

大德重校聖濟總錄卷第一百六十九



小兒門

小兒瘡疹

小兒驚熱

小兒急驚風

小兒瘡疹

論曰小兒稟受純陽府藏蘊熱自內出外隨氣熏蒸散於榮衛肌肉之間留連肉腠或因飲熱乳或因遇時疫熱氣乘其肌肉嫩弱遂變瘡疹微者其邪在府發爲細疹狀如蚊喙所螫點點赤色俗號麩瘡甚者其邪在藏發爲豆瘡狀如豌豆根赤頭白穴出膿水俗號泡瘡皆於未發之時先蒸熱如傷寒狀頭痛面赤目黃徧身皆熱腰背疼痛小便赤色大便或溏或澀煩渴引飲甚則謔言其脉浮大洪數審得其證速宜疎利藏府然亦須詳審若大便已利或瘡已出者皆不可疎亦不可汗若

發其表則瘡空開泄更增斑爛翁公扁鵲常用油劑草劑其法最妙大率湯劑之用所以透肌和裏開通中外使疹毒通快不致壅闕去其邪毒乃得痊差然食乳嬰孩與童兒瘡疹治法不同嬰孩之病唯宜調節乳母令氣血清和乳汁通利最爲要法若初斷乳小兒則以湯劑和其陰陽調其榮衛既差之後尤宜利其藏府以去餘毒此治瘡疹之大法也

治絕乳嬰孩并童兒患疹豆疾候初覺多似傷寒面色與四肢俱赤壯熱頭痛腰脊疼足多厥冷眼睛黃色脉息多浮洪至數數大不定小便赤少大便多秘纔覺四

肢色候及脉息雖是疹豆疾未攻皮毛穴出者便可以服餌勻和藏府疎泄遂下藥按倉公論云可服油劑不可用燥藥不用冷藥若疹已結在皮毛穴處微微出卽不可疎泄也或疹出太盛實穴膿水者可疎利也或未與疎轉卽且急服紫草湯劑紫草湯方

紫草貳兩新者

右一味細剉先以百沸湯浸便以物合定勿令紫草氣出放令如人體温凡五十日至一百日嬰孩服半藥注子一百五十日至二百日嬰孩服一注子一歲至二歲兒服半合三歲至四歲兒服一合並於食前

午後服此湯胗豆雖出勢亦輕耳常服無妨

治小兒藏府伏熱未成胗子疾候四肢微覺有熱食物似減頭髮乾直或時額上微熱宜服生油湯劑法

扁鵲及倉

公用謂之神劑

生油一盞

石令如人體溫將熟水一小盞旋旋入油椀內不住手以筋打攪候入熟水盡令勻如蜜卽止夜臥時服三歲至百晬兒每服二蜺殼許五歲至七歲兒每服三蜺殼許十五歲每服三大蜺殼許直至大人每服五蜺殼許或三大合每日飯後良久與服服了令臥

少時如三五服大小便利四肢熱退則胗豆不復發當自安也

治胗豆欲令速出胡荽酒方

胡荽半握

右一味細剉先以酒二升煎令百沸浸胡荽便以物合定不令氣出候冷去滓微微從項以下噴背脊及兩脚胸腹令徧唯不可噴面

治瘡胗將發證候已見當護面目勿令黏染欲用胡荽酒噴時當先用此方塗面上大人嬰孩有此疾悉宜護面黃藥膏方

黃蘗

去麤皮 壹兩

菘豆

壹兩半

甘草

炙肆兩

右三味搗羅爲末再研令勻細以生麻油調如薄膏從耳門前及眼窠並厚塗晝夕三五上塗面後可用胡荽酒噴也如用此方塗面縱出疹豆亦少

大人小兒瘡疹出護眼法

右纔覺患以鹽花少許湯浸了令溫洗兩眼晝夕可三兩度大人以指搵鹽花水點眼內旋以帛子拭之初用眼即多痛用三上後即不覺痛不計大人小兒或患欲退時眼內有餘熱者亦宜用此法洗點  
治小兒未滿百日患豆瘡槐白皮湯浴方

槐白皮

壹兩

益母草

伍兩

右二味以水五升煎至三升去滓浴兒了更取芸薹菜濃煎汁再浴作芸薹菜與乳母喫亦佳

治小兒斑瘡豌豆瘡青黛散方

青黛

研如粉 半兩

鐵精漿

壹升

右二味將青黛爲散臨時斟酌鐵漿調之一百日兒至二百日兒每服一字匕乳前服一歲兒至二歲半錢匕食前午後各一服隨兒大小以意加減

治小兒斑瘡豌豆瘡方

右取熟煮大豆汁服之

治小兒斑瘡豌豆瘡方

頭髮壹兩燒灰

右一味研羅為末湯調服兩字隨兒大小以意加減

治瘡疱將出未能勻徧透肌解毒必勝湯方

惡實不拘多少炒熟

右一味麤搗篩每服二錢匕入荆芥二穗水一小盞

同煎至六分去滓放溫分作三服如瘡疹已出後與

服亦妙

治小兒瘡疱出不快或黑陷木通湯方

木通

枳殼去瓤炒

甘草炙

紫草肆

右四味等分麤搗篩每二錢匕水八分煎至六分去

滓分溫三服

治小兒瘡疹欲出不快四味散方

大鰕乾者為末

積豬乾血

惡實

甘草炙等分

右四味為散三歲以下半錢匕五歲以上一錢匕煎

赤芍藥酒調下不拘時候日夜各一服

治小兒斑瘡毒氣不快敗毒湯方

紫草

板藍根各半兩

右二味麤搗篩每二錢匕水八分煎至五分去滓分  
溫二服

治小兒麩豆瘡欲出渾身壯熱情緒不樂不思飲食四  
妙湯方

紫草

升麻

糯米各壹兩

甘草生壹分

右四味麤搗篩每二錢匕水一小盞煎至六分去滓

分溫二服日三

治小兒瘡疹出遲發毒散方

地龍去土

防風去叉

右二味等分搗羅為細散每服一字匕用酒水各少

許調下不拘時候

治小兒瘡豆將出人參湯方

人參錢壹

葡萄苗壹分

林檎壹枚

木猴梨柒枚

右四味各判碎以水兩盞煎至一盞去滓放冷時時

令喫

治小兒瘡疹不出青黛散方

青黛蠟兒者不拘多少

右一味研為散每服半錢匕新汲水調服

治小兒瘡疹毒氣出不快及觸犯黑色奪命煎法

牛李子

黑熟者

右一味用八月九月內採不計多少沙盆內研生絹絞取汁銀石器內慢火熬成煎盛在瓷器內勿令透風煎杏膠湯化一皂子大與服如人行二十里更進一服其瘡自然紅色毒氣便慢杏膠只於七月內收

治小兒瘡子不出煩悶驚悸浮萍丸方

浮萍草

乾陰

晚蠶沙

白薄荷葉

各壹分

右三味搗研爲末用薄荷自然汁煮麩糊和爲丸如

雞頭大每服一丸薄荷湯化下不拘時

治發斑瘡千金散方

石榴葉

不拘多少

右一味爲散每服一字或半錢匕溫水調下

治小兒出瘡子不透旋出旋焦者龍腦散方

龍腦

牛黃

丹砂

地龍

去土取末

麝香

乳香

雄黃

各壹錢研

鱧鯉甲

伍片燒灰

紫草

兩半

甘草

生剉貳兩

木猴梨

伍拾枚切焙

右一十一味搗研爲散用豬尾止血拌勻入在竹筒

子內用油單封裹線纏定於深坑子內調稀豬糞浸  
二七日取出淨洗每服一皂子大龍腦水化下併三  
服見効

治小兒瘡疹毒氣不出或出後乾黑色服此藥發出毒  
氣定命散方

丹砂研半兩

龍腦研

乳香研

馬牙消研

甘草爲末各錢

右五味再同研勻用十二月新獺豬血半升同研勻  
取青竹筒長二尺留兩頭節開一頭作竅注藥在內  
黃蠟塞定以油絹緊裹封勿令透氣埋地坑中至一

百五日取出水洗掛風中四十九日劈開取藥研爲  
細散每服半錢匕新水調下

治小兒瘡疹倒厭紫雪湯方

紫草茸

地龍去土等分

右二味爲麤末每服二錢匕用水酒共七分煎至四  
分去滓溫服

治小兒瘡疹惡候不快及黑瘡子應一切惡候無比散  
方

丹砂壹兩

牛黃

麝香

龍腦

膩粉各細研壹分

右五味同研為散每服小兒一字大人半錢以水銀少許津唾研同小豨豬尾上血三兩滴新汲水少許同調服先寧穩得睡然後取轉下如爛魚腸葡萄穗之類涎殞惡物便安小兒用爛汁調下尤妙

治小兒瘡疱欲出不出雖出不快及倒厭者神効散方  
右用抱雞子殼內白皮不拘多少以木炭火燒為灰出火毒研細以新汲水調下一錢匕

治小兒斑毒倒厭發斑方

人牙伍枚

右燒灰入麝香半字同研為細散分三服溫酒調下

治小兒瘡豆蕃伏黑陷通神散方

雄黃通明者研水飛

麝香用當門子為末各半錢匕

右二味同研細只作一劑一歲兒作三服溫酒調下

治小兒瘡子倒陷方

白廔蠶炒

蘇蟬殼土

右二味各三枚同為麤末水一盞半煎至半盞去滓

分作二服微熱服立出

治小兒瘡疹到厭黑色及出不快丁香散方

丁香

鹿肉乾者各半兩

紫草壹分

右三味搗為細散每服二錢匕酒一盞入麝香少許

同煎至半盞放冷灌之如人行三二里再服立發紅

色

治小兒瘡子黑陷不出黑金散方

猪懸蹄甲兩 蛇蛻皮條 鯪鯉甲壹

猬皮壹 鴉翅壹 蛤粉壹

右六味都入在藏瓶內用鹽塗固濟燒一宿研為細

散一二歲每服半錢匕猪尾血溫湯調下不出再服

治小兒瘡子黑色人參丸方

人參壹分

右一味用牛李子汁瓷器內熬成膏和為丸如豌豆

大每服一九杏膠湯化下不拘時

治小兒瘡子黑色及出不快神驗散方

鯪鯉甲火炮黃色全

紫草伍枝 地龍去土炒

右三味髹羅為細散每服半錢匕溫酒調下後用衣

蓋卽紅色出

治小兒觸著瘡子毒氣入裏瘡變黑色須臾不救再甦

散方

白礬熬令 地龍去土炒

右二味研為細散每服半錢匕用積猪尾上血一椀

蚪多同新水少許調下不拘時

治小兒斑豆瘡退熱解躁冲和散方

白藥子

甘草炙各

雄黃壹錢

右三味搗研為散每服半錢匕量兒大小加減蜜湯

調下

治小兒斑毒不退南朱散方

赤豆炒

槐花炒各

麝香研少

右三味搗研為散每服一字匕溫酒調下量兒大小

加減

治小兒出瘡解熱丸方

甘草生

鐵粉研

青黛研各

右三味搗研為末再研勻鍊蜜和丸如雞頭大每服

一丸熟水化下

治小兒胗豆穴後滅癩痕棟實膏方

棟實去核

槐子各壹

右二味並拍碎用狗脂鵝脂各四兩同於銅銚內以

文武火煎一二十沸去滓入在瓷合中候凝塗癩痕

日二度

又方

蜆子活

右一味以淮水或江水養五日旋取此水洗手面日漸生肉乃無癍痕

### 小兒驚熱

論曰心藏神而惡熱熱則神氣不得安靜動作多驚手足掣縮精神妄亂熱氣盛者或變驚癇內經謂驚則心無所倚慮無所定故氣亂也速用鎮神藏調心氣之劑則病斯差又有變蒸者其熱氣盛亦發微驚治法具變

### 蒸門中

治小兒驚熱眠睡不穩釣藤飲方

釣藤參分

蚱蟬去頭足翅  
炙貳枚 犀角屑微

麥門冬焙去心

升麻各半兩

石膏搗碎參分

芫胡去苗半兩

甘草微炙壹分

右八味麤搗篩每二錢匕水一小盞煎至六分去滓下竹瀝半合重煎三五沸分溫三服空心午後夜臥

各一量兒大小加減

治小兒驚熱神志不安雄黃散方

雄黃研壹分

龍腦研半錢

麝香研半錢

丹砂研

黃芩去黑心

山梔子人

人參

犀角屑

大黃剉炒

桂去麤皮

甘草炙

牛黃研各半兩

虎睛微炙  
壹雙

右一十三味搗研爲散再同研勻一二歲兒每服半錢匕三四歲兒每服一錢匕並用薄荷湯調下早晨午後各一量兒大小加減

治小兒多驚身體壯熱吐乳不止犀角散方

犀角鎔半兩

牛黃研壹錢

青黛研

熊膽研分

右四味搗研爲散再和勻每服一字匕乳汁調下日二隨兒大小增減

治小兒驚熱心神躁悶胸膈不利痰涎嘔逆利膈鎮心

鐵粉煎方

鐵粉研

丹砂研

冰銀沙子

馬牙消研

龍腦研各壹錢

天竺黃研

寒食麵各壹分

輕粉研半錢

眞珠末貳錢

檳榔貳枚

麝香研

丁香末各壹錢

惡實壹分  
炒爲末

右一十三味搗研爲末和勻以生蜜少許調如膏每服一小皂子大用金銀薄荷湯化下量兒大小加減

治小兒驚風壯熱時氣瘡疹搖頭弄舌噉唾目澁多睡涎嗽兼治寒邪發熱及下利膿血金薄丸方

金薄肆拾

丹砂研

水銀沙子

麝香研

膩粉壹錢

牛黃研

青黛研

犀角末

白礬壹錢

蟬蛻去土

麻黃去根

白附子

乾蠍炒

天麻酒浸

天南星炮酒浸焙

右一十五味搗研為末再同研勻細生蜜和丸如梧

桐子大或如雞頭大每服以一九分三服不計時候

煎人參薄荷湯化下更量兒大小加減

治小兒驚熱鎮心化涎丹砂虎睛丸方

丹砂研壹兩

虎睛微炙對

牛黃研

龍腦研各壹錢半

麝香研壹錢

犀角屑

人參

白茯苓去黑皮

山梔子八

黃芩去黑心各壹兩

大黃濕紙裹煨熟

釣藤各肆兩

右一十二味搗研為末再同和勻鍊蜜為丸如梧桐

子大每服半丸煎金銀湯化下量兒大小加減

治小兒驚熱不安青金丹方

青黛肆兩

甘草生取末貳兩

蟬蛻取末壹兩

麝香研壹分

牛黃研

龍腦研各壹錢半

丹砂研壹分

龍齒搗末為末

天竺黃搗研為末各半兩

右九味再同研令勻細用膠餒掇和丸如雞頭大每

一丸分作四服小兒驚啼薄荷湯研服兼塗頂及手足心此藥安和藏府鎮心祛毒安魂定魄調暢三焦解煩除熱大人煩躁每服一九新汲水化下

治小兒驚熱睡中搐搦鎮心藏安神定魄紫霜散方

鉛霜

天竺黃

甘草生剉各壹錢

丹砂研壹兩半

鐵粉研半兩

龍腦研半錢

人參

使君子微煨各半兩

右八味先搗研為散再同研勻以瓷器盛每服一字

匕蜜水調下

治小兒驚熱心神不寧時發瘰癧蠅梢丸方

蠅梢微炒壹錢

白附子炮半兩

天南星炮壹分

夜明沙微炒半兩

白殭蠶直者炒壹錢

膩粉研壹錢

青黛研壹皂子大

龍腦研

麝香研各半錢

右九味搗研為末再同研勻麩糊為丸如雞頭大每

服一九薄荷湯化下臨臥服更量兒加減

治小兒驚熱涼膈化痰犀角餅子方

犀角镑

真珠末

丹砂研

蓬砂研

粉霜研

膩粉

青黛

水銀與黑鉛結成沙子各壹分

龍腦研

麝香研各半錢

右一十味搗研爲末再同研勻用山藥煮糊和丸如  
皂子大捏作餅子每服半餅薄荷湯化下食後臨臥  
服

治小兒驚熱涎盛風虛吐逆疝氣黃瘦吐瀉後生風金  
粟丸方

胡黃連

犀角 鎊

丁香

木香

天竺黃

晚蠶蛾 微炒

牛黃 研

丹砂 研

雄黃 研各

龍腦 研

麝香 研

粉霜 研

蟾酥 各壹錢

右一十三味搗研爲末再同研勻用牛膽汁化蟾酥  
和丸如黃米大每服一丸溫水化下如驚風搐搦先  
用一丸溫水化灌在鼻內隨搐左右良久以嚏爲効  
後用溫水化下三五丸若吐逆不止只倒流水化下

二丸或三丸

治小兒狹熱多驚心神煩躁赤眼口瘡偏身壯熱大小  
便多秘或生瘡癬欬嗽多涎睡臥驚叫手足搐搦急慢  
驚風渴瀉等疾牛黃丸方

牛黃 研壹分

丹砂 研

雄黃 研各

馬牙消 研壹兩

麝香 研

龍腦 壹錢 研各

大黃飯上炊參黃芩去黑

山梔子人

栝樓根剉

白藥子

甘草炙

天竺黃研各半兩

鬱金皂莢水浸參宿煮乾切作片焙壹兩

右一十四味研搗為末再同研勻鍊蜜和成挺子每

服旋丸一黑豆許用金銀薄荷煎湯化下量兒大小

加減與服

治小兒驚熱利膈墜痰涎丹砂丸方

丹砂研

馬牙消研

龍腦研

甘草生為末各壹分

牛黃研半錢

麝香研壹字

右六味再研令勻細鍊蜜和為劑每服旋丸小豆大

薄荷湯化下一方入雄黃一字寒水石末二錢名雄

朱膏

治小兒驚熱涎化熱鎮心丹砂丸方

丹砂研

麝香研

鐵粉各半兩

馬牙消研

遠志去心焙為末

牛黃研

膩粉各壹分

龍腦研半錢

右八味搗研為細末再同研勻鍊蜜為丸如梧桐子

大每服一丸薄荷湯化下加至二丸

治小兒一切驚熱涼心藏天竺黃散方

天竺黃壹分

大黃濕紙裹半兩

丹砂研半錢

大黃飯上炊

黃芩去黑

山梔子人

栝樓根剉

白藥子

甘草炙

天竺黃研各半兩

鬱金皂莢水浸參宿煮輒如作片焙乾壹兩

右一十四味研搗爲末再同研勻鍊蜜和成挺子每

服旋丸一黑豆許用金銀薄荷煎湯化下量兒大小

加減與服

治小兒驚熱利膈墜痰涎丹砂丸方

丹砂研

馬牙消研

龍腦研

甘草生爲末各壹分

牛黃研半錢

麝香研壹字

右六味再研令勻細鍊蜜和爲劑每服旋丸小豆大

薄荷湯化下一方入雄黃一字寒水石末二錢名雄

朱膏

治小兒驚熱涎化熱鎮心丹砂丸方

丹砂研

麝香研

鐵粉各半兩

馬牙消研

遠志去心焙爲末

牛黃研

膩粉各壹分

龍腦研半錢

右八味搗研爲細末再同研勻鍊蜜爲丸如梧桐子

大每服一丸薄荷湯化下加至二丸

治小兒一切驚熱涼心藏天竺黃散方

天竺黃壹分

大黃濕紙裹半兩

丹砂研半錢

馬牙消研壹

鬱金參分壹分生壹分炮壹分用

右五味搗研為散每服半錢匕薄荷自然汁入蜜熟

水調下臨臥服如大人者熱新汲水調下一錢匕

治小兒驚熱眠中搐搦熊膽丸方

熊膽

胡黃連各貳

細墨燒過半錢

使君子

麩裏炮熟為末柒枚

天漿子麩炒去皮柒枚

青黛壹錢

麝香研半

寒食麩參錢

右八味搗研為末再同研令勻用白麩糊和丸如黍

米大每服五丸至七丸不計時候煎白粳米飲下

治小兒驚熱化風壅涎嗽鎮心安神小天南星丸方

天南星

牛膽內懼者研

人參

赤茯苓

去黑皮

真珠末

研

半夏

用生薑半兩同以水煮壹貳佰沸取出焙乾各半兩

丹砂

研壹兩

麝香

研

龍腦

研各壹錢

右八味搗研為末水浸炊餅心為丸如黍米大每服

四九至五九不計時候煎金銀薄荷湯下

治小兒驚熱心神不安睡中語言及手足掣縮至聖青

金丸方

青黛研

胡黃連

雄黃

研各半兩

龍腦研壹錢

熊膽研

盧會研

丹砂研

膩粉研各壹分

白附子

貳枚

麝香 研半

蟾酥

水銀 各壹分

鉛霜 壹錢半

右一十三味除水銀外搗研為末再入乳鉢內并水

銀同研令勻用獾豬膽一枚取汁熬過浸蒸餅心少

許和丸如粟米大每服三九至五九薄荷湯下量兒

虛實加減

治小兒驚熱手足潮搐咬牙直視壓驚墜涎安神定魄

鎮心丸方

人參末

白茯苓

去黑皮為末

山芋

末

凝水石

煨

寒食麪

各壹兩

甘草

末壹分

麝香 研半

龍腦 研半

甜消 研半

丹砂 研貳兩半

右一十味同研極細鍊蜜和丸如雞頭大每服半丸

至一丸食後臨臥煎金銀薄荷湯化下量兒大小加

減服

治小兒驚熱化痰涎安心神丹砂餅子方

丹砂 研參錢

牛黃 研

龍腦 研

真珠末 研

白附子

犀角 燒

麝香 研各壹錢

天麻 肆錢

人參

天南星 酒浸參宿切焙各壹分

乾蠍 全者去土炒拾枚

右一十一味搗研為細末石腦油和丸如梧桐子大  
捏作餅子每服一餅子薄荷湯化下不拘時候量兒  
大小加減服

治小兒驚熱身體溫壯筋脉跳掣精神昏悶痰涎不利  
天麻防風丸方

天麻 防風法 人參各壹兩

乾蠍全者 白僵蠶各半兩 甘草微炙

丹砂研 雄黃研 麝香研各壹分

牛黃研壹錢

右一十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

丸煎薄荷湯化下不拘時量兒大小加減服

治小兒驚熱身體溫壯及傷寒四五日未得汗啼叫少  
睡喫水無度鉛白霜丸方

鉛霜 馬牙消研 人參

天竺黃 甘草炙各半兩 丹砂研分

山梔子人壹兩

右七味搗研為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服一丸  
冷熟蜜湯化下更量兒大小加減服

治小兒驚熱手足掣縮精神妄亂天竺黃散方

天竺黃研 鬱金剉 犀角磨

黃芩

去黑心 各壹分

龍腦

研壹錢

人參

甘草

炙各半兩

右七味搗研為細散每服半錢匕生薑蜜水調下乳

食後服

治小兒驚熱神氣不安手足掣縮赤茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

凝水石

研各壹分

龍齒

研半兩

石膏

碎壹兩

麥門冬

去心焙

升麻

各壹分

右六味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水三分竹瀝

三分同煎至三分去滓溫服早晨晚後各一更量兒

大小加減

治小兒驚熱神亂形躍鎮心散方

丹砂

研壹錢

犀角

鎊壹錢

人參

壹錢

白茯苓

去黑皮 參錢

牛黃

研壹字

麝香

研參字

右六味搗三味為細散入研者三味再研勻薄荷湯

調下半錢匕或一字匕

治小兒驚熱大黃甘草飲方

大黃

剉炒

甘草

炙

芍藥

各半兩

當歸

切焙 壹兩

右四味剉如麻豆以水三盞浸一宿煎取一盞澄清

兒生三日與一蜩殼許餘量兒大小加減服若一服

得快利卽不須再服

治小兒驚熱身體溫壯小便澀少宜行小腸去心熱兒自少驚亦不成疾凝水石散方

凝水石

滑石

水研令如泔漿盪取細者澀乾更研無聲乃止各貳兩

甘草

生末壹兩

右三味研令勻每服半錢匕量兒大小加減熱月冷水調下寒月溫水調下凡被驚及心熱臥不安皆與一服加龍腦更良

治小兒驚熱多涎身熱痰瘧久痢吐乳或午後發熱驚癇等疾丹砂丸方

丹砂

粉霜

膩粉各壹分

生龍腦

壹錢

右四味研令極細以粳米飯爲丸如菉豆大一歲一丸甘草湯下餘以意加減服

小兒急驚

論曰小兒急驚之狀身體壯熱痰涎壅滯四肢拘急筋脈牽掣項背強直目睛上視牙關緊急謂其發動卒急故名急驚也此因心絡受邪所致蓋心臟神而主血小兒血氣不和宿有實熱若爲風邪所乘則熱盛血亂血氣相并則神舍不安故卒然而驚古人所謂陽癇者是

也

治小兒急驚涎盛搐搦剪刀股丸方

大戟

漿水壺  
盞略煮

石鷲子

搗研

粉霜

研各  
貳錢

棘剛子

連肉肆  
拾貳枚

蠍梢

貳拾壹枚  
全者炒

盧會

壹錢  
研

乳香

研

青黛

研各  
貳錢

龍腦

研

牛黃

研各  
半錢

右一十味搗研羅爲細末用湯浸雪糕爲丸如梧桐

子大每服一丸用剪刀股研破濃煎薄荷水化下如

口噤卽斡開灌之

治小兒急驚涎潮昏塞發搐不定水銀丸方

水銀

半兩用墨鉛  
壹分結沙子

巴豆

伍拾粒去皮  
心膜去油

膩粉

研壹  
錢

半夏

生爲末  
半分

龍腦

研半  
錢

右五味同研勻入石腦油慢研如膏用油單密收每

服量兒大小旋丸如菉豆大一歲兒二丸煎金銀薄

荷湯下須臾利下稠涎驚搐立定更不須服

治小兒急驚風四肢抽掣口噤上視雄黃丸方

雄黃

乳香

丹砂

牛黃

各壹  
分

鉛霜

熊膽

蠍梢

微炒  
爲末

麝香

蟾酥

枯礬

各半  
分

右一十味同研令極細以糯米飯和丸如菟豆大每服三丸溫水下不拘時候量兒大小加減

治小兒急驚搐搦青金丸方

龍腦

膩粉

青黛

乳香

天南星各壹錢

鉛白霜

粉霜

定粉各半錢

蠟梢微炒

天漿子各柒枚

右一十味搗研爲末石腦油和成劑旋丸如黑豆大每服一九至二九量大小加減並薄荷水化下

治小兒急驚化涎鎮心神牛黃丸方

牛黃研

蚰螂微炒

天南星麩炒

膩粉研

半夏湯洗柒遍焙

麝香細研各壹分

天漿子參柒枚

丹砂兩半

右八味搗研爲末燒粟米飯和丸如黍米大每服三九五九劑芥湯下不拘時候量兒大小加減

治小兒急驚風及四時傷寒渾身壯熱脣口焦乾兩目

龍齒搗搦昏迷龍齒散方

龍齒貳錢

丹砂分

鉛白霜參錢

天南星

水浸柒日逐日換水薄切暴乾爲末伍錢

龍腦少

右五味搗研爲散每服一字七蒸白金銀湯調下三

服後汗出立愈

治小兒急驚風喉中有涎呀呷有聲壞涎丸方

雄黃

丹砂

鉛霜參味同研

甘草炙為末

水銀用棗糊研令星盡為度

右五味等分一處研糯米飯丸如黍米入每服兩丸

以梨汁下化盡涎為度更量大小加減

治小兒驚搐丹砂散方

丹砂壹錢

膩粉壹錢

蜈蚣壹條酒浸炙

蠍梢肆拾枚炒

右四味搗研為細散每服一字匕薄荷汁調下

治小兒急風搐搦不定聖紅散方

天南星

壹箇重壹兩者先炮裂於五月一日用好酒浸每日換酒浸至端午日用大蠍染柴

枚難重窰乾去末天南星 丹砂半兩細研與天

右二味再同研為散每服一字匕薄荷湯放冷調下

治小兒急驚風必勝散方

天南星炮

輕粉研

甘遂

全蠍炒各壹分

巴豆去皮心膜出油柴粒 丹砂研壹錢

麝香研半錢

右七味搗研為散每服一字匕要吐瀉酒調下取涎

薄荷湯調下未周碎兒減之

治小兒急驚并宣轉風熱龍腦水銀丸方

龍腦

麝香研各壹分

豬牙皂莢炙

甘遂各壹分

膩粉研壹錢

青黛研

水銀結沙子貳錢

巴豆去皮心膜研柒粒不出油

右八味搗研為末麩糊丸如麻子大一歲一九更量

病緊慢及兒大小加減用薄荷湯下

治小兒急驚手足癱瘓咽膈涎盛巨聖散方

大黃

乳香研各貳錢

麝香研半錢匕

丹砂研壹錢

膩粉研貳錢

雄黃研半錢

蠟稍炒

白附子炮各壹錢

石八味搗研為散每服一字或半錢匕薄荷湯調下

更量大小加減服

治小兒急驚風銀朱丸方

水銀結沙子半

甘遂貳錢

丹砂研

輕粉各壹錢

龍腦半錢

右五味同研細鍊蜜和為劑子每服旋丸如半皂子

大量大小加減煎薄荷湯化下

治小兒驚積涎潮發搐青黛丸方

青黛壹錢

大戟半兩米泔水浸壹宿用枳椇根末壹處炒黃色不用枳椇

末取大戟壹錢

石鷲子煨醋淬柒遍取末壹錢

棘剛子生去殼拾肆枚續隨子去皮研

天南星炮

木香搗末

麝香研

乳香研

粉霜研各壹錢

右一十味搗研為末水浸蒸餅心為丸如梧桐子大

二三歲兒金銀薄荷湯下一二九量大小虛實加減

治小兒急驚定搐中分散方

蟾蜍壹箇中分

蜥蜴壹箇中分

赤足蜈蚣壹條中分

右三味各隨左右一邊同為細末右治女子左治男子有患急驚搐者每用一剌耳吹入鼻內搐左即左定搐右即右定

治小兒急驚及天癆客忤白虎丸方

青黛

麝香

白牽牛末

甘遂末

寒食麩

大黃末各參錢

膩粉

龍腦

粉霜各壹錢

右九味各研細和勻滴水丸如雞頭實大每服半丸

一丸磨刀水化下量大小加減微利為度

治小兒急驚風咽膈痰壅迷悶口噤手足搐搦水銀丸方

方

水銀以棗肉壹分同研令星盡

膩粉研

天南星炮

乾蠍微炒各壹分

右四味搗研為末同研令勻再添棗肉丸如黍米大每服五丸乳香湯下薄荷湯亦得量兒大小加減

治小兒急驚風壯熱吐涎鶴頂丹方

丹砂研細

蠟梢炒各半兩

膩粉壹錢

巴豆去皮心膜

出油柒粒

右四味搗研為末煮麩糊丸如黍米大每服一丸煎

桃人湯下量兒大小加減服之

治小兒急驚佛手散方

天南星

壹枚重壹兩者用新薄荷壹束搗碎同水浸柒日夜取出切作片子暴乾

丹砂研半錢

蜈蚣赤足全者壹枚

膩粉抄貳錢七研

右四味搗研為散研勻每服一字匕薄荷熱水調下

一歲已上漸加至半錢匕欲作丸用棗肉丸如茱萸

子大一歲十九一歲已上加至十五丸亦薄荷熱水

下

治急驚碧霞丸方

巴豆

去皮心膜研出油盡參拾粒

硫黃研

乳香研各壹錢

膩粉抄貳錢七

青黛研半錢

右五味各細研和勻用糯米飯丸如茱萸大每二歲

二丸冷薄荷湯下急驚風用棘剛子新薄荷研湯下

治小兒急驚身熱涎壅拘急牽掣口噤上視輒紅丸方

總錄一百六十九  
二十一

丹砂 研

膩粉 各研

龍腦 半錢

嗽梢 壹錢  
搗末

水銀 貳錢  
沙

半夏 參  
梁核湯洗  
柴隔焙乾搗

末

硝砂 研

粉霜 各壹錢  
半研

巴豆 伍拾粒  
去皮心  
膜不出油研

右九味爲末鍊黃臘一兩入熟油少許同藥末研勻

爲膏旋丸如菉豆大每服二丸至三丸量兒大小虛

實龍腦膩粉水下

治小兒急慢驚風黑神丸方

膩粉 壹錢  
半

墨

白麩

盧會 壹錢  
研各

麝香 研

龍腦 研

牛黃 研

青黛 研

使君子 去殼麩  
爇熟各半

右九味同研勻細麩糊丸如梧桐子大每服半丸薄

荷湯研下要利卽服一丸俗名睡驚丸少不同耳前

後用之垂死兒一服卽差

治小兒急驚手足搖擗目睛直視輒金丸方

胡黃連 壹錢

使君子 伍枚

天漿子 炒  
炒柴

香墨

麝香 研

青黛

膩粉 各壹錢

右七味搗研爲末以寒食麩爲糊和丸如小豆大每

服一九金銀薄荷湯化下量兒大小加減服

治小兒驚風眠睡不穩牛黃丸方

牛黃壹錢

丹砂研貳

水銀用鉛結成沙子用雞頭許

蠟梢去土炒貳枚為末 天南星壹枚如錢許大者為末

膩粉貳錢

金薄伍片

麝香壹錢細研

右八味同研令勻煮棗肉和丸如芥子大每服三九

至五九金銀薄荷湯下量兒大小加減服

治小兒驚積鎮心化涎小丹砂丸方

丹砂研壹分

巴豆去皮心膜出油盡參拾粒

半夏湯洗柒遍為末炒貳錢七

杏人先炮週後湯浸去皮尖雙

大人研伍枚

右四味搗研為末麪糊丸如菉豆大每服一丸荆芥

薄荷湯下三歲二九五歲三九如驚伏在內即驚積

行盡仍舊藥出如無驚積藥更不下

治小兒急慢驚風蠟梢散方

蠟梢柒枚

烏頭尖柒枚

半夏壹枚漿水煮過

丹砂研半字

附子生去皮臍壹分

右五味搗羅為細散每服一字匕煎柳枝湯調下

治小兒急驚體熱涎壅四肢拘急筋脉牽掣白花蛇丸

方

白花蛇頭

壹枚自開口者生用

乾蠍

全者炒

牛黃

研

龍腦

研各半

丹砂

研壹分

麝香

研壹錢半

右六味搗研為細末鍊蜜和為劑每服旋凡如一棗豆大薄荷溫水化下

大德重校聖濟總錄卷第一百六十九

大德重校聖濟總錄卷第一百七十

小兒門

小兒慢驚風

小兒驚悸

小兒驚啼

小兒夜啼

小兒慢驚風

論曰小兒慢驚者癇病發於陰也由在胎時稟受不足  
心氣虛弱外中風邪入於府藏其發則手足瘳瘳頭目  
搖動牙關緊閉神情如醉休作有時潮搐不定者謂之  
陰癇其治療也外以灸法內以藥餌臨機制變可謂上  
工若證見息高魚口泄汗遺尿者在所不治

治小兒慢驚體熱忽發吐逆夜多啼叫或泄或秘變成  
慢驚或為疳疾定搐搦墜痰涎鎮心藥疳如聖青金丸  
方

龍腦壹錢

香墨壹錢半

使君子兩枚 煨麩裹  
慢火煨熟

膩粉

麝香各壹分

白麩錢

青黛錢貳

金薄

銀薄各壹拾片

右九味同研勻細滴井華水和丸如雞頭實大每服一丸慢驚者用冷薄荷水化下服訖卽睡睡覺取下涎從大便出立愈後更與三兩服如此小驚及急驚只服半丸

治小兒慢驚虛困痰涎不利羌活丸方

羌活兩壹

白殭蠶炒半兩貳味搗末

硫黃

水銀各壹分貳味結沙子研

右四味合研勻細鍊蜜和丸如豌豆大四五歲每服

二九三歲以下一丸煎金銀荆芥薄荷湯化下

治慢驚風琥珀丸方

琥珀

犀角末各壹錢

真珠末

天南星酒浸麩炒各貳錢

牛黃

龍腦研

麝香研各壹字

丹砂研壹分

右九味搗研爲細末鍊蜜丸如雞頭實大每服一丸

煎菊花湯化下

治小兒慢驚風回魂煎方

天南星壹枚重參錢者燒地坑子令赤用醋澆下大南星以菟子合定勿透氣去皮膠取貳

錢

白附子參用

烏蛇肆寸用酒浸去皮骨炙

蜈蚣壹條酒炙

棘剛子參拾枚

乾蠍全者炭炒

水銀沙子兩皂丹砂子大

膩粉各壹分

麝香

犀角末

乳香各壹錢

金薄參共少壹處研牛黃

龍腦各半錢研

右一十五味搗研勻細用石腦油為膏旋丸如豌豆

大每服一丸薄荷湯化下

治小兒慢驚風天南星煎丸方

天南星壹兩細剉水貳盞微火熬至半盞去滓重熬成膏

白附子半兩炮

天麻壹兩炮

乾蠍壹分炒

右四味搗羅三味為末入天南星膏內和丸如菉豆

大三五歲兒每服二丸薄荷湯下五六歲兒三九日

再服更量兒大小加減不拘時

治小兒慢驚風天漿子散方

天漿子

白殭蠶炒

乾蠍炒各參枚

右三味搗羅為散每服一字匕煎麻黃湯調下日三

服汗出為効更量兒大小加減不拘時

治小兒慢驚風潮發搐搦項筋緊強紫霜散方

白花蛇酒浸壹宿去皮骨炙壹兩

鐵粉半兩研

丹砂研

白附子炮

蠍梢各壹分

麝香壹錢

右六味搗研為細散每服半錢匕薄荷湯調下不拘

時

治小兒慢驚風乾蠍散方

乾蠍伍枚全者炒

細辛去苗

乳香研各壹分

青黛研

白附子炮各半兩

右五味搗研為細散每服半錢匕煎冬瓜子湯調下

不拘時

治小兒慢驚風兼內外俱虛羌活煎方

羌活去蘆頭

防風去義

桂去麁皮

獨活去蘆頭

人參各壹分

白附子半兩

乾蠍全者炒

白殭蠶炒各壹錢

水銀

硫黃研各貳錢

右一十味搗羅八味為末次鎔硫黃成汁次入水銀

為沙子放冷細研入衆藥末用棗肉蜜和成煎每服

一大豆許煎防風湯化下紫參人參湯亦得一方去

白殭蠶加茯苓一分

治小兒慢驚風搖頭閉目歸魂丸方

金薄拾伍片研

丹砂研

膩粉研

牛黃研

青黛研

白殭蠶炒

蟬殼土去

白附子炮

乾嗽全者炒

防風去

犀角鎔

天南星炮各壹分

天麻半兩

棘剛子拾貳枚

右一十四味為細末，蠶和丸，如梧桐子大，每服一

九，薄荷湯化下，飲食後臨睡服。

治小兒慢驚風墜涎真珠丸方

真珠

牛黃

丹砂

雄黃

膩粉各壹分研

右五味合研勻，細用粳米飯和丸，如黃米大，一二歲

兒，每服三九，薄荷湯下，日三更量兒大小加減。

治小兒慢驚風吐逆不定，胃虛生涎多驚，饑睡丁香丸

方

丁香壹分

半夏參枚湯洗拾遍焙乾為末

水銀

鉛各壹分

蠟梃肆拾玖枚炒為末

右五味合研勻，細用熟棗肉和丸，如菉豆大，每服五

丸，至七九量兒大小加減，並用荊芥薄荷湯下，大人

虛風痰涎，凡如梧桐子大一服，七丸至十九

治小兒慢驚風四肢搐搦五靈脂丸方

五靈脂

白附子生

天南星生

乾嗽各壹兩

蟬殼半兩生去土

右五味搗羅為末釀醋一盞藥水一兩同熬成膏入  
除藥末和丸如菉豆大未滿月兒妳汁化破一丸二  
歲以下二丸漸大以意加減用金銀薄荷煎湯化下  
鼻上汗出即愈

治小兒慢驚風心神悶亂煩懊不安筋脉拘急胃虛蟲  
動反折啼叫乳香丸方

乳香

盞子內錄  
過研半錢 胡粉 盞

右二味合研勻細用白頸蚯蚓生捏去土爛研和就  
為丸如麻子大每服七丸至十九煎葱白湯下更量  
兒大小加減

治小兒慢驚風乾嗽天麻散方

乾嗽

全者拾  
枚炒 蔓陀羅

天麻

乳香

全者拾  
枚炒 天南星

丹砂

研  
各

右六味搗研為細散每服半錢匕薄荷湯調下不拘  
時

治小兒慢驚風因轉瀉虛極多睡善欠醫所不能癒麻  
黃散方

麻黃

染節以兒  
中指節比 薄荷

乾嗽

全者  
壹枚

右三味各炒黃色合搗研為細散每服半錢匕溫薄  
荷水調下更量兒大小加減服後畧以衣被蓋之汗

出立差

治慢驚罷搐煎方

丹砂研

水銀

天南星炮

膩粉研

薄荷

白附子炮

乾蠍全首炒  
各壹分

右七味為細末用石腦油和成煎每服一大豆許薄

荷湯化下

治小兒慢驚風多涎腹脹潮熱發渴搐搦萬靈丹方

牛黃壹錢  
細研

麝香半錢  
細研

熊膽半錢  
細研

膩粉半錢  
細研

乾蝎伍枚  
微炒

朱砂壹分  
細研

巴豆參攷去皮  
心生研 木香半錢

白附子參攷  
炮裂

蟬殼柒枚  
微炒

右一十味先擣羅四味為細末次入六味都研令勻  
鍊蜜為丸如黍米大每服三九煎薄荷荆芥湯下量

兒大小加減

治小兒慢驚風搐搦煩熱犀角丸方

犀角屑壹分

蟬殼貳柒枚  
微炙

天漿子貳柒枚  
炒去殼

牛黃壹分  
細研

青黛壹分  
細研

烏蛇半兩酒浸去  
皮骨炙令黃

地龍壹分  
微炒

蟾酥半錢鐵器  
上焙過研

朱砂半兩  
研水飛

防風半兩去  
蘆頭

蠶紙壹張  
燒灰

麝香壹分  
細研

右一十二味先搗七味為細末次入五味都研令勻  
鍊蜜為丸如黍米大每服兩丸煎荆芥湯下大人風  
瀉取活蠅蝮蟲不拘多少研如泥生麩和丸如雞頭  
實大捏作餅子瘡灰火煨熟每嚼一餅子煎荆芥湯  
下前藥十九更量大小虛實加減  
治小兒慢驚風潮發摩化龍腦丸方

龍腦

麝香

麝香

熊膽

膩粉各半

胡黃連

使君子

青黛研各壹錢

香墨半兩

右九味搗羅胡黃連使君子為末餘研極細滴水和

丸如梧桐子大每服二九煎金銀薄荷湯摩下經宿  
取惡物便安

治小兒慢驚風胸膈痰涎咽喉壅塞身體壯熱筋脉拘  
急時或發渴盧會散方

盧會研

龍骨

雄黃研

麝香研各半

胡黃連

青黛研

木香

丁香

牛黃研

天竺黃

熊膽研

乾蠍炒

膩粉研

丹砂研

犀角燒

附子炮裂去皮膽

人參

沉香各壹分

右一十八味搗研為散每服半錢匕薄荷湯調下

治小兒虛風慢驚搐搦項筋緊張手足逆冷腰背拘急

再生丸方

蜈蚣壹條酒浸

乾嗽全皆柴

蠶蛾拾枚

白殭蠶直者

丹砂壹分

天南星壹

白附子炮

麝香當門子各壹

薄荷心柒

龍腦研

水銀錫結沙子

棘剛子貳拾

右一十二味搗研為細末研勻以石腦油和劑油單

裏每服旋作一九如黍米大冷水化下須發前服三

服必効後服睡脾散

治小兒慢驚風睡脾散方

桑螵蛸肆

乾薄荷葉

乾嗽全者

人參

乾山芋

天南星炮

半夏生薑汁浸透

右七味搗羅為細散每服半錢匕麝香粟米飲調下

治小兒虛風釣藤煎方

釣藤

防風去

芎藭

天麻酒浸

麻黃去根節

荆芥穗

蟬殼去

蠍梢半兩

白殭蠶拾肆

薄荷心貳拾陸枚  
酒浸焙

龍腦

麝香各壹  
字研

右一十二味搗研為細末鍊蜜和成煎每服匙子大  
荆芥紫參湯化下

治小兒慢驚風涎塞咽喉服利藥過度者麝香餅子方

麝香研

膩粉各參  
錢七

定粉貳錢  
匕

右三味研令勻細以香墨研濃汁和九捏如編豆大  
每服一餅薄荷湯化下

治小兒慢驚神識昏寒時發時省手足搐搦目睛直視

天麻九方

天麻

白僵蠶炒

乾蠍去土

白附子各貳  
錢

牛黃研

丹砂研

麝香研各  
半錢

雄黃研壹  
錢

右八味搗研為末鍊蜜和九如雞頭實入每服一丸  
薄荷湯化下量兒大小加減服

治小兒慢驚風手足瘰癧神情如醉桃紅散方

天南星炮

烏頭炮裂去  
皮膽

白附子炮

天麻各半  
兩

乾蠍微炒貳  
拾壹枚

丹砂研壹  
分

右六味搗研為細散每服一字或半錢匕旋入牛黃  
龍腦各少許煎麻黃湯調下日三

治小兒慢驚風久不差天竺黃散方

天竺黃

人參

胡黃連

使君子

炮各壹分

半夏

參攷生薑汁浸炒

藿香半

丹砂

研

麝香

研各半錢

蠟梢炒

甘草

炙各壹分

右一十味將入味搗爲細散入丹砂麝香研勻每服一字匕冷蜜湯調下熟水亦得量兒大小加減服

小兒驚悸

論曰心藏神而惡熱小兒體性多熱若感風邪則風熱搏於府藏其氣鬱憤內乘于心令兒神志不寧故發爲

驚若驚甚不已則悸動不寧是爲驚悸之病

治小兒驚悸不安紫金散方

鐵粉

龍齒

石膏

牛黃

並研如粉

甘草

生末各壹分

右五味先搗龍齒石膏爲末與諸藥同研如粉每服半錢匕用淡竹瀝調服三四歲兒每服一錢匕日三服早晨午間日晚各一量兒大小以意加減

治小兒壯熱驚悸并熱瘡出人參湯方

人參

茯神

龍齒

鈎藤

蚱蟬

杏人去變人皮尖麩炒令熟壹兩半

蛇蛻皮微炙令黃貳寸

右八味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三

分去滓入牛黃一豆許大分溫二服空心午後各一

量兒大小以意加減

治小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出釣藤湯方

釣藤壹兩

人參壹兩

蚱蟬微炙去翅足壹兩

黃芩

去黑心壹兩

蛇蛻皮

微炙令黃色參寸

龍齒

研如粉壹兩

防風

去叉色參兩

澤瀉

半兩

右八味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞入竹瀝

半合石蜜少許同煎至四分去滓分溫二服空心午

後各一更量兒大小以意加減

治小兒心熱驚悸牛黃散方

牛黃研壹分

天竺黃研半兩

鉅白霜研半兩

玄明粉研壹兩

人參半兩

白茯苓去黑皮半兩

右六味搗羅人參茯苓為末同牛黃等研為散一二

歲兒每服半錢匕用薄荷湯調服三四歲兒每服一

錢匕日三服早晨午間日晚各一量兒大小以意加

減

鎮心神涼咽膈壓驚悸退壯熱化風涎大丹砂丸方

丹砂研水飛過

甘草炙

白茯苓去黑皮各貳兩

人參兩

馬牙消研壹分

蓬砂研參錢

牛黃研半

龍腦研

麝香研各壹錢

右九味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭大每服一九用竹葉湯化下食後臨睡服大小以意加減之

治驚悸退壯熱止涎嗽利咽膈除眠睡不穩丹砂丸方

丹砂試兩細研水飛

半夏湯洗柒兩

乳香研半錢

人參

白茯苓去黑皮各半兩天南星炮裂壹兩

牛黃研貳錢

龍腦研壹錢

右八味搗研為末用白麵糊和丸如麻子大三歲兒服十九至十五丸不拘時用竹葉乳香湯下量兒大

小加減

治小兒驚熱筋脉抽掣夜臥驚悸四肢煩熱天竺黃散方

天竺黃研半兩

鬱金藥水煮壹分

粉霜研壹分

鉛白霜研壹分 山梔子人半兩

右五味搗研為散一二歲兒每服半錢匕用新汲水調服三四歲兒每服一錢匕日二早晨日晚各一更量兒大小以意加減

治小兒虛熱驚悸睡中時叫麥門冬湯方

麥門冬去心焙壹兩半 人參半兩

龍骨壹兩

茯神去木  
參分

甘草炙  
壹分

犀角屑兩  
半

右六味麤搗篩一二歲兒每服一錢匕水七分入生

地黃汁少許同煎至四分去滓溫服日三四服量兒

大小以意加減

治小兒風熱驚擊心忪恐悸茯神湯方

茯神去木  
壹分

龍齒兩  
半

寒水石研  
壹分

升麻參  
分

石膏研  
兩

麥門冬去心  
焙  
參分

右六味麤搗篩一二歲兒每服一錢匕水七分入竹  
瀝少許煎至四分去滓溫服日三夜一量兒大小以  
意加減

治小兒風熱心神驚悸睡臥不安真珠丸方

真珠末

羌活去  
頭  
薑

防風去  
叉

鈎藤

龍膽

天竺黃研

升麻

牛黃研  
壹分

茯神去  
木

人參

羚羊角屑

犀角屑兩  
壹分

鉛霜

龍腦

麝香各  
錢  
研

右一十五味搗研爲末鍊蜜丸如菉豆大每服用荆

芥薄荷湯研下五九日三四服常服化一切驚涎

治小兒精神不爽寢寐多驚心忪恐悸四肢戰掉舉動

欲倒狀類暗風或煩躁多啼退驚風化痰壅壯心氣益

精神大鎮心九方

生犀角壹兩

羚羊角兩

龜甲末

亦箭各半

牛黃研

茯神去木

遠志去心

真珠末

人參

桂去蠶

天竺黃研

蛇蛻皮炙令焦黃

龍腦研各

鐵粉研壹兩

麝香研

萸蒲各半

丹砂研半兩

金薄研

銀薄研各伍拾片

右一十九味搗研為末，鍊蜜丸如梧桐子大，每服一丸至二丸，食後臨臥薄荷湯化下，更量大小加減。

治小兒驚悸眠睡不穩金薄丸方

金薄肆拾玖片

丹砂

水銀

膩粉各半兩

麝香

牛黃

青黛

犀角末

白殭蠶直者

蟬殼土去

白附子

乾蠍去土

天麻酒浸壹宿焙乾

麻黃去蘼

天南星炮各壹分

右一十五味青黛已上七味研勻，餘者搗羅為末，同七味再細研用生蜜和勻成劑，旋丸如梧桐子大，每服一丸，薄荷自然汁化下，量兒大小加減。

小兒驚啼

論曰心藏精神安則熾和故小兒晝得精神安而夜得  
穩眠若心氣不和邪熱乘之則精神不得安定故暴驚  
而啼叫也

治小兒驚啼牛黃丸方

牛黃

丹砂

盧會

麝香各研  
如粉

白僵蠶

龍齒

當歸煨切

芍藥

釣藤

蝸牛變炒令  
黃色

代赭

牡蠣燒過各  
分

右一十二味除前牛黃等四味研外餘並搗羅爲細末更同四味研勻鍊蜜和丸如麻子大一月及百日

兒每服三九半年至一歲兒每服五九並薄荷湯下  
日夜三四服量兒大小加減

治小兒驚啼五驚龍角丸方

龍角鎊

黃芩去黑心

大黃微炒各  
半兩

牡丹皮壹分

蚱蟬壹枚炙  
去頭

牛黃細小豆大  
伍枚研入

右六味搗羅爲末鍊蜜爲丸如麻子大每服二粒用  
米飲下日夜共五服更隨兒大小加減一方去牛黃  
治小兒風熱驚啼蛇黃散方

蛇黃搗碎

犀角鎊

人參

白茯苓去黑皮

防風去

細辛去苗

金一  
炸蟬去翅足  
微炙

乾蠍醋拌  
微炒

丹砂研

母丁香

山茱萸微炒

甘草炙

牛黃研各  
壹分

右一十三味搗羅爲散更研令細一二歲兒每服一字匕用竹瀝調服三四歲兒每服半錢匕日三服不

拘時候

治小兒因客忤驚啼千金湯方

蜀漆炒令烟  
出半兩 左顧牡蠣燒通  
壹分

右二味麤搗篩一二歲兒每一錢匕以漿水半盞煎至三分去滓分溫二服空心日午各一兼治小兒著

噤更隨兒大小以意加減

治小兒驚熱多啼不喫乳虎睛丸方

虎睛細研  
貳枚 犀角屑壹  
兩 黃芩去黑  
心

梔子人 大黃剉碎  
各半兩

右五味除虎睛外搗羅爲末再同研勻鍊蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日三四服量兒大小加

減

治小兒驚熱啼叫睡臥不安清神散方

牛黃研 天竺黃研 鉛白霜研

鬱金 麥門冬去心  
焙 甘草炙各  
壹分

人參半兩

右七味搗研爲細散每服半錢匕人參湯放冷調下  
乳食後服

治小兒體熱忽發吐逆夜多驚啼或泄或秘變成慢驚

或爲疳疾定搐搦癩疳蟲墜涎痰安心神青金丸方

龍腦研

麝香研各壹分

墨壹錢半

使君子煨兩枚

膩粉壹分

白麩壹分

青黛貳錢

金銀薄各少許

右八味搗研爲末滴井華水和丸如雞頭大每服薄  
荷湯化半丸

治小兒夜多驚啼欲成癩候雞腦丸方

雄雞腦壹分

丹砂研細半兩

牛黃研細壹分

當歸切焙壹分

右四味將當歸搗末以雞腦丹砂等抔和搗勻爲丸  
百日兒服如黍米大一丸日再服更看兒大小以意  
增減並用薄荷湯下

治小兒癩候胎寒舌下聚唾夜啼不止雀屎丸方

雄雀屎微炒

麝香細研

牛黃細研各壹分

右三味搗研令勻鍊蜜和丸如黍米大一月兒一丸  
百日兒二丸並用乳汁下日再更看兒大小以意加

減

治小兒驚啼積熱顏色萎瘁腹中堅積不可乳哺去風  
癩除百病虎睛丸方

虎睛人研壹枚 犀角屑壹兩 黃芩半兩去黑心

大黃剉碎炒 梔子人各參

右五味搗研爲末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒用  
乳汁研破三丸服之三四歲兒每服五丸溫水研破  
服之不拘時候微利爲度若利頻隔日一服如兒有  
虛熱更人知母半兩量兒大小加減服之  
治小兒驚啼乳不消化升麻湯方

升麻 芍藥 甘草炙

大黃剉炒各半兩

右四味廬搗篩一二歲兒每服一錢匕水半盞煎至  
三分去滓溫服乳食後日三服量兒大小加減並水

治小兒心熱驚啼黃芩散方

黃芩去黑心 人參各壹兩

右二味搗羅爲散每服一字匕竹葉湯調下不拘時  
候服

治小兒驚啼手足搐搦代赭丸方

代赭生用 鐵粉研 丹砂研

白附子

各壹錢

麝香

龍腦

研各壹字

右六味搗細勻鍊蜜和丸如櫻桃大量大小加減薄荷湯化下

治小兒驚啼及夜啼不止真珠丸方

真珠末

伏龍肝

丹砂

各壹分

麝香

右四味同研如粉鍊蜜和丸如菽豆大候啼卽溫水

下一丸量大小以意加減

治小兒夜啼龍齒丸方

龍齒

白殭蠶

當歸

切

芍藥

蝸牛

釣藤

各半兩

代赭

牡蠣

麝香

牛黃

研各壹分

右十味搗研勻細鍊蜜和丸如菽豆大二歲兒三九

并華水下量兒大小以意加減

治小兒驚啼眠睡不穩桃紅丸方

丹砂

麝香

白附子

各半錢

白殭蠶

乾蠍

膩粉

壹錢

金薄

銀薄

各貳片

右八味搗研爲末水浸炊餅心和丸菽豆大每服一

丸金銀薄荷湯化下看兒大小臨時加減

小兒夜啼

論曰經謂合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也夜爲陰盛之時凡病在陰者至夜則邪氣亦甚嬰兒氣弱府藏有寒每至昏夜陰寒與正氣相擊則神情不得安靜腹中切痛故令啼呼於夜名曰夜啼又有觸犯禁忌亦令兒夜啼者當以符術治之法見符禁門中

治小兒夜啼至明不得寐芎藭散方

芎藭

防已

白朮

右三味等分搗羅爲散一月及百日兒每服一字匕

以乳汁調服半年至一歲兒每服半錢匕米飲調亦得日五服不計時量兒大小加減服之又以半錢乳汁調塗手心并臍中亦以摩兒頂上及脊至驗

治小兒夜啼腹痛芍藥散方

芍藥

芎藭

麝香各壹分

右三味搗羅爲散一月及百日兒每服一字匕用乳汁調服半年至一歲兒每服半錢匕連夜四服量兒大小加減服之

治小兒夜啼不安此由腹痛故至夜輒劇狀似鬼祟五味子湯方

五味子

當歸切焙

芍藥

白木各半兩

甘草炙合赤色

桂去麤皮各壹分

右六味麤搗篩一月及百日兒每一錢匕用水半盞煎至三分去滓分溫二服兒大以意增之連夜三五服

治小兒夜啼腹痛狀如鬼祟桂心湯方

桂去麤皮壹分

五味子兩

當歸切焙壹分

枳殼去瓢麤炒半兩

甘草炙壹分

右五味麤搗篩一月及百日兒每一錢匕用水半盞煎至三分去滓分溫二服半年至一歲兒准前煎作

一服不計時候

治小兒夜啼前胡丸方

前胡去麤頭壹分

右一味搗羅爲末鍊蜜丸如麻子大一月及百日兒每服三丸用乳汁下半年至一歲兒每服五丸日三夜一

治小兒夜啼不止面青腹脹是中客忤麝香散方

麝香壹分

右一味研細每服一字匕清水調服之

治小兒夜啼至明卽安寐芎藭散方

芍藥

防已各半兩

人參壹分

右三味搗羅爲散二十日兒未能服者以乳汁和之如麻子大一丸以乳汁下兒大能服散者每服一字匕米飲調下一日三兩服

治小兒夜啼伏龍肝丸方

伏龍肝壹分

丹砂壹錢

麝香壹分

右三味搗研爲末鍊蜜丸如菉豆大每服五九量兒大小加減俟夜深煎桃符湯下

治小兒夜啼立効散方

乳香壹錢

燈花壹錢

右二味同研爲散每服半字塗妳母乳頭上令服

治小兒夜啼蓮心散方

石蓮心半兩

人耳塞半錢

乳香壹分

人參半兩

燈花壹錢

丹砂壹分

右六味搗研爲散每服半字匕薄荷湯調下不拘時候

治小兒夜啼不止腹中疝痛黃耆丸方

黃耆

甘草炙

當歸切

芍藥

附子炮裂去皮

乾薑炮各壹分

右六味搗羅爲末用乳汁和丸如難丸更入少許麩

糊丸如黍米大一月及百日兒每服三丸用乳汁下  
半年至一歲兒每服五丸一日三五服量兒大小加  
減服之

治小兒夜啼雞鳴卽止代赭丸方

代赭

醋泮柴  
編別研

牡丹皮

芍藥

麝香

別研各  
分

右四味搗研爲末鍊蜜丸如麻子大一月及百日兒  
每服三丸用薄荷湯下半年至一歲兒每服五丸連  
夜三四服

治小兒夜啼碗丹丸方

硫黃

壹分

鉛丹

炒過  
壹兩

右二味同研如粉以小合子內盛不固濟大火煨令  
煙盡候冷以竹筒中盛紙單子封口埋在地下七日  
取出更研細用飯丸如黍米大一月及百日兒每服  
兩丸用冷水下半年至一歲兒每服五丸連夜三四  
服

治小兒腹中卒痛啼呼悶絕半夏丸方

半夏

生薑汁洗去  
滑暴乾壹分

右一味搗羅爲末用酒麩糊丸如黍米大一月及百  
日兒每服三丸用薄荷湯下半年至一歲兒每服五

丸一日三五服

治小兒夜啼方

右用燈花塗乳母乳上與服

治小兒夜啼豬屎浴方

右取豬屎燒灰以沸湯淋汁浴兒并與少許服之

又方

右取母妊娠時食飲偏有所思者物以哺兒愈

又方

交道中土

伏龍肝

各半兩

右二味研羅為末水和少許服之

又方

右取死人朽棺木燒明照之即止

又方

右取犬頸下毛以絳囊盛繫兒兩手立止

又方

右以日未出時及日午時仰臥於牀上橫紋中屏氣

朱書作血字其夜即斷聲

又方

右取敗甌帶懸於戶上差

又方

右取明鑑掛於床脚上差

又方

右於臍下書田字差

治小兒夜啼敗草方

右取荒廢井中敗草垂戶上差

又方

右取牛糞灰安母臥床下勿令母知之

又方

車輞盜取安母臥床勿令知

治小兒夜啼不止方

劉寄奴附

甘草壹指節許

地龍炒壹分

右三味咬咀以水二盞煎至一盞去滓時時與服