



顛狂癩方

硃砂安神丸

見火

黃連解毒湯

見暑

三黃石膏湯

見瘟

牛黃丸

三承湯

見瘟

以上四方併治狂

利驚丸

治驚癩氣實者

青黛

輕粉一錢

牽牛五錢

天竺黃二錢

卷七 顛狂癩

三五

貞集

蜜丸黍米大每服一錢得利止後服

治顛癩方

當歸

生地

白芍

棗仁

遠志

石菖蒲

川連

胆星

花粉

茯苓

陳皮

甘草

圓眼肉

治癩驗方

陳皮

半夏

茯苓

甘草

胆星


瓜蒌仁

片苓

僵蚕

青皮

柴胡



姜三片煎服

續命湯加紫蘇陳皮方 治癩發則仆地悶亂無知

嚼舌吐沫背反張目上視手足搖擗或作六畜聲

者

竹瀝 一升 生姜汁 五合 生地汁 一升 龍齒 末 防風

二合

麻黃 四兩 防已 附子 炮 石膏 桂枝 二兩

陳皮 去白 紫蘇 五錢

茶子吐法

卷七 癩狂癩

笑

貞集

癩症宜下宜吐茶子苦而善湧能吐頑痰用三升

搗爛煎湯令病人於無風處飲而行之大吐即止

大黃一物湯 治癩狂

大黃四兩酒浸一宿水三升煎之令三服不止再

作服後但得寧靜便為愈機數日方可與食不宜

多食損其穀氣則病易愈所以然食入於陰長氣

於陽故也

麻仁煎 治癩瘋

麻仁四升水六升煎七合空心服

苦參丸 治時熱發狂

苦參一物為末蜜丸梧子大每服十五丸薄荷湯

下

白金丸 治憂鬱顛狂

白礬 三兩 鬱金 七兩 要川礬金 如蟬腹者為佳

二共為末糊丸梧子大每溫湯下五六十九

驚氣丸 治因驚而顛者

卷七 顛狂癩

三七

貞集

附子 木香 白殭蚕 白花蛇 橘紅 天麻

麻黃 五錢 乾葛 二兩 麝 五分 腦子 二分 硃砂 三錢

蘓葉 一兩 南星 一兩 姜汁 浸一宿

右為末煉蜜丸龍眼大硃砂為衣金銀花薄荷

湯每下一丸

一方去附子加鉄粉

健忘者爲事有始無終言談不知首尾老人多思此  
虛可知已怔忡者心中惕惕不安如人將捕之狀無  
時而作者是也驚悸者善恐怖驀然跳躍驚動有時  
而作者是也尤當分虛實治之健忘怔忡者純主不  
足驚悸則不足中之有餘也治健忘怔忡者多主心  
血不足精神虧欠皆用四物湯安神丸八味定志丸  
歸脾湯天王補心丹隨症加減若驚悸則有痰迷心  
竅者有痰因火動時作時止者治之當用溫膽湯二  
陳湯加黃連生地歸身茯神遠志棗仁等藥仍當隨  
症加減勿補有餘而攻不足也  
寸口脈動而弱動卽爲驚弱卽爲悸

健忘怔忡驚悸方

四物湯

見中風

安神丸

見火

歸脾湯

見勞

天王補心丹

見火

八味定志丸

人參

兩半

菖蒲

遠志

茯神

兩

白朮

麥冬

牛黃

二錢

硃砂

一錢

以上五方治健忘怔忡

二陳湯

見中風

卷七 健忘

三五

頁集

本方加黃連生地茯神棗仁歸身遠志

溫膽湯

治傷寒一切病後不得睡卧而心胆虛怯

半夏

炮

茯苓

去皮

陳皮

法白

甘草

五分

枳實

炒

竹茹

一錢

以上二方治驚悸

養心湯

治心虛血少神氣不寧令人驚悸怔忡

黃芪

茯苓

茯神

半夏

麩

川歸

川芎

栝子仁

棗仁

炒

人參

遠志

姜汁

五味

辣桂

二錢  
五分 甘草

共為末每服五錢

寧志丸 治氣血多虛夢中多驚者

人參 茯苓 茯神 棗仁 酒浸半日 隔紙炒 當歸

遠志 栝子仁 琥珀 五錢 乳香 錢 菖蒲 硃砂 一錢

蜜丸梧子六每服三十九

硃砂安神丸 見火 治同上

驗方 治健忘怔忡

卷七 健忘

早

真集

當歸 生地 白芍 棗仁 菖蒲 遠志

人參 茯神 白朮 生甘草 圓眼肉

驗方 治驚悸

陳皮 半夏 竹茹 茯神 甘草 黑枳實

川連 姜汁炒 棗仁 炒 川歸

姜三片

內經曰二陽結謂之消東垣曰二陽者陽明也手陽明大腸主津液若熱則目黃口渴乃津液不足也足陽明胃主血若熱則消穀善饑血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱爲病也岐伯曰脈實病久可治脈弦小病久不可治當分三消而治之上消者肺也吾上赤裂大渴引飲經曰心移熱於肺傳爲隔消是也由火盛尅金肺熱葉焦津液枯涸

卷七 三消証

聖

貞集

而然治法人虛以治瘡渴方主之人強用白虎加花粉葛根烏梅麥冬杷葉及清肺藥中消者胃也善食而饑自汗大便硬小便數叔和云口乾飲水多食饑虛癰成爲消中是也治法人虛宜補中渴甚白虎加人參川連生地梔子人強便燥用調胃承氣三黃丸下之下消者腎也煩渴引飲耳輪焦乾小便淋濁如膏之狀叔和云焦煩水易虧此腎消也治法六味地黃丸八味丸及用人參知栢車前三冬澤瀉五



味熟地之類

三消通用

當歸潤燥湯生津甘露飲

清○心○蓮○子○飲○麥○冬○飲○子○四○物○湯○加○減○用○効○猪○肚○丸○大

禁○半○夏○及○發○汗○一○云○曾○見○消○者○飲○水○至○數○升○須○史○吐

盡○此○何○以○故○由○寒○熱○不○相○入○水○火○不○相○濟○故○也○其○人

終○不○治○而○死

姜○侶○陽○云○有○人○患○消○穀○善○饑○之○疾○日○食○三○斗○次○聞○木

聲○則○卧○一○道○者○教○食○龜○肉○而○愈

金○匱○要○畧○曰○厥○陰○之○為○病○消○渴○氣○上○衝○心○心○中○疼○熱

卷七 三消証

壅

貞集

饑○而○不○欲○食○食○則○吐○下○之○不○肯○止○寸○口○脉○浮○而○遲

浮○則○為○虛○遲○則○為○勞○浮○則○衛○氣○不○足○遲○則○榮○氣○竭

跌○陽○脉○浮○而○數○浮○則○為○氣○數○則○消○穀○而○緊要畧作消谷矢堅

氣○盛○則○瘦○數○溲○數○則○緊要畧作堅緊○數○相○搏○則○為○消○渴

男○子○消○渴○小○便○反○多○以○飲○一○斗○小○便○一○斗○腎○氣○九○主

之○心○脉○滑○為○消滑者腸勝心○脉○微○小○為○消○癉○脉○實○大○病

久○可○治○懸○小○堅○急○病○久○不○可○治○脉○數○大○者○生○沉○小

者○生○實○而○堅○大○者○死○細○而○浮○短○者○死

三消方

白虎湯 見癰 人強者宜此

本方加花粉葛根烏梅枇杷葉

又方 以虛者宜此

知母 花粉 葛根 七分 黃柏 生地 柴胡

牛膝 五分 麥冬 石膏 量加

加米一撮同煎

以上二方治上消

卷七 三消証

聖 貞集

調胃承氣湯 見癰 三黃丸 見火

以上二方治中消

六味地黃丸 見虛損 八味地黃丸 見痰

以上二方治下消

當歸潤燥湯 治三消小便多大便秘燥

細辛 生甘草 炙甘草 熟地 三分 柴胡

黃柏 知母 石膏 桃仁 歸身 麻仁

防風 荆芥 二錢 升麻 錢半 紅花 少許 杏仁 七個

川椒 三粒

麥門冬飲子

治心移熱於肺名曰隔消

麥冬

花粉

知母

甘草

五味

生地

人參

葛根

茯神

加淡竹葉

猪肚丸

黃連

五兩

麥冬

知母

花粉

四兩

烏梅

兩半

右藥入猪肚內縫口煮熟搗爛丸梧子大空心

卷七 三消証

醫

貞集

米飲下百丸可以清心止渴

清心蓮子飲

黃芪

石蓮肉

茯苓

人參

七錢五分

黃芩

甘草

地骨皮

麥冬

車前子

五錢

熱加柴胡薄荷

生津甘露飲

升麻

柴胡

防風

羌活

生甘草

炙甘草

防已

歸身

生地

黃芪

黃芩

黃柏

桃仁

杏仁

石膏

知母

紅花

胆草

水煎熟加酒一鍾稍熱服

上消驗方

知母 甘草 麥冬 花粉 葛根 烏梅

片苓 枇杷葉

中消驗方

人參 知母 川連 生地 甘草 茯苓

當歸 山藥

下消驗方

天冬 麥冬 黃栢 知母 石斛 五味

熟地 澤瀉 車前 花粉 甘草稍

卷七 三消証

五

貞集

濁者胃中濕熱滲入膀胱清濁不分之義也。大率皆  
是濕痰流注。治宜燥濕降火。兼升提之藥。所謂清陽  
升則濁陰降是也。赤者濕傷血分。由心與小腸來。白  
者熱傷氣分。由肺與大腸來。與婦人帶下赤白痢同  
看。皆原於積熱內傷虛損所致。丹溪曰。有濕痰。有氣  
虛。有血虛。痰用二陳。加蒼白朮。黃栢。海粉。氣虛補中  
益氣。加茯苓。山梔。血虛四物。加行濕藥。亦有心熱腎  
虛而成濁者。當清心補腎。又便濁年久不愈。少腹急  
痛不可忍者。當作寒治。東垣用煮當歸丸。或附子理  
中湯。草薢分清飲。通川珍珠粉丸。清心蓮子飲。  
兩尺脈洪數。必便濁失精。女人尺脈濇而弱者。或  
洪數而促者。皆爲便濁白帶。心脈短小。因心虛所  
致。必遺精便濁。

赤白濁方

赤濁湯 見中風

本方加蒼朮白朮海粉 治濕痰白濁赤加白芍

補中益氣 見內傷

本方加茯苓山梔 治氣虛便濁

四物湯 見中風

本方加行濕藥 治血虛便濁

草薢分清飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁

卷七 赤白濁 四七 貞集

石菖蒲 烏藥 益智仁 川草薢 茯苓 一錢

甘草稍

珍珠粉丸 治精滑白濁濕熱在申下二焦

黃柏 真蛤粉 各一 珍珠 三錢

一方去珍珠用青黛

水丸梧子大空心温酒下

治濁固本丸 治胃中濕熱滲入膀胱濁下不禁

蓮須 黃連 二兩 茯苓 砂仁 縮砂 半夏 塊

黃栢一兩 甘草三兩 猪苓二兩  
炒 炙 五錢

蒸餅丸 梧子 大空心 温酒下

九龍丹 治精濁

金櫻子 枸杞 山查 石蓮肉 薄須 熟地

芡實 茯苓 當歸 等分

麴糊丸 益湯下

附子理中丸 見霍亂 治寒濁

東垣酒煮當歸丸 治寒濁 少腹急痛不可忍

卷七 赤白濁

四六 貞集

川歸 一兩 黑附子 良姜 七錢 茴香 五錢 玄胡 四錢

全蝎 炒 鹽 二錢 木香 升麻 柴胡

炙甘草 錢 苦棟 生用 丁香 五分

麴糊丸 梧子 人空心 淡鹽湯下

水陸二仙丹 治遺精白濁 夢泄精脫

金櫻子 一斗 芡實粉 二觔 熟

右以芡實蒸熟 晒乾為粉 取金櫻黃熟者於水中 杵去刺 又於臼內搗碎 去核 絞取汁 熬膏如

餽糖和芡粉爲丸。梧子大空心鹽湯下。

妙香散 治心虛夢遺流濁。

人參 五分 山藥 姜汁炒 麝 二錢 另研 木香 二錢 五分 黃蓯

遠志 炒 茯苓 茯神 一兩 桔梗 甘草 二錢

辰砂 二錢 另研

共爲細末每服二錢酒調下。

參苓琥珀湯 治脬氣不足小便淋漓常有餘滴不

盡

卷七 赤白濁

晁

貞集

人參 五分 茯苓 四分 玄胡 七分 川練 生甘草 一錢

柴胡 澤瀉 歸稍 琥珀 三分

長流水煎服

清心蓮子飲 見三消 治心熱腎虛

白濁驗方

赤茯苓 車前 一錢 白朮 猪苓 知母 八分 澤瀉

木通 黃柏 六分 甘草 三分 滑石 一分 蒼朮 八分

加燈心五十節



因夢交而精出者謂之夢遺。不因夢而精自泄者謂之精滑。皆由於腎虛相火妄動。久則有虛有火。或亦有寒。丹溪專主於濕熱是也。然有數者不同。有熱則流通者。有中氣虛損而下漏者。有思想無窮所願未遂者。有用心過度心不攝腎以致精妄出者。有房勞太過水枯火盛滑泄不禁者。有脾胃虛弱致開閤失常者。有遠行勞倦內傷氣血虛而不能固守者。有久

無色慾精滿思色者。有怒傷肝動相火者。有下焦虛寒。精自出者。有熱則流通者。治法用知栢青黛蛤粉。為丸。氣虛者舉之。補中益氣。加補腎降火藥。思想用心二症。宜分治之。早進補腎澁精丸。晚服天王補心丹。安神丸。使心腎交而水火既濟也。房勞用滋陰補腎。知栢熟地。枸杞。五味。及人參固本丸。補腎丸。大造丸。脾胃虛弱。用參苓白朮散。二仙丹。遠行勞倦。用補氣血藥。為君。加蓮鬚。芡實。山藥。大怒傷肝。用知栢歸

芍制肝伐火。虛寒用兔絲子。鎖陽。巴戟。山萸。杜仲。故  
紙。栝子仁。角膠。少加知栝。天冬。爲向導。久曠不須治。  
人虛亦用補澁藥可也。  
兩尺脈洪數。必便濁失精。  
心脈短小。因心虛所致。必遺精便濁。

夢遺精滑方

補中益氣

見內傷

治氣虛

天上補心丹

見火

安神丸

見火

以上二方治思慮

人參固本丸

見勞

補腎丸

見勞

大造丸

見痿

以上三方治房勞

參苓白朮散

見內傷

卷七 夢遺精滑

至

貞集

二仙丹

見濁

內加牛膝杜仲更妙

以上二方治脾虛

治夢遺丸方

作湯服亦可

川歸

知母

熟地

山萸

蓮鬚

杜仲

枸杞

一兩  
二錢

白芍

黃芩

牡蠣

山藥

芡實

一

寧丸 梧子 大空心 鹽湯下

清心蓮子飲

見三消

治心熱腎虛

治濁驗方

赤茯苓 車前一白朮 蒼朮 猪苓 澤瀉

知母 黃栢 木通 八分 滑石 錢半 甘草 二分

加燈心五十節

又方 久加升提藥

半夏 陳皮 赤茯苓 甘草稍 蒼朮 滑石

黃栢 猪苓 澤瀉 車前

加燈心五十節 姜三片 以上二方治白濁

又方 治赤濁

卷七 夢遺精滑

五三書 貞集

黃栢 知母 山梔 歸尾 丹皮 赤茯苓

澤瀉 車前 陳皮 甘草稍

加燈心五十節

附小便頻數不禁方

用川椒炒去汗為末 醋丸 燒酒下七分 二次即愈

不可多服用 多恐秘澀

降血。降火。四物加知柏。牛膝。甘草。稍有氣虛者。膈中之氣不下。氣海之氣不化。以致澀便不通。治宜四物加參。芩。吞滋腎丸。有痰者。痰熱。膈滯。中焦阻塞。升降氣不運行。以致淋澀不通。治宜二陳湯。探吐。古人治淋。秘。率。用。吐。法。以。提。其。氣。消。伯。仁。用。朱。雀。湯。多。加。枳。實。是。皆。下。病。上。取。之。義。也。通。用。五。苓。散。五。淋。散。清。肺。飲。子。小。劑。湯。血。淋。用。八。正。散。滋。腎。丸。

五淋見症

卷七 淋秘

五五

貞集

氣淋為病。小便澀滯。常有餘瀝。不盡。

砂淋為病。陰莖中有砂石。而痛。溺不得卒出。礙出病止。

血淋為病。遇熱則發。甚則溺血。候其臭。準色黃者。知其小便難也。

膏淋為病。溺出如膏。

勞淋為病。遇房即發。痛引氣衝。

大凡小腸有氣。則小便脹。小腸有血。則小便淋。小腸

有熱則小便痛者爲血淋。不痛者爲尿血。敗精結者爲砂精。結散者爲膏金石結者爲石。小便澁恒有餘瀝不盡者。屬氣虛。揣木揆原。各從其類也。調劑之法。用通滯氣。疏利小便。清解邪熱。其於調平。心火又三者之綱領。心清則小便自利。心平則血不妄行。最不可用補藥。氣得補而愈脹。血得補而愈澁。熱得補不愈。盛小便淋澁。亦有挾寒者。良由腎氣虛弱。囊中受寒。見虛先寒戰。而後溲便。蓋冷氣與正氣交爭。冷

卷七 淋秘証

五

貞集

氣盛則寒戰而成淋。正氣盛則寒戰解而成溺。

又有胞系轉戾之不通者。見症臍下急痛。小便不通。

由於強忍。小便行房。使水氣上逆。氣迫於胞。故屈戾

而不得舒張也。胞落則死。

又有姪婦多患小便不通。以胞被壓下故也。

血淋一症。須辨血色。用藥色鮮者。心與小腸實熱。色

瘀者。腎與膀胱虛冷。

脉經曰。少陰脉數。婦人則陰中生瘡。男子則爲氣淋。

脈細而數 盛大而實者生 虛細而澁者死

卷七

泄秘論

卷七

自集

林秘方

四物湯

見中風

治血虛淋秘

本方加知栢牛膝甘草稍

四君子湯

見中風

治氣虛淋秘

本方加參芪吞滋腎丸

二陳湯探吐

見中風

治痰熱隔滯中焦阻塞升

降氣不運行

五苓散

見瘟

通治諸淋

卷七 淋秘証

五

貞集

五淋散

治同上

赤茯苓

赤芍

山梔

生甘草

七錢五分

川歸

黃芩

五錢

清肺飲子

治渴而小便不利熱在上焦氣分者

燈心

一分

通草

二分

瞿麥

琥珀

五分

扁畜

木通

七分

車前

赤茯苓

猪苓

六分

小蘗湯

治下焦熱結血淋

生地

小蘗根

通草

滑石

山梔

蒲黃



淡竹葉 歸尾 藕節 甘草稍

八正散 見火 治大小便俱秘

牛膝膏 治血虛淋秘

用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎耗其四入麝香少許空心服或單用酒煮亦可

滋腎丸 見血

二神散 痛甚者用此

海金沙 二錢 活石 三錢

卷七 淋秘証

五九 貞集

以燈心湯調下至妙

驗効方 治淋秘大便不通脉微面赤上身多汗

赤茯苓 滑石 一錢 白朮 八分 通草 七分 山樞 六分

黑枳實 五分 砂仁 牛膝 藟子 三分

又方 治熱在上焦口渴渴而小便不利

麥冬 片苓 山樞 花粉 石膏 甘草稍

瞿麥 車前 赤茯苓 澤瀉 陳皮 燈心

又方 治熱在下焦不渴而小便不利

黃栢

知母

牛膝

石斛

赤茯苓

車前

不通

澤瀉

燈心

甘草稍

若淋秘危困於前澇煎熟時入片腦三五厘在內  
服之即通



山經曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎  
又曰腎者腸胃之關以司開閤者也夫腎主五液故  
腎實則津液足而大便滋潤腎虛則津液竭而大便  
燥結原其所由皆因飲食失節以損胃房勞過度以  
損腎及食辛甘厚熱之物而助火邪伏於血中耗散  
真陰津液枯少此秘結之症所由起也然其症不一  
非特腎也有血虛有火熱有濕有風秘有脾約有挾

卷七 大便秘結

全

貞集

寒有津液不足脾約者胃強脾弱約束津液不得四  
布但輪膀胱故小便數而大便難東垣製脾約丸以  
下脾之燥熱丹溪謂西北人以開結爲先可用東南  
人多由血少統宜以滋陰養血生津潤燥爲主大法  
血虛脾約用潤腸丸潤燥湯通幽湯四物湯加黃芩  
麥冬五味以治之火熱者前項藥加條芩川連枳殼  
審是實火暴結用芒硝厚朴備急丸下之濕秘數日  
不通及更衣則又瀉因濕在腸胃之中熱在腸胃之

外也亦宜四物加蒼白朮芩連以清之風秘用子和  
搜風順氣丸加減又老人多燥結亦由血氣虛濕故  
也治宜養血潤燥有挾寒者以虛人臟寒而血脈枯  
老人臟寒而氣道滯也治用半硫丸元戎四物湯凡  
秘結切忌不分虛實例用硝黃牽牛巴豆利藥下多  
則亡陽愈下愈秘不可不慎  
脈多沉伏而結陽結脈沉實而數陰結脈伏而  
遲或結老人虛人便秘脈雀啄者不治

大便秘結方

脾約丸

麻仁 一兩 枳實 厚朴 白芍 三兩 大黃 四兩

杏仁 一兩 二錢

蜜丸 梧子 大溫水 下

潤腸丸

桃仁 麻仁 二兩 歸尾 大黃 五錢 羌活 枳殼 三錢

蜜丸 同上

卷七 大便秘結

奎

貞集

加減潤腸丸

治虛弱不能服大黃

麻仁 二兩 郁李仁 一兩 歸身 兩半 陳皮 枳殼 二錢

蜜丸 同上

養血潤腸丸

當歸 二兩 生地 熟地 兩半 郁李仁 陳皮 一兩

桃仁 八錢 蘇仁 兩半

蜜丸 同上 秘甚者加大黃一兩 枳殼五錢

潤燥湯

升麻 生地 熟地 歸稍 大黃 甘草

桃仁 麻仁 紅花

通幽湯 見錄

治大便秘結 幽門不通 上冲 吸門以辛潤之

搜風順氣丸 治風秘

大黃 五兩 麻仁 山萸 山藥 郁李仁 鬼絲

牛膝 枳殼 車前 二兩 防風 兩 枳殼 獨活 一兩

蜜丸 梧子大茶酒任下二十九

卷七 大便秘結 畜 貞集

半硫丸 治壯實秘結

透明硫黃 半夏 等分

右爲末 姜汁糊丸 梧子大姜湯下

元戎四物湯 治同上

本方加煨大黃 桃仁

主方

當歸 熟地 白芍 川蓮 枳殼 厚朴

麻仁 甘草 郁李仁

胃欠實。加大黃芒硝。老人虛人勿用。

蒼生司命卷之七終

卷七

大便秘結

奎

貝



