


南北經驗醫方大成


冬

漢書門類	一二三〇三	五二	三四	四册
------	-------	----	----	----

內閣文庫	漢書類	一二三〇三	三四	一函
------	-----	-------	----	----

內閣文庫		
番號	漢	12303
冊數	4 ( 4 )	
函號	301	3





新編南北經驗醫方大成卷之八

五臟內外症

因證治

肝心脾肺腎耳  
鼻口舌齒髮



人身之有形於外者必有諸以故五臟之受病於內而發於外  
者以見之眼耳鼻舌口牙之間心經蘊熱則口舌生瘡唇口裂  
折與胃相通故受熱則噎氣臭穢腎受冷則耳不能聽或兼  
風則牙痛額腫肺受風邪則皮毛癢痒積毒則發為癰疽肝受  
病則目不能視髮乃血之餘焦枯者血不足也此皆病在內而  
應乎外也凡有其證必須考其所自來辨其冷熱虛實治之  
(三因方)枳殼煮散治悲哀傷肝氣痛引兩脇

防風去芦

川芎

細辛

枳殼麩炒

桔梗炒

甘草炙二兩

乾葛一兩半

右吹咀每服四錢水一盞薑三片煎七分空心服  
(三因方)枳實散治肝氣不足兩脇疼痛

枳實一兩 白芍藥炒 雀腦芎 人參各半兩  
右為末每服二錢姜盪湯酒任下

(三因方) 瀉膽湯治膽實熱惡寒腹滿腋下堅硬口苦咽乾  
半隻洗三兩湯 酸棗仁二兩 生地黃五兩 黃芩一兩

遠志汁去心炒 茯苓各二兩 甘草炙一兩  
右吹咀每服四錢水一盞炒糯米一捻姜七片煎服

(三因方) 瀉心湯治心經實熱痞滿發渴煩悶喘急  
黃連去煩 半隻洗三兩湯 黃芩 甘草炙

人參 乾姜炮各一兩  
右吹咀每服四錢水一盞棗三個煎七分服

(濟生方) 栝子仁湯治肺氣虛寒兩脇脹滿  
栝子仁炒 白芍藥 茯苓去木 防風去芦 桂心不見  
當歸酒浸 芎藭 細辛先去土葉 附子炮 甘草炙 各

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

(濟生方) 酸棗仁四治膽氣實熱煩悶不睡

茯苓去木 酸棗仁炒 遠志去心炒 栝子仁炒 別研  
防風去芦各 生地黃洗 枳殼去皮各 青竹茹二兩半

右為末煉蜜四如梧桐子每服七十回不拘時熱水下  
(濟生方) 茯苓湯治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏遇事多驚

茯苓去木 黃耆去芦 五味子 栝子仁炒 各一兩 人參  
酸棗仁炒 白芍藥 熟地黃洗 桂心不見 甘草炙 各

右吹咀每服四錢水一盞半姜五片煎八分服不拘時  
(濟生方) 柴胡散治肝氣實熱頭疼目眩眼赤心煩

柴胡去芦 地骨皮去木 玄參 羚羊角鎊  
甘菊花去枝 赤芍藥 黃芩各二兩 甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時  
(濟生方) 玄參升麻湯治心脾壅熱舌上生瘡頰腫痛

玄參 升麻 犀角鎊

桔梗去芦 貫眾洗 黄芩 甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分温服

〔濟生方〕葶藶散方載咳嗽門治肺癰咳唾膿血喘急

〔濟生方〕玄參湯治腎勝實熱心下煩悶耳聽无声腰背強痛

五加皮去木 生地黃 玄參 黄芩 羚羊角

石菖蒲 赤茯苓 通草 甘草炙 麥門冬去心各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分不拘時服

〔濟生方〕桔梗湯方載咳嗽門治肺癰咳唾膿血咽乾多渴

〔濟生方〕排膿散治肺癰得吐膿後以此茶排膿補肺用綿黃耆

二兩生為末每服三錢水一盞煎温服

〔本事方〕治肝積氣滯在右脇下遇病作則右边手足頭面昏痛

乾葛 一兩 麻黃三方 側子 一个 川芎 甘草 羌活

防風 枳實 芍藥 桂枝 當歸各四兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分熱服有汗避風

〔本事方〕升麻湯治別癰吐膿血作臭氣

升麻 桔梗 薏苡 地榆

黄芩 牡丹皮 芍藥各五兩 甘草七兩半

右咬咀每服五錢水一盞煎日三服

〔本事方〕治心脾壅熱生木舌腫脹

玄參 升麻 大黃 犀角各七兩半 甘草半兩

右為末每服三錢水一盞煎五分温服

〔本事方〕桂枝散治因驚傷肝兩脇疼痛

枳殼小者 桂枝半兩

右為末每服二兩姜麥湯下

〔本事方〕椒附回治腎氣上攻頭項不能轉移以大附子一枚炮

去皮臍為末每用二錢以椒二十粒用白麩填滿椒口水盞

半姜七片煎七分去椒入鹽空心點服

〔本事方〕治脾疾不可忍

陳菜黃 二兩 蚌粉 炒赤 浮椒 各一兩

右為末醋糊田如梧桐子每服二十四温酒鹽湯任下

〔本事方〕治脾疾用荔枝枝為末每服二錢熟醋湯調下

〔本事方〕東京王先生治痺疾方

巴豆炒黃 杏仁炒黃 牽牛各半兩 陳皮白炒黃

右為末醋糊田如菜豆大每服十田生薑湯下婦人血氣醋

湯下產後氣痛艾湯下五田酒食傷隨物下

〔本事方〕麥膏田治肺積在右脇下大如杯發為癰疽

陳皮 桔梗 葶藶 別研各等分

右前二味為末入葶藶研勻黃麥肉和田如梧桐子每服五

七田米飲送下

〔仁齋直指方〕桂枝散治脾積氣痛

香附去毛 蓬木 醋煨焙良姜 桂花 二兩 甘草炙各一兩

右為末每服二錢空心沸湯鹽點服

〔仁齋直指方〕良姜拈痛散治脾疾

良姜切片先用吳茱萸慢火炒次入東 向壁土

右只用良姜為末每服一錢空心米飲調服

〔簡易方〕葉氏清心田心受邪熱精神恍惚狂言叫呼睡卧不寧

人參 蝎梢 鬱金 生地黃

天麻 天南星為末入黃牛 內令滿一當 佩

右為末湯浸蒸餅和田如梧桐子每服三十田人參湯下

### 耳

〔三因方〕補腎田治腎虛耳聾

山茱萸 芍藥 乾姜炮 巴戟 羊腎二枚

漢瀉 桂心 兔絲子酒浸 遠志去心 茯苓半兩

黃耆 細辛 石斛 乾地黄 防風二兩半

附子炮 蛇床子當飯 牡丹皮

甘草

茯苓酒浸

人参各二兩 菖蒲一兩

右為末以羊腎研細酒煮麩糊如梧桐子鹽酒下五十口

三因方

菖蒲 附子 炮去皮脐各等分

右為末醋糊如杏仁大綿裹置耳中日二易之

簡易方 治耳聾久不聞者

全蝎

黃色全者

生薑切如蝎大四十九片

右用銅鉄器炒姜乾為細末只作一服臨卧温酒調下

手事方 紅綿散治聾耳出膿及黃水

白礬

煨一炙 胭脂一字

麝香少許

右入胭脂一字研勻用綿杖子纏去耳中膿水尽即用別縛

杖子送菜入耳中令到底搽之即乾直指方加国丹龍骨

手事方 黃耆口治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓

黑附子

一大者 錫羊腎一雙 焙干

黃耆 独莖者去芦一兩

白茯苓 剉炒去 羌活 剉各

右為末酒糊如梧桐子每服四十口食後煨葱湯送下

濟生方 茯苓口治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉苁蓉 酒浸

山茱萸 去枝

石龍芮

石菖蒲

兔絲子

酒浸

川羌活 去芦

鹿茸 可火去毒

石斛 去根

磁石 煨

醋碎

附子 炮去皮

全蝎 去毒

麝香 一字 蕪入

右為末煉蜜如梧桐子每服一百口空心鹽酒鹽湯任下

濟生方 犀角飲子治風熱上塵兩耳聾閉內外腫痛膿水流出

犀角 鑄

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆 炒

甘菊花 去枝梗 甘草 炙半炙

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分温服不拘時

濟生方 通耳法 治耳聾久不聞者

緊磁石

一鬼如豆大

穿山甲 燒存性為末一字

右用新綿子裹了寒於所患耳內口中啣少生鉄耆耳內如

風雨声即愈

〔詹寮方〕蠟彈山治兩耳虛聾耳

白茯苓二兩 山茶炒三刀 杏仁炒 荜拔半 黃蠟二兩

右以前三味為末研勻鎔蠟為山彈子大鹽湯嚼下

〔仁齋直指方〕治耳熱出汗

滑石

爛石膏

天花粉

防風各一分

右用臘子少許同研為末摻耳中

〔經驗方〕治聾耳有膿出不止用五倍子焙乾一兩及全蝎燒灰

存性三分為末摻耳中

治百虫入耳

〔一方〕用香油灌入耳即出

〔一方〕用雞冠血滴入耳即出

〔一方〕取牛乳最良灌入耳即出

### 白鼻

〔御茶院方〕噲化華澄茄山專治鼻寒不通

華澄茄半兩 薄荷葉三分 荊芥穗一分

右為末煉蜜山如櫻桃大每服一口噲化津嚥

〔御茶院方〕人參湯治肺氣上攻鼻塞不通

人參 白茯苓去皮 黃苓 陳皮去白

麻黃去根節 羌活去芦 蜀椒去目及汗各半兩

右咬咀每服三分水一盞煎服

〔御茶院方〕菖蒲散治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲 皂角各等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥少時

〔御茶院方〕辛夷膏治鼻生息肉窒塞不通有時疼痛

辛夷葉二兩 細辛 木香 木通

白芷

杏仁 酒浸去皮尖研各半兩

右用羊髓猪脂二兩和藥於石罍內慢火熬成膏取  
放冷入龍腦麝香一分為圓綿裹塞鼻中數日內脫即  
簡易方千金細辛膏治鼻塞腦冷清涕常出

黑附子 去皮

川椒

川芎

細辛

吳茱萸

乾姜各三分

桂心一兩

皂角屑

右將猪脂六兩煎油先一宿以苦酒浸前八味一取

內同煎以附子黃色為止用綿蘸茶塞鼻孔

簡易方黃白散治鼻一息肉鼻痔等證

雄黃

白礬

細辛

瓜

各等分

右為細末搗入鼻中

三因方羊肺散治肺虛上塵鼻生息肉不聞香

羊肺一具洗

白木四兩

肉蓯蓉

木通

乾姜

川芎各

兩除羊肺外五

右以水調並茶稀稠得宜灌入肺中煮熟細切焙乾為末每  
服二勺食後米飲調服

三因方蒼耳散治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁 半兩

蒼耳子

炒二分

香白芷一兩

薄荷葉半兩

右並日乾為末每服二勺用葱茶清食後調服

本事方治鼻塞流涕為腦冷所致

通草

辛夷各半兩

細辛

甘遂

桂心

川芎

附子各一兩

右為末煉蜜圓如杏子大綿裹入鼻中密塞勿令氣泄或以  
薑自然汁為圓亦可

方辛夷散治肺虛為四氣所干鼻內塵塞涕出下已或氣

通或不聞香臭

川芎

木通 去節

防風 去芦

甘草炙

辛夷仁

細辛 洗去

藁本 去芦

升麻

香白芷 焙



右為末每服二勺食後茶清調服

(詹寮方)治久患鼻瘡膿極臭者用百草霜研細冷水調服三勺

(宣明方)定命散治膽受熱血妄行鼻中衄并血汗不止

水銀 麝香各等

右為末每服半錢新汲水調下不計時候

(治中方)治鼻赤如瘡

硫黃 輕粉 細辛 乳香

右為細末并花水調搽

### 口千口

(和劑方)吹喉散治三焦有熱口舌生瘡咽喉腫塞

蒲黃一兩 盆硝八兩 青黛一兩半

右用生薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃一處菟罐一熬

令一細研用一字或半勺搽口內良入吐出痰涎如喉

痛用竹管吹茶半勺入咽膈內立效

(御茶院方)消毒散治口舌生瘡兩唇月裂

晚蚕蛾 五倍子 蜜陀僧各一兩

右同為末每用少許乾傳瘡上有津吐去

(御茶院方)柳花散治口舌生瘡

玄胡索 黃連 黃蘗 青黛 蜜陀僧三勺別研

右為末每用傳貼口瘡上有津液吐出再用

(三因方)菊花口治脾肺氣虛上盛痰壅唇口折裂舌上生瘡

甘菊花 枸杞子 肉蓯蓉 巴戟各

右為末每服四如梧桐子每服五十口米飲下

(三因方)龍石散治上膈益熱口舌生瘡咽膈腫痛

寒水石 煨三辰砂 別研半生腦子半勺

右為末每以少許搽患處如小兒瘡 攻口先用五福花毒

丹然後用此藥立效

(三因方)兼金散治蘊毒上攻口舌生瘡

細辛

黃連各等分

右為末先以布巾蘸水揩淨患處慘茶其上涎出即愈

(三因方)綠雲膏治瘡臭爛久而不瘥

黃蘗半匁 螺青二匁

右研細臨卧置一字在舌下不妨嚥津一法以銅綠勿螺青

(簡易方)治口瘡用縮砂不拘多少火煨為末透瘡即愈一方又

用換柳燒灰存性為末入輕粉

(本事方)治上膈熱極口舌生瘡

臍粉一上 杏仁十粒个去皮尖

右二味臨睡時細嚼令涎出再用

(平事方)治虛塵上攻口舌生瘡

草烏一个 南星一个 生姜一塊

右焙乾為末每用二匁臨睡時以好醋調作捲子貼于脚心

(濟生方)升麻散治上膈塵毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍藥

人參

桔梗去芦

乾葛各一兩 甘草生用半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時

(濟生方)瀉黃散子治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼去白

黃芩

防風去芦

半夏湯洗

石斛各一兩

甘草生用半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時

(濟生方)丁香口治口內臭氣

丁香三匁

甘草炙一匁

川芎二匁

白芷半匁

右為末煉蜜四如彈子大綿裹一四嚥化

(百一選方)治口內生瘡

朴消一匁

寒水石火煨過一兩 南人謂之軟石

右同研入少朱砂如桃紅色傳患處嚥下不妨味苦加甘草

澹寮方赴 散治口瘡痛

五味子一兩者滑石半兩研黃蘗半兩右為末每服半錢乾搽瘡上良久便可飲食

澹寮方冰蘗山專治口瘡

鵬破瘡甚者加腦子研 黃蘗日乾薄荷葉各等分 右為末生蜜四如龍眼大每服一口津液嚙化

張子和方治口瘡

白礬乙兩飛至半兩 黃丹乙兩炒紫紅色放下 右為細末搽於瘡上立愈

### 牙齒

和劑方赴筵散治風牙虫牙攻痲疼痛不可忍者

良薑去芦草烏去皮細辛去土葉荆芥去梗各等分 右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用

鹽水灌漱其痛即止用腐炭末一半相和常便搽牙

和劑方細辛散治風虫牙疼或牙齦宜爛腮頰浮月恙荷主之 荆芥去梗一兩 縮破去殼半兩 細辛去苗一兩 白芷二兩 紅椒 鶴虱 牙皂 葶撥各半兩 草烏二兩

御茶院方丁香散治牙齒疼痛 右為末每用少許於痛處頻頻擦之有涎吐出仍用水灌漱

丁香 葶撥 蝎梢 大椒 各半兩

御茶院方定痛散治牙風疼痛立效

細辛半兩生白芷一兩生川烏頭一兩乳香三兩 右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽水灌漱俗

御茶院方獨活散治風毒攻主牙根腫痛

川芎 獨活 羌活 防風 各半兩

細辛

荊芥

薄荷

生地黃各二匁

右吹咀每服三匁水一盞煎八分温服

(御茶院方)陳希夷刷牙茶

猪牙皂角

生姜

熟地黃

升麻

荷蒂並剉

木律

旱蓮

細辛

槐角子

青鹽各等分

右用新瓦罐盛茶合口以麻繫定蓋泥固洩日乾穿一地坊先放新磚後放茶以罐口向下用炭火燒令青煙出稍存性去火經宿取為末每用刷牙温水漱去

(御茶院方)草薺散治牙齒疼痛

草薺

良姜

胡椒

細辛各等分

右為末每用少許噙温水隨痛處鼻內搗

(三因方)金弗草散(方見傷寒門)治風寒傷於心脾令人增寒發

熱齒浮舌腫

(楊氏家藏方)雄黃定痛膏治牙齒疼痛

石

盆硝別研又

雄黃別研

大蒜二枚

細辛

牙皂角四一

右為末同大蒜一處搗為膏四如梧桐子每用一九將綿子裹茶左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛取出茶丸可治數人

(楊氏家藏方)透用散治牙疼

蜈蚣頭

蝎梢去毒

草烏頭尖

如麥粒大者

川烏頭底

如奴薄谷上刺

胡椒上粒

雄黃七粒

如麥八別研

右為細末用紙捲子蘸醋點茶少許於火上炙乾塞耳內閉口少時即可取效

(本草方)治一切牙痛

川升麻

當歸

川乙金

細辛

華撥

白芷

荊芥各等分

右為末用瓦合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許一在牙痛處以温荆芥湯灌漱立效

(本事方)取牙洛 不犯午

草烏

華撥各兩半 川椒

細辛各三四

右為末每用少許搽在患牙處內外其牙自落

(濟生方)香鹽散牢牙去風冷

大香附子煨令極黑三兩 青鹽半兩別研

右為末勻和用如常法乃 麈先生良方

(澹寮方)双木散牢牙去風 蛀齧宜露一切齒疾並皆治之

槐枝

柳枝

各截四十  
七坐切碎 皂角坏 薑者 鹽四十文重

右同入磁瓶內固濟糠火燒一夜候冷取研搽牙用如常法

(張子和方)治牙宣茶

華撥 胡椒 良姜 乳香 麝香 細辛 青鹽 雄黃

右各等分為細末先以溫將水刷淨後用茶末於痛處擦追

出頑涎休吐出茶嗽數十次痛立止忌油膩一二日

(張子和方)地龍散

凡瘡之痛痒自屬虛實寒熱故痛而實者為熱虛而痒者為寒  
經云諸瘡痛癢皆生於心以心主血而行氣血凝滯而為癰  
疽瘡癤闊大一寸已上曰癰疽一寸以下曰瘡癤諸瘡之中推  
背疽疔瘡最為急證其初發也使身體或先熱而後惡寒或先  
癢而後痛若其不痛最為惡證且如背疽始生如黍粟粒大繞  
有窠時便用艾於痛處灸之痛則灸至痒之則灸至痛使毒氣  
隨火而散若失之於初瘡勢已成又當審其虛實寒熱熱實則  
清之虛寒則溫之後毒消膿潰方為可治之證下瘡者必發於  
手足之間生黃一其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之  
際急宜以針於紅線所至之處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏  
等於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線入腹  
攻心必致危困至若癰癰頭疽脈癰之類皆毒氣鬱積於內發  
而為此治之皆須解毒潰膿若氣血弱者又須生之此一定之  
法瘡癰癩癬之類隨其臟腑所受冷熱調之所貴氣血宜流自

失其痛痒矣如脚外廉瘡久年不愈者多是腎水流注又有脾水潰溢治各有方隨證選擇

(和劑方)黃耆建中湯加附子(方載目汗門)治氣體虛弱之人患背瘡頸疽不知痛痒瘡勢不作急宜服此以生血潰膿有熱者不可服

(和劑方)四補十宣散治一切癰疽瘡瘍未成者自然消之已成者能令速潰凡瘡痒者多是血虛此藥最能消風生血

人參去芦 黃耆用鹽湯洗 當歸洗焙各二兩 厚朴善製 甘草生用 桂心不見 枳殼去芦 川芎防風 去芦 白芷各一兩

右同為末每服三錢熱酒調下不飲者木香湯調服

(和劑方)五香連翹散治一切積熱結核癰癤癰疽瘡瘍

沉香不見火 連翹去蒂 射干 桑寄生無則以升麻代 丁香去枝梗 獨活去可 木通去節 升麻 大黃並各三分 甘草生一分 乳香胡一分 麝香文半研 船上青木香不見火一分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服以利下惡毒為度本方有竹瀝芒硝隨熱輕重常自添減

(和劑方)何首烏散治脾肺風毒遍身癬疥瘡痒或致肌肉頑麻并紫癍白癍凡並皆治之

荆芥穗 蔓荆子去皮 蚬蚊草去上 葳靈仙洗 何首烏 防風去芦 甘草炙各等分

右為細末每服二錢食後溫酒調下

(和劑方)如聖散治肺勝風毒發於皮膚變生瘡癬瘡痒不常

蛇床子半兩 黃連三分 胡粉一兩 倍水銀一分 胡粉黑粉 右為末用清油調稀每用茶時先以鹽漿水洗瘡令淨後以此茶塗之乾即摸不過三五度瘡

(和劑方)升麻和氣飲治瘡疥發於四肢痛痒不常甚至增寒發陰下濕痒並皆治之

乾薑半兩 乾葛一兩 大黃蒸半兩 熟枳殼半兩

熟蒼木

桔梗

升麻 各一兩

芍藥 七匁半

白芷

陳皮

甘草 各兩半

熟半夏

當歸

茯苓 各半匁

右咬咀每服四匁水一盞生姜灯心同煎食前服

(和劑方) 排膿北裏散治一切瘡癰癰毒已破未破悉皆治之

池蜈蚣

赤芍藥

當歸

甘草 各等分

右為末每服二匁溫酒調下不拘時

(御藥院方) 玉粉散治熱汗浸漬成瘡腫痒效痛

定粉

蛤粉

石膏

白石脂 各半兩

滑石 八兩半

白龍骨 半兩 粟米粉

寒水石 燒少毒 各二兩

右為末研令極細每用少許乾擦患處

(御藥院方) 牛蒡子口治風毒結核癰癰腫痛

牛蒡子 微炒

何首烏 兩

乾薄荷

雄黃 各一兩

麝香

牛黃 各半

皂角 七挺水二升 搥汁熬膏

右為末以皂角膏口如梧桐子每服二十口煎黃耆下

(御藥院方) 苦參口治肺受熱毒遍身生瘡用苦參為末粟米飯

和丸如梧桐子每服五十口空心米飲下

(三因方) 遠志酒用遠志一味洗淨去心焙乾為末酒調二錢清

服之以滓傳患處治一切癰疽發背痛毒惡候

(三因方) 白花蛇散治九漏癰癰發項腋之間痒痛增寒發熱

白花蛇 酒浸一兩 去皮 黑牽牛 半兩 生犀 鎊半 青皮

右為末每服二錢臍粉半錢研勻五更糯米飯調下以利下

惡毒為度十餘日再進一服可絕根源

(三因方) 四聖散治癰癰用花蛇取利後用此補之

海藻 洗

石決明 煨

羌活

瞿麥 總 各等分

右為末每服二錢米湯調下

(三因方) 加味羌活飲治四氣外搏肌膚發為癰疹增寒發熱身癢

羌活

前胡 各一兩

人參

桔梗

茯苓 各半兩

甘草 炙 枳殼 炒

川芎

天麻

蟬蛻

薄荷 各三匁

右吹咀每服三錢水一盞姜三片煎七分服

(三因方) 治下瘡用蒼耳根莖苗子一色者燒灰為末用醋泔調塗瘡上毒根即出或藍靛調尤好有用前茶搗酒喫以滓傳瘡

(簡易方) 消腫毒方專用塗諸瘡瘡

川烏 蚌粉 草烏 海金沙 赤小豆 天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

(簡易方) 九珍散治一切癰疽瘡癤腫毒因氣摩血熱而生者

赤芍藥 白芷 當歸 川芎

大黃 甘草 生乾地黄 苡苳 北黃芩 各等分

右吹咀每服四錢水二盞酒一盞煎至兩盞去滓熱服兼治婦人乳癰等瘡

(簡易方) 越桃散洗諸癰瘡

越桃枝子 黃芩 甘草 當歸 羌活 白芷 各等分

石吹咀每用一兩水五盞燒煎至四碗去渣溫洗

(濟生方) 狗寶田專治癰疽發背附骨疽諸般惡漏等瘡

金頭 貝公中個頭尾脚足 烏金石 有之二炭表列萍一縣

鯉魚膽 七個之黃者用之 狗膽 一個之乾者用之

狗寶 腹中得之 磁石 二枚 乳香 別研 雄黃

沒藥 別研 硃砂 輕粉 麝香 黃蠟 三枚

粉霜 別研 鉛白霜 頭首拔兒乳 一合

右先將頭首兒乳黃臘放在鉢內文武火化開用前藥末和成劑要用旋田如麻子大每服二田至五田用白丁香七箇

直者以新汲水化開送下狗寶田腰以下病食前服腰以上食後服如人行五里用熟葱白粥投之即以衣被蓋定汗出

為度已後只喫白粥常服十奇散留頭與四邊以烏龍膏貼

(濟生方) 烏龍膏治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子 去殼 半夏 各二兩 水粉 四兩 草烏 半兩

石於鐵鉢內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調傳瘡



〔濟生方〕乳香膏追膿血消惡毒

木鱉子去殼當飯各一兩 柳枝二八寸寸對之

以上以清油四兩慢火煎令黑色次用

乳香 沒藥各半兩 白膠香明連者四兩共研細

兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起住攪直待注

右再治淨鐵鈿又傾前藥油蟬在內候溫入黃丹一兩半以

右水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出

火毒搜成劑收之過用貼開

〔濟生方〕追毒丹治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服狗寶丹次貼

以烏龍膏收腫散毒去赤暈然後用針刀開瘡納追毒丹使之

潰然後去敗肉排膿隨證治之

巴豆七粒去皮心白丁香一丸雄黃 黃丹各二丸

輕粉一丸加蟾酥丸神速

右研和加白麩三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納之上覆以

乳香膏過出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治者亦一

此法追毒去死肌新肉疾小者用一粒大者加用之

〔濟生方〕當飯飲子治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡癩

或腫或痒或膿水浸淫

當飯苦草白芍藥 川芎 生地黃洗 甘草炙

防風去芦 白蒺藜炒去 荆芥穗略 何首烏 黃耆去

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

〔齊生方〕竹茹膏治黃泡熱瘡

清油二兩 青木香半兩 青竹茹一小 杏仁二十七粒

右用藥入清油內慢火煎令杏仁色黃去滓入松脂

熬成膏子每用少許擦瘡

〔濟生方〕胡粉散治一切瘡癬癢甚者

胡粉一分 砒半分 大草烏一個 蝎梢七枚

雄黃 硫黃各別研 斑猫一枚 麝香少許

右為末先用羊蹄菜根蘸醋擦動次用少許茶擦

(濟生方)破結散治石癰氣癰筋癰血癰肉癰等證  
海藻洗 龍膽 海蛤 通草  
昆布洗 礬石 枯 松蘿各三分 麥麩四

右為末每服二文酒調服忌甘草鯽魚雞肉五

(濟生方)南星膏治皮膚項面上生瘡瘤大者如  
軟或硬不疼不痛宜服此藥不可輒用針灸用生  
一枚細研稠粘滴好醋五七滴為膏如生者則以  
未醋調如膏先將小針刺痛處令氣透却以藥膏  
瘡大小貼之竟瘡則頻貼取效

(濟生方)三聖回治癰癧  
丁香五十個 斑猫十個 麝香一丸別研

右為末用益豉五十粒湯浸爛如泥和前菜令勻回如菜豆  
大每服五七回食前溫酒送下日進三服至五七日外竟小

使淋瀝是菜之效便加服或使下如膏筋膜之狀是病之根  
也忌濕熱毒食

(濟生方)連翹回治癰癧結核或破未一者  
薄荷 新者二斤 皂角 一匙水浸去皮裂取汁

以上二味一處於銀石器內熬成膏次入  
青皮 一兩不連翹半兩 陳皮 一兩不  
皂角子 慢火炮去皮取皂子仁搗羅為末兩半

右五味為末用前膏子為回如梧桐子每服三十回並連翹  
湯食前送下

(百一選方)治一切惡瘡醫所不識者  
水銀 甘草 黃蘗 黃連

松脂 黃明者 膩粉 土蜂窠 以泥 上者  
右取水銀放在掌上以唾擦為泥入窠中  
結慮如稀錫和菜末再研如稠湯先以溫水洗瘡以帛拭乾

塗之一切無名瘡或痛或痒共有黃水者塗即愈治疥九也  
〔澹寮方〕漏蘆湯治癰疽發背及一切熱毒成瘡赤腫者

漏蘆 黃芩 白及 麻黃 去節 大黃 二兩

白薇 升麻 枳殼 麩炒 芍藥 粉草 炙各一兩

右咬咀每服四白水一盞煎七分空心熱服本方有芫硝今去之若見熱而實者加大黃五兩或加芫硝皆可

〔澹寮方〕忍冬口治渴疾既愈之後須預防發癰疽之患用忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置餅內用無灰好酒浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許碾為細末以所浸酒打麩糊口如梧桐子每服一百口不拘時酒飲任下一方用忍冬草水浸煎服

〔澹寮方〕烏頭口治宿患風癰遍身黑色肌射麻木痺痛不當草烏頭一斤刮洗去皮令極淨攤乾用清油四兩鹽四兩同入銚內炒令深黃色傾出剩油只留鹽并菜再炒令黑色

出為度取一枚劈破心內如米一點白者恰好白多再炒赫熱并羅為末醋糊口如梧桐子每服三十口空心溫酒下然草烏性差熱難製五七日間以烏豆煮粥解毒

〔本事方〕治虛癰上攻滿口生瘡

草烏 南星 各一個 生薑 一大塊

右為末每服二錢臨睡時用醋調作掩子貼手心脚心

〔本事方〕治患風屑極痒用藜蘆根不拘多少為末先洗頭須避風候未至十分乾時却用茶搽定須要茶入髮至皮方可更宜緊縛兩日夜

〔本事方〕乳香散治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人嘔吐應干毒瘡並皆治之

菜豆粉 四兩 乳香 好者 二兩

右同研極細每服二錢新汲水濃調食後服

〔湯氏家藏方〕一醉膏治發背腦疽一切惡瘡

甘草半斤為粗末沒藥一分研大菰蓐一枚去皮

右用無灰酒三升熬至一升放溫頓服如一瓶不盡作三次

(楊氏家藏方) 治癰瘡

荆艾穗 益蚤 黑牽牛各二斑蝥二十八隻去頭

右為末臨睡時先將滑石末一匁用米飲調服半夜時再一

服五更初却用溫酒調茶一錢服訖如小便無惡物行次日

早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却

再進前茶一服更以燈心湯調琥珀末一匁重服之以小便

內利去惡毒為愈

(仁齋直指方) 芎藭膏治癰疽腫毒以黃蜀葵花用鹽搽收入磁

器密封經年不壞每用患處傳之若無花根葉皆可

(經驗方) 治外腎癰瘡用抱雞卵殼鷹爪黃連輕粉各等分為一

煎過清油調塗

(經驗方) 治積年癩癩不愈者

(秘方)治魚月丁瘡

絲瓜葉即葉

連鬚葱

韭菜

右入石鉢內持爛如泥以酒和服以滓貼腋下如病在  
貼左腋下右手貼右腋下在左腳貼左膝右腳貼右膝如  
中則貼心臍並用布帛縛住候肉下紅線處皆白則可為  
如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒之則難救矣

(秘方)治發背已潰未潰者最有神效

厚朴二匁 陳皮三匁 蒼朮五匁 甘草二匁

右入桑黃菰五錢同為末瘡潰則乾搽之未潰則油調塗之

(秘方)治外廩脚瘡用累經燒過空竈黃土研極爛入黃柏赤石

脂黃丹輕粉拌勻以清油調稀用油綿盛茶傳瘡上却以布

綿縛定茶縱痒不可以手開動直俟十數日後瘡愈却去之

(宣明方)桃花散治一切瘡生肌茶

白及

白斂

黃柏

黃連

乳香別研 麝香別研 黃丹各等

右為細末搽於瘡上三二日生肌平滿

(宣明方)如意散治疥癬無時痛痒愈發有時不已久新者

吳茱萸

牛李子

荆芥各等

牡蛎半兩

輕粉半匁

信砒二分

右為細末研勻每臨卧搽一錢油調遍身搓摩上一半如後  
痒不止更少旋塗之股解之聞香悉愈

(瑞竹方)十全內托散托裏成膿服之

人參 二兩 當歸 一兩 黃芪 二兩 官桂 一兩 白芷 一兩

耳草 一兩 製厚朴 一兩 桔梗 一兩 川芎 一兩 防風 一兩

不為吹咀每服三五錢水二盞生姜五片煎至八分去

滓通口服

(瑞竹方)透膿散治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀

服不移時自透累有奇驗

蛾口壘用出了 見壘見

右將壘見一个燒灰用酒調服即透切不可两个三个  
壘見燒服若服一个只一个瘡口若服两个三个即两  
个一个瘡口切勿輕忽

〔按粹方〕復元通氣散治諸氣活耳聾眼癱使癱瘡疽無頭上痛  
消腫

青皮

陳皮各四兩 甘草三兩 川山甲炮

括萎根醋三

加金銀花兩 連翹一兩

右為細末熱酒調下

〔張子和方〕懸菴散治發背惡瘡

懸菴一个

大黃一兩

當歸半兩

金銀花一兩

皂角刺一兩

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加黍粘子

### 膏藥

〔經驗方〕玄武膏治癰疽發背一切瘡瘍已潰未潰悉皆治之大  
能排膿血生肌肉

大巴豆

去殼膜二兩淨

木鱉子

去殼

國丹

四兩淨飛

清油十兩

槐柳嫩枝各七寸長七條剉細

過研細

右將木鱉子巴豆槐柳枝用磁罍或銅鐵鉢盛油浸菜一宿  
慢火煎熬諸菜黑色用生絹帛濾出滓後將所濾油永慢火  
上再熬却將國丹入油內用長條槐柳枝不住手攪候有微  
煙起即提出點茶滴在水面上凝結成珠不散方成膏矣  
在磁罍內收貯置新汲水內三日出火毒然後用之

〔秘方〕善應膏治一切瘡疽及傷折損痛

巴豆七

藍藤去紫

赤芍藥

白芷各五兩

五倍子二兩

黃連一兩

亂髮如雞

槐柳枝各七

草麻子 去殼三十粒

猪膏 一指百大

右用清油半斤浸茶三日慢火煎盡令亂髮焦爛出火候冷用絹濾去滓再澄却入鉢內上火再煎次入飛過黃丹四兩以批柳枝不住手攪青煙微出為度要滴在水上不散方成膏却出火攪令溫再入乳香末五錢沒茶末五錢桂心末三錢畧上火再攪令勻却以淨磁器收貯任意使用

張子和立神聖膏治一切惡瘡

當歸 半兩

沒藥 三錢

白及 二錢

乳香 三錢

麝香 半兩

琥珀 三錢半

沒藥 四兩

木鱉子 五个 去皮

膽礬 乙女

粉霜 一錢

黃臘 三兩

白膠 三兩

巴豆 五个 去皮

槐柳枝 十束

清油 一斤

右件一處先將槐柳枝下油內煎焦取出次後下其余藥物煮得極焦亦滂出却將油澄清再熬成膏子用緋絹上攤

# 折傷

折傷者謂其有所傷於身射者也或為刀斧所刃或墜墮險地打撲身射皆能使血出不止又恐瘀血停積子勝腑結而不散去之不早恐有入腹攻心之患治瘵之法須外用敷貼之藥散其血止其痛內則用花葉石散之類化利瘀血然後款々調理生肌或因折傷而停鬱其氣又當順之或因湯火所湯并具一二方以備搜討

和劑方花葉石散治一切金刀所傷打撲傷損身射血出者急於傷處搽茶其血自化為黃水如有內損血入勝腑熱煎童子小便入酒少許調一服之立效若牛舩腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上搽藥血止立一如無桑白皮用生麻絁亦得並不得封畏瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽茶婦人產後敗血不尽惡血奔心胎死腹中

恐

胎衣不下並用童子小便調下

硫黃上色明淨者四兩 搗為粗末 花葉石 一兩 搗為粗末

右二味相拌和令勻先用紙筋和鹽泥固脩為罐子一個候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠置周匝目已一時從下著火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿鏹冷取出細研以絹羅子羅至細麤合內盛依前法服

和劑方 沒藥降聖丹治打撲閃脚筋斷骨折重急疼痛不能屈

自然銅秋煨過 煨上次為 川烏頭生去 骨碎補多去 川芎 沒藥別研 當歸洗焙 乳香別研 生乾地黃兩半 白芍藥

右為末令勻以生薑汁與煉蜜等分和同每一兩作四回每服 四水酒各半盞蘇木少許同煎八分去蘇木空心熱服 和劑方 接骨筋治從苗墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍此藥能接骨續筋止痛活血

定粉 當歸 各一匁 鵬砂 一匁半

右為末每服一錢並蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

和劑方 補損當歸散療墜馬落車打傷身射呼吸疼痛連進此藥其痛即止筋骨接續

沃蘭煨 附子炮去皮 當歸炒 蜀椒炒出 甘草炙 桂心各三分 川芎炒六分

右為末每服二匁溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水菘菜

御茶院方 淋滯頑荆散治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荆葉兩半 蔓荆子 白芷 細辛去苗 防風去芦 川芎 桂心 丁皮 羌活各一兩

右為末每用一兩鹽半匙葱白連根五莖漿水五升煎五七沸去滓通手淋洗痛處冷即再換宜避風

御茶院方 沒藥乳香散治打撲傷損痛不可忍

白木炒五兩 當歸炒 甘草炒 白芷



役菜別研各一兩 肉桂去皮 乳香別研各一兩

右為末入研菜再研令勻每服二盞溫酒調下不拘時  
(三因方)加味芎藭湯治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸 白芍藥 芎藭 荊芥穗各等 百合水浸

右吹咀每服四飯水二盞酒半盞同煎七分不拘時候

(三因方)雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積痛不忍並以此菜推陳致新

大黃酒蒸 杏仁三七粒 去皮尖

右研細酒一椀煎至六分去滓雞鳴時服至曉取下瘀血即愈若使便資急絕不能言取菜不及急擊閉口熱小便罐之

(楊氏家藏方)紫金散治打撲傷指內損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹悶

紫金藤皮二兩 降真香 續斷 補骨指

無名異燒紅酒碎七次 琥珀 蒲黃 牛膝酒浸一夕

當歸洗焙 桃仁去皮 大黃紙裹煨 朴消別研各一兩

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即安

(楊氏家藏方)內托黃耆四兩 治鍼灸傷經絡流膿不止

黃耆八兩 當歸三兩 洗 肉桂去皮 木香

乳香別研 沉香各一兩

右為末用菜豆粉四兩薑汁煮糊四如梧桐子每服五元熱

水送下不拘時

治打損梅骨方

接骨木半兩 乳香半兩 赤芍藥 川當歸

川芎 自然洞各一兩

右為末用黃蠟四兩溶菜末撓勻候溫裹手四如龍眼大如止才傷筋骨及閃抽疼痛者用菜一四好舊酒一盞浸化菜承熱服之若碎折筋骨先用此菜貼之然後服食

(本草方)治打撲內損筋骨疼痛

浸菜

乳香

芍藥

川芎

去子及川椒

閉目者當歸

各半兩自然銅

三女半炭火燒

右為末用黃蠟二兩溶同入菜末不住手攪勻如彈子大每服一口用好酒煎用乘熱服之隨痛處臥霎時連進有效  
(濟生方) 奪命散治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血疑積心腹疼痛大小便不通

紅蛭用石灰慢火收令

大黃

黑牽牛 各二兩

右為末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡為愈

(百一選方) 治打撲傷損骨折此藥專能接骨

夜合樹俗謂之前葛即合花越人謂之艾菜子 炒一兩

右為末酒調二錢澄清臨臥服之以粗滓一瘡丸縛之又

方用葱白砂糖二味相羊爛研傳之痛立止仍無癢痕

(百一選方) 救急癩墜馬落車傷腕折臂

當歸炒

桂心

耳草炙

蜀椒

去汗各七女半

川芎兩半

附子炮

澤蘭炒各一兩

右為末酒服二三錢立效忌海藻松菜生葱冷水等物

(百一選方) 治手足皸裂用滴青二兩黃臘一兩共熬攪勻瓦罐

盛貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥於慢火上畧炙溶傳之

(百一選方) 治凍瘡用茄子根濃煎湯洗并以雀鼠腦塗之

(百一選方) 治脚指縫爛瘡擇鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒灰存性

為末濕則摻之

(仁齋直指方) 茴香酒治打墜肢躄疑滯瘀血腰脇疼痛

破故紙炒

茴香炒

辣桂各等分

右為末每服二錢食前熱酒調服

(澹寮方) 治從高墜下或打撲傷損腰腸心痛不香調氣散加紅

麩末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅麩紅酒亦好

(澹寮方) 治打撲傷折手足用菜豆粉新鐵錫內炒令紫色用新

汲井水調稀厚傅損處貼以紙將杉木片縛定立效  
〔澹寮方〕四黃散治湯潑火燒熱瘡腫痛

大黃 黃連 黃蘗 黃芩 白及 各等分

右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上

〔澹寮方〕治湯火瘡用螺螄殼多年乾白者火煨為末如瘡破用

乾菜摻之如不破入輕粉清油調傳之

〔澹寮方〕治手足皸裂春夏不愈者

生薑汁 紅槽 鹽 猪膏 臘月者

右研爛炒熱燻入一內一時雖痛少頃便皮軟敷合再用即安

〔經驗方〕應痛口治折傷修為血氣所侵手足疼痛

生蒼朮一斤 破故紙一斤 一半炒半生 舶上茴香十二

骨碎補一斤 穿山甲 去刺去皮炒 一斤 生草烏一斤 倒

右草烏除之一斤用生葱二斤連皮生薑二斤搗爛將草烏

處淹兩宿焙乾連前菜一處焙為末酒煮麩糊口如梧桐子

擦

每服五十回酒湯任下忌熱物

〔經驗方〕治打擗折骨損斷服此菜自頂心尋病至下兩手同遍

身遇受病處則氣有聲覺菜力習習往來則愈矣

自熟銅火煨醋碎七次 川烏 去皮尖 松明節 乳香

血竭 三錢 龍骨 半兩 地龍 半兩 水蛭 半兩 沒藥

蘇木 降真香 上拘 為末 油浸 焙干

右為末每服五錢血灰酒調下病在上食後服病在下食前服

〔經驗方〕治打撲傷損用胡孫姜研爛取汁以酒煎服滓傳

〔經驗方〕走馬散治折傷接骨

柏葉 生炒 荷葉 生 皂角 生多用 骨碎補 等分

右為末於折傷處一定位入元位以姜汁調菜如糊

上貼骨斷處用杉木片子夾定以縛之莫令搖動

後開看以溫葱湯洗之後再貼菜復夾七日如痛甚

〔經驗方〕九被火傷急向火灸鉗極痛強忍一時即不痛

以冷物一之熱氣不出爛人筋肉

(經驗方)治湯火傷未成瘡者用小麦炒異為度研為末  
半油調塗之

(經驗方)赤石脂散治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃各等分

右為末以新汲水調塗傷處

一方以杉皮燒灰存性為末温用乾摻乾用雞子清調塗

(秘方)治湯火所傷用大黃當歸各等分為末以清油調傳之

則乾摻之

(經驗方)治漸跟皸用頭髮一大握相油一椀於瓦罍內熬候油

沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦罍收貯不令灰入每涸百沸湯

泡洗皸裂令軟拭乾傳其上即安 力加水粉

(秘方)用五倍子為末同半骨龍填縫內即好

(秘方)治打撲傷損落馬一切疼痛

乳香 沒藥 川芎 白芷  
芍藥 甘草 牡丹皮 生地黄 各半兩  
右為細末每服二錢温酒并童子小便調下不拘時候服

(秘方)治抹傷損 南星 白芷 半芩 白及

黃枯皮 赤小豆各半兩

右為細末姜汁付患處蜜糖亦好

(張子和方)治手足裂

白及不拘多少為末水調塗裂處

(按粹方)沒藥散治箭傷上血定痛

定粉 乙兩 枯白礬 三錢 另研 沒藥 另研 乳香 乙兩

風化大灰 乙兩

右各研為末和勻摻上

(張子和方)接骨散并治惡瘡

金頭蜈蚣

金色同熟銅

半兩燒紅醋碎研為細末

乳香二錢研為細末

銅錢五文燒紅醋研碎細

金糸水蛭有上傳去氣道為度

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿先用粗

茶末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前

茶接骨散半錢再用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫

處立止痛天明一宿自破便効

如打破骨頭并復傷可用前項接骨散半錢加馬兜苓末半

錢同好酒一大盞煎調連滓溫服如骨折損立接定不疼如

不折了喫了茶立便上住疼痛此方累經効驗不可具述

### 急救諸方

被髮

〔三因方〕救自縊法凡自縊高懸者徐々抱住解繩不得截斷上

下安脚卧之以一人用被踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿

便緩縱一人以手按擦背上數摩動之一人摩行臂脰屈伸

之若已強直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口

一呼吸眼閉仍引按不住須更以少桂湯及粥清灌令喉潤

一漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活

者自旦至暮雖冷亦可收暮至旦復氣盛為難

〔三因方〕半芟散治覺寐卒死諸暴絕證用半芟不拘多少湯洗

七次為末每用少許吹入鼻中心頭溫者可治倉卒無茶急

於人中穴及兩脚大一指內離甲一雞葉許各灸三五壯即活

〔經驗方〕救凍死法四肢直口噤只有微氣者用大金炒灰令煖

以囊盛熨心上冷即換之目開氣出然後以粥清稍々進之

若不先溫其心便將火炙則冷氣與火爭必死

真入救落水死急解去死人衣帶艾炙臍中即活

經驗方救溺水法凡人溺水者救上岸將牛一頭却令溺水

之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人杖策徐牽牛而行以

出腹內之水如醒即以蘇合香口之類或老薑擦牙若無牛

以活人於長板橋上仰卧却令溺水人如前法將肚相抵活

人身上水出即活

百一選方解砒毒

漢椒九粒 黑豆十四粒 烏梅二个 甘草節二十倍之

右咬咀用水一椀煎至七分溫服

百一選方解砒毒

白扁豆

青黛

甘草各等分巴豆

一不去油

右同為末以沙糖一大塊水化開調一大盞飲之毒隨利去却服五苓散之類

百一選方治中諸茶毒

甘草生

黑豆

淡竹葉各等分

右咬咀用水一椀濃煎連服

百一選方解一切菌毒掘新地窠以冷水內攪之令濁澄少

頃取飲之此方見本草陶隱居注謂之地漿水

百一選方治一切蛇虫所傷用貝母為末酒調令病者盡量飲

之頃久酒自傷處為水流出候水盡却以茶滓傳瘡上即愈

百一選方治狗咬用杏仁去皮尖同馬齒根研細先以葱湯洗

然後以此塗傷處

百一選方治骨鯁入喉

縮砂 甘草各等分

右為末以綿裹少許嚙之旋旋嚙津久之隨痰出

經驗方解砒毒用早禾稈燒灰新汲水淋汁緇帛濾過吞服一

梳毒從下利即安又方用井花水調水粉或菜豆搗水皆可

(經驗方)藍飲子解砒毒及巴豆毒用藍根以糖二味相和搗水服之或更入薄荷汁尤妙

(經驗方)治犬咬傷用草麻子五十粒去殼以井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏敷貼一方用虎骨屑傳

(經驗方)治毒蛇所傷

細辛

白芷各五錢

雄黃二錢

右為末入麝香少許每服二錢溫酒調服

(經驗方)治蜈蚣諸毒虫所傷用清油灯心點燈以傷處放煙上熏之其痛即愈又方用雞糞塗之

(秘方)解諸毒用黃連甘草節水一椀並服

(秘方)解砒毒鼠莽毒用金線虫磨水服之即愈又有用烏柏根搗水亦好

(秘方)解鼠莽毒用枯過明礬同極等好茶末少許新汲冷水調服令人用之累有效驗

(秘方)解鼠莽草毒用大黑江豆煮汁服之如欲試其驗先刈一莽苗葉以豆汁澆其根從此敗爛不復生矣

(秘方)治顛犬所傷或經久復發無恙可療者用之極驗

雄黃 色黃而明者五錢重

麝香 五分重

右各研勻用酒調二錢服如不肯服者則搯其鼻而催之服藥後必使得腫切勿驚起任其自醒候利下惡物再進前即見效矣

(秘方)治顛犬所傷用斑猫大者二十一隻去頭翅并足用糯米一斗先將斑猫七隻入米內於微火上炒不令米赤去此斑猫別入七隻再於前米內炒令斑猫色變復去之又別用七隻如前法炒以米出青煙為度去斑猫不用以米研為粉用冷水入清油少許空心調服須又再進一股以小便利下惡毒為度如不利再進一服利後腹肚疼痛急用冷水調青酸服之以解其毒否則有傷或前黃連水亦可不宜便食熱物

(秘方)治食河豚魚中毒一時困殆倉卒無茶急以清油多灌之使毒物盡吐出為愈

(秘方)治絞腸吐證手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸濕水於病者膝灣內拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈

(秘方)解諸毒用玉一花根榴水服

(秘方)解砒毒鼠莽毒用掙刺下羊血及雞鴨血熱服

(秘方)治骨鯁以野苧根洗淨搗爛如泥每用龍服丈如被雞骨所傷以雞羹化下如被魚骨所傷以魚汁化下

(秘方)治一切骨鯁用金鳳花子嚼爛噙下無子用根亦可

(秘方)應蛇蝎蜈蚣咬傷用艾炷於傷處灸三五壯枝去毒即愈

(秘方)中烏頭天雄附子毒用大豆汁遠志防凡麥肉飴糖並能解之

(秘方)中砒毒以地漿調鉛粉末服之立解鼓汁又佳

(秘方)中巴豆毒以黃連大豆葛一汁並解之

### 湯藥

(百一選方)煮香湯

木香

丁香

檀香

沉香

人參

甘草各二兩

栝榔五分

白茯苓

各二兩

右日乾為末沸湯煎服

(百一選方)橙汁湯

橙汁

乾山茶

鹽四兩

甘草

鹽白梅

仁四兩打碎去

右先用五味一火爛研捏作餅子焙乾再碾為末百沸湯調

(百一選方)橄欖湯

百葉煎

甘草炙半

檀香

白芷各等分

右為細末沸湯煎服

(百一選方)桂香湯

桂花

磁搗一斤揀土一細研

乾薑

甘草各二兩炒



右為末同桂花拌勻入炒鹽少許磁罍盛貯沸湯煎服

〔百一選方〕洞庭湯用薄皮黃柑子二斤於盆內薄切去核留汁生薑去皮半斤甘草四兩薑三兩炒神麴麥芽各四兩拌和罍一宿以橘汁盡為度取出焙乾碾為細末沸湯煎服

〔秘方〕楊梅並取熟楊海灰瓦罍內罍一宿即煉用絹袋搗出汁慢火熬成膏瓦罐盛貯每用入蜜少許沸湯煎服

〔秘方〕金櫻煎法霜時取金櫻子先擦洗去刺然後去核杵爛用酒酢取汁絹帛漉過慢火熬成膏後入檀香諸香在內瓦罐收貯沸湯煎服酒調漿治血駐顏

〔秘方〕木瓜煎用木瓜去穢子一過爛研如泥入鹽少許用瓦罐盛貯每用入蜜少許沸湯煎服

〔秘方〕梅花湯旋摘梅花半同者溶蠟封花口投蜜罐子過時用之以匙挑花一兩朵連蜜一匙沸湯對服

新編南北經驗醫方大成卷之八

新編南北經驗醫方集成卷之九

婦人調經衆疾論

夫女子十四則月水行男子十六則陽溢此皆合乎陰

乎其氣故男子之類血盛氣衰是謂之後從則百病不

無損婦人之感淫情所傷悉與男子

其所以多由月水不調變證大槩婦人之疾以經

期為安期當其冷熱虛實而調之先期而行者

故也法清之過期而行者血寒故也法當溫之然又不可

祭其外邪為之寒熱而後投藥一經一脈斬然不行

將為病不淺若被驚則血氣上則鼻口中出逆於身則為血分

之若其時力大

過則生虛一變為疼痛之根若患一則氣逆氣逆見血逆逆於  
脾胃心月皆脇之間過經行時則痛而重者過期又安若怒極  
而傷於肝則又有眼暈嘔吐之證加之經脈一其其間遂成  
竅穴淋瀝不已凡此之時中凡則病凡感冷則一冷久而不治  
崩漏帶下七癥八瘕可立而待若能治病於未然當一為  
先故一論之各備諸方依次于后

（和劑方）大溫經湯治衝任虛損月候不調或或多或少不一  
不行或崩中去血過多或經損娠一血停留小腸急痛一煩熱

何膠碎炒 芍藥 當歸 去芦 人參 去芦  
肉桂 去皮 甘草 炒 芍藥 牡丹皮 各一兩

半夏 二兩半 吳茱萸 三兩 各湯洗七次 麥門冬 兩 心五  
右以咀每服三錢水一盞姜五片煎八分空心熱服

（和劑方）四物湯治衝在虛損月水不調常服調益榮衛一氣  
當歸 去芦 川芎 白芍藥 熟乾地黄 各兩

右以咀每服四錢水一盞煎八分空心服崩中去血過多者  
加膠艾並服

（和劑方）暖宮口治衝任虛損下焦久冷月事不調不成子育崩  
漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃 兩 離餘糧 兩 赤石脂 兩 附子 兩 炮 去 臍 海螵蛸 兩 煨  
右為末醋糊口如梧桐子每服三十元空心溫酒醋湯任下

（和劑方）內補當歸口始血氣虛損月水不調或崩中漏下去血  
過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

真蒲黃 兩 熟乾地黄 兩 阿膠 兩 當歸 兩 去芦 炒 白芷  
續斷 乾姜 炮 甘草 炙 芍藥 各四兩 肉桂 兩

附子 兩 炮 去 臍 白芍藥 兩 白朮 兩 吳茱萸 兩 煨 湯 洗 七 次  
右為末煉蜜口如梧桐子每服五元食前溫酒下

（和劑方）熟乾地黄口治婦人凡虛勞冷胃弱谷水不化或腸虛  
受冷大便時泄或月水不調淋瀝不上或閉斷不通結聚瘕瘕

久不成胎一切諸虛之證並治之

芎藭 芎藭 柏子仁炒原研 牛膝去苗酒浸 肉桂去皮

澤蘭兩一分 石斛去根二分 禹余糧研火一醋碎 當歸去芦

藁本兩三分 川椒去目及 肉蓯蓉酒浸 白茯苓去皮

蛇床子煉淨 艾葉炒 紫石英煨碎 卷柏去根 山茱

續斷各七分 厚朴去皮 赤石脂煨 乾姜炮 白芷

熟乾地黄 人參去芦 芫花炒 石膏煨 細辛去苗

白木各二分 杜仲去皮 防風去芦 五味子兩半 甘草炙

右為末煉蜜元如梧桐子每服五十元空心溫酒米飲任下

(和劑方)南嶽魏夫人濟陰丹治婦人血海虛冷久无孕育及數

墮胎一切怪候不調崩中漏下積聚諸證並皆治之

秦艽 一兩 京墨煨醋 香附子炒 糯米炒 川芎各一分

熟地黄酒 茯苓去皮 人參去芦 石斛酒浸 木香炮

藁本去芦 當歸酒 肉桂去粗皮 乾姜炮 山茱三分

沃蘭葉四兩 川椒去目 細辛去苗 桔梗炒 二兩

桃仁去皮 大豆黃卷炒 甘草炙 二兩 蚕布燒 二兩

蒼木米泔浸 八兩 牡丹皮炒 右為末煉蜜為劑每兩作六元每服一元細嚼空心溫酒醋

湯任下以醋糊為元如梧桐子亦可

(和劑方)膠艾湯治一傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及

胎娠調攝少宜胎氣一或因損動漏血傷胎並宜服之

何膠炒 芎藭 甘草炙 當歸

艾葉各 熟乾地黄 白芍藥各四兩

右咬咀每服三錢水一盞酒半盞煎至八分空心熱服

(和劑方)道滌散治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛淡嗽潮熱

其草炙 當歸去芦 茯苓去皮 芍藥

白木 柴胡去苗 各一兩 右咬咀每服三錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎服不拘時

和劑方 禹余糧 元治氣血虛損 月水不調 赤白帶下 漸成崩漏  
 桑寄生 一兩 狗脊 二兩 柘葉 一兩 白石脂 一兩 白芍藥 三兩  
 當歸 去芦 乾姜 炮 厚朴 去皮 白朮 二兩 附子 炮 去皮 一兩  
 禹余糧 飛 尚 研 二兩 鱉甲 醋 浸 去 黃 一兩 吳茱萸 湯 洗 七 次  
 右為末 煉蜜 元如梧桐子 每服三十元 溫酒 米飲 空心 任下  
 和劑方 吳茱萸 四治 女人 素虛 又為 凡冷 乘氣 停滯 月脇 刺痛  
 桔梗 去苗 防風 乾姜 炮 甘草 炙  
 當歸 去苗 炒 細辛 去 各 熟 乾 地 黃 三 分 吳 茱 萸 湯 洗 七 次  
 右 咳 咀 每 服 三 錢 水 一 盞 煎 至 八 分 空 心 煎 服  
 和劑方 椒紅 四治 血氣 不調 臟 冷 膈 一 疾 痛 肌 体 日 一  
 沉香 蓬 朮 木 訶 梨 勒 一 各 一 兩  
 麝香 一 分 肉 豆 蔻 丁 香 高 良 姜 半 兩 各  
 椒 紅 當 歸 一 兩 白 朮 附 子 各 一 兩 各 一 兩  
 右 為 末 入 麝 香 和 勻 酒 糊 元 如 梧 桐 子 每 服 三 十 元 溫 一 一

瘥

和劑方 人參 荆艾 散治 婦人 血風 發熱 身體 疼痛 頭昏 目 一  
 渴盜汗 或月水 不調 膈腹 疔痛 瘰癧 硬 並 皆 治 之  
 赤芍藥 五兩 柴胡 醋 半 牡 丹 皮 五 兩 鱉 甲 醋 浸 五 兩  
 荆艾 穗 疼 羊 角 酸 棗 仁 枳 殼 去 穢 炒  
 生 乾 地 黃 人 參 去 芦 白 朮 肉 桂 去 皮 各  
 當 歸 防 風 去 叉 甘 草 芎 藭 各 五 兩  
 右 咳 咀 每 服 三 錢 水 一 盞 姜 三 片 煎 八 分 溫 服 不 拘 時  
 和劑方 伏龍 肝 散治 血氣 勞傷 衝任 脈虛 經血 非時 注下 或如  
 豆汁 或成 血片 或五 色相 雜 膈腹 冷痛 經久 不止  
 川芎 三兩 肉 桂 去 皮 當 歸 炒 去 芦 乾 姜 炮 各 一 兩 赤 石 脂  
 艾 葉 兩 炒 二 熟 乾 地 黃 一 兩 甘 草 炙 半 麥 門 冬 兩 伏 龍 肝 上 一 兩  
 右 咳 咀 每 服 四 錢 水 一 盞 姜 三 枚 煎 七 分 食 前 溫 服  
 和劑方 當歸 建中 湯治 婦人 一切 血氣 不足 虛損 羸 乏  
 當 歸 四 兩 肉 桂 二 兩 甘 草 炙 二 兩 白 芍 藥 六 兩

右吹咀每服三錢水一盞薑五片棗一枚同煎空心熱服

(和劑方)

油煎散治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌淡

五加皮

牡丹皮

赤芍藥

當歸去芦各

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入蘸油入茶

同煎七分煎不得撓喫不得吹常服此茶能肥婦人

(和劑方) 神仙聚宝丹治婦人血海虛寒外乘凡冷搏結不散積

聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶下並宜服之

沒藥

琥珀各一兩

辰砂別研

木香煨取末

滴乳香別研當歸洗焙取末麝香別研一分

右研細合勻滴水為元每一兩作十五元每服一元溫酒磨

下如一切難產及產後敗血衝心惡露未盡並入童子小便

(和劑方) 說一曰治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

白木兩半

川芎

石斛酒浸

乾姜炮半兩

白木兩半

川芎

石斛酒浸

乾姜炮半兩

白木兩半

川芎

石斛酒浸

乾姜炮半兩

白芍藥 牡丹皮 延胡索各一兩

右為末醋糊元如梧桐子每服五十九元空心溫酒下

(和劑方) 皸血口治婦人血海虛冷百病變生或月候不調崩中

帶下癥瘕痔塊等疾並皆治之

菊花

茴香

當歸

香附子炒去毛

熟乾地黄

肉桂

牛膝

芍藥

蒲黃

蓬莪朮

延胡索炒各三兩

芍藥

右為末用烏豆一升醋煮焙乾為末再入醋二椀煮至一椀

留為糊元如梧桐子每服三十元溫酒醋湯任下血氣攻刺

炒薑酒下癥塊絞痛當歸酒下忌鴨肉羊血

(和劑方) 內灸散治婦人血氣虛損崩下漏下淋瀝不已或凝積

血塊腰痛刺痛凡月水不調血暈頭眩七癥八瘕並宜服之

藿香葉

丁香皮

熟乾地黄洗

肉桂去皮各

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

甘草炙

山茱萸

當歸去芦洗

白木

白芷各八兩 藁本 去芦

黃耆 去苗各 木香 一兩

右為末每服三錢水一盞

酒調下亦可如產後下血過多

紅花煎嘔吐加藿香生姜煎上

和劑方滋血湯治婦人血熱氣虛

腫肌体發熱疑為勞瘵宜以此茶

馬鞭草 荆芥 穗略 四

枳壳 去白 肉桂 去皮

右咬咀每服四錢水一盞

和劑方 人參 養血 治 治 治 治

調月候 暖下元 生血氣

烏梅肉 三兩 熟乾地黄 五兩

川芎 赤芍藥 蒲黃 炒 各 一兩

人參 去芦

乾姜 炮 茴香 一兩半

陳皮 四兩 白芍藥 十兩

右為末每服三錢水一盞

酒調下亦可如產後下血過多

紅花煎嘔吐加藿香生姜煎上

和劑方滋血湯治婦人血熱氣虛

腫肌体發熱疑為勞瘵宜以此茶

馬鞭草 荆芥 穗略 四

枳壳 去白 肉桂 去皮

右咬咀每服四錢水一盞

和劑方 人參 養血 治 治 治 治

調月候 暖下元 生血氣

烏梅肉 三兩 熟乾地黄 五兩

川芎 赤芍藥 蒲黃 炒 各 一兩

人參 去芦

右為末煉蜜搜園如梧桐子每服八十元温酒米飲任下  
(和劑方)牡丹散治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肢體羸  
困漸成骨蒸並宜服之

桂心 牡丹皮 芍藥

陳皮 去白 蓬莪木 鬼箭各 一分

乾膝 炒 二兩 蘇木 一分 甘草

右咬咀每服三錢水一盞

和劑方 紅花當歸散治婦人血勝虛竭

或積痰塊腰腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴 草 兩 當歸 去芦 牛膝 酒浸 各

白芷 各 兩半 甘草 酸 二 赤芍藥 九兩

右為末每服二錢空心

和劑方 加減吳茱萸湯治證與前

防風 去芦 乾姜 當歸 浸 去芦 酒 細辛

右為末每服二錢空心

和劑方 加減吳茱萸湯治證與前

防風 去芦 乾姜 當歸 浸 去芦 酒 細辛

桂心 不見火 茯苓 去皮

半隻 煨

牡丹皮

桔梗 炒

吳茱萸

湯洗七次 炒三兩

麥門冬 去心

右咬咀每服四勺水一盞煎至七分食前服

〔和劑方〕紫石英 治婦人子宮久冷不成孕者及數經墮胎月候不勻崩中漏下七癥八瘕白淫白帶並宜服之

川烏 炮去

紫葳

辛夷仁

川芎

石斛 去根

肉桂 去皮

卷柏 去根

當歸 去芦 微炒 各二兩

牡蒙

甘草

烏賊魚骨 煨 柏子仁 炒

山藟 各一兩半

紫石英

天門冬 去心 各

桑寄生 熟乾地黃

牡丹皮

人參 去芦

細辛 去苗

厚朴 去皮 姜製

乾姜 炮

牛膝 去苗

續斷 各一兩一分

高余粮 煨醋

右為末 蜜圓如梧桐子每服五十元溫酒米飲空心任下

〔御茶院方〕活血散 治衝任經虛經事不調不以多少前後並治

當歸

川芎

白芍藥

玄胡索

肉桂 去皮

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分食後熱服

〔御茶院方〕靈寶散 治血氣攻刺痛引兩脇并治瘧癘冷氣

丁香

木香

乳香 各一

當歸

延胡索

白芍藥 各半兩

右為末每服一錢食前溫酒調下

〔御茶院方〕六神湯 治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進

當歸

熟地黃

白芍藥

川芎

地骨皮

黃耆 各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

〔御茶院方〕加減四物湯 衝任虛損月水不行肌骨發熱如瘵

當歸

地黃

芍藥

川芎 各一兩

柴胡 半兩

黃芩 二勺半

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

〔御茶院方〕虎骨散 治婦人血風走注疼痛不常

虎骨酥灰 敗龜酥炙 肉桂去皮 當歸 延胡索  
地龍 去土炒 牛膝酒浸 藏灸仙 漏芦 自然銅

右為末每服一錢 煎酒調下  
(三因方) 大調經散治榮衛不調 陰陽相乘 增寒發熱 自一

大豆 一炒 兩半 茯苓神一兩 真琥珀一分  
右為末每用一錢 濃煎烏豆紫蘇湯調下

(三因方) 烏雞煎治婦人百病  
吳茱萸醋炒 良姜 白姜炮 當歸  
赤芍藥 延胡索炒 破故紙 川椒並炒

生乾地黄 劉寄奴 蓬莪木 橘皮  
青皮 川芎各一兩 荷葉灰 四兩 白熟艾用糯米飲

右為末醋糊元如梧桐子每服五寸元 月經不通 紅花蘇木  
酒不白帶(杜一粉)調酒下 子宮久冷(白茯苓)煎湯下 岳明(豆  
淋)酒調綿灰下胎不安 蜜和酒下 腸風(陳米飲)調(百草霜)

心痞(菖蒲)煎酒下 漏阻下血(烏梅)酒下 胎死不動(斑猫)三十  
箇煎酒下 腰痛當飯酒下 胎衣不下(芸薹)研水下 頭風(薄  
荷)湯下 血瓜眼(黑豆甘草)湯下 生瘡(地黄)湯下 身體疼痛(黃  
芩)末調酒下 四肢浮腫(麝香)湯下 咳嗽喘痛(杏仁)(桑白皮)湯  
下 腹痛芍藥調酒下 產前後痢白者(薑湯)下 赤者(甘草)湯下  
常服溫酒醋湯任下 並空心服

(三因方) 艾煎口治崩傷淋瀝不己 小腹滿痛常服益榮調經  
食茱萸湯洗 當歸各半 熟地黄 白芍藥各一兩

石菖蒲炒 川芎 人參各一兩 熟艾四兩用熟米  
右為末酒糊口如梧桐子每服五十口 酒飲任下

(三因方) 三稜煎治婦人血癥 血瘕 食積 痰滯  
蓬朮各四兩 青皮 三稜 半莖湯炮 麥蘗略三

右用好醋六升 煮乾焙為末 醋糊口如梧桐子每服五十口  
醋湯下 痰積 薑湯下



(三因方) 小三稜並治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛及積滯下消心腹堅脹痰逆嘔穢

京三稜 蓬莪木各四 芫花一兩

右同入甕內用米醋五升浸封甕口以灰水煨令乾切出稜木將芫花以銚醋炒令焦焙乾同為末醋糊同如

大每服十五口薑湯桑白皮湯任下

(三因方) 大腹皮飯治婦人血瘕單之腹痛

大腹皮 防己 木通 厚朴善製

瓜蒌 黃耆 枳殼 穀炒 桑白皮 五味子 各等分

大黃並 陳皮 青皮

右吹咀每服五錢水盞半並六分去滓入酒一分溫服

(楊氏家藏方) 黑金散治婦人血氣虛損經候不調崩中漏下

鯉魚皮 乾薑炮 破故紙 黃牛角腮 稜桐皮 亂髮各二兩 烏賊魚 熟乾地黃當飯 焙 木賊各半兩

右剉碎拌勻入在甕內鹽泥固濟候乾以炭火五斤煨令通赤煙盡取於土內理令冷取出研細每服三錢入麝香少許米飲空心調下

(楊氏家藏方) 補宮口治婦人諸虛不足久不姙娠骨熱形羸崩中滯下並宜服之

鹿角霜 白茯苓 香白芷 白木 烏賊魚骨各等

白薇 白芍藥 牡礪煨 山茶

右為末麪糊同如梧桐子每服五十口米飲空心送下

(楊氏家藏方) 磨積口婦人積氣內攻經候不調腹傷形脫刺痛

京三稜 莪木各兩 茴香炒 附子 用線子肉炒 白芍藥

乾薑 炮 各一 當歸 洗 七 炙 半 巴戟 去心 炒 艾葉 醋炒 一 炙 半

右為末酒糊同如梧桐子每服五十口空心溫酒下

(楊氏家藏方) 內金鹿茸口治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁晝夜無度脛肢疼痛脾膝無力



不用川烏有红花等分

〔簡易方〕當歸散治婦人經脈不勻或三四月不行或一日再至

白朮

黃芩

山茱萸 湯洗當歸

川芎

白芍

若冬去黃芩加肉桂

右為末每服三錢空心酒調下日三服

〔簡易方〕千金桃仁煎治婦人血積癥瘕月水不行並宜服之

桃仁

去皮尖

朴消

大黃

各二兩

七齒麥 羊角炒

右和勻以酸醋三升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃

仁大黃蠶麥末入內不住手攪度可口却下朴消更不佳

攪良久出之口如梧桐子五更初溫酒下五口至日午取下

如赤豆汁雞肝煨蠟衣樣以盡為愈

〔本事方〕異功散治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四肢無力寒熱往來狀似勞倦並宜服之

牡丹皮

芍藥

白芷

乾薑 各一白

當歸

玄胡索

陳皮

官桂

烏藥

川芎

苦梗 各半兩

石生為末每服二錢生薑三片酒冰各半盞煎七分溫服

〔濟生方〕陽起石口治丈夫精氣下濃不能言化是以魚子

陽起石火煨紅胡令 免絲子水淘洗酒浸並別研

鹿茸酒蒸焙天雄 蕤蓉 酒浸各 韭子 原蠶蛾酒浸

覆盆子酒浸石斛 沉香 別研 桑寄生 五味子 各五

右為末醋一糯米糊口如梧桐子每服七十口鹽酒鹽湯

〔濟生方〕柳氣散治婦人氣盛於一變生諸證頭暈腦滿皆可服

香附子 四兩 茯神 去木 橘紅 兩 甘草 炙一兩

右為末每服二錢食前用沸湯調服

〔濟生方〕玄胡索湯治婦人室女一清所感血與氣併心腹一

連腰脇其作搖擗但是一切血氣經候不調並可服之

當歸 去芦

蒲黃

玄胡索

赤芍藥 片子姜

官桂不見火乳香各二錢木香不見火甘草一錢半沒藥

右吹咀每服四錢水一盞薑七片並至七分食前溫服吐  
加半量攝紅各半兩

濟生方琥珀散治婦人室女月水凝滯肌脇脹痛及  
眩暈不省並皆治之

劉寄奴去核牡丹皮熟地黃酒浸玄胡索皮去赤芍藥 蓬莪木 京三稜 當歸酒浸官桂去皮

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮  
為度焙乾入後五味同為末每服二錢空心溫酒調下

濟生方二神田治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調  
橘紅二兩 玄胡索去皮當歸去芦酒浸炒各一兩

右為末酒煮米糊如梧桐子每服一百口空心  
濟生方白堊田治婦人白帶人而不止月膝冷痛日

白堊煨 禹餘糧 鱉甲 烏賊魚骨 各

當歸酒浸 附子炮 金匱狗脊 乾姜 紫石英

川芎各一兩 艾葉灰半兩 香附子醋 鹿茸煨 片醋

濟生方白斂田治室女衝任虛寒帶下純白  
鹿茸酒 白斂 金匱狗脊煨 去毛各一兩

右為末用艾煎醋汁打糯米糊如梧桐子每服五十口空  
心溫酒送下

濟生方當歸煎治婦人赤白帶下腹內疼痛不飲食日漸  
當歸酒浸 赤芍藥 牡蛎取大 熟地黃酒浸

阿膠 白芍藥 續斷酒浸 地榆五 右為末醋糊如梧桐子每服五十口空心米飲下

濟生方卷柏田治婦人室女膜勝冷熱相攻心腹疼痛亦白  
下面色萎黃四肢羸之

黃耆 熟地黃洗 各半 卷柏醋 炙 赤石脂煨 醋

鹿茸

白石脂

川芎

代赭石七

艾葉

桑寄生

鱉甲醋炙

當歸浸酒

地黃各一兩

木香不見火

龍骨各半兩

乾姜三分

右為末醋煮糯米糊

如梧桐子每服七十口空心米飲下

（濟生方）

琥珀別研 白芍藥 川烏炮去皮 川牛膝酒浸 厚朴各一兩 厚朴各一兩 厚朴各一兩

鱉甲

蓬木

當歸

厚朴各一兩

木香

沃蘭葉

官桂不見火

麝香別研半分

右為末

酒糊口如梧桐子每服七十口空心溫酒米飲任下

（濟生方）

六合湯治婦人經爭不行腹中結塊腰腿重痛

當歸

白芍藥

官桂去皮

熟地黃洗

川芎

蓬木炮各等分

右咬咀

每服四錢水一盞煎七分空心服

（濟生方）

鎮宮口治婦人崩漏不止或一或一汁或狀若

脉肝或下瘀血脘腹脹痛頭暈眩

代赭石

紫石英

禹餘糧

香附子醋炙各

陽起石煨紅

川芎

鹿茸火去毛

茯神去木

阿膠蛤粉炒

蒲黃炒

當歸去骨酒浸

血竭別研半兩

右為末

用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服七十九空

（濟生方）十灰丸治崩中下血不止

黃絹灰

馬尾灰

藕節灰

艾葉灰

蒲黃灰等分

蓮蓬灰

油髮灰

棕桐灰

赤松皮灰

綿灰

右為末

用醋煮糯米糊丸如梧桐子每服一百丸米飲下

（濟生方）

崩中下血不止

鹿茸火去毛

枳子仁炒

香附子炒

芎藭

當歸

甘草炙半兩

川續斷

阿膠

茯神去木

小蓴

右吹咀每服四錢水一盞薑五片前七分空心溫服  
〔大全方〕白癥丸治婦人月水不利四肢羸瘦漸竟虛乏

當歸 白薇 栝子仁 白芍藥 白茯苓 白茯苓 人參 石斛

白朮 桂心 附子 草解 細辛 川牛膝各三分

〔大全方〕溫經湯治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心 甘草 牛膝各一兩

〔大全方〕荆芥散治婦人崩下不止生荆芥穗以灯蓋多者灯心

好清油點灯就上燒荆芥焦色為一毒服二錢童子小便調下  
〔大全方〕獨聖散治婦人崩不止用防風去芦一隨多少

酒黃芩清調下二錢空心日二服更以麩作糊酒投之

〔大全方〕鹿茸丸治衝任虛損又為風冷所乘以致經候過多

鹿茸 醋炙 赤石脂 禹餘糧 續斷各二兩

〔大全方〕秦桂丸治婦人血海久冷不能孕育

秦桂 桂心 杜仲 防風 參 厚朴 各三分 附子 生 白茯苓 各一兩 細辛 二兩 一分

乾薑 沙參 牛膝 半斤 各半兩

右並生碾為末煉蜜丸如赤豆大每服五十九丸空心醋湯米

飲任下無効更如丸數已竟有孕便不可服極有神效  
〔大全方〕續嗣降生丹治婦人稟受氣弱子宮冷難子息

當歸 桂心 龍骨 烏茶 真天台者 益智

茯神 秦艽 川牛膝 石菖蒲 白芍藥各三分

苦梗 半夏 防風 杜仲 吳茱萸 兩各一

乾姜 生一兩 半炒 川椒 二兩 湯浸半日焙 細辛

附子 一兩 八分 中脘 心 作 寢 如 皂 子 大

牡礪 四兩 九日 要 取 中 一 泉 二 溫 煎 去 麩

乾用 炭 五斤 煨 每 用 米 一 升 浸 令 出 溫 一 童 兩 小 使 浸

右為末取附子內朱砂則研為末糯米糊元如梧桐子每

一百元空心溫酒鹽湯醋湯任下

(百一選方)桂香散治婦人脾血久冷時作腹痛泄瀉

草豆蔻 炒 甘草 白朮 高良姜 剉炒香

縮破仁 兩 青皮 去白 訶 肉 各 半 肉 桂 一 分

生薑 厚朴 去皮 棗肉 各 兩 以 水 一 碗 焙

右為末每服二錢入鹽少許空心沸湯點服

(澄寮方)茯苓令補心湯治婦人血過發熱用四物湯

蘇湯三兩和勻生薑五片煎

(澄寮方)凌花散治婦人月水不行發熱腹脹

當飯酒浸 凌 劉寄 紅花 酒浸 各

官桂 去皮 牡丹皮 川白芷 赤芍藥 延胡

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花

(澄寮方)治婦人諸淋方 俗呼名 牛膝 淨洗 搥碎

水五握煎至一盞 香 少許調服

內當下破石剝有 其効也

(澄寮方)醋煑香附口治婦人經候不調血刺痛 胎膨服

惡心崩漏帶下便血 宜服之

大香附子 去皮 醋浸

右用米醋煑糊口如梧桐子 每服五十口淡醋湯下

方香附子一斤艾葉四兩當飯二兩製前法結證

艾附口

〔澄察方〕十灰散治——不止

錦片 木賊

乾漆 鯉鱗

右逐味火化

宜明方〔麝香杏人散〕治——陰瘡

麝香女許 杏人

右為細末如瘡口——小給——二箇盛茶滿——口——上茶

灸熱安在陰內立愈

明方〔人參白朮散〕治偏身燥濕相——煩心——悸發

欲食減少不為肌声

參——白朮

地黃 茯苓去皮

滑石三兩 藿香三女

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服食前日二三服

薄荷半兩

甘草略半

石膏二兩

赤砂

黃芩二女

### 前產後論

天地也天地之道陰陽和而万物生焉夫婦之

生焉故婦人先須調其經而百病不生百病

矣然猶當——氣盛血——無孕血盛氣衰乃

生血為先若有日暉則服安胎順氣之劑及善將

胎前產後——生——由不善調攝所致茲詳

各——後——病之際又當——調之致若外感四

內傷——以成諸疾治——則——無異——各類求之但

前治病損——胎氣之素——當亟忌——審之

### 胎前

〔和劑方〕半夏——治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐惡心

白芍藥

旋覆花

桔梗

熟乾地黃三分



人參 甘草 川芎 各半兩 赤茯苓 三分 半夏 湯洗七次

右吹咀每服三錢 一盞薑四片 分空心熱服

枳實 去白 白木 赤茯苓 人參 乾薑 炮

葛根 肉桂 去皮 甘草 炙三兩 半夏 湯洗七次

右為末煉蜜 日如指相子每服一 日空心米飲下

(和劑方) 安胎飲 治妊娠惡阻 吐不食 胎動不安 或時下血

地榆 甘草 茯苓 熟乾地黃 酒蒸

當歸 去芦洗 川芎 白木 半隻 湯洗七次

阿膠 炒成珠 黃耆 去苗 白芍藥 各等分

右吹咀每服三錢 水一盞 煎八分 溫服 不拘時

(和劑方) 竹茹湯 治妊娠嘔吐 頭眩眩暈

橘紅 去白 人參 去芦 白木 麥門冬子 去心

甘草 一分 白茯苓 厚朴 姜製 各半兩

右吹咀每服三錢 水一盞 薑五片 入竹茹一塊 如彈

煎至七分 溫服 不拘時

(和劑方) 生地黃 治妊娠惡心 嘔吐 清水 腹痛 不食

人參 去芦 乾薑 各等分

右 生地黃汁 日如指相子 每服五十四 米湯下

(和劑方) 治妊娠三月 惡阻 吐逆 不食 或心虛煩悶

赤茯苓 橘皮 去白 麥門冬 去心 白木

服四錢 水一盞 薑七片 竹茹少許 煎七分 溫服

散治婦人 妊娠宿有風冷 胎痿不長 或失衣將

傷

壯疔

右為末

一錢

空心

溫酒

調下

方載

瘧氣

門一

治

妊

孕

小

使

不

通

名

曰

轉

包

散治妊娠漏胎去血恐其難產常宜服之

霍麥各一兩 火麻仁去殼

木通半兩 牛膝三分 去苗酒浸焙

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服

方 散治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能胎腹

每服二錢溫酒調下

妊娠胎氣不和飲食不進

木 紫蘇各一兩 白芷炒 人參各二兩

青皮去白 川芎各五分 甘草炙一分

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎七分不拘時服

方竹瀝湯治妊娠心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

茯苓四兩 防風 麥門冬 去心 黃芩各三兩

每服四錢水一盞竹葉五片煎服不拘時

知母飲治妊娠心脾應熱咽膈渴苦煩悶多驚

一 門父 去心 甘草 各二兩

右咬咀每服四錢水一盞入桑白皮煎熟丹入竹瀝

全生茯苓散治妊娠小使不通

茯苓 各等分

方一 胎枳殼散治妊孕七八月常宜服之滑胎易產

枳殼 半兩 高州枳殼 各兩 去白殼炒赤

右為末每服一錢空心白湯煎服一方如香附子一佳

每服五錢水二盞煎一盞溫服

生白朮散治妊娠面目虛浮如水腫狀

白朮 生薑皮 大腹皮 陳皮 茯苓皮

右為末每服二錢米飲調下

治產婦生理不順臨蓐艱難

去破乳香研如粉 母子香末一分 麝香



黃耆 合口 阿膠成珠 炒當飯 酒浸 甘草 炙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎空心溫服

(濟生方) 安胎散治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹

痛下血用縮砂不拘多少於熨斗內炒令熟却去皮研為細

末每服二錢熱酒調服艾葉湯亦可胃虛嘔吐者更宜服之

(濟生方) 歸涼梅命散治妊娠面赤口苦心煩腹脹

川芎 芎根 白芍藥 麥門冬去心

當飯酒浸 白朮各一兩 糯米半合 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至一半溫服不拘時

(濟生方) 大腹皮散治妊娠大小便赤澀

枳殼去白 大腹皮 甘草炙各一錢 赤茯苓去皮

右為末每服二錢煎葱白湯調下不拘時

(濟生方) 冬葵子散治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈欲倒

冬葵子三錢 赤茯苓去皮二錢

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便利則住服如不  
通恐是轉胞加髮灰少許極妙

(濟生方) 旋覆半夏湯治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多臥少起

旋覆花去枝 川芎半隻 湯洗七次 甘草炙略 赤茯苓去皮

當飯酒浸 乾生薑細辛洗去土 人參陳皮一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

(濟生方) 人參半隻湯洗七次 治妊娠惡阻醋心胃腹冷痛吐逆不食

半隻 湯洗七次 人參 乾生薑各半兩

右為末以生地黄汁浸蒸餅四如梧桐子每服四十九米飲下

(濟生方) 鯉魚湯治妊娠胎水不利胃滿腹脹小便不通遍身浮

腫或胎動腹中並能治之

當飯 白芍藥 白茯苓 白朮

右咬咀每服四錢用鯉魚一尾不拘大小破洗鱗腸白水煮

熟去魚每服用魚汁盞半生薑七片橘皮許同煎一盞空

心服以胎冰去盡為度

(濟生方) 安胎和氣飲治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子去核 白木各一兩 陳皮去白 高良姜炒

木香不見火 白芍藥 陳米炒 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服忌食生冷之物

(濟生方) 大聖散治妊娠心忪悸睡裏多驚腹脹胎坐臥不寧

白茯苓去皮 川芎 麥門冬去心 黃耆去芦蜜炙

當歸浸各二兩 木香不見火 人參 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

(濟生方) 紫蘇飲治胎氣不和積上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮去白

紫蘇葉 當歸浸各一兩 人參 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白七寸煎空心溫服

(濟生方) 芎藭補中湯治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而

阿膠蛤粉炒 芎藭 五味子各一兩

當歸酒浸 白木 赤芍藥各兩半

人參 杜仲去皮炒 甘草各半兩

服四錢水一盞煎服不拘時

散治妊娠小便澀少遂成淋瀝

通草 滑石各一兩 當歸去芦酒浸

耳草各半兩 人參 細辛各一兩

未每服二錢煎麥門冬湯調服不拘時

治妊娠小便不禁用桑螵蛸二十箇炙為細

錢空心米飲調下

散治妊娠不禁

白芍藥各等分

妊娠下利赤白穀道腫痛冷熱皆可服之

二錢食前溫酒調服

黃連去須

縮砂仁炒

川芎

白朮各一兩

乳香別研

枳殼炒去白

右為末用鹽一三箇取因入少醋糊同杵如梧桐子每服

白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯

(方)

治妊娠腹中疔痛下痢

白芍藥

白朮去皮當歸

沃瀉

川芎各二兩白朮一兩半

右為末每服二錢空心溫酒木飲任下

(方)

散治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心曾煩悶

川芎

白芍藥

白朮

門冬去心

陳皮去白

乾葛各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白三寸煎服

百合散

風塵

痰多喘滿

紫苑茸洗

貝母去心

白芍藥

赤茯苓去皮

桔梗去芦

甘草炙半兩

咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

羚羊角散治妊娠中風頭項強直筋脉掣急言語蹇澀

不消或時發搐不省人事各曰子痲

羚羊角

川獨活去芦

酸棗仁炒

五加皮去木

薏苡仁炒

防風去

當歸酒浸

川芎

茯神去木

杏仁各破

木香不見火

甘草各半

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分不拘時服

(濟生方)驅邪散治妊娠一食減冷發為瘡疾

高良姜炒

白朮

草薺仁

橘紅

藿香葉

縮砂仁

白茯苓去皮

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片粳一投煎服不拘時

(濟生方)平安散治妊娠上气喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴去皮 生薑各二錢 乾薑炮 陳皮去白

木香一錢半 乾地黃洗 甘草炙

每服四錢水一盞入燒鹽一捻並服不拘時

散治妊娠肝勝熱毒上攻太陽穴胃膈涎壅頭旋

腫核

甘菊花去皮 防風去芦 荆芥穗

羚羊角銹 川芎 大黃豆卷炒

白芷各一兩 甘草炙半兩

每服四錢水一盞入好茶半錢並至八分溫服

門冬飲子 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

知母 荒蔚子略 防風去芦半兩

茯苓去皮 川羌活去芦 人參各七錢半

每服四錢水一盞薑三片並八分食後溫服

散治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

火

吳茱萸

陳皮

生薑

乾薑

川芎

厚朴

縮砂仁

甘草焙

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

(濟生方) 金液回治胎氣大肥橫逆

飛生毛煉下 朱砂別研 父母羊糞血露

右為末用粽子角為如 萊豆大過難產以倒流 水吞五回

(濟生方) 催生銀一錢急攪結成砂子傾臣 用熟給 紗角紐 作日子如

萊豆大臨產時香水吞下二回立便生下

(濟生方) 催生如聖散用黃蜀葵子不拘多少為細末每服二錢

用熟酒調服熱湯亦可

(濟生方) 香桂散下死胎

麝香別研 官桂三分 為末

官桂三分 為末

右和勻只作一服温酒調下須臾即下  
(濟生方) 麩散治臨產用力大過氣血暈倒不省人事

木香 不見火 神麩炒 陳皮 去白 麥蘖炒

黃耆 去芦 生薑 炒黑 阿膠 蛤粉炒 白芍 藥各一匁

糯米 一合半 芎藭 洗淨 甘草 炙三匁

右吹咀每服四錢水一盞煎幹用口灌進進為愈

(濟生方) 無憂散治胎肥氣逆臨辱難產

當歸 去芦 川芎 白芍 藥各三 木香 不見火

甘草 炙各一 枳殼 炒 乳香 別研各 血餘 髮灰一匁半

右吹咀每服三錢水一盞煎八分温服不拘時

(濟生方) 霹靂奪命丹治臨產暮然氣喘日翻口噤面黑

出口中子母俱頂兩腋微紅子死母活修合時勿令婦

蛇退 一條 金銀箔 七 千里馬 洗淨 上左 草 一隻

馬鳴退 灰一匁 乳香 別研 髮灰 一匁 黑鉛 二匁半

右為末以積猪心血同如梧桐子倒流水灌三回化開亦得

(秘方) 益母草專治產難橫逆并安胎順氣用益母草其葉類火

麻葉莖力花紫色白者不是五月五日採其葉莖陰乾不見

日忌鐵器以石磨為末煉蜜同如彈子大每服一回臨產以

童子小便温酒送下若氣不順用木香參湯并艾醋湯送下

此草今人作猪麻

(宣明方) 枳實栝柳丸治安養胎氣調和經候癥瘕癰塊有似姙

孕可以久服血氣通和兼寬腸美食

枳實 生 栝柳 黃連 黃芩

黃芩 當歸 阿膠 一 研 炒 木香 各半

右為末水和丸如小豆大温米飲下三十九不計時

(宣明方) 黃芩湯治如人孕胎不安

白朮 黃芩 各等 右為末每服三二錢水二盞入當歸一根同煎至一盞温服



剪并

(按粹方) 枳殼湯治婦人胎漏下血及因毒下血

枳殼炒一 黃芩各半兩 白木 乙兩

右為末水煎食前溫服

(按粹方) 立効散治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎 當飯各等分

右為細末一三錢水煎食前溫服

(按粹方) 地黃當歸湯治婦人有孕胎痛

當飯 三兩 熟地黃 二兩

右為末一服水三升煎一餘去滓頓服

(按粹方) 散治妊娠心氣痛

艾葉末兩半 芍香炒 川練子 各半兩 炒

右為末水煎

(按粹方) 獨聖散治難

一 葵子炒七十粒 研爛酒服 一 急 若也臨危難 一 時

免得全家俱哭位

傷寒門

(按粹方) 勺木散治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣 安或時吐逆不

白木 枳殼 人參 前胡 川芎

麥門冬 赤茯苓 乙兩 甘草 半隻 洗 各一

右咬咀每服四錢姜四片竹蔥二錢半水煎

(按粹方) 升麻散治妊娠傷寒頭痛身熱

升麻 蒼朮 麥門冬 麻黃 乙兩 各

黃芩 大青兩 石膏二兩

右為粗末每服四錢生薑四片淡竹葉二七片水煎

(按粹方) 芍藥散治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不

者太陰也宜此藥

芍藥 白木 略乙 甘草 茯苓 略七 黃芩

右剉細每服一兩水煎

按粹方若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒而弱大陽經病宜表虛六合湯

四物湯 四兩 麻黃 細辛 各半兩

按粹方若妊娠傷寒頭痛身熱无汗脉浮緊大陽經病宜表六合湯

四物湯 四兩 防風 芍木製各七兩

按粹方若妊娠傷寒下後過經不愈温毒發癰如錦文宜升麻六合湯

四物湯 四兩 升麻 連翹 各七兩

按粹方若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯 四兩 人參 五味子 各五兩

按粹方若妊娠傷寒汗下虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯 四兩 厚朴 枳實 炮炒 各五兩

### 產後

和劑方芎歸湯治產後去血過多暈煩不醒一切去血並且服之

當歸 去芦洗焙 芎藭 各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分熱服不拘時腹中刺痛加

白芍茶口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾薑白芍茶水

俾心下微有嘔逆加茯苓生姜虛煩不得眠加人參竹葉大

便閉澀加熟地黃橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹

加厚朴血崩不止加香附子咳嗽痰多加紫苑半复生薑腰

痛脚痛加牛膝心下疼痛加玄胡索惡血不下腰腹重痛加

牡丹皮則

和劑方四順理中口治新產血氣俱傷脾胃不調一內宜常服

甘草炙二兩 人參 去芦 乾薑 炮 白朮 各一兩

右為末煉蜜四如梧桐子每服三十口空心米飲下

和濟方花葉石散方一治產後胎衣不下極有神効

和劑方黑神散治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心

黑豆炒半升 熟乾地黄 當飯酒浸 肉桂 去皮 蒲黃各四兩

乾薑炮 甘草炙 芍藥 童子小便一為佳濟生方除

右為末每服二錢熱酒調

蒲黃加附子 和劑方旋覆湯治產後感冒一咳嗽喘滿痰涎一塞

麻黃去節 前胡 杏仁 去皮尖 五味子 揀 旋覆花

甘草炙 茯苓 赤芍藥 荆芥 去梗 半夏麩 各等分

右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚同煎七分溫服

和劑方人參當飯散治一後去血過多血虛則陰虛陰虛一

熱其證心胃煩滿吸々短氣頭痛心亂一時輒甚與太病後虛

煩祖類急宜服之

乾地黄 人參 去芦 當飯 去芦 肉桂 去皮

麥門冬 去心各一兩 白芍藥 二兩

右咬咀每服四錢水一先以粳米一合淡竹葉十片煎

一盞去米葉入棗 棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黃

和劑方當飯養血田治一發熱身痛經閉者並治之

肉桂 一兩 當飯 去芦 赤芍藥 牡丹皮 延胡索 炒略

右為末煉蜜田如梧桐子每服五十九空心溫酒米飲任下

和劑方四神散治產後瘀血下消一作塊心腹切痛

當飯 乾薑炮 川芎 赤芍藥 各等分

右為末每服二盞溫酒調下

和劑方當飯黃耆湯治產後失血過多腰脚疼痛吐熱自汗

當飯 去芦 黃耆 芍藥 各三兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎服不拘時

和劑方一散治產後心腹絞痛欲絕者

蒲黃 炒 五靈脂 酒研淘去炒十各等分

熟

右為末先用醃醋調一錢熬成膏入水一盞煎七分熱服  
(簡易方)交加散治產後中風腰脇不得轉動  
生地黃五兩研取汁 生薑五兩研取汁

右交一以浸一滓一夕次日漬盡汁各炒黃焙為末酒調服  
(濟生方)奪命丹治產後血入衣中脹滿衛心久而不下或去血  
過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之證急宜取鞋底炙熱  
小腹上下熨之次進此藥

附子 炮半兩 破牡丹皮 去心 乾漆 炒令烟尽各一兩  
右為末用酸醋一升大黃末一兩同焚底膏和茶同如梧相  
子每服五七回溫酒送下

(濟生方)勝金散治血氣不旺臨辱難產  
麝香 一錢 鹽鼓 一兩 舊青布袋裏燒令紅急研令一  
右為末取秤錘燒紅以酒淬之調茶二錢服  
(濟生方)清菟散治產後血暈昏不知人更宜取乾漆燒煙鼻一

薰之類置醋炭房中次進此藥

沃蘭葉 人參 去芦各 荆芥穗 四兩 甘草炙 八川芎

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

(濟生方)見現田治產後血氣耗散口乾煩悶心下痞痛

高良薑炒 薑黃 洗 葶澄茄 陳皮去白

蓬朮炮 人參 京三稜炮各一兩

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麪糊同如梧  
桐子每服五十回就用蘿蔔湯吞下

(濟生方)增損四物湯治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露  
盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸 酒洗 白芍藥 川芎 人參各一兩

甘草炙半兩 乾薑一兩

右吹阻每服四錢水一盞薑三片煎服不拘時

(濟生方)調經散治產後敗血停積五勝流入四肢令人浮腫

可作水氣治之但調經水腫目消又有去血過多心虛處為  
生龍腦一握煎服

沒藥 別研 肉桂 各一兩 細辛 洗半兩 琥珀 別研 一兩  
赤芍藥 當歸 各一兩 麝香 別研 甘草 炙 二兩

右為末每服二錢生薑汁溫酒任意調下  
(濟生方)八珍散(方載癩痢門)治產後敗血停蓄於心迷塞心  
竅舌強不語

(濟生方)調中湯治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛洞泄不止

良薑 炒 當歸 酒浸 肉桂 不見火 白芍藥  
附子 炮 夾皮 川芎 各一兩 甘草 炙 人參 各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎服  
(濟生方)越痛散治產後血滯筋脈拘攣腰脊強直遍身疼痛

當歸 酒浸 官桂 不見火 勺木 川牛膝 甘草 炙 三兩  
黃耆 去芦 獨活 去芦 生薑 各半兩 白 一兩半

右咬咀每服四錢水一盞煎服加桑寄生半兩尤佳  
(濟生方)麻仁回治產後去血過多洋液枯竭不能傳送大便閉

洗虛弱則用橘杏回以潤滑之  
麻子 仁 別研 枳殼 去白 麩 人參 大黃 各半兩

右為末煉蜜回如梧桐子每服五十回溫酒米飲任下  
(濟生方)橘杏回(方載秘結門)治產後體弱大便虛秘

(濟生方)固經回治產後崩中暴下淋瀝不已如有腹脹則是  
瘀血使然此藥又非其治

赤石脂 煨 艾葉 補骨脂 木賊 各半兩 附子 一兩 炮  
右為末陳米飲和回如梧桐子每服五十回溫酒送下

(濟生方)抵聖湯治產後血氣傷手脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥 半隻 湯炮 沃蘆葉 陳皮 去白  
人參 各二兩 甘草 炙 一兩 生薑 半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

(濟生方)大嚴蜜湯治產後血氣衝心時發疼痛甚者宜進玄胡索湯

熟地黄酒蒸 當歸酒浸 川獨活去芦 白芍藥 細辛洗各半兩

吳茱萸炒 桂心不見火 小草各一兩 干薑炮 甘草炙

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

(濟生方)濟危上丹治產後下血過多虛極生風唇青肉冷汗不止

太陰玄精 石別研 乳香別研 五靈脂 卷柏生各等分

硫黃別研 桑寄生 陳皮去白 阿膠蛤粉炒

右將前四味同研勻石罌內微火炒勿令焦再研極細却入

後四味茶末用生地黃汁四如梧桐子每服五十口當飯酒下

(濟生方)黑龍丹方載癩癩門治妊娠臨產臨生或胎衣不下產

後血暈不省人事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚

並宜服之

(濟生方)當飯羊肉湯治產後發熱自汗腹脹疼痛各曰

當飯酒浸 人參各七錢 黃耆去芦 生薑生兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入煎茶煎四盞去

滓作六服早晚頻進

(濟生方)猪腰子粥治產後羸勞發熱用猪腰子一隻去白膜切

作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調

和將腰子鋪蓋底用熱粥蓋之如作盒生粥狀空心服之

(濟生方)漏芦散治乳婦氣脈壅塞乳汁不行

漏芦二兩半 蛇蛻炙一十條 苡苳十個急火燒存炒

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍喫熱羹助之

(澹寮方)熟地黄湯治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黄酒一兩半 甘草炙半兩 栝樓根四兩 人參去芦 麥門冬去心各

右咬咀每服四錢水盞半糯米一撮薑三片棗三個煎服

(澹寮方)猪蹄湯治妳婦氣少力衰脈澁不行絕無乳汁

猪蹄一隻 通草 五兩

右将猪蹄洗净洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮得四  
五升取汁飲之

(徐同和)經驗加減四物湯治婦人諸虛不足

當歸 一酒浸 熟乾地黄 白芍藥 川芎 各一兩

右咬咀為剉散隨病證加減後藥煎服

血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩○胎動下血加熟艾一

塊阿膠七片末一錢○補下元加乾姜半兩甘草七分○血

崩淋瀝不斷加炮附子一个赤石脂一兩○便血及帶下加

荆艾地椒○血氣滯腹內刺痛加桂○產後傷風頭痛加石

膏一兩甘草半兩○血凡勞加荆艾柴胡○潮熱加前胡子

乾葛人參黃芩○虛熱口乾加門冬半兩黃芩一兩○嘔吐

不止加霍香白朮半兩人參一錢○產後虛憊血熱煩悶加

生地黄○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢○產惡露腹痛不

止加桃仁蘇木牛膝○產後寒熱往來加柴胡門冬各半兩

○經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥○血滯不通加紅花

桃仁各一分○大便閉加大黃桃仁各一分○產後心亂加

伏神遠志各半兩○虛而多汗加煨牡蛎麻黃粉各半兩○

妊娠心腹加竹蔥一塊○如有血則用當歸近上節白芍

藥以赤易熟地黄以生者

(按粹方)地黄散治產後惡物不尽腹中疼痛

生乾地黄 當歸 並略炒 生薑 新瓦上炒 令焦黑 大

右為細末姜酒調下二錢服

(按粹方)卷荷散治產後血上冲心血刺血暈腹痛惡露不快

初出卷荷 配紅花 乙兩 當歸 乙兩 蒲黃 帶炒

牡丹皮 各乙兩

右為細末每服三錢空心盪酒調下一臘內用童子小便調下

(瑞竹堂方)治產後血塊腹痛

荆苳炒 川當歸炒 乾地黄洗 芍藥各半兩

蒲黃一分 鈿內隔帛炒赤

乾地黄

石器內搗為末每服二丸食前熱酒調服連進三服

徐同知神仙索金散治婦人產後血暈血虛積血不散寒熱往來扇不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血肌瘡此藥逐惡血生新血止肚痛

金勝 川牛膝 當歸 川芎

麻黃 玄胡索炒 官桂 神曲

荆苳 粉草 赤芍藥 熟地黄

雄靈豆各二兩

為末溫酒調或當飯童子小便任下

新編南北經驗醫方大成卷之九

新編南北醫方大成卷之十

小兒論

小兒初生受胎氣之厚者疾病目少稟賦怯弱者又藉藥刀以扶植元氣何況養護不謹或受驚觸或飲食過度衝胃寒暑以致變生諸證調治之法又須察脈觀證審之而後投以藥餌畧備數方干後以備倉卒

重舌木舌

湯氏刺血方治小兒舌下生舌名曰重舌用針刺去惡血即愈  
千金方治小兒重舌用竹瀝漬黃蘗無時點舌上真蒲亦有用黃塗亦可

和劑方治小兒舌腫塞口欲滿者用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以尺為度



(和劑方)洗心散(方載後熱門)治小兒心經蘊熱滿口生瘡

### 鵝口口瘡

(高氏方)治小兒白屑滿舌狀如鵝口用髮纏指頭蘸井花水拭舌上如不脫濃黃粟木汁以綿纏筋頭拭之却用煨過黃丹摻之小兒初生舌下有膜如石榴子連於舌根令兒言語不發可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰摻之

(陽氏方)治小兒心有客熱滿口生瘡用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

(錢氏方)瀉心湯治口瘡用黃連去芦為末蜜水調服

(和劑方)珠珀散治口瘡鵝口不能亂者朱砂細研白礬等分為末使亂髮纏指搭舌上令淨以茶傳之

(秘方)治鵝口不能乳者用地雞搗水塗瘡即愈地雞扁虫也又家磚下多有之

### 脐風撮口

(張氏方)治小兒漸脐為風濕所傷或尿在抱裙之內遂成脐風面赤喘息啼聲不出名曰撮口並皆治之

赤脚金頭蜈蚣一枚 蝎梢 四尾 姜蚕 七个 嬰桂 麥 半勺 右為末先用鵝毛管吹茶入鼻內使噴二啼叫為可醫後用薄苛湯調服之

(陳氏方)定命散治因剪脐傷於風溫致令唇青撮口 赤脚蜈蚣 半條 酒炙干 川烏頭尖 三个 麝香 別研

右為末和勻每服半字金銀薄苛湯調下

(陳氏方)治小兒脐瘡不乾 白礬 煨研 白龍骨 煨研 各等分

右為末每用少許傳之又有用綿子燒灰亦可

(陽氏方)治撮口用白姜蚕末蜜調塗口唇內即瘥

(聖惠方)治撮口用牛黃一丸研竹瀝一合調勻滴入口中

### 胎熱胎寒 (附) 盤腸內吊

(湯氏方) 釀乳方解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

沃瀉二兩半 栝冬

赤茯苓 天花粉各兩半

生地黄二兩 茵陳

甘草各二兩

右咬咀每服三丸水一盞並食後令乳母捏去宿乳却服

(湯氏方) 生地黄湯治小兒生下遍体皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼研不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并畧與兒服

生乾地黄 當歸 赤芍藥 川芎 天花粉各等分

右咬咀每服五丸水一盞並服

(湯氏方) 當歸散治小兒胎中受寒生下再成双凡面色青白四

肢厥冷大便青黑心腹疼盤腸內吊普皆治之

常服 劉微炒黃耆 蜜炙 細辛 黃芩

龍骨 細研 桂心 赤芍藥 各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服 一 大小加減服之

(湯氏方) 釣藤膏治內吊腹疼

木敷魚十二个 姜黃各四丸 乳香各二丸 木香 沒藥

右先將後三味為細末同前二味拌和煉蜜成劑收沙罐內量兒大小加減並釣藤湯化下次服魏香散

(錢氏方) 魏香散

蓬莪朮半兩 真阿魏一丸

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服一盞並紫蘇米飲空心調下

(湯氏方) 治盤腸氣痛用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末並數沸服之立效

(幼幼方)面香散治小兒盤腸氣痛

茴香炒

木香

黑附子炮

金鈴子

用枝

羅蔔子炒

枳櫛

破故紙炒

白豆蔻

等分

右咬咀每服二錢水半盞入鹽煎服

(經濟方)木香散治小兒盤腸氣痛不已面青午冷日夜啼叫尿

如米泔

川練子七个去皮同炒令已豆黃去豆不用木香

黃史君子肉

延胡索

茴香各一分

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

### 胎驚馬夜啼

(湯氏方)治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚用朱砂

牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入麝香當門子九

(秘方)治小兒夜啼用蟬壳二七枚全者一大者為末入朱

字蜜調為丸使吮之

(三因方)燈花散治邪熱在心內躁夜啼用燈花三兩顆研為

灯心煎湯調抹口中以乳汁送下日三服

(濟察方)龍齒散治小兒夜哭不住

蟬殼洗去泥上

鈞藤有者龍齒

茯苓去皮

人參各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

(湯氏方)乳頭散治夜啼不止腹中疼痛

黃耆

當歸

甘草炙

赤芍藥

木香各等分

右為末每批少許着乳頭上使吮乳就服之

(湯氏方)治胎膈驚風用全蝎頭尾全者以生薄荷葉裹之以

扎定火上炙燥一為末入麝香朱砂少許麥門冬湯下

(湯氏方)真珠散治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡卧驚

或咬牙啼叫不已小便赤澁或以黃沫

真朱末

海螵蛸

滑石各一分

茯苓

人參  
 朱砂 一匁  
 白附子 各三  
 甘草  
 麝香 各半匁  
 全蝎 各半匁  
 右為末每服半錢灯心麥門冬煎湯入蜜少許下

變蒸發熱

(湯氏方) 惺々散 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參 半兩  
 白芍 藥  
 天花粉  
 桔梗 半兩  
 細辛 一分  
 只用根

(陳氏方) 神仙黑散 治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其

上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥  
 麻黃 去節  
 大黃  
 杏仁 和皮各一  
 右燒存性為末每服一字水半盞煎服抱兒於溫暖一連一  
 之有微汗身涼即瘥

急慢驚風

(和劑方) 金箔鎮心 治風痰塵熱心神恍惚急驚搐搦

紫荷車 二匁  
 黑豆水 煮軟  
 山茱萸 兩半  
 甘草 牙硝 一兩  
 人參  
 麝香 研五匁  
 金箔 用一片  
 龍腦 一匁  
 茯苓 各五  
 朱砂 一兩  
 右為末煉蜜成劑每兩作五十回以金箔為衣每服一回薄

(秘劑方) 睡驚 治心蘊邪熱怔忡不安睡中驚啼風痰塵盛

茯苓 去心  
 鐵粉  
 蛇黃 煨醋淬  
 南星 炮  
 史君子 半兩  
 腦子 別研  
 麝香 一兩  
 銀箔  
 金箔 各一百片研

(和劑方) 天麻防風 治一切驚風壯熱痰盛驚怖

姜蚕 去毒  
 天麻 煨  
 防風  
 人參 各二兩  
 牛黃 一匁  
 雄黃  
 麝香 半兩  
 甘草 二兩  
 全蝎 半兩  
 菜砂

右為末煉蜜四如梧桐子每服三四荷荷湯化下

(和劑方) 天南星四治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視

天南星牛膽製朱砂別研腦子 人參 乳香各半

全蝎去毒炒 麝香一分 牛黃 天麻 防風各二分

右為末煉蜜四如雞頭大每服一四荆芥薄荷湯下

(御茶院方) 安神丹治小兒心神不寧困卧多驚痰涎壅盛

朱砂二分 人參二分 乳香半兩 酸棗仁一分 遠志一分

右為末蜜四如榛子大金箔為衣每服一四人參湯任下

(御茶院方) 眼散治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星炮裂 人參去芦 白附子炮各半兩 二蝎二十一个

乾赤頭蜈蚣一條酒浸 乳香 血蝎各一分

右為末每服一字用好酒少許浸薄荷酒調下

(湯氏方) 金星四治急驚壯熱上塵痰涎大便不通

麝金末 雄黃各一分 臙粉半 巴豆七个 心膜

右為末醋糊四如黍米大一歲二四薄荷湯臙茶清下

(湯氏方) 天麻四治急驚風四肢拘急壯發口噤

天麻 雄黃別研 烏蛇肉 蟬殼

乾蝎 麝香細研 天竺黃細研 桂心

天南星 白附子 臙粉 白芷 半夏湯洗七次

右為末煮麥肉四如菘豆大每服三五四薄荷酒

(湯氏方) 奪命散治急慢驚風痰潮壅滯塞於咽間命在頃臙服

此藥者一有不愈

青礞石一兩入旧窩內同焙消 如金色取出研為細末

右為末急驚風痰發批者薄荷自然汁入蜜調服慢驚脾虛

(湯氏方) 紅綿散治夾驚傷寒

麻黃去節 全蝎炒 甘草炙 天麻

白附子炮 蘇木炮各等分

右為末每服一匁水半盞煎服

(湯氏方)地龍口治痰嗽驚風時作翻熱

牛膝南星各二匁天竺黃半匁雄黃辰砂各一匁射香一匁

右為末煉蜜四匁如芡實大耳草薄荷湯化下

(湯氏方)八仙散治慢驚虛風

天麻 白附子 花蛇肉 防風去芦

南星 半隻麩 冬瓜子 全蝎各等分

右咬咀每服一匁水半盞姜枣薄荷煎服加川烏尤妙

(湯氏方)酸乳法治慢驚睡多驚啼凡面黃脉細者難治

人參 木香 藿香 沉香

陳皮 神麩 麥蘖 丁香減半

右咬咀毒服四匁水一椀姜十片紫蘇十葉枣三枚破瓶內

煮至半椀乳母食後捏去妳汁服之即仰臥露時令菜入乳

之絡次令兒吮不可過飽亦良法也

(方)吉州醒脾散

人參去芦 橘紅 甘草炙 白木 白茯苓大者各

全蝎冬半兩 半隻麩 白附子四個 南星 陳倉米二百粒

右為末每服一錢水半盞姜二片枣一枚煎服

(湯氏方)蝎烏湯治驚風手足搐搦涎潮上塵

川烏一兩去皮臍生用 全蝎十个去一

右作三服水一盞姜七片煎溫服

(切方)木附湯治慢脾風身一乳食不睡汗流不已

大附子二個 白木一兩煨 木香 肉豆蔻一枚麩 甘草

右咬咀每服二錢水半盞姜三片枣一枚煎服

(幼方)生珠膏治急慢驚風

天麻一分 朱砂二匁 姜蚕 白附子 煨全蝎二十一个

黑附子一匁 麝香半字 蜈蚣一條 南星半匁 花蛇酒浸 台二匁

右為末和勻煉蜜四匁如雞頭大每服一匁金銀薄荷湯化下

(錢氏方) 瀉青田

當飯切去芫 龍膽焙研 川芎 山拖子仁  
川大黃溫洗 畏煨 羌活 防風各等分  
右為末煉蜜田如雞頭大每服半田至一田煎竹葉湯同沙  
糖水化下

(錢氏方) 浴休法

天麻一分 蝎尾去一 朱砂各半 烏蛇肉酒浸焙  
白各三分 麝香一字 青黛三分  
右為末每用二盃水一椀挑枝同煎溫捩浴見勿浴皆上

(錢氏方) 大青膏

蝎尾元毒生 朱砂研 青黑一 天麻末一 天竺黃一  
白附子末生 麝香一字 烏蛇梢肉酒浸焙干取末  
右為末蜜和成膏每服一田如皂角子大同牛黃膏溫薄荷  
一處服之五歲已上同日一散服

字

(錢氏方) 封顛法

麝香一字 蝎尾去毒 薄荷葉半字  
蜈蚣末 牛黃末 青黛末各一字  
右為末熟麥肉和成膏新綿上塗勻貼於顛上四方可出  
指許火上炙午頻熨百日裏外兒可用此塗并浴法

(仁齋直指方) 全蝎散治小兒驚風

陳皮各一分 全蝎炙二个 甘草炙半 南星濕紙煨 木香一  
右吹咀每服一錢紫蘇香末煎服有熱加防風

(宣明方) 珠砂丸治小兒急慢驚風

珠砂 天南星 巴豆  
右為末麪糊和丸如黍粒大看病一實大小每服二九或  
天吊載上服每服四五九薄荷水下立愈

(宣明方) 瀉瀉散治小兒鞠鞞膈上壅熱涎潮

瀉瀉一分 蟬殼十一者二 黃明膠半堂 大一片

右為細末每服一大錢温米湯調下日進二服未愈再服

宣明方王珠九治小兒虛中積熱驚間等疾  
芑豆霜 臧粉二匁 滑石三匁 天南星  
粉霜各一匁 蝎梢 續蘇子性破倍二  
右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小兒二歲已下每服三九至一九十五歲每服五九至十九九煎茶湯下荆芥湯亦得量虛實加減

天吊

中惡天吊 (附) 諸痼

(和劑方)蘇合香口(方載諸氣門)治小兒卒中惡毒心腹刺痛  
(湯氏方)辟邪膏治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脉緊細而微者生藥大而浮則死急服蘇合香口以皂角末觸鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓不能進以膏無不效者客忤亦可服

降真香 白膠香 沉香 鹿頭骨炙  
鬼臼 龍膽草 人參 茯苓 各半兩  
右為末入雄黃半兩麝香一匁煉蜜為丸乳香湯下及小兒帶燒卧内丸也

(湯氏方)九龍粹 散治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名為天吊  
滴乳香別研 天竺黃二匁半 雄黃別研 麝香 白礬煨各一匁  
甘草一匁 荆芥穗炒 菜豆一匁 生半炒 赤脚蜈蚣浸酒

(湯氏方)釣藤飲治天吊潮熱  
釣藤 人參 去芦 犀角屑 各半 甘草 炙 等分  
全蝎 天麻 各一分

右為末每服一錢水半盞煎至一半温服  
(湯氏方)斷痼丹治痼疾愈而復作者  
黃耆 鑿冰 釣藤 釣子 細辛 藜蘆 甘草 炙 各半兩



蛇退皮 三寸 蝉殼 四个 洗牛黃 一字 別研  
右為末 麝肉為丸如麻子 大煎人參湯下 一歲十九大小加減

湯氏方 細辛 去土苗 大黃 炮 防風 去蘆各 甘草 炙一分

右以咀每服一分 水半盞 加犀角屑少許 煎服

和劑方 大聖一粒 金用治大兒小兒急患中風左癱右瘓口眼  
喎 潮語流通身疼痛一切凡痲之證 並皆治之

大黑附子 炮去 皮尖 大川烏頭 炮去 皮各二兩 新羅白附子 炮一兩

白姜 去 五靈脂 去 白礬 各 沒藥 白 疾黎 去

朱砂 麝香 各 金泊 二 細香墨 半兩

右前一味同為細末 後四味研停合 和用井花水一盞 研墨

盡為度 墨汁一和 并旧內搗五百下 九如彈子 大金泊為

衣陰乾 每服一粒 食後臨卧 生薑自然汁磨化 入熱酒服 再

以熱酒隨多少飲之 就無凡暖 必卧用衣被蓋得汗為愈 病

此者每粒分作二服 忌發凡等物 孕婦不可服  
陳氏方 竹瀝膏治小兒諸痲

白朮 二分 大附子 一分 犀角 鎊末一分

厚朴 草水浸 全蝎 七个 一个 用大葉薄荷 裏湯

右為末 取竹瀝為膏 九如黑豆大 每服用金銀薄苛湯化下

一九隨見大小加減

錢氏方 至寶丹治諸痲急驚 在中客忤 並宜服之

安息香 兩半 為末 元反酒 和過 濾去 汝石 琥珀 研 朱砂

雄黃 各一兩 金泊 五片 銀泊 五片 龍腦

麝香 各一分 牛黃 各一分 生烏犀角 生一 瑁屑

右生犀王瑁搗羅為細末 研入餘藥 令勻 將安息香膏以

湯煮凝成 和搜為劑 如乾即入少熱蜜丸 如梧桐子 二歲服

二日 人參湯化下 大小以意加減

張 效方 治小兒癩痲及婦人心風 諸疾 用甘遂末一錢

不

猪心一个取三管頭血三條和甘遂末將猪心批作兩片以  
茶入在內用線縛定外以皮紙包裹水溫入文武火內煨煎  
不可過度除紙以茶細研辰砂末一丸和勻分作四丸每服  
一丸猪心並湯化下再服別取猪心並湯此方神効  
明方一散散治小兒卒風大人眼啗斜凡涎畏心驚痲天  
走馬喉閉急驚一切凡熱等疾

巴豆味苦 朴消略半 川大黃一兩

右六黃為末後入巴豆霜朴消一處細研用油單貼起如  
前患每服半分熱茶下吐下頑涎立愈如小兒皆候驚吊  
先服龍腦地黃膏一服次服此茶一字茶下時上吐下  
微瀉或吐利得快為効大人半及小兒一字一虛實加減  
是一兩服見効不宜頻服如吐瀉不定以葱白湯立止

### 感冒四氣 (附) 咳嗽喘急

(和劑方) 人參羌活散治傷寒發熱

羌活 白朮 柴胡 川芎

人參 去芦 甘草 炙 白茯苓 前胡

桔梗 去芦 地骨皮 天麻 酒浸倍 枳殼 二兩 去穢 炒赤

右吹咀每服一及水半盞毒一片薄苛一葉麥半枚煎服瘡

疹未發亦可服

(和劑方) 葦蓋散方載咳嗽門治肺感寒邪咳嗽聲重

(和劑方) 小柴胡湯方載傷寒門治感寒瘧熱或作瘧疾湯氏方

加生地黄

(和劑方) 五苓散方載中暑門治中暑身熱煩渴嘔吐

(和劑方) 不換金正氣散方載傷寒門治感冒風溫頭目昏重時

發壯

(和劑方) 黃連香薷散方載中暑門治伏暑發渴或作瘧疾並宜

(和劑方) 潤肺散治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母 發炒黃 杏仁 各一兩 麻黃 去根節 人參 各二兩  
阿膠 炒半兩 陳皮 一兩半 甘草 一兩 桔梗 半兩

右吹咀每服二勺水一盞食後煎服

(和劑方)三拗湯(方載咳嗽門)治感寒咳嗽

(和劑方)金沸草散(方載傷寒門)治肺感風寒咳嗽聲重

(湯氏方)解肌湯治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃 各用二兩 人參 芍藥 各半兩 川芎

前胡 一分 獨活 半兩

右吹咀每服一勺水半盞薑一片薄荷一葉煎服

(湯氏方)薄荷散治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉 半兩 羌活 全蝎 麻黃 去節

甘草 半分 姜 薑 天竺黃 白附子 一分

右為末每服一勺水半盞煎服加竹瀝九許尤妙

(湯氏方)七宝散治感寒頭昏昏倦熱兒乳母同服

(錢氏方)地骨皮散治虛熱懶作亦治傷寒壯熱

知母 柴胡 甘草 人參

地骨皮 赤茯苓 半夏湯泡各等分

右為末每服二勺薑五片水一盞煎八分溫服

(錢氏方)瀉肺散治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮炒 地骨皮 甘草 炒五勺

右為末每服二勺水一盞煎服

(錢氏方)補肺散治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠 炒兩半 牛蒡子 甘草 各三 馬兜鈴 五勺

杏仁 皮尖 糯米 二兩

右為末每服二勺水一盞煎至六合食後服

(和劑方)紅綿散(方載急慢驚風門)治女驚傷寒

生地黄 木通 甘草 各等分

右為細末每服二錢竹葉三五片同煎  
〔按粹方〕益黃散治小兒客熱仕內不思乳食宜服導赤散次服  
此藥

陳皮乙兩 青皮 柯子因 甘草各半兩 丁香二錢  
右為細末每服二錢水煎

### 吐瀉瘧痢

〔和劑方〕觀音散治小兒外感風冷內傷脾胃吐瀉不進乳食

石蓮肉炒去心 茯苓一分 人參 白芷 木香炮  
綿荷各二分 神曲炒二分 白扁豆 甘草

右為末每服一錢水半或棗一枚普香三葉煎服或發為瘧  
〔和劑方〕養胃湯〔方載傷寒門〕治內傷生冷外感風寒增寒吐瀉

〔和劑方〕四柱散〔方一泄一門〕治小兒元服氣虛泄瀉不止

〔和劑方〕水糞木香〔方是〕 一治下如赤白裏急後

〔和劑方〕胃風湯〔方載痢門〕不風冷乘虛客干腸胃水穀不化  
泄瀉下痢腸鳴疴痛或下如豆汁或純下瘀血並皆治之

〔和劑方〕真人養勝湯〔方載痢門〕治冷熱不調下痢赤白或如膿  
血魚腦裏急後重脘腹效痛並皆治之

〔和劑方〕紫霜〔方治宿滯不化脊腹痛滿泄瀉如痢當以此藥利  
杏仁五十個去 赤石脂去二兩 巴豆去皮心出粉

代赭石火煨醋淬 胡一兩  
右研勻湯浸蓋餅〔如黍米大三歲以下服三兩四或以乳  
汗或米飲下皆可

〔和劑方〕香連〔方載下痢門〕治冷熱不調下痢赤白裏急後重  
〔陽氏方〕兜兜飲治瘧疾久不愈者

常山 大腹皮 茯苓 鱉甲醋炙 甘草各等分  
右為末用桃柳枝各七十何煎燻發時服之畧吐出涎不妨

(湯氏方)助胃膏治小兒冷氣入胃嘔吐不已

白豆蔻<sup>仁</sup> 木香<sup>剉</sup> 三 歸砂<sup>仁</sup> 四 人參<sup>去芦</sup> 白朮

白茯苓 丁香<sup>五</sup> 乾山菜<sup>一</sup> 肉豆蔻<sup>四</sup> 甘草<sup>半</sup>

右為末每服一丸使紫蘇木瓜湯調下

(湯氏方)木香散治冷痢肚痛不食

木香<sup>炮</sup> 一分 厚朴<sup>姜製</sup> 白朮<sup>一分</sup> 龍骨

當歸<sup>淨洗炒各半兩</sup> 乾薑<sup>炮</sup> 呵子肉<sup>各一分</sup>

右為末薑棗煎服隨大小加減

(湯氏方)訶子湯治月寒泄瀉

訶子<sup>炮取肉</sup> 人參<sup>去芦</sup> 白茯苓 白朮<sup>各一兩</sup>

木香<sup>炮</sup> 陳皮<sup>去白</sup> 甘草<sup>炙</sup> 豆蔻<sup>各半兩</sup>

右為末水半盞姜二片煎服寒甚者加附子

(湯氏方)六神丹治痲脹吐瀉并聚瀉

肉豆蔻<sup>去皮</sup> 木香<sup>各一兩</sup> 丁香 呵子肉<sup>炮各半兩</sup>

使君子<sup>二</sup> 芦會<sup>各半別研</sup>

右末米飲為丸如黍米大一歲二十日凡聚瀉不已

用金星口等推去積滯而後調理脾胃

(湯氏方)治休息痢及痲瀉日久不能安者用雞子一枚

黃蠟一塊如指大銚內鎔以雞子拌和炒熟空心食之

(湯氏方)露星散治久瘡成勞

秦艽 白朮 柴胡 茯苓 半夏曲

換柳 黃芩 常山 甘草 官桂 等分

右吹咀每服三錢酒醋合一盞薑三片煎露一宿吹早服

(三因方)清脾湯方載瘧疾門治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

(外氏方)益黃散治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並治之

丁香<sup>四</sup> 陳皮<sup>二</sup> 甘草<sup>炙</sup> 訶子<sup>炮</sup> 青皮<sup>去白各</sup>

右為末每服一丸水半盞食前煎服

(外氏方)赤石脂散治因瀉荊後肚門不收

真赤石脂 刷去土秤 伏龍肝 各等分

右為末每服半錢傳腸頭上頻用

(經濟方) 治瀉痢後脫肛用陳槐花不拘多少為末陳米飲調下

(經濟方) 藿香散治小兒吐乳嘔逆身熱面青不進乳食

藿香 二分 丁香 人參 白朮

茯苓 神麴 扁豆 各半分

右為末每服半分粟米飲溫調下陳皮並米飲下亦

(經濟方) 木香散治諸般瀉痢日久不安並皆治之

白朮 用百炒 麥芽 木香 人參 陳紅曲 各一分

茯苓 神曲 甘草 青皮 各二分 當歸

(張氏方) 常山飲治一切瘧疾

常山 人參 去芦 草菓 厚朴 一分

知母 貝母 半夏 麴 甘草

右咬咀每服二分水半盞薑三片棗一個空心

牛肉 諸般毒食

(張氏方) 草菓飲治發瘧寒多熱少或遍身浮腫者

厚朴 薑汁製 青皮 去白 菓菓 藿香 半隻 麴

甘草 炙 丁香 皮 神麴 炒 良姜

右咬咀每服二分水半盞薑三片棗一個空心並服

(幼方) 木香 治下痢赤白 肉豆蔻 二个 木香 一分

黃連 炒 去 藥 更 不用 右為末麴糊 同 如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴湯下

(幼方) 香朴 飲子 治小兒伏熱吐瀉虛煩 亂如後驚 狀

人參 茯苓 甘草 紫蘇葉

木瓜 漢瀉 香薷 半隻 麴

白扁豆 炒 陳皮 烏梅 肉 厚朴 炒 各四分

右為末每服一分薑棗並服

(幼方) 豆附 同 治小兒搐搦吐瀉

肉豆蔻一个 附子一个均

右为末麩糊口如粟米大飯飲下

〔宣明方〕厚朴散治小兒虛喘瀉痢不止

厚朴 呵子皮各半 史君子一个 揀子香 十个

吳白木 茯苓 青皮各二 甘草各一寸

右为末每服一字量歲數加減用清米湯下

〔宣明方〕人參散治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止

人參一两 茯苓一两 生犀 桔梗各二

甘草 乾葛各半

右为末每服一大錢水一中盞入燈心五莖同煎至六分

温不計時候煩渴者以新竹湯下量年紀加減

〔按粹方〕朱沉並治小兒嘔吐不止

朱砂二钱 沉香二钱 藿香三钱 滑石半两 丁香十四

右为末每服半钱用新汲水一盞府一匙成

在上須更墜瀝去水却用別水送下

### 調理脾胃

〔和丹方〕參苓白朮散方載脾胃門治小兒脾胃不和飲食不進

〔和劑方〕四君子湯調脾胃進飲食

人參 白朮 茯苓 甘草

右为末每服一钱益湯煎服一方加陳皮縮砂各六君子湯

〔和劑方〕温脾散治脾胃不和腹脇虛脹不進乳食困倦無力

訶子 炮去核人參 白朮 木香 桔梗各半两

茯苓 藿香 陳皮 黃耆 甘草 二钱半

右为末每服二钱水半盞益麥煎服不拘時

〔和劑方〕丁香散治胃虛氣逆嘔乳不食

人參 五钱 丁香 藿香葉各二钱半

吐咀每服二钱水半盞煎入乳汁少許並服

〔和劑方〕和中散治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴<sup>二兩</sup> 乾姜<sup>炮</sup> 甘草<sup>各二兩</sup> 白朮<sup>三兩</sup>  
右以咀每服二錢水小盞薑二片煎至心煎服

(湯氏方) 調中散治脾胃不和  
人參<sup>去景</sup> 白茯苓 木香<sup>炮</sup> 白朮 甘草

乾姜<sup>炮</sup> 藿香<sup>葉</sup> 香附子<sup>炒去穢破仁</sup> 丁香  
右為末每服一錢姜枣煎湯如肚疾以白湯點下

(湯氏方) 醒脾散治小兒脾胃怯弱為瓜冷所乘体熱頭疾霍亂  
人參<sup>去荷</sup> 丁香<sup>四十粒</sup> 白茯苓 藿香<sup>葉</sup>

白朮 甘草<sup>炒兩</sup> 大南星<sup>不括縮炒仁各十粒</sup>  
右為末生薑冬瓜子煎服

(湯氏方) 加減觀音散謂理脾胃宜常服之  
白朮<sup>炒</sup> 人參<sup>未若</sup> 白扁豆<sup>蒸</sup> 白茯苓 麥蘖<sup>炒</sup>

黃耆<sup>蜜水炙</sup> 甘草 乾山菜 神麩<sup>炒</sup> 香附子<sup>炒</sup>  
右為末每服一錢空心米湯下

(經濟方) 白朮散治小兒脾胃虛弱  
白朮 甘草 肉豆蔻 丁香 青皮 茯苓<sup>各等分</sup>

右為末每服一錢紫蘇湯下  
經濟方 平胃散治吐逆頻併手足心熱不進乳食

紅麴<sup>三兩</sup> 甘草<sup>炙一兩</sup> 白朮<sup>炙半</sup> 麩<sup>炒</sup>  
右為末每服半錢煎麥子米飲下

(幼方) 過蓮散治脾胃一切虛寒嘔吐不食並皆治之  
石蓮肉<sup>一兩</sup> 木香 丁香<sup>焙半</sup> 人參<sup>三兩</sup> 沃瀉<sup>二兩</sup>

訶子肉<sup>三個</sup> 紫蘇子<sup>炒半</sup> 肉豆蔻<sup>兩個</sup> 白芷<sup>半兩</sup> 陳皮<sup>五兩</sup>  
右為末每服一錢姜枣煎湯下

簡易方 銀白散治小兒百病  
藿香<sup>半兩</sup> 白朮<sup>銜以藿豆同炒</sup> 延胡<sup>炒</sup> 蘇子<sup>炒</sup> 川升麻<sup>焙</sup>

白扁豆<sup>微炒</sup> 山菜<sup>各一兩</sup> 糯米<sup>用標米</sup> 白附子<sup>炮半</sup>  
白茯苓<sup>兩半</sup> 耳草<sup>炒</sup> 天麻<sup>炒</sup> 黃耆<sup>炒</sup> 木香<sup>溫</sup> 人參



右烏末隨證加減服之慢驚搗麝香飯飲下急驚定後吐  
不止陳米飲下夾驚傷寒發搐薄荷葱白湯下壯熱面赤乾  
葛金銀薄荷湯下疝氣 急多渴百合湯下飲食不知飢飽  
不生肌肉炒麥芽生薑煎湯下吐瀉藿香湯下暴瀉紫蘇湯  
木瓜湯下赤白痢不進飲食米飲煎粟殼湯下常服調理  
脾胃善寒湯下和劑去木香白附子姜蚕糯米藿香加知母  
只八味各等分

(秋方)快膈消食口

縮砂仁 橘皮 京三稜 莪木  
神麩 麥蘖各半兩 香附子一兩 各炒

右為末麩湖口如麻子大食後白湯下隨大小加減口教

(按粹方)瀉黃散瀉脾熱目黃口不能吮乳  
藿香<sub>二錢</sub> 山枝子仁<sub>二兩</sub> 甘草<sub>二兩</sub> 石膏<sub>半兩</sub> 防風<sub>四兩</sub>  
右鈞用蜜酒微炒香為細末每一錢二錢水一盞煎清汁服

(和劑方)

三稜 右為末

(和劑方)磨積口

因食甘肥虫動作痛叫哭不已悉皆治之  
乾漆炒一兩 莪木<sub>半斤</sub> 三稜 炮 青皮<sub>各六兩</sub> 丁香<sub>一兩</sub>

右為末水糊口如粟米大每服十口薑湯吞下

(和劑方)進食口治乳食不化心胃脹滿疳積肚疾並宜服之  
木香 炮 枳殼 去白炒 當歸 去芦 代赭石  
朱砂 別研 巴豆 油膜 去 麝香 半錢 別研

右為末麩糊口如黍米大一歲二口以意加減米飲送下一  
方以巴豆炒枳殼去巴豆可常服

(附) 腫滿秘結

傷脾停滯不化腹肚脹痛

乾薑<sub>炮半</sub> 丁香<sub>半</sub> 青皮<sub>二兩</sub> 巴豆<sub>二錢</sub>  
米大每服十口生薑湯下大小加減

怯弱內有積滯腹肚脹痛腸鳴泄瀉或

和

(和劑方)紫苑四(方載吐瀉類)治小兒乳食失節宿滯不化胃腹脹滿大便酸臭

(和劑方)八止散(方載諸淋門)治心經積熱大小使秘結

(湯氏方)十全丹治乳哺不調傷於脾胃丁美哺露  
枳殼去白煨炒 檳榔生用 青皮 陳皮各去白 木香炮各  
莪朮炒 三稜炒 縮砂仁略半 丁香 香附子兩

右末以神麴末打糊口如黍米大空心米湯下五十四

(湯氏方)七聖口消積滯調脾胃  
芫花先翻醋浸一宿 陳皮川 練同炒 入三稜莪朮 同炒 陳皮各去白  
蓬莪朮 京三稜 川練取肉 青皮 杏仁去皮尖

右各件為細末入巴豆二十粒去油膜和勻醋糊口如黍米  
大一歲常服二口臨睡熱水送下常服宜去巴豆

(湯氏方)橘皮飲子治日食不化心腹脹滿嘔逆惡心不進乳食  
陳皮去白 人參 高良薑米泔 檳榔各一分

白茯苓 甘草各半分

右咬咀每服二錢水小盞煎

(湯氏方)三稜散治氣  
縮砂仁 甘草炙 益智炒去 三稜  
莪朮 青皮去白各等分

右為末每服一錢白湯點服  
(湯氏方)甘遂散治胃(沃熱)停飲食以致臍膈不舒氣結脹滿  
甘遂煨令赤 青皮去白 黃令 大黃炒各等分

右咬咀每服二錢水半盞煎服以利為度

(湯氏方)取水方積水疝水並宜服之  
甘遂 青皮 陳皮各去白 木香炮各一兩 檳榔生用

右為末紫蘇木以湯點下忌服甘草

(湯氏方)內消口治頭面手脚虛浮  
青皮剉 木香白 一匁 巴豆去个 防己各半 丁香二十四个



# 疹豆

(按粹方)東垣先生試初方論

夫小兒癍疹始出之證必先見面燁腮赤目胞赤一欠一問  
乍涼乍熱咳嗽建噴足稍冷多睡驚並瘡疹之證或生月胞  
或生癰疹此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起石腎之下煎  
熬左腎足太陽膀胱寒水一脊逆流上頭下額逆午太陽因  
火不得傳導逆於面足壬寒水逆封丙丁熱火故也  
小兒瘡疹之由皆始生之時啼聲一發口中所含惡血隨吸  
而下還於古腎包絡之胞中其瘡之發下焦相火熾也三等  
之癍皆出於足六陽寒水之經外為大寒內為二火交攻化  
血肉為膿寒為發寒邪可令一一二火一令溫急上歸不位  
三服斑疹即愈已後一丸二番一出之患損生命者矣  
(按粹方)消毒救苦散治癍疹悉具消化便令不出如已出

丙

則不生

麻黃

羌活

防風 各五分

川芎

葶藶

葛根

蒼朮

酒黃芩

生黃芩

柴胡二分

細辛

紅花

蘇木

橘皮

白朮 各一分

升麻

生地黃

酒黃柏 各五分

生甘草 一分

當歸身

黃連 各二分

連翹 半斤

吳茱萸 半斤

右剉如麻豆大每服五錢水二錢煎去滓熱服

(按粹方)黍粘子湯如癍子已出稠密身表急与此藥以防已後

青乾黑陷

黍粘子

當歸身

酒洗

甘草 炙

柴胡

連翹

黃芩

黃芪

各一分

地骨皮 二分

乳食

右同為粗末每服秤二錢水煎去滓溫服空心茶畢且休

(和齊方)升麻葛根湯治小兒身熱欲作疹豆先宜服之

白芍藥 川升麻 甘草 乾葛

右咬咀每服二錢水半盞煎服不拘時

(和劑方)惺惺散方載變蒸類治小兒發熱頭痛欲作疹豆

(和劑方)消毒飲治毒飲一過一嚥心煩瘡疹難出未能句透

牛蒡子 荆芥穗 甘草 薄荷 升麻

右咬咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服之

(集驗方)木香散治發瘡身熱作渴

木香 大腹皮 人參 桂心

赤茯苓 青皮 前胡 梨勒

半夏 丁香 甘草

右咬咀每服二錢水小盞蓋二片煎空溫服

(集驗方)異功散治豆出欲靨未一旬溫足冷腹脹渴渴急

服此藥切不可與蜜水

木香 當歸 官桂 白朮

茯苓 陳皮 厚朴 人參

肉豆蔻 丁香 半夏 附子

右咬咀每服二錢水一盞蓋五片煎三枚煎服

(集驗方)豆蔻散治疹豆泄瀉

木香 縮砂仁 白龍骨 訶子肉

赤石脂 枯白礬 肉豆蔻

右為末麪糊四如黍米大每服二十回至五十回煎異功散

下或瀉水殼白色淡黃色木香散下

(集驗方)人參麥門冬散治發熱煩渴

麥門冬 人參 甘草 陳皮

白朮 厚朴 姜製各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎六分溫服不拘時

(集驗方)雄黃散治小兒因豆瘡牙齦生疳蝕瘡

雄黃一兩 銅綠二兩

右同研極細量瘡大小乾滲其上

錢氏方白木散治瘡已靨身熱不退此藥清神生津除煩止

人參 白木 藿香葉 木香

甘草 白茯苓 乾葛二兩

右以咀每服二錢水一盞煎六分溫服不拘時

三因方三豆飲子治天行豆瘡但竟有此證即服之

赤小豆 黑豆 菜豆各一斤 甘草節五兩

右淘淨水一熱任意食豆飲汁七日自不發

陳氏方綿壘散治因豆瘡身體肢節上有疔蝕瘡膿水不絕用

出蛾綿壘不拘多少以生白礬搥碎置其內炭火燒令

盡取細研乾滲瘡上

陳氏方穀精草散治豆已靨眼目翳膜或癢流淚出

穀精草一兩 生哈粉二兩

右為末 獾猪肝一葉以竹刀批作片子 搽茶在內用苧綿紮  
定於藥話用貯水慢火煮熟令見食之

陳氏方麥煎散治水豆

地骨皮炒 附石 甘草 羌活 胡葶歷 微夾煨各一分

鹿黃 去節 大黃 紙裹煨 知母 羌活 人參

右為末每服半錢水一盞小麦七粒煎服

御茶院方無價散治癩瘡不出黑陷欲死者

人猫猪大臘晨燒 少許微將壘水調

百者救生無一死 万錠黃金也不消

右將前四物於臘日早晨日未出時貯於銷銀銀內用灸火

煨令煙盡曰色為度但是瘡發不快倒摧異陷及一切惡瘡

每用 字壘湯調服其効如神

簡易方必用四聖散治小兒瘡疹出不仗透及倒撮一切惡候

紫一茸 木通 去節 甘草 枳殼 去白 煎炒

右吹咀每服二錢水一盞煎服

(湯氏方)五福化毒丹治疹豆餘毒未解并上焦熱塵口齒出血

玄參一兩 桔梗八錢 赤茯苓 人參

牙硝別研各 青黛一分 甘草一分 麝香半多別研

右為末入青黛和勻煉蜜同如芡實大金銀箔為衣磨生犀

水化下齒血臭氣用生地黄汁化下

(張子和方)治斑瘡入眼 防風各等分

荻蘂炒 甘草炙 羌活 右搗每服二錢研水下機雲見日有効

(又方)朱砂一腦子 水銀 麝香各等分

右四味研為細末用水銀調滴耳中

(瑞竹堂方)治小兒出瘡疹眼內有雲翳方

輕粉 黃丹各等分

右為竹筒吹在耳內左眼有翳吹右耳右眼有吹左耳即退

(湯氏方)貼項方治肝膽停熱致令筋軟用此茶貼項

附子生去皮臍 南星

右為末生薑自然汁調攤貼患處次服防瓜同及瀉青同

(錢氏方)木香同治冷痺多渴煩躁啼乳食不進好卧冷地

木香 青黛 梧柳 豆蔻去皮各

麝香一分 續隨子二兩去 小蝦蟆三個先用

右為末煉蜜同如麻子大一歲十同薄荷湯下

(錢氏方)史君子同治膀胱虛滑及疝瘦下痢腹脇脹滿不思乳

食常服安虫補胃消疝肥肌

厚朴去皮半兩 史君子去殼 陳皮去白一分

甘草炙 訶子半生半 青黛各半兩加足 薑及帶熱湯所

右為末煉蜜同如小雞頭大每服一同米飲化下見生百日

已上三歲已下服半同乳汁化下元方用青黛

(錢氏方)大芫薈同治疳熱虫和胃止瀉

黃連 胡黃連

白燕萇 去毒 芦菴

鶴虱 半炒 治

青皮 木香

雷丸 破用 白者 惟赤

麝香 一友 別研

右為末 粟米飯 日 如菜豆 大米 飲下 一二十 日 不拘時  
(錢氏方) 橘連 日 治疳 瘦久 服消食 和氣 長肌肉  
陳橘皮 一兩 黃連 一兩 半 去須 米泔 浸一日

右為末 別研 入麝香 半錢 用猪膽 七箇 分蒸 入膽內 漿水 煮  
俟臨 熟以針 微刺 破以 熟為 度取出 用粟米 粥和 日 如菜豆  
大每 服十 日至 二十 日 米飲 下量 大小 與之 不拘時

(錢氏方) 龍粉 日 治瘡 漏

草龍膽 定粉 炒 烏梅肉 焙 黃連 各二 分

右為末 煉蜜 日 如麻子 大米 飲下 一二十 日 不拘時

(錢氏方) 地黃 日 治小兒 頭一 不合 并什 瘦骨 露有 如鶴 膝皆 稟  
賦不足 腎虛 不生 骨髓 之故 以致 此疾 宜服 此藥 補之 疾自  
熟干 地黃 八分 洗糖 干 沃瀉 洗二 分 牡丹皮 去心 牛膝

山茱萸 白茯苓 各三分 鹿茸 酥炙 乾山茱萸

右為末 煉蜜 日 如梧桐子 三歲 已下 三二 日 溫水 空心

(幼方) 小葺 日 治胎中 受熱 遍身 筋軟

麻茸 川牛膝 菴蓉 木瓜

兔絲子 當歸 熟地黃 天麻 杜仲 青鹽 各等分

右為末 用蜜 日 蓋湯 溫酒 化下 皆可

(幼方) 羚羊 散治 面紅 唇白 腸熱 項軟

熟地黃 酒浸 白茯苓 羚羊 角 酸枣仁 炒

虎脰 膏酒 炙肉 桂 防風 甘草 各等分

右為末 溫酒 蓋湯 化下 皆可

(幼方) 北粍 散治 小兒 走馬 葺用 北粍 一枚 去核 入鴨 嘴膽 礬

片花 杓紙 覆火 煨通 紅炭 火毒 研細 傳一 左右

(幼方) 治小兒 耳邊 鼻下 赤爛 濕痒 各月 蝕痂 瘡

黃丹 一分 煨 菜豆粉 一分 白礬 一分 飛過



右研細乾傳瘡上唾調亦可

(御茶院方)史君子四治小兒五疳下痢

史君子 三兩 丁香 木香 厚朴 麝香各一分

沒食子 胡黃連 肉豆蔻 略一 芫薺

右為末粟米飯四如黍米大每服二十四米飲下

(仁齋直指方)胡黃連四治小兒熱疳

胡黃連 川黃連 醋半 朱砂一分半別研

右為末入猪膽內繫定虛懸於鈿中煮一炒久取出入芫薺

青黛各二錢半去足蝦蟇灰二錢麝香少許粳米飯四始麻

子大每服十四米飲下

(湯氏方)芫薺四治小兒五疳

蘆薈 燕蕒 去皮 青黛 宜連 真麝香 七許

栝榔 各一分 胡黃連 半兩 積猪膽 二个 蟬殼 二十个

右為末猪膽四如麻子大每服五七口飲飯吞下

### 虫痛疝氣

(和劑方)化虫四治一切疳虫及刺心腹痛不已

胡粉 炒 鶴虱 各五兩 白礬 二兩 栝榔 苦

右為末麪糊四如麻子大量一大小加減米湯下

(錢氏方)靈礬散治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂末 白礬 七 半 女 一

右吹咀每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫

(錢氏方)安虫散凡虫不可盡一宜安之

栝榔 胡粉 炒 黃 川練子 去皮 鶴虱 炒 黃色 二兩

白礬 一分 鐵器內火一 煑 粘 秤

右為末每服一字温米飲調下

(錢氏方)川練四治上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆 一分 秤碎砂煙土 雄黃 一分 巴豆霜 一分

凡

右為末麵糊田如黍米大看兒大水與服取東白石榴根煎  
湯下痛者並有子苦練根湯下或蕪荑湯下亦可

〔錢氏方〕蕪荑散治諸虫作痛

白蕪荑去扇 乾漆炒令煙尽 各等分

右為末每服一字米飲調下臨發時服

〔湯氏方〕化虫田 治因疳生虫五心煩熱

蕪荑 黃連 神麴炮 麥蘖炒各等分

右為末麵糊田如黍米大空心米飲下

〔湯氏方〕治疝氣方

花醋浸炒 木香 煨枳 三稜炒各半兩 附子

茯苓 青皮去白 全蝎 肉桂 礞石治

右為末 湯洗去土頓在湯一候成膏子和糖

麩 大每服三十田空心温酒下末效再

〔湯氏方〕 治積氣肚疼

縮砂仁 甘草炙 益智炒去殼 三稜

莪朮 青皮去 炒各等分

右為末白湯點下

〔湯氏方〕金露田專治小兒勞瘵尸虫作痛田目羸瘦五心煩熱  
如其地食積冷氣作痛又非其治臨證審之又有心痛欲絕  
時無藥可療急用艾灸足大拇指中男左女右

厚朴二分 柴胡一分 桔梗去芦 附子一个 炮 大黃

紫花朮二分 乾姜炮 川椒去毒 吳茱萸各半兩 白茯苓

人參去芦 川烏炮 官桂去皮 猪牙皂角二 皴 菖蒲

右為末別研甜葶藶子半兩巴豆三分去油膜續隨子半兩  
同前藥一处麵糊田如麻子大以意加減空心下

〔湯氏方〕治外腎腫硬及陰瘡用乾地龍為末先以葱椒湯於避

風處洗次用津唾調傅其上

和劑方三白散治小兒膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小使

利

白牽牛 二兩 桑白皮 木通 去節 白朮 陳皮 去白 各半兩

右為末每服二錢姜湯調下空心服

錢氏方金華散治小兒一切濕瘡癬疥瘡等

黃連 銹半兩 黃丹 火飛 輕粉 一個 黃蘗 麝香 一字 別研

右同研勻先以溫水洗熱後貼之

湯氏方治大腸虛弱肛門脫下

龍官 訶子肉 炒去核 沒食子 一握 罌粟殼 銹 各一分

右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟敷小兒手托上又用

新執一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊敷重壓定使熱

氣上透不可過熱令病者以臂坐於布上如竟布溫逐旋減

之以常得溫熱為度并常服煎藥

湯氏方治濕癬瘡用蛇床子為末先以韭菜根煎湯洗次用

月猪脂調藥傳之

湯氏方治鼻衄用生蘿蔔去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血妄

取汁飲之立效

湯氏方白斂散治小兒一耳成瘡或痒或痛

黃蘗 白斂 各半兩

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

湯氏方生附散治凍爛脚成瘡用生附子為末麪水調貼之即愈

湯氏方香薰煎治小兒白禿不生髮燥痛

陳香薷 二兩 胡粉 一兩 猪肝 半兩

右用水一大盞並香薷取汁三分去滓入胡粉猪脂相和令

勻塗於頭上日頻用之

湯氏方芎黃散治小兒齒不生

大芎 乾地黃 各半 山薯 預 當飯

芍藥

甘草炙各一分

右為末熟湯調服用搽齒脚

湯氏方 羶羊角 白茯苓 五歲骨氣虛筋脉弱下能行者

羶羊角 屑 生乾地黄 各半兩 虎脰骨 塗醋炙黃 防風 去芦

酸枣仁 炒 生乾地黄 各半兩 黃耆 桂心 當歸 炒 各

右為末煉蜜和如菜豆大食前以温酒研破三五口服之一

日漸 即可行也

張子和方 黃連散治頭瘡

川黃連 黃蘗 各粗 真輕粉 草史明 各等分

右為細末用生小油調茶於瘡上塗立愈

新編南北經驗醫方大成卷之十

醫方大成論行於世也尚矣而此書罕流傳予訪搜數年近同  
察劉快菴 賴幹 獲明初刻本全帙因速借而抄之以為架藏焉  
嘗讀元吳文正公集載上方觀道士陳子靖所集醫方大成序  
蓋與此書同時同右而異者又醫方類聚纂博書中有醫方  
集成及南北經驗方并有少同異則他日當與周藩袖珍能氏  
大全等校過也寬政乙卯三月五日直舍記是日  
大君狩于小金原家嚴及快菴輩同寮扈從者凡七人云元簡書

