

赤水玄珠第七卷目錄

欬嗽門

喘門

氣短

氣促

少氣



產後喘

哮門

善悲

肺痿

肺癰



赤水玄珠第七卷

咳嗽門

臟腑皆有欬

新安生生子孫一奎著輯

黃帝問曰肺之令人咳何也岐伯對曰五臟六腑

皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮

毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合

也此和從外受之王其寒飲食入胃從肺脉上

至於肺則肺寒寒邪從外受也肺寒則外內合邪因而

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

客之則為肺欬

所謂肺先受邪也

五臟各以其時受病

王注云時謂正月也

非其時各傳以與之人與天地相參

故五藏各以治時感於寒則受病微則為欬甚

則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受

之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬

則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺欬之狀

欬而喘息有音甚則吐血

取大淵穴也

心欬之狀

則

心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺

取太陵穴也

肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩胛下滿

取太衝穴也

脾欬之狀欬則右脇下痛陰

陰引肩背甚則不可以動動則欬劇

取太白穴也

腎

欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎

取太溪穴也

帝曰六腑之欬柰何安所受病岐伯曰五臟之

久欬乃移於府脾欬不已則胃受之胃欬之狀

欬而嘔嘔甚則長虫出

取三里穴也

肝欬不已則膽

受之膽欬之狀欬嘔膽汁

取陽陵泉穴也

肺欬不已則

大腸受之大腸欬狀欬而遺失

取巨虛上廉也

心欬不

已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱

失

取巨虛也

腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬

而遺溺

取委中

久欬不已則三焦受之三焦欬

狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使

人多涕唾而面浮腫氣逆也

取支溝

帝曰治之柰

何岐伯曰治臟者治其俞治府者治其合浮腫

者治其經

經論

按素問曰咳嗽煩寃者是腎氣之逆也

示從

一陽

發病少氣善欬善泄

夏脉不及則令人上見

咳唾下為氣泄

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足乍有涼時其脉

洪者熱痰在胃膈也宜小陷胃湯礞石丸之類

清膈降痰甚而不已者宜吐下其痰熱也面白

悲噫或脇急脹痛或脉沉絃細遲而咳者寒飲

在胃腹也宜辛熱去之

脉治

脉經曰關上脉微為欬

脉緊者肺寒雙弦者

欬而脉弦濡為少血

浮緊者虛寒

脉細傷濕

脉浮而緩傷風

數則為熱沉數者裏熱 脉弦為水偏弦為飲

洪滑多痰 脉沉為留飲

肺脉微急為欬而唾血 欬脉浮直者生浮軟者生

欬證死脉

欬而脉緊者

欬而羸瘦脉形堅大者

肌瘦下脫形熱不去

欬而脫形發熱脉小堅急者

咳而嘔腹脹且泄其脉弦急者皆死不治

仲景曰人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其

脉虛者必苦胃其人本有支飲在胃中故也治

厲飲家 上氣面浮腫有息其脉浮大不治又

加利尤甚 脉浮短者其人肺傷諸氣微少不

過一年死法當嗽也 欬嗽羸瘦脉形堅大者

死 欬而脫形身熱脉小堅急以疾是逆也不

過十五日死全文見診

論欬與嗽本一證

子和云內經陰陽應象論云秋傷於濕冬生欬嗽

五臟生成篇云欬嗽上氣診要經終篇云春刺  
秋分環為欬嗽示從容篇云欬嗽煩寃者腎氣  
之逆也此四篇中連言咳嗽其餘篇中止言欬  
而不言嗽如生氣通天論云秋傷於濕上逆而  
咳與大象論文義同而無嗽字乃知咳即嗽明  
謹按欬與嗽本兩字義內經已作一證連言之愚  
詳大抵欬者氣動也陽也嗽者兼血也陰也况  
是證其本雖殊其標則一故世俗不以為疑唯  
潔古發內經微旨其義見下

病機攪要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也  
嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有  
聲有痰也因傷肺氣動於脾濕而然也夏月嗽  
而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩加石膏一兩  
知母半兩冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍  
加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘皮湯燒生姜  
胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨  
證加減之痰而能食者大承氣微下之痰而不  
能食者厚朴湯主之

論嗽分六氣無熱無寒

子和因素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則為肺欬後人見是斷嗽然可以辯其六者之狀風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒孔子亦每多有之

火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥痒大便秘澁涕唾

粘稠

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月卧湿地或冒冷風寒秋冬水冷中感之嗽急而喘此非六氣之云乎

論濕痰主嗽

潔古曰嗽者秋傷于濕積於脾經曰秋傷於濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而為欬嗽甚則動于濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣不為痰也有痰者寒少熱多各隨五臟而治之假令濕在肝經謂之風痰

也濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證而治之效而無痰者以辛甘潤其肺效而嗽者治痰為先故以南星半夏勝其痰而嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰自下

劉宗厚曰按此論效因濕在於經致痰為效五臟亦皆有之可謂發內經之秘矣然至氣鬱津液不降或停水飲所致或腎氣虛弱火炎水涸津液湧而為痰涎於上此氣飲及真臟為病非諸

經留濕致病也故易老云半夏止能洩痰之標而不能治痰之本是矣

丹溪曰咳嗽有風寒有火有痰有勞有肺脹風寒者鼻塞聲重惡寒是也宜發散行痰又有聲啞及喘嗽遇冬則發皆為寒包熱也解表則熱自除感冷則嗽膈上有痰也宜解表豁痰火者有聲痰少面赤是也勞者盜汗出兼痰多吐紅作寒熱是也宜補陰清金痰者嗽動便有痰出痰出嗽止是也主豁痰肺脹者動則喘滿氣急聲



重者是也宜收斂此因火傷極遂成抑遏脹滿  
肺脹抑遏不得眠者難治

飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者  
冷嗽也熱嗽以小柴胡湯冷嗽理中湯並加五  
味子

又有先因傷濕傷寒解利不盡病雖退然飲食減  
少不生肌肉身倦無力稍勞則躰熱痠痛狀如  
勞症但不吐血不發潮熱經二三年此是餘毒  
伏在經絡其脉弦再發則愈

又有咳而不思食飲此皆痰聚於胃閉於肺令人  
多涕唾而面浮腫此氣逆也謂氣上逆肺壅而  
不下治以異功白朮散

治嗽最要分肺虛實新嗽挾虛者可用人參風寒  
邪盛及久嗽熱鬱者切不可用五味子亦然  
凡飲酒後嗽甚者熱嗽也飲酒後嗽減者寒嗽也  
涎稠黃者為熱青白者為寒

凡嗽春是春升之氣或外感夏是火炎上最重秋  
是濕熱傷肺冬是風寒外束也

丹溪曰上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃火午後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒栢先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥宜五味子五倍子斂而降之

治嗽藥大槩多用生姜以其辛散也 咳逆非蛤

粉青黛瓜蒌貝母不除 有痰者加痰藥 用

藥發散之後必以半夏逐其痰庶不再來 治

嗽多用粟壳不必疑但要先去病根此收後

夫咳之為病有一咳則出痰者脾勝溢而痰滑也

有連效十數聲不出痰者肺燥勝痰濕也滑者

宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾若利氣之劑

所當忌也澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺

若燥肺之劑所當忌也

咳嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蒌貝母 飲

水者不用瓜蒌恐滯膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰出而效咳連聲者是也此本於氣

澁澁之微者效十數聲方有痰出澁之甚者雖

咳十數聲亦無痰出

丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之症痰鬱火邪  
在中以苦桔梗開之下用補陰藥不已即成勞  
倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物  
湯加竹瀝炒栢之類

陰虛欬嗽四物湯加竹瀝姜汁主之 陰分嗽者  
多屬陰虛治用知母勿用生姜以其辛散故也  
肺虛嗽此好色腎虛者有之人參膏以陳皮  
生姜佐之

治咳嗽疎表之劑

仲景厚朴麻黃湯 欬而脉浮者

厚朴 兩五

麻黃 兩四

石膏 兩二

杏仁 半升

半夏

辨乾姜 兩二

細辛 兩二

小麥 升一

五味子 半升

右以水一斗三升先煮小麥熟去渣納諸藥  
煮取三升溫服一升一日三服

三拗湯 治欬嗽感冒風寒鼻塞聲重 方在傷風門

敗毒散 治痰嗽身熱鼻塞 方在瘧疫門

華蓋散 治感寒而嗽胃滿聲重

蘇子 陳皮 赤茯苓 桑白皮 麻黃各一兩

炙甘草錢五 每服八錢入姜水煎服

橘蘇散 治傷風欬嗽身熱有汗

陳皮 蘇葉 杏仁 五味子 半夏 桑白

皮炒 貝母 白木各錢半 甘草六分

姜三片水煎

神木散 治四時瘟疫發熱惡寒及傷寒咳嗽

蒼木兩五 白芷 細辛 羌活 川芎 炙甘

草各一兩 每服五錢姜三片葱白三寸水煎服

若傷風鼻塞可為末以葱茶調下

金佛草散 治感寒咳嗽發熱惡寒無汗

荊芥兩四 麻黃前去 前胡各三錢 炙甘草 赤芍

藥 半夏各一錢 旋覆花三錢 分二服每姜三片

水煎服

橘皮湯 治冷嗽

陳皮 紫苑 麻黃 當歸 杏仁 炙甘草

黃芩各二錢 分二服水煎服

治暑嗽之劑

白木湯 治欬而脉細

白木 白茯苓 半夏 各等分每服一兩水

一鍾半姜三片煎調神麴末二錢 一方加

黃芩

白木木香散 喘嗽腫滿欲變水氣者

白木 猪苓 甘草 澤瀉 木香 栝柳 各三

兩陳皮 二桂枝 二滑石

右為末每服五錢入姜煎

機要欬氣丸 咳久痰喘肺氣浮腫

陳皮 青皮 栝柳 木香 杏仁 郁李仁

茯苓 澤瀉 當歸 馬兜鈴 苦葶藶 各三

人參 防己 各五錢 牽牛 頭末一兩半 右為末姜汁

糊丸梧子大每服三十九至六十九白湯下

大橘皮湯 感濕面腫上喘

滑石 九錢 炙甘草 木香 栝柳 各一錢半 陳皮 三錢

右分二帖水煎服

治燥嗽之劑

千金五味子湯 治咳嗽不已皮膚乾燥唾中有

血胃脇疼痛 五味子 桔梗 紫苑 甘草

續斷各二錢 竹茹三錢 赤小豈撮 生地 桑白皮各五

錢作二帖水煎服

冲和神功丸 大黃 煨訶子 麻子仁 人參

右為末入麻仁研勻加煉蜜為丸梧子大每

五十九丸溫水下

按丹溪曰訶子治肺氣因火傷極遂鬱遏脹滿取其味酸苦有收斂降火之功若佐以海粉香附瓜萎青黛半夏曲治嗽非止澁之藥也

楊文治痰嗽利膈方

大瓜萎去子洗淨槌破刮皮細切焙乾半夏四

十九顆湯洗十遍槌碎焙乾為末以洗瓜萎實

熱水并穰同熬成膏為丸梧子大生姜湯下二

十九

衍義云有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺

癆以枇杷葉木通款冬花紫苑杏仁桑皮各等

分大黃減半各如常製蜜丸櫻桃大食後夜卧

含化一九未終劑而愈

丹溪潤肺散

貝母一兩

瓜蒌一兩

青黛五錢

為末姜汁蜜調成膏噙化下

抑痰丸

瓜蒌仁一兩

半夏麩二錢

貝母三錢

為末炊餅丸麻子大

海蛤丸

咳逆上氣痰飲心痛

海蛤燒為粉

瓜蒌仁帶穰同研

和勻為丸麻子大白湯下

杏仁煎

哮喘寒熱噴多喜少面色不潤食少脉

弦緊

杏仁去皮一兩

用童便浸一日一換夏月

一日三換浸半月取出洗淨焙乾研令極細每

服一匙大用薄荷一葉白蜜少許水一盞煎

食後服甚不過二劑永瘥

丹溪肺鬱痰嗽睡不安者清化丸

貝母

杏仁

右為末砂糖入姜汁蒸餅丸噙化

潤下丸

治氣實有痰又治積氣并大腸經氣滯

痰嗽

陳皮去白六兩

甘草一兩

食鹽五錢

右以水拌

焙乾為末蒸餅丸如梧子大或為末白湯點

服立効

治肺燥痰多

煉蜜一斤

北五味四兩

右用五味

入蜜內浸十日后臨卧挑一匙於口內徐徐  
嚥下潤肺消痰

玉液散 治久近喘嗽口渴

天花粉

知母

貝母

各一兩

人參

甘草

各五錢

右為末每服二錢先熔下黃蠟二錢同入米  
飲中調下

治火熱之劑

丹溪云火嗽宜清金化痰丸 清化丸與清金丸

同用專治熱嗽及咽痛蓋若能燥濕熱輕依治

上取燈籠草葉為細末飪餅為丸每服五十九

清金丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰與

清化丸同用黃芩一味炒為末水丸服

痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰用知母止

嗽清肺金滋

陰降火

火鬱嗽用訶子海石瓜蒌

仁青黛半夏曲香附以開之 喘嗽不拘老幼

久近上壅善嗽等疾槐花為末滴水丸如梧子

大白湯或姜湯吞

梔子仁湯

發熱咳嗽煩躁面赤咽痛



梔子仁 赤芍 大青 知母各一錢 升麻

黃芩 石膏 杏仁各二錢 柴胡半二錢 甘草一錢

豉百粒水煎服

麥門冬湯 火熱乘肺欬唾有血方見血門

仲景加減小柴胡湯 欬而寒熱往來潔古治寒月嗽發寒

熱以此三兩入石 柴胡 半夏 黃芩

甘草 乾姜 五味子 水煎服

地骨皮散 知母 柴胡 甘草 人參 地骨

皮 茯苓 半夏 姜三片水煎服

王節齋治咳嗽活套

杏仁去皮尖 橘紅七分 五味子 桔梗 炙甘草

各五分

春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥各一錢

半夏 門冬 黃芩 知母各五分 若傷風致咳鼻

流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇黃芩

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母

黃芩 麥冬 石膏

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮各一錢

防風黃芩山梔子炒

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生

乾姜防風各一錢肺經素有熱再加酒炒黃芩知

母各五分若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎

前胡柴胡各一錢

若有痰加半夏枳殼風痰加南星濕痰脾困少

食加白朮蒼朮口燥咽乾勿用半夏南星

宜加知母蜜水炒貝母黃芩瓜蒌仁

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒌仁貝母海石

青黛半夏曲軟石膏山查子枳實黃連姜汁為

末蜜調噲化

因欬而有痰者咳為重主治在肺因痰而致欬者

痰為重主治在脾設是食積痰或痰氣上升以

致咳嗽只治其痰消其積而咳自止不必用肺

藥以治咳也

熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且

濃或帶血縷或出血腥臭或堅如蜆肉不似風

寒之嗽痰清而白宜金佛草散仍以辰砂化痰

九或薄荷煎八風丹含化 熱嗽於金佛草散  
中加五味杏仁茯苓

有熱嗽咽痛失聲服冷藥而聲愈啞者宜以生姜  
汁調消風散少少進之或只一味姜汁亦得冷  
熱嗽後失音者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有  
之宜審其症用藥佐以橄欖丸含化仍濃煎獨  
味枇杷葉熱服

有嗽而吐痰與食俱出者此蓋飲食致肝氣不利  
而肺又有客邪肝濁道肺清道清濁相干宜二  
陳湯加木香杏仁細辛枳殼

有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之湊肺宜  
紫苑飲

癆嗽者所嗽之痰或痰或濃或時有血腥異常語  
聲不出補肺湯半帖加杏仁貝母款花阿膠百  
合各五分煎去渣調鍾乳粉 咽痛者更加桔  
梗五分 熱甚者加秦艽五分 嘔者去地黃  
加半夏如其數

時行嗽發熱惡寒頭疼鼻塞氣急用參蘇飲加細

辛

治寒痰嗽劑

東垣曰咳嗽脉弦微面白者寒也難經云肺金太過則外症面白善嚏悲愁不樂欲哭其內症喘咳上喝逆氣煩心胃滿煩熱夜則涕出多嚏鼻塞不通肺金大實以子助母也心脾肺皆受寒邪涎出口甘水反侮土寡于畏也腹中大寒病名曰寒中痰白有泡肺中氣虛而為大寒子助母也當於肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口

甘涎沫者胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒者多有此反化

半夏温肺湯 治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋  
嘈雜常多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉絃細遲 旋覆花

人參 細辛 桂心 甘草 陳皮 桔梗

芍藥 半夏 錢各五 赤茯苓 三錢

右每服六錢姜三片水煎服

丁香半夏丸 心下停飲冷痰頭目眩運睡卧口

中多涎 檳榔錢三 丁香 半夏各一 細辛

乾姜 人參錢五 右為末生薑汁為丸梧子

大每服三十丸日三次姜湯下

姜桂丸 治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛

足寒而逆心多恐怖 天南星 半夏各一

官桂粗一兩去 右為末蒸餅為丸如桐子大每

服五七十九食後生姜湯下

治嗽加減法 如心下痞悶加枳實五錢 如身

熱甚加黃連五錢 如体重加茯苓白朮各一

兩 如氣上逆者加苦葶藶五錢 如氣促加

人參桔梗各五錢 如氣浮腫加郁李仁杏仁

各五錢 如大便秘加大黃五錢

治氣嗽之劑

羅太無人參款花散 肺胃虛寒久嗽不已咽膈

滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦疼

或虛勞冷嗽及遠年近日一切嗽病

款冬花 人參 五味子 紫苑 杏仁錢八

木香 檳榔 紫蘇葉 桑白皮各一 半夏各五

錢右煉蜜為丸如芡實大每服一九食後細嚼  
淡姜湯下

治痰壅氣嗽群藥不成功者

大半夏

枚五

橘紅

枚十

作一帖水二鍾煎至一

鍾不可撓動恐麻人食後連進三帖立効其

名半橘湯

蘇子降氣湯

氣逆咳嗽胃膈痞滿

有人患氣嗽將期或教以橘紅生姜焙乾神曲等  
分末為丸如梧子大食後及夜米飲吞三五

丸舊患膀胱氣因服此并瘳

局方四七湯

治咳而痰涎在咽喉間不下

東垣加減三奇湯

欬逆上氣喘促胃膈不利

桔梗

陳皮

甘草

青皮

人參

紫蘇

桑白皮

錢各五

半夏

錢七

杏仁

錢三

五味子

錢四

右每服六七錢入姜煎服

經驗方

治久嗽氣嗽生訶子一枚含之嚥津頻

嚥之瘥后不知食味煎栝柳湯服之便知

滋陰之劑

瓊玉膏 虛勞喘嗽氣促發熱

金櫃腎氣丸 治腎虛不能攝水津液不降致成

痰飲欬逆潮熱盜汗方見虛損門

補肺湯 治勞嗽

桑白皮 熟地黃各二兩 人參 紫苑 黃耆

五味子各一兩 右每服四錢水煎入蜜少許服

治老人虛嗽久不愈者

人參一兩 胡桃肉 杏仁各五錢 五味子五錢 棗五枚

右作一服水煎食後連三服即愈

黃耆切勞散 治心腎俱勞欬嗽時復三兩聲無

痰夜則發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠身

劣黃瘦飲食減少唾中有血系名曰肺痿

白芍藥四兩 黃耆 粉草 人參 半夏 熟地

茯苓 北五味子 歸身 阿膠各兩 右每

服八錢姜三片枣二枚水煎服一日三兩服

紫苑湯 飲食煎燻邪熱傷肺或叫呼走氣咳嗽

咽痒痰多吐血喘急胃滿脇痛

紫苑 款花 百合 杏仁 貝母 蒲黃

經霜桑葉 半夏 犀角屑 炙甘草 人參

各七錢 阿膠 半一錢 分二帖姜三片水煎服

天門冬丸 咯血吐血大能潤肺止咳

天門冬 兩一 杏仁 茯苓 阿膠 錢各五 右為末煉

蜜丸如彈子大日夜噙化三五丸一方有

潤脾膏 治勞証久嗽肺燥肺痿時常服

羊肺 一 杏仁 柿霜 真酥 真粉 各一兩 白蜜

兩二 右先將羊肺洗淨次將杏仁膏柿霜等白蜜

水解薄打攪五味稀稠得所灌入肺中白水

煮熟如常服之

團參飲子 七情抑鬱飢飽失節咳嗽膿血漸成

肺痿勞瘵 人參 紫苑茸 阿膠 百合

細辛 款花 杏仁 天冬 半夏 經霜桑

葉 五味子 各一兩 炙甘草 錢五 每服六錢姜五

片水煎服

地黄煎 治肺損吐血嗽血

生地黄 兩四 鹿角膠 兩炒 一右為末每服三錢童便

一盞煖熱入姜汁少許調下 無鹿角膠阿



膠亦可

古方紫苑散

紫苑

欵冬花

錢各五百部半二錢

右為末烏梅湯點服姜湯亦可○如嗽加五味子○喘加杏仁○渴加烏梅○氣逆加橘紅○頭疼加細辛三錢甘草二錢○氣脫者加御米壳蜜炒粗末水煎服

臟腑欵劑

小柴胡湯

治肝臟發咳兩脇下痛甚則不可以

轉轉則兩脇下滿

熱方見前

黃芩加半夏生姜湯

治膽府發欵嘔苦水若

黃芩

生姜

錢各三

炙甘草

芍藥

錢各二

大棗二枚

半夏半

右吹咀水煎服

甘桔湯

治心臟發欵欵而喉中如梗狀甚則咽

腫喉痺前方在

芍藥甘草湯

小腸府發咳咳而失氣

芍藥

炙甘草

各四錢水煎服

升麻飲

脾臟發咳欵而右脇下痛痛引肩背甚

則不可以動

升麻

白芍

甘草

錢各二

葛根 三錢 水煎服

烏梅丸 治胃府發咳咳而嘔嘔甚則長虫出方在虫門

麻黃湯 肺臟發咳欬而喘息有聲甚則唾血

麻黃 三錢 桂枝 二錢 甘草 一錢 杏仁 廿枚 水煎服

赤石脂禹餘糧湯 大腸府發欬咳而遺溺

赤石脂 禹餘糧 各二兩 碎 水煎服

麻黃附子細辛湯 腎臟發欬欬則腰背相引而

痛甚則欬涎 麻黃 細辛 各一錢 附子 一錢

水煎服

茯苓甘草湯 膀胱府發欬欬而遺溺

茯苓 二錢 桂枝 半錢 生姜 五片 炙甘草 一錢

水煎服

異功散 久咳不已三焦受之其狀欬而腹滿不

欲飲食此皆聚于胃干於肺使人多涕唾而面

浮腫氣逆 人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮 各一錢 入姜枣水煎服已上諸方皆傷寒例

藥也特存之以備其旨以三因論之則自有

一臟一腑之病機亦不止於寒已也

食積痰嗽

凡食積痰嗽非青黛瓜蒌仁不除人面青白黄色  
不常面上如蟹爪路一黄一白者是也

瓜蒌丸 食痰壅滯喘咳

瓜蒌仁 半夏 山查 神曲 各等分為末

以瓜蒌穰拌為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁 蘿蔔子 各二兩 為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者 半夏 南星 瓜蒌仁

蘿蔔子

佐為

青黛

石碱

使為

隨証加減丸服

保和丸 治食積痰嗽飽悶

食飽咳嗽

千金方溫脾湯 治食飽便咳

甘草

兩四

大棗

枚二十

水五升煮取二升分三

服若咽中痛而聲鳴者加乾姜一兩

醋捨喉嗽

甘膽丸 治吃醋捨喉因成咳嗽不止諸藥無効

用甘草二兩去皮作二寸段中半劈開以猪膽

汁五枚浸三日取出火上炙乾為末煉蜜為丸  
每服四十九茶清吞下卧服神効曾有患此諸  
藥無功服此良愈

酒熱傷肺咳嗽

丹溪云飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入薑汁就吞瓜  
蒺仁杏仁黃連丸

又方 治酒嗽

青黛 瓜蒺仁 姜汁蜜丸含化散熱毒也

丹溪白龍丸 治酒積有痰

半夏

滑石

茯苓

桔礬

右為末神麴糊為丸

酒病嗽

白礬

另研兩

杏仁

升一

水一升煎乾攤

新瓦上露一宿砂鍋內炒乾每夜飯后細嚼

杏仁十五枚妙

痰嗽

局方桔梗湯

除痰下氣胃脇脹滿痰逆惡心飲

食不進

陳皮

去白

半夏

姜製

桔梗

炒各

枳實

去白

三楚炒

右末每服四錢水一鍾生姜五片煎服

右用陳皮枳實氣充形實者宜之寒者加姜  
桂此小夫南星半夏乃燥濕之劑若嗽而痰  
澁者忌服 形肥有汗或脉緩躰重嗜卧之  
人有咳者脾濕勝也 形瘦或夏月無汗或  
脉澁之人咳者肺燥勝也濕者宜蒼白朮星  
半之屬燥是也燥者宜杏仁瓜蒌仁之屬潤  
之是也

寒熱痰咳而嘔吐面腫 蚌粉新瓦上燒紅放地  
上出火毒每半兩加青黛五分入麻油數點以

丸每服五十九鷄鳴時服初有糞次下痰

治久嗽痰積 半夏二兩以江子五錢打碎同煮半夏

透為度去江子不用 杏仁一兩以烏梅五錢同

煮去烏梅不用只將半夏杏仁焙乾為末煉蜜  
為丸菜豈大量虛實服

痰泡方 若或作白泡當于肺中瀉火

滑石 貝母 南星 半夏 風化硝 白芥

子 陳皮 茯苓 皂角 蒼朮加濕 瓜蒌仁加燥

枳實結 青黛 黃芩熱

肺脹

仲景曰咳而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉

浮大者越婢加半夏湯主之 麻黃兩六石膏斤半

生薑兩三大棗枚十五甘草兩二半夏斤半 以水六

升先煮麻黃去沫內諸藥同煎至二升三分温服

肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青

龍加石膏 麻黃 芍藥 桂枝 細辛

甘草 乾姜兩各三五味子 半夏升各半石膏

水一斗先煮麻黃去沫內諸藥煮取三升壯

人服一升弱者減之日三服 仲景之治乃

傷寒法也邪從皮毛而入皮毛者肺之合也

故肺脹以散邪為重丹溪之治乃陰虛火動

火逼肺金及濁痰瘀血凝結於內故治以收

斂消痰之劑

丹溪云肺脹而咳者用訶子青黛杏仁 訶子能

治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊

取其味酸苦有收斂除火之功佐以海石香附

瓜蒌仁青黛半夏麩姜蜜丸香附須用童便浸三日

氣鬱痰嗽睡不安宜清化丸具母杏仁為末砂糖入姜汁餗餅為丸噙化

肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類

一法灸之妙左不得眠者灸右足三陰交右不得眠者灸左足立安

張光昱年四十二患肺脹咳嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病降火疎肝以清其痰四

物湯加桃仁訶子青皮竹瀝八帖而安

乾咳嗽 前治燥條杏仁青黛貝母瓜蒌等潤劑皆可用

本事補肺法

生地黄 洗淨二斤 杏仁 二兩 生姜 蜜各四兩 右搗如泥

入瓦盆中置飯上蒸五七度每五更挑 三匙下匙

一中年婦人乾咳寸脉滑動似豈狀餘皆散大不浮左大于右每五更躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥無效遂以石膏香附為君芩連青黛瓜蒌仁陳皮黃栢當歸桔梗為臣五味砂

仁川芎紫苑佐之凡二十餘帖而安

咳嗽喉中作聲

咳嗽氣急喉聲如鼾者為虛

一男子五十餘歲病傷寒咳嗽聲如鼾與獨參湯一服而鼾聲稍止至二三帖嗽亦漸退凡服三

劑始得全愈

喉如水鷄聲者為實

仲景治欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯王之

射干三兩麻黃兩生薑各四兩細辛兩紫苑兩款冬兩

花

各三兩

大棗

七枚

五味子

半夏

各半升

水一斗二

升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升

分溫三服取此虛實二條為治規

暴嗽失音

千金治暴熱嗽方

杏仁

紫蘇子一升陳皮一兩

柴胡四兩水一斗煮三升分三服

又方治暴嗽

百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏嚥之

貝母散暴發欬嗽多日不愈



貝母

桑皮炒

五味子

炙甘草

各五錢

知母

二錢

半欵花

二兩

杏仁

三匙炒

每服一兩姜三片水煎服

白蜆殼散

治暴嗽

白蜆殼洗淨研細粥飯下

三拗湯

治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

方見前肆表條下

一服散

治暴嗽

生姜

片十成珠

阿膠

炒

烏梅

二枚

甘草

一錢

紫蘇

片十枚

杏仁

去皮尖

大半夏

三枚

嬰粟

殼

三

水煎臨睡服

治久嗽失音

真蘇子

二兩

杏仁

三十枚

訶子

三枚

百藥煎

二兩

為末熟酒調一錢

治暴失音

用猪脂油一觔入鍋先煉出渣入白蜜一斤再煉少頃瀘過淨磁器內冷定成膏不時挑一茶匙噙化大能潤肺出聲

治失音不語

訶子

四生半

桔梗

半生

甘草

二生

一分

分二服水一鍾童便一鍾煎服

治火寒痰結咽喉音不出

桂心

字各一

半夏

錢五

右為細末姜汁浸

蒸餅為丸如芡實大每服一九至夜噲化

治謳歌失音

連翹

桔梗

甘草

兩各二

薄荷

兩四

訶子肉

砂仁

大黃

兩各一

川芎

兩半

百藥煎

兩二

右為細末鷄子清丸如彈子大每服一九臨

卧噲化

治失音不語

百藥煎

杏仁

百合

訶子肉

苡仁

等分

為末以鷄子清和丸如彈子大每臨卧

治失聲

皂角

皮一挺

蘿蔔

切三片

水一碗煎至半

碗服之不過三服能使語聲出

化丸

杏仁煎

治嗽失音不出

杏仁三兩生姜汁

蜜糖

各一兩

木通

桑皮

貝

母各一分紫苑

五味子

各一兩

一方加知母一

兩款冬花一兩水三升煎半升去渣入杏仁

蜜糖姜汁再熬成稀膏食後臨卧每服匙

含化 一方有石菖蒲

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子肉 杏仁各一錢炒通草半一錢分二服每服水

二鍾姜三片煎一鍾食遠溫服

一方 治暴嗽失聲語不出

杏仁 姜汁 砂糖 蜜 五味 紫苑各三

通草 貝母各四兩桑白皮五兩右九味咬咀以

水九升煮取三升去滓內杏仁脂姜汁蜜糖

和攪微火煎取四升初服三合日再夜一後

稍加

又方 通聲膏

五味 款冬花 通草各三兩人參 細辛 青

竹皮 桂心 菖蒲各二兩杏仁 姜汁各一升

白蜜升二東膏升三酥升五右十三味咬咀以水五

升微火煎二上三下去查內姜汁東膏酥蜜

煎令調和酒服大九

久嗽

羅太無柴胡飲 治虛勞羸瘦面黃無力減食盜

汗咳嗽不止 柴胡 知母 鱉甲酥炙各

五味子錢五地骨皮兩半 右為末每服三錢烏梅

二枚青蒿五葉水煎服

本事驚甲丸 治勞嗽虛証及鼻流清涕耳作蟬

鳴眼見黑花一切虛証丈夫婦人皆可服

五味子兩二驚甲 地骨皮兩各三 右為末煉蜜

丸如梧子大空心食前溫酒或鹽湯任意服

三五十九丸婦人醋湯下 此方廼曲江人家

秘方服効者衆且處方有理

丹溪蛤蚧丸 肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸羸

淡齏汁調服妙妙

本事方 化痰涎治咳嗽

枯礬二兩白姜蚕五錢炒去系 為末研薄苛令爛

為丸菜菔大每服三十九薄荷湯下日三服

青礪石丸 消痰消痞經絡中有痰作痛皆治之

青礪石煨黃芩各五錢半夏二兩風化硝二錢陳皮

茯苓各七錢半白朮一兩姜汁打神麴糊為丸

又方礪石丸 治痰嗽 礪石 南星 茯苓各五

錢半夏七錢半風化硝二錢神麴糊為丸

風化硝丸

治痰嗽

黃芩

酒洗一兩半

滑石

白

芥子

去殼各五錢

貝母

南星

各一兩

風化硝

二錢半

餛餅丸

羅太無人參半夏丸

化痰墜涎止嗽定喘或風

痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏

正頭風頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾胃膈不利方在喘

丹溪墜痰丸 治食積痰飲咳嗽痞滿氣逆

枳實

枳殼

各一兩半

明礬

三錢一兩半

風化硝

三錢

牙皂角

二錢酒炒

黑丑

半斤取末

右以蘿蔔子汁為

瘦

蛤蚧

去頭足一兩

訶子肉

煨細辛

炙甘草

熟地

阿膠

蛤蚧粉成珠

麥門冬

各五錢

為末蜜丸

每一兩分十五丸每含化一九

貝母湯

諸嗽久不瘥

貝母

姜一兩去心

黃芩

桑皮

各五錢

乾生姜

五

味子

陳皮

半夏

柴胡

桂心

各一兩

木香

甘草

各二錢半

右每服六錢加杏仁七枚授之一

服瘥以治諸般嗽通用悉効者緣方內有寒

有熱有收有散也

潔古枳殼湯 日久痰嗽胃膈不利上焦多熱

枳殼兩炒三 桔梗兩二 黃芩半一兩 每早取二兩半水

三盞煎一盞半日三服三日服盡再服後半盞

生半夏湯 半夏三錢半水盞半姜五片煎至一

盞食後服一日三服服三日了再服枳殼丸

其痰為度論曰先消胃中痰氣后去膈上痰再

與枳朮丸謂首尾合治尽消其氣令痰不復也作

丹溪久嗽九子 海蛤粉 膽星臣 杏仁臣 訶子

佐 青黛佐 皂角使 右為末姜汁丸如梧子大

### 姜湯下

久嗽乃積痰久留肺脘粘滯如膠氣不升降或挾

濕與酒而作 香附浸 便姜炒 海蛤粉 瓜

蒺仁 蜂房 杏仁 姜汁 竹瀝 神麩

各等分蜜調噙化

夏月無汗成久咳嗽方在汗門

衍義治久咳膿血胃膈咽痛

蛤蚧 阿膠 生犀角 鹿角膠 羚羊角

各一兩除膠外皆為末入膠河水三升煮半

升臨睡細呷愈

療三十年嗽以百部根二十觔搗絞取汁煎之如

飴服二匙一日三服驗外臺和飴一斤熬成煎以溫粥飲調下深師方

以白蜜二升更煎五六沸服三合

百一方 治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥以鰻

鱔除翅足炙令存性為末飲服之

紫苑散 久嗽多年不愈

紫苑兩二款花兩二為末米飲調服一錢日三次

三物湯 大人小兒久嗽神効

桑皮炙蜜 百部根 馬兜鈴 等分水煎服

清金湯 遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎声胃

滿氣逆坐卧不安 嬰粟殼炙蜜 人參 粉草各五

錢陳皮 茯苓 杏仁 阿膠 五味 桑皮

苡仁 紫蘇 百合 貝母 半夏麴 款花

每服六錢姜三片枣二枚烏梅半箇水煎服

收斂之劑肺欬收急食酸以收之

羅太無九仙散 治一切咳嗽

桑皮 人參 桔梗 阿膠 五味子 烏梅

欵花

各一兩

貝母

五錢

嬰粟殼

蜜炒八兩

右為末每服三錢白湯調服嗽止住后服

欵花清肺散 治咳嗽喘促胃膈不利不得安卧

人參

炙甘草

桔礬

烏梅

連核搗碎

欵花

各一兩

粟殼

醋炒四兩

甜葶藶

生用一錢

右為末每服二錢温

米飲湯調服食後忌油腻節言語

人參清肺湯治男婦肺胃虛寒咳嗽氣急胃膈咽塞腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽嗑隱痛及療肺痿勞吐血腥臭乾嘔煩熱声音不出肌肉

消瘦倦怠減食

烏梅

地骨皮

人參

炙

甘草

阿膠炒

杏仁

去皮尖

桑皮

知母

粟

殼

去鬚蒂各一兩

右每服四錢

烏梅

一枚水煎服

人參欵花散 咳嗽久不愈者

人參

欵花

各五錢

知母

貝母

半夏

各三錢

粟殼

炒一兩

右每服六錢烏梅同煎服

人參養肺湯

肺痿咳嗽清痰午後熱并声颯者

人參

炙甘草

阿膠

珠

各一錢

茯苓

半錢 貝母

柴胡

四錢 杏仁

五味

桔梗

各半錢

桑皮

二錢 枳實