

內政部特准掛號認爲新聞紙類

中華民國廿四年十月二日 收到

國醫公會報

焦易堂題



代銷國醫公報暫行辦法

- 一、代銷本公報收費辦法不滿五份者九折五份以上者八折十分以上者七折
- 二、代銷本公報者如欲記賬須預定數目先繳半價以便如數發交寄賣
- 三、報費月終清結不得拖欠並須以本館收據爲憑
- 四、如不願代銷時可於兩月內退還惟以無污損破壞者爲限
- 五、外埠匯兌不通之處可以一分至一角郵票代洋作九五折計算外國郵票及污損者不收

投稿簡章

- 一本報歡迎投稿凡屬研究性質之專著及關於整理學術之論說與方案均可酌量采收
- 一來稿須繕寫清楚自加標點凡字迹潦草不能辨認及語句不能索解者雖佳作不采
- 一本報對來稿有增刪取舍之權非有特約概不寄還
- 一投稿人須將姓名住址開明稿件署名者聽
- 一來稿一經揭載酌贈公報一期至數期其有具體發明而成爲系統的著述者得酬現金每千字一元至三元（分甲乙丙三等）
- 一受酬之稿揭載後版權即爲本報所有如投稿人聲明保留版權者亦可但本報於發行彙刊時得再採入
- 一稿件如於本報刊載前已見於他刊者恕不致酬
- 一來稿請寄南京長生祠一號中央國醫館編審委員會

國醫公報第二卷第十一期目錄

一 圖表

國醫錢健民演講推拿醫術於中央國醫館攝影紀念

青浦縣中醫公會第二次會員大會攝影

二 中央國醫館館令

委令一道

訓令

令甘肅省國醫分館仰對於自由學習諸人隨時指導勿求速效文

附抄甘肅省政府朱主席民政廳王廳長來函二件

令前上海國醫分館長陸仲安仰將上海分館及董事會關防印章文卷等件分別移送文

令各省分館轉當地國醫各學社學校招收學生或私家招收學徒須有高中或同等學校畢

業方為合格私家尤以招收大學畢業學生為宜文

令上海國醫分館館長夏應堂已訓令前上海市國醫分館館長陸仲安將關防卷宗一律移

交仰派員前往接洽文

令福建國醫分館為廈門國醫專門學校研究班修業期滿仰該分館就近指派人員監試文

指令

- 令湖北國醫分館據呈報分館長及副館長等就職視事日期請鑒核備案應予照准文……………四
- 令崑山中醫學會據呈報崑山中醫學會成立經過情形准予備案文……………四
- 令浙江中醫專科學校呈報第十五班學生畢業名冊請予備案姑准備案文……………五
- 令四川高等國醫學校呈報三班學生畢業證書准蓋關防發還文……………五
- 令上海國醫分館據呈報遵令恢復分館辦公日期准予備案文……………六
- 令上海國醫分館呈爲具報就職日期准予備案文……………六
- 令四川高等國醫學校據呈報學生侯仲篋等插入新七班肄業准予備查文……………七
- 令長沙森濟醫院呈報組織章程及職員姓名以備考核准予備查文……………八
- 令上海國醫分館據呈用聯席會議解決一切館務請核示祇遵照辦文……………八
- 令福建國醫分館加委所長各處無此先例自無必要文……………九
- 令甘肅省國醫分館據呈報於本月四日回省到館視事呈悉文……………一〇
- 令浙江省國醫分館據呈爲蘭谿中醫專校第九次學生畢業請派員監考准派該館董事方亦元蒞場考試文……………一〇
- 令上海國醫分館呈報遵令接收前分館移交印信文卷等件准予備案文……………一一
- 令上海國醫分館董事會呈報遵令接收董事會印信文卷祈鑒核准予備案文……………一一

批

批平湖國醫支館籌備主任奚可階據呈請委派該支館館長仍應由該省分館轉呈以明系

統仰遵照文：……………一二

批平湖國醫公會據呈報該會改選執監委員准予備案仰知照文：……………一四

批李健頤等據呈請檢發章程准予籌設支館仰逕呈福建國醫分館核辦文：……………一五

批東台中醫公會呈報改選情形並檢同章程表冊等件准予備案文：……………一五

批青浦中醫公會呈報改選結果暨更改名稱准予備案文：……………一六

批福建龍岡國醫專科學社檢寄本館國醫專科學社及國醫研究所立案暫行標準大綱仰

即遵照文：……………一七

批廈門國醫專科學校據呈請派員監試已令福建國醫分館就近派員文：……………一七

批福州私立中醫專科學校查來件并無學生成績表諒系發文時遺漏仰即補寄文：……………一八

批北平國醫專科學校為組織國醫專科學校茲檢寄本館國醫專科學社及國醫研究所立

案標準大綱仰遵照第七條程序呈請文：……………一九

批准陰國醫速成學社仰遵照本館國醫專科學社及國醫研究所標準大綱第七條之程序

另案呈請文：……………一九

批歙縣中醫公會據呈為改選執監委員就職請備案應照准文：……………二〇

三 公牘

函

函浙江分館董事會方董事亦元據浙江省國醫分館轉據蘭谿中醫專校第九次學生畢業
 請求派員監試希蒞場考試文……………一三三

聘函

聘黃竹齋先生為本館編審委員會內科專任委員函……………一三三
 聘陳遜齋先生為本館編審委員會內科專任委員函……………一三三
 聘郭受天先生為本館編審委員會外科專任委員函……………一三三
 聘周柳亭先生為本館編審委員會婦科專任委員函……………一四四
 聘隨翰英先生為本館編審委員會兒科專任委員函……………一四四
 聘羅哲初先生為本館編審委員會針灸科專任委員函……………一四四
 聘彭承祖先生為本館編審委員會系統學專任委員函……………一四四
 聘張蘊忠先生為本館編審委員會生理學專任委員函……………一四四
 聘張忍庵先生為本館編審委員會專任委員協同編審生理學系統學教科事宜函……………一四四
 聘邱嘯天先生為本館編審委員會……………一四四

四 專載

講述推拿醫術起源與功效……………錢健民……………一

五 論壇

痞塊症(又名黑熱病)概論……………孟樂天……………五

六 專著

內經之哲學的檢討……………楊則民……………九

解剖生理學講義……………郭受天……………一四

霍亂病要覽……………姚貽春……………二二

七 學說

傷寒論講義……………奧田謙藏著魏萱譯……………二九

內經心理研究之一——夢……………張士元……………三六

皇漢醫學歌括……………張治河……………四一

營衛之研究……………周禹錫……………五〇

八 針灸

過腔針之危險與針不消毒之傳染說……………楊華亭……………五五

九 推拿

推拿醫術……………錢健民……………五七

十 藥物

袖珍臨時藥冊……………楊華亭……………六三
地骨皮代規寧治瘧疾之經驗……………宋曦光……………七一

十一 醫案

腰痛答案……………宋愛人……………七三
周痺成痿驗案……………徐瀛芳……………八〇

十二 文苑

藥物圖考自序……………楊華亭……………八三

國醫錢健民講演推拿醫術於中央醫館攝影紀念
民國二十四年四月二十日



青浦縣中醫公會第二次大會職員大會攝影紀念



命令

委派令

委派令二十四年五月二十七日

茲派李勳丞爲本館辦事員此令

訓令

令甘肅省國醫分館仰對於自由學習諸人隨時指導勿求速效文二十四年六月八日

爲令知事案准甘肅省政府朱主席民政廳王廳長來函各一件合行隨令抄發仰該分館長對於自由學習諸人隨時闡揚指導以期漸次發達毋得但求速效是爲主要此令

附抄甘肅省政府朱主席民政廳王廳長來函二件

易堂立夫二兄公鑒頃奉大函誦悉一是承詢此間國醫分館擬辦傳習所一案曾經本府第二百六十三

次省務會議議決交民財兩廳審查復核嗣據審查結果以傳習所之設原爲造就醫學人才但醫理精微未可躐等而幾該館所擬籌辦傳習所限期二年畢業學術如何殊難臆斷倘以政府設立之學校學生畢業無論良否即可准其行醫似非政府慎重民命之道如其術未精不准行醫致學無所用則與政府創辦之意不符此皆不得不顧慮於事前者擬仍聽其自由學習則將來監督取締似易

實施並得該館隨時闡揚指導自可日期發達等因會呈到府復經提交第二百九十九次省務會議議決通過業已轉飭該分館遵照矣專此佈復即頌政祺

易堂立夫先生賜鑒頃奉大教祇聆種端關於國醫傳習所之設置甚表同意惟與財政廳數次商榷以爲甘省情形迥異東南財政既感覺困難人才尤不易延攬且吾國醫書浩如淵海從未經有系統之整理斷非短時間所能精透况國醫傳習所限期二年畢業如畢業後即令行醫則恐有不能勝任之虞若不令行醫則傳習所等於虛設凡此商榷結果業已會呈省府有案一面暫仍准自由學習并由甘肅國醫分館隨時闡揚領導以期漸次發達一俟將來才財充裕再當籌設以副雅望也專此奉復敬請勛安諸希亮宥

令前上海國醫分館長陸仲安仰將上海分館及董事會關防印章文卷等件分別移送文二十四

年六月十日

爲令遵事查上海市國醫分館現已恢復工作令派夏應堂爲館長丁仲英顧渭川爲副館長沈仲芳爲董事會董事長茲據該分館長等呈報於六月一日先行就職並請將分館及董事會各關防印章文卷等件分別發還以便辦公等情合行令仰該前館長遵照迅將關防印章卷宗逐一移交以清手續是爲至要此令

令各省分館轉當地國醫各學社學校招收學生或私家招收學徒須有高中或同等學校畢業方爲合格私家尤以招收大學畢業學生爲宜文二十四年六月十一日

爲令行事查各省市國醫學校招收學生及醫家私授學徒往往不定資格漫無限制程度過低難期深造殊不足以改進學術發揚國光本館有鑒於此特對於學社學校之學生及私家之學徒明定資格以示限制此後無論學社學校招收學生或私家招收學徒最低限度須有高中或同等學校畢業方爲合格如各大學畢業生有願改習國醫者亦應盡量收容以宏作育在各醫家私授學徒亟應注重闡明學術尤以招收大學畢業學生爲宜除分行外合行令仰該館遵照並轉飭當地國醫一體遵照此令社校遵照此令

令上海國醫分館館長夏應堂已訓令前上海市國醫分館館長陸仲安將關防卷宗一律移交仰派員前往接洽文二十四年六月十二日

爲令知事前據該分館長等呈報遵令恢復上海市國醫分館工作及分別就職日期并請發還關防印章文卷等件以資辦公各等情除訓令前分館館長陸仲安遵照迅將關防卷宗一律移交俾清手續外合行令仰該分館長派員前往接洽爲要此令

令福建國醫分館爲廈門國醫專門學校研究班修業期滿仰該分館就近指派人員監試文

二十四年六月十五日

爲令知事案據廈門國醫專門學校呈報訓練班畢業期滿訂期考試畢業呈請本館派員監試以昭慎重等情據此京閩相隔甚遠本館刻無相當人員前往除批示外合行令仰該分館就近指派人員監試是爲至要此令

指令

令湖北國醫分館據呈報分館長及副館長等就職視事日期請鑒核備案應予照准文二十四年

五月十一日

早悉准予備案此令

附原呈

案奉鈞館指令第三零八九號內開令湖北省國醫分館呈一件呈報組織醫藥改進分會經過暨選舉館長候圈人檢同表冊呈請核圈由呈暨附件均悉該分館推行新政辦理迅速深堪嘉許特圈定孔庚爲湖北省國醫分館館長陸繼韓陳讓泉爲湖北國醫分館副館長除將開會經過准予備案分別委派正副館長外合行令仰知照爲要此令附件均存等因奉此遵卽將前任館務告一結束新任館長副館長業於五月一日到館就職視事除另期補行宣誓典禮並分別呈咨令發外理合呈請鈞館鑒核備案實爲公便謹呈

令崑山中醫學會據呈報崑山中醫學會成立經過情形准予備案文二十四年五月十三日

呈暨附件均悉准予備案此令章程履歷存

附原呈

爲呈報崑山縣中醫學會成立經過情形仰祈鑒核俯賜備案事竊文麟等因鑒於吾中醫之日趨衰落非亟加提倡研究不足以闡揚固有國粹爰集同志多人組織本會業經縣黨部許可在案茲本會於三月九日假座縣黨部大禮堂開成立大會出席會員三十三人並由縣黨部縣政府教育局公安

局派員指導監督票選執監委員結果以沈文麟陳中權沈慎修范靈昭張蔭安袁震寰王正公等七人當選爲執行委員周伯平陳震香爲候補執行委員朱爲綏閔貫玉李元吉等三人爲監察委員陳香濤爲候補監察委員並經推定沈文麟沈慎修王正公等三人爲執行常務委員朱爲綏爲監察常務委員並擇定城內西街四十四號爲本會會所理合具文呈請鈞館鑒核俯賜備案實爲公便謹呈

計呈崑山中醫學會簡章一份執監委員履歷表一紙

令浙江中醫專科學校呈報第十五班學生畢業名冊請予備案姑准備案文 二十四年五月十七日

呈及附件均悉姑准備案此令名冊存

附原呈

案查本校第十五班學生胡貞吉等十六人自民國二十年八月入學扣至本學期止修業期滿所有應修各項科目均經先後教授完竣擬自本月二十起至二十四日止舉行畢業試驗除畢業證書應俟各科成績全部核定後再行呈請鈞館核驗鈐印外理合先將畢業試驗日期連同應行畢業學生名冊一份備文呈報仰祈鈞長鑒核備案實爲公便謹呈

計呈送畢業學生名冊一份

令四川高等國醫學校呈報三班學生畢業證書准蓋關防發還文 二十四年五月二十七日

呈暨附件均悉所呈畢業證書准予加蓋關防隨令發還仰於收到後補貼相片印花加蓋校章以符定例是爲至要成績表存此令

計發還畢業證書十一張

附原呈

早爲早報事竊職校新三班學生業經修業期滿已照例呈請省醫學總會組織考試委員會考試在案現已將試卷評定完竣所有及格學生張克東等一十一名應給予畢業證書理合具文連同試驗成績表暨畢業證書費呈鈞館鑒核鈐印發還以便轉發而昭鄭重謹呈

計呈送畢業學生成績表一份證書十一張

令上海國醫分館據早報遵令恢復分館辦公日期准予備案文二十四年六月四日

呈悉准予備案此令

附原呈

呈爲具報遵令恢復上海市國醫分館日期並請發還印章文卷以便辦公事竊於民國二十四年五月廿五日奉鈞館訓令第三二八二號內開上海市國醫分館着即恢復辦公此令等因奉此自應遵照謹於六月一日遵令恢復惟查原有館址本係租賃民房前自結束後早經退租現既奉文恢復應有相當辦公地點館長等會同商議暫假上海市英租界廈門路尊德里五十四號神州國醫學會臨時辦公俟擇有適宜地點再行遷移至於分館及董事會各關防印章文卷等件擬請分別發還以便繼續辦公奉令前因理合將遵令恢復日期暨請發還印章文卷緣由備文呈請館長鑒核示遵謹呈

令上海國醫分館呈爲具報就職日期准予備案文二十四年六月四日

呈悉准予備案此令

附原呈

呈爲具報就職日期仰祈鑒核事竊於民國二十四年五月二十五日奉鈞館委任令開茲派夏應堂爲上海市國醫分館館長丁仲英顧渭川爲副館長沈仲芳爲該館董事會董事長各等因分別奉此應堂仲芳等往復協商公認分館恢復伊始諸務殷繁應各先行就職俾專責任而利進行茲經議決均於六月一日先行就職容再擇期補行宣誓典禮除俟屆期另行呈請派員監誓外理合先將就職日期備文呈報館長俯賜鑒核再現奉派充之分館董事會常務董事蔡濟平褚容川二員亦均於同日就職合併聲明謹呈

令四川高等國醫學校據呈報學生侯仲篋等插入新七班肄業准予備查文二十四年六月七日

呈件均悉所請侯仲篋等插入新生七班肄業一節准予備查此令書表存

附原呈

呈爲呈請鑒核事案據學生侯仲篋報告稱民國二十三年秋季曾在四川醫學院專修科修業一期本期該院僅生一人未克開班教授而去秋亦僅生同尹耀先二人本期尹君已考入貴校新七班肄業生因路途中阻抵省稍遲是以懇請補考以便入校肄業免致中途輟學之憾如蒙俯准則不勝感戴之至此呈等情據此經職查明屬實姑念該生求學心切准予補考又據溫江縣醫學總分會函送該會會員唐仲安到校肄業同時准予補考其試卷程度尙屬相符一併歸入新七班肄業是否有當

理合具文呈報鈞館鑒核備查令遵謹呈

令長沙森濟醫院呈報組織章程及職員姓名以備考核准予備查文二十四年六月十日

呈件均悉准予備查此令附件存

附原呈

案奉鈞館四月十一日院字第三一六三號指令開呈表均悉查該院未經呈報有案仰將組織章程及職員姓名呈報以備考核表存此令等因奉此惟查本院創辦於二十二年秋間由熱心提倡國醫界善士鄭君家倜等組織醫務董事會呈准湖南省會公安局合資設立分內外挪接喉眼針灸幼兒等六科其醫術仍以中醫爲主要日新月異研究心傳力求新進改變陳法不遺餘力及如挪接一科無論遐邇貿然赴院求治者紛至踏來其餘各科治療疾患不謂無功期猶未遠博得社會人士一般信仰歌功頌德見之傳載所有本院治療病人數表暨一切情形曾經呈明鑒察在案嗣以院務進促發展漸有規途荆楚醫業可望曙光增色者也我鈞館以至仁之心本慈悲之覆宏倡醫術關懷國粹有意摯維無任欽挹除將本院院址籌備築竣并力謀擴充外茲奉前因理合連同各表備文呈請鈞館俯賜核準備案并懇指令祇遵謹呈

呈賚簡章暨員司表二份

令上海國醫分館據呈用聯席會議解決一切館務請核示祇遵照辦文二十四年六月十八日

呈悉所稱召集聯席會議辦法應准照辦此令

附原呈

呈爲呈請核示祇遵事案查上年五月一日奉鈞館令開該分館第六屆全體董事會應俟有開會必要時呈明核辦等因業經轉行各董事知照在案旋以館務停頓董事會亦告結束現奉令飭上海市國醫分館恢復辦公併令委應堂等分別接充正副館長暨董事長遵於六月一日先行就職業經另文呈報在案惟是恢復伊始工作綦繁一切進行計劃正賴互相贊助在此全體董事未奉委派且未經明令正式開會之前爲便利從公起見擬由應堂仲芳等用聯席會議名義於每星期六日舉行一次以便解決一切館務如有臨時發生事件再隨時召集聯席會議應堂仲芳等往復會商意見簽同是否有當理合備文呈請館長鑒核示遵實爲公便謹呈

令福建國醫分館加委所長各處無此先例自無必要文二十四年六月二十日

呈及履歷均悉所詢建甌中醫傳習所所長應否加委一節各處無此先例自無加委之必要仰卽轉飭知照履歷存此令

附原呈

呈爲呈請事案據建甌縣中醫公會主席余耀宗呈稱呈爲呈請委任事查職會援照中央國醫館之規定舉辦建甌國醫傳習所業經公推籌備員開始籌備擬定章程連同收支預算表呈請鈞館分別抽存轉呈中央國醫館備案在案茲經職會第二十次執委會議根據建甌縣國醫傳習所章程第三條之規定推舉本會常務委員黃煥琮爲所長查黃煥琮醫家專門學行兼優堪以委任所長之職藉資主持而策進行除取其履歷填表呈請建甌縣政府備案外理合照繕履歷表二份具文呈請鈞長

察核分別抽存轉呈中央國醫館俯賜委任俾便開辦至爲公便謹呈等情據此查此項傳習所所長應否呈由鈞館加委無案可援除指令以仰候呈請中央國醫館核辦可也等語外理合檢同該所長黃煥琮履歷表一件呈請鈞館察核指令祇遵至爲公便謹呈

附呈履歷表一件

令甘肅省國醫分館據呈報於本月四日回省到館視事呈悉文二十四年六月二十日

呈悉此令

附原呈

爲呈報備案事竊館長前因出席中央國醫館第二次代表大會並考察東南各省國醫學術所有館務由醫學科主任牛孝威代拆代行業經呈請備案在案現在會務已畢考察完竣業於本月四日回省到館視事除呈報甘肅省政府備案外理合具文呈請鈞館鑒核備案謹呈

令浙江省國醫分館據呈爲蘭谿中醫專校第九次學生畢業請派員監考准派該館董事方亦

元蒞場考試文二十四年六月二十二日

呈悉准派該館董事方亦元屆期蒞場考試除另函外合行令仰轉飭知照此令

附原呈

呈爲呈請事案准蘭谿藥業私立中醫專校呈稱呈爲屬校第九次學生畢業懇請轉呈中央國醫館派員考試事竊於第七八兩次學生畢業均經呈請中央派員蒞校考試在案本年六月第九次學生

修業期滿核其平日成績尙能及格自應准與畢業考試現經屬校教務處定於六月二十四五六等日分日考試理合懇請察核迅予轉呈中央遴派專員屆期蒞臨考試伏乞祇遵等情據此查該校第九次學生畢業期近考試在卽理合具文轉呈鈞館屆時派員蒞臨監考仰祈鑒核實爲公便謹呈

令上海國醫分館呈報遵令接收前分館移交印信文卷等件准予備案文二十四年六月二十五日

呈件均悉准予備案此令清册存

附原呈

呈爲接收移交關防印章文卷開具清册呈請鑒核備案事本年六月十五日奉鈞館第三三五零號訓令內開前據該分館長等呈報遵令恢復上海市國醫分館工作及分別就職日期并請發還關防印章文卷等件以資辦公各等情除訓令前分館長陸仲安遵照迅將關防卷宗一律移交俾清手續外合行令仰該分館長派員前往接洽爲要此令等因奉此遵經請常務董事褚容川親往接洽承前分館館長陸仲安將保存之關防印章文卷點交接收除函復外理合開具清册備文呈請鈞館鑒核備案再董事會印章文卷由董事長另案呈報合併聲明謹呈

附呈清册一本

令上海國醫分館董事會呈報遵令接收董事會印信文卷祈鑒核准予備案文二十四年六月二十

五日

呈件均悉准予備案此令清册存

國醫公報 命令

附原呈

呈爲呈報遵令接收印信文卷啓用印信開始辦公伏祈鑒核准予備案事竊仲芳於本月一日同常務董事蔡濟平楮容川先行就職業經呈准備案在案茲奉鈞館訓令內開着卽派員前往陸前館長處接收印信文卷等因奉此已遵於本月十五日派員前往分別接收完竣屬會於十六日暫以福建路餘興里十一號半仲芳醫室爲臨時辦公處啓用印信開始辦公除另函陸前館長及館收印信文卷另行報函外理合備文連同印信文卷清冊呈報鑒核准予備案實爲公便謹呈

附印信文卷清冊一份

批

批平湖國醫支館籌備主任奚可階據呈請委派該支館館長仍應由該省分館轉呈以明系統

仰遵照文二十四年五月二十二日

呈暨章程均悉准予存查至請委派該縣國醫支館館長一節仍應呈由浙省分館轉呈以明系統仰卽遵照此批

附原呈

呈爲呈請迅予委派平湖縣國醫支館館長以便成立而慰衆望事竊思屬處曾奉浙江省國醫分館二十二年十二月廿四日省字第九零號指令呈一件爲遵令補具履歷請予鑒核委任由內開呈件

均悉准予委任奚可階鍾守誠陶道生朱國良吳克初許文賢嚴肅容沈鳳池周秋亭陸敬修徐仁山爲該縣支館籌備員仰卽積極籌備並隨時將籌備情形具報爲要委令隨發履歷二份存此令等因奉此卽於廿三年三月一日在縣後底廿四號奚宅召開籌備會議擬具組織章程草案十七條一切均已組織就緒於三月四日連同章程掛號備文呈請省分館鑒核備案轉呈鈞長委派館長（掛號憑單附呈）去後約將半月未奉指令遂去函催轉亦未有隻字之答復嗣乃函詢鈞長據示並未據省分館轉呈未便遽予委派館長囑屬處自向省分館催轉乃遵示辦理依然無指令到處因又向鈞長請示據復各縣支館前經通令停止設立該縣支館稱在未經通令前已經組織就緒但未據省分館轉呈到館未便卽予飭遵奉此又詳敘顛末於廿三年九月十日由郵雙掛號呈請省分館迅予轉呈勿再延誤去後於十月七日始奉省分館省字第九八號指令屬處呈一件爲籌備就緒請予核委館長並附呈章則請備案由內開呈件均悉查組織縣支館前奉中央國醫館令飭停止進行在案該縣開始籌備雖在未奉明令停止之先而呈報籌備就緒請委館長則已在奉到明令停止進行之後究竟可否准予正式成立本分館未便擅專業已轉呈中央國醫館核示遵行候奉到指令再行飭遵可也所請核委館長並審核章則各節庶暫從緩議件姑存此令等因奉此又經屬處召集籌備會議討論進行方法僉謂平湖支館早於三月四日籌備就緒呈省轉呈今省分館不自責其辦事之顛預而竟欲將前屬處首次呈請之文件抹煞而以九月十日爲呈報籌備就緒不知是何用意誠令人莫測其高深會商之下祇有再行直接呈請鈞長迅賜令飭省分館將屬處所呈章程轉呈俾便早日成

立去後迄今未奉鈞長指令飭遵殊深盼望屬處同人因平湖支館既經竭盡精力多方設法而告就緒正冀其早日成立藉慰衆望而資整理實不忍半途放棄且日今如江蘇廣東等省各縣支館類皆先後成立頗爲努力浙江全省各縣惟敝邑醫藥兩界同人首先發起籌備不多日即行就緒爲時已逾一載猶未得省分館委令致不能宣告成立實深憾慨爲此瀝陳下情將支館組織章程重行繕就（並附呈籌備員履歷單一份）備文呈請鈞長俯察下情迅予鑒核備案並懇即日委派館長以慰衆望而便成立整理臨呈不勝迫切待命之至謹呈

批平湖中醫公會據呈報該會改選執監委員准予備案仰知照文二十四年五月二十二日

呈暨章程履歷均悉准予備案仰即知照此批

附原呈

呈爲呈報事竊屬會於三月一日在本會所召開第三屆改選大會簽到會員六十八人縣黨部代表陳惟鏘縣政府代表朱運曦改選結果鍾守誠戈似莊王辛崑程雨時沈鳳池張明伯焦作霖李友人趙鏡蓉陸彩庭蕭秋霞嚴肅容戈佐才十三人當選爲執行委員錢達年奚可階陸敬修吳克初王伯年戈愷君戴穎初張怡瓶八人當選爲候補執行委員趙紫珊曹奚年戈仲栽三人當選爲監察委員林書華周秋亭二人當選爲候補監察委員並推定鍾守誠戈似莊王辛崑三人爲常務委員曹奚年爲監察常務委員除呈報黨政機關備案外理合檢同章程一份職員履歷單一份呈請鈞長察核准予備查實爲公便謹呈

批李健頤等據呈請檢發章程准予籌備支館仰逕呈福建國醫分館核辦文二十四年六月一日
呈暨履歷表均悉所請准予設立平潭縣支館一節仰逕呈福建國醫分館核辦此批表存

附原呈

呈爲呈請檢發章程准予選派籌備事竊平潭僻處海隅人民缺乏醫學衛生常識且無創設學會及醫藥學社爲之研究以是國醫藥之學術日趨日下正當急待整理有刻不容緩之勢頤等有鑒及此並以平潭縣屬在重要縣市不揣鄙陋聯合醫界同志造具簡明履歷表謹請館長察核准予發給章程委派籌備員組織平潭縣支館以便辦理藉策進行實爲公便謹呈

批東台中醫公會呈報改選情形并檢同章程表冊等件准予備案文二十四年六月一日

呈件均悉准予備案此批章程表冊均存

附原呈

呈爲呈報改選情形並檢同會章職員會員表冊等件仰祈鑒核備案事竊屬會於民國十八年組織成立原名中醫協會迨至二十年五月奉東台縣黨部指令改名爲中醫公會已歷一二兩屆本年四月十日爲第三屆改選職員之期奉經東台縣區黨部縣政府派員指導監督計到會員一百四十餘人當日開甄選出蔣右良姜壽彭汪小春周伯宏石補天蔣仲良沈繡章盧逸軒楊渚秋金雲孫徐子和王仲昌朱漢三王叔平柳芝孫等十五人爲執行委員束步軒宣達三尹小泉袁聘三夏北湖羅毓芝沈叔平等七人爲候補執行委員徐石卿蔣伯良杜上池姜子維吳越人錢赤楓徐又山蔣育卿束

子嘉等九人爲監察委員詹百生蔣蓋臣周郁哉柳幼芝楊景和等五人爲候補監察委員復於四月二十日全體就職分別互選楊渚秋姜壽彭蔣右良金雲孫沈繡章等五人爲執委會常務委員推楊渚秋爲主席徐石卿爲監委會常務委員業已分配職務開始工作除呈報黨政機關暨江蘇省國醫分館備案外理合檢同章程表冊等件呈請鈞長鑒核准予備案以利會務實爲公便謹呈

附章程一份會員姓名表一紙職員名冊一本

批青浦中醫公會呈報改選結果暨更改名稱准予備案文二十四年六月十三日

呈件均悉准予備案此批像片存

附原呈

竊本會於五月十五日下午二時在本會所舉行第二次會員大會改選執行委員計出席會員八十七人請假五十九人依法改選結果吳蓮如壽蓼蓀唐映書董繼梅張慎卿凌濟量趙元寅孔仰周潘穉竺等九人當選爲執行委員凌蓼蓀符贊人余輝華夏定一郁吉人等五人當選爲候補執行委員並經第一次執行委員會議互推壽蓼蓀董繼梅吳蓮如三人爲常務委員各在案除分別呈報外理合備文呈報鈞館仰祈鑒核備案並附呈大會照相一張懇即刊登國醫公報實爲公便又本會原名青浦縣國醫公會頃奉青浦縣黨部令飭改稱爲中醫公會本會遵即改稱爲青浦縣中醫公會合併呈明謹呈

附大會照相一張

批福建龍岡國醫專科學社檢寄本館國醫專科學社及國醫研究所立案暫行標準大綱仰即
遵照文二十四年六月二十五日

呈及附件均悉茲檢發本館國醫專科學社及國醫研究所立案暫行標準大綱一份仰即遵照此批
附件存

附發標準大綱一份

附原呈

呈爲呈復事頃奉鈞館指令第三二〇二號開仰將該校章程學生名冊呈送再行核辦又本館前奉
行政院令開關於本館組織章程第八條及各省市國醫分館組織大綱第六條之醫藥學校字樣應
一律修正爲學社等因奉此職遵即繕造學社章程學生名冊各一份隨文呈送鈞座察核又奉令之
日屬校名稱業已改稱現名合附聲明是否有當仍乞令知祇遵實爲德便謹呈

批廈門國醫專科學校據呈請派員監試已令福建國醫分館就近派員文二十四年六月二十五日
呈暨簡章均悉所請派員監試訓練班三學期畢業一節已令福建國醫分館就近指派人員監試仰即
知照此批簡章存

附原呈

爲呈請派員監試事本校於民國二十二年十月奉鈞館訓令辦理國醫專門學校以開辦之初師
資既難教材又乏特與董事會商酌選擇地方之國文精通兼有醫學經驗者准其入校學習定名爲

國醫研究班業經擬訂簡章據情由分館轉詳荷蒙批准備案當時醫校正任組織又荷蒙鈞令以須設訓練班訂爲一年或二年畢業所以簡章根本此意對於研究班分爲三學期畢業再實習一學期以符二年之數茲屆修業期滿訂本月二十四日考試畢業經於本月十二日備文詳請省分館轉詳在案本月十三日接奉訓令并附標準大綱以研究生須修習二年與本校前此擬定之學期亦相符合惟讀標準大綱第十七條云舉行畢業考試須呈請中央國醫館派員監試正慮由省轉詳水程遲滯理合具由遵令呈請派員監試以昭慎重并附原簡章一本再求察核爲此謹呈

批福州私立中醫專科學校查來件并無學生成績表諒系發文時遺漏仰即補寄文 二十四年六月二十六日

呈暨附件均悉查所送附件並無學生成績表想係發文時遺漏仰即迅速補寄以憑核辦此批 附件暫存

附原呈

呈爲呈報二十三年秋季甲乙兩組學生成績表並二十四年春季教職員表學生名冊呈請備案事竊屬校甲組本科學生第二學期乙組預科學生第四學期成績表已經呈請備案旋於二十三年十月二十七日奉第二九二一號指令開兩呈暨教職員學生表冊均悉准予存查此令等因各在案茲查屬校甲組本科學生第三學期乙組本科學生第一學期季考之時從嚴考試除不及格外理合將各生所得成績列爲表冊連同二十四年春季教職員表學生名冊隨文呈請館長察核備案存查實爲德便謹呈

附表冊四份

批北平國醫專科學校爲組織國醫專科學校茲檢寄本館國醫專科學社及國醫研究所立案

標準大綱仰遵照第七條程序呈請文二十四年六月二十六日

呈件均悉茲檢寄本館國醫專科學社及國醫研究所立案暫行標準大綱一份仰即遵照大綱第七條之程序另案呈請此批章程存

附發標準大綱一份

附原呈

爲組設國醫專科學校呈請准予備案事竊以我國醫學具有四千年之歷史其精微奧妙固非一般所能憶測而近百年來西醫猛進成績完美回顧國醫仍故步自封相形見絀長此以往深恐國粹不克保存甲臣等有鑒於此故遵照鈞館設立學校程序發起組設國醫專科學校於北平市宣武門內太平湖五道廟一五號以資培養專門人才俾一般有志國醫者問津有途且得深造之機會茲由董事會敦聘顧德珍先生爲校長以專責成至內部組織另具章程附呈一份連同所有設立各原由除向北平市社會局呈請備案外理合具呈伏祈鈞館鑒核准予備案實爲德便謹呈

附組織章程一份

批准陰國醫速成學社仰遵照本館國醫專科學社及國醫研究所標準大綱第七條之程序另

案呈請文二十四年六月二十七日

呈件均悉茲檢寄本館國醫專科學社及國醫研究所立案暫行標準大綱一份仰即遵照大綱第七條之程序另案呈請此批簡章存

附發標準大綱一份

附原呈

呈爲創設准陰國醫速成學社擬具簡章恭懇鑒核賜予備案事竊以醫學一道關係人民生命國民強弱至重且巨值此國醫藥橫遭摧殘亟待振興之際若不設法整頓必致坐待滅亡將何以振興絕學保存國粹哉國醫等懼國粹之日淪於亡悲吾民之莫托其命爰集各專科同志創設准陰國醫速成學社以固有文化爲經以科學解釋爲緯招收生徒傳授新的國醫學術以冀造就健全國醫人材一以謀國醫之出路一以應社會之需求暫定生理衛生病理藥物內科外科婦科兒科針灸各項科目授課二年期滿實習現已籌備就緒擬於暑期招生理合檢呈簡章具文恭懇館長俯賜鑒核准予備案以昭鄭重公便德便謹呈

批欵縣中醫公會據呈爲改選執監委員就職請備案應照准文二十四年六月二十八日

呈件均悉准予備案此批附件存

附原呈

呈爲遵章改選執監委員業已就職附呈履歷表開會攝影暨施行細則懇請備案事竊屬會第二屆執監委員去秋任期已滿本應遵章改選適遭匪警人心驚惶大半遷避遂致延擱今春地方漸臻安

謚乃即積極籌備進行業於四月十八日召集全體會員在屬會會址張文毅公祠地方開改選大會
猥蒙縣黨部縣政府派員蒞會指導監視各機關團體學校代表參加當場舉定王從之汪明安洪韻
瀾曹益新等五人爲監察委員程鎔甫江濟仁張頌山等三人爲候補監委黃育庭胡天宗江友梅洪
壽民黃宜欽許如心黃竹泉楊蕃宇江普照等九人爲執行委員江濟義胡天民宋重公汪受天等五
人爲候補執委旋經推定王從之爲監委會主席黃育庭胡天宗江友梅等三人爲常務委員並推定
黃育庭爲常委會主席卽於五月十八日在屬會大禮堂舉行宣誓就職典禮並蒙縣黨部幹事巴槐
縣政府代表查全球蒞會指導監督暨高二分院縣公安科等各機關團體學校代表來賓蒞臨參加
復於本月十五日召集因病未到監委汪明安及因水阻未到監委曹益新並遞補正式監委程鎔甫
等三人補行宣誓就職典禮新選各委均各奉職視事藉以發揚國醫提倡國藥除分別呈報縣政府
縣黨部備案外理合備文連同履歷表冊並請代付製版登入國醫公報之開會攝影及補充會章未
備要點之施行細則一併呈報仰祈鈞長鑒核准予備案實爲公便謹呈

附呈表冊等件

現代唯一科學之刊物

光華醫藥雜誌

徐愷主編

四大特點

出版準期	新聞敏捷	學說新穎	評論銳利
------	------	------	------

本刊自發行以來、時近二載、因有上列四大之特點、銷數之旺、為醫藥出版界冠、此非自誇、凡醫藥界人士、莫不知曉、內容計分精美畫報、緊要新聞、小言論、評論、醫學研究、藥學研究、和漢醫學研究、民衆醫藥、醫林文藝、高年醫生經驗談、醫藥教育概況、國外醫藥新聞、國內醫藥新聞、有趣的研究資料、讀者信箱等等、每期文字九十餘篇、為國醫界最厚之雜誌、凡訂閱諸君、無不認為最完善之刊物、

定價：全二十年冊 大洋二元 香港全年大洋二元五角
 南洋及外國全年大洋三元六角 連郵在內 半年減半
 發行處：上海寶山路九十六號 光華醫藥雜誌社
 建鄴路羊市橋九九號周柳亭醫寓 南京分社

公 牘

函

函浙江分館董事會方董事亦元據浙江省國醫分館轉據蘭谿中醫專校第九次學生畢業請求

派員監試希蒞場考試(試文二十四年六月二十二日)

逕啓者案據浙江國醫分館轉據蘭谿中醫專校節稱本年第九次學生畢業准於六月二十四五六等日分科試驗懇請派員考試等情據此用特函請

台端屆時蒞場考試以符成案而昭慎重除指令浙江省分館轉飭知照外相應函達卽希查照爲荷此致方董事亦元

聘 函

聘黃竹齋先生爲本館編審委員會內科專任委員函二十四年六月一日

茲聘黃竹齋先生爲本館編審委員會內科專任委員此訂

聘陳遜齋先生爲本館編審委員會內科專任委員函二十四年六月一日

茲聘陳遜齋先生爲本館編審委員會內科專任委員此訂

聘郭受天先生爲本館編審委員會外科專任委員函二十四年六月一日

茲聘郭受天先生爲本館編審委員會外科專任委員此訂

聘周柳亭先生爲本館編審委員會婦科專任委員函二十四年六月一日

茲聘周柳亭先生爲本館編審委員會婦科專任委員此訂

聘隨翰英先生爲本館編審委員會兒科專任委員函二十四年六月一日

茲聘隨翰英先生爲本館編審委員會兒科專任委員此訂

聘羅哲初先生爲本館編審委員會針灸科專任委員函二十四年六月一日

茲聘羅哲初先生爲本館編審委員會針灸科專任委員此訂

聘彭承祖先生爲本館編審委員會系統學專任委員函二十四年六月十二日

茲聘彭承祖先生爲本館編審委員會系統學專任委員此訂

聘張蘊忠先生爲本館編審委員會生理學專任委員函二十四年六月十二日

茲聘張蘊忠先生爲本館編審委員會生理學專任委員此訂

聘張忍庵先生爲本館編審委員會專任委員協同編審生理學系統學教科事宜函 二十四年六月

十二日

茲聘張忍庵先生爲本館編審委員會專任委員協同編審生理學系統學教科事宜此訂

聘邱嘯天先生爲本館編審委員會函二十四年七月十日

茲聘邱嘯天先生爲本館編審委員此訂

講述推拿醫術起源與功效

錢健民

中國醫學起源。約分兩端。一爲藥學治療。利用湯液者。一爲物理治療。不利用方劑者。顧物理治療。又分五種。一爲「針灸」。二爲「砭石」。三爲「按摩」。四爲「武技治療」。五爲「推拿」。以上五種。除砭石按摩早經失傳外。餘三種尙仍行於現代。惟未能克臻發展。日就湮沒。爲之扼腕興嘆。夷考推拿一科。實由按摩部份手術遺留。與武技治療。錯綜變化而成。是按部據穴。利用氣功。診治諸病。此術宗派有三。乃「正宗」。與「邪派」。前二者對於斯術之學理手術穴道等。皆有相當之明瞭。所不同者。偏宗施用手術。不逮正宗變化靈敏。研習學理。不及正宗透切高深。卽諺云一知半解是也。至於邪派。完全盲從施治。學理手術。穴道病理。一切皆莫明其妙。甚至僅識之無。當街賣術。此派何能夠言醫術。其目的不過在騙人糊口。觀其違害人體之健康。關係生命之安全。實非淺鮮。故此派官廳必禁止療病。勒令停業。庶幾對於一般疾苦。有所保障。但邪派已失社會之信仰。久遭病家之輕視。致使數百年來。此道未能日趨進步。實受邪派之影響衰頹也。良可浩歎。夫推拿學理。至爲深邃。非最短時間所能罄述。健民不敏。僅擇其一二切要者。如動靜電理論。試說明如下。

聊爲在座諸君子一貢獻焉。凡宇宙間萬物一般之感應力。有陰陽電之判別。其靜止時。雙方互得均勢。故不外顯。設受外界之感應。其均勢則發生現象。此現象則謂之發電。其發電也有二。一爲「靜電」。由機械摩擦而生者。一爲「動電」。由物質化合而生者。若電之自身性質。並未論及。因電之性質。不能確知。惟知其支配作用之定律而已。推拿醫術。是運足功力。於人體按部據穴。推揉而治療之。因推揉而生摩擦。由摩擦則生靜電。同時皮膚與衣服。受推揉之力。亦在摩擦而生靜電。欲知此摩擦含有氣勁之功力。手式之變化。其力極強。雙方既有電氣。自能轉化熱度。若衣服不良導體。電與熱度皆不能傳入。其作用幾等於零。而皮膚與衣服摩擦所發生之靜電。却有極大之力量。以傳入於人體。夫人體導體也。雖靜電之於導體。只存在其表面。不能傳入於體內。發生感應。惟其熱度則由皮膚傳入體內。達於肌肉筋絡。同時血液亦增加相當之熱量。故施用手術時。只有熱之感覺。無電之現象也。血液既熱。是增其機能。致循環迅速。加強白血球之殺菌力。而體內之老廢物。疲勞素等。隨時掃除。筋肉發達。組織強健。一切機能活潑矣。至動電有磁效應。靜電則否。而推拿之靜電。却與磁效應相似。動電磁場之磁力線。據電之強弱。形之規矩而變化。推拿則據手式不同之輪動而變化。因雙方之電氣。受手式不同之輪動。而成不同之波紋。直接影響於熱量而成熱波。此波紋之條線。却與磁力線相似。故物理動電之有磁效應。推拿靜電之有似磁效應也。再受施術者。氣勁功力之運化。其波紋則擴散波及全身。發生偉大之作用。神奇之功效。故受術者。每受術也數分鐘後。即覺血液漸熱。循環漸快。通身疏暢。全體爽適。病者日見其愈。弱者日見其強。久之疾病不侵。諸邪不入。成一完固壯健之身體。再以其動靜略申述

之。推拿之動靜。含有虛實形意之理。氣勁功力之術。研究其理也。動則分。靜則合。動急則緩應。動緩則急應。靜中促動。動中求靜。靜仍動。動靜貫通。則虛實自能豁然矣。其氣宜鼓盪。神宜內斂。發於丹田。形於手指。完整一氣。此是其意。蓋精神氣血。不能自主。悉聽於意。意行則行。意止則止。以意運氣。以氣應意。功至力達。則精神氣血俱化。研究其術也。氣運丹田。提納上肢。沉肩墜肘。力如平準。活如車輪。以意運氣。以氣運身。則形如擗兔之鷹。神似捕鼠之貓。蓄勢若開弓。發勁如放矢。曲中求直。斷而復連。進退則生波紋。左右則見輪動。勁斷意未斷。功停氣仍行。由動靜旋轉之機。生虛實形意之理。據虛實形意之理。擅氣勁功力之術。雖變化萬端。而理成一貫。故施術者。鼓運氣勁功力。化入受術者體內。以動感靜。以靜應動。意運氣。氣隨身。分晰虛實。貫串周身。行動精神氣血。健固筋絡臟腑。使弱者強。病者愈。尋源探本。妙用不窮。是得推拿之奧術矣。然後再悟其真理。揣摩精究之。——加以手式變化。手術運用。——歲久功成。而大深造途徑。克制伏抑。此爲推拿基本之學。故研習斯術者。必默識揣摩。審思明辨。豁然貫通。方能隨心所欲。而功效丕著。否則習而不化。知而不悟。其不自誤以誤病家者幾希。茲再續言其科學原理與手術。苟能運用一心。自能得其左右逢源之妙。蓋推拿醫術。既不惜藥石刀割之力。厥疾何以能瘳。豈非完全在乎手術之運化。功力之純熟歟。夫穴道乃人身之經隙。通於筋絡。聯於臟腑。是以療治者。必識病症之癥結。經脈之感受。然後運用功力。直接於病源。是從根本而施其治療手術也。其手式有十二。爲推。拿。彈。摩。提。拾。捻。搓。抄。

。抹。滾。揉。指式有三十六。爲單指。雙指。單複之螺頂。連環等式分之。至手術乃氣勁功力。與手式綜合診治運用之基礎。爲提聚疏散運化通暢。據病源以之變化妙用。其原理有四。一爲「誘導」作用。隔離患部。施用手術。行氣血之調和。使減輕或除患部根蒂之痛苦。一爲「制止」作用。人體各器官之作用。越出正調之興奮。或因病理上發生特別之興奮。施用手術。可以制止而收鎮靜之效。一爲「興奮」作用。身體各器官之機能。衰弱懈弛麻痺。施用手術。可以隨時興奮。加強其機能。恢復其正態。一爲「疏暢」作用。人體各器官受刺激。即感覺局部之不適。或無病者施以手術。可使血液流通。身體疏暢。全體爽適。祛除凝滯。疾病不侵。諸邪不入。成一健全之身體。故一切內症。（若頭痛，目疾，喉痛，腹痛，筋骨酸痛，胃病，肺病，咯血，瘧疾，月經不調，白帶，臌脹，痞塊，中風，溼痰，神經衰弱，失眠，傷寒，痢疾等等。）皆依此理治療。無不效如桴鼓。可知推拿與人體健康。有密切之關係。與病者非病者有相當之適宜。功效偉大。可見一斑。以上所述犖犖諸大端。乃其一部分之病理與治療方法。若欲明其詳細情形。已在中央國醫館國醫公報中按期披露。此等有價值之國粹醫術。若不努力圖存。共同研究。任其湮沒淪亡。殊可痛心。故中央國醫館館長 焦公。爲領導中醫恢復國粹起見。特囑健民演講此術之梗概。俾本京醫藥同道暨各界人士咸能認識與了解。一致宣傳。急起直追。實爲發揚推拿醫術莫大之榮幸也。不過健民學識淺薄。又以時間匆促。未能將此術之奧祕。透切發揮。詳細縷述。抱歉良深。還望在座諸君亮原。並不吝賜教是幸。

二十四年九月二十二日正宗推拿醫士錢健民講述於中央國醫館

論壇

痞塊症(又名黑熱病)概論

淮陰孟樂天

第一節 總綱

天降奇災，民罹厄運，窮凶極惡之痞塊，遂自民國十五年後，突發生於淮海各地，始由一二人，繼傳千萬人，疫癘橫行，勢如颶風洪水之衝激，陰柔害物，甚於毒蟲猛獸之逼人，爲江北人民一大害者，中醫名之痞塊症，西醫名之曰黑熱病，猖獗肆虐，蔓延不已，沿村逐戶，傳染幾徧，查此症初發生時，中西醫見之束手，因古書不載，良藥缺乏，以致傷亡相繼，甚至絕嗣滅門，蓋患此症者，有急慢二性，急性祇延數月，慢性能延一二年，逐漸加劇，以戕其生，再考此症，昔年曾發現於印度，其傳播之速，每年可達三十里，茲發生於中國，業由淮海，播及皖魯直鄂，將來突飛猛進，風濤澎湃，巨浪浸天，其流毒更不知伊於胡底也，凶惡者痞塊，可畏者痞塊。

然自醫院試用規甯，吐酒石，斯錡波霜後，始開治痞塊之門徑，但其時猶未能操勝券也，自天德之新斯錡波霜來華以後，患者始得一神妙續命之金丹，確實可靠之救星，近年英之鈕奧司登，雖然聞風興起，中藥鼈甲丸，化癥丹，阿魏化痞膏，雖然試用有效，但持之以與

新斯鐮波霜較，終不免稍有遜色，無可諱言也。

第二節 原因

今研究痞塊發生與傳染之原因，有二說焉，（一）西醫謂係血寄生蟲病，由卡拉阿差病菌所傳染，病菌侵入血液，潛滋暗長，始依脾臟爲窠巢，迨脾臟腫大，不能散佈津液於週身，津液愈聚，塊形愈長，紅色血球日漸減少，生理燃燒日漸亢進，面色黃黑而肌肉瘦削，迨病勢深沉，痰涕便溺，所排出之病菌，隨空氣飛揚，愈傳愈廣，此黑熱病之所以支蔓難圖也，（二）中醫則謂由於地方潮濕，水土污穢，鄉人飲食不潔，寒冷傷脾，脾不散津，日漸腫大，結成硬塊，遂成錮疾，嘗見村童牧豎，恣食生冷，草地露宿，往往發生痞塊，街市居民，起居謹慎，飲食有節，雖日與患痞塊者接近，每每不致傳染，此黑熱病之所以多生於窮鄉僻壤也，至其傳染媒介物，亦有數端，房屋低窄，氣候惡濁，污穢所生，蚊蠅蚤虱，皆有關係。

第三節 初期症狀

人當初生痞塊時，必發寒熱，形似瘧疾，有一日一發熱者，有間日一發熱者，有一日二次發熱者，身倦懶動，睡時多汗，面色萎黃，兩三星期後，塊即發現，多在左脇下，發於右脇下甚少，捫之如月牙，或如梭形，小兒多發脇下，成人亦間有發於胸口者，此必飢飽勞碌，與多氣之人得之，發於脇下者能食，發於胸口者不能食，發於脇下者易治，發於胸口者難治，是時注射新斯鐮波霜，六七次即愈，此爲十治十全之初期塊症也。

第四節 中期症狀

病延數月，傳至中期，發熱時作，塊隨熱長，面色黃暗，甚則慘白，眼臉血色亦變淡，塊大如掌，如肝，甚則下垂過臍，內燒加劇，牙齦常爛，鼻衄時作，若大寒時，形寒畏冷，欬嗽清痰，食後覺脹，四肢乏力，面色蒼黃有神者易治，面色蒼白無神者難治，腸胃未病能食者易治，腸有濕水嘔吐者難治，必先逐去濕水，注射方能有效，是時注射新斯錫波霜，十數次即愈，此爲十治十全之中期塊症也。

第五節 末期症狀

塊病久延，傳至末期，塊長滿腹，肚大臍凸，肌瘦肉削，燒熱時作，鼻衄，牙疳，口臭，咽喉生瘡，血液敗壞，唇舌眼臉，俱變蒼白色，靜脈刺出之血，有如黑墨汁者可治，有如粉紅水者難治，面色蒼黑生班，四肢不浮腫者可治，面色蒼黯生班，四肢已浮腫者難治，目睛黑珠縮小，視物明亮者易治，目睛黑珠散大，視物昏朦者難治，乾噎無痰則肺萎者難治，氣虛下陷則泄瀉者難治，此時注射新斯錫波霜，二十餘次，十中猶能治愈八九，此爲十救八九之末期塊症也

(未完)

光華社董

焦	易	堂	楊	仁	天
陳	果	夫	鄧	家	彥
陳	立	夫	于	範	亭
			介	紹	

盛心如編

實用方劑學

為近今國醫界一部最切實用之書

中國醫學之精華在方劑，中醫界臨床技術之應變巧妙亦在方劑，故善於運用方劑之配合者，遇重症亦處置裕如；不善於此者，動輒債事，晚近行醫者多，知醫者少，於是方劑之學衰矣！武進盛心如先生，有見於斯，悉心研究，集方劑之精華，用科學方法以整理，并積七年醫校教授之經驗，始有此「實用方劑學」第一集以問世。此書之佳，在釋義不空泛而切合實用，使讀者得治療技術上之進步，裨益於醫家病家實大。可供一般醫學校作方劑講義用，學生之優良讀物用；他如開業之國醫，或正在苦心研究之學徒，各藥號之職員，更宜人手一冊，以資深造。

定價 一元五角照碼八折郵費加一（倘須掛號另加掛號資八分）

優待 光華讀者實售大洋壹元連郵在內（掛號另加）此優待辦法自五月一日起至七月底止

總發行處 上海寶山路口頤福里六十九號光華醫葯雜誌社

專 著

內經之哲學的檢討（續前）

楊則民

二、五行之辯證法的論究

五行又稱五運曰運曰行皆爲變動不居之義此其一金水木火土五行順次則相生爲生長發展之義逆次則相消相尅爲矛盾破壞之義此其二五行相互而起生尅有彼此關聯之義此其三五行之中亦分陰陽有對立之義此其四五行相生相尅實具有揚棄之義此其五凡此皆辯證法之含義徵之自然與社會而可信者也雖然內經作者之辯證法的觀察與思想則是矣而襲用當時五行成說以爲論證之工具則迂矣嘗究其故殆有三端（一）凡新創一種學說必須有相當術語以說明之而新創實不如襲用之易曉揚雄太玄以新術語多而難解其明證也內經故取爲人周知而多變化之五行以爲論證使易曉也（二）內經思想高深而五行粗淺以純理論而取證五行以爲解至難也故不得不用象徵五行之義以說之內經本不神祕以象徵五行故斯神祕矣周易亦象徵爲文者故其書亦覺神祕近世象徵派不論哲學文學藝術皆有神祕味以此故也（三）象徵爲辭非能通施故內經於五行之義引申而引申之各與新名以爲說明之作者之苦心孤詣顯然矣茲據五常政大論以明之

五行原名 和平時之名 不及時則名 太過時則名

與四時相逆則名 與四時相和則名

木	敷和	委和	發生	勝生	啓陳
火	升明	伏明	赫曦	勝長	蕃茂
土	備化	卑監	敦阜	減化	廣化
金	審平	從革	堅成	折收	收引
水	靜順	涸流	流衍	反陽	封藏

觀此便知作者已因五行非窮理之具而別與新名以爲辭者矣故洪範之「火曰炎上木曰曲直金曰從革」以物德爲訓白虎通之以濡訓水以觸訓木以化訓火以禁訓金以吐訓土亦以物德爲訓內經則不然取義於生長化收藏純以生長發展毀滅爲言換言之即以辯證法的思想爲訓者也此內經一大特色也

夫萬彙紛紜流傳不已卽變化不已然其流轉也變化也皆有一定之過程者則生長化收藏是已此生長化收藏之理盈天地間莫能逃之如以生理學言之則自胚胎(生)而成年(長)而男女性發育成熟(化)而衰老(收)而死滅(藏)以生物學言之則自新種(生)而繁殖(長)而與舊種完全異態(化)而開始向衰(收)而漸被淘汰(藏)另變新種以社會學言之因新事實發生需求某種法律維護(生)而某種法律應需要成立(長)社會遵守其法(化)法久弊生效能減少(收)社會起而修改或廢棄(藏)以經濟學言之資本初期積累生也進行而爲工業之大企業長也海外自由競爭擴張貿易

化也組織托拉斯新地卡以爲壟斷獨占限制競爭之用收也無產階級起而革命顛覆之藏也以革命言之少數先覺倡言革命生也結爲黨團長也羣衆響應勢力日大化也政敵既倒開始訓政收也革命成功和平建設藏也更以無機界言之大如地球先由星雲分出生也旋繞而成灼熱（巖漿）之球體長也開始冷却化也結爲地壳收也越千萬年隨天體變遷而漸滅藏也小如電子自原子崩壞而飛躍生也自成一電子世界長也陰陽電子飛旋不已化也因力的作用而破滅收也藏也若再求諸東西哲學家之言則佛家之生住異滅之四諦固與同一卽上求周易亦無不同乾卦之潛龍生也見龍在田長也或躍在淵化也飛龍在天收也亢龍有悔藏也總而言之內經生長化收藏之理爲顛覆不破之真理吾人所當服膺者也

生長化收藏者簡言之卽變化也進展也辯證法之生長發展毀滅之過程也內經作者以其與四時相同（以春爲生以夏爲長以長夏爲化秋爲收冬爲藏）故每以「四時」爲代名辭如曰四時陰陽曰四時五運卽五行陰陽之辯證法的發展也憚鐵樵氏知其故而謂「內經以四時爲本」然知之而未能暢言之此非賢者之過以研究內經之法未當故也

生長化收藏之理非僅應用於自然與社會而可信卽驗之於醫學亦極合理試以近世病理學言之潛伏期生也前驅期長也進行期化也退行期收也恢復期藏也以病理機轉言之病邪刺戟中樞神經因感不適生也因而全身或局部之機能異常以爲病理機轉長也病理機轉與病邪抗拒化也機轉亢進病邪滅殺收也病邪滅殺病理轉機復爲生理機轉藏也以細菌言之初感入人體時生也因而分

裂繁殖長也分泌毒素竄入血液使症狀增劇化也體功產生溶菌素醃菌素抗毒素與滋生白血球等與之抵抗遏制其勢收也細菌爲所勦滅或身體中細菌毒素而滅亡藏也以發熱言之病邪初來體功起惡寒發熱以應之生也不愈更發高熱長也再不愈正已向衰只能發晡熱潮熱寒熱往來微熱以應之化也至此不愈正氣更衰則現肢厥體冷脈沈微收也終至不起藏也若以傷寒六經言之太陽爲病理機轉初起生也陽明爲機轉最亢盛時長也少陽爲機轉起落不定時化也太陰少陰爲轉機沈衰時收也病至厥陰九死一生藏也以治療言之病始起爲病理機轉與體力旺盛時宜利用其機轉以汗吐利而助正氣生發之用生也失治則機轉更亢進病毒正發其毒勢故當清解毒熱以助長其正氣長也失治則正氣衰而病未除致寒熱虛實雜見故治宜扶正抑邪藥宜寒熱並用攻補兼施化也失治其時若爲機能沈衰宜用溫劑以急固其正氣收也若爲營養衰弱貧血則宜甘溫以爲填補藏也

內經以發展變化言五行其言六氣六經論脈論五藏疾病亦皆以變化發展爲言者也茲據六元正紀大論論六氣六經之言足以見其一斑其他不繁引也

厥陰	風府	生	生化	豐啓
少陰	火府	榮	榮化	舒榮
太陰	雨府	化	濡化	員盈
少陽	熱府	長	茂化	行出
陽明	殺府	收	堅化	庚蒼

太陽 寒府 藏 藏化 歸藏

吾人試一覽上表知六氣六經之義爲生長化收藏之義非五行之義也蓋五行死物只有空間而無時間其相傳生尅之義亦爲平面而非立體故必與生長化收藏相合言之其義始圓其說乃妙此內經言五行所以必曰「四時五行」也後人不明以五行鑿說五藏曰木乘土曰火尅金不本四時之理視藏府若死物而反曰我能知內經此醫道所以日衰也

近世生理學者謂生體細胞每更七日蛻變都盡此亦生長收藏之理也故方其發生忽又成長方其成長忽又展化方其展化忽又收引方其收引忽又潛藏莊子曰「日夜相代乎前而莫知其朕」正此之謂古代醫工好言病機夫病機者生長收藏相嬗之機耳

三、運氣之辯證法的批評

內經之陰陽對立橫的說法也五行四時縱的說法也由陰陽而五行而四時爲辯證法之展開爲內經在古代哲學中特開之生面覈以辯證法則對立消解調和陰陽義也相互關聯五行義也生長發展毀滅四時義也辯證法至此無餘蘊矣而運氣之司天在泉論者無端而牽合甲子殆宿與當時之天文知識相結合以變化無方之精義加入印板注定之文字鑿孔栽鬚無其愚也豈有內經作者高明之思想而有此種愚論乎此爲辯證法之自己否定內經因此妄說加入晦盲否塞已千餘年矣嗚呼

(未完)

解剖生理學講義 (續前)

郭受天

第二章 筋肉

甲 古之學說

第一節 十二經筋之終始

(子) 足太陽經筋

靈樞經筋篇曰、足太陽之筋、起於足小指、上結於踝、邪上結於膝、其下循足外踝、結於踵、上循跟、結於臑、

註 足太陽之筋、起於足小指爪甲之側、即足太陽經脈所止之處、至陰穴次也、循足跗外側、上結於外踝崑崙之分、乃邪上跗陽而結於膝臑之分結聚也、其下足跟之下也、踵即足根之突出者、跟即踵上之鞭筋處也、乃僕參申脈之分、結於臑委中也、

其別者、結於踰外、上臑中內廉、與臑中并、上結於臀、上挾脊上項、

註 此即大筋之旁出者、別爲柔輭短筋、亦猶木之有枝也、後言別者、支者做此、此支自外踝別行、由足踰肚之下尖處、行少陽之後、結於踰之下尖處、行少陽之後、結於踰之外側、絡穴飛陽之分、乃上臑內廉、合大筋於委中而一之也、臀者、

尾骶骨旁、會陽之分也、夾脊背、分左右、上頸、會於督脈之陶道大椎、此皆附脊之剛筋也、

其支者、別入結於舌本、

註 其支者、自項別入內行、與手少陽之筋、結於舌本、散於舌下、自此以上、皆柔軟之筋、散行於頭面、

其直者、結於枕骨、上頭下顏、結於鼻、

註 其直者、自項而上、與足少陰之筋、合於腦後枕骨者、由是而上、過於頭前、下於顏、以結於鼻下之兩旁也、額上曰顏、

其支者、爲目上綱、下結於頰、

註 綱、綱維也。所以約束目睫、司開闔者也、目下曰頰、卽顴也、此支自通項入腦也、下屬目本、散於目上、爲目上綱、下行者、結於頰、與足少陽之筋合、

其支者、從腋後外廉、結於肩髃、

註 又其支者、循挾脊從腋後外廉、行足少陽之後、上至肩、會手陽明之筋、結於肩髃、

其支者、入腋下、上出缺盆、上結於完骨、

註 此支後行者、從腋後、走腋下、向前邪出陽明之缺盆、乃從耳後直上、會手太陽

足少陽之筋、結於完骨、完骨、耳後高骨也、

其支者出缺盆、邪上出於頰、

註 此支前行者、同前缺盆之筋、岐出別上頤頷、邪行出於頰、與前之下結、

(丑) 足少陽經筋

靈樞經筋篇曰、足少陽之筋、起於小指次指、上結外踝、上循脛外廉、結於膝外廉、

註 小指次指、即第四指之竅陰之次也、外踝、丘墟之次、脛外廉、外丘陽交之次、

膝外廉、陽陵泉陽關之次、此皆剛筋也、

其支者、別起外輔骨、上走髀、前者結於伏兔之上、後者結於尻、

註 膝下兩旁突出之骨曰輔骨、膝上六寸起肉曰伏兔、尾骶骨曰尻、此支自外輔骨上

走於髀、分爲二歧、前結於陽明之伏兔、後結於督脈之尻、至此剛柔相濟、所以

聯臂膝而運樞機也、

其直者、上乘眇季脇、上走腋前廉、繫於膺乳、結於缺盆、

註 季脅下兩旁輓處曰眇、胸上兩旁高處曰膺、此直者、自外輔骨走髀、由髀樞上行

乘眇、循季脇上走腋、當手太陰之上、出腋前廉、橫系於胸乳之分、上結於缺盆

、與手太陰之筋相合、皆剛筋也、眇、少也、蓋其處少骨之義、

直者、上出腋、貫缺盆、出太陽之前、循耳後、上額角、交巔上、下至頷、上結於頰、

註 此直者、自上走腋處、直上出腋貫於缺盆、與上之結於缺盆者相合、乃行足太陽經筋之前、循耳上額角、交太陽之筋於巔上、復從足陽明頭維之分、走耳前、下顙頰、復上結於頰、

支者、結於目眥爲外維、

註 此支者、從顙上斜趨、結於目外眥、而爲目之外維、凡人能左右盼視者、正此筋爲伸縮也、

(寅) 足陽明經筋

靈樞經筋篇曰、足陽明之筋、起於中三指、結於跗上邪外、上加於輔骨、上結於膝外廉、直上結於髀樞、上循脇屬脊、

註 中三指、卽足之中指、厲兌之旁也、結於跗上衝陽之次、乃從足面邪行、出太陰、少陽兩筋之間。上輔骨、結於膝之外廉、直上髀樞、行少陽之前、循脇向後、內屬於脊、

其直者、上循髀結於膝、其支者、結於外輔骨合少陽、

註 髀、足脛骨也、其直者、自跗循髀、結於膝下外廉三里之次、以上膝髓中、其支者、自前跗上邪外上行、結於外輔骨陽陵泉之分、與少陽相合、

其直者、上循伏兔、上結於髀、聚於陰器、上腹而布、

註 此直者、出膝髓直上、循伏兔髀關之分、結於髀中、乃上行聚於陰器、陰陽總宗筋之會、會於氣衝、而陽明爲之長也、乃自橫骨之分、左右夾行、循天樞關門等穴、而上布於腹、此上至頸、皆剛筋也、

至缺盆而結上頸、上挾口合於頰、下結於鼻、上合於太陽、太陽爲目上綱、陽明爲目下綱、
註 自缺盆上頸中人迎穴、乃循頤頰、上挾口吻、與陽蹻會於地倉、上合於顴髎、下結於鼻旁、復上睛明穴、合於足太陽細筋、散於目上、故爲目上綱、足陽明細筋、散於目下、故爲目下綱、

其支者、從頰結於耳前、

註 其支者、自頤頰間、上結耳前、會於足少陽之上關頰厭上至頭維而終也、

(卯) 足太陰經筋

靈樞經筋篇曰、足太陰之筋、起於大指之端內側、上結於內踝、

註 大指之端內側、隱白也、循覆骨而上、結於內踝下商丘之次、
其直者、結於膝內輔骨、上循陰股、結於髀、聚於陰器、

註 此自內踝直上、結於膝內輔骨、陰陵泉之次、股之內側曰陰股、結於髀箕門之次也、乃上橫骨兩端、與足厥陰會於衝門、橫繞曲骨、并足少陰足陽明之筋、而聚於陰器者、皆剛筋也、

上腹結於臍、循腹裏結於肋、散於胸井、其內者著於脊、

註 其前行者、自陰器上腹、會手少陰之筋、結於臍、循腹裏、由大橫腹裏之次、結於肋、乃散爲柔細之筋、上行布於胸中、胸鄉大包之次、其內行者、由陰器宗筋之間、并陽明少陰之筋、而上著於脊、

(辰) 足少陰經筋、

靈樞經筋篇曰、足少陰之筋、起於小指之下、并足太陰之筋、邪走內踝之下、結於踵、與太陽之筋合、而上結於內輔之下、

註 足少陰之筋、起小指下、邪趨足心、又邪趨內側上然谷、并足太陰商丘之次、走內踝之下、結於根踵之間、與太陽之筋合、由踵內側上行、結於內輔骨下陰谷之次、

並太陰之筋、而上循陰股、結於陰器、

註 自內輔并太陰之筋、上循陰股、上橫骨與太陰厥陰陽明之筋合、而結於陰器者、皆剛筋也、

循脊內挾脊、上至項、結於枕骨、與足太陽之筋合、

註 自陰器內行、由子宮上係腎間、并衝脈、循脊兩旁、挾脊上至項、與足太陽之筋合、結於枕骨、內屬髓海、

(巳) 足厥陰經筋

靈樞經筋篇曰、足厥陰之筋、起於大指之上、上結於內踝之前、

註 大指上三毛際大敦次也、行附上、與足太陰之筋并行、結於內踝前中封之次、上循脛、上結內輔之下、上循陰股、結於陰器、絡諸筋、

註 由內踝上足脛、循三陰交之分上行、并足少陰之筋、上結於內輔骨下曲泉之次、復并太陽之筋、上循陰腹中五里陰廉之分、上急脈而結於陰器、陰器者、合太陰、厥陰、陽明、少陰之筋、以及衝任督之脈、皆聚於此、故曰宗筋、厥逆屬肝、肝主筋、故絡諸筋而一之、以成健運之用、

(午) 手太陰經筋

靈樞經筋篇曰、手太陽之筋、起於小指之上、結於腕、上循臂內廉、結於肘內銳骨之後、彈之、入小指之上、應結於腋下、

註 手小指之上外側少澤穴也、上行結於手腕外側腕骨陽谷之次、上循臂內側、結於肘下銳骨之後、小海之次、但於肘下兩骨罅中彈之、其酸麻則上應於小指也、又由肘下臑外廉、入結於後腋之下、此皆剛筋也、

其支者、後走腋後廉、上繞肩胛、循出走頸太陽之前、結於耳後完骨、

註 其支者、自腋後與足太陽之筋、合走腋後廉、上繞肩胛、行肩外膕、肩中膕、循

頸中天窗之分、出走太陽經筋、自缺盆出者之前、同上結於耳後完骨之次也、其支者、入耳中、直上出耳上、下結於頷、上屬目外眥、

註 此支者、自頸上曲牙、入耳中聽宮之分、其直者、上行出耳上、會於手太陽角孫之次、其前而下者、循頤結於頷、與手陽明之筋合、其前而上者、屬於目外眥、瞳子膠之次、與手足少陽之筋合也、

(未) 手少陽經筋

靈樞經筋篇曰、手少陽之筋、起於小指次指之端、結於腕中、循臂結於肘、上繞臑外廉、上肩走頸、合手太陽、

註 小指次指之端、無名指關衝之次也、上結於手腕之陽池、循臂外關支溝之次、出臂上兩骨間、結於肘、自肘上臑外廉、由臑會行太陽之裏、陽明之外、上肩膠、上頸中天牖之分、與手太陽之筋合、此皆剛筋也、

其支者、當曲頰、入繫舌本、

註 其支者、自頸中當曲頰下、入繫舌本、與足太陽之筋合、其支者、上曲牙、行耳前、屬目外眥、上乘頷、結於角、

註 又支者、自頰行曲牙、會足陽明之筋、循耳前上行、與手太陽、足少陽之筋、屈曲交縮、而上於耳上之角孫、乃屬目外眥、而復會於瞳子膠之次、頷當作額、蓋此筋自耳前行外眥、與三陽交會、上出兩額之左右、以結於額之上角也、(未完)

霍亂病要覽（續前）

姚貽春

其三（清王清任先生原方）

初起吐瀉時用「活血解毒湯」以活其血而解其毒方用生地紅花各五錢桃仁八錢刈根赤芍連翹各三錢柴胡二錢歸全枳實各錢半甘草一錢水二大碗（用地漿水）煎一碗或加正西藏紅花二錢更妙 地漿水係就赤土地掘二三尺深用清水灌入攪勻取用初起時以此水調鹽少許冷飲亦效

如見轉筋聲啞此時津液已失元氣正衰可服「參麥飲」以回復元氣 方用正高麗參錢半（改用洋參或正黨參一兩亦可）麥文冬四錢 水一礮煎七分渣再煎輕者一劑重者二三劑 眼窩塌陷汗出如水肢冷如冰脈微如絲可服「回陽救急湯」以挽回其將脫之陽氣

方用附子白朮桃仁各三錢高麗參乾姜紅花各二錢炙草一錢 水二礮煎一礮渣礮半煎八分輕者一劑重者服至二劑爲度

元氣已復汗止脈大手足溫煖發熱大渴可急服人參白虎湯加麥文以回津止渴或活血解毒湯以除熱清毒 人參白虎湯用石羔一兩知母麥文各三錢高麗參五分甘草一錢水礮半煎八分渣再煎如元氣已復可去高麗參加沙參三錢

其四 泉州泰明醫院醫生陳國珍經驗方

救急代盟水 蘇打錢半 食鹽一錢 氫化鉀十二厘 合開水九兩 每小時服一兩 無論大渴或大吐大瀉或已無吐無瀉可用普通食鹽泡開水多服多效

救急止瀉水 屈羅仁 輕淡香酒 硫酸香水各錢半合石粉水三兩重者每一點鐘服一次輕者二點鐘服一次

霍亂解毒水 鈹錳氧三厘開水十兩每廿分鐘服一酒杯

其五 錄霍亂預防法治療篇

初起時服甘汞五厘隔二小時再服一次繼服樟腦白蘭地或十滴水二三十滴(熱症勿用)每隔一小時服一次倘發現第二層病情吐瀉如米泔水樣四肢厥冷皮膚漸變藍色可預備熱水瓶數個置其足部再用炒熱的沙裝在布袋罨其腰腹中間內服些勃蘭地酒(熱症勿用)提其精神或用過錳酸鉀一分溫水一斤溶化成紫色液體而服可解病毒倘嘔吐不止可含小塊冰屑(冰屑多用不宜)或蒼酸攝留謨二厘用開水少許服下如體力疲乏可飲樟腦白蘭地少許如手足冰冷可用熱水調芥末塗擦

病勢有轉機時面色必漸紅潤然仍須留意調養及嚴密消毒飲食尤須謹慎

經驗良方

初起時炒鹽泡水探吐以清裏積

炒食鹽和久茶心泡陰陽湯服之

白礬末陰陽水調服一二錢

菜豆粉白糖各二兩新汲水調服

防己白芷等分爲末水煎服二錢

膽礬五錢大蒜二枚以膽礬煎水別搗大蒜沖服

陳皮藿香各五錢黃土澄水二鐘煎一鐘溫下服之

粳米二合研粉入水二盞研汁和淡竹瀝一合頓服

熟鴉片一粒如菉豆大放入蒜頭內以火煨熟食之

樟柴二錢竹茹三錢烏梅三粒鹹楊梅脯七粒共煎飲

廣陳皮去白五錢眞藿香五錢水二盞煎一盞時時溫服

用楓樹皮或海桐皮樟木杉木梅葉蘆根菉豆生藕節煎湯飲

絲瓜葉一片白雪梅肉一個並核中仁同研極爛新汲水調服

新汲水和百沸湯或灶心土泡水或大蒜頭搗爛沖水去渣飲之

白礬二錢研末用溫開水沖服如是霍亂症礬味卽變成甜味再飲如仍有甜味則再飲以知覺礬

味爲止如一時無開水卽乾嚼礬塊咽下亦可

樟柴絲(去皮)三兩用清水煎至四五滾然後用炒過食鹽三錢放該水中俟溶化飲二三次

紗屎一團煨灰(紗屎乃織紗衫之餘紗如無用洗淨紗衫拆用或棉花煨灰亦可)食鹽一撮二物

和勻滾水冲服

食鹽一撮放刀口上燒紅以陰陽水（滾水冷水各一半名陰陽水）一鐘冲服服後腹痛漸止再服藿香正氣散（藿香紫蘇各一錢白芷大腹皮白朮甘草各錢半陳皮法半夏各錢二茯苓苦桔梗厚樸各二錢）如四肢厥冷加正高麗參錢半 如手足轉筋加木瓜錢半 水礮六煎八分 小兒減半藿香蘇梗各三錢水煎服如嘔吐難以進者加真川椒末兌入藥內一滴一口緩緩服之或飲烏梅水少許然後服藥

裏金中白鳳凰退各二錢揮硃砂一錢共爲細末用紅柚壳煎湯泡飲 每服二錢 重者加倍小兒減半

芥子搗細水和敷臍上

用鹽填臍內上覆生薑一片置火艾炷灸之

炒鹽填臍內用艾放鹽上燒之以燒至痛止病醒爲度已死而心頭微溫者亦可用

用生薑數片置於腹臍之上下左右置艾於薑上取火燒至吐瀉止或稍止後再服正藿香陳皮扁

豆各三錢黨參 蒼朮 赤苓 川朴 砂仁 蘇葉 甘草 各二錢生姜三大片紅棗三粒

安臥床上腹部用毛巾蘸熱水罨敷冷時再蘸再罨或用毛巾兩塊輪流爲之更妙

吐瀉過多往往無尿因身體水分都被奪盡也須用大量食鹽水數度注射之

硃黃七兩真硃砂六兩牙硝四兩硼砂明礬各一兩正川麝土梅片各二錢半葶撥二錢安花正神

金二百張共研細末大人約用四分取一分調陰陽水點眼角及腹臍內取一分用筆楊吹入雙鼻

孔另取二分調陰陽水半茶鐘服下服後不止加服二分 小兒照法減半服之 孕婦忌服

按此方吐瀉後恐正氣虛者以勿服爲宜

明雄(水揮)石菖蒲蒼朮牙皂各五錢淨火硝北辛各四錢丁香華撥各三錢白芷一錢枯礬一兩地胡椒(卽鷄不食草)二錢合研細末加冰片七分麝香五分貯磁內莫洩氣 用法以男左女右點入大眼角內重者多點一二次或用開水送下二三厘 孕婦及熱症忌服

按此丹有行氣通竅止痛殺蟲之功凡心痛頭痛及尋常氣閉等病亦可用

正牛黃 枳壳 香附 柴胡 硃砂 白蔻 元胡 川貝 裏金 中白 各二錢 正川連

虎珀 半夏 熊胆 胆星 沉香 陳皮 木香 龍涎 藿香 甘草 各錢二 正珍珠 防

風 石猴棗 各一錢 梅片八分 正雲麝四分 金薄四十張共研細末輕者每服一分重者二分

童子減半俱用陰陽水送下孕婦勿服 此方兼治心痛腹痛痢疾痧疾

芥末調蛋清敷胸脘 或飲竹瀝 赤土水可止嘔面巾蘸滾水絞乾乘熱置臍上可止瀉

蘆根三錢麥冬一錢水煎服可愈煩悶

眞烏梅煎水和密飲之或生菴豆急火煎清湯冷服可止煩渴

姜艾湯溫洗四肢可治厥冷

發躁語亂者用地漿水調至寶丹冷服

昏迷不省者用菜油二兩麝香一錢灌下

症至危急時用鹽斤許炒熱作兩包更替熨肚或服南星末

病後胃口大開切不可一時多食 食品以朮米湯苡米湯或青山藥薯煨湯或去油之雞湯牛肉

湯等爲宜 忌食油膩辛辣及堅食不消化之物概野菜水果等物卽米穀亦以暫時勿食爲宜須俟愈後久久方可進食些少但亦不宜多

霍亂腹痛(一)炒食鹽二包一熨其心腹一熨其背氣通自愈(二)胸腹脹痛大豆生研水服一匙(三)桑葉搗汁服冬月乾者煎服(四)桃葉煎汁服一升冬用桃樹皮亦可

霍亂絞腸(一)手足冷身有紅點以燈草蘸油點火焯於點上(二)大蒜搗爛塗足心(三)生明礬末二錢和陰陽水調服(四)飲鹽湯探吐蕎麥炒焦開水調服(五)藿香陳皮各四錢水煎服(六)旱煙筒中油如豆大一丸放病人舌下掬水灌之

乾霍亂 上不得吐下不得瀉同時腸胃絞痛者是忌用涼藥及火酒薑蒜穀氣米飲概諸熱湯

(一)初起時頭頂心必有紅髮急尋出拔去再以三稜鏡鍼刺委中或刺少商穴或將兩臂令惡血聚指頭刺之擠出熱血可立蘇更用新汲涼水或熱童便入鹽兩許恣飲吐瀉卽止(二)大痛大渴大汗舌黃燥用黃連入水絞汁飲之並用布縛腰腹(三)搗蒜數足心探吐(四)炒紅鹽一兩猪牙皂莢一錢煎服(六)土坎黃泥新汲水攪濁候清飲之探吐

霍亂轉筋(一)省頭草同炒鹽擦之(二)大蒜頭搗爛敷足心(三)芥菜子研細填臍內(四)燒酒摩擦患處輒散卽愈(五)用酒拍脚手灣以現紫泡爲度(六)棉絮浸酒中煎滾取出乘熱裹之(七)小蒜鹽各一兩搗敷臍中灸七壯(或單用鹽填臍中灸之)(八)熱醋煮青布擦之或用布蘸極滾水抹之冷則隨換(九)樟腦一兩布包浸燒酒由背順擦至尾閭骨數十次卽鬆(十)男子以手挽其陽物向上女子以手挽其乳向兩旁(十一)轉筋在股內於內踝灸艾三炷若在股外則於外踝如法灸之(十二)

令病人偃臥以手蘸溫水輕輕急拍膝腕內(卽委中穴)待紫紅筋現起用瓷鋒刺出血(十三)木瓜一兩煎服另煎湯浸青布擦之(十四)皂角末吹一豆大入鼻取嚏(十五)蘇葉搗汁服之(十六)桑葉一握煎飲一二服(十七)白扁豆爲末陳醋和服(十八)梔子二七枚燒研熱酒服(十九)生番薯藤並葉煎水服(二十)白扁豆葉生搗入醋少許絞汁服(廿一)木瓜艾葉黑糖煎水加鹽飲之(廿二)木香末一錢木瓜汁一盞熱酒調服(廿三)菘豆粉白糖各一兩新汲水調頻服(廿四)木瓜茱萸各二錢食鹽五分清水煎服(廿五)薏苡仁生爲末水調服每服二錢頻進(廿六)轉筋入腹用吳茱萸二分炒酒二盞煎一盞分二服得下卽安

船車暈 吐瀉甚多渴欲飲水者宜飲童便或已便或以白礬末一錢百沸湯泡稍溫服或飲白沙糖水或用撐船竹篙水滴碗中開水冲服

妊娠霍亂 由於嗜食肥甘七情鬱結所致吐則傷氣利則傷血氣血受傷則不能養胎宜隨其所因治之而以安胎爲要可用條芩白朮藿香陳皮砂仁紫蘇川芎白芷香附子之屬熱加黃芩寒加參朮轉筋加木瓜忌用麝香桃仁紅花等藥

產後霍亂 由於產後飲食不消或感冒風冷所致當視其塊痛之有無而爲之治

(一)產後血塊未除者宜生化六和湯(川芎當歸黑薑陳皮藿香砂仁茯苓生薑甘草)

(二)手足冷無塊痛者宜附子散(附子白朮桂心人參丁香吳茱萸)餘隨症用藥

霍亂兼症 霍亂有兼痲痧者其症四肢痲痺甚及遍身或心腹肋腰脹痛或煩悶難名重者神糊不語口噤猝然昏倒且見紫筋青筋法當先治痲痧則霍亂自止勿誤霍亂混治

急救時可先刺人中穴有經一刺可不藥而愈者

(完)

學說

傷寒論講義 (續)

奧田謙藏著
魏萱譯

太陽病、頭痛、發熱、汗出、惡風者、桂枝湯主之、

【註】於宋板惡風下，無者字。今從成本。此章承前章，同爲明述桂枝湯之主治者。唯於茲未區別中風傷寒，汎論當太陽地位之證治。故以太陽病爲其冒頭。此係上古所論，卽正文也。

【字義及句解】

『太陽病』此於太陽地位之病也。

『頭痛』頭痛爲太陽病中之一證。茲舉此證者，爲使對比次章之『項背強』。

『發熱、汗出』此應前章『陽浮而陰弱』之脈論。

『惡風者』惡風亦太陽病中之一證。

『桂枝湯主之』已有頭痛、發熱、汗出、惡風、此皆係桂枝湯之主治，故曰桂枝湯主之。

【講義】此章全體之意，爲於太陽地位之病，其頭痛、發熱、汗出、惡風者，此爲桂枝湯之

主治，故曰桂枝湯主之。根據此章，可知桂枝湯對於汗已自出，外未和者，亦有能和之的作用。

【餘義】前章爲起始論述病之狀態，且定其藥方，故正其順序，詳加記述。但此章以下，立就其現證，欲施治療爲主眼，是以記述亦自簡潔也。

或謂前章非正文之辭氣，或以此章爲重出衍文，似皆未深加研究章句之誤也。

又、前章及此章皆論桂枝湯之主治，但前章所論爲其本分，此章所論爲其活用也。通常以桂枝湯，稱爲和解之劑者，主要根據此二章。所謂和其表者，則多顧此章。所謂解其表者，則多顧前章。此二章確爲於種種情形，應用桂枝湯之根幹者也。

太陽病、項背強、儿儿、反汗出、惡風者、桂枝加葛根湯主之。

【註】此章承前章，同爲太陽病之淺證，加之，更舉出項背強急一證。故爲論述桂枝湯證之一變化。此乃上古所論，卽正文也。

【字義及句解】

「太陽病」此仍爲於太陽地位之病。

「項背強儿儿」儿儿，鳥欲飛而屈身之貌，形容項背強急狀態之語也。

「反汗出惡風者」反者對正而言。蓋項背強一證，根據本書中篇葛根湯章而考之，以無汗爲其常，卽葛根湯章曰：「項背強無汗、惡風、葛根湯主之。」唯今汗，故曰反

『桂枝加葛根湯主之』此證項背強汗出而惡風，爲有桂枝湯證初進行，但尙未至葛根湯證，故以桂枝加葛根始主治該症，因曰桂枝加葛根湯主之。又此地位，當桂枝湯與葛根湯之中間，如依其證而言之，則屬葛根湯反汗出，依其方言之，則屬桂枝湯。然葛根之加味，爲必要也。於茲乃以其方爲主而論之。故爲特示此意起見，命此藥方，不曰葛根去麻黃湯，而曰桂枝加葛根湯。此蓋爲桂枝湯之一變化。

【講義】此章全體之意，當太陽病，項背強几几、反汗出、惡風者，此證較桂枝湯地位入深，復較葛根湯地位淺。卽位於兩者中間之證也。故曰桂枝加葛根湯主之。據此章所論，可知桂枝加葛根湯、有治桂枝湯證項背強急者之作用。

【餘義】大凡於太陽病位，其證最淺者，爲桂枝湯之地位。又當桂枝湯地位，其證作第一步進行，而現項背強急者，爲桂枝加葛根湯之地位。又當桂枝加葛根湯地位，其證作第一步進行，現無汗之證，但尙未至身痛、腰痛、骨節疼痛者，始爲葛根湯之地位。此章爲設法而表明桂枝湯之一變化，復欲暗示類似此等症狀之區別。蓋此節或爲後之葛根湯章起源。

以上三章，按古論正文爲一節，最初一章，論述桂枝湯之主治及本分。其次一章，論述桂枝湯之主治及活用。終結一章，論述桂枝湯之一變化。

於前一節爲述說太陽病、中風、傷寒之綱目。此一節爲述說太陽病之桂枝湯證，及

桂枝加葛根湯證。以上所論，皆係未經汗吐下三法之本病。桂枝加葛根湯方，於宋板誤載爲葛根湯。又成無己本將此方載之卷末。今根據類聚方廣義所舉桂枝加葛根湯方，置於此。

於桂枝湯方內，加葛根四兩。

桂枝 芍藥 大棗 生薑各六分（二、四）甘草四分（一、六）葛根八分（三、二）
右六味、以水一斗、先煮葛根、減二升、去上沫、內諸藥、煮取三升、去渣、
溫服一升、覆取微似汗、不須啜粥、餘如桂枝法。

右六味，爲一包，以水二合，煮取六勺，一次溫服。此方當然應按桂枝湯之服法，
然而『不須啜粥』四字，恐係衍文。

太陽病、下之後、其氣上衝者、可與桂枝湯、方用前法、若不上衝者、不可與之。

【註】宋版，不可與之，作不得與之，今從成本。此章列舉太陽病下後，氣上衝者與不上衝者，以論應用桂枝湯之可否。此乃上古所論，卽正文也。

【字義及句解】

『太陽病、下之後、』此爲太陽病有應下之證，而下之，其證除後之謂。故曰下之後。

『其氣上衝者』氣雖無形，然有感應，上衝者上攻之意。此句屬中篇『少腹有氣上衝心者』之類。

「可與桂枝湯」桂枝湯本爲和解之劑，今爲使其上衝之氣解散，故對上衝之症，而與之。此爲桂枝湯之一權用。所謂與者，施授而救一時之急之義也。其意與主之不同。彼者所謂照此方授施之，救一時之急也。

「方用前法」藥方、服法、俱從桂枝湯之謂。

「若不上衝者，不可與之」太陽病下後，無表證者，決不用桂枝湯。然今有上衝一證，故與之。是以爲示此意，更添此兩句。

【講義】此章全體之意，爲太陽病本以不可下爲常法，然有應下之證而下之，並非誤治，此乃臨機之處置。卽下之其證除後，唯現氣上衝一證者，可與桂枝湯也。其方法俱照桂枝湯，設上衝一證不現者，故曰不可與之。

【餘義】凡下證，大略有三種，其一，卽因胃實而下之之證。其二卽爲誤下之證。其三卽雖於太陽病之表證時，腹中有停滯而下之之證。有停滯而下之，此乃臨機之處置，非誤治也。此章所論，卽屬第三證。故但言「下之後」，而不言「反下之後」。然則當太陽病有表證時，若無停滯，決不宜攻下也。本論曰：「有表證者，慎不可下之」余以爲醫者對此點不得不知也。此章蓋示爲桂枝湯之一權法。

太陽病、三日、已發汗、若吐、若下、若溫鍼、仍不解者、此爲壞病、桂枝不中與也、觀其脈證、知犯何逆、隨證治之。

【註】於宋板與字下，有「之一」字，今從成本。此章承接前章所論，舉出太陽病於發汗後，或吐下溫鍼以後，其本性破壞之證，不可再與桂枝湯者，而應隨證治之之義也。此節爲上古所論，卽正文也。

【字義及句解】

「太陽病、三日已發汗」太陽病以發汗法爲主。三日者爲行發汗大略之日數。未必係舉實數。此二句，乃於太陽病初起二三日中，已施以發汗法，而汗出之意也。此爲太陽病治法之常規。陽明病篇調胃承氣湯章曰：「太陽病、三日、發汗不解，蒸蒸發熱者，屬胃也，調胃承氣湯主之，」然今發汗已三日，仍不解者，因其發汗法之不適切也。於是若更施以吐法，或下法，或溫鍼，復不解者，太陽病本性必成破壞之證。而稱此曰壞病。故於次句曰：「若吐、若下、若溫鍼、仍不解者，此爲壞病。」此句所舉吐下溫鍼，並非完全順次而施之，故於每法上冠一若字。

溫鍼者，或係燒針熨法熏法之類。皆借火氣而強取汗之法也。此法後世失傳。壞病者，本身已類壞，且因吐下溫鍼所致之一種逆證也。少陽病篇曰：「若已吐下、發汗、溫鍼、譫語、柴胡證罷、此爲壞病、云云」此卽方有執氏所謂「以正名難名」者也。

「桂枝不中與也」桂枝卽桂枝湯之簡稱，不中與也，猶爲不可與也。傷寒論辨正云：

「不中猶如不可」。又傷寒論輯義曰：「按不中方氏解爲不當。然恐非作如是解也。蕭參希通錄曰，土語以不可用，作不中用。云云」此卽前章「若不上衝者、不可與之」之意。

「觀其脈證、知犯何逆隨證治之」觀者觀察之觀、犯者病邪進內之義、逆者不順也。卽謂治法不得宜，其證反戾也。證者所謂定證，判斷病之地位形狀，所得之徵驗。此三句蓋爲論述壞病之治理。卽對於壞病之治法，可不問本來之太陽病，應觀察其脈與證，審定此病所逆，係因吐法而致之胸中氣逆耶，抑因瀉下法而致腹中氣逆，或因溫鍼而致之表分氣逆等，審其所逆，然後可隨其脈證，而施治矣。此句爲本章眼目，同時亦爲通篇之關鍵。

【講義】此章全體之意，爲太陽病初起二三日間，已從常規行以發汗法，然其證不解，不得已又施以吐法下法溫鍼，仍不解者，成爲壞病。所謂壞病者，乃因吐下溫鍼等，所致之一種逆證也。此證不宜與以桂枝湯。治之之法，應觀察其脈與證，然後審察於吐下溫鍼等中，果係犯何種逆證，隨其脈證而治之。

【餘義】溫鍼法，後世失傳，故究係如何施之，不得其詳也。然據劉棟氏所云如下：「溫鍼者，用溫鍼熨之也。與燒鍼燒瓦（溫石）同，皆發汗用也。以溫鍼發汗，與服桂枝湯麻黃湯不同。或兼中風傷寒之中寒者，非溫鍼則不能發汗。此古法也」。

以上二章，按古論正文爲一節。初章論述太陽病下後，可與桂枝湯證與不可與之證。後章爲示關於汗吐下後之壞病，可隨證施治之大法。於前一節，論述關於未經汗吐下三法，自然之病。此一節敘述已經汗吐下後之病。

(未完)

內經心理研究之一——夢

張士元

上篇 淫欲之見象(夢)

〔原文〕淫邪泮衍。正邪從外襲內。而未有定舍。反淫于臟。不得定處。與榮衛俱行。與魂魄飛揚。使人臥不得安而喜夢。氣淫于府。則有餘于外。不足于內。氣盛于陽氣淫于藏。則有餘于內。不足于外。氣盛于陰陰氣盛則夢涉大水而恐懼。陽氣盛則夢大火而燔灼。陰陽俱盛。則夢相殺。上盛則夢飛。下盛則夢墮。盛饑則夢取。盛飽則夢予。肝氣盛則夢怒。肺氣盛則夢恐懼、哭泣、飛揚。心氣盛則夢喜笑恐畏。脾氣盛則夢歌樂。身重不舉。腎氣盛則夢腰脊兩解不屬。凡此十二盛者。至而瀉之立已。厥氣客于心則夢見丘山煙火。客于肺則夢飛揚。見金鐵之奇物。客于肝則夢山林樹木。客于脾則夢見丘陵大澤。壞屋風雨。客于腎則夢臨淵。沒居水中。客于膀胱則夢遊行。客于胃則夢飲食。客于大腸則夢田野。客于膽則夢鬪訟自刳。胆主決斷客于陰器則夢接內。欲念之所注也客于項則夢斬首。恐怖之所及也客于脛則夢行走而不能前。及居深池窮苑中。客于股肱則夢禮節拜起。客于胞臚則夢洩便。胞腹臚也。臚大腸也。在前夢洩。在後夢便。凡此十五不足者。至而

補之立已也。短蟲多則夢聚衆。繁盛之象也。長蟲多則夢相擊毀傷。長蟲勢力相角內有損傷夢兆亦然。

少陰之厥。令人妄夢。其極至迷。逆。則心腎不交。而精神散越。故妄夢。若其極則令人迷亂昏昧也。三

陽絕。三陰微。是爲少氣。是以肺氣虛則使人夢見白物。見人斬血籍籍。得其時則夢見兵戰

。腎氣虛則使人夢見舟舡溺人。得其時則夢伏水中。若有恐懼。肝氣虛則夢見菌香生草。得

其時則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物。得其時則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足。得

其時則夢築垣蓋屋。此皆五藏氣虛。陽氣有餘。陰氣不足。五藏氣虛。即陰氣不足。而虛陽獨浮。故陽氣有餘。無根之陽爲虛。所以厥爲夢者。

皆陽不附。陰所致也。

甲〔夢學〕夢論 周禮六夢。一曰正夢。謂無所感而自夢也。二曰噩夢。有所驚愕而夢也。

三曰思夢。因于思憶而夢也。四曰寤夢。因其覺時所爲而夢也。五曰喜夢。因有所喜好而

夢。六曰懼夢。因于恐懼而夢也。又好仁者多夢松柏桃李。好義者多夢金刀兵鐵。好禮者

多夢簠簋籩豆。好智者多夢江湖川澤。好信者多夢山岳原野。役于五行。未有不然。蓋心

爲君主之官。神之舍也。神動于心。則五藏之神皆應之。故心之所至即神也。神之所至即

心也。第心師乎神。而夢者因情有所著。心之障也。神師乎心。而夢者能先兆于無形神之

靈也。夫人心之靈無所不至。故夢象之奇亦無所不見也。惟聖人能御物以心。攝心以性。

則心同造化。五行安得役之。故至人無夢也。

夢解 解夢之學。莫盛于歐美心理學家之所論及者。今試舉『行爲』『內省』兩派之學。詳

論于左。

〔壹〕行爲心理學之解釋

夢之定義 華倫(Howard C. Warren)謂睡眠乃是神經系之一種甯靜狀態。爲生物恢復醒時活動所耗盡之神經精力。而于睡時。一部份神經受某種刺激而發生心理活動。即謂之夢。但在夢之經驗中。最顯明之表現。即中樞神經原。與感覺聯結及運動聯結幾彼此隔絕。(按此即與內省派所謂睡眠中檢察作用弛解。而隱意識中之欲望。得乘閒偷入意識界去活動成夢。其理相同。蓋檢察作用之發生。即由于中樞神經原之種種道德觀念而來。詳見下文)

夢之生活 夢之生活較醒時生活範圍狹隘。因夢時皮質部中樞。大抵與感覺衝動隔絕。吾人經驗之成分。僅爲意想及思想。此種事實足以解釋夢境怪誕之性質。及其所顯示之謬妄。(按此節意義。即夢中僅爲過去經驗之復現。而無現在知覺之聯結。)故夢之意像。較醒時意像爲弱。但因無感覺與之相較。故甚爲顯活。儼如實際之知覺。此即由于誤以思想爲知覺所致。故夢乃一串連貫之思想。並非一串連貫之知覺。尙有一種有機刺激。對於夢象。其効極強。如不快及可怕之夢。俗稱夢魔者。即由于消化不良所致。(按此與內經胃不和則臥不安同一理也。)冷熱刺激。則引起失火。或裸體行于街衢之夢。有機刺激在神經弧方面。運動之發洩。輒受阻止。是以一種觀念。在醒時能引起言語運動。在睡時則全無運動之表現。但強烈之運動衝動。亦能偶然衝破神經鍵之抵抗。如吾人睡時能翻身囁語。若更強烈之運動衝

動。則能表現出種種活動于未驚醒之睡者。即謂之睡行。（按此即俗所謂「活走尸」也。）總括而言。夢時與醒時生活之不同。有下列三方面：（一）在夢境中上腦中樞各自為政。與多數之感覺通道。及運動通道皆不相連。（二）故吾人之經驗。是斷片而不相聯屬。遂誤以思想為實在之知覺。（三）吾人自身之控制減小。隱意識之傾向較為顯著。（按行為派絕對屏棄所謂意識與隱意識之虛玄字眼。而華倫欲調和兩派之學說。故仍納諸于內。）此外夢與醒時之思想。並無二致矣。

術語註釋（一）中樞神經——一切神經會聚處。謂之中樞神經。

（二）皮質部——為一張薄灰色之神經質。繞附于基部神經節上。而其作用乃為神經系統之中樞控制所。（三）受納器——即目耳等。所以收納外來之印象。

（四）神經弧——神經原係。以其末端與他神經原之末端相連。形成個連環。即由受納器達到腦部。又由腦部而至某種肌肉。所以每一受納器。為一神經圈之起點。此神經圈終于運動器。此等神經圈。稱曰神經弧。

（五）神經鍵——二連續之神經原。相結合之交點。稱曰神經鍵。

〔貳〕內省心理學之解釋

（一）弗洛伊特(Freud)之夢解(原因觀)

夢之成因 凡夢均為慾望之滿足。慾望大半有關於性慾。在平時因性慾和道德習慣不相容。

所以被壓抑于隱意識界。但性慾尙躍躍欲發。所以在睡眠中檢察作用弛解。性慾便飾以離奇怪誕之象爲假面具。乘閒偷入意識界。活動而成夢。

夢之隱義和顯相 從上文看來。夢有三。一爲隱意識之慾念。赤裸裸流露于夢中。卽日夢與不象徵之夢。一爲夢所表現之慾望。大半已受過壓抑作用。若赤裸裸流露。必定受檢察作用驅還隱意識。故有化裝之必要。此化裝作用便爲夢之象徵。當吾人醒後所憶及者。是夢之化裝。非夢之眞面目。是『夢之顯相。』(Manifest Dream Content) 而非『夢之隱義。』(Latent Dream Thought) 作夢猶如製謎。顯相是謎面。隱義是謎底。顯相雖是零落錯亂。隱義卻有線索可尋。將隱義翻譯爲顯。名曰『夢之製造。』(Dream-Construction) 從顯相中尋出隱義。名曰『夢之解釋。』(Dream-interpretation)

夢之象徵與不象徵 凡隱意識之慾望。未經化裝。而直接乘睡眠時。檢察作用弛解。而活躍于意識成夢者。謂之不象徵之夢。如盛饑則夢取。盛飽則夢予。皆是也。凡以具體之形象。代表慾望之滿足。卽以

顯相代表隱義而成夢者。謂之象徵之夢。如好仁者、多夢柏松。好義者、多夢金刀兵鐵。或客於肺則夢金鐵是也。象徵之用意。在逃免檢察作用。讓被壓迫之慾望。再現于意識界。弗氏以爲慾望大半爲性慾。所以夢中形象。均看作性慾之象徵。如杖傘刀槍等長形物。是象徵男性生殖器。房屋瓶樹等空洞有容

積之物。是象徵女性生殖器。飛行上樓梯種植等動作。是象徵性交。

夢之工作 從隱義翻譯成顯相。有四法。統稱爲『夢之工作。』(Dream-Work) 一曰凝縮。以

一符號代表多數隱義。名曰『凝縮。』(Condensation)例如一少婦。夢見一女子。向其丈夫使眼色。因于平時。少婦本來妬忌幾個和其丈夫相親女子。夢中雖僅覩一女子。實在是從此數女子凝縮成一也。二曰換價。將被壓抑觀念所有之情調。移注于另一面不關重要之觀念上來。使彼于夢中佔有重位。名曰『換價。』(Displacement of Value)其作用在顯相中頗重要之形象。在隱義中或不甚重要。在顯相中極瑣屑之形象。在隱義中或甚重要。所謂換價即是情調之移置。蓋情調本是一種流動之心力。可以從甲觀念移注于乙觀念。而混淆其輕重。使檢察作用不易發見慾望之真面目。三曰表演。以其體之形象來表現抽象之慾望。名曰『表演。』(Dramatization)例如女子夢見爲馬所踐踏。已將順從男性之要求一觀念。表現爲具體之形象。四曰潤飾。以上三作用。均于夢進行時所以逃避『夢之檢察。』當吾人醒後回憶夢中經過。仍受檢察作用裁制。將本來顛倒錯亂之材料。再加一番整理。使夢現出若干條理。此名曰『潤飾』。(Secondary Elaboration)所以夢須經過兩次化裝。初次化裝于夢中進行。二次化裝于醒後回憶時進行。夢之分析須將此兩重化裝揭開。由顯相中尋出隱義。(待續)

皇漢醫學歌括 (續)

張治河

金匱原文

心下有支飲其人苦眩冒，澤瀉湯主之。

胃膜發炎惡液多，
神經受累頭昏眩，
澤瀉湯方神妙劑，
亦能興奮吸收管，

澤瀉功用

澤瀉排尿似茯苓，
通淋止利兼消渴，

又曰

胃反，吐而渴，欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。

歌曰

胃肌弛緩吸收停，
吐後液傷隨發渴，

傷寒原文

傷寒，汗出而渴者，五苓散主之，不渴者，茯苓甘草湯主之。

又曰

傷寒，厥而心下悸者，先治其水，當服茯苓甘草湯，卻治其厥，不爾，則水漬入胃，必

作利也。

歌曰

汗後胃中陽氣虛，機能無力水難驅，
水停中脘悸而嘔，方用茯苓甘草咀，
水蓄下焦津不佈，口中作渴五苓需，
若因肢冷先醫厥，水毒必朝腸內趨，

又曰

太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，欲得飲水者，少少與飲之，令胃氣和則愈，若脈浮，小便不利，微熱消渴者，五苓散主之。

又曰

發汗已，脈浮數煩渴者，五苓散主之。

歌曰

汗後胃中津液乾，夜間不寐復心煩，
欲思飲水稍稍進，胃氣一和人自安，
若現洩艱知腎病，脈浮熱渴飲邪干，
五苓尤桂苓豬瀉，促進排尿將水刪，

又曰

中風發熱，六七日不解而煩，有表裏症，渴欲飲水，水入則吐者，名曰水逆，五苓散主之

歌曰

表病累成腎藏炎，
胃腔盡被水充填，
渴煩飲入隨時吐，
方進五苓水逆痊，

又曰

病在陽，應以汗解之，反以冷水澀之，若灌之，其熱被劫，不得去，瀰更益煩，肉上粟起，意欲飲水，反不渴者，服文蛤散，若不差者，與五苓散。（文蛤散，當是文蛤湯。）

歌曰

病在肌膚應解肌，
若澆冷水熱旋瀰，
口乾不渴皮生粟，
文蛤湯投頗合宜，
設爲水澆毛竅閉，
更牽腎藏泄尿机，
洩艱口渴身煩熱，
速用五苓不必疑，

五苓散功用

五苓散係利尿方，
桂朮二苓同瀉嘗，
桂旣解肌排汗液，
更資他藥使尿長，

文蛤湯功用

文蛤湯中麻石甘，杏仁姜棗一同殮，
奮興汗線排膚水，清熱消炎更去煩，

又曰

本以下之，故心下痞，與瀉心湯，痞不解，其人渴而口燥煩，小便不利者，五苓散主之。

歌曰

攻下易將胃膜傷，胸中痞進瀉心湯，
洩艱口渴心煩悶，可用五苓利水方，

又曰

霍亂，頭痛發熱，身疼痛，熱多欲飲水者，五苓散主之，寒多不用水者，理中丸主之。

歌曰

霍亂名從吐瀉題，胃腸受累病之基，
頭疼熱渴五苓進，不渴理中最合宜，

金匱原文，

假令人瘦，臍下有悸，吐涎沫而癩眩，五苓散主之。

歌曰

人瘦體虛氣血衰，水停劑下運輸乖，
悸而癩眩多涎沫，散用五苓將水排，

又曰

黃疸病，茵陳五苓散主之。

歌曰

黃疸周身盡發黃，血沾胆汁釀成殃，
五苓利水清其血，更用茵陳疏胆腔，

日本猪子吉人，以茵陳越幾斯，注射於家犬，在三時半中，胆汁分泌增加，仲聖此方，暗合科學原理。

傷寒原文

陽明病，脈浮而緊，咽燥口苦，腹滿而喘，發熱汗出，不惡寒，反惡熱，身重，若發汗，則躁，心憤憤，反詘語，若加燒針，必怵惕，煩躁，不得眠，若下之，則胃中空虛，客氣動膈，舌上胎者，梔子豉湯主之，若渴欲飲水，口乾舌燥者，白虎加人參湯主之，若脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利者，猪苓湯主之。

歌曰

陽明誤用汗針攻，壞病變成喘滿兇，

口苦咽乾浮緊脈，汗多身重熱如烘，
若施汗劑旋煩燥，心憤語詰神識蒙，
若用燒針煩惕甚，不眠血在腦筋充，
下之累胃生煩懊，梔子豉湯涼臈胸，
舌燥口乾參白虎，搜艱宜用猪苓通，
又曰

陽明病，汗出多而口渴者，不可與猪苓湯，以汗出胃燥，猪苓湯復利其小便故也，

歌曰

陽明多汗胃中乾，津液傷兮口渴煩，
若用猪苓療口渴，洩多津液更難還，

又曰

少陰病，下利六七日，咳而嘔，渴，心煩不得眠者，猪苓湯主之。

歌曰

下利津傷粘膜乾，因而虛熱內中燔，
熱薰肺胃咳而嘔，累及神經寐不安，
津液不多常作渴，浮陽內擾致心煩，

津傷熱熾因於利，
湯用猪苓先利水，
此方利水兼滋燥，
治利當推第一關，
再加膠滑一同殮，
修合精詳勿擅刪，

猪苓湯之功用

猪苓湯用茯苓，
利水消炎兼潤燥，
善療煩渴利與淋，
澤瀉阿膠滑石拚，

猪苓湯加減歌

猪苓利水更消炎，
大便不通黃可用，
莖痛宜將甘草添，
排膿薏苡入湯煎，

猪苓功用

猪苓之功如茯苓，
因其未能鎮神經，
解熱利尿難與比，
故而不治眩和悸，

阿膠功用

阿膠取自黑驢皮，
包攝肺腸甯痢嗽，
粘滑能將枯燥醫，
治療失血效尤奇，

滑石功用

滑石消炎利水邪，
膀胱尿道如充血，
通淋止利渴能醫，
儘量投之不必疑，

又曰

大病差後，從腰以下，有水氣者，牡蠣澤瀉散主之，

歌曰

病後血中毒未清，從腰以下水羈停，
洩艱口渴腹中動，牡蠣散方藥頗靈，

牡蠣澤瀉散功用

牡蠣散中括萋根，藻亭商漆水調吞，
驅除水毒通前後，水去腫消病絕根，

亭歷功用

葶藶專療水作殃，長驅直下猛而剛，
肺無壓迫喘吼定，腫滿因之一并匡，

商陸功用

商陸屬於峻下方，瀉其水份腫隨匡，
腹中蠱毒亦能去，若屢投之正必傷，

海藻功用

海藻內含碘質多，解凝利水起沉疴，
癭瘤結核皆能治，癭疝奔豚亦可差，

營衛之研究

周禹錫

嘗讀內經有營氣衛氣之稱。而難經則以血爲營氣爲衛。近代學說。中國醫學大辭典謝利恒氏則謂營爲動脈衛爲靜脈。靈素生理新論楊如侯氏亦以營衛卽血液循環。而醫學新論又指營衛爲新陳代謝暨陰電陽電。其他醫報雜誌。或指營爲赤血輪。衛爲白血輪。或指營爲津。衛爲液。營爲血中潤氣。衛爲體內溫度。各言其是。無可適從。證諸內經之言。類皆似定而非。茲就平日之研究。中西對照以明之。

經云。人受氣於穀。其清者爲營。濁者爲衛。營在脈中。衛在脈外。營周不休。五十度而復大會。陰陽相隨。內外相貫。如環之無端。常營無已。終而復始。是謂天地之紀。營者。水穀之精氣也。和調於五臟。灑陳於六腑。乃能入於脈也。故循脈上下。貫五臟。絡六腑也。衛者。水穀之悍氣也。其氣慄疾滑利。不能入於脈也。故循皮膚之中。分肉之間。重於膏膜。散於腹胸。營氣者。泌其津液。注之於脈。化以爲血。以榮四末。內注五臟六腑。以應刻數焉。衛氣者。出其悍氣之慄疾。而先行於分肉皮膚之間。而不休者也。營出於中焦。衛出於下焦。營氣流行。始於手太陰肺經。肺注於手陽明大腸。大腸注於足陽明胃。胃注於足太陰脾。脾注於手少陰心。心注於手太陽小腸。小腸注於足太陽膀胱。膀胱注於足少陰腎。腎注於手厥陰心包。心包注於手少陽三焦。三焦注於足少陽膽。膽注於足厥陰肝。肝復注於肺。

週而復始。循環不休。晝行五十度。夜行五十度。以應漏水百刻之數焉。衛氣流行。起於中焦。平旦陰盡。陽始生而人寤。陽氣出於目。目張則氣上行於頭。循項下足太陽。下至小趾之端。其散者。別於目銳眥。下手太陽。下至小指外側。其散者。別於目銳眥。下足少陽。注小趾次趾之間。以上循手少陽之分側。下至小指之間。別者以上至耳前。合於頷脈。注足陽明。以下行至跗上。入五趾之間。其散者。從耳下。下手陽明。入大指之間。入掌中。其至於足也。入足心。出內踝下。行陰分。復合於目。此爲衛氣日行於陽。周而復始。凡二十五度。陽盡於陰。陰受氣而人寐。其始入陰。常從足少陰注於腎。腎注於心。心注於肺。肺注於肝。肝注於脾。脾復注於腎。周而復始。此爲衛氣夜行於陰。亦二十五度。故一日一夜。營行一百度。衛行五十度。又據西儒麥氏云。各種食物。經消化作用。而造成之溶液。皆吸入血液之中。再由血管與微血管。輸至身體各組織中。與組織中之要素相接觸。另有一種液體由血管中滲透管壁。浸潤組織中之要素者。謂之淋巴液。各組織中之細胞。卽生活於此種淋巴液中。其生命與活動。乃由其體內物質與淋巴液。起交換作用而實現也。淋巴液之一部份。用之以供組織之營養。其餘一部份。則收集各組織中。因生理作用。所發生之老廢物質。由淋巴液而輸入淋巴腺中。但此種含老廢物之淋巴液。並非卽爲無用物。而排諸體外。仍能利用之。以營養淋巴器管中之原形質也。其最後之結果。則或在胸管中與乳糜混合。輸入靜脈。或由頸下右側之右淋巴管。輸入靜脈中。與血液會合。更據生理學謂心臟爲液循環

之原動機關。其左右心房與左右心室。具有收血發血之機能。血液自微血管供給營養料於各組織中。吸收炭酸氣。於鮮紅之動脈血。遂變為紫黯之靜脈血。又自右心室經肺動脈。流至肺胞壁之微血管時。即將所含之炭酸氣放出。同時將肺胞內之養氣吸入。於是靜脈紫黯之血。又一變而為動脈鮮紅之血。循環器中。由此種氣體之交換。皆以肺為中樞。而淋巴液於胸管或頸下右側之淋巴管與血液匯合。亦在肺之部位。可知營衛交會於手太陰之義。中西學說。其理皆同也。

如上所言。則營者榮也。所以能泌其津液榮養組織者。即為血脈中之白血輪是也。衛者衛也。所以能抵抗外邪衛護體溫者。即為淋巴管中之淋巴液是也。營如軍隊之營寨。衛如營外之衛隊。顧名思義。皆為防禦外邪之要素。淋巴系統為血管系統之附屬。參互錯綜。遍布全身。皆有亢進新陳代謝之機能。與營衛之功用。無不一一脗合。循環之血液。能吸養排炭。清者為營之義也。淋巴液含有誘導老廢物質排出於體外。濁者為衛之義也。白血輪循環於血脈管之中。以營殺菌滋養。營行脈中之義也。淋巴液滲透血管壁。衛行脈外之義也。白血輪為脾所製造。營出於中焦之義也。淋巴管分布於腸粘膜吸收乳糜。經無數淋巴腺漸成大管。而開口於胸管注於靜脈。衛出於下焦之義也。且營為水穀之精氣。衛為水穀之悍氣。更可從物質方面證明。以人力專取水穀之精氣則成糖。糖可補營也。以人力專取水穀之悍氣則成酒。酒能助衛也。血之精者其色必白。如睪丸之精液為四十倍之血所化。亦色白。故謂營為白血

輪也。淋巴液爲無色透明之水液。由下焦命火蒸化水穀之悍氣而成。如烤酒然。曰上行者。淋巴之總幹也。其散者。淋巴之細枝也。其不曰傳與行而曰注。非液體如何能注。人身之氣液。本屬一物。液可化氣。如地氣升而成雲。氣可化液。如天氣降而成雨。氣液造化。全賴命火蒸騰而四布。所以能溫分肉充皮膚肥腠理司開闔。故謂衛爲淋巴液也。由此觀之。營爲白血輪。衛爲淋巴液。證之中西學理。豈不彰彰明甚。營與衛之關係於人身。既重且大。故近代學說。淋巴管系統與血行器系統之在於生理學中。均占有重要位置也。作者署稿已成。適郵遞到醫界春秋載侯杏春君與蔡西銘君討論衛氣爲淋巴一文。演繹綦詳。深合作者之研究。可謂先得我心矣。補錄於此。遙志景仰。禹錫志

陳无咎 著 墨經懸解 出版

中華先哲學術，堪以牢籠寰宇，夷邁百科者。以墨經爲最。黃谿積三十年之精力，冥索此書，若合符契。以經上鉤距經下，以經說繫經，尤其以墨解墨，俾墨辯原文，無一字不豁暢。不啻魯勝復生，足使仲容却步。誠探度之極晷，名家之象罔，胡展堂先生，稱爲「鑿破渾沌」，非虛語也。

【內容近二十萬言，鉛槧裝式仿宋，刻已出版，定價二元五角，外埠寄費在內，掛號奉上，門售二元二角。】

總發行所上海新重慶路咸益里五號黃谿陳寓

中央國醫館理事兼編審委員 陝西孔教會副會長 黃竹齋先生傑作

中央國醫館審定 鍼灸經穴圖考出版預告

題簽者 章太炎 于右任
作序者 焦易堂 彭養光 邵力子 陳遜齋 謝利恆 吳廷錫 王典章 陳无咎 周柳亭 羅哲初
周岐隱 黃星樓 張贊臣 趙玉璽 周禹錫 鄒雲普 葉橘泉

以上諸序業經擇尤陸續登於國醫公報及上海光華醫藥雜誌醫界春秋茲彙列其要於左列可見此書內容之完善
中央國醫館館長焦易堂序云黃君竹齋研究國醫垂二十年前撰傷寒雜病論集註業已風行一時今復出其所著鍼灸經穴圖考一書文顯而義幽言簡而意賅論經穴則瞭如指掌論考證則根據內經更能正各家之錯誤示後學以津梁有此書而中國之絕學以傳有此書而黃君之醫術以傳懿歟盛哉

中央國醫館學術專任委員南京市政府國醫考試委員陳遜齋序云黃君此書確切詳明有條有理其考證經穴也根據古經無附會無杜撰此與唐宋以後各有師承各出花樣積習相沿莫由知其錯誤者不同也其運用針法也刪繁就簡悉中肯綮此與諸家針法混亂無次方法愈多而治療愈誤者不同也其書可以醫病可以醫醫可以令一切鍼灸書籍望而却步

中央國醫館常務理事謝利恆序云吾國鍼灸治病常著奇效早為海內外醫家所公認但能舉其全說者極少雖有鍼灸大成等書未免仍多掛漏長安黃竹齋先生治學夙重實際不彈艱深於集註傷寒雜病論之餘復取古來針灸學說上起炎黃下迄近世旁徵博引萃於一編統系分明為吾國空前未有之傑作詢醫家之鴻寶也

中央國醫館編審委員周柳亭序云黃君竹齋精研醫理經方之餘兼擅針療所著針灸經穴圖考八卷其書以內難甲乙諸經為宗主譜出經脈孔穴之統系擷千金外臺銅人明堂資生圖翼大成金鑑及唐宋元明清針灸諸書之菁華正其錯誤補其脫闕參以近世生理解剖新說窮原委融會古今綱舉目張條理井然得此書而再讀內經則成有體有用之實學岐黃之道將由斯而大放光明有功醫林實非淺渺誠壽世之寶筏醫學之要典也

全書八卷鉛印漢裝分訂八冊每部實價大洋八元(郵費三角)

代售處

照定價七折

上海白克路西祥康里七七號
醫界春秋社

上海寶山路口頤福里六九號
光華醫藥雜誌社

南京建鄴路羊市橋九十九號
周柳亭醫寓

西安南院門
中華書局

西安五味什字
西京鍼灸社

鍼灸

過膻鍼之危險與針不消毒之傳染說

楊華亭

人知危險俱由經驗而來。如不知之事。雖危險萬狀。必毅然爲之。痛哉。路醫之過膻針也。其殺人而不自覺。吾觀江湖郎中。動輒以過膻針刺於「鳩尾」「巨關」二穴。以炫其醫術之高。不知心窩在歧骨之下。歧骨下卽蔽骨。又名鳩骨。俗名頂心骨。西名劍突。其下五分爲鳩尾穴。銅人於鳩尾穴云。「此穴太難針。大好手方可此穴下針。不然。取氣多不幸令人夭。」過膻針不知傳於何人。自內經與甲乙經等書。均無以針過膻透背之法。况銅人警告。不可過三分。而江湖郎中。不知其危事。以炫奇誤人者多矣。此風至今不息。良可深痛。施術之輩。皆云其針近靠心部而下。不知心臟向左。而偏其針卽誤刺心臟。亦不能出針。於數時卽死。惟大動脈適當其位。倘被刺破。出針則血流入腹。其人卽死。而於外部不見血跡。此所謂殺人不見血也。蓋此種刺法。均係俚醫口傳。病者不知。以致僨事者多矣。進而言之。卽幸免動脈未破。而彼所刺之針。皆未消毒。最易傳菌入腹。但此種差謬。非俚醫爲然。卽明針術者。不以針消毒。竟入口中溫之。以代「煮沸消毒器」者有之。故針後孔穴往往潰爛成瘡。卽俗名發針眼也。按於針入口溫之。卻後古法。爾時科學未明。不知菌毒傳染之害。今

日為科學昌明時代。施術時宜潔其手。以針入煮沸消毒器。若無即入潔淨小鍋內。以沸水煮之。消其毒氣。若病急不待。即用藥棉蘸酒精拭之亦可。再以藥棉蘸酒精拭所針之穴。古人不明殺菌之理。學者對於此種錯誤。須當改革。不可仍遵守株之法。故書於此。以備現代學者之改善焉。

朱壽朋實驗靈藥一覽表

天台黃藥 治多年胃氣肝氣諸痛一服立效數盒除根詳細說明索即寄 每盒五角	獨靈草 治心痛胃痛風痛偏頭痛等症神效 每瓶洋壹元	救血六神丹 咯血吐血鼻血尿血便血子宮出血特效製劑 每盒二元	甯坤寶 婦科聖藥痛經白帶一瓶立效 每瓶一元貳角	痢獨靈 由天台山夷齊草提製中國空前痢疾聖藥 每盒四角	小兒疳積草 治小兒疳積至多不出三服立效 每盒五角	小兒保命丹 治小兒急驚痰厥頃刻即效 每盒三九洋三角
上海白克 路西祥康 里七十七 號萬善堂 發行 外埠函購 加郵一成 一打以上 郵費免除						
招請外埠經理處折扣從優						

推 拿

推拿醫術 (續)

錢健民

推拿與用藥

凡人之病也。延醫服藥。用刀用鍼。今不言其藥石刀鍼之苦。試言其病之能愈否。當醫之用藥也。必視病者身體之強弱。受病之深淺。設因同樣之病症。而用同量之藥力。適宜於強者。則不適宜弱者。病深者受。病淺者則不受。設弱者病深。強者病淺。則不能顧及病之深淺。仍以強弱判之。須知藥力重大。固可逐病矣。然奈弱體何。故弱者用藥宜緩投。慢收其功。至強者亦不能過劑。藥力過劇。非所適宜。藥石治病。十分藥力。治十分病症。設用十餘分藥力。治十分病症。病尙愈矣。然所餘藥力。作如何之消耗。無病消耗。於體內則生戕害。舉例言之。飲熱藥過甚者。病後則發生種種燒熱之現象。飲涼藥過甚者。病後則發生種種寒涼之現象。此指其大者而言。尙有輕微之症。伏於體內。致受戕害者。不可勝言。至用藥不及。則遷延病症。加增病量。致罹生命之憂。故醫之用藥。適可而止。有過不及皆不可。倘藥石誤投。刀鍼妄施。非治病之責任矣。故醫之用藥。能不慎之又慎耶。推拿對於此種流弊確少。然用力之輕重。推揉之適宜。亦與用藥等。且推拿可助藥力。藥不能條達者。推拿可

使條達之。藥不運化者。推拿可使運化之。故飲藥後再施以手術。促其運化。使速達病源。其力量功效較大。否則藥固有功。然總嫌効力薄弱耳。胃聚食不化。名曰積食。其病迺因胃之蠕動機能懈弛。不能分泌胃液消化食物。致食積於胃。凝滯不行。設借藥力消化固可矣。然藥不過胃液之代替物。或刺激胃腑而使蠕動。增其消化之力。使消食行滯。須知藥之爲藥，實非胃液也，此非治其本。至藥入胃是否能運化。藥力過後。是否能使胃強。二次食下。是否能繼續消化。胃之本身受藥刺激。是否不起變化。不可知矣。他病亦然。藥入胃是否能達病源。至臟腑。通血液。運四肢。入筋絡。更不可知矣。縱能由胃腑運化轉折。但其勢緩。其力弱。其功自微。不若推拿其治積食也。施行手術。運足功力。據胃脘上腕中腕建里下腕等穴推揉之。直接達胃之本身。促其自蠕動。增其消化力。使自強健。非借其他力也。如頭痛也。筋骨痠痛也。氣竄於筋也。血凝於絡也。肝胃氣痛也。莫不按部據穴而治療之。雖不手到病除。亦能日見奇效。因藥入胃。入腸。入膀胱而排泄。餘留藥之精液。入臟腑。入筋絡。入血脈。再入病源。試問一劑藥有多少原素精液。而經如許之轉折。故其勢緩。其力弱。其功效甚微。况頭部及四肢等處。藥力更不易達也。設再加以手術——推拿——則其力量功效更大矣。由此觀之。推拿與用藥。非背道而馳。實能相輔而行者也。

推拿與技擊之關係

推拿與技擊有何關係。何以未習推拿以前。先研究技擊。其理果安在耶。蓋技擊。武技也。

又稱國術。其術之精否。視功力之何如。何謂功力。乃工作之力量。亦即工作勁實剛健之力量。故其習練功用也。不但衛己。且可護人。更可攻敵。攻守自如。其力量之強弱。以功夫之深淺爲判斷。工作乃普遍之辭。人生一切行動。概在工作之內。但其力量。則視工作而轉移。技擊之功。與普通之功迥殊。其目的。在求自健——至研習推拿醫術。武技治療。是健人矣。——其自健也。分內、外、二功。「內功」、內固臟腑。勁氣主之。「外功」、外堅肌肉。神力主之。其演習也。利器械。或利氣力。故精內功者。其肌肉細緻。皮膚纖膩。內腑固實。氣運丹田。竄納四肢。提捺自如。鼓運隨意。抵抗外力之增加。猛進組織之健固。觀其外貌。溫文爾雅。儼若處子。似手無搏鷄之力者。但其內則剛、勁、柔、實。手臂一揮。雖未及身。而風鋒先至矣。或已及身。皮表未傷。而內體已受巨創。此乃「精」「氣」「神」之結晶。化入肌肉筋絡中。克柔克剛。強弱自分矣。其煅煉也難。精銳也更難。至精外功者。其肌肉緊健。皮膚粗糙。筋若蚯蚓。力固雄矣。然無勁氣之功。挺彈之力。內腑弗固。力雖雄而不勁實。體雖強不健全。勇則有餘。功則不足。可自健而不可健人。可自衛而不可衛人。雖然拘力之增加。實不足以抵抗也。其習練也易。術精也難。推拿醫術。是在健人。研習者。不自健焉能健人。欲自健健人。必先研究技擊。先煉外功。後習內功。蓋推拿施用手術。其用勁力於皮內。雖棉皮衣服數重。亦得由衣服外將力送於體內。同時以我之氣力。由丹田提至身臂。由臂至指。由指頭運入受推者之體內。化彼之氣。再運足功力。按部據穴。推拿滾揉

。直接達於人體之血脈。筋絡臟腑。各部各點。此氣功勁力之增加。可祛病魔。健身體。設無技擊之功力。則無如斯力量，苟無如斯力量。則無如斯功效。因氣功之根基於技擊。而推拿之依賴於氣功。故未習推拿以前。必先研究技擊。良有以也。

推拿與生理之關係

人身之所恃以生存者。惟賴此氣血耳。氣、原出於中焦。統攝於肺。外護於表。內行於裏。血爲水穀之精。調和於五臟。洒陳於六腑。乃能入於經脈。生化於脾。總統於心。受於肝。宣於肺。施泄於腎。周流一身。灌溉全體。頃刻無間。晝夜有常。及七情交迫。六慾妄施。則清者化而爲濁。行者阻而不通。再外受寒熱。內不宣化。血液凝滯。細菌侵入。諸邪乘隙相擾。營衛受損。而疾病作矣。必也祛寒熱。助宣化。昇清氣。降濁氣。調和肌肉之緩急。促進血液之循環。審於調氣。明於逆順。察變知邪。施以手術。使弱者強。病者愈。趨入健康之途徑。成一強健之身體。推拿醫術。庶幾爲有價值之學術矣。夫推拿之治病也。先探其原。次審其理。察其虛實。明其逆順。知邪氣盤踞之所在。識症疾原因之由來。然後運足功力。按部據穴。施以手術。待其功成。其病自愈。蓋人體由細胞組織而成。皮膚毛竅衛於外。五臟六腑充於內。皮裏乃肌肉。骨格持之。筋絡聯之。氣血通之。至呼吸之增體溫。飲食之增精血。莫不濡潤宣通。加以各器官機能之活潑。以構成人體健全之作用。試觀肌肉分爲二種。能隨意而運動者。曰隨意肌。若頭部軀幹四肢是。不能隨意而運動者。曰不隨意肌。

若臟腑是。故病之由不隨意肌感受最易。蓋其理因不隨意肌不能隨意運動。是自按時而動。且本身柔弱、肌肉氣血受阻即病矣。心搏也。胃動也。排泄也。消化也。在本能按時自動。決不受意之指揮。故其機能是在自健。至隨意肌亦在自身之運動。外力不能給以幫助。代其運動。——例如一人終日枯坐暎臥。久則成軟癱不遂等症。因不運動。其消化不強、血液漸漸停滯。肌肉新陳代謝。一切機能懈弛。濁氣凝聚。日久自病。所謂外力如何給以幫助。——但推拿能之。因能施手術代其運動也。故病者。固可識症而施手術以治療。即非病者。亦可按日推拿。增助組織之康健。預防疾病之侵襲。——更有催眠之功效。——至身體之組織。臟腑之部位。各器官之機能。處處皆與生理有密切之關係。欲明此理。非研習生理學不為功。故學習推拿時。必兼探討生理學。以相輔而行。由此觀之。推拿與生理之關係。不可須臾離也。二者與病者非病者。有相當之治療與調節。其功效之偉大。可見一斑矣。

推拿與穴道之關係

穴道乃人身之經隙。通於筋絡。聯於臟腑。故凡患病者。均可按穴而治之。古傳人身分十二經脈。以手足三陰三陽分之。手三陰。太陰肺經。少陰心經。厥陰心包經。乃從臟走至手。足三陰。太陰脾經。少陰腎經。厥陰肝經。乃從足上走入腹絡脈。手三陽。太陽小腸經。少陽三焦經。陽明大腸經。乃從手走至頭。足三陽。太陽膀胱經。少陽胆經。陽明胃經。乃從頭下走至足。傳注通聯。周流不息。故經脈者。行血氣。通陰陽。以榮於身者也。人身又得三百六十五穴。為十二經所經過之地位。故肺經起於中府。終於少商。原出太淵。左右凡二

十二穴。此乃相傳之官。治節出焉。心經起於極泉。終於少衝。原出太陵。左右凡十八穴。此乃君主之官。神明出焉。心包經。起於天池。終於中衝。原出神門。左右凡十八穴。此乃臣使之官。喜樂出焉。脾經。起於隱白。終於大包。原出太白。左右凡四十二穴。此乃倉廩之官。五味出焉。腎經。起於湧泉。終於踰府。原出太谿。左右凡五十四穴。此乃作強之官。技巧出焉。肝經。起於大敦。終於期門。原出太衝。左右凡二十六穴。此乃將軍之官。謀慮出焉。小腸經。起於少澤。終於聽官。原出腕骨。左右凡三十八穴。此乃受盛之官。化物出焉。三焦經。起於關衝。終於耳門。原出陽池。左右凡四十六穴。此乃決瀆之官。水道出焉。大腸經。起於商陽。終於迎香。原出合谷。左右凡三十六穴。此乃傳導之官。變化出焉。膀胱經。起於睛明。終於至陰。原出京骨。左右凡一百二十六穴。此乃州都之官。津液藏焉。胆經。起於童子髻。終於竅陰。原出坵墟。左右凡八十六穴。此乃中正之官。決斷出焉。胃經。起於頭維。終於厲兌。原出衝陽。左右凡九十穴。此亦倉廩之官。五味出焉。由此觀之。可知穴道之與經脈臟腑。有直接之關係也。故治病者。知其疾之所起。識其症之所在。而後按經脈。據穴道。運足功力。施行手術。或提、或按、或聚、或散、或運、或化、而治療之。消滅病魔。強健身體。是直接由穴道而達病原。故其勢速。其力強。其功效甚宏。設不明穴道之所在。卽不知治療之功用。雖然斷識病症。於施用手術時。則徬徨無從着手。必也。洞悉臟腑之穴道。施用治療之手術。探本尋源。奏功俄頃。是推拿醫術之功效。當以按部分、知穴道、爲不二法門也。

(未完)

藥物

袖珍臨時藥冊

(禁止轉載)

楊華亭

自序

醫者當倉卒立方。每因不及構思。輒以無害輕劑以敷衍之。諺云。「十位醫生九當歸」。蓋譏其方藥之無變易也。其於內因。慣用「四君」「四物」「六味」「八味」。其於外因。不過蘇葉薄荷。信筆書來。似覺無功無過。而不知因此延誤病機。其害有不可勝言者。此西醫早有「臨時藥冊」。人手一編。而中醫迄今猶闕如焉。予性魯鈍。而構思遲滯。每當倉卒立方。輒爲所窘。余著藥物圖攷已出版。卽重集此冊。以便臨時採取。以助艱思。會有同道者。與予同感斯苦。見此集慙慙付梓。因稍事整理而刊之。聊以塞責而已。見者以爲可用則用之。否則覆器覆瓿。亦無不可也。

民國二十一年五月五日楊華亭序

凡例

(一) 本書藥物共分十六門以便臨時採取開卷瞭然一藥有分見數門者如大黃一藥小分劑有開胃之功須列於消化藥中分劑有破瘀之效須列於血分藥足分劑卽顯瀉腹須列於瀉下藥如此

者甚多見者勿以爲重複

(二) 本書於「藥名分類」以便學者易於採取然一藥主治甚多而於一身諸症頗難細分縷述故又重立藥主部位便於檢察以補藥名分類之不及

(三) 本書藥名以本經爲宗蓋名詞必須劃一否則名不正則實亦漸變近古以來庸醫市儈各自巧立名目而采取與泡製亦可任意浸假而全失其真近人謂古方無靈豈果古方無靈哉所用之藥與古異耳此冊之藥多遵本經與別錄之主治且生用爲多願讀者注意

(四) 本書於各藥所含之成分與用藥之佐使及形態等等弗能盡述只摘其要者略爲言之欲得其詳須讀「藥物圖考」

(五) 本書於俗說之誤者皆於該條注析清楚以挽將來如本經酸棗雷斃去肉用仁本經山茱萸雷斃去核用肉後世皆乘其謬茲皆爲更正餘可類推

(六) 本編訛誤之處在所不免海內博雅能有以教正是所至幸

藥性分門

和氣藥	通氣藥	血分藥	發表藥
宣吐藥	瀉下藥	痰飲欬嗽藥	解熱藥
鎮驚藥	止痛藥	緩和藥	收斂藥
消化藥	利尿藥	瘡科藥	皮膚藥

藥名分類

和氣藥

人參

黃耆

薯蕷

龍眼

藕實

通氣藥

木香

香附

烏藥

原朴

丁香

茴香

樟腦

麝香

高良薑

肉桂

官桂

乾薑

菖蒲

柴胡

藿香

沈香

薤白

安息香

菟絲子

皂莢

阿魏

芥子

血分藥

當歸

芎藭

牡丹皮

澤蘭

荊芥

王瓜

芍藥

紅藍花

阿膠

鹿茸

鹿角膠

鹿角

鹿鞭

龜甲

龜甲膠

鱉甲

鱉鯉甲

菴蔚子

益母膏

丹參

羌活

生地

三七

桃核仁

延胡索

鬱金

蓬莪茂

京三稜

茜根

大黃

藜蘆

紫葳

沒藥

麻黃

鐵質

代赭石

禹餘糧

丹砂

烏鰂骨

乾漆

廕虫

蟲虫

鱉蟾

木蠹

水蛭

蜈蚣

柏葉

小薊

斑蝥 蛇牀子 王不留行 郁李仁 礪砂 白頭翁

玉竹 黃精 赤箭 白芷 艾葉 續斷

桑螵蛸 野波菜 石鐘乳 茅根 騏驎竭 鼠婦

蛤蚧 冬虫夏草 何首烏

發表藥

麻黃 葛根 柴胡 薄荷 生薑 紫蘇

荊芥 萊菔葉

宣吐藥

瓜蒂 藜蘆 常山 蜀漆 石膽 白礬

芥子

瀉下藥

巴豆 甘遂 朴消 大黃 蘆薈 蓖麻油

硫黃 阿魏 牽牛子 大戟 澤漆 瓜蒂

知母 括樓根 吳茱萸 菴絲子

痰飲欬嗽藥

半夏 虎掌 皂莢 杏核仁 黃芩 橘皮

白頭翁	常山	款冬花	茯苓	葶藶	麻黃
甘草	甘遂	紫苑	五味子	安息香	厚朴
甘草	馬錢子	葶藶	蔓陀羅	貝母	蔓陀羅
百部	大蒜	旋覆花	射干	礞砂	礞砂
郁李仁	沒藥	吳茱萸	芫花	遠志	遠志
硝石	乾薑	白前	麻黃	細辛	細辛

解熱藥

生地	知母	梔子	龍胆	青蒿	竹葉	麻黃	山茱萸
石膏	葛根	黃栢	元參	豆豉	滑石	常山	
黃連	忍冬	牛蒡子	麥門冬	王瓜	地骨	梅實	
三七	犀角	桔梗	天門冬	菊花	秦皮	蘘豆	
黃芩	羚羊角	山豆根	石斛	小蘗	決明子	茅根	
苦參	牛黃	括樓根	茵陳蒿	牡蠣	酸棗	蚯蚓	

鎮驚藥

國醫公報 藥物

丹砂 龍骨 牛黃 茯苓 代赭石 人參

升麻 鉛丹 蜣螂 白殭蠶

止痛藥

雅片 烏頭 馬錢子 肉桂 乾薑 芍藥

木香 烏藥 丁香 厚朴 茴香 樟腦

高良薑 官桂 柴胡 藿香 沈香 薤白

白薇 沒藥 藜朮 升麻 威靈仙 羌活

芎藭 蔓荊實 吳茱萸 延胡索 辛夷 素馨

羊躑躅 蜀椒 菴苳子 牛膝 棟實 桔梗

鈎吻 防風 蛇牀子 王不留行 牡丹皮 杜仲

五加皮 肉蓯蓉 防己 酸棗 葶藶 木瓜

蠍 土茯苓 白蘚 白殭蠶 蝮蛇 白花蛇

冬虫夏草 蝟皮

緩和藥

甘草 大棗 粳米 蜂蜜 飴糖 小麥

收斂藥

無食子 五倍子 訶梨勒 赤石脂 烏鱗骨 龍骨

牡蠣 禹餘糧 鐵質 麥奴 醋 白礬

雅片 地榆 芍藥 山茱萸 梅實 野波菜

補骨脂 何首烏 葫蘆巴 使君子 肉桂 益智子

石灰 白堊 石胆 花蕊石 文蛤 蛻皮

消化藥

白朮 蒼朮 豆蔻 白豆蔻 肉豆蔻 縮沙密

乾薑 丁香 益智子 蜀椒 大蒜 華撥

華澄茄 醋 龍胆 黃連 大黃 苦參

枳實 木香 橘皮 山檀 萊菔 麩

鷄肉金 柝榔 芥子 阿魏 酒 木瓜

利尿藥

茯苓 防己 澤夕 薏苡仁 葶藶 麻黃

商陸 車前子 絲瓜 瞿麥 木通 冬葵子

蕭蓄 地膚子 豬苓 龍胆 牛蒡子 茵陳蒿

斑蝥 華澄茄 竹葉 郁李仁 海藻 昆布

桑根皮 硝石 螻蛄 鼠婦

瘡科藥

黃耆 當歸 連翹 苦參 黃芩 忍冬

芍藥 大黃 穿山甲 蝦蟆 蟾酥 蜈蚣

皂刺 何首烏 貝母 三七 紫花地丁 蒲公英

菊花 白芨 敗醬 沒藥 大薊 雄黃

砒霜 水銀 赤小豆 王不留行 牡丹皮 澤蘭

荊芥 王瓜 鹿茸 龜甲 藜蘆 丹砂

梔子 元參 赤石脂 烏鰂骨 山茱萸 地榆

防己 瞿麥 木通 蕭蓄 斑蝥 貫衆

大楓子 葶藶 土茯苓 使君子 海藻 昆布

續斷 石灰 夏枯草 螻蛄 蜚蠊 蝮蛇

白花蛇

皮膚藥

蛇牀子 棟根皮 百部 蝦蟆草 枳實 苦參

荊芥 麻蕒 山茱萸 硫黃 白礬 礬砂

砒霜

當歸

蕭蓄

大楓子

五加皮

白蘚（待續）

地骨皮代規甯治瘧疾之經驗

深縣宋曦光

一、根據1.本草：「苦寒無毒，退熱治有汗之骨蒸。」

2. 邑人蔡某言：「曾用四兩治瘧疾。」

二、試用1.十六歲女子一症，與二兩，不效，次與四兩遂癒。隔十餘日復發，與規甯一瓦癒。又隔十餘日又發，又與規甯一瓦癒。

2. 十一歲女子一症，與三兩，一次癒，不再發。

3. 二十歲男子一症，與四兩，癒。隔十餘日再發，與規甯一瓦癒。

4. 二十三歲男子一症，時地骨皮不足四兩，與地骨皮二兩，柴胡一兩，無效。

三、副作用第一症——十六歲女子——用四兩地骨皮時，適值經期，本症平常月經三四日即止。是期延長七八日。

四、本藥試驗之缺欠：治癒後不曾運用防再發。

五、結論總上所述可得以下之結論：

1. 地骨皮四兩之功效等於規甯一瓦。

2. 察規甯有「摧進陣痛」之效——臨產時之痛疼——而地骨皮亦於子宮發生作用。

地骨皮果含有與規甯同樣物質歟？以少數之經驗，固未敢確定。如果能代之，以規甯用途之廣，數量之巨，價值之昂，比地骨皮之我國產地之普偏，而且價廉，則挽回利權當不少也。

現在國藥精製品層出不窮，如麻黃素，當歸精，防己素等等，其效力神速已超西藥而餘。愚將此經驗獻諸同仁，請化學家精製而試用焉。

二名著 最新刊 出來！

皮膚及性病學

醫學博士 土肥 章司 著
 北平大學教授 蹇 先器 譯
 醫學博士 湯爾和 校譯

三三判四〇〇頁
 插圖一五〇餘
 定價銀大洋四元五角
 郵費大洋四角

兒科學

醫學博士 中村 政司 著
 醫學博士 周頌聲 共譯
 醫學士 馮啓亞 譯

菊版四〇〇頁
 插圖一四〇餘
 定價大洋四元八角
 郵費大洋四角

東京市神田區神保町二ノ十

財團法人 發行
同 仁 會

醫案

腰痛答案 (續前)

吳縣宋愛人

(十)曾服長命牌維他賜保命補丸數白粒。兜安氏保腎丸數瓶。及附桂地黃丸等藥。雖無反響。於腰仍無補。(原文)

(謹按)賜保命亦有興奮性。與參、茸、桂、附、之溫補同其類也。

(十一)民國二十一年冬季。連服參茸。腰痛曾癒三日。但因藥性過熱。以致失眠。腰復脹痛。可見此疾尙非絕對無治法也。(原文)

(謹按)本證原非絕對無治法。一以無對證之方。二則雖有對證之方。而見異思遷。欲速不達。卒使對證之方。不獲建最後之效耳。說理已見第三條。

(十二)小溲較常人多。睡後則少。(二十二年夏、注射福爾賜保命、及安度賜保命。共計貳伯餘管、小便已減少、)(原文)

(謹按)小便與腎臟確有關係。惟如此條所述。略而未詳。尙無翔實診斷。

(十三)據王醫仲奇稱。此溼由飲食所致。迺係水穀之溼。非風寒水溼之溼。瑞從前常因熱疾。飽啖水果及寒涼生冷之物。或亦致疾之因。(原文)

(謹按)內經云。飲食入胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散津。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。又云、食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。食氣入胃。清氣歸於心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。皮毛合精。行氣於府。府精神明。留於四臟。氣歸於權衡。此飲食入胃化生精血之理。而水溼之邪。亦無由而生也。惟一有鬱蒸瘀腐之氣。留停不化。則飲食入胃。水氣內蒸。溼邪乃生。前醫診斷。去題尙遠。

(十四)自幼即患胃氣痛。腰疾起後。胃疾絕少。偶發胃病。腰即不痛。但身上任何一部有病。腰疾即癒。或發寒熱。或忽然不思飲食。或身上作癢。亦然。(原文)

(謹按)胃氣痛初絲肝胃不和。逆氣冲尅所致。惟腰痛。則肝中鬱火。時與腎部沈伏之邪相抵觸。與胃部抵觸之時轉少。故胃病亦絕少也。若偶或胃病復發。則肝中鬱火。又與胃腑爲難。而分其勢於腎。故腰痛亦得暫止也。或發寒熱。或身上作癢。則鬱火又得由內向外。故腰痛亦止也。說理已詳前之痛能行動條。

(十五)稍遇拂意之事。腰亦痛。可見肝腎關係之切。(原文)

(謹按)肝腎關係之切一語。確是知理明言。前人云、久病知醫。誠然。誠然。敬再以此義伸述之。尊恙腰痛。其沈伏重濁之邪。辟著腎臟所轄之境者。(見前)猶之槍礮之藏有燄硝也。腎邪不出。肝火不宣。終無安寧日矣。

(十六)身體稍不展服。即有呼痛聲發出。不能自禁。(原文)

(謹按) 此不隨意智命令而然也。仲景云、語聲寂然。喜驚呼者。骨節間痛。語聲暗喑然不撤者。心膈間病。語聲啾啾然細而長者。頭中痛。此亦猶之又手冒心之一種不遂意之表現耳。

(十七) 晚間有時睡醒後。便覺全身重著。筋骨痠脹。腰部尤甚。(此病已癒)(原文)

(十八) 賤軀每每得熱則氣通。遇寒則氣滯。滯則全身脹痛。腰腿尤甚。天驟暖時。感覺亦速。春秋兩季。常有一日增減衣服至數十次之事。(原文)

(謹按) 肝有鬱火。腎有伏邪。此中陰陽寒熱至爲複雜。故凡過天氣之劇變者。皆足以致腰痛也。

(十九) 賤軀所忌之藥性有四。卽『凝滯、(溼重氣滯)洩瀉、(腰痛係由多瀉而起)過熱、(易動浮火)過寒、(溼重且間有胃寒之疾)是也。(原文)

(謹按) 所列四忌。均是至理明言。中有腰痛係由多瀉而起。可知本人亦已深悉此原因者矣。

(二十) 每逢五心煩熱。腦部作燒。牙根脹痛時。用黃連卽效。雖珍珠、羚羊、尙遠不如。蓋因黃連性能清溼熱故也。(現時熱疾全無。黃連等藥已久不用矣。)(原文)

(謹按) 蒼朮能透熱中之溼。黃連能清溼中之熱。功效偉大。不可不知也。

(二十一) 腰痛後如不放屁。必須呃逆。方漸輕鬆。(原文)

(謹按) 肝腎一陽之氣一經通洩。則久伏濁邪。轉得鬆動。故矢氣轉而痛暫止。(見前)
一陽者地中之陽也。若不得向下通洩。腎邪依然瘀塞不通。故腰仍痛。猶幸一陽上升。清氣得從胃上口而出。出則作聲如呃。故腰痛亦得暫止。蓋有此升降。陰陽卽有斡旋之機矣。

(二十二)二十一年。冬至前後。曾發一種新病。於深夜睡眠中。每因腰背臂掌各部麻痺不能移動而醒。醒後仍如麻繩緊縛。萬分難受。勉起服興奮藥物。半小時後。腹鳴如雷。繼以放屁。再經半小時之久。始得鬆活。如是者兩三次。又每晨起後。右腿麻木。(原文)

(謹按) 日醫丹波元簡云。風痺者、頑麻疼痛兼而有之。血痺者、惟頑麻而無疼痛。醫宗金鑑云、溼家一身盡疼。風溼亦一身盡疼。然溼家痛則重著不能轉側。風溼痛則輕掣不得屈伸。蓋風爲流行之氣。溼爲重著之邪。則本證之麻痺不能動彈。其爲痺證無疑。冬至一陽初生。此時肝腎生陽之氣。有蠢然蠕動之勢。惟尊軀肝腎生陽。非不無之。但久爲沈伏之邪所鬱遏。欲升不能升。痺著之溼。留於脈道。值此陰陽交會之時。而竟體內陰陽。痺塞重著。所以肌肉麻痺也。服興奮藥。所以鼓動一陽。交通脈道。使氣血速率加增。而肌肉麻痺乃得鬆活也。仲景用桂枝行痺。卽藉其發揮性能而增加興奮者也。

(乙)以前病證

(一)近數年間。每次重病。多係間日一發。不知何故。(例如各項病情、及輕重、每每初一

與初三相等、初二與初四相同、)此事深堪研究。請注意。(原文)

(謹按) 此條原理。若以西醫的機械解說。必不能通。故必有大自然陰陽衍變。及人生哲學之說以意會之。內經論間日瘧云。「瘧之作焉。夏傷於暑熱。及得之浴水。因得秋氣。舍於皮膚分肉之內。與衛氣併居。衛氣者、晝日行於陽。夜行於陰。此氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相薄。是以日作。其間日而作者。氣(此氣指病邪而言、)之舍深。內薄於陰。陽氣獨發。陰氣內著。陰與陽爭不得出。是以間日而作也。此段經文雖不足為尊恙解釋。然營衛陰陽。循行度數。及證之盛衰。可得而聞矣。尊恙之奇數。(謂單日、指初一與初三而言)偶數。(謂雙日、指初二初四而言)盛衰相應者。未始非邪正陰陽互相勝負以致之也。昔喻嘉言以干支陰陽解釋寒熱之盛衰。(見寓意草)雖跡近玄學。而奇偶陰陽之數。似亦相通。或者尙有一心理作用。亦未可知。心理作用之於疾病。關係實大。前人以杯弓蛇影而至疑懼瘋癲。又有患病。勢日盛。會有客善談且恢諧。談竟日而痢亦竟日未作。循卽癒。其間日輕重者。病理心理。或亦各居其一乎。

(二)十九年春間。病重時。全身脹痛。萬分難受。但一入睡鄉。卽覺安然無恙。而一醒覺。則脹痛之來。迅如雷電。一睡一醒。判若天淵。不知何故。曾以此詢各名醫。均答不出所以然。(是否肝氣作祟、)(原文)

(謹按) 此條可與前十五條參看。自得原理。蓋變化之迅速而莫能禦者。莫如火。肝膽

內寄相火。今獨鬱而不宣。則相火亦難爲君火代主行令。一醒覺三字。必有猝然醒覺之意。此醒覺非暮而息朝而起之醒覺也。臥則血歸於肝。肝中鬱火。暫時休止。若一驚觸而醒。則猶之導火線之突遇燄硝。(說理見前十五條)一觸卽燃。此理不難闡解。但鬱火一層。確是識者殊鮮耳。原文云。詢之各名醫均答不出其所以然。其然豈其然乎。

(三)少年時代。常患夢遺。想爲腰疾最大遠因也。(原文)

(謹按) 夢遺必有火擾之。前斷定謂內伏鬱火者亦可徵信。遠因一語。亦有見解。

(四)賤軀自幼多痰。每逢春秋兩季。寒暖無常之際。必因感冒而病欬。爲時甚久。民十三年秋。且因久欬致患咯血。(一服羚羊角等卽癒)自此以後。常服平肝滋陰之劑。(且專以防欬爲主)自民十六年至今。欬病絕少。十七年冬。始有睪丸脹大之證。十八年冬。卽患腰疾及痺痿等重病。據上海半濟醫局朱叟芭臣謂此腰痛。係積有溼痰爲患。不知是否。(原文)

(五)民十九年夏季。曾發焮熱(按焮或癢之誤)多次。醫者云係煎厥。(原文)

所述、更有一事。請特加注意者。賤軀每因浮火致失眠時。則腰疾便癒。失眠證癒。腰疾必發。可見欲治斯疾。必用溫藥而又預防失眠。則得之矣。(原文)

(謹按) 四五兩條。於現時腰痛可備一參考之用。尙無重大問題。惟失眠則腰疾轉癒。失眠證癒。則腰疾復發。若以字句解釋之。失眠證癒。卽是前之睡不著者。今固睡得著矣。睡得著而腰疾作。此與第二條之一醒覺而脹痛立甚者。又適相反。然病而至於陰陽

寒熱。至爲複雜。(見前十八條)則反常變化。亦無足多怪矣。且失眠與腰痛互相起伏。正與第一條第二律痛能行動。全體任何一部有病。則腰痛卽癒。可互參也。

瑞翁腰痛答案下卷

吳縣宋愛人

本案提議

(一)須要究明腎部伏邪

腰痛經年常發。既非虛損。(根據原文)必有沈著鬱伏之邪以盤踞不化。覆查病狀而論。如……(一)木腎重著。……(二)腰痛初起時。腰部重不可支。……(三)遇潮溼天氣。腰痛必甚。……(四)進寒劑則腹鳴便洩。腰痛愈甚。……(五)便愈洩。則腰痛愈甚。……(六)氣滯則全身痠脹。腰腿尤甚。……(七)二十一冬夜。麻痺不能動。……(八)拂鬱則腰亦痛。……(九)晚間睡醒。便覺全身重著。腰部尤甚。……(十)腰部患冷。熱鹽推熨。或敷熱水袋。懷中罏。皆可暫癒。……(十一)腰痛時得放屁。或呃逆。其痛若失。……(十二)熱水浴。則腰痛立止。(悉照原文)

(謹按) 以上所述腰部異常重著。甚至麻痺不能動彈。又遇潮溼天氣。或值氣滯不快。或得寒冷空氣。則腰痛甚得。溫暖則腰痛可已。由是推之。明明重著之處。必有極頑固性之伏邪沈著。然六淫之邪。惟以溼性爲重著。內經以溼勝爲著痺者。著卽重著不易轉

動。痺卽閉塞盡失陽和。則本證之性類著痺可知。然而溼邪爲重著脹痛之主因。而不知尙不止一溼邪爲患也。凡營衛陰陽。一有不到之處。則留著不去之陳廢惡物。必日漸囤積而成爲結癥之處。則舉凡溼、痰、死血、等。僉著而不走者皆是。固非一溼邪已焉。

(未完)

周痺成痿驗案

徐瀛芳

外臺從巢源作風痺曳，西醫惟脊髓病中之筋病性筋肉萎縮證，與此稍近，然亦不盡同。徐右，年二十一，南昌徐家坊農家女也，已許字矣，夏間患癱瘍，愈後周身痺痛，將及三月，漸漸不痛，惟絲毫不能轉側，便溺在牀，其母來問可治否，旣未診察，祇以藜藿圍秀，常係實證，令服控涎丹二次，每次一錢，服後得吐下，越二三日，稍能轉動，舉家以爲有轉機矣。

九月十三日，來乞治，小車直達堂廡間，猶須其父母抱置榻上，面晁白，肉未大脫，言語如常，舌淡無苦，膈間煩熱，口不渴，手足痠麻，微微能動，而痺曳不收，一似無筋骨者然，指掌較瘦而微腫，云經閉兩月，進食不多，眠睡尙穩，脈80至，滑動無力，處當歸身炒桑枝生黃耆各三錢，白芍芎藭牛膝防已雞血藤膏各二錢五分，廣鬱金知母桂枝尖各二錢，水煎，日一劑，守服五日。

二十日來復診，云食量及精神較佳，肢體毫無痛意，惟左足較痠，胸中略熱，而手足痿

弱已極，脈85至，洪滑無力，左手較弦，處炙龜板熟地黃當歸身炒白芍各三錢，牛膝黃耆各二錢五分，虎脛骨炙研末柴胡天麻木瓜廣陳皮熟附子各二錢，黃檗知母俱鹽水炒各一錢五分，水煎服五劑。

二十八日，三診，手足略能自動，然舉臂高不及尺，扶掖尚不能起立，痰多而不咳，胸間仍覺煩熱，眠睡甚酣，脈90至，洪滑已極，以其元氣漸復，處方遂取通多補少之義，當歸身炒白芍雞血藤膏綿黃耆牛膝各三錢，芎藭半夏防風各二錢五分，柴胡蘄艾葉醋炒穿山甲炒珠各二錢，膽南星白芥子炒研黃檗知母俱鹽水炒各一錢五分，水煎服，一日一劑，盡三劑。自是不復來診，後聞因晚稻登場，見女病漸輕，遂停藥，乃日就痊可，至冬杪，已能作絨繩手工，而經通體肥，次年春余至其村中診病，過女家，女猶停立中庭，檢衽謝再生云。

醫學家編 現代醫藥

是現代唯一科學化之讀物

是家庭醫藥之顧問
是中西醫界之良友

是研究醫學之導師
是大眾健康之指南

風行中外。銷數日增。

全年特價一元二角介紹三份者贈價值五角書券一張介紹五份者除贈價值五角書券一張外照特價再打八折並登刊獎勵介紹十份者除贈價值五角書券二張並八折優待登刊獎勵外再贈本刊全年一份。特價概取現洋祈各注意

總發行所：福建福清官塘壩 現代醫藥學社

國醫界唯一之集團 醫界春秋社擴大組織徵求新社員啓事

中醫之於今日。衰敗凌夷。亦云極矣。西醫之侵畧。政府之摧殘。而吾中醫仍安之若素。閱然無聞者。豈學術之不敵人耶。蓋亦少對外正式團體作有力之宣傳耳。嗚呼。際此存亡絕續之交。苟不急起直追。而為救亡之計。勢必迫於淪亡而後已。同人等關懷利害。不得不設法維持。爰特組織斯社。發行月刊。大聲疾呼。力挽狂瀾。亡羊補牢。猶未為晚。惟事關中醫全體存亡。端賴羣策羣力。互相維持。尙希海內同志相率加入。庶幾衆擎易舉。衆志成城。則不僅本社之幸。仰亦吾中醫界之幸也。茲將本社之畧歷與信用及入社手續等列左。如蒙贊同參加。共扶危局。則中醫前途其庶幾矣。

(一) 歷史悠久 本社創辦於民國十五年四月廿六日。迄今九載。月刊亦已出至第一〇三期。久為社會人士所稱道。內而喚醒中醫之迷夢。外而抗禦西醫之侵畧。對於歷年之中醫事業。(如力爭中醫加入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮鬥。事實具在。斑斑可考。

(二) 信用卓著 本社出版「醫界春秋」月刊。自發行以來。從未脫期與停頓。且內容較前增加數倍而有餘。因之定戶日多。銷數驟增。歐美南洋各地為數亦不少。信用卓著。早為有口皆碑也。

(三) 註冊團體 本社於民國十七年二月三日蒙上海

市衛生局發給第二號註冊執照。民國二十年十一月二十一日復蒙國民政府內政部發給警字第二十七號登記證。及上海市政府第一五六九號之批示等。概認為正式醫學團體。研究學術之機關。

(四) 入社手續 凡有志研究醫學者。不分男女。不限年齡。不論醫界非醫界均可加入。惟初次入社者須先填寫志願書。並同時繳納入社費洋二元。常年費洋一元五角。又證書費洋五角(共計四元)以後每年祇須繳納常年費洋一元五角。

(五) 優美證書 凡初次加入本社者。經本社執行委員會審查合格後。即給予入社證書一紙。認為正式社員。(證書優美異常)

(六) 贈閱月刊 凡一經入社。認為正式社員後。即常年贈閱「醫界春秋」月刊一份。以資研究。而示優待。(非社員定閱每年連郵大洋二元)

(七) 名譽社員 凡已經入社之社員。(或同時入社者亦可)能一次介紹十人以上入社者。本社另行給予名譽證書。以資鼓勵。(入社志願書函索即奉)

社址 上海白克路西七號 醫界春秋社

藥物圖考自序

楊華亭

藥物學以『本草經』爲最古。當爲『千金翼』所由本。而作者隱其名。託之於神農。以致其人之時代里居。學術源流。無從詳考。惜哉。本經之可貴。在乎實事求是。各藥主證。極其簡要而收效甚宏。非如後世諸家。踵事增華。由簡入繁。觀其議論。輒誇著作等身。揆諸實際。幾無片言可取。雖多亦奚以爲。

竊謂不辨藥性。無以立方。不能立方。無以療病。細讀傷寒金匱之方。加以臨症實驗。再取本經主治以印證之。無不恰相吻合。乃知古人醫藥之學。一以貫之。相須而成者也。

古者非醫士不能採藥。蒐集體認之勞。醫家自任之。而易得藥性之真。後之藥學所以流於玄虛者。蓋醫士未嘗親自實驗。祇憑閉戶讀書。於紙上求之。甚且束書不讀。致力冥想。以冀心悟。不知病侵血肉之軀。藥具物質之實。詎可徒託空言。而以玄哲鳴高耶。

余初習醫。卽自入山採藥。辨認根株。親嘗性味。舉凡寒熱溫平。升降補瀉。無不歷歷於心目間。再證以本經發明之功效。久而漸窺古人堂奧。拙著卽於此時動其機焉。後習科學。并讀西方藥冊。泛覽愈廣。愈扼求實集中之要。因攝取中西之長。加之實驗。以成此書。

所收之藥。皆經親嘗。甚如白砒之毒。亦莫不試之以口體。摹繪形態。多親見生物。寫生惟謹。不敢失真。務期病者服藥有效。醫者見藥能識。庶不負圖考之名耳。今將付梓。略述成書之經過於此。讀是書者。細審主治考證之文。再於用藥之時。潛心體驗。自能得其信徵也。

惟近世藥學。荒蕪極矣。雖經海內學者。提倡整理。尙在筭路藍縷之中。拙著無所取法。而於此時問世。自知謬誤必多。深望同道賢達。益加精進。俾此學漸臻完密。以期趨入光明之途徑。吾書得爲引玉之磚。有榮施矣。

民國二十四年七月山東牟平楊華亭謹述

中醫改進研究會審查徵集驗方規則

- 一、本會徵集驗方以增進治病效率普救人民疾病爲目的
- 二、本會徵集驗方由本會徵集驗方審查委員會辦理之
- 三、本會徵集驗方審查委員由本會理事充任之
- 四、本會徵集驗方第一期以二十三年三月起二十五年年底爲截止二十六年一月以後即歸入第二期徵集辦理
- 五、凡有個人屢經實驗以及家傳秘授治病確效之驗方不論醫界或非醫界人如願投稿本會者均極歡迎
- 六、凡投驗方稿件須照本會徵集驗方登記表詳細填明之（徵集驗方登記表函索並附回件郵力即行寄奉）
- 七、凡來稿須經本會徵集驗方審查委員會審查後認爲確實有效方爲合格「無論錄取與否原稿概不退還」
- 八、凡來稿經本會審查合格者本會即按該方用意之巧妙手續之繁簡功效之遲速分別予以以下條之獎勵
- 九、本會徵集驗方之獎勵分爲二種（1）名譽獎（2）現金獎（需要獎勵種類由應徵人自行決定並須於登記表左角預先填明）
- 十、名譽獎共分六等由本會斟酌情形分別給予褒狀以昭榮譽（凡應徵人需要名譽獎時須將本人籍貫年齡資格曾任及現任職務等分別另紙填明一併黏附）
- 十一、現金獎共分六等（甲）十元（乙）五元（丙）三元（丁）二元（戊）一元（己）五角如係歷世秘傳聞名各地之秘方其獎金例外從豐當面議價亦無不可
- 十二、凡應徵人欲將所得之現金獎掉換本會醫書或雜誌時本會概按實價核算以示優異（醫書或雜誌均以本會出版或代售者爲限）
- 十三、凡外埠來稿如已合格而有二人以上相同者以各該投稿人發稿日期之先後以定取否之標準（發稿日期以郵局戳記爲準）如係同時同地而發相同之稿者概不予獎
- 十四、凡來稿如已合格而有二人以上相同均係本城發寄者按本會收到時間之先後以定取否之標準
- 十五、凡來稿本會已經錄取者不再錄取
- 十六、凡來稿如係古書所載須將該書名稱及頁數詳細註明以便查對否則概不予獎

十七，本會徵集驗方遇必要時得分門徵集其門類由本會臨時公布之

十八，本會審查徵集驗方暫定於每星期三審查一次每一月總結一次所有得獎人姓名每月登報公布一次

十九，凡來稿如經本會審查合格並已受酬者所有該方一切權利即歸本會投稿人不得干涉

二十，凡來稿如經本會審查合格而該投稿人不願受酬者須於投稿時在登記表左角註明「不受酬」字樣俟本會於印行驗

方時即將該投稿人姓名特別標於該方之下以示優異

二十一，本規則呈請本會會長核准後施行之

二十二，本規則如有未盡事宜得隨時修正之

填表須知

1. 應徵人須照表格詳細填寫每驗方一則須將正副登記表各填一份一併投送否則雖錄取不給獎

2. 填表時須用墨筆繕寫清楚如用鉛筆或潦草模糊者不取

3. 凡來稿須寫真實姓名加蓋印章並將通信地址及郵政匯兌處一併填明又發稿日期亦須切實填明因本會對於外埠來稿如

有二人以上相雷同者以發稿日期之先後為錄取之標準本埠稿件如有相同者則以收到時間先後為標準

4. 「四診」須將望聞問切之四診詳細填寫不可遺漏如某病面色舌苔如何言語呼吸如何有無頭痛口渴脈搏或遲或數等是

5. 「配合」如加糖或酒或醋或雞蛋或雄雞或豬肚或豬肝或麵粉等皆宜分別記入

6. 「製劑」如將藥搗碎或切碎生用或乾用宜新或宜陳久以及為散為丸為膏為湯等均須記明

7. 「服用方法」如外用則或塗或搗或熏或圍內用則或吸或飲或吞皆應說明又內服之宜食前食後或早晨服或臨臥服亦須說明

8. 「副作用」如服後之有口渴或眩暈或便秘或下利或食減或腹痛或失眠或嘔吐等皆須說明（本為吐藥而吐或下藥而瀉

者不必記）

9. 「禁忌」有二（1）為應該禁忌之病證宜詳記（2）應該禁忌之飲食物宜分別記載如忌鹽忌酒忌茶忌葷辛等

10 該藥方流行否為秘製否及曾見何書誰氏發明均須分別記入「備考」欄內

11 此表如不敷應用時務請照式製填或函索並附足回件郵力即行寄奉

人填明	請應徵	勳種類	需要獎	名譽獎必 須附一詳 細履歷表	後決定	經審查	獎號碼	本會給
-----	-----	-----	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----

中醫改進研究會徵集驗方登記表

中華民國	年	月	日	傳授來歷	實驗次數	副發作用	服用方法	製劑	配劑	藥量	藥品	四診	方劑名稱	證明人簽名蓋章	應徵人簽名蓋章	現任住址	現任住址	主治病症	開	切	日期	審查
																通信處	通信處					通信處

中醫改進研究會

為普及醫學起見

發售特價醫書

審查徵集驗方

為山西全省民
間方之結晶
分門別類秩
井然藥味簡
價低廉配合
容易功效神
既可供醫家
選用又便於
家醫之檢查
心醫藥不可
生者不厚不
全書三冊特
價一元六角
外加郵費
(請寄現洋不收郵票)

中國傳染病學

此書羅列霍亂
痧症流行感冒
赤痢白痢喉
痧等症之病原
及傳染病每
項下將四種原
因及預防法處
方等項詳述及
方此等氣炎蒸
當此暑熱人手
之病於未得能
防於舉兩卷治
既發於兩卷治
全書上舉兩卷
特價一元二角
外加郵費

中國時令病學

本書對於傷寒
明白之分於
有嚴格之界限
傳病與時令
有令氣候之變
時令感之成病
人感風濕燥暑
溫風濕燥暑傷
暑濕全書為包
寒等分總析未
初版世未及一
即生售世未及
重印業經出版
五角郵費外加

醫學雜誌

現出至第十期
自第一期至第
至第四期每期
至第五期每期
至第十期每期
至第十五期每
至第二十期每
至第二十五期
至第三十期每
至第三十五期
至第四十期每
至第四十五期
至第五十期每
至第五十五期
至第六十期每
至第六十五期
至第七十期每
至第七十五期
至第八十期每
至第八十五期
至第九十期每
至第九十五期
至第一百期每

醫學雜誌彙訂

共五集自
五十一期
起至八十
期止每六
期裝訂一
厚冊每集
定價一元
五角特價
一元郵費
外加

售書地址：山西太原市新民中正街中醫改進研究會

徵集驗方副登記表

方名	主治	藥品	劑量	配法	用途	審查	意見

▲應徵人注意▼每一驗方須將正副登記表各填一份一併投送否則雖錄取不給獎
應徵人姓名

廣告價目表					定價報目表			
此表係每一期價目登三期以上九折六期以上 八折全年七折插圖另議 以上各費一律大洋均須先惠郵票代價以一分 或半分爲限	正文後	底頁外面	封皮裏面	地位	郵費在內不另取資郵票代價按九五折計算	全年七冊	半年六冊	冊數
	十元	十八元	二十元	面積		國內及日本	一元一角	
	五元	九元	十元	全面		香港及澳門	一元六角	
	三元	五元	六元	半面		南洋及歐美	二元二角	
	二元	三元	四元	全面四 分之一				
			全面八 分之一					

國醫公報第二卷第十一期

中華民國二十四年九月出版

編輯人 國醫公報社
編輯 周柳亭

發行者 南京門東長生祠一號
中國醫館 國醫公報社
電話二三四七二

代售處 南京太平路
胡開明 號
號 號
號 號
號 號
電話二三一六五

印刷者 仁德印刷所
南京常府街十六號
電話二二三一〇

中央國醫館啓事

本館編印「藥物圖考」。現已出版。內收藥物二百八十餘種。均經實地試驗。始定其性質功用。絕不抄襲前人陳說。洵爲近代藥學適用之書。特價四元。國外酌加郵費。排印無多。欲購從速。此啓