

小兒推拿廣意下

推拿廣意目錄

上卷

總論

正面諸穴圖

調護歌

四十八脉圖解

審候歌

陽掌圖

正面形圖

又拿法

正面五色圖

運耳背骨圖

女推右手三關圖

分陰陽法

黃蜂入洞法

二龍戲珠法

猿猴摘果法

指南賦

背面穴圖

入門候歌

詳解脈紋

脉法歌

陽掌十八穴療病訣

背形圖

看額鍼

推坎宮圖

雙鳳展翅圖

運八卦圖

推五經圖

運八卦圖

推五經圖

鳳凰展翅圖

入門察色

面上諸穴歌

入門試法

辨色歌

聞小兒聲音

足部圖

推法

推拿手部次第

推攢竹圖

推虎口三關圖

分陰陽圖

推五經法

運八卦法

男推左手三關圖

推拿面部次第

五視法

虎口三關圖

小兒無患歌

五指冷熱歌

辨小兒五音

足部十三穴療病

拿法

運太陽圖

運八卦法

黃蜂入洞圖

飛經走氣圖

二龍戲珠圖

猿猴摘果

赤鳳搖頭法

飛經走氣法

水裡撈明月法

按弦搓摩圖

打馬過天河圖

按弦搓摩法

打馬過天河法

水裡撈明月圖
臟腑歌

中卷

胎毒

嘔吐

瘧疾

癰症

下卷

初生三方

傷寒門十四方

創疾門七方

癰症門六方

驚風

泄瀉

疳疾

咳嗽

雜症推拿大法

胎毒門七方

嘔吐門八方

瘧疾門八方

咳嗽門七方

諸熱

腹痛

積症

腫脹

小兒壞症一十五

驚風門二十二方

泄瀉門十五方

疳疾門八方

腫脹門五方

傷寒

痢疾

瘧症

目疾

斷面色惡症死候

諸熱門三十三方

腹痛門九方

痞積門六方

雜症門二十八方

幼科私書推拿廣意卷中

楚清江陳世凱紫山重訂

仁和王元潞爾調參閱
東川熊應雄運英纂輯
梓州趙鳳鳴岐同較

胎毒

初生小兒病症許多名狀不同馬牙鵝口與臍風重舌木舌腫痛啼哭夜間不已丹癟心火上攻未曾滿月病多凶好似風前燭弄

夫胎毒者乃自胎中受母熱血故熱盛生瘡瘍盛生風風盛則口禁唇撮胸腹脹滿咽喉不利乳食不進初起則啼哭不已病甚則啼哭無聲蓋小兒血氣薄弱不能制伏其毒以致心火上炎牙齦遍生白色名曰馬牙或上腭有白點狀如粟米名曰鵝口或斷臍之後風濕所傷浸於心脾以致不乳口撮肚脹青筋名曰臍風致於胎毒上攻舌下像有一舌名曰重舌舌腫如木名曰木舌又或胎熱臟寒腹痛夜啼客忤驚竄或孕母過食辛熱積熱於胎遺熱於兒血與熱相搏而風邪乘之遍身赤腫名曰丹毒其熱如火痛癢難當或發於頭面或發於肢胸背俱宜急治否則毒氣入腹即難救矣兒病初起父母失於隄防或醫者懼投熱劑往往莫救殊為可憫業斯術者可不慎歟

臍風

風邪早受人臍中七日之間驗吉凶若見腹疼臍濕爛嚙聲口撮是為風 凡嬰孩始生一七

之內腹肚脹硬臍畔四圍浮腫口撮眉攢牙關不開名臍風證因剪臍帶乃短或結縛不緊致溼侵臍客風乘虛而入傳之於心蘊蓄其邪復傳脾絡致舌強脣青手足微搐口噤不乳啼聲似啞喉中痰涎潮嚙是其候也 治法 推三關 肺經各一百運八卦 脾土絡一分陰陽筋脈硬臍周圍七樵每筋上一樵左右虎口各一樵兩小指四節各一樵腦門四樵如肚上青

重舌鶩口

孩兒胎受諸邪熱七壅三焦作重舌或成鶩口證甚憂推搘還須針刺裂 凡重舌生於舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脉系舌傍肝之絡脉系舌本心之脈絡系舌根此三經或為溼熱風寒所中則舌捲縮或舒長或腫滿本舌者舌腫硬而妨乳食由於風熱盛也蓋舌者心之苗心熱則生瘡破裂肝壅則血出如湧脾閉則白胎如雲熱則腫滿風則強木口合不開四肢壯熱氣喘語澁即其候也 治法 推三關 心經 脾經各六腑 八卦 運水入土五十分陰陽四十一天河水 凡鶩口者始生嬰孩自一月內外至半歲以上忽口內白屑滿舌則上腭戴礙狀如鶩口開而不合語聲不出乳食多難或生于牙齦上下名曰馬牙皆由熱毒上攻名雖異治則一也 治法 推三關 退六腑各一分陰陽 撥明月 打馬過天河 再用扁銀簪脚將牙齦刮破出血以軟絹拭淨古墨塗之

夜啼

夜啼四症驚為一無淚見燈心熱煩面容夾青臍下痛睡中頓哭是神干 凡夜啼有四有驚

熱有心熱有寒疝有誤觸神祇而成夜啼驚執者為衣食太厚過於溫煖邪熱攻心七與小腸為表裡夜啼而遺溺者是也心熱者見燈愈啼是也寒疝者遇寒即啼是也誤觸神祇者面色紫黑氣鬱如怒若有恐懼睡中驚跳是也 治法 推三關五十六腑一百清心經一百榜明月 分陰陽 拙膽經 如寒疝痛啼宜運動四橫紋揉臍并一窩風

驚風門

胎驚潮熱與月家臍風撮口對風拿泄瀉嘔逆肚膨脹盤腸乳食感風邪馬蹄鯽魚風寒號搗手原來是水邪寒熱不均宿沙症症慢內弔心脾邪天弔彎弓肝腑病蛇絲鷹爪及烏沙烏鵲夜啼有他症鎖心撒手大為邪驚風症候須當識妙手輕輕推散他 夫小兒有熱熱盛生驚驚盛發搐又盛則牙關緊閉而八候生焉八候者搐搦掣顫反引竄視是也 搊者兩手伸縮搊者十指開合掣者勢如相撲鶴者頭偏不正反者身仰後向引者臂若開口竄者目直似怒視者露睛不活是謂八候也其四症即驚風疾熱是也 凡小兒初生下地或軟或硬目不開光全不啼哭人事不省乃胎中受驚名曰胎驚 治法 三關八十 分陰陽一百六腑一百脾土一百運五經四十 飛驚走氣天門入虎口二十 揉斗肘

月家驚小兒落地眼紅口撮頭偏左右手掐拳哭聲不出是胎中熱毒或月內受風疾湧心口名曰月家驚 治法 四十運八卦 四橫紋五十雙龍擺尾 揉臍及龜尾五十 中指節內勞宮 板門掐之 青筋縫上燈火七樵氣急臍上七樵 潮熱驚小兒身熱氣吼口渴眼紅四肢掣跳傷食感寒而成名曰潮熱驚 治法 三關一百 肺經一百 分陰陽一百 推扇門二十一

如出汗加六腑 一百清心經 一百水裏撥明月 膽風驚 治法見胎毒門 膽風症 嘔逆驚

肚嚮食嘔 四肢逆人事昏是胃經傷食受寒名曰嘔逆驚 治法 三關 一百肺經 一百脾土

一百分陰陽 運八卦 四橫紋各五飛經走氣 凤凰單展翅 泄瀉驚面青唇白肚嚮作

一百分陰陽 運八卦 四橫紋各五飛經走氣 凤凰單展翅 泄瀉驚面青唇白肚嚮作

瀉眼番作渴人事昏迷四肢六腑有寒乳食所傷名曰泄瀉驚 治法 推三關 一百分陰陽

一百大腸 一百脾土 二百二扇門 一十黃蜂入洞揉臍及龜尾臍圍七燒 腹脹驚寒熱不均

氣喘眼白飲食不進青筋裏肚肚腹脹瀉名曰腹脹驚皆因食後感寒脾不能運 治法 三

關 二百脾經 五十脾土 二百運八卦 分陰陽五十揉臍一百精窟穴 按弦搓摩 凤凰單

展翅 用燈火肚上青筋四燒 盤腸驚氣吼肚膨飲食不進人瘦體弱肚起青筋眼黃手軟

大小便不通肚腹疼痛名曰盤腸驚此乃六腑有寒也 治法 三關 一百脾土 一百大腸 二

百運土入水 一百肺經 一百補腎水 一百揉臍及龜尾臍週圍燈火七燒再用艾草炎熱一團

丸紮臍上 馬蹄驚四肢亂舞頭向上名曰馬蹄驚此因受風熱被嚇之症也 治法 三關 二

百肺經 一百運八卦 脾土 一百天河水 大腸十五飛經走氣 以燈火爆四肢肩膊喉下

臍下各一燒 鯽魚驚口吐白沫四肢擺動嘴歪常搭眼番白名曰鯽魚驚此肺經有風脾經

有寒 治法 三關 三百脾土 二百肺經 一百八卦 清天河 蓮水入土 五十五經五十補

腎水 二十掐五指節三次 按弦搓摩 口角上下燈火四燒 摆手驚兩眼向上四肢反後

或兩手垂下眼黃口黑人事昏迷沈此因水唬掐之覺痛者治之不痛不治 治法 三關肺經

各二橫紋 天門 虎口 揉肘 肱水入土 飛經走氣 宿沙驚日輕夜重到晚昏迷

口眼歪斜四肢掣跳口鼻氣濁名曰宿沙驚乃脾胃有寒之症也

治法 三關

六腑各一

四橫紋 蓮八卦 分陰陽 捏五指節 捏腎水 打馬過天河

急驚口眼歪斜四肢搐

穴上往

掣瘧壅心迷人事不省其狀如死名曰急驚乃肝經積熱風火之症也

治法 三關

六腑各一

腎水 天河 脾土 二百肺經

蓮五經 捏五指節

猿猴摘果

咬崑崙穴

推三陰

穴上往慢驚面青脣白四肢厥冷人事昏迷手足搐掣眼慢瘧壅名曰慢驚由大病之餘吐瀉之後脾土虛敗肝木無風而自動也 治法 先掐老龍穴有聲可治無聲不可治次用艾灸崑崙穴 推三關 肺經 腎水 八卦 脾土 捏五指節 蓮五經 蓮八卦 赤

鳳搖頭

二龍戲珠

天門入虎口

用燈火手足心四燒

心上下三燒

一陰穴

慢驚從下往上

內弔驚兩眼迷閉哭聲不止面青眼黃手眼望內掣者名曰內弔驚乃肺經受寒症也

治法 三關

肺經 脾土

腎水各

一雙鳳展翅 按穴推摩 再以竹瀝灌之又以細茶飛

鹽草角各末用五分水一鍾黃蠟二分鍋內溶化入前末為餅貼心窩即效

天弔驚眼向上哭聲號四肢掣口眼歪斜鼻流清水或衄血此乃肺經受風或食後感寒而成名曰天弔驚

治法 三關

脾土

陰陽各一

天河 六腑

肺經 八卦

揉五指

重揉大小天心

又云總筋青筋耳珠掐之又云將燈火臍上下提之

彎弓驚頭仰後四肢向後眼瞚或閉腹

脹哭聲不止此乃肺經受風積痰所致也名曰彎弓驚

治法 三關

肺經 脾經 八卦

天河 重揉手脚彎內關中界掐臍上下

青筋縫上喉下各三進又須重揉委中

書曰手足後伸頭後仰矣臍上下即安康

蛇絲驚口中拉舌肢冷而掣哭聲不出乃心經有熱睡

中食乳 口角入風名曰蛇絲驚 治法 三關

六腑

陰陽 八卦 天河 略推三關

大指左右手足三彎搘之再用燈火爆手心太陽眉心脚心各一燋

寒戰名曰鷹爪驚此因被嚇傷乳心有風熱也

治法 三關

脾土 隅陽 八卦

又在人撲拳咬牙手望下口望上身

青黑肚脹青筋名曰烏沙驚此乃腸腑受寒之症也

治法 三關

肺經 八卦 擬用六腑

內撈宮二扇門 再用燈火四提心之肚上青筋縫上七燋

烏鵲驚手足掣跳口眼俱閉大呌一聲形如死狀名曰烏鵲驚乃心有熱有痰症類急驚是也

治法 三關

肝經 六府 天河水 擬明月 飛經走氣

脾土 若吐 四心用燈火各一燋 夜啼

驚 治法見胎毒門 鎮心驚口吐沫鼻流血四肢軟好吃冷物眼白不哭名曰鎖心驚心肝

驚有熱火盛痰壅之症也 治法 三關

六腑 天河水 擬明月 分陰陽 運八卦

腎水 赤鳳搖頭 撒手驚番眼咬牙手足一掣一死名曰撒手驚乃心經被風嚇先寒

後熱有痰之症也 治法 三關

六腑

肺經略

二天河

脾土 八卦

赤鳳搖頭

將兩手相洽共搘橫紋若不醒大指頭上搘之上氣閉人中搘之鼻氣無出八吸氣寒熱作渴隨症治之先承山推看心再用燈心手上手背各二燋若咬牙將兩然耳珠屈中指揉煩車穴又運土入水 驚風二十四症惟以急慢二症為先急驚屬陽皆由心經受熱積驚肝經生風搐發風火交爭血亂氣併疾延壅盛百脉凝滯關竅不通內則不能升降外則無所發泄以致齧齒咬乳頰赤唇紅鼻額有汗氣促痰喘忽爾悶絕目直上視牙關緊急口噤不開手足搐

掣此熱甚而然慢驚屬陰皆由大病之餘吐瀉之後目慢神昏手足偏動口角流涎身體微溫眼目上視兩手握拳而搐如口鼻氣冷顛門下陷此虛極也亟沈無力睡則揚睛此真陽衰耗而陰邪獨盛此虛寒之極也急驚屬實熱宜於清涼慢驚屬虛寒宜於溫補對症施治斯為的當

驚風握拳之圖

男向外順



女向內順



並是惡症



諸熱門

諸熱元初各有因對時發者是潮名乍來乍止為虛症乍作無寒是骨蒸夫胎熱者兒生三朝旬月之間目閉而赤眼胞浮腫常作呻吟或啼叫不已時復驚煩遍體壯熱小便黃色此因在胎之時母受時氣熱毒或誤服溫劑過食五辛致令熱蘊于內重蒸胎氣生下因有此症名曰胎熱若經久不治則成鵝口重舌木舌赤紫丹瘤等症又不可以大寒之劑攻之熱退則寒

起傳作他症切宜慎之

治法 推三關 退六腑

分陰陽 天河 三焦

揉外勞 運

八卦 自坤至坎宜多二次 捏腎水 五總

十黃穴 運肺肘

水底撈明月 虎口曲池各用燈火一

煙 潮熱者時熱時退來日依時而發如潮水之應不差故曰潮熱大抵氣血壅盛五腸驚熱

薰發於外或夾伏熱或暈宿寒伏熱者大便黃而氣臭宿寒者大便白而酸臭是也

治法

推三關 補心經 運八卦

分陰陽 濕五軀

掐十王 捏中指

推六腑 撈明月

運肺肘 驚熱者或遇異物而觸目忤心或金石之聲而駭聞悚懼是以心既受驚而氣則不

順身發微熱而夢寐虛驚而光而汗脈數煩躁治當與急驚同法也

治法 推三關 肺經

分陰陽 推扇門 清心經 天河 五經

掐總經 運肺肘 撈明月 飛經走氣

風熱者身熱面青口中赤熱煩叫不時宜蘇風解熱若熱甚而大便秘者下之可也

治法

推三關 濕大腸 捏心經 濕腎水 運八卦 捏總筋 清天河

一龍戲珠 運肺肘

退六腑

煩熱者血氣兩盛腸腑實熱表裏俱熱煩躁不安皮膚壯熱是也如手足心熱甚者五心煩

也 治法 推三關 捏中平 濕五經 捏十王 運八卦 揉外勞 分陰陽 退六腑

退六腑

撓明月 打馬過天河 運肺肘 脾熱者舌絡微縮時時弄舌因脾臟積熱不可妄用涼

劑 治法 推三關 脾土 濕心火 脾水 運八卦 分陰陽 捏總筋 推上三關十二

退六腑

退六腑

四退下六腑八十撓明月 運肺肘 虛熱者因病後血氣未定四體瘦弱時多發熱一日三

五次者此客熱乘虛而入宜調氣補虛其熱自退

治法 推三關 補五經 摻五指 運

八卦 撈明月 搏總筋 推上三關二十退下六腑八十分陰陽 走氣飛經 運肺肘

實熱者頭昏頰赤口內熱小便赤澀大便祕結肚腹結脹此實熱之症也宜下泄去腸腑之熱

即安

治法

推三關

鴻五經

推大腸

清腎水

運八卦

推膀胱

分陰陽

撥明月

退六腑

打馬過天河

飛經走氣

運肘肘

積熱者眼胞浮腫面黃足冷發熱從頭

至肚愈甚或惡聞飲食之氣嘔吐惡心

肚腹疼痛

治法

三關

五經

脾土

大腸

心經

三焦

腎水

運八卦

掐總筋

分陰陽

撥明月

退六腑

飛經走氣

揉肘肘

血熱者每日

疳熱者皆因過餐飲食積滯于中鬱過成熱脾家一臟有積不治傳之則腸而成五疳之疾若

脾家病去則餘腸皆安矣

治法

推三關

補脾土

推大小腸

三焦

運八卦

掐總筋

分陰陽

筋 分陰陽 撈明月

推上三關

二十退下六腑

八十飛經走氣

運肘肘

血熱者每日

長已時發遇夜則涼世人不知多謂虛勞或謂疳熱殊不知此乃血熱症也

治法

推三焦

推上三關

退下六腑

分陰陽

運八卦

五經

掐十三

掐總筋

腎水

撥明月

揉肘肘 按弦搓摩

飛經走氣

骨蒸熱者乃骨熱而蒸有熱無寒醒後渴汗方止非皮膚

之外燒也皆因小兒食肉太早或素喜火燄炒食之類或好食桃李楊梅瓜果之類或至冬月

衣棉太厚致耗津液而成或疳病之餘毒傳作骨蒸或腹內痞癧有時作痛

治法

三焦

六腑 運五經

分陰陽 清天河

撈明月

腎水

掐總筋

大橫紋

打馬過天河

肚熱者一向不止皆因血氣壅實五腸生熱蒸熨於內故身體壯熱眠卧不安精神恍惚薰發

於外則素裏俱熱甚則發驚也

治法

三關

六腑 肺經

分陰陽

推扇門

清心經

天河 五經 經總

運肺肘

撈明月

飛經走氣

溫壯熱與壯熱相類而有小異但

溫溫不甚盛是溫壯也出胃氣不和氣壅滯寒故蘊積體熱名曰溫壯熱大便黃臭此腹內伏
熱糞白酸臭則宿食停滯宜微利 治法 帚三關 六腑 五經 大腸 膎水 運八卦
膀胱 分陰陽 撈明月 打馬過天河 變蒸熱者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就也
所以變者變生五腸蒸者蒸養六腑小兒初生三十二日為之一變六十四日為之一蒸十變
五蒸計三百二十日變蒸俱畢兒乃成人也嬰兒之有變蒸譬如蠶之有眠龍之脫骨虎之轉
介皆同類變生而長也先看兒身熱如蒸上氣虛驚且冷微汗上唇有白泡如珠或微腫如卧
蠶者是其症也重者身熱所亂腹病啼叫不能吃乳即少與乳食切不可妄投藥餌及推拿火
灸若悞治之必致殺人故不立治法特書以告之

傷寒門

傷寒之病有多般一概推詳便覺難目面俱紅時噴嚏氣粗身熱是傷寒 傷寒一日遍身發
熱頭疼腦痛人事昏沈胡言亂語 治法 推三關 六腑 天河 撈明月 分陰陽 運
八卦 五指尖 肝肘 無汗掐心經 內勞宮 肩井不用汗 傷寒二日結胸腹脹咀食沈
迷內熱外寒遍體骨節疼痛 治法 推三關 六腑 心經 分陰陽 運八卦 開胸胸
痛加肺經 飲食不進加脾土曲池 陽池 傷寒三日遍身骨節疼痛大小便不通肚腹作
脹 治法 推三關 肺經 和陰陽 運八卦 開胸 揉肺肘 天河入虎口 四橫紋
撓明月 赤鳳搖頭 揉太陽 揉五指節 攢竹 曲池 肩井 傷寒四日脚疼腰痛眼
紅口渴飲食不進人事顛亂 治法 推三關 六腑 曲池 虎口 二人上馬 揉五指

節 撈明月 飛經走氣

打馬過天河 傷寒

五日傳遍經絡或大便不通小便自利或嘔

氣霍亂 治法 推三關 天河 脾土 八卦 腎水 勞宮 肺經

打馬過天河 傷

寒六日氣血

虛弱飲食不進腰痛氣喘心疼頭痛 治法

推三關 肺經 橫紋 八卦

天河水 撈明月 赤鳳搖頭 按弦搓摩 飛經走氣 曲池 肩井 合谷 陰陽 傷

寒七日傳變六經發散四肢各傳經絡或刺或瘡加減推之

治法 推三關 六腑 天河

肺經 橫紋 腎水 八卦 和陰陽 天門虎口 揉肺肘 曲池 肩井 太陽 推脾

土 若瘡瘍揉五指中節 易者推之而後用此法即效

嘔吐門

面青唇白胃曾驚吐喎黃痰冷熱并乳食不通乾嘔噦調和脾胃立惺惺 有物有聲名曰嘔
乾嘔則無物有物無聲名曰吐嘔者有痰吐則無聲嘔吐出物也胃氣不和足陽明經胃脉絡
而兼之氣下行則順今逆上行作嘔吐有胃寒胃熱之不同傷食胃虛之各異病既不一治亦
不同諸吐不思食要節乳凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風恐成慢驚之候最宜預防如已
成慢脾風症常嘔腥臭者胃氣將絕之兆也 热吐者夏天小兒遊戲日中伏熱在胃或乳母
感冒暑氣承熱乳兒或過食辛熱之物多成熟吐其候面赤唇紅五心煩熱吐次少而出多乳
片消而色黃是也 治法 推三關 脾胃 肺經 十王穴 拍右端正 運水入土 八

卦 分陰陽 赤鳳搖頭 搖總經 六腑 揉肺肘 冷吐者冬月感冒風寒或乳母又寒

承寒乳兒冷氣入腹或食生冷或傷宿乳胃氣不納乳片不化喜熱惡寒四肢逆冷脉息沈微

吐次多而出少者是也

治法

推三關

補脾胃

肺經

掐右端正

八卦

分陰陽

黃蜂入洞

赤鳳搖頭

三關八十六腑二十四肘

傷食吐者夾食而出吐必酸臭惡食

胃痛身發潮熱是也

治法推三關

五指尖

掐右端正

推脾土

八卦

分陰陽

擣明月打馬過天河

六腑肘

虛吐者胃氣虛弱不能停留乳食而作吐也

治法

推三關

補五經

多補脾胃

掐右端正蓮土入水八卦

分陰陽

赤鳳搖頭

三

關四十六腑

補大腸

肝肘

泄滯

肝冷傳脾臭綠青焦黃脾土熱之形肺傷寒色膿粘白赤熱因心腎熱成胃為水穀之海其精英流布以養五臟糟粕傳送以歸大腸內由生冷乳食所傷外因風寒暑濕所感饑飽失時脾不能消冷熱相干遂成瀉利若脾胃合氣以消水穀水穀既分安有瀉也蓋脾虛則吐胃虛則瀉脾胃皆虛吐瀉並作久瀉不止元氣不脫必傳慢驚宜大補之治法推三關心經

清腎水補脾胃

掐左端正側推大腸

外勞宮陰陽八卦

揉臍及龜尾

掐

肚角兩傍補湧泉

掐承山寒症加黃蜂入洞三關六腑肘

熱症如擣明月打馬

過天河三關六腑

肝肘霍亂者揮霍撩亂也外有所感內有所傷陰陽垂隔上吐下痢

腸擾悶痛是也治法推三關肺經八卦

補脾土大腸四橫紋陰陽二人

上馬清雙龍擺尾又將獨蒜一個搗碎將燒紙隔七層敷臍若起泡用雞蛋清塗之即愈

腹痛

大凡腹痛初非一不特癰瘕與痘癬分條析類症多端看取論中最詳悉蓋小兒腹痛有寒有熱有食積癰瘕偏墜寒疝及疣蟲動痛諸痛不同其名亦異故不可一概而論之熱腹痛者乃時痛時止是也暑月最多治法三關六腑推脾土分陰重陽輕黃蜂入洞四橫紋寒腹痛者常痛而無增減也治法三關運五經二扇門一窩風按弦走搓摩八卦揉臍及龜尾氣滯食積而痛者便秘心胸高起手不可按是也治法推三關分陰陽推脾土揉臍及龜尾掐威靈若腹內腹內膨脹推大腸冷氣心痛者手足厥逆偏身冷汗甚則手足甲青黑脈沈細微是也治法推三關八卦分陰陽輕重補腎二扇門黃蜂入洞鳩尾前後重操要葱姜推之發汗

刺疾門

小兒下痢細尋推不獨成疳積所為冷熱數般雖各異寬腸調胃在明醫赤白之痢世人莫不曰赤為陽為熱白為陰為冷或曰無積不成痢若以冷熱之互治法必難取效不究其原何由可療且四時八風之中人五運六氣之相勝夏秋人多痢疾內經曰春傷於風夏生飧泄豈可拘於無積不成痢之說豈一歲之中獨於夏秋人皆有積乎蓋風邪入胃木能勝土不為暴下則成痢赤白交雜此為陰陽不分法當分正陰陽為主夾熱而痢者則痢下紅色此風能動血也治法推三關六腑清心經和陰陽推大腸脾土八卦腎水揉臍及龜尾夾冷而痢者則下純白凍或白上有粉紅色或似猪肝瘀血皆為陰症蓋血得寒則凝故也治法推三關八卦脾土大腸和陰陽天門虎口揉臍及龜尾

瘧疾

夏傷于暑秋成瘧間日連朝不少差解表去邪須次第再宜養胃固脾家 夏傷于暑秋必病瘧謂腠理開而汗出遇風或得于澡浴水氣含於皮膚因衛氣不守邪氣并居其疾始作伸久寒慄腰背俱痛骨節煩疼寒去則內外交熱頭疼而熱乃陰陽二氣交爭虛實更作而然陰氣獨勝則陽虛故先寒戰慄陽氣獨勝則陰虛故先熱陰盛陽虛則內外皆寒陽盛陰虛則内外俱熱陰陽各衰衛氣與病氣相離則病愈陰陽相搏衛氣與病氣再集則病復各隨其衛氣之所在與所中邪氣相合而然也 瘴疾兼嘔吐肚疼者 治法 推三關 脾土 分陰陽揉脅 運卦 痰瘧一日一發者 治法 推三關 肺經 分陰陽 八卦 按弦搓摩久瘧不退而脾氣虛弱者 治宜補脾土 二百分陰陽一百運八卦 二百 邪瘧至晚發者治宜推三關 五十脾土 一百 分陰陽三百八卦 六腑 二百 天門入虎口 瘴瘧但熱無寒者治宜推三關 脾土 分陰陽 八卦 肺經 六腑 間使內闢 一 天門入虎口

肝肘

疳疾

五疳五臟五般看治法詳推事不難若見面黃肌肉瘦齒焦髮豎即為疳 大抵疳之為病皆因過貪飲食於脾家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾若脾家病去則餘臟皆安苟失其治日久必有傳變而成無幸之疾多致不救可不慎哉 治宜推三關 六腑 脾土運八卦 大腸 五經 心經 清天河水 版門 蓮水入土

積症門

頭疼身熱腹微脹足冷神昏愛眠因食所傷脾氣弱下宜遲緩表宜先兒所患積症皆因乳食不節過食生冷堅硬之物脾胃不能克化積滯中腕外為風寒所襲或因臥失蓋致頭疼面黃身熱眼泡微腫肚腹膨脹足冷肚熱喜睡神昏飲食不思或嘔或噦口噫酸氣大便腥臭此為陳積所傷先宜發表後宜攻積治宜推三關六腑多補脾土掐四橫紋補腎水分陰陽掐大腸揉版門小橫紋運八卦退艮重三扇門天門入虎口發熱腹痛如水底撈明月大便秘結多推六腑小橫紋揉掐腎水腹痛泄瀉掐一窩風揉臍及龜尾

痞症

本因積久成頑結男左傍骨如痛協俗云龜勞不須聽化癖調脾自安枯夫痞與否同不通一也小兒乳哺不節久停於脾不能转化結成痞癧突於脇下或左或右俗云龜勞其疾皆因積滯蘊作致有寒熱肚腹疼痛晝涼夜熱氣實者先攻其痞後投補益氣虛者先與調固脾胃神色正稍飲食多進後宜攻之若面黃唇白髮豎肌瘦乃為虛極不可輕下但徐徐調理為上治宜推三關脾土大腸肺經四橫紋版門精窗二扇門清腎水運五經小橫紋運八卦小天心黃蜂入洞赤鳳搖頭久揉脾土

驚傳三搐後成癇嘴沫牙關目上翻明辨陰陽參色脉不拘輕重總風疾古人議癇最大

抵胎內受驚及聞大聲大驚而得蓋小兒神氣尚弱驚則神不守舍空則痰涎歸之而昏亂
旋暈顛倒口眼相引目直上視手足搐搦背脊強直或發時作牛馬猪羊雞犬之聲便致僵仆
口吐涎沫不省人事凡得此症大屬風痰鬱結上迷心包宜多投疎風化痰順氣鎮驚之劑更
須臨症參詳乃無失也 治宜推三關 六腑 肺經 脾補土 天門入虎口 揉肺肘

掐版門 精甯 窩風 運天心 捏五指節 分陰陽 運八卦 赤鳳搖頭 按弦搓摩

威靈穴 揉中指 捏總筋 矢崑籥

咳嗽門

咳嗽雖然分冷熱連聲因肺感風寒眼浮痰盛喉中響戲水多因汗未乾 夫咳嗽者未有不
因感冒而成也經曰肺之令人咳何也岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣得從其
合則傷于肺是令嗽也乍煖脫衣遇風暴熱汗出未乾遽爾戲水致令傷風咳嗽初得時面赤
唇紅氣粗發熱此是傷風痰壅作嗽日久津液枯耗肺經虛矣肺為諸臟華蓋卧開而坐合所
以卧則氣促坐則稍寬乃因攻肺下痰之過名曰虛嗽又當補脾而益肺藉土氣以生金則自
愈矣 治宜推三關 六腑 肺經往上六十二扇門 二人上馬 五總六轉多揉肺俞穴

掐五指節 合谷 運八卦 多揉大指根 捏精甯穴 涌泉 天門入虎口 版門 痰
結壅塞多運八卦 痰壅氣喘掐精靈穴再掐版門 乾咳退六腑 痰咳推肺經推脾清腎
運八卦 氣喘掐飛經走氣并四橫紋

脹脹

古今議腫是脾虛大抵多從濕熱為十種根同各調治詳分補瀉在臨機 古方有十種論症
然脉浮為風虛沈伏為水病沈則脉絡虛伏則小便難即為正水脾脈虛大多作脾腫因循不
治乃放水腫蓋脾屬土喜燥而惡濕土敗不能制水則停蓄不行留滯皮膚故作浮腫初得病
時是眼胞早晨浮突至午後稍消然此症夏與秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春
泛溢兼肝木旺而脾土受克不能制水所以難療進退不常須徐徐調理取效大凡小兒浮腫
先用發散然後行泄法 治宜推三關 一百推脾土 一百推脾土 一百推脾土 一百推脾土 一百
二十掐威靈 二十天門入虎口 二十推脾土 二十以上瀉法 瀉後補法推脾土 一百分陰陽 一
百補腎 一百運土入水 四十天門入虎口 肝肘各二 春夏用水秋冬用薑葱真麻油推之
再用酒一盞飛鹽少許皂角一片為末黃土一鍾同炒布包倒合掌心掐大指節即消

目疾門

小兒目疾忽然紅蓋因肝臟熱兼風散風清火斯為妙痘後須知宜別攻 火眼之症治宜補
腎五百推天河五百六腑五百分陰陽三百運八卦二百推脾土一百水底撈明月一百合骨
曲池 肩井各一 風眼之症治宜推三關三百揉腎三百掐五指節百分陰陽三百運
八卦二百推天河二百六腑一百水底撈明月一百合骨 曲池 肩井各一

雜症門

小兒頭瘡治宜推三關一百推肺一百分陰陽一百推脾一百揉太陽一百揉陽池一百
兒口內生瘡治宜退六腑一百分陰陽一百撈明月二十清天河二百清腎水二十鳳凰單展

一百三陰爻一截承山穴一百外用艾茸為囊將腎子兜之甚效小兒停耳流膿治宜推三關
 一百六腑一百推脾十五將耳珠揉行前補瀉法二十小便黃赤可清之治宜清腎水自增
指六
 推往下清也掐二人上馬運水入土如大小便俱閉只宜分陰陽為主小兒眉目不開治宜
 指陽池穴宜久推再推五橫紋小兒口渴咽乾者氣虛火動也清天河為主小兒四肢厥
 冷治宜推三關補脾土為主小兒口啞不能語言乃痰迷心竅也清肺經為主小兒手不
 能伸屈者風也宜威靈穴揉之四肢軟者血氣弱也宜補脾土掐四橫紋手掐拳者心經熱也
 急掐掌明月仍運八卦小兒頭痛揉脣及陽池外勞宮頭向上者宜補脾土運八卦為主
 一驚風不省人事灸上星涌泉大指甲側一發熱目上視宜瀉心經掐中平穴橫門中指俟
 眼正起指一眼左視掐右端正穴右視掐左端正穴中指中節外邊是一吐血兩大指甲
 後一韭葉即母脾穴許平掐一汗多是腎虛多推補腎水汗即止一日間病重宜抑陽
 一夜間病重宜抑陰一子後火盛者是陽火宜瀉之午後太盛者是陰火宜補之一先熱
 後寒者陰干陽宜先瀉後補一先寒後熱者陽干陰宜先補後瀉一推浮腫者脾土宜補
 陰陽宜分腎水宜先補後瀉用燈火太陽五心脊骨上各灸愈一揉五指節化瘀用之一
 推三焦治心氣冷痛一推命門止腰痛補下元一推橫紋通上下之血氣一推版門止
 小腸之寒氣一樣小天心治腎水枯短一截三關祛腰背之風寒一截風池止眼瘡頭
 疼一截崑崙救半身不遂大小便澁一截曲池通肺腑氣血治麻痺半身不遂一泄龜

尾骨上一焦 大便多而穢者不可止 一吐心窩上下四焦 一口水多而推脾土 一脚

軟鬼眼一焦

一手軟倒蹭後拐節彎上一焦 一內熱外寒者掐腎水即止 一外熱內寒

者掐陽筋汗出為度

一頭軟 心臍上下一焦 一作寒掐心經轉熱

一作熱掐腎經轉

涼 一口我開多揉脾心口一焦亦有心窩揉者又有研硃砂一分吹鼻即開

一上吐下瀉 多推胃與陰陽燈火五心提之肚上五大背上五大效 一無門有紋如針人眼五色皆死

多推胃與陰陽燈火五心提之肚上五大背上五大效

一無門有紋如針人眼五色皆死

一凡推法必似線行母得斜曲忍動別經而招串也

一治鼻乾年壽推下兩寶瓶效或曰一久揉脾土後心以肚響應之謂之內消 一脊骨自下緩緩

多推肺經以鼻乃肺竅故也

一三里屬胃久揉止肚疼大人胃氣痛者

推上雖大人可吐也

一小兒望後跌承山掐之 一便祕者燒酒在腎俞推上龜尾

通用一小兒望前摟者委中掐之亦能止大人腰背疼

一便祕者燒酒在腎俞推上龜尾

推膀胱推下承山但腳裡邊在承山傍抽骨處亦要推下

而推此順氣之法無急脹之患若泄

瀉亦要逆推使氣升而泄可止

一兩手抄停食指盡處為列缺止頭疼中指盡處為外關止

腰背痛用大人通

一掐靠山即合谷少商內關刺瘡用之 一掐精靈治氣喘口歪眼偏哭

不出聲口渴

一掐絳經推天河治口內生瘡吐熱人事昏沉 一掐大指母腮穴止吐血

一掐涌泉治瘡瘍上重則灸之

一揉二大指頭頂向外轉三十六隨掐之志醒脾消食

推車掐勞宮所以定氣

一板門推上橫門可吐橫門推下仰門可泄二穴許對掐之一運

水入土治身弱肚起青筋曰水盛土枯

一運土入水治外由作脹眼睂曰土盛水枯 一危

症先劈面吹氣一口若眼皮運動睛活轉可救若魚目脾絕不治

一生血順氣天門入虎口

揉肘一推驚不可拘推三迴一之說但推中迴幾下便是。一論穴有分寸者以小兒中指屈中節度之為寸折半為五分非尺之謂。一驚之義驚之為言筋也筋見是也。一當時被嚇補童子竈以手提耳三四次效。

小兒壞症一十五候

眼生赤脈水火由絕也 費瞳人顫門凸起又作坑指甲黑色絕肺乾燥絕脾鴉聲絕肺忽作肚青筋絕脾虛舌出口心經咬牙齒咬人目多直視五腑俱絕不轉睛魚口肺經氣急肺經啼不得蛔虫既出脾胃絕死形真手足擗搖經過節靈丹妙劑也無生。

斷小兒面色惡症死候

齒如黃熟豆骨氣絕一日死 面青目陷肝氣絕二日死 面白鼻入青輪肺絕三日死 面黑耳黃呻吟腎氣絕四日死 面上死筋心氣絕五日死 口張唇青尾枯脉絕六日死 目四肢腫脾絕九日死大凡兒病足跌耳腫大小便不禁皆死候也。忽作鴉聲者是大腸絕也不治。魚口氣粗出而不返者是肺絕也不治。肝藏血目乃肝之外應爪甲青黑血脉不蔭及目無光彩筋縮則兩手抱頭是肝絕不治。眼睛屬腎腎有兩筋自背脊直貫腦門貫其二睛腎絕兩目向上目不動者不治。腎乃骨之主腎絕則齒齧咬牙咬人者不治。鼻乃肺之外應孔乾黑燥是肺絕不治。面色黑黔者不治。唇乃脾之外應唇縮而不蓋齒者是脾絕不治。胃主肌膚四肢胃絕則毛髮堅韌足不能收管者不治。四肢汗出如油是榮衛俱絕陰陽離津液散四肢如粘膠者不治。頭偃于後天柱骨瘻心絕頸骨不截不治或以為五

轉非地 心主血舌乃心之外應舌短則語言不明心絕則血不流行身不溫煖及顛凸起或陷作坑凹多直視是皆必死不治 飲水不歇是肺胃俱絕其水直下大腸中去必死 刺如死鵝鴨血者是心絕或真穢不糟湯血水者不治凡有頑涎出口鼻者是風痰塞闊竅血脉不行不納湯藥者不治 心寒者肺絕也故令肺脹不治 喉中拽鋸口吐白沫是風痰閉竅面色青黑五孔乾燥不治

以上諸症是臟腑俱敗榮衛相離氣脈不生皆不治之症同有其症而救之十或一二者也

幼科秘書推拿廣意卷下

楚清江陳世凱紫山重訂

仁和王元璐爾調參閱
東川熊應雄運英纂輯
梓州趙鳳鳴岐仝較

附方

開乳方 初生小兒對晝先以甘草煎汁進一二匙以下胎毒然後進乳

洗三方 用苦棟皮煎水洗之可免瘡疥虫虱之患

延生第一方 小兒臍帶落時將瓦焙乾為末每一分配飛過硃砂五厘以生地黃當連當歸身煎濃汁一二蚬殼和前末抹兒口中或乳頭上一日服完次日大便下污濁之物終身可無痘疹瘡毒之患真延生第一妙方也

胎毒門

紅褐散 初生小兒臍帶落後風水侵臍以致濕爛 紅色絨褐不拘多少燈上燒灰為細末敷于臍上外以太乙膏貼之

龍骨散 龍骨不拘多少入炭火內煨令通紅取出冷定研為細末敷于臍上外以膏藥貼之
蝎稍散 治百日內撮口臍風及胎風 蝎稍四十五隻蠶九箇片腦少許麝香少許先將薄荷葉包緊蝎蠶在內炒薄荷葉乾為度共研細入腦麝再研勻用紫雄雞肝煎湯調下 按臍

風撮口若兩眉青色臉赤腹脹者不可治也

大連翹飲 治胎中受熱生下遍體赤色大小便不利及重舌木舌鵝口瘡等症

柴胡 防風 荆芥 連翹 黃芩 山梔 木通 滑石 車前 瞿麥 蟬蛻 赤芍

甘草

五福化毒丹 治胎熱目閉頰赤鵝口瘡重舌木舌喉蛾垂癰遊風丹毒二便閉結

玄參三兩桔梗三兩甘草七錢牙硝五錢青黛一兩人參七錢茯苓五錢共末之煉蜜為丸

如芡實大硃砂為衣薄荷湯下

瘡疹後餘毒上攻口齒真爛生地黃汁化下 小兒上腭有白點如粟米狀名曰鵝口以青布蘸苦茶刮去惡血不至落下喉中即以京墨塗之又以甘草黃連汁和硃砂末生蜜飲之

解毒

冰雄散 治小兒鵝口馬牙重舌木舌 雄黃一錢硼砂一錢甘草末五分冰片一分為末擦

口內

鉤藤湯 治初生小兒啼哭而手足拳縮身彎如蝦者盤腸癥也

鉤藤鈎一錢枳殼五分延胡索五分甘草二分水半鐘煎至二分不拘時服

驚風門

至聖保命丹 治胎驚搐搦痰盛及一切急慢驚風 天南星炮僵蚕炒去毒酒防風各五全蝎十三

箇洗焙乾

白附子炮天麻煨蟬蛻各四雄黃一錢麝香少許

右為末蜜丸一錢重硃砂金

箔為衣薄荷燈心湯化下

抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅噉驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴驚悸之後

並宜預服 牛胆南星四兩 天竺黃一兩 碾砂

雄黃各五錢 酒炒砂 研細 生地黃

當歸各一錢 雜研

研勻以甘草膏和為丸 皂莢子大薄荷湯下

黃連安神丸

外物驚者元氣本不病此方治之 黃連五錢 砧砂

細研 生地黃 大黃半夏

甘草各五錢

右為細末蒸餅為丸如菜豆大每服十九津下

人參 紫蘇 前胡 乾葛 半夏

參蘇飲

解驚風煩悶疾熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和 赤茯苓五錢

枳殼 橘紅 桔梗 甘草各五錢

赤茯苓五錢

右剉碎每服二錢水一鐘煎七八分無

時溫服

木通散

小兒心肝有熱驚悸用此藥瀉肝風邪心火利驚熱 羌活 山梔子各二錢

大黃 煙

木通

赤茯苓

甘草各一錢

右剉碎每服二錢入紫蘇葉二片水一鐘煎五分不拘時服

加味導赤散

利小便去心熱定驚悸止搐搦 生地黃上木通上防風中甘草中山梔子中

薄荷葉

下麥冬中入燈心竹葉同煎

通關散

治小兒驚風搐搦關緊不通牙關緊急 南星炮殼各一錢

麝香一厘牙皂角二錢

存性未

赤足蜈蚣一條

右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三點延自

出口自開

天麻防風丸

治驚風身熱氣喘多睡驚悸手足搐搦 天麻 防風

人參各一錢 甘草 珠

砂水飛

雄黃五錢 蝎尾炒殼各一錢

牛黃 麝香各一錢

右為末煉蜜五櫻桃大硃砂為衣每一丸薄荷湯化下

鎮肝丸 治急驚風目直上視抽搐發亂不省人事是肝經風熱也

天竺黃

生地黃

當歸

竹葉 龍胆草 小川芎 大黃 煙活

防風各二錢

右為末煉蜜丸如芡實子
大每服二丸砂糖水化下

珍珠丸 治驚風痰熱壅盛及吊腸鎖肚撮口絕效

南星炮天麻 煙白附子一錢膩粉五分

巴霜一厘蕪荑炒去全蝎

炒

滑石

水飛各一錢

右為末糊丸粟米大一歲五七九二歲十

九大小加減薄荷湯點茶送下

定志丸 治驚已退神志未定以此調之

琥珀 茯神

遠志肉

薑製人參

白附子

炮天

保生錠

通治急慢驚風痰壅塞口眼歪斜四肢搐搦天癲驚惕并睡中驚跳夜啼驚哭及

跌撲驚恐並宜治之

代赭石

七次醋煨蛇含石

各一兩

殭蚕

膽南星 鈎藤鈎白茯神

鐵洛一全蝎

天麻 枳實各五錢

白附子

炮薄荷葉各四錢

天竺黃六錢

硃砂五錢

雄黃三錢

冰冰片一錢麝香四分

右為末水煮糯米糊和成錠每錠重五分薄荷湯化服慢驚棗薑湯化

服夜啼不安燈心湯下

甯志丸 治心經血虛驚悸恍惚服之安神定志

人參 白茯苓 茯神

柏子仁

琥珀

當歸 杏仁 遠志各五錢

乳香 珠砂

石菖蒲

錢三

右為末蜜丸桐子大每服二三十

丸食遠來湯送下

醒脾散

治吐瀉日久轉成慢驚神昏目慢多困有疾 人參 白术 木香 白茯苓 白

附子炮天麻

全蝎炒僵蚕

各等分

右為末每服一錢薑一片棗一枚去核煎湯調下

補脾益真湯

治胎氣素弱而成陰癇氣逆涎潮眼目直視四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚

誤服涼藥所作

官桂當歸人參黃耆

丁香訶子陳皮厚樸薑製甘草

附子炮各五錢全蝎炒

右咬咀每服三

草果肉豆蔻

炮熑色茯苓白朮桂枝半夏湯泡

附子炮各五錢全蝎炒

右咬咀每服三

錢加全蝎一枚水一盞半姜一片棗一枚煎六分稍熱服服訖令揉心腹以助藥力候一時

方與乳食渴者加人參茯苓甘草去附子丁香肉蔻

鴉者加丁香訶子肉

嘔吐加丁

香半夏陳皮

腹痛加厚樸良姜

咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果肉蔻

足冷加

附子丁香厚樸

惡風自汗加黃耆桂枝

喘加前胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草

果

氣逆不下加前胡枳實去當歸附子肉蔻

腹脹加厚樸丁香枳殼

小兒誤服涼藥或用帛蘸水繖口因此傷痛脾胃或泄瀉或腹脹或腹中響小兒顛顛高急頭

縫青筋時便青糞

小兒肥壯而糞如清涕或如凍汁

小兒時時札眼糞便青白沫特有乾硬

以上五證忽然

嘔吐者必成陰癇即慢驚是也

小兒頭雖熱眼珠青白而足冷或腹脹或口破爛或泄瀉或

嘔吐或口渴或目赤而足冷者皆無根之火逆也速服補脾益真湯

木附湯白朮四兩

甘草二兩附子一兩

右為末每服三錢姜三片棗一枚水煎服按附

子回陽溫中為慢驚之聖藥也

如元氣未脫用之無有不效

聚寶丹治慢驚人參茯苓琥珀

天麻僵蚕全蝎防風膽星白附子

烏蛇肉酒浸焙各一錢硃砂五分麝香少許

右為煉蜜丸桐子大每二丸菖蒲湯下

生附四君子湯

治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與數服以正胃氣

人參 白朮 附子

木香

茯苓

橘紅

甘草各等分

右為末每服五分姜湯送下

醒脾湯

治小兒慢脾風因吐利後虛因昏睡欲生風癇

厚朴

白朮 天麻 全蝎 硫

黃耆入豆腐三五片

薄防風 官桂 人參

各一錢分

右為細末酒浸蒸餅和丸如芡實大每服一丸藥米

飲湯化下

奪命散

大能控風涎不問急慢驚風痰盛壅塞其喉如潮約難下咽命在須臾先用此藥入

喉疾即墮下功有萬全奪天地之造化也

青礞石

一兩入罐內同焰硝一兩炭火煨通紅須硝盡為度候冷如金色用

右

為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入密調微溫服之良久其藥自裏痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱却風截驚等証慢驚風亦以痰涎朝上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸子再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墮入腹次服木附等藥

青州白丸子 治小兒驚風大人諸風

半夏生七兩

南星生三兩

白附子生二兩

川芎去皮一錢

生半

水酒去皮臍

右

為末以生絹袋盛并花水擺出如有渣滓復研再入絹袋擺盡為度於磁盆中日晒夜露至晚撇去舊水別用井花水攬又晒至來日早再換新水攬如此法春二夏立秋七冬十日去水晒乾如玉片研細糯米煮粥清丸如菜豆大每服三五丸薄荷湯下癲風酒下並不拘時琥珀抱龍丸 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木生火所謂生我者父母也

肝為母心為子母安則子安心藏神肝藏魂神既定驚從何生故曰抱龍丸理小兒諸驚
四時感冒風寒瘟疫邪熱致煩躁不甯痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投 真琥珀一
錢五天竹黃一 檀香細剉人參去蘆白茯苓去皮各一 粉草三兩去節枳殼去穰炒枳實各一
錢硃砂三錢先以磁石引去鐵屑次用冰乳鉢內細研取浮者山藥十兩珍珠五錢牛黃一錢
飛過淨器內澄清去上餘水如法製以硃砂盡研乾用
胆南星一兩金箔四百片 研極細末煉蜜為丸每丸五分重其藥性溫平不寒不燥驅風
化痰鎮心解熱安魂定驚理脾健胃添壯精神薄荷湯下 傷風發熱鼻塞咳嗽葱白湯下
疹痘見形驚跳白湯下 因着驚發熱睡卧不甯燈心湯下 夏月發熱嘔吐麥門冬湯
下 因喫母發熱病乳致身熱不甯甘草湯下 脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下 痰
涎壅塞生姜湯下 並不拘時服初生數月者每丸作四次服或三分之一或半服數歲者
每服一丸量小用大小加減也

諸熱門

生犀散 治心經虛熱 生犀角二錢

鎊取未

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛各一

甘草錢五

右為細末每服二錢水二盞煎七分溫服

地骨皮散 治虛熱潮作應時而發如潮信之不失其期也亦治傷寒肚熱及徐熱 知母

甘草

火半夏

銀柴胡

人參

地骨皮

赤茯苓

各等

如有驚熱加蟬蛻天麻

黃芩若加

秦光名秦光飲

十味人參散 治潮熱身體倦怠

柴胡

甘草

人參

茯苓

白朮

黃芩

當歸

白

芍

葛根 加薑三片水煎服

大柴胡湯 解利風熱疾，收腹脹及肚症未解而潮熱 柴胡四兩

黃芩 白芍各半 大黃

半夏（錢半）製各七分 枳實七錢 甘草一兩 小方

右剉劑每服二錢水一盞 姜二片煎七分溫服無時

天竹黃散 治小兒驚風熱 天竹黃 川蠻金

山梔子 燭泰（炒去土甘草等分）

右為末每服五分熟水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散

治小兒驚熱通利小腸去驚延清心止煩安神穩睡 寒水石（研輕而微青中
有細紋者是）

甘草末二兩

右為末和勻量兒大小或一錢或五分熱用冷服寒用熱服用薄荷湯

或燈心湯調服

被驚心熱不甯睡卧不安腎可服 小便不通加麥門冬燈心湯調下

加硃砂名加砂甘露散一方有赤茯苓一兩尤妙

四順清涼散 治三焦積熱遍身紅腫口唇生瘡驚疾潮熱大便閉結

當歸 赤芍藥二錢

川大黃（一錢）

火草（五分）

右為末每服一錢薄荷湯下如小便不通燈心湯下

梔子清肝散

治三焦及足少陽經風熱耳內作瘻身熱生瘡或胸間作痛寒熱往來

柴胡

黑梔子

丹皮各一錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡

炒各七錢

甘草三分

右水煎服

柴胡清肝散

治肝胆三焦風熱怒火或乍寒乍熱或身熱頭暈發瘡等症

柴胡一錢

炒川芎各一錢

黑梔子五分

連翹

甘草各五分

桔梗

五分

右水煎服

滋腎丸

治腎熱 黃柏（酒拌炒）三錢

知母二錢

肉桂五分

右水煎服

至三十九空心白湯送下

牛黃涼降丸 治風壅痰迷蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱痰壅塞咽隔不利睡卧不安口渴唇焦咽痛頰赤口舌生瘡

牛黃一錢 甘草一兩 寒水石 牙硝枯石膏各一錢 紫石英

片腦

麝香各五分 膽星七錢

右蜜為丸重三分薄荷人參湯嚼下一丸

三黃丸

治三焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心胸煩躁大小便秘澁五臟實熱或下鮮血瘡癧熱毒

黃連

黃芩

大黃

等分右為末煉蜜丸桐子大每服一二十九白湯下

火府丹 治小兒壯熱

生地黃

木通

甘草

黃芩

右水煎服

金蓮飲子

治小兒壯熱潮熱眼赤口瘡心煩躁悶咽乾多渴

防風

甘草

黃連翹

柴胡

山梔子

洛等右為末每服二錢水煎服

梔子仁湯

治陽毒壯熱骨節痠痛下後熱不退者

梔子仁

酒炒赤芍

大青

知母

各一錢

升麻

黃芩

石膏

柴胡

二兩

石膏

甘草

五錢

杏仁

二兩去皮炒微黃

右為粗末每服

三錢

五物人參湯

治壯熱咳喘心腹脹滿

人參

去蘆

甘草

各半兩

麥門冬

去心

生地黃

半錢根

右每服二三錢水煎服

柴芩湯

治小兒溫壯伏熱來去

柴胡

五錢

麥門冬

人參去蘆

赤茯苓

甘草

各二錢

黃

芩

五錢

右剉散每服二三錢加小麥二十粒竹葉三片水煎服

三黃犀角散

治溫壯心熱神志不安六腑秘結

大黃

酒浸

黃芩

黃梔子

犀角屑

鈎

藤鉤

甘草

各等分

右為末每服五分熱湯調下量充加減

地骨皮散

治小兒骨蒸潮熱往來心膈煩悸及傷寒後餘熱未解

柴胡去芦 地骨皮各二兩 知母 甘草炙 鱷甲醋黃 黃芩 人參各二錢半 赤茯苓五錢 右剉碎

一歲二錢水六分姜梅一片煎三分不拘時服

靈犀飲。治骨蒸潮熱盜汗咳嗽少食多渴面黃肌瘦肚急氣粗虛熱篤通用。犀角屑
胡黃連各半兩 白茯苓 人參 川芎 泰光 甘草 地骨皮 巍活 柴胡 桔梗各一錢半

右剉散每服二三錢加烏梅竹葉各少許水煎服

絳雪丹。治小兒煩熱。芒硝一兩 砥砂一兩 右為末飯丸茯實大三歲一九沙糖水化

竹葉石膏湯。治小兒虛羸少氣氣逆欲吐四體煩熱。石膏三兩 半夏製人參五錢 麥門冬去心一兩 甘草炙七錢 竹葉半把

右剉碎每服二錢加梗米三十餘粒生姜一片水煎服

龍膽丸。治小兒食後多發熱至夜則涼此血熱症疳熱亦治。宣黃連去毛赤芍各半兩 龍胆草去苗青皮二錢 槐榔去根各一錢 大者麝香少許

右為末豬胆汁入少麪糊為丸蘿蔔子大每服

二十九米飲湯空心服

六合湯。治小兒血熱每日已午時發熱至夜則涼。當歸 大黃 川芎 熟地黃等水煎

四物二連湯。治血虛勞五心煩熱晝則明了夜則發熱脇肋刺痛并一身盡熱日晡肌熱。

當歸身

生地黃

白芍藥

大川芎

宣黃連

胡黃連各半兩

水煎服

保和丸

治脾胃不和飲食停滯胸脹肚疼噯氣吞酸身熱肚痛或吐或瀉用此去滯消食退

熱寬胸

山楂肉二兩

神曲

麥芽

陳皮

半夏

茯苓

砂仁

香附各一錢半

萊菔子

連翹各半兩

水法為丸白滾湯下

當歸補血湯

治肌熱躁熱目赤面紅煩渴晝夜不息其脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛

也若悞服白虎湯必死宜此主之

黃耆二錢

當歸右用水鍾半煎五分服

補中益氣湯

治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等症

人參一錢

黃耆各八分

白朮上炒甘草

味逍遙散

治肌脾血虛發熱等症

當歸一錢

甘草炙

白芍酒炒

茯苓去皮白朮炒柴胡各

惺惺散

治變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

當歸

甘草炙

白芍酒炒

茯苓去皮白朮炒柴胡各

丹皮

山梔炒各去丹皮山梔即逍遙散右水煎服

柴胡散

治變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參一錢

白朮

甘草

桔梗

白茯苓

天花

細辛根

白芍各一錢去薄荷少許

右用水薑煎服

柴胡散

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參去芦

甘草炙

麥門冬去心

各二錢

草龍胆黑

酒炒

防風

平和飲子

治變蒸于三日後三日進一服可免百病百日內宜服

人參去蘆

甘草炙各白

茯苓去皮

升麻各二錢

各一錢

右咬咀用酒煎不拘時候服羸瘦者加白朮一錢肥大壯實者用

參杏膏

治小兒變蒸潮熱人參去蘆杏仁去皮川升麻各一錢

甘草一錢

右為末百日已

前每服一匙用麥門冬去心煎湯食遠服

傷寒門

沖和散

治四時感冒初起遍身拘急寒熱交作無汗頭疼身痛鼻塞咳嗽

白芷

防風

陳皮

羌活

川芎

杏仁

半夏

製各五錢

甘草七分

右為細末每服二三錢

加葱頭一個生姜一片煎服

羌活散

治傷風傷寒氣頭疼發熱身體煩疼壅咳聲重及時行下痢赤白

並治

人參 羌活 赤茯苓 柴胡 前胡 獨活 桔梗 枳殼 川芎 甘草 葶

木各等

右剉劑每服二錢水一盞姜二片薄荷三片煎七分服

麻黃湯

治發熱頭疼惡寒無汗

紫蘇一錢 乾葛

麻黃各八分

陳皮 升麻 川芎 白芷

赤芍藥

香附 甘草各五分 姜一片葱白一寸水煎服

桂枝湯

治發熱頭疼有汗惡風

桂枝七分 赤芍一錢 甘草五分 姜一片水煎服

升麻湯

治汗出未透熱留于骨而皮膚發斑者及時行瘟疫并症疹疑似間皆宜服之

升麻

葛根 白芍 甘草 右用水一鍾姜一片煎服

小柴胡湯

治寒熱往來口乾作嘔 柴胡五分 人參 半夏六分 甘草五分 黃芩一錢 薑三分 片水煎服

大柴胡湯

治傷寒邪熱固結大便不通用此利之 柴胡 黃芩 枳實 赤芍 半夏

熟大黃各等分水煎服

柴芩湯

治寒熱往來泄瀉嘔吐 柴胡五分 淬瀉一錢 人參五分 黃芩一錢 半夏七分 甘草三分

白朮 赤茯苓 猪苓各

有汗加桂枝五分加姜二片棗二枚水煎服

黃連解毒湯

治傷寒大熱不止煩躁口渴喘滿蓄熱等症 黃連 黃芩 山梔 柴胡

連翹 右剉一劑水煎服

白虎湯

治傷寒身熱而渴有汗不解脈來洪數而實裏有熱乃可服

知母

石膏

甘草

加粳米一撮水煎待米熟去渣溫服如口渴兼發赤斑依本方加人參名白虎化斑湯

小陷胸湯

治小結胸心下痞滿而軟按之則痛

黃連

二分半夏五分瓜蔞仁三分枳實分

右剉一劑生薑一片水煎服

開胸散

治傷寒結胸 柴胡 黃芩

半夏

枳實

桔梗

黃連

瓜蔞仁

山梔仁

解熱下痰湯

治傷寒結胸有痰有實有氣滯咳嗽失聲等症

紫蘇子

白芥子

枳實

黃芩

黃連

黃柏

瓜蔞仁

石膏

杏仁

烏梅

桔梗

生姜

一片水煎服

傷寒潮熱痰壅咳嗽男婦大小皆可用

鬱金

三錢石膏

煅一兩

右為末每服一二匙清茶下

嘔吐門

和中清熱散

治熱吐 黃連

姜炒二錢半夏

茯苓

五錢陳皮

藿香

砂石

洛七水煎徐服之

溫中止吐湯

治寒吐 白豆蔻

茯苓各一錢

半夏

五分生姜

三片水煎磨沉香四分熱服之

香薷飲

治小兒感冒暑熱乾嘔無物

白扁豆

姜炒皮二錢厚朴

錢四錢

黃連

炒一錢

香薷八錢

右剉散水煎不拘候服

丁香丸

治嘔吐不止

丁香

半夏

生去皮臍各等分

右用姜汁浸一宿晒乾為末以生姜汁煮

糊為丸如黍米大用姜棗湯下

六君子湯

治虛吐不止脈沈細有寒

人參

白茯苓

陳皮

甘草

半夏錢一錢

白术一錢

右剉一劑生姜二片黑棗一枚同煎服

定吐紫金核

治小兒胃寒嘔吐不止

沉香一錢人參

白朮 薤香葉半夏

木香

丁香各二錢

共為末煮麪糊為丸如芡實大硃砂為衣陰乾用時以大棗一枚去核納藥

一丸于內濕紙包煨熟嚼化服用米飲壓之
麥門冬散 治熱吐不止心神煩熱

麥門冬 淡竹茹各五錢 甘草炙人參 茅根 陳皮各一錢

消食丸

治小兒乳哺不調飲食過度冷氣積于脾胃宿食不消致令嘔也

縮砂仁 楊紅

三棱煨莪朢

神曲炒麥芽炒各半兩 香附子炒一兩

右為末麪糊丸菉豆大食後紫蘇湯下十九丸

泄瀉門

清熱止瀉湯 治熱瀉

白朮苓 滑石各一錢 白朮六分澤瀉七分川黃連四分加薑片煎服

溫脾止瀉湯 治寒瀉

白朮土炒白朮苓各一錢 肉果炒裏煨五分 甘草炙二分 肉桂三分加薑片煎服

安胃醒脾湯 治吐瀉兼作脾胃俱受病

白朮 白朮苓各一錢 滑石水飛砂仁炒各二分 木香五分

姜棗煎服 停食加枳實山楂神曲麥芽

夾驚加胆星天麻 風加防風乾葛 暑加香薷扁豆

虛加入參

內熱加黃連 口渴加烏梅肉 吐不止加藿香 濕不止加升麻

香橘餅 治積瀉傷冷

木香 青皮 陳皮各二錢 厚樸姜汁炒七錢 神曲炒麥芽炒各五錢 三棱炮

錢香附 砂仁各五錢

甘草一錢 右為末煉蜜丸姜湯下

五苓散 治小兒大便泄瀉小便不通

白朮 袋苓 漢方 猪苓 漢方 肉桂減右剉煎服

香砂平胃散 治感冒時氣壅厲不和傷食停滯泄瀉如水心腹脹滿或時作痛小便不利身

熱口渴

蒼朮 厚朴

姜炒各三錢

陳皮

二兩

甘草

一兩

五錢

木香

砂仁

一錢

右為末姜棗湯下

藿香正氣散

治感冒寒暑霍亂轉筋吐瀉及傷寒頭疼增寒壯熱

大腹皮

黑豆水

白茯苓

紫蘇

藿香

蒼朮

半夏

各三兩

白芷

厚朴

陳皮

各二兩

桔梗

甘草

各一錢

右為粗

末每服二錢加姜棗水煎溫服

六和湯

治暑熱霍亂吐瀉

香薷

白扁豆

姜汁炒去皮各一錢

五分

赤茯苓

藿香

川厚朴

姜汁炒去皮各一錢

厚朴

各一錢

甘草

五錢

生姜

為引水煎服

玉露丸

治夏月中暑熱泄瀉

白石膏

煅通紅一片

白龍骨

煅紅二兩

枯礬

澤瀉

二兩

甘草

五錢

右為末糯米糊為丸每服一錢燈心湯下

益元散

治小兒伏熱泄瀉小便短赤煩躁啼哭滿頭癤瘡赤遊丹毒等症

滑石

水飛六兩

甘草

各一錢

末

二兩

硃砂

五錢

右用燈心湯調服

三伏天

水

調服

亦佳

如水瀉

不止

每益元散

二錢加

白朮

末

山藥

末

各一錢

倍子

七分

燈心

湯

下

如瀉

而壯

不痛

人事困倦

每益元散

二錢加

藿香

三分

丁香

一分

浙米汁

調下

心湯下中暑吐瀉每益元散二錢加藿香三分

白朮

乾姜

人參

甘草

各一錢

理中湯

治中寒

吐利

手足厥冷

白朮

乾姜

人參

甘草

各一錢

右用水煎熟加煨姜汁服之

四神丸

治脾胃虛弱瀉利腹痛

飲食不思

每至五更連瀉數次

補骨脂

四兩

益肉豆蔻

水炒

六粒

吳茱萸

二兩

湯泡三次

右為末用紅棗

五六枚

生姜六兩

用水煮熟去姜

右用水煎熟加煨姜汁服之

油

燜去

五味子

各二兩

吳茱萸

炒一兩

右為末用紅棗

五六枚

生姜六兩

用水煮熟去姜

用棗去皮核為丸如桐子大每服三五十九白湯送下

人參理脾丸

治瀉痢日久脾氣虛弱食少倦怠面色痿黃四肢無力元氣欲脫
白朮四兩
人參山藥炒扁豆姜汁白茯苓苡仁炒神曲炒各二兩陳皮砂仁甘草炙各二兩右煉蜜

為丸姜棗湯下

參苓白朮散

治小兒脾胃虛弱元氣不足嘔吐泄瀉自汗盜汗飲食少思中滿痞噎此脾中
和不熱久服養氣育神醒脾悅色
人參白朮茯苓山藥甘草炙各二兩
薏苡仁蓮子砂仁桔梗各一右為末姜棗湯下

久瀉不止大法補虛消積

鳳體經云脾中有積熱遲留至便中年瀉不休項軟見人多嘔氣
更兼清水糞中流少間有似黃金色若有垂腸更不收形症又看胸膈上胸前深赤汗如油
唇赤生瘡眼目赤若不調脾命即休

七味千金散

治痢下日久不瘥
宣黃連八分龍骨煅赤石脂煅厚朴姜沙烏梅肉各二阿
膠炒三甘草炒一右為末米湯下

腹痛門

益黃散

治脾胃虛寒腹痛下痢
陳皮一兩青皮
調中丸細末每服二錢水一盞煎六分盒前服

細末每服二錢水一盞煎六分盒前服

治脾胃虛寒下痢而腹痛
白朮土炒人參

甘草炒各五錢炮乾姜四錢
右為末煉蜜丸桐子大每服一二十丸食前溫水化下

蜜丸桐子大每服一二十丸食前溫水化下

當歸散

當歸頭 白芍

凡小兒夜啼面青手冷不吐乳是臟寒腹疼也宜此方服之

參各一

甘草三分 桔梗 陳皮各一

右咬咀煎五分時時少服愈

七氣散

治七情相干陰陽不升降氣道壅滯攻衝作疼 青皮 陳皮 桔梗 蓬木 官

桂

益智仁一錢 甘草 半夏

製各七錢五分香附子五錢右為末每服一錢姜棗湯下不拘時服

三棱散

治積氣壯疼 砂仁 甘草 益智仁

三棱蓬木 青皮各等右為末白湯下

便君子丸

治腹內諸蟲作疼口吐清水 使君肉

薄切 桔梗 酸石榴皮

洗淨

大黃半生半熟各七錢五分

右陰

楨榔剉曬不過火餘三味再焙同楨榔為末沙糖水煮麪糊為丸麻仁大

每服

三十九至五十九

淡猪肉汁空心下或鷄汁亦好

烏梅散

治腹痛及初生嬰兒臍下冷痛等疾 烏梅去核

玄胡索 粉草各半生鮮乳香

沒藥

鉤藤五分三錢

右咬咀每服二三錢一盞煎八分空心服

莪朶丸

治諸般停滯疳積發熱瀉痢酸醣水穀不化肚腹疼痛

莪朶炮剉三棱炮剉淨香

附醋浸七日慢火煑

楨榔一兩生牽牛末

一兩另研青木香去芦穀芽淨洗燒乾青皮五錢各半畢澄茄

丁香

南木香

右除楨榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味剉培仍同楨榔木香丁

香為末臨入牽牛末和勻水煮麪糊丸綠豆大

每服三十九至五十九無時用淡姜湯或溫

茶酒皆好兜小者丸粟米大粒數下法如前

和中散

和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食 人參去芦

白茯苓 白术 甘草

剉炒乾葛

剉黃耆

白扁豆

炒霍香葉各等

右為細末每服三錢水一盞紅棗一枚去核姜二片煎

八分食前溫服 小兒未能語啼哭不能辨者當以手候其腹如實硬處即是腹痛外治之
方研生姜取汁煖令溫調麩成糊塗紙貼臍心立定

痢疾門

大黃湯 紅痢初起腹疼後重用此下之 大黃

三錢三歲
弱者一錢當歸一錢

木香 桃榔

黃連 枳殼各七分 姜水煎服

芩壳湯 白痢初起腹痛後重用此下之 大黃二錢

黃芩 桃壳 蒼朮 青皮各八分厚樸

枳榔 木香 茼蒿 水煎服

加減黃芩芍藥湯 調血和氣 白芍二錢當歸

黃連 厚樸 黃芩各二錢 桃榔 桃壳

各七分 木香五分 血痢加生地地榆 白痢加青皮蒼朮

水煎服

香連丸

治暑熱傷脾停積成痢赤白相雜裏急後重腹肚作痛脹滿惡心等症 川黃連十二

兩用吳萸十兩同拌炒

廣木香

川厚樸

姜汁炒

廣陳皮

陳枳壳

炒山楂去子白芍藥酒炒各五兩

右為末醋糊水法為丸

參連散 治下痢日久胃中虛熱禁口不食嘔穢惡心此藥解毒清熱開胃進食 人參一錢

考蓮肉

去皮心二錢

黃連七分

木香五分

右為末陳米湯化下

徐仲垣先生家傳香蓮散通治赤白痢疾

當歸酒洗蒼朮浸泔水杏仁去皮紅花酒洗大黃

酒蒸酒煎再度黃連吳萸汁炒羌活各一錢

木香五錢

右為末每服一錢白滾湯調下胃口不開

老蓮肉去心前湯調下

便紅散 治飲食不節雜進無度致傷脾陰大便下血之症 紅麯 薏苡仁 各等分炒為
末每用一錢空心米湯下

瘧疾門

驅瘧散

治瘧疾初起寒熱往來頭疼煩渴胸膈脹滿等症 知母 羌活 前胡 薑苓

蒼朮

陳皮 厚樸 茶芩

藿香

錢一錢半夏 柴胡 銻一錢甘草三分

右研為末每服二

錢水鍾半姜一片煎服

食瘧腹膨食少或時作痛 麥芽 神曲

枳榔

草果 柴胡 蘇葉 蘇梗

橘紅

黃芩 蘇子錢一錢

水煎服

痰瘧咳嗽喘急

川芎 柴胡 貝母 知母

橘紅

黃芩 蘇葉

橘紅

黃芩 蘇子錢一錢

水煎服

風瘧頭痛骨節疼或鼻塞氣粗

羌活 防風 蘇葉 川芎 柴胡 白芷

等分甘草減半

水煎服

驚瘧寒熱發瀉

茯神 遠志去心麥門冬去心柴胡 半夏一錢甘草二分

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

陰瘧至晚即發累月不已 人參 芍藥 川芎 柴胡 銻一錢甘草半錢紅花三分

水煎服

水煎服

水煎服

水煎服

截瘧仙棗 治小兒瘧疾三發過以此棗截

大北棗二枚去核每個內放草麻子仁三粒臨

發日五更咽下以白滾湯送下

瘧久不愈脇下有塊俗名瘧母服鹽甲丸

鹽甲酒燉蓮木醋煮青皮

醋煮穿山甲去燉

右為末用醋煮當歸為膏拌藥丸如黍米大每服二錢用川芎芍藥柴胡各一錢人參五分煎湯下

痘瘡門

茯苓丸 治心疳驚疳 茯苓 琥珀 黃連

蘆薈

赤茯苓

遠志

姜製菖蒲

一錢麝

白

錢麝

少許

蝦蟆

鈎藤皮

各二錢

右為末米糊丸

如麻子大

每服十九

薄荷湯下

蘆薈丸

治肝疳

殺蟲和胃

止瀉兼治脊疳

蘆薈

研胡連

川連

蕪荑

去扇

青皮

木香

十九米飲湯下

清肺飲

治肺疳熱

蠶穿鼻孔

汁臭或生瘡肉

紫蘇

前胡

黃芩

當歸

連翹

防風

赤茯苓 生地 天門冬

去心

甘草

桔梗

各一錢

桑皮

炒五錢

右末每服二錢水煎食後服

消疳肥兒丸 治小兒脾疳面黃肚大水穀不化

大便酸臭

小便尿泔

好喫泥土茶米瓦炭之

類 黃連 神曲 青皮

各一錢

麥芽

五錢

木香

二錢

枳榔

五錢

肉豆蔻

炒裏煨

使君子肉

五錢

炒去

山楂肉一兩

右為末煉蜜

丸圓眼肉大

每服一九

米湯化下

消食餅 治小兒脾胃虛弱時常傷食面黃肌瘦肚大腹脹常服此餅健脾消食

山藥

炒白

茯苓

去皮神曲

炒蓮子

去皮

麥芽

炒扁豆

去壳

右各為末每服四兩

和炒麪一觔以砂糖

和作餅食之

猪肝散 治肝經積熱眼生白膜怕日羞明搖頭咬甲肚大青筋髮豎黃瘦名曰肝疳

石膏

雨一石決明

火候三海螵蛸

水泡五分

辰砂一錢

共研細末

一二歲者每次用藥五分以公

猪肝大四兩竹刀切開入藥末于內扎之將第二次淘米水煮肝湯俱食極效

九味地黃丸 治腎肝 熟地四兩赤茯苓

山茱萸肉 川練子 當歸 川芎 丹皮

使君子肉

乾山藥

右為末蜜丸桐子大每服七八丸空心溫酒下

走馬牙疳方 五倍子

焙人中白

枯礬

緋丹色

紫輕粉少許

片腦少許

痞積門

走馬牙疳方

大便不通

加大黃枳殼

寒月加益智草豆蔻

痞積門

和脾化積湯

治小兒一切諸積後備加減法

山楂

枳實

蓬木

厚樸

白朮

甘草

陳皮

乳積加砂仁

香附

氣積加木香蘇梗

驚積加茯神遠志

虛積加白朮茯

苓 實積加枳榔牽牛

表有熱加柴胡黃芩

裏有熱加黃連木通

小便不利加滑石

澤瀉 大便不通

加大黃枳殼

寒月加益智草豆蔻

消積化聚丸

治五積六聚瘡癰攻痛

三棱

白朮

炒茯苓

黃連

乾漆

炒木香

智炒歸尾

酒洗麥芽

微炒各紅花

砂仁

炒砂門冬

枳殼

炒穿山甲燒灰

青皮

麵炒各

蓬木

燒灰桃仁

香附

姜汁炒鹽甲醋炙各四兩

右為末蜜丸重三錢空心陳米湯

遇仙丹 治一切五積六聚食積氣積

白芷

取頭半生一兩炒

枳榔

牙皂

義木

茵陳各半

右為末醋糊為丸每服五七分白湯送下

琥珀膏

大黃 樸硝

各一兩為末以大蒜搗貼之

五色保童丸

治小兒一切所傷疾涎壅塞胸膈不利乳食不消變生癰積脇肋坚硬按之疼

痛及治一切急慢驚風發搐疾涎壅塞

青丸子

青黛別研南星

姜製各半兩

巴霜五分紅丸

白丸子

白

子 珠砂

水飛半夏

姜製各半兩

巴霜五分黃丸子

大黃

農鬱金各半

巴霜五分紅丸

白丸子

五色保童丸

治小兒一切所傷疾涎壅塞胸膈不利乳食不消變生癰積脇肋坚硬按之疼

痛及治一切急慢驚風發搐疾涎壅塞

青丸子

青黛別研南星

姜製各半兩

巴霜五分紅丸

白丸子

五色保童丸

治小兒一切所傷疾涎壅塞胸膈不利乳食不消變生癰積脇肋坚硬按之疼

痛及治一切急慢驚風發搐疾涎壅塞

青丸子

青黛別研南星

姜製各半兩

巴霜五分紅丸

白丸子

五色保童丸

治小兒一切所傷疾涎壅塞胸膈不利乳食不消變生癰積脇肋坚硬按之疼

痛及治一切急慢驚風發搐疾涎壅塞

青丸子

青黛別研南星

姜製各半兩

巴霜五分紅丸

白丸子

附子生寒水石半兩巴霜五分黑九子五靈脂炒全蝎炒各五分右前五色藥各另研為細末入巴霜五分研勻麪糊丸粟米大一歲服五丸乳汁送下量大小加減或姜湯下急驚風金銀箔湯慢驚生姜全蝎湯下

化痞阿魏膏羌活獨活赤芍穿山甲

玄參官桂生地大黃白芷天麻

兩頭尖各五木鼈子去殼紅花四錢亂髮一團

槐柳桃枝各三錢

右用香油二觔四煎黑

去渣入髮煎化仍去渣徐下黃丹十兩煎飲硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣將帛絹攤貼患處內服丸藥黃丹須用山東者效凡貼膏藥先用

樸硝隨患處鋪半指厚以紙覆上用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

癇症門

五色丸通治五癇

硃砂研五水銀一分雄黃熬一鉛三兩同

真珠末研一

右為末煉蜜

丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

散風丹治小兒風癇先用此藥

牛膽南星三錢羌活獨活防風天麻人參川

芳荆芥穗細辛各一

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二丸用薄荷紫蘇湯不拘時服

獨活湯治小兒風癇解表通裏

獨活麻黃去節川芎各一

大黃甘草

右各五分

每服二錢用水一鍾生姜二片煎至四分不拘時溫服之

牛黃丸治小兒風癇迷悶抽掣涎潮

牛膽南星全蝎去蟬殼各二錢防風牛黃

白附子生僵蚕炒去嘴天麻各一錢麝香五分

右為末以煮來去皮核取肉和水銀半錢研

極細末次入藥末和丸如菉豆大每服三五丸用荆芥生姜煎湯送下不拘時服之

七寶鎮心丸 治小兒驚癇心熱 遠志去心

姜雄黃 鐵粉 琥珀各二硃砂一錢

金銀箔

四片

麝香少許右為細末煮棗去皮取肉為丸桐子大每服五丸煎去心

一千二百片留

湯化不拘時服

清心丸 治小兒躁悶項背強直腰背反張時發時醒大人中風

小兒驚風 牛黃一兩二麝

香研龍腦另研

纏羊角末各一錢當歸去芦

防風去芦黃芩

麥門冬去心白芍藥

白朮各一兩半

柴胡去苗杏仁去皮尖双仁炒桔梗

白茯苓去皮芎窮各一錢半阿膠

蛤粉炒肉桂去粗

卷燒炒各一錢半蒲黃炒人參去芦神曲兩半

甘草炒五錢雄黃另研

白斂乾姜錢半金箔

犀角末二錢

乾山楂十兩大棗一百枚蒸熟去皮核研成膏入藥

右除棗杏仁及牛黃麝香

雄黃龍腦四味另為細末入前藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十九用金箔為衣每服一丸溫白湯化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹葉湯溫化服

咳嗽門

蘇陳九寶飲 治小兒咳嗽聲重自汗頭疼

蘇葉杏仁半夏桑白皮陳皮前胡

絡一甘草大腹皮薄荷桂枝絡七渴加花粉

汗多去紫蘇

姜葱水煎服

加味二陳湯 咳嗽有痰氣急而喘

陳皮五分半夏

胆星枳實杏仁絡七瓜蔞仁三分

麻黃甘草絡二石糕八分火盛加芩連有汗去麻黃

水二鍾姜一片煎服

利瘧方 南星玄明粉絡一鬱金硼砂絡三

白礬五錢

右為末臘月黑牡牛胆拌姜陰乾量病輕重淡姜湯下

陳孟昭先生白杏湯

定喘止渴

欬冬七分杏仁去皮尖桑皮蠻水炒七分蘇子炒七分陳皮七分北

五味三分

麻黃五分

甘草三分

白果肉七枚

搗碎加姜棗煎服

鴻白散

治小兒肺實咳嗽悶亂喘促渴飲水漿

桑白皮一兩

地骨皮一兩

甘草五錢

右為細末每服二錢水一鍾粳米一撮同煎五分食遠服

阿膠丸

肺虛而咳嗽動汗出大便不固此方效之

阿膠蛤粉

百合酪一五味子

甘草尖

欬冬花蜜水

烏梅肉

粟壳五錢

右為末煉蜜丸芡實大

每服一丸五更白湯下

貝母散

治火嗽痰多日不愈

貝母去心三錢

桑白皮一錢

五味子十粒

甘草五分

知母三分

欬冬花五錢

杏仁去皮尖一錢

大每服一錢

右剉一劑姜一片水煎服

腫脹門

塌氣丸

治飲水過多停積于脾故四肢浮腫宜服此以消之

蘿蔔子赤小豆陳皮各

錢木香二分

甘草五分黑豆一錢

右為末糊丸如棗大三歲者服三十九米飲湯下

推氣丸

陳皮 桑榔 松實 黃芩 黑豆 蓬木 青皮各等

右為末煉蜜丸如圓眼

大每服一丸姜湯下

補中行濕湯

治諸般浮腫小便不利者

陳皮 甘草 蒼朮 厚樸 白朮 人參 伏

苓 猪苓

澤瀉 肉桂

水一鍾姜三片燈芯十二根煎五分不拘時服

榮衛飲子

治小兒氣血俱虛四肢頭面俱浮以至喘急者服之

川當歸 熟地黃 川芎

窮白芍藥

人參 白朮

茯苓 甘草 桑榔 黃芪 陳皮

水二鍾煎五分不拘時

雜症門

眼痛者火盛也小兒患眼腫痛不可妄投寒涼之藥宜拔毒膏主之

拔毒膏 用淮地黃一兩新汲水浸透搗爛貼脚心湧泉穴布包住效

通天散 治小兒風火赤眼痛痒腫脹

牙硝半兩雄黃二錢

右為細末每服少許吹鼻中

流出清水双目流淚即效

丹瘤者流也片片如脂遊走而不定之謂也始于胎毒後因烘衣受熱而得故從心腹而發子

四肢者易治從四肢而入心腹者難治入心入腹入囊作脹作瀉古乾坤亂者則不可救矣

黃連法

牛肉切成薄片晒半乾用黃連煎濃汁將牛肉片投入黃連汁內泡片時以牛肉貼

丹瘤上乾再換易數次即效

白玉散

寒水石 滑石

等分為末雞子清調敷患處 又方

綠豆粉二錢伏龍肝半兩

水粉半兩

共為末雞子清調敷

消毒散

當歸 赤芍

生地 牛蒡子

連翹 防風 天花粉 羌活

犀角屑 用水

一鍾燈心二十根煎

五分不拘時服

上身者加川芎桔梗

下身者加木通黃柏

燶耳者少

陽風熱熾盛而上升也

小兒耳中出膿臭爛或作疼痛日久不愈令兒耳聾治宜疏熱散風

外以黃連散主之

黃連散 枯白簪

龍骨 黃丹

水飛胭脂

海螵蛸米泔

右為細末加二香少許再研先

以紙條燃乾膿水後以藥吹入切要避風

口舌生瘡者心脾蓄熱也舌本乎心口屬乎脾

二經鬱熱則口舌生瘡各宜推類而治之其脉左寸洪數心經實熱右關沉實脾經實治宜清涼之劑脾虛中氣不足口瘡服法藥不愈煮內以理中湯外以陰陽散主之

冰硼散

治口舌生瘡破爛重舌木舌

硼砂半兩
辰砂一錢
冰片一分

共為末搽口內

大連翹飲

五福化毒丹

俱見胎理中湯

硼砂半兩
辰砂一錢
冰片一分

共為末搽口內

陰陽散

川黃連

乾姜

各等分為末散之

加味甘桔湯

主治小兒咽喉腫痛風熱等毒

桔梗一錢

防風

荆芥

薄荷葉

甘草

黃

芩洛五

右剉水煎食後服

碧雲散

治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下

青黛

硼砂

焰硝

蒲黃

甘草

黃

各等分吹入咽喉吐去涎痰即效

黃水瘡多生小兒頭面或眉目或口鼻黃水流至即

生以蛤粉散敷之甚效

蛤粉散

蛤粉

煅石糕

黃柏末

一錢

輕粉

共為末

以麻油調

搽二三次即愈

治小兒瘡瘍頭癤膿血不止

擠去一泡

復起一泡

松香

四兩

銅綠八錢

杏仁

七十五粒

去皮尖

木鼈

子去壳乳香五錢

沒藥五錢

血竭一錢

輕粉一錢

草麻子仁一錢

同搗千餘下成膏貼之

治小頭上白瘡瘍

寒水石

煅過少加枯礬花椒松花蛤粉

共為末

麻油調敷即效

治小兒脫肛

先以葱湯薰

或以陳壁立薰洗

後用五倍子燒灰存性

托上

治小兒諸骨軟喉

燈芯以竹筒填滿燒灰

用米糖化開調灌

勿犯牙即效

又方以象牙

未吹之妙

治小兒遺尿

破故紙鹽水炒為末每用一錢滾湯調下

治小兒疾核

五倍子煎化瀝去渣加入牛皮膠同熬成膏敷上紙蓋之

療癰方

肥皂子燒灰存性為末每服二錢好酒調下

又方

馬鞭草末拘多少日日前酒飲之或煎湯隨意飲之

治癬方

蘆薈

甘草

枯礬

飛丹

共為末米醋調敷之

治漆瘡

用螃蟹一個搗碎搽敷神效內服通聖散

治蛇蟲咬毒繞作服之

青黛 雄黃 各等分研細每服二錢新汲水調下

治蜘蛛咬成瘡

雄黃一錢麝香半分

右為末用藍靛汁和塗瘡上如無靛汁以青黛五分

入水內和塗之立效

治湯火傷

用槐角子燒灰為末香油調敷之