

桑葉煎 治迎風流淚竝眼目赤腫翳障疼痛諸疾

桑葉 霜後取 煎水洗眼目愈 桑皮一兩燒灰水

鍾煎八分去渣洗至一年如童子

菊花煎 治眼目昏花

菊花 童便煎洗數次即好

四精膏 點風熱時眼如神

蜂蜜 熊膽 人乳 青魚膽 各等分

入銅杓熬成膏加冰片少許入磁器收貯點眼極效

天賜膏 點眼目障翳。兖州朱秀才忽不見物朝夕禮

天夢神傳此方

好焰硝

一兩銅器焙化

黃丹

飛

冰片

各二分

銅匙急抄入

罐內收之每點少許其效如神

八寶膏

治口中障翳

功之經因其初葛帶總之麻

麩仁

二兩去油淨

熊膽

硼砂

各五分

乳香

沒藥

各去油

珍珠

真腐海煮過研末各三分

冰片

一錢

用蒸熟蜜八錢和勻研在一處收貯點眼

赤金膏

治一切暴發障翳

海螵蛸

河水煮七次

白礬砂

各二錢

爐甘石

煨紅燂童便內七次

三錢 冰片 一錢 龍膽草 二兩水洗淨入磁壺內水五鍾煎至二鍾濾過再熬成膏

以膽草膏和前藥研勻如線香樣外以宮粉為衣貯於

鵝翎管內用時以骨角簪蘸藥點之

去翳散 去翳妙不可言 彙編

蕤仁 二兩 油 硼砂 一錢 射香 研勻收之乳調點

丁香類 治目中努肉瞳人障蔽能去而雀斑酒刺

白丁香 不拘 以男乳點之點少許不可多

青盲散 治青盲可以復明

雄鼠膽 鯉魚膽 各二 和勻滴之立效奪人之

卷二

羊肝丸 治風熱上攻頭目紅暗羞明障翳等症

羊肝一具去膜黃連一兩

共搗丸梧子大每服十四丸

白滾水送下連服五劑瘥此因鬼報崔承元活命恩之方也

加味羊肝丸 治因怒障翳遮睛

羌活

川芎

蒙花

木賊

穀精草

兔絲子

草決明

各一兩

或加青鹽人參

各三錢

一切翳障用黑羊肝膽入砂鍋內加好酒三壺煮乾再加三壺煮三炷香去藥不用止留肝膽銅綠冰片新瓦

焙乾研末煉蜜丸梧子大每服三錢空心溫湯下

蠟肝散 治肝虛雀目

黃蠟 不拘多少 熔汁取出入蛤粉相和得所每用刀切

下二錢以豬肝二兩剖開摻藥在內麻繩扎定水一碗入銚內煮熟乘熱熏之至溫并肝食之效

雞肝散 治眼痛即難開者多服亦能開也

雞肝 不落木 芙蓉葉 一錢 肉蓯 五分 龍膽草 七分

為末其入雞肝內飯鍋內蒸熟食之

雞肝散 治赤眼淹纏

杜仲

厚朴

桑皮

檳榔

各一錢

取雄雞肝一箇勿入水去紅筋入白酒釀六兩內隔湯
頓熱去渣以湯肝食隔兩日再服一次全愈

一方 日珠至晚疼甚夏枯草香附各二兩為末每服錢

半清茶下三四日愈

為結形外重所以衰髮經其溫置色首者表正

一方 治昏花流淚馬料荳一升枸杞四兩水煮極熟每

也斬衰日三錢滾水下貌若泉大功貌若止小功總賦

一方 治昏花白菊花一斤紅椒六兩研末地黃汁丸如

梧子大臨臥時服五十九清茶下

三畫一與醫書

一方 治眼中起星葶薺搥碎將冰酒紙上成粉候乾刮

取點患處

一方 治眼痛臘雪淋過鹽泡湯洗尋常鹽湯洗亦好

一方 治暴赤腫枯礬末三錢生薑汁調如膏抹紙上令

患人閉目將藥貼眼上燒一炷香其痛卽止輕輕

洗去

一方 治赤眼頭風決明子研末調敷太陽穴乾則易之

一夜卽愈

一方 治赤眼腫痛生地浸濕搗爛厚敷眼土

一方 眼珠痛決明子韭菜子各二錢研末薑汁調敷太
陽穴立止

一方 治拳毛倒睫木別一箇去殼綿裹塞鼻中左眼塞
右右眼塞左一二夜其睫即分上下

一方 草烏南星乾薑桂枝爲末醋調塗兩足心

一方 治火眼生薑切片四圍貼皮上立效

一方 治雀目黑羊肝蒸熟吃自愈或夜不見物入穀精
草末三錢蒸熟吃甚驗

一方 打傷眼睛用生豬肉一片當歸赤石脂末搽貼

耳病

通靈丸 治耳虛鳴極效 集驗

射香 少許 全蝎 十四箇 薄荷 十四葉 射 蝎瓦上焙乾

研末滴水捏作錠子塞耳內極效○一方去薄荷加炒

川山甲以蠟入麻油一滴為丸綿裹塞耳中

通痰錠 治耳聾奇方

巴荳 一箇 斑猫 三箇 射香 冰片 各少許 為末以

葱汁蜂蜜和丸如麥粒形新綿裹置耳中響聲如雷勿得驚恐待二十一日方可去錠詩云巴荳三斑不去油

射香冰片共同投葱蜜爲丸麥子大不痛不痒不須憂
若是此方無應驗罰做人間馬與牛

通氣丸 治氣閉耳聾

甘草

甘遂

各五分射香一分

研末入葱管內塞

耳中即愈

巴荳蒜 耳聾效方

大蒜

一瓣

中挖一孔以巴荳一粒去皮膜慢火炮

極熱用新棉包定塞耳中三次效

細辛丸 治耳閉

細辛

石菖蒲

木通

各一分

射香

一厘

為末綿

裹塞耳中即愈

松脂條

治聾神效

綱目

巴荳

菖蒲

松脂

黃蠟

為末和調納

耳中抽之

柿餅粥

治鼻塞耳聾

柿餅三枚

切細加糯米三合煮粥空心食之

蒺藜丸

治耳聾甚驗又能延年益壽

白蒺藜

炒去刺

為末蜜丸空心滾水下

磁石引 治耳聾神方用上好新鐵片三塊咬於口內用
磁石塞于兩耳靜坐其耳忽鳴而通有頃刻通者有坐
數日通者

耳聾灸法 用小蒼朮一塊長七分一頭削尖一頭截平
將尖頭插入耳內平頭上用大艾炷灸之輕者七壯重
者十四壯覺耳內有熱氣則效○又方用雞心檳榔一
箇將臍內挖一窩如錢眼大實以射香坐于患耳內以
艾炷灸之不過三四次即效

千金停耳丹 治停耳膿痛

水龍骨 一錢 礪砂 五分 爲末吹入耳用綿塞之

服斷除

蛇退散 治耳大痛或流血或乾痛

蛇退 焙末吹入立止真秘方也

蛸蟬散 治耳出膿水

海螵蛸 枯蟬 各一分 射香 一分 乾胭脂 五分

共爲末吹耳內即效○番木別磨水滴耳中即愈

一方 治耳內紅腫疼痛葱白搗汁滴入即愈

一方 治耳內痛不可忍磨刀鐵漿滴入耳中即愈

一方 治耳內膿水不乾枯礬吹入神效

一方 治耳內外生瘡五倍子炒研爲細末水調塗之

一方 治耳內腫痛金絲荷葉搗汁滴入有膿可加枯礬

少許○鮮薄荷同蝸牛搗汁滴入耳中妙

一方 治百蟲入耳如在夜間將耳向燈蟲見明卽出要

人避遠見人卽不出葱汁灌入耳或香油滴耳中

卽出火慰桃葉捲之塞耳立出○蜈蚣入耳以雞

肉置耳邊卽出或用葱汁韭汁滴入亦出○蚰蜒

入耳將羊乳滴入耳內卽化爲水或取蚯蚓納葱

葉中搖動化爲水滴耳中其蚰蜒亦化爲水

鼻病

桑皮煎 治鼻不聞香臭

桑白皮 炒八錢

水煎溫服自愈

通氣丸 治鼻塞不聞香臭不論外感內火最效

通草

附子 炮

細辛 各一錢

爲末蜜丸綿裹塞

鼻中立通

清臭飲 治鼻中臭氣

赤芍

黃芩

藁本

生地

黃連

石菖蒲

遠志各分

甘草三分

清水煎服

辛夷散

治鼻流濁涕名曰鼻淵

白芷

一兩

蒼耳子

炒

辛夷

各二分

薄荷

五分

為末葱茶清調食後服

加味辛夷散

治鼻中流出臭膿名曰腦漏

辛夷

黃芪

人參

當歸

白芍

川芎

白芷

細辛

黃芩

各一錢

甘草

六分

燈心三十根水煎食遠服

鼻痔散

治鼻孔中長出一塊名曰鼻痔

辛夷

桑皮 各四兩

梔子 一兩

枳實

桔梗

白芷

各二兩

爲末每服淡羅蔔湯送下

鼻痔丸

瓜蒂

炒

甘遂

各四錢

枯礬

松香

各五分爲衣

香油

調硬些每用一丸入鼻內點痔化爲臭水一日一次自

爛下

三妙散

治鼻痔如神

輕粉

二錢

白礬

五錢

杏仁

七粒去皮

爲末吹鼻中化水

四聖散

鼻痔秘方

生白礬 一兩 葶麻子 七粒 烏梅 五箇 射香 少許

研末絲綿裹寒鼻內息肉自消

參歸丸 治血熱入肺而為酒渣鼻

苦參

當歸

各淨末四兩和勻

酒糊丸 梧子大食後熱

茶吞八十九藥盡即愈○又方連翹四兩炒為末每早

服三錢清水下

輕硫散 治酒渣鼻及婦人面上粉刺

硫黃

一錢

輕粉

三分

杏仁

十四粒去皮尖

為末杏仁研膏

臨臥塗鼻早洗去○一法以鹽常擦鼻自愈

雄硫散 治面上鼻瘡酒刺

雄黃

鉛粉各一錢 硫黃五分

為末乳汁調塗次

日溫水洗去如此三上即愈

鼻疳散 治鼻額諸疳神效

乳香

沒藥

孩兒茶

雞脛脰一錢 雞脛各

為末搽患處

回疳散 治疳爛通鼻孔

鹿角煨

白礬各一兩 頭髮五錢 燒存性

為末先用花椒

湯洗淨搽藥于疳上三四次即愈如瘡不收口瓦松燒

存性爲末搽卽收

一方 治腦漏辛夷羌活防風藁本細辛各五分用艾二兩將前藥爲末摻艾內捲作條點火熏鼻卽愈

一方 治腦漏流膿用白雞冠花白螺螄殼等分燒灰加血竭射香各五分好酒洒溼熟艾連藥作薄餅貼頂門熨斗熨愈爲度

一方 治鼻中生瘡搗杏仁乳汁和敷之○鼻癰以乾薑末蜜和塞鼻中

一方 治糟鼻雄豬膽以好酒調服○硫黃研末水調敷

口舌

元門丹 治口瘡連年不愈

天門冬

麥門冬

元參

各等分

為末煉蜜丸彈子大每服一丸噙化下

陰陽散 治口瘡甚效

黃連

乾薑

青黛

孩兒茶

為末每用

少許搽患處即愈○五倍子焙為末搽瘡上即愈

硃礬散 治口瘡神方

生白礬

一錢

硃砂

二分

為末敷上立愈

一方 治唇瘡日久不瘥藍葉一斤搗取汁洗三次愈

一方 治口舌生瘡吳萸爲末醋調塗腳心效

一方 治舌腫滿口蒲黃乾薑各等分爲末搽之卽愈

一方 治舌無故血出槐花炒末搽之立止

一方 治舌長過寸研冰片敷之卽收

一方 治口臭枯礬入射香少許擦牙其臭自止

一方 治口瘡紅棗燒灰存性加冰片二分吹患處愈

一方 治三焦實火黃連黃柏黃芩梔子細辛乾薑煎服

一方 治口瘡涼藥不效理中湯加附子或喻官桂亦妙

牙齒

箴請補綴

五日則瘳

湯請浴三

防風升麻湯

專治牙疼

防風

升麻

各八分

青皮

等分

生地

等分

丹皮

等分

當歸

細辛

各五分

水

二鍾

煎

八分

食遠服

三

上門牙疼屬心火加黃連麥冬

授受以榮為嚴其乃無地燄也

下門牙疼屬腎火加黃柏知母

其於下門牙疼屬腎火加黃柏知母

上左邊牙疼屬膽火加羌活龍膽草

羌活龍膽草

下左邊牙疼屬肝火加柴胡梔子

不通乞假男女

上右邊牙疼屬太陽膀胱火加大黃枳殼

不肅初不

下右邊牙疼屬肺火加黃芩枳殼

上兩邊牙疼屬胃火加川芎白芷

下兩邊牙疼屬脾火加白芍白朮

巴椒丸 治牙齒疼痛如神

川椒末一錢 巴豆十箇去殼 爲末米飯丸如麥粒大綿包

塞痛牙縫內少頃卽止真仙方也

劉歡丸 治風火蟲牙神效

蟾酥陳酒透 五靈脂 射香各一錢 研和爲丸二百粒

收貯磁器蠟封固每取一九咬于牙痛處丸化卽愈

哭來笑去散

神治牙痛

集驗

樟腦

川椒

去目各五錢

粗碗一隻椒鋪底腦蓋面

覆碗一隻於上鹽泥封固火升二炷香取藥研細每風

一二厘擦牙至重者兩次愈

雞金散

治牙疼神效

雞肫皮

青鹽

各一錢

細辛

川椒

各五分

爲末擦牙痛處立止

拈痛散

不論風火蟲牙立止

樟腦

硼砂

青鹽

火硝

各一錢

研末敷

雄薑散 治牙疼甚效

乾薑 一兩 雄黃 三錢

為末搽之立止

鹽燒酒 立止牙痛 程氏

燒酒 一杯 食鹽 一錢

水內頓滾熱啣一口即浸痛

處待溫嗽口又啣一口浸嗽如前酒盡愈

灰水膏 貼牙立刻止疼

木炭灰 擇淨細者

冷水調塗牙痛處之臉上止即去之

天仙煙 治蟲牙極效

天仙子 即非菜子一撮

水一大磁盞一碗覆水中置葦子

于磁盞底內點火燒之水盆上蓋酒漚斗一箇煙從孔
出將痛牙熏之蟲自出水中但不可多熏恐致牙動

椒礪散 治牙疳最效

川椒 錢半 銅青

礪礪 各一錢

研末搽患處

燒白散 牙疳神方

大紅棗 去核 人中白 填滿棗內燒焦為末入射二

厘搽之立愈

金白散 治牙根臭爛黑色有蟲

雞內金 焙乾 一兩 白芷 五錢 銅絲 一錢 射香 一分 研搽

卷二

赤霜散 治大人小兒走馬牙疳穿腮潰爛神方

紅棗

五箇去核

人言

如豈大

每箇棗內入人言一塊以線

縫密放炭火煨之先有黑煙起後有白煙起將盡取出

研細末加冰片半分此藥敷疔上轉遭即不向外走裏

面即生新肉極效米泔水將黑腐肉洗淨上藥

三仙散 治走馬牙疳腐爛神效

人中白

火煨一錢

銅綠

三分

射香

半分

研末敷患處

八寶散 治大人小兒口瘡牙疳久不愈者敷之立愈神

效無比 高廷用方

珍珠 冰片 牛黃 象牙 枯樊

枯鹽 銅綠 銀硃 輕粉 雞內金等分

金箔七張 研極細末泔水洗淨敷藥立效

玉帶膏 治牙疼秘方

龍骨 黃栢 黃芩各生用 梔子仁生三錢

銅鍋內熬汁煮龍骨至乾為末再用鉛粉五錢射三分

竝龍骨末研細加黃蠟一兩坐滾湯中頓化拌用連四

紙鋪火爐蓋上將藥刷在紙上剪成窄條臥時貼在牙

上次早取出有黑色可驗

擦牙散 去痛固齒無病常擦最妙

生石膏 生明礬 各等分 研細末用微熱蘸指擦牙

甚妙。洗齒必于晚間漱齒必于飯後妙法宜知

仙傳生牙丹 牙落重生 類編

鼠骨 四兩人乳浸一日陰乾為末 栢子仁 去油 枸杞 山萸

血餘 皂角水洗淨 鹿角霜 各八兩 菖蒲 遠志

靈砂 人乳煮過 為末鹿角膠四兩丸桐子大每日

子時酒下百丸其效如神。多年牙折鼠脊骨研擦自

者生 敬偶之意也

即編字

一方請治牙疼荔枝一箇將殼剔一孔填滿煨存性研末
搽。青菓一箇煨存性胡椒七粒同研綿裹末塞
痛處不宜多用一飯頃即愈。黃連生薑共搗爛
塞牙縫痛止。巴菝半粒塞牙縫中立止

一方治蟲牙貫衆一兩米醋二碗多煮含醋于牙痛處
頻咽即愈不宜吃下。松脂烘軟塞孔中少頃蟲
出在脂上

一方治跌打牙動蒺藜根燒灰貼痛處即牢

一方落牙法玉簪花根枯礬加人言少許碾末上牙根

卽落。取痛齒法白馬尾燒灰存性點上卽落須
用新筆蘸一二厘點患齒上恐沾着好齒亦落。
一用白龍骨三錢爲末臨用大蒜一瓣搗爛入末
一二分拌勻貼痛處半枝香時卽下

清齒湯 治齒縫出血

薄荷 花粉 連翹 桔梗 元參

木通 乾葛各一錢 甘草五分 水煎服

麥冬湯 治齒縫出血成條 蘇東坡驗方

人參八分 茯苓 麥冬各一錢 水煎溫服

燒鹽散 治上腭腫硬

食鹽 燒研

以筋蘸頻點硬處再以鹽湯漱口此走

血益齒之驗也

一方 牙根血出名牙瀉草決明煎水噙之即止

一方 牙關出血如一線槐花略炒爲末以指頭蘸末搽之以止爲度

一方 止齒血大黃三製末二錢用枳殼湯加童便調下

一方 治齒縫出血最效苦參枯礬等分研末搽之○白
蒺藜五倍子烏梅各燒存性研末擦之○枸杞麥

冬各煎湯漱之

子宗子

一方 治齒疎陷物爐甘石寒水石等分為末每風少許

擦牙久久自密忌刷牙不敢以貴富加於父

咽喉

甘桔湯 治咽喉一十八症

下者 之品

甘草

桔梗

各二錢 防風

荊芥

龍骨 黃芩

元參

各一錢

薄荷

五分

水煎食後慢慢嚥下

氣逆加陳皮

咳嗽加知母貝母

物為羊

發渴加五味麥冬

吐膿血加百合紫苑

此四

肺痿加阿膠百合

面目浮腫加茯苓

嘔吐加半夏生薑

氣弱加人參黃芪

腹痛加白芍枳殼

目赤加梔子黃連

咽痛加鼠粘竹茹

聲啞加半夏桂枝

胸膈痞悶加枳實

酒毒加乾葛陳皮

疫毒加鼠粘大黃芒硝

喉痛飲 治喉腫痛

甘草

貝母

黃芩

黃連

薄荷

川芎

各一錢

桔梗

三錢

元參

一錢

水煎服

○扁柏葉

汁 雪裏青汁 山荳根汁 各服俱效

梅砂丸

霜梅肉 一箇 礪砂 少許 將砂納梅含口中酸水下

毒自解或搗丸如龍眼大口中噙化更妙

噙化丸 治喉痛大效

山荳根 一兩 礪砂 一錢 冰片 射香 各少許

為末用青魚膽為丸如彈子大每服三五丸噙化嚥下

鹽礬散 治咽喉腫痛水吞不下

青鹽 白礬 各等分 為末吹患處吐痰即愈○煎

蟾酥爲末用快頭點入患處卽消○食鹽炒過以鵝翎管三截接長裝鹽吹患處數次愈不必刺破恐傷人

喉蛾煎 治單雙蛾竝喉閉

石膏

煨

菊花

杏仁

各五錢

麥冬

一兩

苦參

四錢

水三碗煎碗半加蜜一盞緩服卽開

喉蛾散 不論單雙最效

蜘蛛窠 以筋夾住燒灰存性爲末吹入喉立愈再

加冰片少許更神

喉閉飲 治纏喉風單雙蛾

巴荳

七粒三生四炒存性

雄黃

鬱金

一箇

為末每服半

匙茶調細呷如口噤咽塞將竹筒吹入喉中須臾吐利

即醒如無前藥用升麻四兩研細水四碗煎一碗服如

無升麻用皂角三四箇搗爛煎水一盞灌服或吐或不

吐立效

纏喉散

白僵蠶研細末生薑汁少許和水灌下自愈

薑桂湯

治喉症頃刻而起真係虛寒陰症者

肉桂

乾薑

甘草

各五分

共放碗內取滾水

沖入將碗頓滾湯中慢慢嚙下立愈○或川附白蜜炙

黑取荳大一粒口含嚙津立刻全愈

喉癰散 頭胎黃牛屎以新瓦洗淨蓋屎周圍用火煨煙

盡存性取出研末將蘆管徐徐吸入自愈

喉疳丸 專治喉爛

槐花 三錢 牛膝 孩兒茶 黃連 各一錢 爲末

夏西瓜水服冬梨汁服丸如菜荳大每服三丸

百靈丸 治喉中結塊不通水食者

百草霜 要芽柴者 蜜和丸茨實大水化一丸灌下甚者

不過二丸

過夜消 治一切喉症最效

冰片 牛黃各半 硼砂八分 雄黃八分 孩兒茶八分

山荳根二錢 膽礬三分 陳霜梅去核 共研末次將

霜梅搗爛入藥和勻丸如龍眼大臨臥哈口中過夜即

消

吹喉散 治咽喉諸症

冰片 硃砂 珍珠 枯礬各三分 硼砂五分

孩兒茶 龍骨煨各一錢 寒水石二錢 研細末磁器收

貯將竹筒吹少許于痛處一日二次即愈

吹喉散 治咽喉十八症俱效

大黑棗

每個去核

裝入五倍子

一個去虫研

象貝

一個去心研

用泥裹煨存性共研極細末加薄荷葉末少許冰片少許貯磁瓶內臨用吹患處任其嘔出痰涎數次即愈

千金散 治單雙蛾喉閉仙方

黃瓜

一根開頭去穰

火硝

生白礬

各二兩

為末裝瓜內

懸風簷下待乾出白霜刮下研細收入磁瓶吹之最驗

萬金散 治乳蛾喉閉神效真萬金不傳之秘方 邵真人

豬膽

五六箇

黃連

青黛

薄荷

殭蠶

白礬

朴硝

各五錢

臘月初一日取膽將餘藥裝

入膽內青紙包好將地掘小坑方深一尺以竹橫懸此

膽在內候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密

收喉痛處吹少許神驗

挑紅點法 治喉秘方將病人頭頂上看有紅點用針挑

破卽愈單蛾有一點雙蛾有二點○將頭頂心髮上

用董擦紅卽好

針少商法 治乳蛾一切喉痛急症將兩臂以手勒四五

十次趕血干大拇指取扎髮繩扎住大指內去中一

韭葉許名少商穴針出血滴喉痛卽解男左女右于

重者兩手齊針神效至極

塞鼻法 治喉腫痛不通巴豈去殼綿紙微裹隨左右塞

鼻孔中立通

含煙法 蛇牀子入瓶燒煙熏進口內卽愈

貼腫法 治喉腫痛不能飲食菘粉和醋塗喉外腫處

一方 治單雙蛾一切喉痛土牛膝根搗汁和酒慢嚥○

馬蘭花搗水煎服

一方 木蓮蓬雪裏青根葉搗汁用米醋滾過沖入前汁

含少許咽之吐出卽愈

一方 治單雙蛾纏喉風白礬三錢慢火熬化入巴荳肉

二粒研爛候乾去巴荳取礬研末少許吹喉取頑

痰出立愈

一方 用膽礬一塊含口中其痰自壅上吐盡即愈

回音飲 治聲音啞

甘草

桔梗

烏梅

烏藥

各等分

水煎服

復音丸 治啞喉奇方

硼砂 一兩

元明粉

膽星

訶子肉

各二錢

百藥煎

三箇

冰片

三分

共研末外用大烏梅肉一

兩搗如泥丸龍眼核大每用一丸噙化

杏仁丸

治要好音聲

杏仁

一升泡去皮尖

酥油

一兩

蜜少許丸梧子大米湯送

下十五丸

脂蜜膏 治失音最妙豬脂一斤入鍋先煉成油撈去渣

入白蜜一斤再煉一時濾入磁罐內收冷定成膏封固

不時挑服一匙滾水下即全愈。無病亦可常服潤肺

腸解燥結

心胃痛

三神煎 治心腹疼痛不論寒熱新久一服立止

官桂 錢半 白芍 酒炒 二錢 甘草 五分

水煎服立止

五聖丸 治心氣胃痛神方

五靈脂 二錢

肉桂

乳香

沒藥 各一錢

木香 五分

為末醋糊丸彈子大每服一九熱酒下

六仙散 治胃氣極效

五十養於鄉六十養於國七十養於國

五靈脂 二錢

枯礬

生礬

元胡 各錢

半

木香

丁香

為末醋糊丸茶荳火每一錢薑湯下

吐津丸 治九種心痛如神真仙方也

雄黃

巴豆

木香

白礬

各三錢

公丁香

肉桂

胡椒 各五錢

五靈脂

去砂石醋炒一兩

給其鵝反

研細末燒酒打糊丸如芥菜子大每服十二丸虛弱與

小兒減半不拘時燒酒下

金粟丸 治九種心胃疼痛兩脇脹滿

沉香

丁香

木香

各二錢

青皮

醋炒

陳皮

莪朮

檳榔

巴霜

烏梅肉

各五錢

為末麪糊丸黍米大每用十丸薑湯下

溫解散 有因冷氣刺痛者宜服

良薑

一兩五錢

吳萸

四兩

胡椒

一兩

為末每服重者五

分輕者三分溫酒下

剪根丸 治胃氣痛一服除根冷痛尤效

元胡

胡椒

五靈脂

白荳蔻

各五錢

硫黃

水浸早晚換水取出用磁器焙數沸于土地上候冷再用水泡過洗淨一兩

木香

切片曬乾二錢半

研細末拌勻收貯體壯者服一分

弱者八厘老人幼童五厘取溫燒酒半小鍾調服入密室一切食物不可吃待次日心熱米湯至五日後方可吃乾飯永不再發孕婦忌服

附梔煎

有因鬱火而痛者宜服

梔子

薑汁炒黑十五粒

香附

童便炒

川芎

各二錢

參煎久薑汁

四匙調服立愈

黃甘飲 有因鬱熱當心而痛者皆因多食炙煇所致

黃連 六錢
甘草 一錢
水煎服

急痛煎 治真急心疼

陳皮 香附 吳萸 良薑 石菖蒲

水一碗煎七分碗內先滴香油三五點將藥淋熟服愈

荔香散 治心胃疼痛屢觸屢發此症惟婦人多有之服

此除根

荔枝核 木香 研末每服二錢

黑神散 治胃腕劇痛諸藥不效服此如神

牙皂 燒存性以煙盡為度

研末燒酒調服一錢即愈

桃靈散 有因瘀血作痛者宜服

桃仁 炒

五靈脂 去砂石各五錢

為末醋糊丸梧子大每

二十九酒下

練椒煎 有因蟲積作痛者宜服

苦練根皮

去粗皮五錢

川椒 五錢

水煎露一宿次日五

更先以豬肉臭其氣然後服藥其蟲盡下

葱汁油 有因蟲積暴痛牙關緊閉欲絕者宜服

老葱白

五根去皮鬚搗汁

以匙送入咽再灌香油二兩得

下咽即避少頃蟲皆化黃水下永不再發

無上神丹 有因積聚疼痛者宜服

沉香 木香 乳香 沒藥 丁香

牙皂 明雄各三錢 黑丑 檳榔 三稜各二錢

巴豆仁二錢半 為末棗肉為丸小豆大每服五七丸

椒荳散 止痛立效

胡椒 七粒 藜荳 九粒 研末燒酒下不吐再服即止

薑附煎 治心口一點痛者多因寒滯或怒氣所致兼治

腹痛

良薑 酒洗 香附 醋洗各七次 焙等分

研末每一錢米飲少

加薑汁下

黃梅丸 心胃蟲痛

雄黃 一錢 烏梅肉 三錢

為末丸如青葙大臨疼時

酒服輕者二丸重者三丸

通神散 治心胃痛神效

五靈脂 枯礬 乾薑各三錢 木香 五分 為末

每服一錢燒酒下立愈

散 治驚怒氣逆諸痛

烏藥 酒炒 茴香 青皮 良薑 等分 研末酒下

通靈散 不論遠年近日永不發

山羊糞 七箇燒煙 盡悶熄 頭髮 一團燒 存性 研末燒酒下

仙雪丸 治九種心痛如神

陳石灰 去一兩水澄清 粗渣泥聚 生熟白礬 各五錢 為末薑汁丸

菴葶太每五丸燒酒下立止

碧霞丹 治九種心痛

千年石灰 獨蒜搗丸 梧子大辰砂為衣 每服十三

丸燒酒下 ○急痛陳石灰三錢澄清燒酒下

海蛤散 治胃氣極效

蛤蜊殼醋炙五次 研末每服一錢燒酒送下其疼立止

伏龍漿 治暴熱心痛

伏龍肝即竈心紅土三錢 為末水澄清去渣冷酒調服○

熱渴心悶服地漿一碗最妙○將乾淨黃土地掘碗許

大一坑新汲水入內攪渾澄清取清水即地漿也

大蒜酒 治心胃并肚腹疼痛如神一服除根永不復發

真奇方也

大蒜十五瓣 搗汁熱黃酒半盞冲服立愈○素患心

胃痛濃煮小蒜食飽勿著鹽黃酒下即愈

芝蔴酒 治心氣仙方

生芝蔴 半升 候痛時不必看隨手取來不拘多少

放銅鍋內炒黑為末好酒送下一服除根

沙糖酒 治心胃刺疼

沙糖 半鍾 燒酒調服立止○燒酒少入鹽飲即止

胸腹痛 參心胃霍亂門

治中湯 治胸中痞悶雷氣結胸脇下逆氣搶心等症

人參 白朮 甘草 乾薑 各二錢

水二鍾煎八分食遠服○如臍上痛爲腎氣動去朮加桂○嘔吐去朮加生薑○瀉加朮寒加乾薑○痞滿者去朮加附子此方晉宋以後至唐名醫治心腹無不用之或煎湯或蜜丸因症加減皆有奇效

杏薑酒 下一切胸膈結實

薑汁 杏仁汁 煎成膏酒調下

利膈丸 治三焦氣不順胸壅頭昏涕唾痰涎精神不快

牽牛 四兩半 皂角 二兩 爲末生薑自然汁取糊

丸桐子大每服二十九丸荆芥湯下

寬膈散 治胸滿

山梔仁 炒黑 川芎 枳實 各錢半 桔梗 七分

甘草 五分 生薑煎服

荀子散 治胸不快 蘿蔔子一合炒研生薑煎服

葱薑熨 治傷寒結胸 葱薑炒熱布包兩包頻熨冷即換

之極效

理中湯 方見中寒 腹痛皆由寒 惟大便閉一種屬熱且多

恐為陰症急以此湯治之

芍藥湯 治陰寒腹痛 此張仲景神方也

白芍 三錢

甘草

肉桂 各一錢

水煎服。○如夏天

中熱去肉桂加黃芩木通

元椒散 治冷氣心疼及疝氣腹痛

合以為餌煎

元胡

胡椒 各等分

為末每服二錢溫酒調服

明礬散

治絞腸痧霍亂腹痛如神

明礬 三錢

為末滾水調服立愈

烏椒煎 治口吐清涎恐係蟲症

米為醪 周禮醪食

烏梅

花椒 生薑煎服

男子居外女子居內

指痧丸

治絞腸痧一切腹痛如神

丁香

雄黃

蒼朮

硃砂

蟾酥

切片酒浸

各等分

為末搗丸芥子大晒乾密藏每取七粒溫茶

送嚙立甦

平痧丸

治切斑痧絞腸痧諸般霍亂心腹疼痛愈疼愈

效但令過喉無不立愈真仙方也

藿香葉

陳皮

半夏

青皮

蒼朮

貝母

各五錢

滑石

晚蚕沙

各二兩

枳殼

蘇葉

紫河車草

各一兩

甘草節

兩半

厚朴

八分

射香

一錢

為末葱薑汁和老米粉打糊丸梧子大硃砂雄黃各三

錢爲衣輕者二丸重者四丸開水送下孕婦忌服

糖葡萄 治絞腸痧腹痛最效

水葡萄頭

五寸長三十根

沙糖

四兩

水煎滾待溫服下

白馬飲

治吐利腹痛絞腸痧一切難辨之症

白馬糞

入微水絞汁半碗

灌之立愈

棗茸膏

巴苳三粒紅棗一枚搗爛夾縛臍上立止

腰脇痛

如神湯

治男婦腰痛及閃挫腹痛婦人產後尤妙

元胡

當歸

桂心

杜仲

各等分

爲末每服二錢空心酒下如作劑加桃仁牛膝續斷

五痛丸 治諸般腰痛或虛痰寒熱併跌打瘀滯氣血常

服能壯腰滋腎 錦囊

革薺

故紙

各二兩

牛膝

木瓜

杜仲

續斷

各一兩

爲末蜜丸梧子大每服五十九丸溫酒下

腎氣丸 治腎虛腰痛或時閃挫常服壯筋活血烏鬚美

顏

破故紙

杜仲

胡桃肉

各等分

爲末酒糊丸梧

子大每服一十九丸空心酒下婦人淡醋湯下或煎酒服

青娥丸 治腎虛腰痛神效隨症用引煎送更妙

破故紙 巴戟 大茴各四兩 杜仲八兩 胡桃肉十兩

為末酒糊丸梧子大每服三五丸空心溫酒下

勞痛飲 治勞傷腰痛

黃芪五錢 杜仲 故紙各一錢 核桃肉八箇 紅花五分

酒煎服立愈

閃痛煎 治閃挫腰痛

枳殼 桔梗各八分 防風 烏藥 當歸

杏仁 半夏 木通各一錢 甘草 紅花各五分

水煎服

豬腰子 治一切腰痛

雄豬腰

一對竹刀剖開去筋膜絲

故紙

香附

牛膝

杜仲

各三錢

青鹽

錢半

為末入腰內外用溼草紙包

好灰火煨熟去藥吃腰酒下一醉即好

葱白熨

凡閃挫打傷不出血者先以葱白搗爛炒熟頻

熨隨用生大黃研末薑汁調敷盡量飲以好酒即三

月半年不愈者神驗

一方 治腰屈難伸山查為末三錢茶酒鹽湯隨下

一方 治一切腰痛大核桃燒去殼細嚼燒酒送下

一方 治腰痛不止絲瓜燒存性為末溫酒服二錢立效

一方 治積年腰痛地膚子炒為末溫酒下五六服

一方 治閃挫腰脇痛橙子核炒研酒下三錢

脇痛飲 治脇痛屢驗

草薺 薺 枳殼 赤芍 砂仁 香附

烏藥 各等分 水二碗煎一碗溫服

脇痛散 治脇下刺痛神效 經略

小茴香 兩 炒 一 枳殼 錢 炒 五 為末每服二錢鹽湯下

脇痛煎 治脇痛紅及半身甚發水泡者

大瓜蒌

一箇連皮搗爛

甘草 二錢

紅花 五分

水煎服

一劑

而愈真神方也

一方 治脇痛白芥子研末水調敷患處

一方 吳茱萸研末醋調敷

一方 皮硝一兩獨蒜一頭大黃末八分搗貼患處

疝氣

三香酒 治疝初起腫痛

小茴香

大茴香

木香

川練子肉

各三錢

其打碎砂鍋內炒香再入連鬚葱五根水二鍾用碗蓋定滾五七沸入酒二盞滾三沸去渣入食鹽二分熱飲出汗愈

三仙酒 治疝驗方

荔枝核 燒存性 小茴香 川練肉 各錢半

為末酒調

服入鹽少許熱服再以葱湯催汗出為妙

寒痛散 治疝腹痛百發百中

荔枝核 炮焦 小茴香 炒各一兩 吳茱萸 一錢

為末每服

二錢好酒入鹽少許調下

温解散 治疝氣上衝如有物築心臟欲死手足厥冷者

荔枝核 炒黃 陳皮 硫黃 火中焙化投水中去毒研細各等分

爲末飯九桐子大每服十五丸其疼立止若疼甚略加

五六厘再不可多也

偏墜散 治疝氣偏墜小腸氣痛神效 類編

荔枝核 炒 龍眼核 炒 小茴香 炒各等分 爲細末每空心

服一錢用升麻一錢水酒煮送下

枸杞丸 治木腎妙方

枸杞 昆布 吳萸 各四兩 南星 半夏

白芷

山查

神麴

炒各二兩

滑石

蒼朮

黃柏

各三兩

爲末酒糊丸梧子大每服七十丸空心

鹽湯下

消腫散

治外腎腫脹神效

小茴香

川山甲

全蠍

木香

各等分

爲末每服二錢酒調下一服立愈

清香散

治腎大如斗不過三服除根

小茴香

荔枝核

青皮

各等分

爲末酒調下三

錢

二妙散 治寒疝偏墜腫痛

荔枝核 炮 小茴香 炒各等分

為末空心燒酒下三錢

茴香丸 治一切疝痛如神癩疝尤為要藥

大茴香 拌鹽炒 沙參 五錢

川練子 去核炒 木香 各三兩

為末水煮米糊丸梧子大每服三錢空心鹽湯下日三

服服完照前方加草撥一兩檳榔五錢為丸服若未愈

照前二方加茯苓四兩製附一兩和丸服每服二錢雖

數十年之久大如栲栳者皆可除根

豬尿胞 治疝仙方

小茴

大茴

各一兩 為末

豬尿胞

一具

人藥扎緊砂

罐內酒煮爛連胞搗丸梧子大白湯下五十九

每樽之屬

雞蛋油

治腎囊風雞蛋炒出油搽之甚效○若發痒只

用退雞水洗之最驗○痒甚者楊柳葉煎水熏洗

蚯蚓泥

治腎囊風痒痛有黃水不乾者蚯蚓泥同粉停

對井水調敷乾為妙永不復發

父善統十傳記

辭者夫編

艾灸法

治諸疝將兩腳第一指對縛一處用筋頭大艾

炷從第二腳指頭上合縫處灸之立愈○灸偏墜左

禪賺螺螄骨上排起四指是三陽交穴灸七壯止痛

如神卽除根

一方 治疝初起鳳仙花芋薺陰乾等分燒酒浸服○山查蒼朮酒煎熱服蓋被出汗愈○牛旁根葉搗汁熱服出汗○絲瓜燒存性研末黃酒下

一方 治木腎荳田中兔絲子草煎湯以手搓揉自消

一方 治陰痒浮萍草煎湯洗○蟬退煎湯洗

一方 治外腎腫痛大黃末醋調塗○馬鞭草搗爛敷

肩臂痛 參風溼諸痺

四妙煎 治肩臂筋骨疼痛

槐花子 核桃仁 細茶葉 芝蔴 各五錢

瓦礫盛藥用水六七碗熬折一半熱服神效

拈痛丸 治脊臂氣疼夜間更甚雞鳴即止

胡黃連 吳茱萸 各一兩 研末飯粘丸梧子太空心

淡鹽湯下一錢

舒氣散 治項強筋急不可轉折

木瓜 三箇取蓋去穢 沒藥 二兩 乳香 二錢半

同入木瓜內扎

定飯上蒸爛研成膏每用三錢入生地汁一盞無灰酒

一盞化服愈

元胡散 治遍體作痛冷氣腰痛四肢拘攣

元胡索 當歸

桂心 各等分

為末温酒服三四

錢盡量以醉為度痛遂止

五加皮酒 治骨節痛腰疼不拘何處

五加皮 二錢 胡椒 七粒 鼠屎 七粒

薑三片用好燒

酒一斤煮一炷香食飽略後盡量飲取微汗輕者一次重者二三次以愈為度

腿膝疼

神效湯 治鶴膝風附骨疽腿膝腫痛等症

人參 二錢

防風

白朮

黃芪

甘草

熟地

當歸

白芍

羌活

附子

牛膝

杜仲 各錢

薑三片水煎服

防已飲

治腿膝流火效方

漢防已

五錢

當歸

四錢

蒼朮

黃柏

茵陳

澤瀉

牛膝

各三錢

用生薑五片黃酒一大碗水

一大碗煎服三五劑立愈

消腫散

治腿腫痛

槐花

燒酒略

牛膝

木瓜

各三錢

為末每服二錢

黃酒下

步利丸 治腿膝疼痛不能舉步

山查肉

白蒺藜

各等分
蒸晒

為末蜜丸梧子大每

服三錢白湯下一二斤無不愈者

轉筋飲 治腿痛轉筋上冲入腹不急治痛冲入心無救

木瓜

吳茱萸

各二錢
食鹽五分

水煎服即愈

四神煎 治鶴膝風神方

生黃芪

半斤

遠志肉

牛膝

三兩

石斛

四兩

用水十碗煎二碗再入金銀花一兩煎一碗一氣服之

服後覺兩腿如火之熱卽蓋煖睡汗如湧泉待汗散後徐徐去被一服病去大半再服除根不分久暫

五聖散

治鶴膝神方有患此症五年者敷藥三日卽愈

乳香

沒藥

各錢半

地骨皮

五錢

無名異

五錢

射香

一分

爲末車前搗汁入煮酒調敷患處

皂糖膏

治杉木腿自膝至腳面腫如吊桶

肥皂

去核

紅糖

各半斤

搗如泥敷先將甘草湯半桶將

腿浸洗敷藥綿紙裹扎不要走動過數日再洗敷三次

愈

白芷膏 治鶴膝風妙方

白芷 一斤

酒煎至成膏磁器收貯每日取膏塗患

處至消乃止

糟蒸法 治一切腿膝患風寒溼氣可於夏伏天用糟坊

內蒸酒酌糟下鍋燒熱將布包兩包在患處熱

卽更換寒溼氣出盡卽愈○昔有兩腿疼痛有人教

伏天往糟坊內燒酒糟起鍋時將腿足埋入熱鍋內

卽愈

手足疼

烏梅酒 治手指疼痛腫名爲伐指

烏梅仁 搗爛 入苦酒以指清之須臾瘥

螃蠏散 治手指縫腫痛不可忍若不早治卽爛入手

鮮螃蠏 搗爛敷上卽愈如無鮮者以蠐螬蜜調塗

一方 治腫痛伐指桃仁搗爛和蜜塗患處

一方 以蠟和松香火炙裹其指卽瘥

一方 蚯蚓搗爲泥敷之

治鵝掌風諸方

一方 治手指層層剝皮血肉外露用豆腐煎熱洗效

一方 五倍子研末桐油調搽炭火烘三次

一方 葱五六根花椒一把醋一碗以滾湯沖入熏洗數

次愈

一方 用斬艾四兩水四碗煮數滾入大口瓶內用麻布

二層蓋扎將手心放瓶口熏之如冷再熱再熏無不應效

一方 雄黃川山甲爲末捲筒火熏之數次自愈乃呂祖

法也 集驗

一方 豬膽一箇黃柏八分乳香五錢煎豬油一兩擦之

雞鳴散 治男婦感風溼流注腳氣痛不可忍者神效

檳榔

橘紅

木瓜

各一兩

吳萸

蘇葉

各三錢

桔梗

生薑

各五錢

用水三大碗慢火熬至碗半用渣再煎入煎汁和勻安于牀頭次日五更作三五次冷服冬月略溫亦可服了用乾物壓下如服不盡畱次日漸漸服之服藥至天明當下黑糞卽是腎家所藏寒溼之毒氣也至早飯時必痛止腫消只宜遲吃飯使藥力作效

寒溼飲

治寒溼腳氣足痛脛腫

白朮

蒼朮

生地

黃栢

木通

防已

檳榔

川芎

甘草

各八分

水煎熱服

○有熱加黃芩○熱甚加石膏○痰加竹瀝

薑汁南星○便秘加桃仁○小便澀加牛膝

四聖散

蒼朮

白朮

牛膝

木瓜

各等分

爲末每服一兩酒煎數滾食前熱服得汗卽愈

五仙散

腳氣止痛

天麻

白附

殭蠶

乳香

沒藥

研末每服五分酒調下

三妙散 治一切腳氣百發百中

蒼朮

米泔鹽炒

黃柏

酒浸炙

牛膝

各五錢

水煎空心服

黑神散 治一切腳氣神奇

川山甲

用前兩足燒存性

研末入射香少許晚間勿食至

夜深腹空時調服及雞鳴再服三日便能步履如常

熟地酒 治手足骨節疼痛如神

熟地

四兩搗汁

入滴花燒酒二斤隔湯頓熱竹筴攪勻

候冷定隨量日飲至愈

浸洗法 治腳氣冲心明礬二兩水十大碗煎六七沸將

一半浸腳一半徐添入上以衣被圍身略有微汗則愈隨與薄粥飲之如不愈前方內加硫黃三錢

熏蒸法 治兩腳痿軟不能行走綠磚以娘醋沃之候溫

布包烙腳下遍處立能行動○行路腳痛草鞋浸尿缸內以磚一塊燒紅置鞋磚上將足踏之熱氣入內卽消若不早治恐潰爛難愈

隔蒜灸法 治腿腳腫毒疼痛疔瘡用蒜切片放痛處每

蒜一片灸五六壯頻換頻灸以不痛爲度

一方 治腳氣引疼金銀花爲末每服二錢熱酒下

一方 治腫痛腳瘡槐花山梔炒黑爲末空心米湯下

一方 治風寒溼氣走痛蘿蔔秧連根煎湯洗如無鮮者

晒乾者亦可用○鳳仙花葉煎湯洗仍搗敷患處

○馬鞭草煎湯洗○熱毒蒼耳子莖葉煎湯漬之

一方 治腳氣腫痛木瓜爲末好酒調敷患處立止○草

麻葉蒸搗裹之數次愈○葱薑艾葉搗爛布包蘸

極熱燒酒擦患處以痛止爲度卽愈

一方 治嵌甲作痛陳皮煎湯浸良久甲肉自離輕手剪

去虎骨末敷之妙。○甲痛欲脫苦參煮酒浸漬之。
○礬石燒灰敷細細割取甲角愈。

一方 治肉刺雞眼葦麻子爲細末敷上少頃其刺自出。
一方 治腳城芋薺半個貼患處過夜貼數次城根脫出。
一方 治腳指縫爛瘡鴨掌黃皮燒灰存性爲末搽。

一方 治新舊腳瘡黃栢豬膽汁浸透炒研末搽。

一方 治腳皸裂血出豬脂燒羊糞塗之。

一方 治腳脛驢眼瘡田螺去殼搗敷。○腳腫蚯蚓屎水和敷。○腳氣流火活絡丹酒服妙。