

醫方類聚卷之一百三十六

大小便門

聖濟總錄

胞痺

內經謂胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以

湯澀於小便上為清涕夫膀胱為州都之官

津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客

於胞中則氣閉不能化出故胞滿而水道不

通其證少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於



小便以足太陽經氣闕故熱而痛也上為清涕以足太陽經其直行者從巔入絡腦腦氣下灌出於鼻竅則為清涕矣

治胞痺小便不利腎著湯方

赤茯苓去黑皮 白朮各四兩 乾薑炮貳兩 甘草炙三兩

右四味咬咀每服五錢匕水二盞煎至壹

盞去滓溫服空心食前各一玉機微義日三

治胞痺小便不利腰脊疼痛腹背拘急絞痛

溫腎湯方

赤茯苓去黑皮 白朮 澤瀉 乾薑炮各四兩

右四味咬咀每服四錢匕水二盞煎至壹

盞去滓溫服空心食前各一

治胞痺少腹膀胱按之內痛黃耆湯方

黃耆剉 當歸切 甘草炙 黃芩去黑心 遠志去

五味子 芍藥 人參 赤茯苓去黑皮 麥

門冬去心 澤瀉 生乾地黃 桂去麤皮 防

風去又各壹兩 乾薑炮 水二盞

右壹十五味麤擣篩每服五錢匕水二盞入羊腎壹隻細切大棗二枚擘破同煎至壹盞去滓空心溫服日再

治胞痺小便不利人參湯方

人參 芍藥 麥門冬去心焙 生乾地黄酒浸

去土焙 當歸切焙 甘草炙 芎藭 遠志去心 赤茯

苓去黑皮 五味子各壹兩 黃芩去黑心 桂去麤皮 三

兩 乾薑炮壹兩

右壹十三味麤擣篩每服五錢匕先用水

二盞煮羊腎壹隻至壹盞半除腎下藥末

大棗三枚擘破同煎至壹盞去滓空心溫

服日三

治胞痺少腹急痛小便赤澀腎澀湯方

桑螵蛸炙令黃色切破 犀角屑 麥門冬去心

五加皮各壹兩 杜仲去麤皮塗 木通剉 桔

梗剉炒各壹兩 赤芍藥參分

右八味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半入

羊腎壹隻去脂膜切竹瀝少許同煎至壹

去滓空服頓服日再

治胞痺秦芎酒方

秦芎去苗牛膝酒浸切焙芎藭 防風去桂去

皮獨活去頭丹參 赤茯苓去黑皮杜仲

去麤皮側子炮裂去石斛去根乾薑炮麥門

冬去心地骨皮各言五加皮兩薏苡人兩

大麻子人壹合

右壹十七味細判如麻豆以生絹夾囊盛之用酒壹斗浸七日每日空腹溫服半盞

日再

治胞痺補益百合飲方

生百合叁赤茯苓去黑皮麋角屑叁麥門

冬去心肉蓯蓉酒浸切焙黃耆兩薏苡

人二合

右七味細判如麻豆每服五錢匕用水壹盞半煎至八分去滓溫服空心日再

胞轉

胞受水液氣未傳行則少腹滿脹或飽食用

力或因合陰陽令胞屈辟小便不下遂致胞轉其候水道不通少腹急痛煩悶汗出氣道奔迫甚者乃至於死宜速治之

治胞轉臍下急滿或因霍亂而得琥珀湯方

琥珀

研膏兩

阿膠

炙燥半兩別搗

葱白

切二七莖

車前草

兩

右四味先用水五盞煎葱并車前草至三蒸許濾去滓次下膠末候消次又下琥珀末微煎過分作三服不計時候溫服

治胞轉不得小便蒲黃散方

蒲黃

滑石

各兩

右三味搗羅為散每服二錢匕雞子清調

下

白藥

車前草

木通

各兩

治胞轉小便不通石韋湯方

石韋

去毛兩

榆白皮

剉意

鬼箭羽

參兩

滑石

碎四

兩

葵子

木通

剉

甘草

炙對各

一盞

半煎

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至膏盡去滓溫服

治胞轉不得小便秦苧湯方

秦苧

不拘多少
去苗土

右壹味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至膏盡去滓溫服併服以差為度

治胞轉小便不利芍藥湯方

赤芍藥

車前子葉

木通

各壹兩

右三味並細剉每服五錢匕水壹盞半煎

至壹盞去滓溫服

治胞轉小便不通滑石湯方

滑石

碎壹兩

亂髮

燒

鯉魚齒

雀糞

各壹分

珀半兩芒消壹分

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓不計時溫服

治胞轉小便不利煩悶琥珀湯方

琥珀

大黃

剉炒

滑石

碎

車前子

車前葉

各一兩

右五味麤擣篩每服二錢匕水一盞葱白

半分拍碎煎至七分去滓溫服不拘時

治轉胞小便不通入九日滑石湯方

滑石碎音兩半碎音寒水石碎音兩碎音冬葵子合半

右三味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓食前溫服

大小便關格不通

大小便不通者陰陽關格及三焦約之病也

陰陽和平三焦升降則水穀糟粕以時傳導

今陰陽偏盛氣否於中則榮衛因之以不行

故氣結於腹內脹滿不通而大小腸俱閉塞

治關格不通妨悶大小便秘澀大黃散方

大黃剉貳兩桂去麤皮三分冬瓜子微炒一合滑石研三

兩朴消生鐵銚子炒乾刮出紙裏於黃土內窰壹宿取出細研二兩半

右五味先擣前三味細羅為散更與消石

朴消同初勻細每服二錢匕濃煎白茅根

湯調空腹服之至晚再服

治大小便不通黃芩湯方

黃芩去黑心二兩赤芍藥 白茅根 大黃生用

各三 瞿麥穗 壹兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至一盞去滓入朴消末半錢匕更煎二沸空心溫服

治關格不通脬腹妨悶大小便不通芒消湯

方

芒消研二兩半冬葵子微炒三兩滑石碎三兩

右三味除芒消外攷咀二味每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢

匕更煎二沸空心溫服

治大小便不通滑石湯方

滑石一兩半茅根心車前子各三分天門冬心

焙冬瓜瓢淘去滓者煮冷芽出苘蓉子暴乾微炒各壹兩

右六味攷咀每服五錢匕水一盞半煎至

一盞去滓食前溫服日三

治大小便俱不通車前子湯方

車前子五兩木通剉四兩

黃芩去黑心郁李人湯浸去皮尖雙心

右四味將前三味麤擣篩與郁李人拌勻
 每服五錢匕水壹盞半煎至一盞去滓入
 朴消末半錢匕更煎二沸食前溫服日三
 治大小便俱不通榆白皮湯方

榆白皮 甘草炙剉各兩半 滑石三兩 桂去麤皮壹兩

右四味咬咀每服四錢匕水壹盞半煎至
 壹盞去滓食前服日三

治大小便不通芍藥湯方

赤芍藥 桑根白皮剉各兩 瞿麥穗 大黃

剉榆白皮 剉防葵去蘆頭 麻子人研如膏各二兩

右七味將前六味麤擣篩與麻子人拌勻
 每服五錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓入
 芒消末半錢匕更煎二沸空腹溫服日晚
 再服

治大小便不通木通湯方

木通剉二兩 大黃生用 滑石各三兩 麻子人壹合

右四味將前三味麤擣篩與麻子人拌勻

每服五錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓入芒消末半錢匕更煎二沸空心服之

治大小便不通冬葵根汁方

生冬葵根淨洗二斤搗生薑四兩搗絞取汁三合

右二味攪勻分作兩服空腹壹服有頃再

服服盡即通

治氣否心腹脹喘促大小便不利甘遂散方

甘遂煨牽牛子炒續隨子去殼大戟人葶藶

子各等分

右五味搗羅為散每服半錢匕濃煎燈心

湯空心調服利下水為度

治大小便不通紫金沙散方

紫金沙不拘多少蜂房帶也

右壹味搗羅為散每服壹錢匕温酒調下

治大小便不通土馬驥湯方未嚴再煎

土馬驥不拘多少

右壹味走水淘火上用新瓦煨過為麤末

每服二錢匕水一盞煎至七分去滓温服

治大小便不通豬脂酒方

豬脂如牛鷄子
大碎切

右壹味以酒壹升微煮沸投豬脂更煎壹
二沸分爲兩度食前溫服未通再服

治大小便不通冬葵子湯方

冬葵子微炒
一兩

右壹味麤搗篩都用木三盞煎至壹盞去
滓入人乳汁半合和勻空腹頓服

治下焦結熱腸胃燥澀大小便不利牽牛

丸方

黑牽牛淘洗令淨炊令氣透便取出
難令微冷便杵取末三兩

青橘皮焙和
白用陳橘皮焙和
白用桑根白皮剉
炒芍

藥焙各
一兩栝樓根一兩木通剉
一兩

右七味搗羅爲末鍊蜜杵和杵至三五千

下丸如梧桐子大每服十五丸加至二十

丸茶酒任下

治下焦熱大小便不通氣脹滿悶木香飲方

木香去黑黃芩去黑木通剉
炒陳橘皮湯浸
去

三冬葵子 研 瞿麥穗 各一 檳榔 茅根

赤茯苓 去黑皮 各半兩

右九味改咀如麻豆大每服五錢匕水一

盞半煎至八分去滓溫服

治大小便不通茯苓丸方

赤茯苓 去黑皮 芍藥 當歸 切焙 枳殼 去瓤炒 白

木 人參 各五兩 大麻人 大黃 判各三兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服十五丸至二十丸空心煎茅根湯下

治大小便不利芫花丸方

芫花 炒 滑石 碎各半兩 大黃 判炒三分

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服二十九葱湯下

治中焦熱實閉塞關格不通吐逆喘急大黃

湯方

大黃 判微炒 前胡 去蘆 半夏 湯洗七遍炒 人參 各

分 黃芩 去黑心 赤茯苓 去黑皮 木香 檳榔 各

兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入生薑五片同煎至八分去滓温服

治大小便不通腹脇堅脹蒸下部方

蓮葉三三七莖并須皂莢一挺生薑一兩切

右四味以漿水壹斗二升煮十餘沸并滓分兩度用旋旋盛入小口瓷缸中坐缸口上熏蒸冷則易之未通即傾藥於桶斛中添熱水坐蘸下部即通

小便不通

腎藏不足氣不傳化膀胱有熱水道不宜故小便不通也令人少腹脹滿其氣上衝心腹膨否甚則喘急不能升降內經曰膀胱不利為癰者如此

治膀胱積熱小通不通通關瞿麥湯方

瞿麥穗切芍藥切大黃炒當歸切葵子

甘草炙榆白皮剉梔子人木通剉石韋

去大麻人各壹兩

右壹十壹味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半入燈心少許煎至壹盞去滓溫服

治膀胱熱結小便不通立應散方

井泉石 車前子

滑石

各半兩

葶藶

紙上炒一

海金沙

錢一

右五味擣羅為散每服壹錢匕新汲水食前調下未通再服

治小便不通氣上衝心胃滿悶玉蘂丸方

丹砂

研 礞石

研 滑石

研 瞿麥穗

海金沙

右五味擣研為末別切篋麻子人丸如梧

桐子大每服十九十五丸葱白煎酒下通

兒戒丸數服木通 金匱

治小便不通葵子飲方

木通 冬葵子

瞿麥穗

四味各半兩細

刺都滑石

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入燈

心同煎至七分和滓溫服未通再服

治小便不通 懷香子散方

懷香子炒 馬蘭花炒 葶藶紙上炒

右三味搗羅為散 每服二錢匕 溫酒調下

食前服以通為度

治小便不通 瞿麥湯方

瞿麥穗 滑石 木通剉各半兩 海金沙 冬

葵子各壹分

右五味麤搗篩 每服五錢匕 水壹盞半 入燈心二十莖 煎至七分 去滓 溫服 不拘時

治小便卒不通 滑石散方

滑石碎 朴消研 木通剉各壹兩

右三味搗羅為散 每服二錢匕 溫水調下

不拘時以通為度

治小便不通 臍腹脹痛不可忍 諸藥不効者

續隨子丸方

續隨子去皮 鈆丹半兩

右二味先研續隨子 細次入鈆丹 同研勻 用少蜜和作團 盛瓷罐內 密封於陰處 掘

地坑埋之上堆冰雪惟多是妙臘月合至
春末取出研勻別鍊蜜凡如梧桐子大每
服十五丸至二十九煎木通湯下不拘時
甚者不過再服要效速卽化破服病急卽
旋合亦得

治小便淋澀疼痛不通滑石散方

滑石碎海金沙 木通剉等分

右三味搗羅爲散每服二錢匕濃煎燈心
湯調下空心服

治小便不通或淋瀝疼痛滑石丸方

滑石碎續隨子去皮研濕生蟲炒乾木通各等分

右四味搗研爲末麵糊丸如梧桐子大每
服五丸煎燈心湯下不拘時

治小便不通松烟散方

墨好者永濃酒半盞葱白三莖膩粉研半

右四味同煎至七分放溫去葱白頓服卽
通

治小便不通氣滿悶酸漿酒方

類聚重刊
十卷

酸漿草 壹握

右壹味研取自然汁與醇酒相半和服立
通不飲酒用甘草三寸生薑壹棗大剉同
研用井華水五分盞濾取汁和服亦得
治小便不通諸藥無效螻蛄麝香散方

螻蛄 活者壹枚

右壹味生研入麝香少許新汲水調下立
通

治飲水過多心悶著熱小便不通茯苓散方

赤茯苓 去黑皮三兩

右壹味搗羅為散冷水調下二錢匕如男
子小便中有餘瀝漏精夢泄等用溫酒調
空心服妙

治小便不通獨蒜塗臍方

獨顆大蒜 壹枚 梔子 人枚三七 鹽花 少許

右三味爛搗攤紙花子上貼臍良久即通
未通塗陰囊上立通
治小便不通臍法右以白瓷瓶滿盛水以

有字紙七重密封瓶口於患人臍內用搥
一捻倒置餅口覆在臍上偃卧如覺大段
冷小便即通

治小便不通蜀葵子湯方右取黃蜀葵子三
四十粒細研以湯衝絞取汁壹小盞頓服
効

治小便澀痛不通蠶灰散方右用蠶退紙不
拘多少燒灰研細入麝香少許和勻每服
二錢匕米飲調下

治小腸積熱小便不通葵根飲方

葵根壹大握 胡荽二兩 滑石壹兩
為末

右三味將二味細剉以水二升煎取壹升
入滑石末溫分三服亦治血淋

治小便不通少腹急痛悶絕消石湯方

消石碎 瞿麥穗 葵子 滑石碎 甘草炙

大黃剉 木通剉各半兩

右七味麝香篩每服五錢匕水壹盞半葱
白三寸煎至七分入生地黃汁半合去滓

不拘時溫服

治小便不通莖中痛及女人血結腹堅痛牛
膝湯方

生牛膝

根并葉

黃芩

去黑心

當歸

焙壹兩

右三味細剉每服五錢匕水壹盞半煎至

七分去滓溫服日三

治膀胱積熱小便不通防已散方

防已

青兩

海蛤

滑石

木香

各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕濃煎木通

湯調下

治小便不通桑螵蛸湯方

桑螵蛸

炙三枚

黃芩

去黑心二兩

右二味細剉川水三盞煎至二盞去滓分

溫二服相次頓服

治小便不通秦苳散方

秦苳

去苗一分

冬葵子

壹兩

右二味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下

未通再服

治膀胱積滯風毒氣脹小便不通方右取葱
津壹蛤蜊殼許入膩粉調如泥封臍內以
裹肚繫定熱手熨須臾即通

治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶石韋
湯方

石韋拭去毛徐長卿炙半兩茅根三分木通剉

冬葵子各信滑石二兩瞿麥穗半檳榔分

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水壹
盞半煎至八分去滓下朴消末壹錢匕温

服空心食前日二

治膀胱熱小便不通舌乾咽腫滑石散方

滑石碎桑螵蛸炒桂去籠皮大黃剉炒各黃

芩去黑心防已瞿麥穗各三分木香一分

右八味擣羅為散每服二錢匕煎木通湯
調下

治小便不通茯苓湯方

赤茯苓去黑皮白芍藥瞿麥穗各一白朮

三分

右四味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半入葱白五寸生薑壹分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治小便不通木通湯方

木通 石韋去毛瞿麥穗各二兩冬葵子壹升

右四味剉如麻豆大以水十盞煎取三盞去滓內滑石末一兩分溫三服微利為度

治小便不通雞蘇飲方

雞蘇一握石韋去毛三分冬葵子一兩杏人湯浸去皮尖雙

人滑石各壹兩半木通 生地黃切焙各三兩

右七味剉如麻豆以水十二盞煎至四盞去滓分溫四服如人行四五里未通再服

治膀胱蘊熱小便不通石韋飲方

石韋去毛瞿麥穗 木通剉葛根剉麥門冬

去心黃芩去黑心赤茯苓去黑皮冬葵子 全

乾地黄焙滑石碎各壹兩甘草炙剉半兩

右壹十壹味麤擣篩每服五錢匕以水壹盞半煎取八分去滓空心頓服

治小便不利石韋散方

石韋去毛瞿麥穗 冬葵子各二兩滑石碎五兩

右四味搗羅為散每服三錢匕溫水調下食前服

治小便不通方

蓬莪茂剉炒 藁香子炒 茶葉各半兩

右三味擣羅為散每服三錢匕以水膏盞搥二錢匕葱白二寸煎至六分和滓空心服

小便不禁白濁 遺溺亦腎虛不能約制

內經言膀胱不約為遺溺亦腎虛不能約制水液故小便利多甚則下焦傷竭真氣不固而小便不禁也

治腎藏虛冷腰膝無力小便不禁或溺白色

菴蓉丸方菴蓉 淨刷去皺皮酒浸兩日細剉

肉菴蓉宿薄切焙乾 杜仲以麝皮二兩 半膝以酒

去麝皮紫皮二兩 山茱萸水淘以浮者 更日內

兩焙乾炒 三兩

辨別真偽

右七味搗羅為細末鍊蜜和劑更日內塗
酥杵令勻熟丸如梧桐子大每日空腹煎
黃耆湯下三十九至晚再服

治腎藏虛腰膺冷疼夜遺小便鹿茸散方

鹿茸去毛酥炙烏賊魚骨去甲微炙當歸

切人參白芍藥 龜骨研桑寄生各壹兩

桑螵蛸壹兩半中劈破 右八味先搗羅前七味為細末更與龍骨

同研令勻細勿服膏錢匕溫酒調服空心

日晚臨卧各壹

治小便不禁菟絲子散方

菟絲子酒浸兩宿焙乾微炒 蒲黃細研

連去須各肉蓯蓉酒浸切 五味子炒 雞脆

脍黃皮炙黃色乾 右六味先同搗四味為細散再入菟絲子

粉與蒲黃同研勻細每服兩錢匕酒調食

前服日三

治小便不禁黃耆散方

類聚

二十三

黃耆細剉狗脊去毛剉牡蠣煨肉蓯蓉酒浸切

兩三分土瓜根剉赤石脂研草薺微炒牛膝

去苗酒浸切焙微炒山茱萸各二兩半

右九味先搗羅八味為細散更與赤石脂

同研勻每服壹錢匕酒調食前服至午間

夜臥各壹服漸加至兩錢匕

治小便不禁日夜無數雞腸散方

黃雄雞腸四具切破淨洗炙令黃熟肉蓯蓉酒浸切焙苦參

赤石脂研白石脂研黃連去須各五兩

右六味搗羅四味為細散更與赤石脂白

石脂同研勻細每服二錢匕酒調食前服

日二夜壹

治小便不禁柏白皮湯方

栢白皮焙乾剉二斤酸石榴枝壹握燒灰細研

右二味先搗栢白皮為麤末每服四錢匕

水壹盞半煎至壹盞去滓下石榴子灰壹

錢半匕更煎至八分空心服至晚再服

治小便不禁牡蠣丸方

牡蠣白者三兩盛瓷合子內更用鹽末一兩蓋頭鋪底以炭火約五斤燒半日取出研赤石脂三兩搗碎醋拌勻濕於生如粉鐵銚子內慢火炒令乾研粉如

右二味再同研白酒煮麵糊丸如梧桐子

大每服十五丸空心鹽湯下

治小便不禁乾薑飲方

乾薑炮裂去皮芎藭三根去皮

附子炮裂去皮麻黃去根節

右五味剉如麻豆每服四錢匕水壹盞半

煎至壹盞去滓空心溫服至晚再服

治氣牽腰背及脇內痛小腹堅小便不禁當

歸湯方

當歸切焙大黃剉桂去麤皮人參壹兩乾薑炮

甘草炙白芍藥各二兩吳茱萸水浸宿

換水洗去涎焙乾微炒二兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓食前溫服日三

小便利多

類聚重刊

三十一

腎者主水膀胱為府今腎氣不足膀胱有寒不能約制水液令津滑氣虛故小便利多久不差則腎氣傷憊真元耗損腰脊痠疼身體寒顛羸乏之病生焉

治腎藏虛憊腰膝無力小便利多山茱萸丸方

山茱萸 山芋 覆盆子 菟絲子 酒浸壹兩
壽巴戟天 去心 人參 楮實 五味子 微炒各壹兩
兩 草薢 剉 牛膝 酒浸切 桂皮 去籬 天雄 炮裂去

壹兩 熟乾地黄 焙二兩半

右一十三味搗羅為末鍊蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每服三十九空心食前溫酒下

治腎虛小便多阿膠湯方

阿膠 炙令燥 人參 各壹兩 乾薑 炮三兩 遠志 去心
四兩 附子 壹枚炮裂去皮臍 甘草 炙剉三兩 大麻人 爛研
右 七味麤搗篩五味與麻人拌勻每服六錢匕水二盞煎至壹盞去滓入阿膠末半

錢匕更煎兩沸食前溫服日三

治小便利飲水多者又非淋疾黃耆丸方

黃耆剉三兩 土瓜根 乾薑炮各二兩 菝葜 漏

蘆頭去蘆 地骨皮去土各壹兩半 栝樓根二兩半 桑螵

蛸半兩中劈破慢火炙

右八味擣羅為末以濕紙裹粟米飯於塘

火內燒過和擣令勻丸如梧桐子大每服

一十九微溫牛乳汁下早晚兩服漸加至

三十九多飲乳汁為妙

治元氣虛冷小便頻滑腰脊疼痛益氣紫金

丸方

沉香剉 木香 肉豆蔻人 芎藭 沒藥

研烏藥 萆澄茄 檀香剉各壹兩 檳榔剉 藁

香子剉各二兩 膾肭臍酒浸炙剉 麝香研 桂去蘆皮各半兩

丹砂剉二兩半 蘇合香三分酒研

右壹十五味除蘇合香外搗研為末合和

酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九

至三十九食前溫酒下米飲亦得

治元藏虛弱臍腹疝痛膝脛少力百節痠疼
昏倦多睡小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲
食無味溫順藏氣補益下經覆盆子丸方

覆盆子 肉蓯蓉 酒浸切焙 黃耆 炙 五味子

補骨脂 炒 烏藥 石斛 去根 澤瀉 葶澄茄

沉香 剉 巴戟天 去心各一兩 熟乾地黃 焙一兩半 芎

藟 當歸 切 赤芍藥 山萸菜 各三分 兔絲

子 酒浸三日擣焙二兩

右壹十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服二十九加至三十九食前溫酒
下米飲煑湯亦得

固真氣止臍腹疼痛藏府不調小便滑數沉

香蓯蓉煎丸方

沉香 剉 五味子 微炒 雞頭實 和皮 桑螵蛸 炒

金櫻子 薰草 去根用 鹿茸 去毛 菟絲子

酒浸二日別擣 附子 炮裂去皮臍剉以青鹽日

別擣 牛膝 酒浸切焙 肉蓯蓉 酒浸切焙別

右壹十壹味搗羅十味為末先將肉蓯蓉

未以好酒一升慢火熬成煎和前藥丸如
梧桐子大每服三十九空心食前生薑搗
湯下溫酒亦得

治小便滑數八味補骨脂丸方

補骨脂炒巴戟天去心桑螵蛸炒菟絲子酒

三日牛膝酒浸切焙熟地黃焙各一兩乾薑炮半

枳殼剉三分

右八味搗羅為末酒煮麵糊和丸如梧桐
子大每服二十九空心食前溫酒下粟米

飲亦得

補水藏壯筋骨止小便腹中雷鳴臍下疔撮

疼痛烏朮丸方

蒼朮東流水浸十日去黑皮片切焙半斤烏頭米泔浸五日逐日換泔

裂去蜀椒口開者燒罇令紅以醋澄青橘

皮湯洗去白青塩膏兩

右五味搗羅四味為末與塩拌勻鍊蜜和

丸搗一千杵丸如梧桐子大每服二十九

空心食前搗酒下

治下經虛寒小便滑數不欲飲食腹脅脹滿
或時疼痛補虛沉香丸方

沉香剉 訶梨勒皮 人參 赤茯苓去黑皮

肉豆蔻人 葶撥 乾薑炮 胡椒 桂去麩

皮 葫蘆巴炒各

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子

大每服二十九加至參十九空心食前溫

塩湯下木香湯亦得

治小便利多吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾 蜀椒去目并閉口 乾薑

炮一兩 右叁味搗羅為末酒煮麵糊和丸如梧桐

子大每服二十九加至參十九空心溫酒

下

治小腸虛冷臍下急痛小便滑數厚朴湯方

厚朴去麩皮姜汁 附子炮裂去 芎藭各三

白竜骨 當歸切并各

右五味咬咀如麻豆每服叁錢匕水一盞

入生姜三片棗二枚擘破煎至七分去滓
食前溫服

治小便多利五味補骨脂丸方

補骨脂炒研附子炮裂去皮臍桂去龜皮胡桃

人湯去皮膜安息香二兩酒化濾

右五味搗羅二味為末與補骨脂胡桃人

合研勻用安息香膏和搗千杵丸如梧桐

子大每服二十九空心食前溫酒下鹽湯

亦得加至三十九

治小便滑數雌黃丸方

雌黃研如粉乾姜半兩剉人塩四

右二味搗研為末用乾蒸餅為末入水內

拌和搗熟丸如菉豆大每服十九加至二

十九空心鹽湯下

治小便滑數腰膝少力石菖蒲丸方

石菖蒲米泔浸半日肉蓯蓉酒浸半日切焙附子

炮裂以蜀椒取紅各

右四味搗羅為細末酒煮麵糊和丸如梧

桐子大每服二十九加至三十九空心食前温酒下煎湯亦得

治元藏虛冷腹內雷鳴夜多小便白朮散方

白朮二兩米泔浸一宿炒芍藥去蘘皮厚朴姜汁炙吳茱

萸湯洗陳橘皮白焙細辛去苗葉各一兩

右六味搗羅為散每服二錢匕入鹽沸湯

點服

治下元虛冷少腹疼脹小便滑數婦人血海

虛冷經候不調正氣丸方

棟實是蒼朮米泔浸一宿炒藁薢子炒蜀椒去目

口者炒出石菖蒲焙知母焙附子一枚

汗各壹兩炮裂去皮臍

右七味搗羅為末醋煮麵糊和丸如梧桐

子大每服三十九空心食前温酒下婦人

醋湯下

補益下元壯強真氣療膀胱虛冷小便頻數

菘菘牛膝丸方

肉菘菘酒浸一宿切焙牛膝酒浸一宿切焙補骨脂酒浸一宿

炒巴戟天去心羌活去蘆頭附子炮裂去皮蜀椒

去目并閉口炒出汗各壹兩

右七味搗羅為末用獾猪腎壹隻去筋膜細切研爛取浸牛膝酒同麪煮糊和丸如梧桐子大每服三十九空心臨睡温酒下

治膀胱久冷小便數泄精正止肉菹蓉丸方

肉菹蓉酒浸切焙鹿茸去毛附子炮裂去皮草

薺酥炙龍骨酒浸切焙山茱萸各壹兩補骨脂炒

右七味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每

服三十九薑湯下空心食前

治膀胱虛寒小便數牡蠣丸方

牡蠣火煨獨活去蘆頭拘荝去毛各三分肉菹蓉酒浸

壹兩切焙龍骨半兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九薑湯下空心食前

水小便赤澀

膀胱者津液之府與腎合而主水共為表裏行於小腸入於胞為溲便今胞內有客熱入

於膀胱致水液不利故小便赤澀也

治小腸客熱小便淋澀赤痛木通湯方

木通剉 冬葵子各半兩 冬瓜子 滑石各一兩半

瞿麥穗 黃芩各壹兩 白茅根剉

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入竹

葉七片煎至七分去滓食前溫服

治心與膀胱俱熱小便赤澀不利石韋湯方

石韋去毛 瞿麥穗 虎杖 海金沙各半兩 滑

石青

右五味麤擣篩每服二錢匕水壹盞入燈

心半握煎至七分去滓溫服

治心熱小便赤澀不利石鷲子散方

石鷲子筒 滑石末壹分 冬葵子續隨子

別研各 研海金沙壹兩

右五味搗羅為散與別研者和勻每服二

錢匕煎木通湯放冷調下

通利小腸治小便赤澀透泉散方

滑石末兩 甜消研 甘草末各半 琥珀研壹分

右四味同研勻細每服二錢匕煎燈心湯調下空心食前服

治心脾熱壅小便赤澀皮肉發黃目黃色白茅根湯方

白茅根判三兩秦艽去苗土茵陳蒿犀角鎊

黃芩去黑心各一兩半朴消研赤芍藥各二兩大黃

一兩麥門冬去心生用

右九味麤擣篩每服三錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓空腹服日二夜壹

治小便赤澀額上汗出手足煩熱竜膽湯方

竜膽去苗洗犀角鎊生地黄洗切各一兩麥門冬

去心生用三分升麻到甘草炙各半兩牡蠣慢火炒兩半

右七味吹咀每服四錢匕水壹盞半煎至八分去滓不拘時溫服

治膈上虛熱喉咽噎塞小便赤澀神困多睡

酸棗人丸方二十次至三十次煎麥門冬

酸棗人生薏苡人炒木通判黃耆判枳殼

去穢炒升麻判大黃炒麥門冬去心焙木香

赤茯苓

去黑皮

坐拿草

各壹兩

有壹十壹味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服二十九加至三十九煎麥門冬

湯下

治因有客熱積在藏府變為熱勞小便赤澀

四肢煩疼心膈壅悶面黃目赤徧身壯熱骨

節痠疼飲食無味犀角湯方

犀角

鎊

鼈甲

去泥爛醋炙

芫胡

去苗

山芋

續斷

熟乾地黃

焙

黃芩

去黑心

紫苑

洗

甘草

炙

秦艸

去苗土

防風

去叉各半兩

厚朴

去籠皮

薑汁炙

剉三分

右壹十二味麤搗篩每服四錢匕水壹盞

半生薑三片煎至八分去滓食前溫服

治風熱小便赤澀滑石散方

滑石

二兩

梔子

人微炒

木通

剉

鼓

微炒各一兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎葱白湯

調下早晚食前夜臥各壹服

治小便不利赤澀疼痛滑石散方

滑石

剉

木通

剉

冬葵子

微炒各

壹兩

生二錢匕

右三味搗羅為散每服壹錢匕至二錢匕
食前葱白湯調下以小便利為度

治頭面浮虛心胷膨脹小便赤澀欲作水候

檳榔湯方

檳榔剉枳殼去穢炒桔梗炒木香半兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水壹盞生姜

三片棗二枚擘煎至七分去滓溫服不拘

時

治小便赤澀疼痛蠶退散方

蠶退紙燒灰

右壹味細研入麝香少許和勻每服壹錢

匕米飲調下

治小便赤澀疼痛酸漿飲方

酸漿草

右壹味採嫩者洗研絞取自然汁每服半

合酒半盞和勻空心服之未通再服

治膀胱積熱小便赤澀榆白皮湯方

榆白皮 車前子 冬葵根 木通各壹兩

瞿麥穗 茅根 桑螵蛸 各半兩

右七味細剉每服五錢匕水壹盞半煎至

八分去滓溫服

治小便淋澀不通葵子湯方

冬葵子 壹兩 朴消 半兩

右二味同研勻以水三盞煎葵子至壹盞

半去滓下朴消空腹分溫二服

治小便淋澀不通紫草散方

紫草 三分

右壹味搗羅為散和井華水壹盞半頓服
小便出血

內經謂悲哀太甚則胞絡絕陽氣動中數洩
血又曰胞移熱於膀胱為癰溺血二者皆虛
熱妄溢故洩血不止也治宜去邪熱調心氣
治小便出血水道中澀痛榆白皮湯方

榆白皮 剉三兩 冬葵子 壹兩 滑石 二兩 石韋 去毛 瞿

麥穗 用生乾地黃 各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至六分去滓入筆頭灰半錢匕攪勻食前
溫服

治小便出血水道中澀痛金黃湯方

鬱金剉瞿麥穗剉生乾黃地剉車前葉

芒消各壹兩滑石各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半同

煎至七分去滓溫服不拘時候

治小便失血面色萎黃飲食不進木通湯方

木通剉冬葵子各半兩燈心切

右三味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至
一盞去滓溫服不拘時候

治小便出血槐金散方

槐花剉鬱金剉

右二味搗羅為散每服二錢匕煎木通湯

調下不拘時候

治小便出血疼痛滑石丸方

滑石二車前子各壹兩海蛤各壹兩瞿麥穗剉牡

蠣燒海金沙剉木通剉甘草炙

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九小蘗湯下不拘時候

治小便出血車前葉湯方

車前葉乾者茜根洗黃芩去黑心阿膠炒地骨

皮洗紅藍花炒各青兩

右六味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服不拘時候

治小便出血人參湯方

人參 生乾地黃剉芍藥剉桔梗剉當歸

切甘草炙桂皮去麤皮芎藭剉各兩淡竹茹二兩
右九味麤擣篩每服四錢匕水二盞煎至壹盞去滓溫服不拘時候

治小便出血木通飲方

木通剉冬葵子炒半兩滑石碎二兩石韋去毛

炙壹兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至

壹盞去滓溫服不拘時候

治腎客熱連心小便出血疼痛阿膠湯方

阿膠炒黃芩去黑心甘草炙半生地黄絞

汁車前葉生者絞取汁藕節絞取汁生薑一盞

右七味將前三味麤擣篩同後四味攪勻

每服壹大匙水壹盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

治小便出血木通散方

木通剉白茯苓去黑皮剉葶藶隔紙炒

右三味擣羅為散每服二錢匕煎粟米飲

調下不拘時候

治小便出血不止栢葉湯方

栢葉去梗甘草炙阿膠炒黃芩去黑心剉竹茹

切生乾地黄切各壹兩

右六味麤擣篩每服四錢匕水壹盞半同

煎至八分去滓溫服不拘時候

治小便出血地黄丸方

生乾地黄焙菟絲子酒浸一宿暴別擣白朮

荆實去冬葵子炒當歸切芎藭 赤茯苓

去黑敗醬 蒲黃各一兩

右壹十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子
大每服二十九煎粟米飲下日三

治小便出血不絕雞蘇湯方

雞蘇去土石膏各二竹葉剉一

右三味麤搗篩每服四錢匕水壹盞半煎
至壹盞去滓溫服不拘時候

治小便赤色或小便鮮血車前子散方

車前子 木通剉 澤瀉 當歸切 桑螵蛸

炙桂去麤皮 滑石等分

右七味搗羅為散每服二錢匕煎冬葵根
湯下

治小便血日夜不止鹿茸散方

鹿茸酥炙去毛 當歸剉 生乾地黄焙各二兩 冬葵子

兩半 蒲黃合 右五味搗羅為細散空腹溫服調三錢匕

服日二

治小便出血地黄飲方

地黄汁壹升 生姜汁壹合

右二味並取自然汁相和分作三服每服煎壹沸溫自早至日中服盡

治小腸尿血方

指甲半錢頭髮壹分

右二味燒灰研勻空心溫酒調壹錢匕頓

服

大便不禁

大腸為傳導之官掌化糟粕魄門為之候若其臟寒氣虛不能收斂致糟粕無所制約故

遺失不時治之宜澀固津液方論所謂澀可去脫是也

治大便失禁手足厥冷面色青白救陽丸方

吳茱萸湯浸焙乾炒乾姜炮赤石脂煑龜骨

蜀椒去目并閉口者炒出汗桂皮去麤皮附子炮裂去天

雄炮裂去硫黃飛陽起石煑小食前

右壹十味等分搗研為細末稀糊丸如梧

桐子大每服十五丸米飲下空心食前漸

加丸數鹽湯亦得

治虛損泄瀉大便失禁朝真丸方

硫黃壹兩 研飛 晉礬熬令汁枯 壹兩 青塩壹錢 研

右三味合研勻水浸炊餅丸如棗豆大每服十五丸至二十九温酒下空心食前用丹砂為衣亦得

治大便失禁并腸鳴福庭丸方

附子去皮臍 壹兩 厚朴去麤皮二兩同附子用 生姜汁浸一宿於瓷器

右二味搗羅為末用酒煮陳麴末為糊丸

如梧桐子大每服十五丸至二十九生姜煎湯下空心食前

治大便不禁真氣羸弱龜骨湯方

龜骨炙令燥 阿膠炙令燥 乾姜炮 黃連各壹兩 須炒 梗

米三合 炒熟 石榴壹枚大者 切別搗入 附子炮裂去 甘草

右壹十味炙芍藥 炙黃芩 各三分

右壹十味咬咀如麻豆每服五錢匕以水

壹盞半煎至壹盞去滓空心温服日再

治虛冷大便不禁氣脫神昏石硫黃湯方

石硫黃

明者細研

紫笋茶

微火焙乾研末各膏兩

右二味以水壹盞下硫黃末半錢匕茶壹

錢匕煎至六分去滓溫服不拘時候日三

治大便不禁地榆丸方

地榆

一兩白龍骨

赤石脂

沒石子

甘熟

艾

去梗微炒

橡實殼

炒令黃色各半兩

黃蘗

去麤皮炙三分

右七味搗羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子

大每服三十丸空心米飲下日再

治大便不禁腹內疝痛陳麴丸方

陳麴末

炒

白茯苓

去黑皮

黃連

去須微炒

黃蘗

去麤

皮乾姜

炒

附子

炮裂去皮濟

龍骨

各壹兩

赤石脂

甘草炙人參

當歸

切焙各半兩

右壹十壹味搗羅為細末鍊蜜為丸如梧

桐子大每服十五丸空心米飲下日再

治虛寒客於下焦腸滑洞泄困極欲死石榴

皮湯方

醋石榴皮

微炒

乾薑

炮各壹兩

黃蘗

去麤皮炙

阿膠

炙

各三分

右四味麤持篩每服四錢匕用水壹盞煎至四分去滓空心溫服或無黃藥用黃連亦得

治下焦虛寒大便不禁附子湯方

附子炮裂去皮黃連去須炒阿膠三分

甘草炙乾姜炮各半兩赤石脂厚朴去麤皮

生薑汁各一兩

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕用水壹

盞半煎至壹盞去滓空心溫服日再

治大便不禁厚朴豆蔻湯方

肉豆蔻去殼龍骨白木三分厚朴去

皮生薑汁各一兩

右四味判如麻豆每服五錢匕以水壹盞

煎入生薑三片同煎至壹盞去滓空心溫

服日再

拔粹方

麻仁丸治風祕大便不通

枳殼麩炒川芎各等分麻仁溼半

類聚

四十五

右為細末煉蜜為丸桐子大溫水下食前
醫方大成

遺尿失禁

和劑方二氣丹治內虛裏寒膀胱積冷陽氣
漸微小便不禁

硫黃細研肉桂去皮為末乾姜炮為末朱砂研為末

衣各一枚大者炮去附子一枚大者炮去

右以麪糊為圓如梧桐子每服五十圓

湯空心下醫方集成南北經驗方抽珍方永類鈔方玉機張義同

南北經驗方

祕結

瑞竹方木香三稜散治腹中有虫面色痿黃
一切積滯

黑牽牛半生半炒多用大腹子多用檳榔 木香

雷丸 錫灰醋炒三稜炒蓬朮煨大黃已上各乙

兩

右為細末每服三錢空心用蜜水調下或
沙糖水亦可須先將燒肉壹片口半嚼之

休嘔下吐出口中肉汁後服藥袖珍方同

拔粹方牛黃散治上焦熱藏腑秘結

大黃乙白牽牛頭末五錢

右為細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷

而手足煩者蜜湯調下袖珍方同

宣明方導氣枳殼丸治氣結不散心胃痞痛

逆氣上攻分氣逐風

枳殼去穢木通剉青皮去陳皮去桑白皮

剉蘿蔔子微白牽牛炒黑牽牛炒莪煨茜

香炒荆三稜煨各等分

右為末生薑汁打麵糊為丸如桐子大每

服二十九煎橘皮湯下不計時候

袖珍方

秘結

提盆散治大便秘澁經驗秘方治臟腑不通服藥取不

得通者

滄塩三錢屋簷爛草節七

右為末勻用半錢竹筒吹肛門內深寸立

效○秘方用稗草節七介為細末滄鹽三錢炒乾同研入竹筒中納入大腸門內著力吹之臟腑即通乃景純甫傳

搜風潤腸丸治三焦不和胃痞悶氣不升降飯食遲化腸胃燥澁大便秘硬

沉香 檳榔 木香 青皮去白 蘿蔔子炒

槐角炒 枳殼炒 枳實 三稜煨 木通各五錢

郁李仁去皮一兩

右末煉蜜丸桐子大每服五六十丸木瓜

湯下常服潤腸導化風氣

大黃飲子治身熱大便不通

木香煨 杏仁去皮尖炒 升麻 枳殼炒 各生地

黃壹兩 人參 黃芩 甘草炙 梔子五錢

右咬咀每服壹兩生姜五片豉二十一粒

烏梅壹介水二盞煎至壹盞去滓通口食

前服

消毒麻仁丸

杏仁二兩去皮 大黃生 山梔子十兩

石蜜丸 桐子大 每服五十丸 食前白湯送下

大便閉澀

皂角炙 枳殼麩炒去 穢末

右糊為丸 桐子大 每服五十丸 食前一錢

大小便不通用 火燒 塩放臍內 切蒜壹片 蓋

塩津 艾灸 一二三日 通出無時用

提盆散 卽霹靂箭用 草烏一味 為末 燒葱頭

帶涎 蘸烏末 內肛門中 尿

遺尿失禁

分清飲 治思慮過度 清濁相于 小便白濁

益智仁酒醋浸 川草薺 石菖蒲 天台

烏藥 加白茯苓各一錢 甘草四錢

右咬咀 每服壹兩水 二盞 煎至壹盞 去滓

入塩少許 通口食前服

永類鈴方 正艾焙 又三味焙 瓜王不 路行 麥

八雜病秘結 齒并 末并 葱白 三寸 齒同 似

大小便皆秘 皂角燒存性 為末 每服三錢干

大方加腹脹如鼓氣促火麻仁炒去殼半兩
 八角回香七箇作末生葱白三七箇同研
 熟湯調五苓散又三和散加王不留行麥
 門冬

宿食便秘而喘沉香三錢淨青皮三棱莪朮
 各七錢巴豆二十一粒去殼同三味炒去
 巴豆加淨陳皮三錢制半夏五錢制枳殼
 膏兩檳榔砂仁各五錢白茯苓淨香附子
 各五錢甘三草錢炙姜煎

雜病遺尿矢禁

桑螵蛸煎湯下大已寒元空心

又益智仁乙兩鹽四錢龜骨別研牡蠣煨研川

烏大皮川烏同前藥炒川烏黃色為度

研為末酒糊元每服五十元川草薺煎湯

吞下

又益智仁巴戟二味青蘗酒煮加真桑螵蛸

菟絲子酒蒸四味為末酒糊為元

又經驗治小便頻數猪肚元

猪肚一介蓮子一升同煮一周日

母丁香一方川練子破故紙天舶上茴

香各乙

右為末煉蜜為元每服五十元空心温酒

下經驗良方同

又小便數兼稠如米泔色赤白恍惚瘦瘁女

勞得之

桑螵蛸鹽水遠志鹽菖蒲鹽竜骨鹽人參

茯神醋炙各乙兩當歸本鱉甲本

右細末每服二錢臨臥人參湯調服若小

便多白濁及婦人血冷心腎元乙斤蒼朮白酒

糟三斤淹肉桂二川椒四兩鹽吳茱萸四兩

茴香二兩同川練子四兩用蒼朮川練子

和精細末酒糊元朱砂為衣空心塩湯或

温酒下五十元

又虛老人夜多小便白濁頭昏卒暴大能耗

精液

大白芷乙兩真糯米五錢重炒赤黑

右為米糯米糊元煎木饅頭湯吞下無則
 用根却川補腎藥調理後生稟氣弱色過
 小便多水菴澁便如膏脂加石菖蒲牡蠣
 即効有此証每遇便時張目白仰視自然
 留濁去清導引得效
 妙應元小便頻數

龍骨煨 朱砂 厚牡蠣煨 石菖蒲各二錢 川

練子肉 白茯苓 益智仁炒 蓮肉去心 砂

仁各三錢 桑螵蛸瓦 菟絲子制各半兩

右以山藥炒作末煮糊元梧子大每五十
 元人參棗仁湯下臨臥糯米飲下

經驗秘方 秘澁淋瀝

熱在下焦小便不通治驗

北京人王善甫為京兆酒官病小便不通目
 睛凸出腹脹如鼓膝以上堅硬皮膚欲裂飲
 食不下甘淡滲泄之藥皆不效請余治之曰
 疾急矣而非精思不能處我歸而思之夜參
 半而得之內經有云膀胱者津液之府必氣

化乃能出焉彼用滲泄之藥而病益盛是氣不化也啓玄子云無陽則陰無以生無陰則陽無以化甘淡氣薄獨無陰欲化得平而以群陰之劑投之不再服而愈也
 滋腎丸治不渴而小便不通熱在下焦血分也

知母 去皮剉酒浸洗 黃柏 酒洗剉 肉桂 壹錢〇簡
 內經云熱者寒之遂用黃柏知母大苦寒為主治肉桂辛熱與熱氣同體乃寒因熱

用也右為細末煎熟水為丸如雞頭仁大每服百餘丸至二百丸煎百沸湯送下宿食消盡空心服下頓二足令藥易下行故也如小便利前陰中或如刀刺之痛有惡物下者為效
 清肺飲子治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓 二錢 猪苓 三錢 澤瀉 五錢 琥珀 半錢 瞿麥 半錢 篇蓄 木通各七分 燈草 壹分〇簡 通草 二分〇簡

奇方 車前子 壹錢

右細末每服五錢水壹盞半煎至壹盞稍

熱服之局方中八正散仲景五苓散皆宜

導氣除濕湯治小便閉塞不通乃血滯致氣

不通而竅澁也

知母 三錢 酒洗 澤瀉 三錢 黃柏 三錢 分酒洗 茯苓 去滑

石 各二錢 右咬咀每服半兩水三大盞煎至壹盞去

滓稍熱空心服如急閉不拘時

腎疸湯治腎疸目黃其則渾身黃小便赤澀

升麻 半兩 羌活 防風 藁本 獨活 柴

胡 以上治腎疸黃 白朮 白葛根 蒼朮

錢 猪苓 四錢 澤瀉 甘草 各三 人參 三 茯苓

黃柏 各二 麴 六 右咬咀分作三服每服水三盞煎至壹盞

食前稍熱服

治沙石淋血淋用蒺藜壹擔水壹擔熬成膏

子用甜瓜子膏兩插成末半盞溫水五錢
 重蕪藥膏研碎去滓每盞服蕪藥膏子五
 錢重空心服忌醋酪
 備急丸治心腹痛大便結心腹百病氣虛不
 散
 大黃兩一巴豆十介未乾白薑一兩二味淨
為細末
 右一同研千餘遍令細麩糊丸如桐子大
 每服三丸溫酒下本草云治瘡癰肚脹一

切氣疾

除熱飲于治心經客熱小便不通口燥煩渴

甘草炙陳小麥炒麥門冬去心赤茯苓去皮乾

葛燈草木通人參等分

右以咀每服五錢水壹盞半入竹葉數片

煎至壹盞食後溫服如發渴細細呷之

治淋瀝白濁頻併

黃蠟兩琥珀錢五白茯苓壹兩用倭肉蓯蓉

兩

右細末用石器內搥搗爛為彈子大九每

服壹丸空心細嚼溫酒米飲湯任下

治小便出血用茱根壹把切水壹碗煮半碗

服壹二盞簡奇方同

又龍骨末酒服一錢日三服簡奇方同

又當歸二兩切酒五盞煮三盞頓服簡奇方同

又生地黃汁壹盞生薑汁半盞水盞半煮二

盞分二服簡奇方同

治小便不通延胡索為末每服壹錢溫酒調

下

又醱漿研汁溫酒和服

又用烏舊木皮煎湯下五苓散立通或止服

木皮亦可急救仙方簡奇方同

治大便不通及老人虛結風結以陳皂角燒

灰存性以椀蓋地下壹宿空心酒下或以

蘿蔔子搗爛冷水下亦通急救仙方簡奇方同

治大小便不通以不艸皂角去子生為末二

錢獨蒜壹顆沙盆內磨碎以醱米醋少許

和成餅如錢大貼臍中簡奇方同

又糞中自生苽窠採全窠者洗去泥土以水

壹椀煮取壹盞微溫服此藥腎量虛實服

多少

又磨刀水服壹盞婦人產後大小便不通燒

髮灰細研湯調一錢服

又傷寒後大便不通白礬末以絹帛隔臍填

礬在臍中以新水滴之通即取去礬簡奇方同

淋瀝諸般沙石者

琥珀二錢明者研細

右細末空心葱白濃煎湯調服諸淋証並

治簡奇方同

導赤散治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩

燥悶亂傳流下經小便赤澁淋瀝臍下滿痛

並血淋並治

木通錢生乾地黃二錢甘草七分麥門冬去心壹錢

燈草十五

右每服水盞半煎至七分食前溫服簡奇方同

大便結小便頻

大黃

四兩濕紙裏

杏仁

二兩去皮尖

厚朴

二錢半生薑

芍藥

枳實

二兩麻仁

二兩

右細末煉蜜或稀麵糊丸之每服二十九

若臟腹硬加至五十九空心溫水送下臟

腑軟減服

治小水閉結不通用搯丁一二塊新瓦合瓦

兩頭泥封炭火燒瓦頭兩邊青烟出住火

冷定細研以竹筒吹水尿管即通

一方并搯少許搗碎煉蜜為定子於糞門內塞之小水即出

一方以星宿草一握煎湯壹大盞服之即通如未通再服以通為度

治大便不通枳殼或壹二斤蒸湯十數椀用

小木桶兒壹介板蓋上用中心開一竅折

二錢大令患者坐於上熏倉門以鼻聞藥

香其糞通透如未然以透為度

簡奇方同

溫腎湯治面色痿黃身黃脚痿無力陰汗多

萃有天色

麻黃 柴胡各六分 防風 蒼朮各壹錢五分 白

朮 猪苓 白茯苓 升麻 酒黃柏各壹錢

錢澤瀉二錢

右收咀分作二服每服水二大盞煎至壹

盞食前稍熱服天晴明時服之過一時方

許食

駐春丹縮小便美顏色

好白茯苓四兩水飛去絲末 白麵壹斤 人參

膏兩不犯 川椒膏合以水研碎去目 青塩壹匙

右三味為粗末小二大椀煎至壹椀與伏

苓白麵和勻如臂大文武火燒熟三日服

膏料一月十料半年後當減三料一月止

服七料又半年再減三料一月止服四料

若二日一次見小便方是效也如此更不

要常服

治小便淋澁不通

桔梗 枳殼 川山甲各二錢半

右細末煎至七分溫服立效

經驗良方

諸秘

宣氣散治小便不通臍腹急痛

甘草各三錢木通各三錢梔子二錢葵子各五錢滑石各五錢

錢陳一錢木通一錢梔子一錢葵子一錢滑石一錢

右為末每服半錢煎燈心湯調下

牛蒡煎治小便不通煩躁不安臍腹急痛

牛蒡葉汁 生地黃汁

右用蜜各二合和勻每服壹合用水半盞

煎三五沸調滑石末半錢量兒大小服

木通散治小便不通小腹痛不可忍

木通 滑石各壹兩黑牽牛頭末半兩

右咬咀每服一錢水半盞燈心十莖葱白

刺壹箇煎三分食前溫服

治小便不通右用江州末茶赤小豆等分為

末水調下

治大小便秘結

水銀

壹塊 大細研

巴豆

二粒 去殼膜

硫黃

三塊 豆大

右三味同研為膏作膏劑塗於臍內良久

才通即便去藥

陳瑩中方只用真陳皮不去白酒煮至軟焙

乾為末後以溫酒調服二錢自然臍流

利

治大腸風秘右用白僵蠶直者每服一枚細

研溫酒調下甚者不過三服立効

治結胃結脇秘結方

枳殼

滑石

各二兩

甘草

壹兩

右咬咀每服三錢川真冬橘葉七皮同煎

溫服連進三服即解

八珍散治大人小兒小便澀去潮熱

大黃

木通

滑石

粉草

瞿麥

出

梔仁

黃芩

荆芥

各等分

右為末壹錢薄荷煎湯溫下小兒加減服

治大小便不通小便不尿大且溼

大黃

煨

牛蒡子

炒

羌活

獨活

滑石

研

右等分爲末用熟水調下空心卽使通利
 治大人小兒大小便不利腹大且堅右以故
 衣帶多垢者切壹升水三升煮取壹升分
 三服
 治男女水火不通諸藥不能療者用匾竹生
 紫花者根水邊生者爲佳研自然汁壹盞
 服通卽止藥不可便服補藥此是全真先
 生奏效醫者不堪遂誑患者急服附外補
 藥以致再閉不救裴如心傳

治盛壯小便閉水腫用大黃防己各二錢半
 各爲末蜜丸梧子大米飲下十九利小便
 爲度

快氣圓治心腹脹面色黃或虛腫大便閉
 酸不食

糯米壹升 乾姜二兩 陳皮三兩

右用巴豆四十九箇去殼同三味慢火炒
 赤爲度去巴豆只用三味爲末薄醋糊爲
 丸菘豆大每服五丸至七丸食後生姜紫

蘇湯下體虛只五九至十人食前去姜葱

推氣圓治三焦痞塞氣不升降胃腹滿悶大

便秘澀小便赤黃此方治三焦痞塞

陳皮 黃芩 大黃 檳榔 枳殼 黑

牽牛子 各等分 頭末

外不為細末生姜自然汁煮糊丸如梧桐子

大勿服三四十九姜湯下

醫林方末湯式散干大米炒下十此保小助

治小便不通膀胱有熱大黃四錢各二錢半

大黃 二兩 冬葵子 一兩 茯苓 一兩 甘草 半兩

右件剉如麻豆大每稱半兩或至一兩水

煎去滓溫服之

煙霞聖効方 三錢 人參 白三 十 同煎至十

小便

通神散治小便擁閉臍下結硬小便所壯如

撒火或變沙石淋膿血淋疼痛不可忍者

白茯苓 三錢 澤瀉 三錢 木猪苓 半兩 去黑皮 白朮 二錢

滑石 五錢 甘草 二錢 肉桂 壹錢 去麋皮

右七味同為細末每服二錢沸湯調下後
多飲熱水三兩蓋多利小便効

通關散治小便不通

陳皮半兩西燈草三錢瞿麥三錢山梔子二錢白茯苓

苓三錢

右為末每服三錢入葱白三寸同煎至七

分去滓溫服日進三服並食前

療睡中尿床出肘後方右用雄鷄肝桂心等分搗

丸如小豆大酒服一枚日進三服

大小便不通

乳香壹錢滑石壹錢

右為末只壹服煎黃蘆滓湯下

壽親養老書

養正丹年高人臟腑寒秘者尤宜服之

來復丹老人寒秘悉能主之一法治老人寒

氣入腹小便不通者用生姜半兩連根葉

和泥葱一莖鹽一捻豆豉五十粒爛研略

炒盪臍中心作兩劑更易用之以利為度

亦良法也

通利散治老人秘澀

和劑方嘉禾散須用廣州增城縣隨風子

右每服三大錢水壹盞半生姜三片棗二

枚煎至七分入蜜壹匙再煎去滓不拘時

制帥謝尚書用光傳

施圓端效方

通關散治小便不通張君玉方

生白礬 滄塩各二錢半

右研勻細用紙圈圍臍周抄藥在內滴水

藥上少時自小便行

貼臍膏治大小便不通右用甘遂為細末以

生白麵調為糊攤紙花上摻末在上塗臍

中召塗臍下硬處別煎甘草水溫涼隨意

服之以通為度

滑石散治胞轉小便不通潞州李時本藥

葵子半兩滑石各一兩半石膏各一兩半

右為麤末每服四錢水壹盞半煎至七分

去滓温服食前

玄劔散治大便後結服緊轉藥不通者

張君玉方

右用皂角大者去皮子炙黃爲細末葱蘸

縱肛內立通或吹亦得

小提盆散治大便燥結服轉藥久不通

竈突墨

一錢 滄塩三錢

右研勻竹筒吹壹錢肛門內立透

神效名方

治小便頻滑數不禁

知母 黃蘗 已上各等分

右剉碎酒浸透炒微黃爲末水凡桐子犬

如服藥前一日休喚夜飯來日空心立服

米飲湯下壹百丸只壹服効後喫淡白粥

一頓

衛生易簡方同

治小便多滑數不禁金剛骨爲末以好酒調

下三錢服之

衛生易簡方同

又方白茯苓

去黑皮

乾山藥

去皮白凡水內湛過慢火焙乾用

右二味各等分爲細末稀米飲調下服之

山居四要

大便數日不通用皂角末煉蜜為丸納穀道

中 衛生易簡方同 搗域神方或
以葱白蘸藥末內肛門內

大便風祕以葱白或葱尖納肛門中 衛生易簡方同

小便不通搗甜酸酸草取汁入沙糖調服 衛生易簡方同

易簡方同

老人遺尿用薔薇根細研酒下 壽域神方衛生易簡方同

急救仙方

治小便不通荆芥九錢大黃壹錢煎服妙

治大便不通及老人風虛祕結大黃九錢仲

京芥壹錢仲空心水煎服即効 衛生易簡方同

玉機微義 小便不禁

治胞痺之劑

千金方茯苓丸 巴戟丸 腎瀝湯 方並見衛生寶鑑

宣明腎著湯 方見聖濟總錄

按此四方當分寒熱之異選使然腸痺亦有腹痛飧泄小便祕澀者宣明論有証治

例詳見本論又可見小便不利非止胞痺為患也

治淋瀝不禁之劑

局方二氣丹 方見醫方大成

姜附赤石脂朱砂丹治小便數而不禁怔忡

多志魘夢不已

附子 生乾姜 各半 赤石脂 一兩半 朱砂 壹兩

右為細末酒糊為丸如棗豆大每十五至

二三十九大便有病米飲下小便不禁伏

苓湯下 散人用藥末 益于 散人 則可

按此二方助陽之劑也 昔醫治小便不利

御藥院方秘元丹 方見得効方

按此固陽之劑也 小便瀉與大艾扶桑

濟生乘絲子丸 方見嚴氏濟生續方

三因家韭子丸 方見本方

按此二方助陽滋陰之劑也

茯苓丸 方見因方

按此滋陰固真之劑也

雜方

澹寮桑螵蛸散

五子丸

方並見得效方

灸小便淋澁法炒塩不以多少熱填滿病人

臍中是神闕穴也却用筋頭大艾炷灸七

壯良驗或灸三陰交穴

一法小水閼澀以猪膽連汁籠住小便少時

汁入自出婦人用藥末貯袋子安入陰戶

中必通

壽域神方

閉結部

治腸胃熱燥大便閉結用火麻子研爛入水

去滓空心食之用明礬末安臍中以水滴

濕大小便皆通

大腸風閉壅熱結澀用黑牽牛微炒搗末壹

兩桃仁麩炒去皮尖半兩為末煉蜜丸如

梧子大溫水服二三十

衛生易簡丸方一三十

一方用蘿苣子壹合搗冷水調皂角灰末二

三錢服立通衛生易簡方同以飛塩安臍中切蒜

辯於上灸蒜三壯妙

遺尿部

治尿床以益智仁四十九箇搥碎入塩少許

用水二中煎一中去滓空心服或烏末米

飲調服酒煎服亦可○衛生易簡方用益

智膏兩半酒壹椀煎七分去滓溫服枳殼

亦好

一方用草薺爲末空心搥湯調服三錢

治遺尿用烏藥爲末每服二錢米湯調下日

二服衛生易簡方同

一方用白紙一張鋪於所睡席下待遺於上

日乾燒存性爲末酒調服衛生易簡方同

一方衛生易簡方治睡中遺溺不覺用燕巢中草燒黑爲末

水調方寸匕服

一方用桑螵蛸炙焦白竜骨等分爲末每服

二錢匕空心搥湯調下衛生易簡方同

衛生易簡方

小便利

治小便多消渴用入地三尺桑根白皮炙黃
 一黑剉以水濃煮汁隨意飲亦可入小米煮
 治膏癯其人飲少小便多用秦椒一分出汗
 瓜蒂二分為末水調方寸匕日三服
 治小便數用蓬莪茂壹兩金鈴子去核一分
 為末入鵬砂壹分燒過研細和勻每服二
 錢空心搥湯或溫酒調下
 治消腎小便數用鹿角壹具炙焦搗末酒服

方寸匕漸加至壹匕半

治下元虛冷小便頻數用香附子酒浸晒乾

為末酒糊丸如桐子大每服五七十九空

又心姜酒下

治小便利用雞腸草搗汁服一盞

大腸秘結

治大便秘結上焦熱用大黃一兩牽牛頭末

五錢共為細末有厥冷酒調下三錢無厥

冷而手足煩者蜜湯調下

小便不通

治小便不通用蚯蚓杵以冷水濾過濃服半
椀立通大解熱疾不知人事欲死服之甚
効

又方用匾竹一握水鍾半煎一鐘熱服

又方用蒿苣持如泥貼臍上或用煇填臍內

艾灸三壯

治小腹痛滿痛不得小使用雄黃細研蜜丸
如棗核納溺孔中及療天行病

治小便不通用針頭草晒乾三錢燈心十莖
水一盞煎八分去滓空心食前服

金匱鈎玄

小便不通吐之以提其氣氣升則水自下蓋
氣承載其水也

氣虛人參黃芪升麻等先服後吐 或參

芪藥中探吐

血虛四物湯先服後吐 芎歸湯吐亦可

痰多二陳湯先服後探吐 實熱利之

痰氣閉塞二陳湯加木香香付探吐之

一婦人脾疼後患大小便不通此是痰隔

中焦氣聚於下焦二陳湯加木通服後煎

查吐

小便不禁 屬熱 屬虛

關格不必用吐以提其氣之橫格不必在出

痰也

有痰二陳湯吐之吐中便有降

有中氣虛不運者補氣藥中升降

備預百要方

大小便不通方

大便不通方

大黃十兩 桃人十五枚

細切水三升

濃煮服三度

又大戟末半錢温水調服有頃下澤漆末半

錢如上法

又郁李人湯浸去皮尖微炒細末以湯服三

錢不下更服

又胡麻油和粥飲之

又葱汁壹升飲之

卒塞支滿不通方郁李仁研酒服之

又苞莢燒研粥下

小便不通方葶藶子壹合隔紙微炒擣如泥以

棗肉和擣為丸如棗豆大每服十九丸不通

至十三五丸

又葵子半升水三升煮取二升分二服

又西方枯桃木水煮飲之

又桃木茸煮服

又西方桃脂煮飲

又黑豆二七枚空心吞之

又滑石二兩葵子榆白皮各壹兩細末先取麻子

研汁壹升半煮取壹升以前散和麻汁三

寸七分二服

小便不通臍下如鐵石封臍藥法不出皂莢

末壹大錢白麩壹大錢獨顆蒜壹枚以醋

磨調前三物為膏塗紙上如手掌大臍上

貼之立行

大小便食治

千金月令

主大小便不通方右研麻子以米作粥服之

備預百要方麻子研為粥食之

食醫心鑑

小便數食治諸方

小便數而多者由下焦虛冷故也腎主水與膀胱為表裏腎氣衰弱不能制於津液胞中虛冷水下不禁故小便數也

治膀胱虛冷小便數不禁黃雌雞粥方

黃雌雞壹隻

治如食

粳米壹升

右煮作粥和塩醬醋空心食之

治下焦虛小便數炙黃雌雞方

黃雌雞壹隻

治如食

右炙令極熟剝搗醋椒末空心食之

治下焦虛冷小便多數無力牛薯藥酒方

生薯藥

半斤刮去皮拍令碎用

右於鑊中著酒酒沸微微下薯藥不得攪

候熟著塩椒葱白更入酒少許空心服之
妙

治小便多數瘦損無力羊肺羹方右以羊肺

一具細切葱白壹握於豉汁中煮食之

又方羊肺壹具細切和少羊肉作羹食之

治止小便數小豆葉羹方右以小豆葉壹斤

作羹食之聖惠方於豉汁中煮調和作羹食

治止小便雞腸菜羹方右以雞腸壹斤於豉

汁中煮調和作羹食之聖惠方同

聖惠方

食治小便數多諸方

治膀胱虛冷小便數不禁補益五藏黃雌雞

肉粥方

黃雌雞壹隻去毛羽腸藏粳米壹升黃耆壹兩熟乾

地黃壹兩半

右三味同煮令極熟去藥及擗去雞骨取

汁并肉和米煮作粥入塩醬一如食法調

和空腹食之作羹及餛飩任意食之亦得

治下焦虛冷小便多數瘦損無力宜食生薯
藥羹方

生薯藥切半斤薤白半斤去

右於豉汁中煮作羹如常調和食之

治小便多數瘦損無力宜食羊肺羹方

羊肺膏具

右入醬醋五味作羹食之

大全本草

孟詵云羊肚主補胃小便數以肥肚作羹食

三五度差

神巧萬全方

食治法

治尿床方取羊肚系盛水令滿線縛頭熟煮

即開取中水頓服之立差

又羊胞盛水滿炭火燒之空腹飲不過四五

次差

又取雞胍脰一具并腸燒末酒服男雄女雌

嚴氏濟生方

紫蘇麻仁粥此藥順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁

右二味不拘多少研爛水濾取汁煮粥食

之得效方醫方大成集成南北經驗方

得效方

治夜多小便

聖濟總錄類數及引飲不止

右取純糯米糝

壹片

總錄一

臨卧炙令軟熟啖之仍以溫

酒下不飲酒湯下多啖愈佳行坐良久待

心間空便睡壹夜十餘行者當夜便止澹

方○澹寮方又云嘗以為戲術與人賭物

用之如有神聖或言假火氣溫水道不然

也大都糯稻主縮水凡人夜飲酒者是夜

輒不尿此糯米之力也又記友人劉正夫

罷官闈中次建溪嘗扣壹大家求舍輒閉

門不納既而使人來謝云偶其父有疾不

能延客劉問其狀曰病渴殆死矣劉許為

其營藥俄而其子弟群至求治其父之疾

劉即燒藥與之明日來謝云飲藥壹杯是

夜嚼水減七八升其方用糯稻稈去穗及根取其中心淨器中燒作灰每用壹合許湯壹椀沃浸良久澄去滓嘗其味如薄灰汁乘渴頓飲之此亦糯稻縮水之一驗也總錄又云或言假火氣濕水道不然也大抵糯稻工縮水凡人夜飲酒者夜輒不溺此糯米之力也昔有人病渴殆死有人用糯稻稈去穗及根取其中心淨器中燒作灰每用一合許湯一椀沃浸良久澄

去滓嘗其味如薄灰汁乘渴令頓飲之是夜減飲水七八升此亦糯稻縮水之一驗

也壽親養老書與總錄同

又方右用茴香不以多少淘淨入少塩炒爲末如前炙糯米糝蘸喫或用獾豬胞盛以糯米煮爛或入椒塩少許同煮去糯米只用胞切片蘸藥或更飲好酒半杯臨晚臨卧各壹服尤妙澹寮方同

肘後方

葛氏云大便不通方研麻子以末相雜爲粥食之

壽親養老書

羊肺羹治小便頻數下焦虛冷

羊肺

一具細切

羊肉

四兩細切

又右二味入五味作羹空腹食之

大小便鍼灸

千金方

大小便

大便難灸第七椎兩傍各壹寸七壯

大便不通灸俠玉泉相去各二寸名曰腸遺

小隨年壯一云貳寸半

後閉不通灸足大都隨年壯

治老人小兒大便失禁灸兩脚大指去甲一

大寸三壯

又灸大指奇間各三壯

大小便不利欲作腹痛灸榮衛四穴百壯穴

大在背脊四面各壹寸

頭穴在小腸輸下二寸橫三間寸灸之

大小便不通灸臍下壹寸三壯 又灸橫文

大小便不利灸八竅音百壯穴在腰目下三

寸俠脊相去四寸兩邊各四穴計六穴故

名八竅

小兒夫小便不通灸口兩吻各壹壯

瑣碎錄

小便不流塞臛臍心艾灸臛七○肘後方以

鹽滿臍中灸三壯山居四要同小品同

神巧萬全方

小便

第七椎兩傍各五寸主尿血

大敦 行間 氣海治水胞泄利小便不

禁各灸百壯三報之尿床垂兩午兩髀上

盡指頭有陷處灸七壯

大小便導引

巢氏病源

小便數候

養生方導引法云以兩踵布膝除數尿又云
偃卧令兩足布膝頭斜踵置鳩口內氣振
腹鼻出氣去小便數

遺尿候

養生方導引法云蹲踞高壹尺許以兩手從
外屈膝至足趺上急手握足五指極力一
通令內曲八利腰臑治遺尿

大便難候

養生方導引法云偃卧直兩手捻左右脇除
大便難腹痛腹中寒口內氣鼻出氣溫氣
咽之數十病愈

大便不通候

養生方導引法云龜行氣伏衣被中覆口鼻
頭面正卧不息九通微鼻出氣治閉塞不
通

大小便難候

養生方導引法云正坐以兩手交背後名曰

透帶便愈不能大便利腹愈虛羸反久兩手
著背上推上使當心許蹠坐反到九通愈
不能大小便利愈腹虛羸也

腹而五例不忌代... 發上... 大身不... 即之... 大... 發... 大... 發...

諸痢門一
諸痢門二

論 諸痢門一

目錄

論 諸痢門二

論

金匱方

將瀉下利

四逆湯 桂枝湯

大承氣湯

小承氣

湯干桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脉四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

小

承氣湯 黃芩湯

千金方

四逆熱痢

陟釐圓 若參橘皮圓 龍骨圓 白頭

翁湯 茯苓湯 溫脾湯 黃連湯 女

萎圓 聖湯

冷痢

溫脾湯 建脾圓 增損建脾圓 駐車

圓 大桃花湯 桃花圓 倉米湯 附

子湯 馬蘭子圓 厚朴湯 四續圓 火

椒艾圓 赤痢圓 麴蘖圓 烏梅圓

七味散 蒼豬煎圓 羊脂煎 斷痢湯

香蘇湯 瀉心湯 桑葉散 四首散

瓜林疳濕痢 芍藥散 草薢散 蘇子

八物茜根湯 陳精散 芍藥散 蘇子

諸痢門 三

千金月令 寒濕痢方

海上仙方 痢疾方 白朮散

血痢

赤白痢疾

聖惠方

治水穀痢諸方

厚朴散 肉苳蔻散 草薢散 橡實

散 馬蘭散 訶梨勒丸 四百丸 竜

骨丸 苜蒲丸

治赤痢諸方

犀角散 赤芍藥散 龍骨散 艾葉丸

治白痢諸方

牡蠣散 黃連丸 烏梅丸

治赤白痢諸方

黃連散 阿膠散 地榆散 乾姜散

赤石脂散 內補散 石榴皮散 附子

散 橡實散 枳殼散 沒石子散 白

朮丸 烏梅散 麝香丸

治久赤白痢諸方

木香散 檮樹皮散 附子散 白朮散

烏賊魚骨丸 紫笋茶散 椽實散 木肉

荳蔻散 厚朴散 龜骨丸 代赭丸

神效朱砂丸 拒聖丸 雲實丸

治血痢諸方 治久血痢諸方

茜根散 黃連散 阿膠散 犀角散

黃蘗散 犀角散 黃連散 木香散 地榆散

治久血痢諸方

犀角散 黃連散 木香散 地榆散

艾葉散 桑黃散 鼠尾草散 當歸散

檮樹皮散 阿膠丸

治膿血痢諸方

白礬散 黃連散 阿膠散 黃蘗散

當歸散 木香散 乾姜散 附子散

烏梅丸 黃連丸

治冷痢諸方

草茛散 附子散 木香散 龜骨散

附子丸 消痞沙丸

艾葉散 治久冷痢諸方

艾葉散 厚朴散 吳茱萸散 龍骨散

肉荳蔻散 干薑散 附子丸

犀角散 黃芩散 黃耆散 木香丸

犀角散 黃芩散 黃耆散 木香丸

治冷熱痢諸方

犀角散 訶梨勒散 黃連散 附子散

阿膠丸 厚朴丸 內補丸

治休息痢諸方

沒石子散 安息香散子 硫黃丸 硫

黃散 黃丹散 黃連散 菡萏散 白

礬丸 肉荳蔻丸 茱萸煎丸 白頭翁

丸 神效阿膠丸 玄精丸

治氣痢諸方

濕中散 木香散 訶梨勒散 白朮丸

木香丸 枳殼丸 治蟲注痢諸方

治蟲注痢諸方

地榆散 茜根散 升麻散 黃芩散

犀角散

治痢腸滑下腸垢諸方

陟厘丸 葶苈丸 麝香丸 赤石脂丸

治痢後不能食諸方

人參散 白朮散 訶梨勒丸 猪肝丸

白朮丸 麥蘖丸 木香丸 白朮丸

治一切痢諸方

朱砂丸 丁香丸 乾漆丸

治水瀉諸方 茶葉散 白煎餘

龍骨散 蘇合散 蘇合散 蘇合散

治痢下脫肛諸方

赤石脂散 葶苈丸 蕪荑丸 龍骨散

四時纂要

阿膠散子

木和劑局方

水瀉痢圓

朝真丹 訶梨勒圓 大濕脾圓 黃連

阿膠圓 神效胡粉圓 靈砂丹 不二

圓 訶梨勒散 木香散 七棗湯 胃

風湯 半碗圓 赤石脂散 養臟湯
 感應圓 大已寒圓 御米湯 地榆散
 金粟湯 育腸圓 腸風黑散 斗門散
 水煮木香圓 大斷下圓 狗頭骨圓
 水煮木香圓 大香連圓 戊巳圓 痢
 聖散子 豆附圓 溫中圓 肉豆蔻散
 神應黑玉丹 鶯粟湯 固腸散 麴木
 圓 纏金丹 縛虎圓 遇仙立效散
 三神圓 地榆散 秘傳斗門散 丁香

豆蔻散 萬金飲 如神止瀉圓 神效
 參香散

大全本草

巴石丸 香連丸 獨聖丸

諸痢門

三因方

滯下三因證治

胃風湯 露宿湯 苦散 固腸湯 三
 聖丸 斷下湯 厚腸湯 水煮木香丸

衛生十全方

治泄痢

神巧萬全方

三諸痢

硫黃散 草還丹 竜骨散 縮紗丸

助道方

治多時腹痛久寒泄痢

治久痢腹中疼

是齋醫方

痢疾

六妙湯 獨神元 如聖湯 如聖飲

必効飲子 百中散 參豆漿 香糖

瓊碎錄 不射金玉 煎 斜 蘇 蘇

治諸痢方

易簡方

斷下湯 大巴寒元 木香

簡易方

痢證

四神散 九寶飲子 木香散

直指方

瀉痢證治

敗毒散 不換金正氣散 除濕湯 理

中湯 艾葉圓 人參豆蔻散 香薷劑

散 五物香薷湯 六和湯 升麻湯

黃連阿膠圓 礞皮湯 養臟湯 三稜

散 感應圓 解毒雄黃圓 流氣飲

大異香散 五膈寬中散 肉蔻散 附

子理中湯 姜附湯 木附湯 玉華白

丹 赤石脂禹餘糧湯

朱氏集驗方

瀉痢

至聖保命丹 蘇威丸 一聖散 乳香

散 御米丸 百靈散 澤蘭散 黃連

丸 瓜萋散 肉果散 木香散 黃連

散 薑茶丸 地榆散

嚴氏濟生方

痢疾

黑圓子 四味阿膠圓 烏梅圓 當歸

圓 茜根圓

嚴氏濟生續方

瀉痢

乳豆圓 罔腸圓 香連圓 秘傳香連

圓 靈砂丹 棗肉圓 木香圓 王華白

修月魯般經後錄

蜜香飲

豆宜明論

痢門類

益元散 玄青丸 阿膠梅連丸 牛黃

神金丸 芍藥皮丸 貳勝丸 杏人

丸 白朮聖散子 勝金膏 太聖全真

散 車前子散 象骨散 海蛤玉粉散

東垣試効方

瀉痢腸癖

訶子皮散 除濕熱和血湯 升麻補胃

湯 東槐華散 益智和中湯 和中益胃

湯 茯苓湯 黃芪補胃湯 升陽除濕

湯 人參益胃湯 升麻補胃湯 扶脾

圓金烏梅肉圓 藥文 升麻補胃湯 扶脾

益御藥院方 升麻補胃湯 扶脾

治泄痢

豆蔻固腸丸 縮沙丸 真方聖散子

聖中丸 炙肝散 水煮木香膏 潤腸

橘杏丸 潤腸丸 換腸丸 二聖散

加減神功丸 肉豆蔻丸 厚朴丸 大

已寒丸 吳茱萸丸 大道固腸丸 椒

艾丸 附子畢撥丸 大聖散

得效方 煎藥散 水煎木香膏

下痢 煎藥散 水煎木香膏

神木散 露宿湯 胃風湯 人參敗毒

散 不換金正氣散 六和湯 五苓散

麩皮湯 酒蒸黃連圓 加味除濕湯

艾薑圓 苦散 小承氣湯 小柴胡湯
 敗毒散 烏梅圓 地榆散 藥皮湯
 芍藥藥皮圓 三黃熟艾湯 酒蒸黃連
 圓 白頭翁湯 當歸圓 小柴胡湯
 五苓散 酒蒸黃連圓 水煮木香圓
 豆蔻散 附子理中湯 木附湯 薑附
 湯 玉華白丹 震靈丹 橘皮煎圓
 鍾乳建脾圓 木香散 五積散 椒艾
 圓 四桂散 赤石脂散 真人養臟湯

香連圓 駐車圓 牛乳湯 木香流氣
 飲 五膈寬中散 異香散 木香勻氣
 散 蠟僵圓 敗毒散 真料參苓白朮
 散 加味養臟湯 神效散 炒五積散
 駐車圓 養臟湯 大已寒圓 薑茶圓
 茜根圓 魚鮓湯 羚羊角圓 參附湯
 香連圓 木香勻氣散 六和湯 加味
 敗毒散 大防風湯 郁李圓 木香散
 黑豆散 當歸散 獨神圓 神應圓

養臟湯 大阿膠圓 四物湯 推車圓

九聖圓 立效散 大斷下圓 沒石子

圓 荆芥湯 香薷圓 平胃散 檮白

皮散 百中散 酸石榴皮散 乳香散

加味木香煮散 加味四君子湯

澹軒方

夏秋瀉利

痢

久痢

四痛痢

時行赤痢

赤痢 豉黃散 風火 正餘散 正餘

白痢 白木安胃散 鹽梅干 南白

血痢 聚木端 林林散 白木散

噤口痢 大黃散 散藥 肉末

痢後痛風

澹寮方

痢疾

固腸散

衛生寶鑑

泄痢

芍藥黃芩湯

大黃湯

芍藥湯

白朮

黃芩湯

漿水散

桂枝湯

白朮湯

堅中丸

白朮安胃散

聖餅子

南白

膠香散

荳蔻燥腸丸

玉粉散

玉粉

丹

四時用藥例

芍藥藥皮丸

加減平胃散

阿黎勒丸

鞠藭丸

陳麴丸

諸痢門

聖濟總錄

白滯痢

人參湯

黃蘗丸

赤石脂散

當歸丸

陳麴湯

豆蔻湯

白朮湯

附子湯

龍骨丸

厚朴湯

阿魏丸

豆蔻丸

黃芩丸

姜附散

黃連湯

冷劑

肉豆蔻湯 枳殼湯 黃連散 附子湯

黃連湯 熟艾湯 厚朴飲 甘草湯

訶梨勒湯 附子丸 五神散 玉粉散

火輪散 訶梨勒湯 烏頭湯 乾姜丸

地榆丸 茱萸人參丸 吳茱萸丸 黃

連散 四白散

熱劑

生地黄湯 黃連散 黃連散 甘草湯

黃連湯 蒲根湯

黃蘗丸 牡蠣湯 伏龍肝丸 黃連湯

無食子丸 茯苓丸 黃連丸 二黃丸

黃連散 地榆湯 枳殼散 紫參散

黃連湯 六神湯

黃連血痢

茜根湯 芍藥湯 黃蘗湯 茜根散

人參散 地榆散 枳殼散 通聖散

肉豆蔻丸 葵子散 烏金丸 地榆散

地榆散 烏頭丸 犀角丸 黃連飲

黃連丸 艾葉飲 訶梨勒散 地榆湯

三物散 葛粉飲 丹砂礞石丸 蛇含

散 濃血痢 黃連湯 木香散

黃連丸 阿膠散 黃連湯 木香散

貫衆丸 香連丸 栝葉丸 茱萸湯

烏梅丸 乾姜丸 女萎丸 白礬丸

茱萸丸 橡實散 黃連湯 二宜散

借氣散 木香散 通神丸 胡粉丸

赤石脂湯 赤白痢 烏梅散 赤地利丸

赤石脂散 白朮丸 龍骨阿膠散 赤

石脂丸 烏梅散 赤地利丸 訶梨勒

丸 加減姜黃丸 綠白散 丹硫丸

龍骨散 鈎丹丸 妙功散 萬靈湯

橡實湯 烏金丸 礬石丸 赤石脂丸

烏梅丸 乾姜丸 女萎丸 白礬丸

栝葉丸 香連丸 黃連湯 木香散

貫衆丸 阿膠散 黃連湯 木香散

烏梅丸 乾姜丸 女萎丸 白礬丸

烏梅丸 乾姜丸 女萎丸 白礬丸

類聚聖方
卷九

阿膠丸 當歸湯 黃連散 輭紅丸
黃連丸 馬藺子飲 艾葉丸 甘草湯
龍骨黃連丸 香連散 阿膠丸 黃連
丸 萬全茯苓散 木香散 吳茱萸湯
和中散 甘草飲 梔子人湯 橘皮散
巴豆丹砂丸 黑豆湯 香連丸

氣痢

赤石脂散 縮沙蜜丸 黃連丸 木香
丸 桃人丸 厚朴丸 陳橘皮丸 豬

肝丸 金厚朴散 木香散 紅蠟丸 木

香丸 神驗丸 木香丸 香艾丸 龜

骨散 地榆湯 蒼朮丸 烏梅丸 地

榆飲 木香縮沙散 華撥丸 人參湯

肉荳蔻散 黃橘皮丸 黃木丸 代紙丸

黃木丸 黃木丸 黃木丸 黃木丸

阿膠湯 肉荳蔻丸 麥蘖丸 黃丹散

栝樓散 白茯苓丸 縮砂丸 附子丸

黃連湯 玉液丹 紫金散 沒石子散

類聚聖方
卷九

硫黃丸 四霜丸 黃芩丸 縮砂丸

丹粉丸 四神丸 當歸丸 金石散

地榆湯 桔梗散 黃連散 茜根飲

蝟皮丸 黃蘗丸 黃芩湯 升麻湯

雲母散 厚朴湯 地榆丸 乾姜湯

桂附丸 茯苓丸 木蜜陀僧丸 吳茱萸

丸 金星鱗散 天仙散 黑神散 乾

姜散 龍骨丸 抵聖丸 訶梨勒散

虛積丸 龍骨湯

下痢裏急後重

當歸散 當歸黃連湯 石鍾乳湯 聖

功散 訶梨勒湯 如聖散 勻氣湯

當歸丸 訶梨勒丸 勝金丸 姜桂散

通神丸 玉粉丸 丹砂丸 木瓜飲

痢兼渴

止渴栝樓根湯 烏梅湯 石膏丸 黃

芩湯 入參湯 黃連丸 黃連丸 麥

門冬湯 陳米湯 糯米汁

痢兼腫

澤漆湯 女麴散 澤漆湯 桑白皮湯

茯苓湯 香菽散 細辛飲 防已湯

木香湯 麻人湯

痢後脫肛

磁石散 蝸牛散 葇蓉散 黑聖散

礪砂丸 豬肝散 壁土散 蒲黃傳

枳實散

疝瘻

兀子礬散 五皮湯 二白湯 石榴丸

濕蟻

蕪荑丸 蕪荑黃連丸 苦參湯 參連

湯 青箱子散 黃連湯 苦參散 豬

膽煎 熏黃散 丁香散 青箱子散

丁香散

必用全書

瀉痢證

通草散 三神圓

拔粹方 黃芩 丁香 青餘干 滑

瀉痢證 黃芩湯 苦參湯 白

白朮散 肉苁蓉丸 槐花散 當歸導

氣湯

瀉痢證 正氣湯 二白湯 不除

黃芩芍藥湯 大黃湯 芍藥湯 白朮

黃耆湯 防風芍藥湯 白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯 呵子散 黃連湯 芍藥

黃連湯 導氣湯 加減平胃散 地榆

芍藥湯 對金飲子

諸痢門六

瑞竹堂方

瀉痢

木香湯 神效雞清丸 固腸丸 椒紅

固腸丸 紅豆丸 白朮調中丸 神應

丸 乳豆丸 二神丸 五味子散

王氏集驗方

瀉痢

麴朮丸 黑神散 葛粉丸 黃連丸

黃連酒 篇蓄散 雲母石散 膩粉丸

觀音散 黃連膏 厚朴湯 槐花散

醫方大成

痢

生料五苓散 黃連香薷散 敗毒散

聖棗子

南北經驗方

痢

三味黃丸 桂苓甘露散

袖珍方

痢

地榆散 阿膠湯 木香烏梅丸 升陽

除濕防風湯 聚金丸 地榆散 枳實

三百丸 藥公湯 三黃湯 神效丸

倉廩湯 當歸導氣湯 槐花散 槐角

散 蒜連丸 加味四物湯 紅九子
 香連丸 勝金丹 大七氣湯 端效小
 紅丸 黑參丸 黃連補湯 白朮黃芩
 散 白朮黃耆湯 石榴皮散 椿皮丸
 宿露湯 解毒金花散 朴連湯

永類鈴方

敗毒散 胃苓湯 神仙斷下元

經驗秘方

瀉痢

燒肝散 丁香和胃丸 薑棗胃苓湯
 溫白丸 如意丸 黃連丸 黃連丸
 博金散 紅丸子

經驗良方

諸痢 夏月凡有瀉痢必先服

地榆散 神妙散 三靈散 香連圓

胃苓散

醫林方

泄痢

大黃檳榔丸 白朮散 越桃散 阿膠

丸 芍藥麩皮丸 茜根湯 二勝丹

水煮木香丸 退陰如聖散 四白燒肝

散 至聖散 五槐丸 靈道 香散

烟霞聖效方

泄利

四聖散 二毒丸 阿膠湯 奪命散

二姜湯 烏龍丸 朱砂丸 玉乳散

燥腸丸

壽親養老書

震靈丹 乳香散

施圓端效方

瀉痢

和胃散 換腸丸 常歸四聖散 加減

當歸地榆散 歸連散 蔚金散 神聖

丸 辰砂丹 鶴頂丹 斷痢散 六神

散 定粉散 黃連丸 麩皮丸 小紅

丸 小聖散

濕熱垢毒惡痢

吳氏集驗方

瀉痢

秘臙圓

斗門散

香連散

槐花飲

綠瓜散

化酒飲子

角子湯

燒梅飲

針頭圓

神效名方

下痢

立應丸

事林廣記

敗毒散

連翹丸

山居四要

急救仙方

治痢九子

玉機微義

滯下

白頭翁湯

黃芩芍藥湯

大黃湯

芍

藥湯

白朮黃芩湯

芍藥蘼皮丸

芍

藥藥皮丸 黃連阿膠丸 桃花丸 當歸丸
 訶梨勒散 駐車丸 香連丸 戊巳丸
 防風芍藥湯 蒼朮防風湯 神木散
 倉廩湯 白朮芍藥湯 蒼朮芍藥湯
 五苓散 益元散 黃連香薷飲
 桂苓甘露飲 桂苓甘露飲 大承氣湯
 玄青丸 厚朴枳實湯 蘇感丸 靈砂丹
 聖餅子 聖功丸 桃花湯 禹餘糧丸
 真人養臟湯 水煮木香丸

呵子散 香連丸 訶子散 訶梨勒丸
 三聖散 烏梅丸 烏梅散 胃風湯
 加味四物湯 白朮湯 十全大補湯
 雜方

敗毒散 茜根丸 導氣湯 臞仙活人心

瀉痢

感應丹

運化玄樞

類聚百方

百八

壽域神方

痢部

衛生易簡方

諸痢

金匱鈎玄

痢

御醫撮要

駐車丸

阿膠丸

內補丸

栝葉丸

石榴皮湯

備預百要方

冷熱痢及赤白痢方

簡奇方

餘藥無名者散見本方

食治

禁忌

鍼灸

導引

類聚

百八

禁忌

諸痢門 一

諸痢門

巢氏病源 痢病諸候

水穀痢候

水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於風邪氣留連在肌肉之內後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之府也為水穀之海脾者胃之藏也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化為榮衛中養藏府充實肌膚大腸肺之

府也爲傳導之官化物出焉水穀之精也爲血氣行於經脉其糟粕行於大腸也肺與大腸爲表裏而肺主氣其候身之皮毛春陽氣雖在表面而血氣尙弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則爲風邪所傷客在肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱則不能剋制水穀故糟粕不結聚而變爲痢也又新食竟取風名爲胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下腹滿形瘦

腹大矢衣則瞋滿食則洞泄其洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絕則死診其脉微手足寒難治也脉大手足溫易治下白沫脉沉則生浮則死身不熱脉不懸絕滑大者生懸瀆者死以藏期之也脉絕而手足寒者死脉還手足溫者生脉不還者死脉時小絕者生洪大數者死懸絕澀者死細微而澀者生緊大而滑者死得代絕脉者不死

久水穀痢候

夫久水穀痢者由脾胃大腸虛弱風邪乘之則泄痢虛損不復遂連滯涉引歲月則爲久痢也然痢久則變嘔噦胃弱氣逆不下食故嘔逆也氣逆而外冷氣乘之與胃氣相折不通故噦也嘔又變爲蠶蟲動食於五藏也凡諸蟲在人腹內居腸胃之間痢則腸胃虛弱蟲動侵食若上食於臍則心悶齒斷紫黑唇白齒斷生瘡不食於肛門則穀道傷爛而開也亦有變爲水腫所以然者水氣入胃腸虛

則泄大腸金也脾土也金土母子也脾候身之肌肉性本剋消水穀也痢由脾弱腸虛金土氣衰母子俱病不復相扶不能剋水致水氣流溢浸漬肌肉故變腫也亦有不及成腫而五藏傷敗水血並下而五藏五色隨之而出謂之五液俱下也凡如此者多死而嘔噦腫脹治之時有瘥者若五液俱下者必死五藏傷敗故也

久赤白痢候

久赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不瘥也凡痢久不瘥脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不通故噦亦變為蠶蟲食人五藏也三尺九蟲常居人腸胃腸胃虛則動上食於五藏則心懊而悶齒斷脣口並生瘡下食於腸則肛門傷爛而穀道閉也輕者可治重者致死也

久赤痢候

久赤痢者由體虛熱乘於血血滲腸間故痢赤腸胃虛不平復其熱不退故經久不差胃氣逆則變嘔噦也胃虛穀氣衰蟲動侵食則變為蠶

久膿血痢候

久膿血痢者熱毒乘經絡血滲腸內則變為膿血痢熱久不歇腸胃轉虛故痢久不斷皆變成濕蠶及嘔噦也

冷痢候

冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄故
爲冷痢也凡痢色青色白色黑並皆爲冷痢
色黃色赤並是熱也故痢色白食不消謂之
寒中也診其脉沉則生浮則死也

久冷痢候

久冷痢者由腸虛而寒積故冷痢久斷也而
廩丘公說云諸下悉寒也凡人腸中大便有
寒則常鴨溇有熱則儂鞞人見病身體發熱
而下便謂熱下非也平常怕自將節飲食衣

被調適其人無宿寒者大便自調強人適發
越薄衣冷飲食表有熱不覺裏冷而胃內潛
冷冷卽下也今始發熱而下當與埋中湯加
大附子膏枚連服三四劑重覆令微汗出微
汗出則熱除不復思冷胃氣溫暖下與發熱
俱瘳矣宿寒之家其人常自患冷躡濕地若
足踏凍地或衣被薄皆發風下最惡何謂風
下當風吹腰腹冷氣徹裏而暴下者難治也
久痢胃虛氣逆則變嘔嘔而氣逆遇冷折之

氣逆不通則變噦亦變濕蟻也胃虛蟲動故也

久熱痢候

此由腸虛熱積其痢連滯故久不瘥也痢久胃氣虛則變嘔嘔而氣逆遇冷折之氣不通則變噦亦變濕蟻也胃虛蟲動故也

白滯痢候

白滯痢者腸虛而冷氣客之搏於腸間津液凝滯成白故為白滯痢也

痢如膏候

痢如膏者是由藏府虛冷冷氣入於大腸成痢冷氣積腸又虛滑脂凝如膏也

腸蠱痢候

腸蠱痢者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連年不愈侵傷於藏府下血雜白如病蠱之狀名為腸蠱也

不伏水土痢候

夫四方之氣溫涼不同隨方嗜欲因以成性

若移其舊土多不習伏必因飲食以入腸胃
腸胃不習使爲下痢故名不伏水土痢也卽
水穀痢是也

嘔逆吐痢候

嘔逆吐痢者由腸胃虛邪氣并之藏府之氣
自相乘剋也脉經云心乘肝則吐痢心火也
肝木也火木子母也火乘於木子扶母也此
爲二藏偏實也大腸金也胃土也金土母子
也大腸虛則金氣衰微不能扶土致令胃氣

虛弱此兩府偏虛也木性剋土火性剋金是
爲火木相扶心肝俱盛而金畏於火上畏於
木則爲腸胃皆弱腸虛弱則泄痢胃虛弱則
嘔吐故逆而復吐利也診其關上脉數其人
吐跗陽脉微而瀉微則下痢瀉卽吐逆也

痢兼煩候

春傷於風邪氣留連因飲食不節腸胃虛弱
邪氣乘之則變爲痢痢則府藏俱虛水氣相
并上乘於心心氣不宣暢否滿在內故令痢

而兼煩者也

痢兼渴候

夫水穀之精化為血氣津液以養藏府藏府
 虛受風邪邪入於腸胃故痢痢則津液空竭
 府藏虛燥故痢而兼渴也渴而引飲則痢不
 止翻益水氣脾胃已虛不能剋消水水氣流
 溢浸漬肌肉則變腫也
 下痢口中及腸内生瘡候
 凡痢口裏生瘡則腸間亦有瘡也所以知者

猶如傷寒熱病胃爛身則發瘡也此由挾熱

痢藏虛熱氣內結則瘡生腸間熱氣上衝則

瘡生口裏然腸間口裏生瘡皆胃之虛熱也

胃虛穀氣弱則九蟲三尸發動則變成羸

痢兼腫候

痢兼腫者是痢久脾虛水氣在於肌肉之所
 為也脾與胃合俱象土脾候身之肌肉胃為
 水穀之海而以脾氣剋消水穀也風邪在內
 腸胃虛弱則水穀變為痢也膀胱與腎合俱

象小膀胱為津液之府小腸與心合俱象火而津液之水行於小腸下為小便也土性本剋水今因痢脾胃虛弱土氣衰微不能剋制於水致令水得妄行不流於小腸而浸漬臧府散流皮膚與氣相搏腠理壅閉故痢而腫也

痢穀道腫痛候

是由風冷客於腸胃腸胃虛則痢痢久腸虛風邪客於肛門邪氣與真氣相搏故令疼痛

也

痢後虛煩候

夫體虛受風冷風冷入於腸故痢痢後虛煩者由府藏尚虛而氣內搏之所為也水穀之精以養藏府痢則水穀減耗致令府藏微弱痢斷之後氣未調理不能宣暢則膚腠還相搏藏府藏府既虛而使氣還相搏故令虛煩

痢後腫候

痢後腫由脾胃尚虛肌肉為風水所乘故也

脾胃虛弱受於風邪則水穀變成痢脾與胃
為表裏俱象土胃為水穀之海脾候肌肉土
性剋水而痢者則脾胃虛弱土氣衰微不能
剋水令水妄行散溢肌肉痢雖得斷水猶未
消肌肉先受風邪風水相搏膚腠閉密而成
脾也

痢後腹痛候

痢後腹痛者體虛受風冷風冷入於腸胃則
痢後腹痛是藏氣猶虛風冷餘熱未盡藏府

未平復冷氣在內與藏府相搏真邪相擊故
令腹痛也

痢後心下逆滿候

痢後而心下逆滿此由藏虛心下有停飲氣
逆乘之所為也風邪入腸胃則下痢下痢則
府藏虛弱痢斷之後府藏猶未調和邪氣尚
不消盡邪乘於氣則氣逆與飲食相搏而上
故令心下逆滿也

脫肛候

脫肛者肛門脫出也多因久痢後大腸虛冷所為肛門為大腸之候大腸虛而傷於寒痢而用氣嘔其氣下衝則肛門脫出因謂脫肛也

大下後噦候

夫風冷在內入於腸胃則成大下下斷之後脾胃虛氣逆遇冷折之其氣不通則令噦也

穀道生瘡候

穀道肛門大腸之候也大腸虛熱其氣熱結

肛門故令生瘡

穀道蟲候

穀道蟲者由胃弱腸虛而蟻蟲下乘之也穀道肛門大腸之候蟻蟲者九蟲之內一蟲也在於腸間若府藏氣實則蟲不妄動胃弱腸虛則蟻蟲乘之輕者或癢或蟲從穀道中溢出重者侵食肛門瘡爛

穀道痒候

穀道痒者由胃弱腸虛則蟻蟲下侵穀道重

者食於肛門輕者但痒也蟻蟲狀極細微形
如今之蝟蟲狀也

穀道赤痛候

肛門爲大腸之候其氣虛爲風熱所乘熱氣
擊搏故令穀道赤痛也

醫方類聚卷之一百三十六