

陳帝麟孟仁

臧懋中用甫

姚紹憲叔度

臧懋循晉叔

潘大復徵復

臧懋和正甫

潘龍翰澹游

潘玄授徵奇

沈演叔敷

張睿卿稚通

吳慎樞闢初

吳慎機發初

周承積慶叔

孫燁

元素

孫文德從明

生生子赤水玄珠凡例

一是書專以明証為主蓋醫難於認証不難於用藥凡証不拘大小輕重俱有寒熱虛實表裏氣血八箇字苟能於此八個字認得真切豈必無古方可循即於十二經藥性中表裡寒熱溫涼間摘出治之自然權變合宜不失勝筭故古謂審証猶審敵知己知彼百戰百勝矣

一旣引諸書名及諸家姓氏者欲人知有所自且一証之中經書多有發之未盡者前賢或觸目感悟揭而補之俾後學得以宗倣後之人不究前人盡心用意處反謂某長于此而對於彼某善于補而不善于攻迺以補其缺略者反指以為偏駁豈知本之學哉且又不贅師訪友局守一家之說濫稱專門焉能擴克愚故不揣管陋每於一証之間有經文可

據者即以經文為首引無經文者采取各家之言為証是則宗之非則黜之間有悞後人惑來世者則援摭格言輿論以折其衷庶見前人補缺之意匪偏而後之取法者得以履其正也

一辨証原經文有單立篇目則原依其篇目有混稱未析者或古今名稱不同如古經以風寒濕三氣雜至而成痺立名丹溪迺改痺為

痛風又如腸澼泄利腸風臟毒混論而未析
如此者甚多設不辨而正之何所適從茲以
各証經文混論者列之於前以為之經以今
人嘗稔者析之於後而為之目二下各列治
法庶古今照貫攻治不紊緩急檢閱免致疑
滯

一婦人臟腑經絡七情六氣感病與男子無以
異治法亦然所異惟胞門子戶月汛胎產陰

挺崩漏赤白帶內外吹俞茲特標婦人門五
卷使知同異端緒大方經畧庶家技不得稱
擅場局夫不得呼專秘隨俗為變醫之能事
斯無愧於扁鵲也與

一治小兒法惟臍風覘乳盤臍內弔驚疳痘疹
為差別餘皆與大方脉同但臟腑脆薄劑宜
較小爾三歲內者不形於診然虎口三關之
紋亦難盡憑當於聲色動靜哭咲大小便忝

之四歲後便可以一指按於經渠列缺之上
診左右手脈孰大孰小孰浮孰沉以辨內外
二傷率多應驗不可謂全不關於診也至如
痘疹尤小兒緊要方術及外科并列門後以
統其治用寓無可無不可之意云

一採用經史 國典群書諸雜家言統計二百
六十五種非凌騁博洽資口吻也以為不廣
搜遠引不足發明天人合一之旨而聖賢立

功立命之意夫古之人有不為良相愿為良
醫也者此何以故子輿氏曰老吾老以及人
之老幼吾幼以及人之幼然則惠溥當時澤
流後世是惟相與醫迺克踐之矣

一醫家著輯汗牛充棟不能一一購置但取其
書可宗法萬世無弊者一部中採數條一門
中採數法數方以為嚆矢要之緣辭契意神
而明之存乎其人而已况登彼岬者航筏尚

可棄乎

一醫寄生死之關非知性命者不足與有言也
儒之窮理盡性以至於命固當取以折衷而
老氏性命兼脩釋氏明心見性道理自可參
觀故兼採二氏為翼夫知三教之所以者于
醫學思過半矣

一醫要先識人身內景臟腑形質手足經上下
宗氣營氣衛氣呼吸出納三焦終始及各經
表裏陰陽金木水火土部位配合命名之義
上下不得錯綜一經不得兩配與河洛周易
靈素洪範黃帝性理諸家合一不背洞悉源
委始能言標本而測病攬若內景不明羣書
不究局二然守草根樹皮之末方左右抵牾
逢原謂何如命門三焦包絡相火及手足經
配合自難經已下紛二不決者余不揣菲譎
于醫旨緒餘中僭為剖析似與靈素洪範太

極百家照徹相貫敢以俟之具法眼者
一醫道肇自炎帝之本草與黃帝之內經伊尹
之湯液而周禮登之天官冢宰誠重之也諸
如上池金匱青囊或神或僊不可枚舉其顯
在六卿廊廟者齊則褚澄唐則王珪李世勣
陸宣公狄梁公劉禹錫李兵部宗則文潞公
蘓子瞻朱紫陽我明則劉誠意咸有著述
此皆上古良相之芳躅逸人之高致逮今風
斯為下厠之技流烏知醫之所自耶噫道無
汙隆顧人力行何如耳宣尼有言人能弘道
非道弘人吾黨共勗之哉

海陽生生子孫一奎識

菴城友人沈之墨書



藏書主人卷之四書

歐陽文忠公集

非黨明人吾黨共歸公姓

長劉師入少許何以耳宜其首言人須明節

其德不風之林然意以譽之羽自相意能無

採用群書目

河圖

洛書

周易

洪範

周禮註疏

爾雅

孝經

史記

越絕

前漢書

後漢書

宋史

朱子綱目

元史

古今逸史

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

野史

陰符經

墨子

抱朴子

呂氏春秋

太玄經

大易通

性理大全

陸宣公奏議

目錄

孔子家語

管子

黃石公素書

劉向說苑

白虎通

伊洛淵源

三子口義

韓柳歐蘇文集

黃山谷刀筆

王文成文集

陳白沙文集

副墨

埤雅

草木子

酉陽雜俎

搜神記

夷堅志

陸象山年譜

王龍溪語錄

弇州山人四部稿

山海經

博物志

鶴林玉露

說文字原

玉海

目錄

二

萬寶事山

南村輟耕錄

古今事類合璧

野客叢書

菽園雜記

仁孝訓

傳習錄

洗冤錄

灼艾集

羅子要錄

翼飛

家塾事親

居家必用

多能鄙事

祝子小言

閩古隨筆

鳴猷錄

大明會典

大明一統志

吾學編

名世類苑

五燈會元

心經

金剛經

圓覺經

肇論中吳集解

法寶壇經

南華經

道德經

清靜經

黃庭經

葛洪神仙傳

許真君書

悟真編

列仙傳

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

呂純陽集

神仙四書

金丹大全

脩真秘書

譚真人化書

中和集

脩真十書

參同契

採用歷代醫家書目

神農本草經

黃帝素問

靈樞經

雷公炮灸

圖經本草

伊尹湯液本草

秦越人難經

顛顛經

張仲景傷寒論

金匱要畧

金匱玉函方

華佗內照

甲乙經

巢元方

玄珠密語

紺珠經

王叔和脉經

褚氏遺書

肘後方

通真子脉語

千金方

千金翼

外臺秘要

范汪東陽問

斗門方

梅師集驗方

孫兆口訣

孫氏集驗方

李兵部手集方

文潞公藥準

靈苑方

蘇沈良方

原病式

保命集

宣明方

濟生拔萃

活人書

龐氏傷寒總病論

十藥神書

趙嗣真傷寒書

儒門事親

成無已明理論

醫學啓源

醫學發明

傷寒直格

傷寒蘊要

醫說

錢氏小兒直訣

陳文中小兒方

東垣十書

醫壘元戎

衛生寶鑑

嚴用和濟生方

陳氏三因方

產寶百問

孫用和家傳方

婦人良方

脉訣舉要

傷寒補亡論

傷寒百証歌

胎產須知

名醫錄

素問鈔

診家樞要

食療本草

本草拾遺

證類本草

日華子諸家本草

珍珠囊

本草衍義

日用本草

衍義補遺

本草發揮

食物本草

脉訣刊悞

十四經發揮

難經本義

櫻寧生心要

證治本草

丹溪心法

丹溪纂要

丹溪心要

金匱鈎玄

仁齋直指

簡易方

澹寮方

心法附餘

醫學正傳

醫學正宗

醫學集成

袖珍方

本草會編

讀素問鈔

汪石山醫案

痘治理辯

本草集要

本草蒙筌

醫經小學

玉機微義

醫學統旨

醫學指南

醫林集要

乾坤生意

韓氏醫通

張三丰仙傳方

活人心統

諸症辯疑

衛生方

銅人鍼灸圖

證治要訣

瑞竹堂經驗方

奇效良方

海上仙方

萬氏積善堂

廣嗣要語

徐氏家傳方

醫經大旨

怪症奇方

折肱錄

避水集驗方

青囊雜纂

傷寒祖方發揮

醫方捷徑

醫學權衡

醫學權輿

明醫雜著

發明証治

體仁彙編

攝生衆妙方

養生主論

醫方選要

幼幼新書

活幼心書

幼科類萃

小兒袖珍

全幼心鑑

活幼口議

嬰童百問

活幼全書

傷寒百問

陶氏傷寒六書

伊尹太法

博愛心鑑

痘疹心要

痘疹正宗

痘疹八十一論

痘疹全書

傷寒類症便覽

外科精要

外科心法

外科經驗方

外科發揮

癰疽神秘灸方

鍼灸節要

明醫指掌

外科集驗方

龍木論

醫學名人統宗

原机啓微

咽喉口齒方

古今醫統

程氏釋方

適宜方

醫學質疑

難經正義

宦底便方

醫學源流

萬病回春

醫學入門

古今醫鑑

素問發微

金鏡錄

醫便

抱拙子傷寒翼

正脉啓蒙

本草綱目

醫學綱目

保赤全書

生生子赤水玄珠目錄

一卷

風門

明風篇

傷風

真中風

類中風

瘖痲

瘟疫門

明疫篇

頭面腫

俗呼鷓鴣瘟
一名蝦蟇瘟

火熱門

明火篇

外內君相篇

病梘篇

論五臟有邪身熱各異

論表裏熱

論雜病發熱惡寒與傷寒不同
惡寒非寒惡熱非熱論

二卷

暑門

明暑篇 注夏 解仇

濕門

明濕篇

燥門

明燥篇

寒門

明寒篇 中寒

三卷

頭痛門

頭痛 頭風 眉稜眶痛 雷頭痛

風屑 頭重 大頭風

面門

面 頰車病

目門

目 外障 內障

鼻門

鼻 鼻淵 鼻鼽 鼻癰肉

耳門

耳 耳鳴 耳聾 耳腫痛

口門

口 唇 舌 齒

咽喉門

咽喉 喉痺 梅核氣

四卷

腹痛門

腹痛 水鳴 小腹痛

脇痛門

脇痛

心痛門

心痛 胸滿胸痛胸痺 蟲痛

嘔吐噦門

嘔吐噦 胃風 惡心 嘔苦水 嘔沫

嘔膿 嘔長虫 酒嘔 嘔清水

腰痛門

腰痛

五卷

水腫門

針灸法

脹滿門

張滿 一名鼓脹 一名單鼓

一名氣虛中滿

痞門

痞

六卷

吐酸門

吐酸 停飲

痰飲門

痰飲

怔忡驚悸門

怔忡 驚悸 心動 怒 善太息 恐

七卷

欬嗽門

欬嗽

喘門

喘 氣短 氣促 少氣 產後喘

哮門

哮

八卷

瘡門

瘡 瘡母 產後瘡

泄痢門

泄痢 泄痢辨 泄瀉辨

九卷

氣門

血門

嘔吐血 咳血 鼻衄 齒衄 舌衄

肌衄 小便血 大便血

十卷

虛怯虛損癆瘵門

方外還丹

十一卷

欬門

欬

痿門

痿

脚氣門

脚氣

白濁門

白濁

夢遺門

夢遺

汗門

汗 頭汗 手足汗 無汗

消瘴門

上消 中消 下消 口燥咽乾

十二卷

痺門

行痺 痛痺 臂痛 肩背痛 着痺
鶴膝風 孛 一身盡痛 產後一身盡痛

十三卷

傷飲傷食門

傷酒 傷食 不能食

積聚門

積聚 汪子良積聚論

十四卷

癩狂癩門

明癩 明狂 明癩

顫振門

顫振

瘈瘲門

瘈瘲

瘈門

瘈 勞風

不得卧 多卧 明

不得卧 多卧

煩躁門

煩躁

健忘門

健忘

十五卷

秘結門

秘結

大小便不通門

大小便不通

關格門

關格

癃閉門

癃閉遺溺不禁辨 小便不通 遺溺

小便不禁 溺赤

脫肛門

脫肛 截腸病

前陰諸疾

疝門 疝

十六卷

霍亂門

霍亂

轉筋

中惡門

中惡

客忤

欬逆門

欬逆

噫氣門

噫氣

下氣門

下氣

漏氣

走哺

嘈雜門

嘈雜

眩暈門

眩暈

瘖門

舌瘖

喉瘖

妊娠瘖

疽門 疽

厥

論吐法

十七卷

傷寒門

十八卷

傷寒門

十九卷

傷寒門

二十卷

婦人門

二十一卷

婦人門

二十二卷

婦人門

二十三卷

婦人門

二十四卷

婦人門

二十五卷

小兒門

二十六卷

小兒門

二十七卷

痘疹門

二十八卷

痘疹門

二十九卷

外科門

三十卷

外科門

赤水玄珠第一卷

明新安休陽生生子東宿孫一奎著輯

友人楚銅壁山人桂峰黃 廉

古歙抱拙子鍾山程弘賓

和字方中聲校閱

門人婺邑汪甘節吉甫

潘士梧惟美

查道立仲脩

休寧程 銓惟衡



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

徐景奇士偉

余煌明德

子泰來中孺

朋來濟孺

校梓

赤水玄珠第一卷目錄

風門

明風篇 傷風 真中風 類中風 瘖痺

瘟疫門

明疫篇 頭面腫 俗名鷓鴣瘟 一名蝦蟇瘟

火熱門

明火篇 外內君相篇 病機篇

論五臟有邪身熱各異 論表裏熱


論雜病發熱惡寒與傷寒不同

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

惡寒非寒惡熱非熱論

一 卷

乙



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

風門

明風篇

生生子曰風春之令氣也木之所司肝為之主素
問六化篇云木之化風主於春春之為言蠢也
陽氣蠢動故風所以鼓舞萬物為天號令岐伯
曰東方生風風生木其臟為肝其志為怒故怒
傷肝風傷肝肝為足厥陰之經以六氣言之自
十二月大寒節起至二月春分節止是初之氣
厥陰風木用事人有感其令氣者為傷風其有

不即發於令氣而四時亦有傷風之症者時人謂之四時感冒感有淺深治有緩急令既不同治亦有異故首述經文以明風之躰有所據而人天咸一之理實寓焉後別治法以見風之變症無常非簡約可盡先賢有言曰風乃百病之長善行而數變非易言也信夫

傷風

仲景傷寒論謂有汗惡風脉浮數為傷風外有六經之形症太陽症頭項痛腰脊強以桂枝湯治

之後若傳經當究仲景節菴治法治之其餘不過感冒耳四時皆有之以後法按治

九味羌活湯 治四時傷寒傷風頭痛遍身盡痛腰脊強發熱晝夜不散不思飲食

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 柴胡

黃芩 生地 甘草 蒼朮 姜三片棗一枚

水煎熱服 如惡心減黃芩 如有汗加白

朮減蒼朮 如口渴加知母石膏 如一二

帖不解或天寒時月加麻黃 如鼻塞加紫

蘓荊白

夫此方予每用加柴胡乃總治傷風各經之活套也今人只知其治四時傷寒如神不知加柴胡總治各經之妙蓋羌活治太陽肢節疼大無不通小無不入乃撥亂反正之主也防風治一身盡痛聽君將命令而行隨所引而至柴胡治少陽頭疼在兩頭角及寒熱脇痛耳聾白芷治陽明頭痛在額蒼朮雄壯能除足太陰經濕氣使邪不得傳脾生地黃治手少陰心熱在內黃

芩治手太陰肺熱在胸細辛治足少陰腎經苦頭痛不已川芎治足厥陰頭痛在腦此方乃易老所製凡見表証悉宜服之不犯三陽禁忌實解利之神藥也然以一藥而類治各經之証苟用其方而不知其所以立方之意則未免有執一之弊故述各藥主治本旨使學者詳各經之症孰重以本經之藥為君迭為賓主則所治無不響應

和鮮散 治傷風鼻塞咳嗽胸脇吊痛發熱口渴

紫蘓 杏仁 陳皮 半夏 前胡 薄荷

葛根 甘草炙 桔梗 桑白皮

姜三片 葱白三根 棗子一枚 風邪重 防

桂枝湯 治太陽頭項痛腰脊強自汗

桂枝 赤芍 甘草炙 姜三片 棗二枚 煎服取微汗

此冬月即病宜服春分後忌之 小便數及飲

酒人皆不宜服 飲酒人不喜甘恐中滿而嘔也

參蘓飲 治傷風鼻塞發熱惡心有痰胸膈不利

橘紅 枳殼 桔梗 粉草炙 木香一分

蘓葉 半夏 乾葛 前胡 人參 茯苓各分

姜三片 棗一枚 咳嗽甚者去人參木香

熱盛喉疼除半夏加天花粉酒苓

熱傷風咳嗽喉疼面熱此素有痰火鬱熱在內熱

極生風或為風寒所束不得發越此熱為本寒

為標治宜清熱散寒經云火鬱則發之又曰風

寒外束者可發

二陳湯加桔梗天花粉玄參薄荷酒苓前胡

嗽不轉加瓜蒌仁 夜嗽多加知母 喉疼減

半夏 痰盛加貝母枳殼 肺熱氣壅輕則加
桑白皮地骨皮重則加石膏

肺氣虛發熱咳嗽服前發散藥其嗽愈甚或被發
散太過當用收斂之劑補之 日間嗽多吐白
痰沫或惡心者為氣虛六君子湯加五味子薏
苡仁款冬 夜嗽多口渴痰不易出發熱為血
虛四物湯加知母五味子馬兜鈴麥門冬瓜
肺氣實或素有痰為風寒所閉鼻塞咳嗽氣壅不
得倒頭而卧

三拗湯

麻黃連根 甘草生用 杏仁去皮尖

姜三片棗二枚煎服取清痰乃止

火盛者 瀉白散加石膏枳殼天花粉前胡
効遲加玄明粉一錢調下立應

中風

內經云風之傷人也或為寒中或為熱中有中血
脉有中腑有中臟

東垣云中血脉者口眼喎斜 中腑者肢節廢面

加五色有表証拘急不仁 中臟者唇緩失音
鼻塞耳聾眼瞽便閉性命危急此三者治各不
同如中血脉外有六經之形症則從小續命湯
加減及踈風湯治之如中腑內有便溺之阻隔
宜三化湯局方中麻仁丸通利之外無六經之
證內無便溺之阻宜大羌活愈風湯秦芫湯
中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜之

綱目云中風世俗之稱也其證卒然仆倒口眼喎
斜半身不遂或舌強不言唇吻不收是也然名

各有不同卒然仆倒者經稱為擊仆世又稱為
卒中乃初中風時其狀又如此也其口眼喎斜
半身不遂者經稱為偏枯世又稱為左癱右瘓
及腭腿風乃中倒後之症邪之淺者狀如此也
其舌強不言唇吻不收者經稱為痲病世又稱
為風懿風氣亦中倒後症邪之深者狀如此也
東垣以中脉中腑邪淺而易治中臟為邪深而
難治者得之矣凡病偏枯必先仆倒故內經連
名稱為擊仆偏枯也後世迷失經意以偏枯為

痲病之旨一以中風名之遂指偏枯為枯細之
枯而非左癱右瘓之症習俗之弊至於如此也
殊不知仲景云骨傷則痿名曰枯蓋痿緩不收
則筋骨氣肉無氣以生脉道不利手足不稟水
穀之氣故曰枯非細之謂也積日累月漸成細
者間有之非可便指枯為細也此枯字柳初中
倒時隨即醒者宜治若不醒者宜搯人中俾醒
者痰涎壅盛宜吐之口噤亦吐之若口開手撒
遺尿者為陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼

戴上者宜灸之

玄珠經云風病口開手撒眼合遺尿鼻聲如鼾

者五臟氣絕也蓋口開者心絕手撒者脾絕眼

者肺絕也若見一猶可用工若面赤時黑主陽

上散腎水反尅心火兼遺尿口開氣喘斷不救也

按已上皆真中風症也由人元氣素虛腠理踈

豁衛弱失護一遇風邪莫之能禦經曰邪之所

湊其氣必虛救醒後多用驟補法丹溪獨參膏

加竹瀝姜汁之類與類中風症不同法也

附方

小續命湯

麻黃節去人參 黃芩 芍藥 防已 川芎

杏仁 甘草 桂枝略一兩附子錢五防風五錢

每服五七錢加生姜五片水煎食前熱服

金櫃要畧有石羔當歸無附子

大凡中風不審六經之加減雖治之不能去其邪也內經云開則漸然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨症治之

中風無汗惡寒麻黃續命主之依本方麻黃防風

杏仁合各加一倍宜針至陰解指外側爪甲

崑崙後跟外踝舉驕取之

中風有汗惡風桂枝續命主之依本方芍藥桂枝

杏仁各加一倍宜針風府項後入髮際一寸七分禁灸上二

證皆太陽經中風也

中風有汗身熱不惡寒白虎續命主之依本方甘

草加一倍外加石膏知母各二兩

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之依本方桂

枝黃芩各加一倍外加乾葛二兩宜針陷谷大足

指次指間本節 去陽明之賊刺厲兌指在足指

後陷中針五分 如韭葉指次指 瀉陽明之實 上二證皆陽明經中風

中風無汗身涼附子續命主之依本方附子加一

倍甘草加三兩外加乾姜二兩宜刺隱白揣猷

側衣 去太陰之賊此太陰經中風也

中風有汗無熱桂枝續命主之依本方桂枝附子

甘草各加一倍宜針太谿足內踝后根骨上陷

崙此少陰經中風也

中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或

麻木不仁宜羌活連翹續命主之小續命八兩

外加羌活四兩連翹用六兩

古之續命混淆無症之別今各分經治療又分經

鍼刺法厥陰之井大敦足大指甲後一 刺以通

其經少陽之經絕骨外踝上三 灸以引其熱是

鍼灸同象法治之大躰

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒硝

連翹 麻黃節去 薄荷 山梔 白朮 荊芥各五錢

石膏 桔梗 黃芩各一兩 滑石 甘草各二兩
每服一兩加生姜水煎服

中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮大秦芩湯主之

秦芩三兩 甘草 川芎 當歸 白芍 石膏各二兩

細辛五錢 羌活 防風 黃芩 白芷 白朮

生地 熟地 白茯苓各一兩 川獨活二兩

右十六味剉每服一兩水煎溫服無時如遇天

陰加生姜如心下痞每兩加枳實一錢同煎

中風外有六經之形症先以加減續命湯隨症治之內有便溺之阻隔復以三化湯主之

厚朴 大黃 枳實 羌活各等分

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利為度無時法曰四肢不禁俗曰癱瘓故經所謂太過則令四肢不禁又曰土太過則敦阜；高也敦厚也既厚而又高則令除去以真所謂膏梁之疾非肝腎經虛也何以

明之經所謂三陽三陰發病為偏枯痿易四肢
不禁王注曰三陰不足則發偏枯三陽有餘則
痿易易為變易常用而痿弱無力也其治則瀉
令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯
選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則
卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆
稟氣於胃而不能至經必因於脾乃得稟受也
今脾不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣
氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故

不用焉其治可補十全散加減四物去邪留正
愈風湯中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以
行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥
加減治之然治病之法不可失其通塞或一氣
之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久
則清濁自分榮衛自和如初覺風動服此不致
倒仆
羌活 甘草 防風 川芎 細辛 枳殼
人參 麻黃 甘菊 薄荷 當歸 知母
黃芪 柴胡 前胡 半夏 厚朴略三生地兩四

熟地 防已 茯苓 黃芩 白芷 蔓荊子

枸杞 地骨皮各二兩 石膏 蒼朮各四兩 桂一兩

芍藥三兩 獨活 杜仲各二兩

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服如遇天陰加生姜空心一服臨卧再煎渣服俱要食遠空心一服嚥下二丹丸為之重劑臨卧一服嚥下四白丹為之輕劑是動以安神靜以清肺假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩均作四服每服加生姜五片空心以粥投之得微

汗則佳如一句之通利用愈風三兩大黃一兩亦均作四服如前煎臨卧服得利則妙常服之藥不可少四時之輔如望春大寒後加半夏柴胡人參各二兩木通四兩此迎而奪少陽之氣也望夏之月加石膏黃芩知母各二兩此迎而奪陽明之氣也季夏之月加防已白朮茯苓各二兩勝脾土之濕也初秋大暑之後加厚朴二兩藿香二兩桂一兩木通二兩此迎而奪太陰之氣也霜降之後望冬加附子乙兩桂一兩當

歸二兩勝少陰之氣也得春減冬所加藥四時
類此雖立法於四時之加減更宜臨病之際審
病之虛實寒熱土地之宜邪氣之多少此藥具
七情六慾四氣無使五臟偏勝不動於榮衛如
風秘服之則永不燥結如久瀉服之則能自調
初覺風氣便服此藥及新方中天麻丸各一料
相為表裡治未病之聖藥也及已病者更宜當
服無問男婦及小兒驚癇抽搐急慢驚風等病
服之神效如解利四時傷風隨四時加減法又

療脾腎虛筋弱言語難精神昏憤及治內弱風
濕內弱者乃風熱火亢躰重者乃風濕土餘內
弱之為病或一臂肢躰偏枯或肥而半身不遂
或恐而健忘喜以多思故思忘之道皆情不足
也是以心亂則百病生於心靜則萬病悉去故
此藥能安心養神調陰陽無偏勝及不動榮衛
四白丹 能清肺氣養魄謂中風者多昏昧氣不

清利也

白朮

茯苓

人參

砂仁

防風

川芎

白芷

知母

細辛

羌活

錢各五

一兩

錢各三

錢各三

獨活 薄荷各二錢半 白朮一錢半 甘草 香附炒五錢

甜竹葉三兩 射一字 龍腦五分 牛黃五分 藿香一錢半

右藥二十味計八兩六錢三字為細末煉蜜

為丸每兩作十九臨卧嚼一九分五七次嚼

之上清肺氣下強骨髓

二丹丸 治健忘養神定志和血內安心神外華

膝理 丹參兩半 丹砂五錢 遠志五錢 茯神兩一 人參

錢五錢 菖蒲錢五 熟地兩半 天門冬兩一 麥冬兩一 甘草

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十九至百

丸空心食前常服安神定志一藥清肺一藥

安神故清中清者歸肺以助其真清中濁者

堅強骨髓血中之清榮養於神血中之濁者

華榮膝理如素有痰久病中風津液湧溢在

胸中氣所不利用獨擊吐之後用利氣瀉火之劑

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安

卧此是風熱煩躁方在火門

天麻丸 行榮衛壯筋骨

天麻六兩 酒三兩 牛膝六兩 酒三兩 杜仲炒去絲 葶藶六兩 研