

增訂本草備要目錄

四卷

穀菜部 穀二十二品 菜十七品

粳米 粥 糯米 飴糖 穀芽 大麥芽 小麥 麵 寒食麵

粟 蕎麥 黑豆 馬料 赤小豆 綠豆 粉 扁豆 稷

刀豆 胡麻 油 大麻仁 慧苳仁 御米壳 米 紅麵

醋 酒 韭 韭子 蔥 大蒜 薤 胡荽

生薑 乾薑 薑皮 山藥 百合 萊菔 菜子 白芥子 葉子 蔓菁子 根

薯蕷 馬齒莧 甜瓜蒂 冬瓜 子 絲瓜 茄根 茄子

金石水土部 金五品 石三十七品 水十一品 土五品 附擬水石一品

金金箔

銅綠

自然銅

鉛鉛丹

鐵鐵落

針砂

鐵精

密陀僧

丹砂

水銀

輕粉

空青

雲母

石膏

凝水

滑石

硝朴硝
風化硝

芒硝

玄明粉

玄精石

石脂

赤白

禹餘糧

浮石

蓬砂

礪砂

慈石

礞石

頰石

花乳石

爐甘石

陽起石

鍾乳

白石英

紫石英

雄黃

雌黃

石硫黃

土硫

石蟹

無名異

礬石

砒石

砒黃

石炭

壙灰

白礬

膽礬

皂礬

青鹽

食鹽

急流水

逆流水

甘爛水

井泉

井華水

無根水

百沸湯

陰陽水

黃蘗水

露

秋露水

臘雪水

冰

地漿

孩兒茶

百草霜

墨

伏龍肝

醖

禽獸

禽五品

獸二十五品

雞冠血 雞子 雞 烏骨雞 鴨 五靈脂 夜明砂 猪心血

肝肺 肚腎 腸胆 犬腎 羊肝胆 牛乳 水牛喉

浮脂 蹄懸蹄甲肉 陰莖 羊血 羊乳 虎骨 虎肚

醞醕 酪 牛黃 馬溺 驢溺 阿膠 黃明膠 虎骨

犀角 羚羊角 鹿茸 鹿角 鹿角霜 麝香 熊膽 象皮 象胆

獺肝 狢皮 兔矢 兔肉 猥鼠矢 獾鼠矢

鱗介魚虫部 鱗十四品 介十一品 虫十五品 附螳螂蟻螂芫青地胆亭長五品

龍骨 鱈魚骨 鯽魚 石首魚 青魚膽 鱧魚膽 鱒魚 鱒魚尾血

鰻鱺 蚌蛇膽內 白花蛇 烏梢蛇 蛇蛻 海狗腎 穿山甲

海蝶蛸 龜板 鼈甲 鼈胆 鼈肉 蟹蟹爪 鰕 牡蠣

蛤粉 蚌粉 蛤蚧肉 文蛤 瓦楞子 田螺 石決明 真珠 蛤蚧

本草綱目 目錄

蜂蜜 黃蠟
蜂房

殭蚕 蚕繭 紙 蚕

蚕砂

桑螵蛸 螳螂 蛸

蟬蛻 蟬

五倍子 鹽 膚 白蠟

班蝥 芫青 葛上亭長 地胆

蝎

蜈蚣

蟾蜍 蟾酥 蚯蚓尿

五穀虫

人部 九品

髮 胎髮 頭垢

人牙

人乳 粉

紫河草 童便

秋石 秋水 人中黃

糞清 糞下 土 人中白

增訂本草備要卷四

休寧汪 昂訪菴著輯

弟汪 桓殿武恭訂

同學鄭曾慶贊靈高訂

男汪 溫其兩

姪汪 唯龍子錫

姪婿仇 澐天一同較

穀菜部

粳米 粳 硬 也 糯 儒 補 脾 清 肺



甘涼得天地中和之氣和胃補中色白入肺除煩清

熱煮汁止渴

仲景白虎湯桃花湯竹葉石膏湯並用之以清熱補不足張文潛粥記粥能暢

胃氣生津液每晨空腹食之所補不細昂按今人終日食粥不知其妙迨病中食之甘與藏府相宜迥非

地物之所能及也

粳乃稻之總名有早中晚三收晚者得金氣多性涼尤能

清熱北粳涼南粳溫白粳涼紅粳溫新米食之動氣

陳廩米沖淡可以養胃煮汁煎藥亦取

其調腸胃利小便去濕熱除煩渴之功集成云陳米飯緊作團火煨存性麻油臍粉調傳一切惡瘡百

藥不效者

糯米
補溫脾
肺



化痰止咳中景延
補脾緩中多食發濕熱動痰火損齒

甘溫開胃快脾下氣和中消食化積 炒用

穀牙
宣健脾
消食
大麥牙



鹹溫能助胃氣上行而資健運補脾寬腸和中下氣

消食除疳散結祛痰咸能化一切米麥菓食積通乳

本草名稻米按詩黍稷稻梁禾麻
菽麥名八穀此稻與禾所以異乎

甘溫補脾肺虛

寒堅大便縮小便收自汗

同龍骨牡蠣為粉能撲汗

發痘瘡

解毒化膿

然性粘滯病人及小兒忌之

糯米釀酒則執熟錫尤甚錫即飴糖潤肺和脾

中湯用之取其甘以

行氣消積

胃為戊

土脾為

已土

小麥

補



下胎 胎幾欲成 臍單用夾 一二兩炒前服 立消其砂 血散氣如此良

方云 神效亦善 下胎皆不可輕用 久服消氣 王好古曰 麥芽神效 胃虛人宜服之 以

藥消補 兼施則無害也 少用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味為使

之消人元氣與白朮諸

味甘微寒 養心除煩利洩止血 時珍曰 素問 麥屬火 心之穀也 鄭玄屬水

許慎屬金 別錄云 養肝與鄭說合 思邈云 養心與素

問合當以素問為準 按麥秋種夏熟 備受四時之氣

南方地燥下濕 不如北產者良 仲景治婦人藏燥症

悲傷欲絕 狀若神靈 用大棗湯大棗十枚小麥一升

甘草一兩每服一兩亦補脾氣聖 麵甘溫補虛養氣助五藏厚腸胃

惠方小麥飯治煩熱少睡多渴 然能壅氣作渴助濕 變丸 藥 陳者良 寒食曰 紙袋成懸 風處名寒

食麵年久不熱入藥尤良 浮小

麥 即水淘 鹹涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸 汗為心液 麥為心穀 浮者

麥 浮起者 鹹涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸 無肉故能涼心 麥麩同功 麥

麥 醋拌蒸能散血止痛 熨脚折傷風濕痺痛 寒濕脚氣互易至汗出

麥 醋拌蒸能散血止痛 熨脚折傷風濕痺痛 寒濕脚氣互易至汗出

直青豆 六日穀 糯米穀芽 大麥芽 小麥二

稷
補和中



良 麥之涼全在皮故麩去皮即熱心瘡瘍痘瘡潰爛
不能着席者用麥麩熬漿飲之性涼而軟誠妙法也

甘平益氣 和中宜脾利胃

陶弘景曰稷米人亦不論
書記多云黍與稷相似又

註黍米云黍米與黍米相似而粒殊大食之不宜人
發宿病詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此八穀也俗猶不
能辨證况芝英乎按黍稷辨者頗多皆無確義時珍曰稷黍一類二種
粘者為黍不粘者為稷昂謂詩人既云八穀何必取一類者強分二種
是仍為七穀矣蓋稷稷同音故世妄謂稷為稷不知稷乃黍類似粟而
粒大疎散乃北方下穀南上全無北人亦不之重安能度越粳糯而高
踞八穀之上也乎陶氏所說因是稷黍所以疑也若稷當屬高大如蘆
世之所謂蘆稷者實既香辛似復中扣幹又高大所以能為五穀之長
而先王以之名官也况稷亦所生不徧而蘆稷薄海蕃滋本草乃指蘆
稷為個黍其名義亦不倫矣此實從來之誤敢為正之以質明者又蘆
稷最能和中煎湯溫服治霍亂吐瀉如神昂嘗病腹中啾唧經兩月
有友人見招飲以蘆稷燒酒一醉而積病暢然性之中和又可見矣

粟

補腎



甘鹹微寒 養氣見氣治胃熱消渴止霍亂利二便

千金

方粟米粉米九梧子大黃七枚
均酒中田字之台又胃土反

即梁米有積漬赤

白黑諸色陳者良

蒼麥麩

瀉利腸

下氣

黑豆

補腎解

毒



甘寒降氣寬腸治腸胃沉積

孟詵曰能鍊五藏垢穢昂按亦解酒積泄

痢帶濁傳痘瘡潰爛湯火灼傷脾胃虛寒人勿服

甘寒色黑屬水似腎腎之穀也

豆有五色各入五藏故能補腎

鎮心腎水足則

明目

利水下氣

古方治水腫每單用或加

他藥散熱祛風

炒熱酒沃飲其汁治產後中風危篤及汪娠腰痛兼能發表千金云一以去風

一以消

活血

解酒

產書云蒸令烟絕酒蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試淋服下產後餘血之不然又加甘草其驗乃奇

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡

緊小者良小者名馬料豆每晨鹽水吞或塩水

魚食

畏五參龍胆猪肉忌厚朴

犯之動氣得前胡杏仁牡蠣石蜜諸胆汁

良

赤小豆

通行水
散血十
劑作燥

綠豆

瀉熱

三母



甘酸思澀色赤心之穀也性下行通小腸利小便心與

小腸相鹹冷表裏利水散血消腫排膿清熱解毒治瀉痢脚氣

昔有患脚氣者用赤小豆袋盛朝夕踐踏之踐踏之遂愈同鯉魚煮食汁能消水腫煮粥亦佳傳一切

瘡痘

雞子白調未稀之性極粘乾則難揭人苧根末則不粘宋仁宗患

任承亮親見後任自患惡瘡傳永投以藥立愈問之赤小豆也承亮始

悟道士之呪偽也後過豫章見醫治脇疽甚捷任曰莫非赤小豆耶醫

驚拜曰用此活三十餘口願勿復宣止渴解酒通乳下胎然滲津液久服令人枯瘦十劑

可去濕桑白皮赤小豆之屬是也按二藥米可言燥蓋取其行水之功

然以水通防已為通劑通燥二我似重故本集改熱藥為燥劑而以行



甘寒行十二經清熱解毒

一切草木金石利小便止

消渴治瀉痢

連皮用

其源粉撲瘡瘡潰爛良一市

觀音經其誠出行折足哀此呼苦薩摩僧授一方綠豆粉新炒紫色井水調厚數紙貼杉木札定其效如神

白藕豆

補脾除濕消暑



甘溫腥香色白微黃脾之穀也調脾煖胃通利三焦

降濁升清消暑除濕能消脾胃之暑止渴止瀉專治中宮之

病土強濕去解酒毒河豚毒備急方新汲水調未服能解砒毒多食

塞氣于粗圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮及生用者

淡豆豉

宣解表除煩



苦泄肺寒勝執陳藏器曰豆性主平炒發汗解肌調熱執者食藥作豉吟

中下氣治傷寒頭痛煩躁滿悶懊懣不眠發斑嘔逆

凡傷寒嘔逆煩悶宜引吐不宜用下藥以逆之淡豉合厄子名厄子豉湯能吐虛煩血痢溫瘧

晉遏合切音菴

入聲

時珍曰黑豆性平作豉則溫既經蒸嘗故能升能散得蔥則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟又能止汗孟詵治

盜汗炒香漬酒服肘後合茵苜前名蔥豉湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治酒病造淡豉法用黑豆水浸

本草卷之四段赤小豆綠豆白藕豆淡豆豉

刀豆
宣下氣

胡麻
即

麻一名

巨勝子

種出大

宛故曰

胡麻

補肝腎

潤五藏

骨腸

一宿淘淨蒸熟攤勻苜蓿覆候黃衣取晒歛淨水拌乾濕得所安甕中
筑密實桑葉煎葢泥封晒七日取出曝一時又水拌八甕如此七次再蒸
去火氣甕收用



甘平溫中止呃性存勝干柿蒡

甘平補肺氣血肝腎潤五藏填精髓馭筋骨明耳目

耐飢渴可以辟穀但滑腸與白朮並用為勝烏髭髮利大小腸逐風濕

氣劉河間曰麻木穀而治風又云治風先治血活血則風散甜麻入肝益血故風藥中不可關也鄭奠

一用散煎胡麻佐苦參涼血解毒蔡治大瘋疥癩屢有愈者涼血解毒小兒頭瘡麻油滑胎療

瘡敷膏多角之涼血解毒皮肉俱黑者良入粟色者名散魚翅胡麻更

大麻仁

即布布

之府俗

作火麻

瀉燥滑

腸

薏苡仁

補脾胃

通利水

佳九蒸九晒可以服食陶弘景曰八穀之中惟此為良昂按若云自大宛來則非八穀之麻明矣又按月令仲秋之月天子以太嘗麻則其為八穀之麻又可見矣種出大宛之說何以種焉豈白者產中原黑者產大宛乎



甘平滑利脾胃大腸之藥緩脾潤燥治陽明病胃熱

汗多而便難三者皆燥也汗出愈多則津枯而大便愈燥仲景治脾約有麻仁丸成無已曰

脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥張子和曰諸燥皆三腸病破積血利小便

通乳催生又木穀也亦能治風 極難去殼帛裏盪湯待冷懸井中

一夜晒乾就新瓦上按去殼搗用畏茯苓白微牡蠣

甘淡微寒而屬土陽明藥也胃甘益胃土勝水淡滲

濕瀉水所以益土故健脾治水腫濕痺脚氣疝氣泄

痢熱益土所以生金故補肺清熱色白入肺治肺

微寒清熱



大豆胡麻仁薏苡仁

痿肺癰咳吐膿血以猪肺醃扶土所以抑水故治風熱筋急拘攣厥陰風木

主筋然治筋即是病以陽明為本陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機
 閱者也陽明虛則宗筋弛故經曰取處獨取陽明又曰肺熱葉焦發
 為痿覺蓋肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸于肺則肺熱葉焦
 氣無所主而失其治節故痿覺其甚理脾而蒸清熱補肺○筋寒則急
 熱則縮濕則縱然寒濕久留亦亦為熱又有熱氣薰蒸木液不行久而
 成濕者甚故去濕要藥因寒因熱皆可用也衍義云因寒筋急者不可
 用恐然但其力和緩用之須倍于他藥殺就墮胎炒熟微開

御米殼 即粟殼 瀉腸粉 肺固腎



酸瀉微寒欬肺瀉腸而固腎治久嗽瀉痢遺精脫肛

心腹筋骨諸痛東垣曰收瀉固氣能入腎火治骨病尤宜嗽痢初起者忌

用丹溪曰此是收後藥要先除病根 一名麗春花紅黃紫白艷麗

可愛凡使殼洗去蒂及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒用性緊瀉不製得醋

烏梅陳皮良芻帶有米極細甘寒潤燥煮粥食治反胃加參

神效

宣行氣

化痰消食



辛散氣甘調中温開胃化水穀消積滯醫云有傷

麩末少加木香塩湯下敷

日口中間酒香積遂散

治痰逆癥結瀉痢脹滿回

乳炒研酒服

二錢日二下胎產後血暈亦治目病效微集云生用能發其生

氣熟用能
斂其氣

造麩法以五月五日六月六日用白麩百斤七公豆末杏仁

泥青蒿麥耳紅麩淨各三升以配青龍白虎朱雀玄武騰蛇勾神六神

通和作餅暑生黃衣晒收陳者良炒用

紅麩

宣砂

燥消食



甘温色赤入營而破血燥胃消食活血和血治赤白

下痢跌打損傷虛後惡露不盡李時珍曰人之水穀

游流清氣化為營血此造化自然之妙也紅麩以白

米飯雜麩母濕熱菜醫即變為真紅此人窺造化之

巧者也故治脾胃營
血得同氣相求之理

紅入米心陳久者良

昂按紅麩温燥能腐生物
使執故魚肉鮮用之不特

本草綱目卷之六 穀部 神效 紅麩

醋一名
醋苦酒
消敏氣
腫而消癰

酒
官行藥
勢

取其
色也



其能散所以能斂醋性酸收而散癰腫蓋消則
內散潰則外散收處即是散處兩者一義也
麩和塗能散之
殺魚肉菜蕈諸毒多食傷筋
久者良
冠宗顛曰食酸則齒軟者齒屬
腎酸屬肝木氣強水氣弱故也



酸温散癰解毒氣消食
食斂縮
則消矣
開胃氣
令人嗜食
本草未載

散水氣治心腹血氣痛
磨不
香服
產後血運
以火淬醋
使聞其氣
癰

結痰癰疽黃癰腫
外科敷藥多用之
取其斂熱散
癰解毒并拔貝母性散而斂瘡口

口舌生瘡
含
救損傷積血

米造陳
收縮大過酒醋無所
不入故制葉多用之

辛者能散豈若能降甘者居中而緩厚者執而毒淡

者利小便用為嚮導可以通行一身之表引藥至極

高之分熱飲傷肺温飲知中少飲則和血行氣壯神

御藥遺興消愁辟邪逐穢煖水藏行藥執過飲則傷神耗血亦能亂血故飲之身

面俱赤損胃燥精動火生痰發怒助慾酒是色致生濕熱諸病過飲則相火昌發脾

金受燥致生痰激脾因火而困怠胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因火而善怒胆因火而忘懼腎因火而精枯以致吐血消渴勞傷蠱脹癰

疽失明為害無窮汪穎曰人知戒早飲而不知夜飲更甚醉飽就床熱壅三焦傷心損目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞其脾胃停濕動火

因而致病者多矣朱醇而無灰陳久者畏枳椇花赤豆花綠豆

子云以酢為節可也
粉鹵得銀則解水制火也

韭 補陽散 痰



辛溫微酸肝之菜也入血分而行氣歸心益胃助腎

補陽一名工種乳除胃熱充肺氣散瘀血逐停痰治

吐衄損傷一切血病搗汁童便和服噎膈反胃能消瘀血停痰在胃口致

反胃及胃脘痛丹溪曰有食熱物及鬱怒致死血留胃口作痛者宜加
韭汁桔梗入藥開提氣血有腎氣上攻致心痛者宜韭汁和五苓散為

本草通串 卷之六 菜 醋酒韭

樂醫病
食養人
尿溺並
去聲俱
音吾弟
切

葱

輕發表
和裏宣
通陽活



九空心茵香湯下治反胃宜用牛乳加韭汁薑汁細細溫服蓋韭汁散
 瘀薑汁下氣消痰和胃牛乳解熱潤燥補虛也單方總錄曰食不得入
 是有火也食久反出是無火也治雖有寒熱虛實之別
 要以去其胃氣為本使陰陽升降平均嘔逆自順而愈矣
 解藥毒食毒
 狂犬蛇虫毒多食昏神忌密牛肉昂按今人多以韭炒牛肉其味甚佳未見作害○經曰毒藥攻邪五
 穀為養五畜為益五菜為充五菓為助氣味合而服之
 以補精血氣五菜韭薤蔥藜藿也五菓桃李棗杏栗也
 温補肝腎助命門煖腰膝治筋痿遺尿洩精渴血白帶白淫經曰足厥陰病則遺
 尿思想無窮入房太甚發為筋痿及為白淫韭子同龍骨蒸曝
 蛻能治諸病以其入厥陰補肝腎命門命門者藏精之府也
 蒸暴炒
 研用燒烟薰
牙疳

生辛散熟甘温陶弘景曰白吟青熟外實中空肺之

菜也肺主皮毛其合陽明腸故發汗解肌以通上下

陽氣仲景曰通湯通脈四逆益目清白睛利耳鳴通

二便時珍曰黃管次始入玉莖中合治傷寒頭痛時疾熱狂陰毒腹痛

陰症厥逆用蔥白安膈上尉參氣通則血活氣為血帥故治吐血衄血便血痢血食醫心鏡

治赤白痢折傷血出火煨研封乳癰風痺通乳安胎婦人妊娠傷寒蔥

蕪粥亦良安胎如生薑亦佳刪繁止痛無癢通氣故能解毒殺藥毒魚肉毒蚯蚓毒獾毒

方合香豉阿膠治胎動諸物皆宜故曰菜伯又曰和事草取白連鬚用亦有用青者同蜜食

殺人同棗食令人病百乙方患外痔者先用木賊煎湯薰洗以青蔥涎

對蜜調敷其涼如水獨行方水病足腫煮湯潰之

日三五度佳

辛溫開胃健脾通五藏達諸竅凡極臭極香之物皆能通竅去寒

濕解暑氣辟瘟疫消癰疔瘰癧破癥積化肉食殺

蛇虫蠱毒治中暑不醒搗和地漿溫服鼻衄不止搗貼足心能引熱下

大蒜



使西域始得種入中國故一名

張

塞

大

本草綱目卷之八 菜部 蔥 大蒜

胡
宣通竅
辟惡

行
闕格不通持納肚中能通幽門敷臍能達下焦消水利大小便切片燻艾灸九

一切癰疽惡瘡腫核獠頭者尤良李近曰癰疽着灸勝于用藥緣熱毒中膈上下不通必得毒氣發泄然後

解散初起便用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭項以上切不可灸恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾一節

初壞肉不痛直灸到好肉方痛至夜火燉滿皆高阜頭孔百數則毒外出否則內逼五藏而危矣綱目曰精要謂頭上毒不得灸此言過矣頭

為諸陽所聚艾宜小如椒粒炷宜三五壯而已又按東垣灸元好問腦疽艾大如兩核許灸至百壯始覺痛而痊由是推之頭毒若不痛者艾

大壯多亦無妨也然其氣薰具多食生痰動火散氣耗血損目昏神五蘆也自然而蒜尤甚

樗嚴經云五葷熟食發淫生啖增恚故釋氏戒之釋家以大蒜小蒜只

汙寒蔥茖蔥為五葷蔥茖冬蔥也蒼蔥油蔥也興渠西域菜云即中國之要道家以韭薤蒜胡荽

芸薑為五葷其薑油其也 已蜜



薤一名
音叫

辛性溫滑調中助陽散血生肌泄下焦大氣氣滯治

世刺下重王好古曰下重者氣滯也四逆散加此以

助陽

胡荽

宣發疔
疹辟惡
氣

生薑

宣散寒
發表止
嘔開痰

不胸痺刺痛仲見用栝蒌
同胸痺刺痛白
死者用薑汁灌
鼻中韭汁亦可

露



葉似韭而中空根如蒜取白用忌牛肉其葉光滑露亦難貯故云

辛溫香竄內通心脾外達四肢辟一切不正之氣沙

疹瘡不出煎酒飲之心脾之氣得芳香而運行含噴遍身勿嚙頭面痘疹家懸

掛辟邪惡胡荽久食令人多忘病人不宜食胡荽黃花菜

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中暢胃

口而開痰下食治傷寒頭痛傷風鼻塞辛能入肺

逆嘔噦有聲有物為嘔有聲無物為噦有物無聲為吐其症或因寒因熱因食因痰氣逆上冲而

然生薑能散逆氣嘔家聖藥東垣曰卒藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣雍表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀

本草綱目卷之八 菜部 生薑

氣而已勿使表實用辛藥瀉之丹溪曰陰分咳嗽者多屬陰虛宜用貝母勿用生薑以其辛散也昂按人特知陳皮生薑能止嘔不知亦有發嘔之時以其性上升如胃熱著非所宜也藿香亦然胸壅痰膈寒痛濕瀉消水氣行血痺產後血上冲心

及汚穢不盡煎服亦良凡中風中氣中暑中惡暴卒等症通神明去穢惡薑汁和童便飲効薑汁開痰童便

降火也野禽多食半瘡狐臭野禽多食半搽凍耳野禽多食半殺半夏南星茵藷野禽毒夏故有毒生

薑能解之辟霧露山嵐瘴氣早行含之搗汁和黃明膠熬貼風濕痺痛久食兼酒

則患目發痔積執使然瘡癰人忌食薑皮辛涼和脾行水治浮腫脹滿以皮

行皮五皮散用之成無已曰薑策辛甘能行脾胃之津液而和營衛不專于發散也東垣曰夜不食薑者夜主闔而薑主闢也秋不食薑者秋

主收而薑主散也姪婦多食令兒歧指象形也秦椒使惡黃蓮黃芩夜明砂雖老無筋

乾薑



生用辛溫逐寒邪而發表炮則辛苦大熱除胃冷而

守中辛則散施則稍若故止而溫經上血炮黑止吐

燥回陽
宣通脈

合血藥
亦能補
陰

山藥古
薯蕷
補脾肺

見無則止也 定嘔消痰去穢府沉寒痼冷能去惡生新使陽生陰長故吐血

下血有陰無陽者宜之亦能引血藥入氣分而生血故血虛發熱產後

大熱者宜之 此非有餘之熱乃陰虛生內熱也忌用表藥寒藥乾薑能入肺利氣能入肝引血藥生血故與補陰藥同用乃熱因

執用從治之法故亦治目睛久赤 引以黑附能入腎而祛寒濕能回脉絕無陽 仲景四逆白通

薑附湯皆用之 同五味利肺氣而治寒嗽 肺惡寒 燥脾濕而補脾 脾惡濕 通心助陽

而補心氣 苦入心 開五藏之府通四肢閉節宣諸絡脉治冷脾寒痞反胃

下痢多用損陰耗氣孕婦忌之 辛熱能動血王好古曰服乾薑以治中者必僭上宜大棗轉之東垣曰宜甘草

以緩之 母薑晒乾者為乾薑炮黑為黑薑



色白入肺味甘歸脾入脾肺二經補其不足清其虛

熱陰不足則內熱補陰故能清熱 固腸胃潤皮毛化痰涎止瀉痢 滲濕

本草綱目 卷四 菜 乾薑黑薑 山藥

清精氣

故化痰止瀉百一方山藥牛
生半炒米飲下治禁白痢 肺為腎母故又益腎強陰治虛損勞傷王履

云八味丸用 脾為心子故又益心氣子能令母實治健忘遺精昂按山藥性

之以強陰 泄瀉而諸家 生搗敷癰瘡消腫硬山藥能消熱腫蓋補其氣則邪滯自

也 俱未言瀉 色白而堅者入藥 行丹溪云補陽氣生者能消腫硬是

百合

潤肺止嗽



甘平潤肺寧心清熱止嗽益氣調中止涕淚涕淚肺肝熱也

經曰肺為涕肝為淚心為汗脾為涎腎為唾 利二便治浮腫臃脹痞滿寒

熱瘡腫乳癰傷寒百合病行往坐卧不安如有鬼神狀蘊頌曰病名百合而用百合治之不識其義李士材曰亦清

心安神之効耳朱二允曰久嗽之人肺氣必虛虛則宜飲百合之甘飲勝于五味之酸收 花白者入藥

萊菔

俗作



辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散瘀消食

丹溪曰氣升治吐血衄血咳漱吞酸利二便解胃

蘿菔

化痰消食

制麩毒豆腐積

昔有人病夢紅裳女子入宮殿小姑歌云五靈樓閣膳玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不盡一九萊菔

火吾宮一道士云此犯大麥毒也女子心神小姑脾神醫經萊菔制麩毒遂以藥併萊菔治之果愈腐將覓萊菔則難收

生搗治噤

口痢止消濕滌跌打湯火傷多食滲血故白人髭髮

服何首烏地黃者忌之生薑能制其

毒○夏月食其菜數斤秋不患痢冬月以菜葉攤屋瓦上任霜雪打厭至春收之前湯飲治痢得効方人避難入石洞中賊燒烟薰之口含萊

菔一塊烟不能毒嚼汁搗水飲之亦可王荆公患偏頭痛搗萊菔汁仰臥至痛注右鼻右痛注左鼻或兩鼻齊注數十年患二注而愈

萊菔 辛入肺甘走脾長于利氣生能升孰能降升則吐風痰散風寒

寬胸膈發瘡疹降則定痰喘欬嗽調下痢後重止內痛

皆利氣之功丹溪曰萊菔子治

痰有衝墻倒壁之功食酸胃心鏡研湯煎服治氣嗽痰喘吐膿血炒用

辛温入肺通行經絡温中開胃發汗散寒利氣豁痰

消腫止痛

痰行則腫消氣行則痛止為未醋調敷消癰腫治咳嗽反胃痺木

白公字

官利氣

豁痰



脚氣筋骨諸病痰阻氣滯久嗽肺虛人禁用丹溪曰痰在脇下及皮裏膜外非此不能速行古方控涎丹用

之正此義醫急三子養親湯白芥子主痰下氣寬中紫蘇子主氣定喘止嗽萊菔子主食開痞降氣各微妙研看病所主為君治老人痰嗽喘

滿懶食 批產者良煎湯不可過熟熟則力減芥菜子豁痰利氣主治畧

同

蔓菁草

即蕪菁

菁

瀉熱利

水明目



苦辛瀉熱解毒利水明目古方治目用之最治黃疸搗服腹脹

搗研濾汁飲或吐或利腹中自寬得汗愈燉瘕積聚小兒血痢密和一切

瘡疽凡瘡疽搗敷皆良醋調敷禿傳蜘蛛咬毒陳藏

蔓菁園中無蜘蛛李時珍曰蔓菁子可升可降能汗能吐能下能利小便明目解毒其功甚偉世罕知用何哉

腫大如斗服解毒和菜壹根搗汁雞子清調塗諸執毒搗不

用蔓菁

厚薑

宣散血

消腫

馬齒莧

一名九

頭頭獅

草

瀉熱散

血

甜瓜蒂

宣涌吐

淡豉赤

小豆並

吐藥



辛温散血消腫搗貼乳癰丹毒孫思邈曰搗貼丹毒

動疾發瘡即油菜世家五子與葉同功治產難

酸寒散血解毒祛風殺虫治諸淋疔痢海上方搗汁合雞子白服

治赤白痢血癰惡瘡多年惡瘡敷兩三遍即瘡小兒丹毒

搗汁飲以利腸滑產葉如馬齒有大小二種小者

入藥性至難燥去莖用亦忌與做魚同食

苦寒陽明吐藥能吐風熱痰涎上膈宿食吐去上焦之邪

經所謂其高者因而泄之在上者涌之木鬱達之是

也越以瓜蒂淡豉之百涌以赤小豆之酸吐去上焦

有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者代以參盧朱丹溪曰吐中就有發散之義張子子曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此夫昂按汗吐下和乃治療之四法中景瓜蒂散嘔豉湯並是吐

藥子和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至用四物四君以引吐成法其在令人惟知汗下和而吐法絕置不用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結塞而成壞症輕病致重重病致死者多矣特醫賢棄古法枉人性命可痛也夫

眩頭痛懶懷不眠癩癩喉癰頭目濕氣水腫黃疽或合赤小豆煎或吹鼻中取出黃木治風

熱諸病上部無實者禁用能損胃耗氣語曰大吐亡陽大下亡陰凡取吐者須天氣清明已午以前令病人隔

夜勿食卒病者不拘類繼云一女子病黝喘不止遇道人教取瓜蒂一枚為木調服其汁即吐痰如膠粘三進而病如掃

冬瓜又名



寒瀉執甘益脾利二便消水腫冬瓜任止消渴黃葉皆治

白瓜瀉熱補脾

消散熱毒癰腫切片傅之丹溪白冬瓜性急而走久病陰虛者忌之昂按冬瓜曰食常物干諸瓜中尤覺宜人且味甘而不辛何以見其性急而走乎

絲瓜



甘平藉頌曰冷涼血解毒除風癰通經絡行血脉老者

貫串象人經脈故當學通者意者出不快者燒存性

經絡

茄根

瀉散血
消腫

治腸風崩漏疝瘕癰疽疔毒下乳



金石水上部

散血消腫煮汁清凍癰
史國公華酒用白茄根為君
茄科以馬尿浸三日晒炒為
末熟牙
即落
茄子甘寒散血寬腸動風發病

金

重鎮心

肝定驚

浮



金山

水

辛平有毒生金屑服之殺人昂按金性堅剛重墜與
毒也人被金銀灼者並不潰爛無毒可
知矣精金粹玉世之寶器且有毒氣哉 金制木重鎮

怯故鎮心肝安魂魄雖一重墜亦藉其實氣也方古
假其治驚癩風執肝膽之病 肝經風熱則為驚癩矢
氣耳 志魂魄飛揚肝屬木而

畏金其心為子母之
藏故其病同源一治
五金皆良功用畧同
畏水銀金

丸散用箔為衣煎劑加入藥者畏錫水銀
則碎

五金皆良功用畧同
畏水銀金

銅錄
即銅

青
意去見
癩

自然銅

重續筋
骨

鉛

重墜痰
解毒



用
雁飛去故治折傷



酸平微毒治風爛淚眼惡瘡疔瘡婦人血氣心痛吐

風痰合金瘡止血殺虫

治皆肝胆之病
亦金勝木之義

用醋製銅

刮用

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛

折傷必有死血瘀滯
經絡須蓄虛實任

以養血補氣溫經之藥銅非煨不可用火毒金毒相
痛復挾香藥熱毒內攻雖有接骨之功然多燥散之
禍用者
慎之
產銅坑中火煨醋淬七次細研甘草水飛

甘寒 腎真至癸之氣水中之金金丹之母八石之

祖丹灶家

安神解毒墜痰殺虫為髮鬚制梳明自

治... 黃丹用黑鉛加減寒冗重末黃齒羅內用墜

鐵

重墜痧
鎮驚

痰去怯消積殺虫治瘡癰疽疔外用解熱拔毒去瘀長肉敷膏必用之

藥用水漂去塩硝砂石微火炒紫色炒紫色搥地上去火毒用鉛粉亦名胡粉錫粉李時珍曰鉛粉亦可代鉛丹熬膏然

未經經炒者火煨又有豆粉蛤粉雜之只入氣分不能入血分也



辛平重墜鎮心平肝定驚瘡癰疔消癰解毒諸藥多忌

李時珍曰補腎藥尤忌之畏磁石皂莢皂莢木作新則益裂久時粘上

打落者名鐵落素開用治恐江如塵飛起者名鐵精器物生

衣者名鐵繡時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也醋浸出者名鐵華

針砂消

水腫黃疸散癭癩為鬚髮多用之

辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消

積殺虫療腫毒愈凍瘡熟桐油調敷解孤臭油調搽腋以

重鎮驚

劫痰消



積

丹砂

重鎮心
定驚澆
熱

水銀

重外用

開摻未夾染髮類出銀坑難得今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時
腋下亦佳

體陽性陰內含味甘而涼色赤屬火性反涼者離中
陰水虛有陰也味不

苦而甘者火中有土也瀉心經邪熱心經血鎮心清肝明目發



汗液為定驚祛風辟邪胡王少卿多亞蓋遇推官胡
心液用之胡曰昔常憲此有道士

教戴靈砂而驗遂解髮胎毒痘止瀉安胎博救方水煮一兩研酒

中絳囊授之即夕無夢角毒宜之服能下死胎李時珍曰

同遠志龍骨之類養心氣同丹參當歸之類養心血同地黃枸杞之類

養腎同厚朴川椒之類養脾同南星川烏之類祛風口多服反令人痴

呆辰產明如箭鏃者良名箭研水飛三次用生川無毒火鍊則惡

磁石畏鹵眾忌一切血鄭原成註周禮以磁石雄黃石胆

磨石磁石為五毒古人用以攻瘍性滑重直入肉頭

辛寒陰毒功尚殺虫治瘡疥蠹瘡切不可用恐入



經絡令人解金銀銅錫毒能殺積脂絕孕從丹砂

燒燬而出畏磁石砒霜得鉛則凝得硫則結併棗肉入唾研則碎散失
在地者以花椒茶末收之


輕粉

燥劫咳

涎外用
殺虫

空青

重明目



陳醫能制其毒

腐蝕胎害無窮
胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之處而出

辛冷時珍白燥有毒


殺中治瘡劫痰消積能消涎積十棗湯加大黃牽牛輕粉

名三花神佑散善入經絡癰瘰藥多用之不可過服常用時珍

輕揚燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風痰濕執從牙齦出即鬱熱毒氣官入經絡筋骨血液耗亡筋失所養變為筋牽骨痛癰腫疔漏遂成上下齒齦腐手足陽明腸土茯苓黃連黑鉛鐵漿

甘酸而寒益肝明目通竅利水產銅坑中大塊中

空有水者良



人直去再... 金丹砂 木銀 輕粉 空青 五

福

雲母

補中

石膏

体重瀉

火氣輕

解肌



入火經時不焦入土不腐故云服之長生

使溼瀉惡羊肉

甘平屬金色白入肺下氣補中堅肌續絕治勞傷瘧

痢瘡同黃丹熬膏貼之于金翼用傳金瘡膏癰疽城山人康道豐有雲母粉方能治百病

有五色以色白光瑩者為上古人亦有鍊服者雲母

甘辛而淡体重而降足陽明經胃大寒之藥色白入


肺兼入三焦諸經氣分之藥寒能清熱降火辛能發汗解肌

甘能經脾益氣生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭

痛發熱惡寒白晡潮熱助肉壯熱經云陽盛生外熱小便赤濁大渴引飲中暑

自汗能發汗又能止自汗舌焦胎疸無津牙痛陽明經熱為未擦牙固齒又胃主肌肉肺主皮毛為

發狂發疹之要各品色赤如錦紋者為斑隱見紅點者為疹斑重而疹



外當補血氣血使中有主則氣不外游血不外散若作熱治死生反掌
醫者
實審 但用之甚少則難效
白虎湯以之為君或自一兩加至四兩竹葉麥冬知母粳米亦加四倍甚者加芩連

相名三黃石膏湯虛者
加人參名人參白虎湯
能寒胃弱血虛及病邪未入陽明者禁用

成無已解大青龍湯曰風陽邪傷衛寒陰邪傷營衛陰陽俱傷則非
輕劑所能獨散必須重劑之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和

石膏乃重劑而又專達肌表也東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒
陽明症身執肖痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺

氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身執脈交頰中故
目痛脈起于鼻脣鼻外金燥故鼻乾胃不和則卧不安故不得臥然亦

有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯症誤投
之不可救也按陰盛格陽之盛格陰二症至為難辨蓋陰盛極而格陽

于外外熱而內寒陽盛極而格陰于外外冷而內執經所謂重陰必陽
重陽必陰重寒則執重動則寒是也當于小便分之便清者外雖燥熱

而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎之
淺深胎黃黑者為執宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者舌無芒刺口有津

液也急宜溫之誤
投寒劑則死矣

亦之藥水石
時珍曰古方所用寒水石是凝水石
唐家諸方用寒水石即石膏凝水石

質重劑
輕又成
氏以桂
麻為輕
劑石膏
為重劑
也

滑石

滑利竅

通行水

體重濁

火氣輕

解肌

閉門分

別決濁

乃小腸

乃益精滲入土中
年久結成清瑩有稜入
瑩白者良研細甘草水飛用
水即化辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫

近人因其寒或用火煨則不傷胃味淡難出若入煎劑須先煮數十沸

雞子為使息巴豆鐵



滑利竅淡滲濕甘益氣補脾胃寒瀉熱降心火色白

入肺上開腠理而發表肺主皮毛下走膀胱而行水通六

府九竅津液為足太陽經本藥膀胱治中暑積熱嘔吐

煩渴黃疸水腫脚氣淋閉偏主石淋水瀉熱痢六一散加紅麵治赤痢加乾薑治白痢吐血衄


血諸瘡腫毒為湯執陰濕之要劑消暑散結通乳滑胎時珍白滑石利

上開腠理而發表是除上中之濕熱下利便溺而行水是除中下之濕

熱熱去則三焦寧而表裏和濕去則陽門通而陰陽利矣河間益元散
通治上下表裏諸病蓋是此意益元散一名天水散一名六一散取天

朴硝芒
硝朴硝
硝即皮
大瀉潤
燥軟堅

實止渴資其利竅滲去濕熱則脾胃中和而瀉石止耳若無濕小便利而溼者內有燥熱宜滋潤或誤服此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好者以為至燥之劑
白而潤者良石韋為使宜甘草
走泄之精宜
甘草以和之



辛能潤燥鹹能軟堅苦能下泄大寒能除熱朴硝酷
澁性急芒硝經鍊稍緩能蕩滌三焦腸胃實執推陳
致新 按致新則瀉亦有補與大黃同 蓋邪氣不除則正氣不能復也 治陽強之病傷

寒經曰人之傷于寒也必疫痢積聚結癖留血停痰黃疸淋閉癰瘰瘡
病熱甚寒鬱而為熱也

腫目赤障翳通經隨脂 豐城尉家有猶子死腹中啼叫欲絕辟以硝灌
之死子即下後有一牛亦用此法得活本用治

人治畜亦驗經疏曰硝者消也五金八石皆能消之况蕪府之積聚乎
其直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非熱邪深固閉結
不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也成無已曰熱淫于內治以鹹寒
氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景大陷胸湯大承氣湯調胃
承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故
用大黃和須為使許譽卿曰芒硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守

故二藥須同為峻下之劑王好古曰本草言芒硝除胎然妊娠傷寒可下者蒲用大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞亦無殞也此之謂歟謂藥自病當之故毋與胎俱無患也 硝能采五金化七十二種石為水生于鹵

地刮取煎鍊在底者為朴硝在上有芒者為芒硝有牙者為馬牙硝置

風日中消盡水氣輕白如粉為風化硝大黃為使 本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主

治畧同後人辨論紛然究無定指李時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石為造炮硝磺上升屬火性溫昂按世人用硝從未有取其上升而溫者

李氏之說恐非確論

玄明粉

瀉熱潤燥軟堅



辛甘而冷去胃中之實熱瀉腸中之宿垢潤燥破結

消腫明目 血熱去則腫消而目明昂按瀉痢不止用大黃玄明粉以推蕩之而瀉痢反止蓋宿垢不淨疾終不除經

所謂通因通用也 朴硝烈化同萊菔煮再用甘

草煎入鹽皮假以去其鹹寒之性陰中有陽生消和緩大抵用代小消

若胃虛無實熱者極用俱忌苦參


太陰玄

精石

馮熱補
陰

赤石脂

重瀉回
大小腸



多是絳石

太陰之精鹹寒而降治上盛下虛救陰助陽有扶危

拯逆之功正陽丹用治傷寒壯熱出解池通泰積

鹽麩鹹鹵所結青白瑩徹片皆稜者良今世用者

甘而溫故益氣生肌而調中酸而澁故收濕獨行方

小兒臍中經既云大小腸下後虛脫非止血而固下澇劑無以固之其他澁藥輕

浮不能達下惟赤石脂體重而澇直入下焦陰分故

為久痢泄癖要藥仲景桃花湯用之加乾薑粳米

瘳腸癖泄痢崩帶遺精癰痔潰瘍收口長肉催生下胞經疏云能去惡

胎無阻東垣云胞胎不出澇劑可以下之又云血惡血化則胞

云固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻細膩粘舌者良赤入血

本草考異 赤石脂 玄明粉 太陰玄精石 赤石脂

禹餘糧
重溼固
下

浮石
石

海石
瀉火軟
堅

蓬砂

潤生津

分白八氣分五色石脂研粉水飛用惡莖花畏大黃

甘平性溼手足陽明大腸血分重劑治欬逆下痢血

閉癥血崩能固下李先知云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂又能催生

石中黃粉生于池澤無砂者良牡丹為使

鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上源肺為水之上源止

渴止嗽通淋軟堅除上焦痰熱消癭瘤結核頑痰所結能

軟堅前談席上府齒談云肝屬木當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則沉而

南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉水之香盧實之反如此 水沫日久結成海中者味鹹更良

甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津止

嗽台喉車口齒諸病初得喉中腫痛入能柔五金而



齒石音
石石音
瀉消肉
積

去垢膈故治噎膈積塊結核癆肉自癆骨口含之燕汁
如明礬甘南蒼者黃如桃膠能制汞啞銅蓬砂礪砂並
可作金銀錐
出西番者白



鹹若辛熱有毒消食破瘀治噎膈癥瘕去目翳癆肉

煖子宮助陽道

性大熱能爛五金本草稱其能化人心為血亦其言不可多服耳凡煮硬

肉投少許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有殊功難峯方云人之藏府多因觸胃成病而一胃最易受觸飲

食過多則停滯難化冷熱不調則嘔吐瀉利而膏梁者為尤甚口腹不節須用消化藥或言飲食既傷于前難以毒藥反攻其後不使礪砂風豆等只用麩蕪之類不知古今立方用藥各有主對麩蕪只能消化米穀如傷肉食則非礪砂阿魏不能治也如傷思蟹須同橘甚蕪蕪生薑傷其菓須用丁香桂心傷水飲須用牽牛芫花必審所傷之因對用其藥則無不愈其間多少則隨氣入氣血以增損之而已又有虛人沉諸不可直取當以蠟質其菓蓋蠟能久留腸胃又不傷氣能消磨至盡也又有脾虛飲食濕化者止宜助養脾胃自能消磨更不須用剋化藥耳病久積取成癥瘕者須用三稜鱉甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則礬石硫黃瘀血結塊者則用大黃桃仁之類用者詳之

出

西戎乃鹵液結成狀如鹽塊置冷濕處即化白淨者良水飛過醋煮乾

如霜用畏忌羊血

磁石

重補腎



辛鹹色黑屬汞能引肺金之氣入腎補腎益精除煩

祛熱通耳明目耳為竅腎腎水足則目明治羸弱周痺骨節痠痛

腎主驚癇重鎮重久軟誤吞針鐵未服金瘡血十

曰重可去怯磁石鐵粉之屬是也經疏云石藥皆有毒獨磁石冲和無悍猛之氣又能補腎益精然一重清酒傷于丸散時珍曰一土病日漸生醫珍以羌活勝濕湯加減而以磁朱丸佐之兩月而愈蓋磁石入腎鎮養直陰使神水不外移砂入心鎮養心血使邪火不上侵佐以麩消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰姪之理方見孫真人千金方但云明目而未發出用藥微義也

吸鐵者真火煨醋淬碾末水飛或醋煮三日夜用柴胡為使殺鐵消金

色黑

黃婆脾也姪女心也嬰兒腎也

臣士丹

硝石

重瀉痰



甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製以硝石能平肝下

氣為治嗽刺痰之聖藥吐痰水上以石末湊之痰即隨下王隱君有礞石化痰丸

能治百病礞石煅硝各二兩煨研水飛淨一兩大黃酒蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸量虛

實服時珍曰風木太過來制脾土氣不運化積滯生痰壅塞上中二焦變王諸痰礞石重墜硝性疎快使

痰積通利氣弱脾虛者禁風堅細青黑中有白星點硝石礞石等分

諸症自除打碎拌勻入坩鍋煑至硝盡石色赤金為度如無金星者不入藥研末

水飛去硝毒用

代頰石

重鎮虛

逆養陰

血

顛音噴



苦寒養氣平血熱入肝與心包常治二經血分之

病吐血崩帶胎動產難小兒慢驚頰石半錢東瓜仁湯調服吞

長內仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞭噫氣用代頰旅西復湯取其重以鎮虛逆赤以養陰血也今人

石礞石代頰石

噫音噫

花乳石

瀉止血

煇首石



燥濕治目疾

陽起石

重補腎

用治膈噎甚効

煇紅醋淬水飛用訖薑為使畏雄附



黃今之黃銅皆其所點也

煇紅童便淬七次研粉水飛用

酸澀氣平崑入肝經血分能化瘀血為水止金瘡出

血刮未傳之即合仍不作膿局方治損傷諸血胎產惡血血運有花乳石散下死胎胞衣

惡血化別胞胎無口出陝華代地體堅色黃煇研水飛用

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝濕故止

血消腫心濕除爛退赤去翳為目疾要藥產金銀

坑中金銀之苗也狀如羊腦鬆似石脂能點赤銅為

鹹溫補腎髓治陰痿精之子宮虛冷腰膝冷瘧

水重敷寇宗奭曰凡石藥冷熱皆有毒宜酌用按

鍾乳
補陽

藥之氣悍二者
相遇恐傷內脾

出齊州陽起山雲母根也雖大雪遍境此山獨無以

雲頭兩脚鷲毛色白滋潤者良

真者
難得

火煨醋淬七次研粉水飛用亦

有用燒酒樟腦升鍊取粉者桑螵蛸為使惡澤瀉茵桂畏兔絲子忌羊

血



甘溫潤氣分藥

胃

本石之精強陰益陽通百節利

九竅虛勞下乳汁服之令人陽氣暴充飲食倍進

形體壯盛然其性慄慄須合真火衰者可假用之

若藉以恣慾多服久服免淋渴癩瘕之患 出洞穴中石液凝成下

垂如冰柱通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲光明者真鍊合各如本方

蛇床為使惡牡丹畏磁石畏參朮羊血菘蒜胡荽

白石英

重潤肺

温即潤

也


紫石英

重鎮心

潤補肝


雄黃

重解毒



曰濕可去枯白石英紫石英之属是也按潤藥頗多石藥終燥而徐之才取二石英為潤劑存其意可也

白如水晶者良



下焦為煖子宮之要藥

畏附子惡黃連

石英五色各入五藏

色淡紫然微五稜火煨醋淬七次研末水飛用二英俱

甘辛微温肺大腸經氣分之藥潤以去燥利小便實大腸治肺痿吐膿欬逆上氣但係石類祇可暫用劑

心神不安肝血不足女子血海虛寒不孕者宜之


血海任主胞胎經疏云女子係胞于腎及心包絡虛則風寒乘之故不孕紫石英辛温走二經散風寒鎮

辛温有毒得正陽之氣入肝經氣分搜肝強脾散百



節大風 艾百毒 辛鬼魅 治驚間痰 延頰痛 玄運 見真書

石硫黃
燥補陽
殺虫



澀痢泄瀉積聚虞翻公道中冒暑泄痢連月夢至仙居延之坐壁中有詞云暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘡獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安樂別
 作治療醫家大錯如方服之遂愈 又能化血為水燥濕殺虫治勞瘵
 瘡疥蛇傷 赤似雞冠不臭重三五兩者良孕婦佩之 醋浸入菜
 服汁煮乾用生山陰者名雌黃功用畧同劣者名薰黃燒之則臭不堪
 熏瘡殺虫虱

味酸有毒大熱純陽硫黃陽精極熱與大黃極寒並號將軍 補命門真

火不足性雖熱而疏利大腸與燥瀆者不同熱藥名秘惟硫

黃煖而能通寒藥多泄 若陽氣暴絕陰毒傷寒之患

惟黃連肥腸而止瀉 寒瀉脾胃虛寒命欲垂盡者用之亦救危妙藥也治

寒疽冷癖足寒無力老人虛秘局方用半硫丸 婦人陰蝕小兒慢驚煖精壯陽

殺重瘡瘡辟鬼魅化五金能乾水

王好古曰太白丹來復丹皆用硫黃佐以硝石至陽佐以至陰與仲景白

通湯佐以人尿猪胆汁意同所以治內傷生冷外胃暑濕霍亂諸病能除扞格之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之夷堅志云唐與正亦知醫能以意治病吳巡檢病不得洩臥則徵通立則不能洩滴通用通藥不效唐問其平日自製黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可洩立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分十服瞿麥湯下鉛得硫則化水道遂通家母舅童時亦病溺清服通淋藥罔效老醫黃五聚視之曰此乃外皮竅小故溺時艱難非淋症也以牛骨作膠塞于皮端竅漸展開勿藥而愈使重服通利藥得不更變他症乎乃知醫理非一端也●硫能化鉛為水修煉家尊之為金液丹

番船者良難得取

色黃堅如石者以萊菔剉空入硫合定糠火煨熟去其臭氣以紫背浮

萍煮高消其火毒以皂菰湯淘其黑漿一法絹袋盛酒煮三日夜一法

入猪大腸爛煮三時用畏細辛諸血醋 上硫黃辛熱腥臭止可入瘡

無不丁良耳

石蟹

重瀉明目

無名異


重和血行傷

礬石

重燥祛寒積

砒石

大燥劫痰




也謬

有者數種火燒但解散不能脫其殼置水不凍者真惡血

砒

砒



鹹寒治青盲目翳天行熱疾解一切金石藥毒醋磨
 傳癰腫 出南海身全是解而質石也細研水飛用
 鹹入血甘補血治金瘡折傷癰疽腫毒^{醋磨} 止痛生
 肌人受杖時須服三 生川廣小黑石子也一包數
 五錢不甚痛傷 百枚
 平執有大毒治取癖痼冷寒濕風痺^{菴恭曰攻寒冷}
 之病最良別錄
 曰不鍊服殺人此石生于山無雪入水不冰時珍曰
 性氣與砒石相近博物志言鶴伏卵時取此石暖足
 辛苦而鹹大熱大毒砒霜尤烈尚能燥痰可作吐藥
 療風痰在胸膈截瘧除哮喘外用蝕敗肉殺虫枯痔

石蟹無名異礬石砒石十三

出信州故名信石衡州次之錫之苗也故錫壺亦生者名砒黃鍊者名

砒霜畏綠豆冷水羊血



石灰

肌重燥濕止血生

辛溫性烈能堅物散血定痛生肌止金瘡血臘月用黃牛胆
汁和納胆殺瘡重有人脚肚生一瘡久遂成漏百藥不效自度必死一村人見之曰此
鱔漏也以石灰溫泡薰洗覺蝕惡肉滅癩疔和藥解酒家多用之
痒即是也洗不數次遂愈點痣角酒醋然有灰之酒
傷內用止瀉痢崩帶收陰挺陰肉挺出亦名陰菌或產後玉
聚結核 風化者良壙灰火毒已出主頑瘡膿水淋漓斂瘡尤妙

白礬

墜痰瀉燥濕



酸醜而寒性瀼而收燥濕道涎化痰墜瀉解毒生洋

除風殺虫止血定痛通大小便蝕惡肉生好肉除癩

九任事道隨為執所切則空台收養同宜且五胃藥車

痰瀆飲
效逆

皂礬

緣礬
瀆燥瀆
化痰

青礬

補腎瀆
血熱

本草綱目

卷四

石

七

能殺虫治牙虫瘡毒陰蝕 產銅坑中乃銅之精液故能入肝磨鐵作

銅色者真形似空青 鴨嘴色為上市人多以醋 畏桂芫花辛夷白微



酸涌瀆收燥濕化痰解毒殺虫之功與白礬同而力 差緩主治畧同白礬利小便消食積同健脾消食藥為九散 痰

痺醋調嚙汁時珍曰脹滿黃腫瘧痢疝疾方往往用之其 源則自仲景用礬石硝石治女勞黃疸方中變化而來

深青瑩淨

者良煨赤用

煨赤名絳礬能入血分伐肝木燥脾濕張三手治腫滿有 伐木丸菴采二斤米泔浸黃酒麥麩四兩炒絳礬一斤醋

拌曬乾入甄火煨為末醋糊丸酒下或云皂礬乃銅之精液 用醋製以平肝勝于銜鐵不必忌鹽後亦不發多服令人瀉

甘鹹而寒入腎經助水臧平血執治目痛赤瀆吐血

溺血齒舌出血堅骨固齒擦牙 明目烏髮餘同食鹽



白齒下段前東方表月齒色青有良

食鹽

瀉熱潤

燥補心

通二便

宣引吐



鹹甘辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故

治目赤癰腫血熱熱疾鹹補心故治心虛以水制火取既濟之

義故補心藥用鹽炒一人病笑不休用鹽煨赤煎沸飲之而瘳經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水

制火也一婦病此半年張子和亦用此法而愈鹹入腎而主骨故補腎藥用鹽湯下故堅肌骨治骨病齒

痛擦牙亦佳清火固齒齒縫出血夜以鹽厚傅齦上瀝涎盡乃臥或問鹹能軟堅何以堅肌骨不知骨消筋緩皆因濕熱熱淫于內治以鹹

寒譬如生肉易潰得鹽性鹹潤燥而辛泄肺煎鹽用皂角收故味微辛故治痰飲喘

逆本經治喘逆鹹潤燥故治結核積聚又能涌吐醒酒水勝火熱解毒火熱即毒

也能散殺浙西將軍中蚰毒每夕蚰鳴于體定痛止癢體如虫行風熱也鹽湯浴

三四次佳亦治一切風氣凡湯火傷多食傷肺走血滲津發渴經曰鹹

病母多食鹹食鹹則口乾凡血病哮喘水腫消渴人為大忌鹽品頗多

者為能滲胃中津液也江淮南北

急流水

通

逆流廻

瀾水宣

甘爛水

補

井水

補

鹽生于海山西解州鹽生于池四川雲南鹽生于井戎鹽生于土光明
鹽或生于塔成山崖或產于五原鹽池狀若水晶不假煎鍊一名水晶
鹽石鹽生于石水搗生于樹蓬
鹽生于草造化之妙誠難窮矣

性速而趨下通二便風痺藥宜之

昔有病小便閉者衆不能痊張子和

易以急流之水煎前藥一飲而溲時珍曰天下之水滅火濡枯則同至于性從地變質與物遷未嘗同性逆而倒上中風卒厥宣吐痰飲之藥宜之

用流水以飄揚

萬遍亦曰勞水

水性鹹而重勞之則甘而輕仲景

用煎傷寒勞傷等藥取其不助腎氣而益脾胃也

將且首汲曰井華水出就柔故曰無根水無時初出

曰新汲水解熱悶煩渴凡熱病不可解者新汲水浸



汲水蜜煎補陰之藥宜之
井以有地脈山泉者為上從江湖湯來者次
和飲妙
之其城市近溝渠污穢者鹹而有醜煮粥煎

茶味各有異以之
入藥亦可無擇乎

百沸湯

宣助陽

氣

陰陽水

一名生

熱水

宣和陰

陽



浴亦發散之一法
故四經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之
文備急方治心腹
卒脹痛欲死者熱湯以潰手足冷即易之



助陽氣行經絡
汪穎曰湯須百沸者佳寇宗奭曰患
風冷氣痺人以湯淋脚至膝厚覆取

汗然別有藥持假陽氣而行耳四時暴瀉痢四肢
腹冷坐深湯中浸至膝上生陽之藥無速于此張從
正曰凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯或酸壅
水揉肚探吐汗出即已昂按感冒風寒而以熱湯藻

治霍亂吐瀉有神
陰陽不和而交爭故上吐下瀉
而霍亂飲此輒定者分其陰陽
便和平也按霍亂有寒熱二症藥中能治此者甚多
然未嘗分別言之倉卒患此脉候不審慎勿輕投偏

執寒之劑曾見有霍亂服薑湯而立斃者惟飲陰陽
水為最穩霍亂邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在

中焦則吐瀉兼作
乾霍亂俗名絞傷
沙其死甚速古方用鹽熬執童便調飲極為得治勿

本草土部卷之六
水
甘欄水
十六

黃蘗

宣涌吐

露水

潤肺

臘雪水

瀉熱

冰

瀉熱

與穀食即米湯下咽亦死

以沸湯半鐘井水半鐘和服

酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也



甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花

上露令人好顏也霜殺物露滋物性隨時異也露能解暑故白露降則處暑矣瘧必由于暑故治瘧藥露一宿服

于暑故治瘧藥露一宿服

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火喝音謁之藥抹瘧良

甘寒太陰之精水極似土傷寒陽毒熱其昏迷者以

一塊置臍中良雨乳解堯酒毒陳藏器曰盛夏良水

井泉水百沸湯陰陽水 十一

地漿

瀉熱解毒

湯却致諸疾宋徽宗使水太過病脹映國醫不效召楊介進大和中丸
上曰服之屢矣介曰疾因食水臣請以水煎此藥治受病之源也果愈



甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉

菜菓藥物諸菌毒

菌音郡生朽木濕地亦名草音孽上聲

及虫蟻入腹

如誤食馬蟻蟻入腹生

中暍暑卒死者取道上熱土圍臍令人尿

臍中以熱土大蒜等分

以新水沃黃土攪濁再澄清用

凡跌打損傷取淨土蒸熱

以布裏更互尉之勿大熱恐破肉雖瘀血凝積氣絕欲死者亦活宋神
宗皇子病瘵痰國醫不能治名錢乙進黃土湯而愈帝問其故對曰以

土伏水水得其平風自止矣

孩兒茶

瀉熱生

津瀉收

濕



苦澀清上膈熱化痰生津止血收濕定痛生肌塗金

瘡口瘡等分陰疔痔腫

出南番云是鯉茶末納竹

筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之




百草霜

輕止血
消積

墨

伏龍肝

重調中
止血燥
濕消腫



辛溫止血鼻衄者水調塗之紅消積治諸血病傷寒

陽毒發斑疔隔瘡痢咽喉口舌自禿諸瘡時珍曰皆兼取火化

從治
灶突上烟煤

辛溫止血生肌飛絲鹿茸入目濃磨點之點鼻止血

猪胆汁磨塗諸癰腫醋磨亦可酒磨服治胞胎不下

辛溫調中止血去濕消腫治欬逆反胃吐衄崩帶尿


血遺精腸風癰腫醋調齊研丹毒臘月猪脂或雞子白調傳催

生下胎博救方子死腹月水調三錢服其主當兒頭上戴出釜心多年黃土

一云竈額內火氣積及結成如石外赤中黃并烟火飛月

金一
馬
馮磨積
去垢

補雞



麵二三斤則凝淀如石

禽獸部



辛苦瀦溫消食磨積去垢除痰治反胃噎膈雞屎屬

疣贅與墻反等分用小麥稈灰汁煎乾為末挑破痣三點即癢發麵澆衣多用之

取藜蘆之屬漫晒燒灰以原水淋汁每百觔入粉

屬雞屬粟故動其肉甘溫補虛溫中日華曰黑雌雞補產後虛勞馬

益御曰妊婦宜食壯雞取陽精之全于天也崔行功曰婦人產死多是富貴德撰致產婦驚亂故耳屏入靜產更爛故壯雞汁作粳米粥與食自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也俗家每產後即食雞

啖卵壯者幸無事弱者因而致疾矣龍葵林曰四五年老母雞取湯煮粥食能固胎雞冠居清高之分其血乃

精華所聚雄而丹者屬陽故治中亞瘧忤以熱血瀝口塗面吹鼻良本乎天者親上

本草綱目卷四土禽 百草霜 墨 伏龍肝 廿八

故塗口眼喎邪用老者取其陽氣充足也能食且虫故治蜈蚣虫蚯蚓

蛛咬毒 雞子甘平鎮心安五藏益氣補血清咽開音散熱定驚止嗽

止痢 醋煮食治赤白久痢 利產安胎 胞衣不下者吞卵黃二三枚解髮刺喉令吐即下 多食令人滯悶

雞蛋殼細研麻油調搽毒神效 雞肫皮 一名雞內金一名腥脛音皮鳩 甘平性瀋

雞之脾也能消水穀除熱止煩通小腸膀胱治瀉痢便數遺溺崩

帶腸風脇消反胃小兒食癪男用雌女用雄 雞矢醃微寒下氣消積

利大小便內經用治蠱脹 臘月取雄雞尿白收之醋和塗蚯蚓蜈蚣咬毒合米炒治米瘰

甘平雞屬水而骨黑者屬水木之精氣故能益

肝腎退熱補虛治虛勞消渴下痢噤口 煮汁帶下崩益胃

中腎血分之病鬼卒擊死者用其血塗心下効驗

烏骨雞 補虛勞



鴨 補陰

五靈脂 宣行血 止痛

土也... 腹者無不輒死... 黑者其舌黑者骨肉俱黑男用雌女用雄女科有烏雞丸治百病 骨肉俱



霜百毒及中惡溺死者 卽甘鹹微寒能滋陰除心腹膈熱鹽藏食良



甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脉散血和 血血閉能通生用經多能止炒用治血痺血積血眼血痢 腸風崩中一切血病圖經云血量者半炒半生未服一錢 心腹血氣一

切諸痛又能除風化痰殺虫消積諸痛皆屬于水 治驚疳瘧疔蛇蝎蜈

本草綱目 卷之八 禽部 烏骨雞 鴨 五靈脂 十一

松傷血虛無瘀者忌用

五靈脂一兩雄黃五錢酒調服淳敷患處治毒蛇咬傷李仲南曰五靈脂冷崩中非正治之藥

乃去風之劑衝任經虛被風襲傷營血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深遠如此時珍曰此亦一說但未反肝虛血喘

亦自生風之意按衝為血海任主胞胎任脉通衝衝脉盛則月事以時下無崩漏之患自易有子北地鳥名寒號虫矢

也即曷旦鳥夜鳴求旦夏月毛采五色鳴曰鳳凰不如我冬月毛落忍寒而號曰得過且過高士奇曰月令仲冬之月鷓鴣不鳴似與寒號

之名未協黑色氣甚臊糖心潤澤者真研末酒飛去砂石用行血宜生止

血宜炒惡人參

夜明砂

一名天

鼠矢

瀉散血

明目



辛寒肝經血分藥活血消積治目盲障翳

加石決明猪肝煎名

決明夜靈散

瘡鬼音奇小兒鬼

驚疳

蝙蝠及矢並治驚血疳瘡難癒陰之病

氣腹痛

經疏曰辛能散內外滯氣寒能除血熱氣壅明目之外餘皆可畏吳鶴臯曰古人每用畜

垂水蛭治血積以其善吮血耳若天氣矢乃食蚊而化者也司散血

猪藏府引經

烟辟蚊

出蝠

矢也食蚊砂皆蚊眼故治目疾淘淨焙用惡白微白斂



求畜鹹寒心血用作補心藥之鄉遺益取以心歸心

以遺血之意延壽丹書曰猪臨殺驚氣入心絕氣入肝皆不可多食尾血

和龍腦水能發之特珍曰取其動而不息亦有用心血者肝

主藏血補血藥用之入肝明目雄者良同夜明砂作丸治雀目雀目首夜不能觀濕痰及肝火盛也肺

補肺治即虛咳嗽咳血者難慧仁末服肚入胃健脾冲景治消渴有黃連猪肚丸用雄猪肚一枚入黃連

未五兩栝樓根白梁米各四兩知母三兩麥冬二兩緹定蒸熟丸如梧子大每服三十九丸米飲下直指方治小兒疳熱黃連五兩入猪肚蒸爛

飯丸米飲下仍服調血清心藥佐之且曰小兒之病冰疳即熱豈須識此腎鹹冷而通腎治腰痛耳聾

白補水藏暖腰膝又曰久食令人小子孟誥曰久食令人腎虛李時珍

蹄之謂其鹹冷能瀉腎氣也昂按枸杞玄參知母黃柏性皆寒而能補腎猪腎乃肉食何獨瀉腎若斯之酷也古今補腰腎藥用猪腎有頗多未見作害人抵諸家食忌不可盡信瑣碎錄猪腎一對童便二分酒一

夜明砂猪

分瓦礫煨五更食之治勞瘵一月愈經驗後方
猪腎枸杞葉鼓汁入蔥椒鹽作羹治陰痿羸瘦

腸入大腸治腸風血

病奇効方治藏
毒有藏連丸

膽汁苦入心寒勝熱滑潤燥瀉肝膽之火明目殺疔

沐髮光澤醋和灌穀道治大便不通

仲景治陽明症內無熱者便雖秘勿攻故用胆汁外導之法不欲以

苦寒傷胃府也成無已曰仲景治厥逆無脉用白通湯加猪胆汁蓋陽氣太虛陰氣內勝純與陽葉恐陰氣格拒不得入故加猪胆汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也昂按此即熱因寒用之義
浴初生小兒永無瘡疥 猪脾亦作治

遺溺疝氣用作引經

猪脂甘寒涼血潤燥行水散風解毒

千金方凡中惡及牛

肉毒百獸肝毒服猪脂一斤佳

殺虫

故瘡多用之 利腸能通大便

滑產煎膏藥主諸瘡

臘月皆佳

古方用之最多治咳嗽亦用之

猪蹄煮湯通乳汁

加通草二兩佳

洗敗瘡

懸蹄甲治寒熱

痰喘瘡入目五痔腫癰

古人有用左甲者有用後甲者

猪肉反黃連烏梅桔梗犯

之瀉痢

時珍曰方有藏連九黃連猪肚丸豈忌肉而不忌藏府乎昂按

犬肉 補虛寒

月量多而肉不可食孫思邈曰久食令人少子... 孟誥曰久食殺氣動風發疾... 南猪味厚汁濃其毒尤甚... 腴子孫蕃衍未見為害... 吳茱牛肉羊肝鮑魚鱈魚雞子食之皆有忌然... 絲毫作害也大抵肉能補肉其味雋永食之潤腸胃生精液... 皮膚因其所也唯多食則助熱生痰動風作濕傷風寒及病初起人為大忌耳先王教民畜收養蔬為先豈故為是以厲民欵明文祖釋家字之義亦曰無豕不成家諸家之說稽之于古則無徵試之于人則不驗徒令食忌不足取信于後世而已。傷寒忌之者以其補肌固表油膩纏精風邪不能解散也病初愈忌之者以腸胃又枯難受肥濃厚味也又按猪肉生痰惟風痰濕痰寒痰忌之如老人燥癆乾咳更須肥濃以滋潤之不可執泥于猪肉生痰之說也



酸而鹹温煖脾胃胃煖則腰腎受荫矣補虛寒

助陽馬兩腎陰 莖无勝 黃者補脾黑者補腎長杏仁巴蒜

道家以為地獄黃犬 血酒服二碗治腸癰

羊肉

補虛勞



甘熱屬火補虛勞益氣血壯陽道開胃健氣發

瘡仲景治虛羸瘦勞有當歸羊血湯十劑曰補可去

形凡味同羊肉者皆補血虛陽生則明長也青羊肝苦寒白溫色青補

肝而明自肝以瀉為補羊肝膽苦寒點風淚眼赤障白翳膽中紙套

箆在懸簷葉待霜出掃取點眼又入蜜胆中蒸之候乾研為膏每盒少

許或點之名二百味草花膏以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝竅開

于目胆汁滅則目暗昏者肝之外候胆之精華也故諸胆皆治肝病脛骨入腎而補骨燒灰擦牙良時珍

曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵煨香銅鐵者脛骨三錢米飲下羊血解金銀丹石砒硫一切諸

毒乳甘溫補肺腎虛潤胃脘大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫香知蛛咬傷有渾身生絲

用反半夏葛蒲忘銅器壯羊曰殺口紙去勢曰肉肝青羴羊良胆青羴羊良乳白羴羊良骨蝦

牛肉
補脾土



甘溫屬土安中補脾益氣止渴俚倉法用牡黃牛肉二十斤洗淨煮為糜

濾去渣熬成琥珀色前一晚不食至日空腹坐窩室

取汁每飲一鐘少時又飲積數十鐘身骨覺痛如病

在上則吐在下則利在中則吐而利利後必渴即飲

已渴數碗以滌餘垢飢倦先與米飲二日與淡粥次

與厚粥軟飯將養一月沉痾悉安矣須斷房事半年牛肉五年丹溪曰

牛坤土黃中色肉胃導液無形之物也積聚既久回薄腸胃曲折之處

豈鉢兩丸散所能窺犯乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲一切

凝滯皆順流而去矣此方傳于西域異人中年後行一一次亦却疾養

壽之一助也王綸曰牛肉補中非吐下藥借補為瀉因瀉為補亦奇方

也丹溪治林德方咳而咯血謂肺痿吐不可血耗非補不可惟倒倉

二法兼備服之而愈又治蕭伯善使瀉滑精亦用倒倉法而愈又治許

文懿公病心痛用燥藥靈丹艾炷雜治數年不効自分為棄人丹溪先

以防風通聖散下其積滯而病稍起思食然兩足雜移次年行倒倉法

節節應手復生子活十四年又臨海林兄久嗽吐紅熱消瘦眾以為

本草綱目

卷四

羊肉牛肉

三二

胃解熱毒補虛勞治反胃膈噎胃冷脾不磨食故氣逆而成反胃

氣血不足其本也曰痰飲曰食積其標

也胃為者滋血生津胃冷者溫中調氣東垣曰上焦吐者由乎氣治在和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而消積下焦吐者由乎寒治在溫中而散寒舟溪曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚙之煎服四物湯為上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也昂按噎膈不通服香燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也不如少服藥飲牛乳如韭汁或薑汁或陳酒為佳江南臬司多公患噎口痢粒米不進知奠一令服牛乳久之亦瘥

白水牛喉治反胃吐食腸結不通
陰雨頭去脂膜醋浸炙永每服一錢陳米

酥酪醞醞皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜于血熱枯燥之人
牛膽

內石灰于內懸掛風處百日治全瘡良

牛黃
 瀉熱利痰涼驚



甘涼牛有病在肝胆之間凝結成黃故還以治心
肝胆之病
經疏云牛食百草其精華凝結成黃猶人之有內丹故能散火消痰解毒為世神物

或云牛病乃清心解熱利痰涼驚牛黃者非也治中風入藏驚癇口熱則火自生酸肝熱則木自生風因火相搏膠疾上壅遂致中風不語果恒曰中風宜之風中府及血脈皆宜之

風中痛者重多滯九竅口府利重多着四肢若外無大經并症內無便
 溺阻膈為中經絡為又輕初宜順氣開痰次宜養血活血不宜常用風
 藥大抵五藏皆有風而犯肝者為多肝屬風木而主筋肝病不能營筋
 故有古強口禁嗚邪癱瘓不遂不仁等症若口開為心絕手撒為脾絕
 眼合為肝絕遺尿為腎絕吐沫鼻衄為肺絕髮直頭搖面
 赤如粒汗綴如珠者皆不治若止見一二症猶有可治者
 毒瘰疔所生兒初生時未食乳用三
 五厘合黃連甘草未蜜調令啞之良
 發痘墮胎善通
 牛有黃必多吼

喚以盆水承之伺其吐出迫喝即墮水名生黃如雞子黃大重疊可揭

輕虛氣香者良觀此則非病乃生黃矣 殺死角中得者名角黃心中者名心黃肝

胆中者名肝胆黃成塊成粒總不及生者但磨指甲上黃透指甲者為

真駱駝黃極易得能亂真 得牡丹莖蒲良聰耳明目 人參為使惡龍骨龍胆地黃常山

辛寒殺虫破癥積治反胃祖台之志怪云昔有人與奴皆患心腹痛病奴死剖

之得一微魚活以諸藥投口中不死有人乘白馬觀
 之馬溺墮驚而驚縮遂以灌之即化成水主乃服馬



白馬溺
 寫殺虫
 消癥

本草綱目卷之九 牛黃 白馬溺 三三


濕而愈

驢溺

瀉殺虫

阿膠

平補血潤



辛寒殺虫治反胃噎膈須熱飲之張文仲備急方云昔患反胃奉敕調治竟不能

療一衛士云服驢尿極驗遂服二合只吐一半再服

二合食粥便定官中患反胃者五六人同服之俱瘥

甘平清肺養肝滋腎益氣肺主氣和血補陰肝主血腎納氣血屬陰

除風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞咳嗽氣痿吐

膿吐血衄血血淋血痔腸風下痢傷暑伏熱成痢苦必用之妊娠血痢

尤宜腰痠骨痛血枯經水不調崩帶胎動或妊娠下血酒煎服癰疽腫毒及一

切風病瀉者忌用大抵補血與液為肺大腸要藥寇宗奭曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外川烏者取其屬水以制熱則生

風之義故又治風也陳自明曰補虛用牛皮膠去風用驢皮膠楊上瀼

曰小兒驚風後瞳人不正者以阿膠倍人參服最良阿膠育神人參益

氣也按阿非乃濟水伏流其性趨下用川黑驢皮阿井水煎成


覺蜀水則青及台不為色在二之矣

黃明膠

即牛皮膠
補虛

虎骨

宜去風
健骨



經阿膠亦用牛皮是二膠可通
用牛皮膠制作不精故不甚用
以黑光帶綠色夏月不軟者真到炒成
珠或麵炒蛤粉炒去痰蒲黃炒止血
酒化水化童便和用得火良山藥為使
畏大黃

甘平功與阿膠相近亦可代用同蔥白煮粥通大便
李時珍曰真阿膠難得牛皮膠亦可權用其性味皆
平補宜于虛熱之人張仲景治瀉痢好膠與黃膠黃
蠟並用陳藏器曰諸膠皆能療風補虛上洩驢皮主
風為最經驗方云癰疽初起酒頓黃明膠四兩服盡
毒不內攻唐氏方加用山甲四片燒存
性用昂謂此方若驗勝于服蠟礬丸也

味辛微熱虎屬金而制木故嘯則風生追風健骨定

痛辟邪治風痺拘攣痠痛散毒瘰癧咬骨哽為未
水服

大咬傳以頭骨脛骨良
虎雖死猶立不休其
皆在前脛時珍
慮虛

本草綱目卷之九
獸部
黃明膠
虎骨

犀角

瀉心胃
大熱

症治驚癇瘋癩頭風當用頭骨治手足風當
用脛骨治腰脊風當用脊骨各從其類也
新瓦固煨存性為末入平胃散一兩每服三錢効昂按
虎肚丸宜于食膈若寒膈氣膈血膈痰膈恐難見功
瀝下治小兒驚癇夜啼

虎肚治反胃

取生者
津穢勿洗

虎睛為散

苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解

毒治傷寒時疫發黃發斑

傷寒下早熱乘虛入胃則
發斑下遲熱留胃中亦發



吐血下血畜血譫狂痘瘡黑陷消癰化膿定驚萌

目妊婦忌之

能消胎氣時珍曰五藏六府皆稟氣于胃風邪熱毒必先
于之飲食藥物必先入胃角犀之精華所聚足陽明胃藥

也故能入陽明解一切毒療一切血及驚狂痘之症抱朴子云
犀食百草之毒及棘故能解毒飲食有毒以角攪之則生白沫

鳥

而光潤者勝角尖尤

勝鹿取其犀取尖其
精氣盡在是也

現成器物多被蒸著不堪入

藥入湯劑磨汁用入丸散剉細紙裏納懷中待熱鴛之立碎歸田錄云

羚羊角
瀉心肝
火

升麻為使忌鹽



苦鹹微寒羊屬火而羚羊屬木不足厥陰肝手太陰

少陰經肺自為肝竅此能清肝故明目去障肝主風

其合在筋此能祛風舒筋故治舊癩搗骨癩筋變

肝藏魂心主神明此能瀉心肝邪執故治狂越僻謬驚厥生血

此能散血故治瘀滯惡血痢腫毒相火寄于肝胆在志為怒經曰大怒則形

氣絕而血此能下氣降火故治傷寒伏熱煩滿氣逆食噎不通羚羊之性

靈而精在角故又辟邪而解諸毒昂按痘科多用以清肝大而本草不言治痘出西地似

羊而大角有節最堅動能碎金剛石與羶骨羶音鼻能食蠶夜宿防患以角掛

樹而棲角有樹紋者真一邊有節多兩角一角者勝判研極細或磨用

本草綱目卷之五十四 獸部 犀角 羚羊角 三五

鹿茸

大補陽
鹿



甘温一云純陽生精補髓養助陽強筋健骨治腰

腎虛冷百一方鹿角屑熬黃為末四肢酸痛頭眩眼

墨別帶遺精一切虛損勞傷性脉沉細相火衰者宜

之鹿相初生長二三寸分岐如鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良大嫩

氣未足無力酥塗微炙用不酥塗或酒炙不可嗅之有虫恐入鼻麋獵人得

取茸然後斃鹿以血未散故也最難得不被未出血者沈存中筆談云

凡含血之物血易長筋次之骨最難長故人十二歲骨髓方堅麋鹿角

無兩月長至二十餘斤凡骨之長無速于此草木亦不及之頭為諸陽

之會鐘丁茸角豈與凡血比哉鹿陽獸喜居山巖陰獸喜居澤而麋似

鹿色青而大皆性淫一牡輒交千餘牡麋補陰鹿補陽故冬至麋角解

真至鹿角解也麋鹿茸角罕能分別雷斅曰鹿角勝麋角出說苑公蘇

頌並云麋茸麋膠勝于鹿時珍曰
鹿角鹹温生用則散熟行血消腫

鹿補右腎精氣麋補左腎血液

晴磨塗腫毒為末酒服治折傷醫餘曰有腫瘡赤腫而痛用黃蓮涼藥

久不愈者却當用溫藥如鹿角灰髮灰乳香之類此法陰陽藥皆往來之

辟邪治萬鬼父酒服一服鬼精即出或霜熬膏則專于滋補曰鹿

乃仙獸純陽多壽能通腎脉又食良草故其角肉食之有益無損鹿一

名班龍西蜀道士嘗貨班龍丸歌曰尾閭不禁滄海竭九轉靈丹却漫

說惟有班龍頂上珠能補玉堂

闕下穴蓋用鹿茸與膠霜也

造膠霜法取新角寸截河水浸七日

刮淨桑火煮七日入醋少許取角搗成霜用其汁加無灰酒熬成膏用

畏大黃鹿與鹿相交之精也設法取之大補虛勞

鹿射香

宜通竅



辛温香竅開經絡通諸竅透肌骨煖水藏治平中諸

風諸氣諸血諸痛癢癰癧嚴明和云中風不醒者以麝香清油灌之先通

其關東垣曰風病在骨髓者宜之若在肌肉用之反引風入骨如油入麵明珍曰嚴氏言風病必先用東

垣謂必不可用皆非通論若經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引道以開通之耶但不可過耳昂按據李氏之言似仍以嚴說為長廣利方

中惡客忤垂死麝香癰瘰癧瘡疔毒耳龍首鬚除冷辟邪解毒殺虫墮胎香一錢醋和灌之

處不惡死後傳人乃至滅門古方有獺肝丸
獺肝烘乾又為末水服二錢日二以瘥為度
言肝皆有葉而小獺肝

一月一葉其間又有退葉須于獺身取下不爾多為
吳鶴臯曰獺陰物
晝伏夜出故治鬼

蛙昂謂不然錄其
肝獨異于他獸也

猬皮

瀉涼血



苦平治腸風瀉血五痔燒末油調傳陰腫脂滴耳中
水服亦佳

治龍睛點痘後風眼 似鼠而圓大褐色搗貝毛外刺

如粟房煨黑存性用

兔屎

明目砂

殺虫



殺虫明目治勞瘵五疳痘後生翳 兔肝瀉肝執故

能明目兔肉治消渴海上方澄小兒食之稀痘瘡陶弘

是白孕婦食之令兒缺唇保壽堂兔血丸令小兒永
不出痘雖出亦稀臘八日取生兔刺血和蕎麥麵加

雄黃四五分和丸菴豆大初生小兒乳汁
迭下二三九遍身發出紅點此其驗也

本草毒草 獺肝 猬皮 兔屎 三二

鼠矢

宣調陰陽



景曰鼠胆隨死
朝消不易得也

游介魚蟲部

龍骨
齋齋固
腸鎮驚



可去脫牡蠣龍
骨之屬是也

甘而微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛婦人傷寒初愈

即與交接毒中男人各陰易若女人與傷寒男子交者各陽易活人有鼠矢湯兩頭尖者

為雄鼠屎 鼠胆明目汁滴耳中治二十年老龍耳陶

鼠肉治兒疳鼠瘦河間曰鼠性善穿而治瘡瘦因其性為用也

甘瀋微寒入手足少陰心腎手陽明大腸足厥陰經肝能

收斂浮越之正氣瀋腸益腎安魂鎮驚辟邪解毒治

多夢紛云文驚瀉瘧痢吐血崩帶遺精脫肛大小腸

固精止汗定喘氣不歸元則喘斂瘡皆瀋以止脫之義十劑曰瀋

白地錦紋舐之粘舌者良或以古廣灰為之酒浸一宿水飛

石首魚

補調胃

青魚胆

瀉熱治

百疾

鱧魚胆

瀉熱



甘平開胃消食治暴痢腹腸菽園雜記曰痢疾最忌

以其無脂不膩而能

消宿食理腸胃也

即乾白魚鯀首中有石故名

石治石淋昂按今人多以石首魚鯀合破故紙等藥為丸名魚鯀丸云煖精種子而本草全未之及何也

苦寒色青入肝胆治目疾點眼消赤腫障翳噦津吐

喉痺痰涎塗火熱瘡瘻魚骨哽 臘月收陰乾

凡胆皆苦惟鱧魚胆甘昂按味 喉痺將死者點入即

瘡病深者水調灌之 俗名烏魚即七星魚 著有七

皇夜朝

北斗道家謂之水厭雁為天厭犬為地厭衛生歌云雁行有序犬有義黑魚拱北知臣禮人無禮義反食之天地鬼神皆不喜楊拱醫方摘要云除夕黃昏時取大黑鱧魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱到能免出痘不可嫌腥而以清水洗去也如不信留一手或一足不洗

遇出痘時不洗處痘必多此乃異人所傳不可輕易食

殺心鱧魚一斤以上和冬瓜煮白作羹治十種水氣

鯪魚
宣去風

曼麗
魚
補虛殺
虫

由音它
虫
膽
瀉熱明
目護心



鼻點自治痘後生翳

時珍曰鯪善穿穴與蛇同性故能走經絡療風邪及諸敷之病風中血脉用血主之從其類也

甘温補土藏陰風濕
尾血瘰癧眼喎邪
右喎塗左土即洗去千金云鯪血雞冠血和伏龍肝並治口喎
治耳痛滴鼻治



漁舍多食鯪鱧病愈遂以為妻聖惠方鯪鱧淡炙食治諸虫心痛多吐冷氣上攻滿悶

甘平去風殺虫
按虫由風生故風字從虫
治骨蒸勞瘵濕痺風瘙


陰戶蝕穢
皆有虫張鼎云其骨燒烟蚊化為水薰竹木辟疰虫置衣箱辟諸毒
補虛損

有病瘵者相染已死數人乃取病者釘之棺中棄于流水永絕傳染漁人異之開視見一女子尚活聚置

蚰稟已去之氣膽屬甲乙風木氣寒有小毒其味苦

而帶甘涼血明目瘵疰殺虫主厥陰太陰之病
肝木脾土

肉極腴美主治暑暈取瞳粟許置水上旋行極速




本草通串 卷之四 鱗 石首魚 青魚胆 鯪魚膽 三二乙

魚 鯉 鱈 蛇 胆 三

者胆上旬近頭中旬近心下旬近尾能護心止痛受杖時噉之杖多不死

白花蛇

宣祛風 濕



甘鹹而溫蛇善行數蛇如風之善行數變花蛇又食

石南食石南藤花葉故能內走藏府外徹皮膚透骨

搜風截驚定搐治風濕癱瘓大風疥癩開寶本草云治中風口眼

喎邪半身不遂經疏云前症定緣陰虛血少內熱而發與得之出斷

風濕者殊科白花蛇非所宜也宜辨。凡服蛇酒藥切忌見風

州龍頭虎口黑質白花脇有二十四方勝腹有念珠斑尾有佛指甲雖

死而眼光不枯他產則否頭尾有毒食去三寸亦有單用頭尾者酒浸

烏梢蛇

宣去風




三日去盡皮骨大蛇一條只得淨肉四兩 功用同白花蛇而性善無毒 性善不噬物眼光至

死不枯以尾繩能穿百錢者佳重七錢至一兩者為

上十兩至一 鑷者中大者力減去頭與皮骨酒煮或酥炙用

蛇蛻
輕夏去
風毒



甘鹹無毒有軟燥性靈而能辟惡放治鬼魅蠱毒性竄

而善去風故治驚癇風瘧重舌聖惠方喉風性毒而燒未傳

能殺虫故治疥癬惡瘡疔腫痔漏屬皮而性善蛻故

治皮膚瘡瘍產難自腐用白色如銀者皂筴水洗淨或酒或醋或密
浸灰黃用或燒存性或鹽泥固煨各隨本方

海狗腎

一名脰

胸臍

補腎助

陽



甘鹹大熱補腎助陽治虛損勞傷陰痿精冷功近從

蓉瑣陽出西番今東海亦有之似狗而魚尾置器

中長年濕潤臘月浸水不凍置睡犬旁犬驚跳者為

真或曰連臍取下故名臍或曰乃脰臍獸之臍也昂按兩名不
類恐一是海魚之腎一是山獸臍也細目以此條入獸部

本草綱目卷之六十四 鱗部 白蛇 黑蛇 蛇蛻 海狗腎

穿山甲

一名鱧

經

宣通經

絡



鹹寒善竄^山真穿 能行散通經達病所^{其虛病用}

更入厥陰陽明^{肝胃}治風濕冷痺通經下乳消腫遺癥

止痛排膿和傷發痘^{元氣虛者慎用}風瘡瘡科須為要藥^其

穴山寓水故能出入陰陽貫穿經絡達于營分以破邪結故用為使

忽腫一塊漸延至頸偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏也

緣飯中偶食蟻得之用穿山甲煨存性為末敷之立愈劉伯溫多能斷

事云由籠滲漏刮甲裏肉壓入自至滯虛補侍永州記云不可于隄岸殺之恐血入土則隄岸滲漏觀此二說其性之善竄可知矣

傷已潰者忌服 如鼈高短似鯉有足尾甲力更勝或生或燒酥炙醋

炙重便多油煎土炒隨方用 擊去血濕和血入肝腎血分通血脈祛寒濕治血枯



內經血枯治血寢血崩血閉腹痛環臍腫痛^燒

一名烏

賊骨

龜板
補陰血

酒服瘧痢疳虫目眩淚出聾耳出膿性能燥膿收水為厥除少陰肝經病
出東海亦名黑魚腹中有墨書字逾年乃滅常吐黑取骨魚齒浸炙
昔用惡附子白及白欒能淡鹽水自置其身人即于黑水處取之



甘平至陰屬金與水補心益腎滋陰負和性靈故資
腎以治陰血不足勞執骨蒸腰脚痠痛久瀉久痢能
滋陰治咳瘧老瘧也或經數年益瘵崩漏五痔產難

為米酒服或加芎歸煨髮陰虛血弱之症益陰清熱故治之時珍曰龜鹿皆靈而壽

心補腎補血以養陰也鹿首常還向尾能通背脉故取其角以補命補

精補氣以養陽也昂按本草有鹿膠而不及龜膠然板不如膠誠良藥
也名鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏大者良上下皆可昔用酥炙或酒炙醋水猪脂炙

煨灰用洗淨搗碎水浸三日用桑柴熬膏良自死敗龜尤良惡人參
得陰氣更全也

生... 介... 山... 每... 劑... 反... 一...

龜尿走竅透骨... 龜以鏡照之龜見其影則活發而尿... 或以猪鬃松毛刺其鼻尿亦出

做魚串

補陰還

熱



鹹平屬陰青入肝治勞瘦骨蒸往來寒熱溫瘧瘧... 子瘧必暑邪類多陰虛之人瘧久不愈元氣虛脈邪... 陷中焦則結為瘧母做魚能益陰除熱而散結故... 為治瘧 腰痛脇堅血瘕痔核鹹能經阻產難腸瘕... 要藥

腫驚癇狂痘厥陰血分之病時珍曰介虫陰類故皆補陰或曰本物屬金與上故入脾肺而治諸症

色

綠九肋重七兩者為上醋炙若治勞童便炙亦可熬膏做魚肉涼血補陰

亦治瘧痢者作羹食加生薑砂糖不用鹽醬舊名做魚燻湯惡瘞石忌菟萊雞子做魚青故走肝益腎而陰熱龜

色黑故通心入腎而滋陰陰性雖同所用各別做魚味辣可代椒解腥

蟹

馮散血



鹹寒除熱解結散血通經續筋骨筋絕傷者取蟹黃足續熬肉利中

即續生骨節脫離者生搗熱消調余素齋能敗寒

鮫魚 補陽

上屬 牛頭

墻腸補 水軟堅

胃動風驚 震墮胎

產後及子死胎中者服鮫魚湯其出其毒煩燥能集氣于庭中蟹毒者搗藕節熱酒調服醃蟹中入蒜則



甘溫托痘瘡下乳汁吐風痰

中風症以鮫半斤入芎藭煎水者先吃鮫次

吃汁以鴉翎探引吐

壯陽道

鹹以軟堅化痰消癭癥結核老血痲疝瀝以收脫治

遺精崩帶止嗽欬汗

或同麻黃根糯米為粉撲身或加入煎劑

固大小腸

微寒以清熱補水治虛勞煩執溫瘧赤痢利濕止渴

為肝腎血分之藥

主好古曰以柴胡引之去脇下硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以地黃為使益精散瀦蟲小便利以

貝母為使消積結

鹽水煮伏時煨粉用亦有生用者貝母為使惡麻黃辛

夷吳萊萸得甘葦牛膝遠志蛇床子良

海氣化成純雄無雌故名牡

蛤粉



蛤蜊殼煨為粉與牡蠣同功海藏曰腎經血分藥朱
 不寐李防禦治之三日不效當誅李技窮憂泣忽聞
 市人賣嗽藥一文一帖吃了今夜得睡色淡碧李市
 之恐藥坤悍先自試覺無害遂併三貼為一以進如
 服之是夕寢安嗽止面腫亦消帝大悅賜直萬金李
 不知其方懼得罪伺得市人重價求之乃蛙殼煨粉少加青黛也以
 淡蘆朮加麻油煎滴調服聖惠方白蜆殼研粉米飲調治咳嗽不止
 鹹冷止渴解酒杜蠟蛤蜊海蛤文蛤並出海中大抵海物鹹寒功用畧
 同江
 湖蛤蛙無鹹水浸清但能清熱利濕不能軟堅
 文蛤背有花紋能除煩渴利小便

瓦楞子

瀉消癥

田螺

瀉熱



即蚶殼

甘鹹消血塊散痰積煨紅醋淬三次為末醋
 膏丸治一切氣血癥瘕

味甘大寒利濕清熱止渴消醒酒利大小便能引熱
 下行能

彥誠病前後不通腹脹如鼓衆醫莫措遇一異人曰
 此易耳奉施一藥即脫靴入水深得一螺曰膏

石決明

馮風熱明目

真珠

馮熱定驚

矣以鹽和穀搗碎鳥繫腕下一寸三分曾未安席者然暴下雖訝異入無所見矣董守約以脚氣攻注或教槌數螺繫兩股便覺冷氣趨下至足既而亦安

治脚氣黃疸噤口毒痢用螺加少麝搗餅烘熱貼目熱赤痛入鹽

花取汁點之捺痔瘡狐臭



鹹上除肺肝風熱除青盲內障水飛點目外障亦治

骨蒸勞熱通五淋能清肺肝故也古解酒酸為木投方多用治瘍疽解酒熱酒中

解即如蛙而扁惟一片無對孔九孔者良鹽水煮

一伏時或麪裏煨熟研粉細水飛用惡旋覆

甘鹹性寒感月而胎語云止已有風梨有水精所孕

水能制火入心肝二經鎮心安魂肝藏魂昂曰雖云馮熱亦藉其寶氣

也大抵寶物多能鎮心安魂如金箔琥珀真珠之類龍齒安魂亦假其神氣也墜痰拔毒



本草綱目卷之八 蛤粉或秋子田螺真珠三

蛤蚧

補腹潤
腎定喘
止咳

曰生肌治癰熱痘疔下死胎胞衣研末二兩苦酒服塗面好顏色黠自去翳膜

綿裏塞耳治聾取新潔未經鑽綴者乳浸三日研粉極細用不細傷人藏府

陸偶曰蛤蚧無陰陽牝牡須雀化成故能生珠專一于陰陽也



鹹平補肺潤腎益精助陽治渴通淋定喘止咳肺痿

咯血氣虛血竭者宜之能補肺益水上源時珍曰補肺止渴功同人參益氣扶虛

功同生肉經疏曰咳嗽由風寒外邪者不宜用出廣南首如蟾蜍皆綠

斑點如錦紋雄為蛤鳴聲亦然因聲而名皮粗口大身小尾粗雌為蚧皮細貝尖

身大尾小雌雄相呼屢見乃交兩兩相抱捕者擘之雖死不閉房術用

之甚効不調牝牡者只可入雜藥忌許奔走喘者真藥力在尾

見人捕之熱日啣斷雲歌執其毒在洗去鱗肉不淨及肉其尾尾不化利不効為使去頭是眼重須去眼

毛酥或蜜炙或酒浸焙用


蜂蜜

亦名石

蜜巖

補中潤

燥滑腸



草木精英含露氣以釀成先性涼能清熱性溫能

補中甘而和故解毒去滑故潤燥甘緩可以去急

故止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘緩可以和中故能調營

衛通三焦除衆病和百藥

故丸藥多用之

而與甘草同功止嗽治痢

解毒潤腸最治痢疾

薑汁和服甚佳

明目悅顏高莖白搗塗湯火傷煎鍊成膠通大便

秘乘熱納穀道中名蜜

煎然能滑腸泄瀉瀉中滿者忌用

以白如膏者良

汪穎曰蜜以花為主閩廣蜜熱用蜜

溫西蜜涼安宜用有黃連蜜味小苦

黝目熱良西京有製花蜜色白如脂用銀石器每蜜一斤入水四兩木

火慢熬出浮沫至滴水成珠用忌葱鮮薑同食

昂按生恩同蜜食殺人而萬苣蜜潰

點茶者頗多未見作膏豈醜過則無患乎抑藥忌亦有不盡然者乎

黃臘甘溫止痛生肌療下痢

蜜質柔性

露蜂房

宜解毒

殺虫

僵死

輕宣去風化痰

潤故滑腸胃蠟質
堅性澁故止瀉刺
續絕傷
按蜜蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟
字至淡故今人言無味者謂之嚼蠟



甘平有毒治瘰癧癧痰附骨癰疽在臍府和蛇蛻亂髮燒

灰酒服按附骨疽不破附骨成膿故名不知氣訣作
賦風治附骨疽痛處發熱四體乍熱作寒小便死大
便秘而無汗濕熱發散則消滅風痛處不熱亦不發
寒熱隨身冷欲得熱慰則小寬時有汗室風藥治之

塗瘰癧成癰音漏疾研

止風身痛前水令漱時珍曰陽明藥也取

傳其以毒改毒兼殺虫之功耳

小兒重舌

燒灰酒和傳舌下日數次

起陰痿

燒灰傳陰上

取懸于樹受風露者冬用治癰

腫醋調塗
洗瘡前用

辛鹹微溫殭而不腐得清化之氣故能治風化痰散

結行經蚕病風則殭故因以治其氣味俱薄輕浮而

升入肺肝胃三經治中風失音頭風齒痛喉腫咽腫



炒熟末... 一錢當此出頑痰... 瘰癧結核痰瘡血病崩中帶下之

乘小兒驚癇... 胎垢煎湯浴之... 下乳汁滅癩痕若諸症由于

血虛而無風寒客邪者勿用 以頭蚕色白條直者良糯米泔浸一日

待桑涎浮出漉起焙乾拭淨肉毛口甲搗用惡桑螵蛸茯苓茯神桔梗

蕞薺 蚕繭甘温能瀉膀胱相火引清氣上朝于口止消渴 蚕與馬並屬子篇雜

主心作謫退藏之際故治之 難 癰疽無頭者燒灰酒服 眼一枚出一頭佳

湯飲之能抑心火而治消渴 蚕戠氣熱性淫主固精強陽交接不倦 蚕退紙燒存性入腹少許蜜和敷走馬牙疳加白礬尤妙百一

方蚕紙燒灰酒水任下 能治邪祟發狂悲泣

原蚕砂

燥濕去風



蚕食而不飲屬火性燥燥能去風勝濕 經曰燥勝風燥屬金風屬

木也 其砂辛甘而温炒黃浸酒治風濕為病支節不隨

本草綱目 卷之五 蟲 蠶 原蚕砂 白下

皮膚頑癢腰痛冷痛冷血瘀血史國公藥酒中用之少熱尉蜜處赤良寇氏曰醉酒三升拌

蚕砂五斗蒸熟鋪煖室席上令患冷風氣痺人以患處就卧厚覆取汗不愈而日再作須防昏悶麻油調敷治爛弦風

眼目上下胞屬脾肺有風乃則虫生弦也又新瓦炙為末少加雄黃麻油調敷治蛇串瘡有人食島稍蛇渾身言黑漸生鱗甲見者驚縮鄭

奠一令日服脫虫砂五錢盡一二斗欠之乃退晚蚕尖也淘淨晒乾

桑螵蛸 補腎



甘鹹入肝腎命門益精氣而固腎治虛損陰痿夢遺

白濁血崩腰痛傷中疝瘕肝腎通五淋縮小便故能通

縮腎與膀胱相表裏胃得所養氣化則能出故能通腎氣既固則水道安常故又能止也寇宗奭治便數

有桑螵蛸散桑螵蛸茯苓神志志葛蒲人參當歸龍骨龜甲醋炙小兒

止夜尿 螳螂卵也桑樹產者為好房長寸許有子如蛆芒種後齊出故仲夏螳螂生也如用他樹者以

桑皮佐之桑皮善行水能引連腎經炙黃或煎湯泡煨用長旋覆花螳螂能出箭鏃螳

蟬蛻

輕故風熱

五倍子

清欬肺
鄭贊

研傅傷處... 忍極... 乃感拔之... 以黃連... 煎湯洗石... 傅之... 楊氏
方用蛻... 出後... 傅生肌散... 螳螂... 皆治... 驚風... 令人... 罕用... 蛻兼治
治腹痛... 便秘... 下痢
脫肛... 瘡疽... 虫痔



蟬乃土水餘氣所化飲風露而不食其氣清虛而味

甘寒故除風熱其體輕浮故發痘疹其性善蛻故退

目翳催生下胞其蛻為殼故治皮膚真瘡癩癧與薄荷等分為末酒調服其聲清響

故治中風失音又書寫夜息故止小兒夜啼 蟬類其多惟大而色黑

者入藥洗去泥土翅定漿水煮晒乾用收毒全用 蚱蟬治小兒驚癇夜啼

殼瘡去熱出胎下胞時珍曰治皮膚瘡癩風熱當用蟬蛻治黃府經絡當用蟬身各從其類也

鹹酸其性瀉能欬肺其氣寒能降火生津化痰止咳

止血欬汗鄭贊寔白焙研極細以自已救 解酒療消



本草綱目 卷之四 虫 桑螵蛸 蟬蛻 五倍子 四下

一孫也

渴泄痢瘡癰五痔下血脫肛膿水濕爛子腸墜下散熱毒消目腫洗之

斂瘡口熱散瘡口自斂其氣黑能染鬚丹溪白倍子屬金與水鳴之善收頑痰解熱毒黃昏咳嗽乃火浮肺中不宜用

涼藥宜五倍五味分而降之醫學綱目云王元珪虛而滑精靈與却味

四物湯吞河間秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩茯苓二兩

丸眼遂愈此則倍子斂瀉之功散于龍骨蛤粉也昂按凡用秘瀉藥救

能通而後能秘此方用茯苓倍子五倍一瀉一收是以能盡其妙也

由外感瀉非虛脫者禁用 生鹽膚果上乃小虫食汁遺種結毬于葉

間故主治之症與鹽膚子葉同功殼輕脆而中虛可以染皂或生或炒用

甘溫屬金生肌止血鄭警業曰汪御章年十六常患尿血屢醫不效予以白蠟加入

沖血滋腎藥中遂愈定痛補虛續筋接骨外科要藥

辛寒有青外用蝕死肌傳亦癰惡瘡肉胙破石淋拔

瘰癧疔重楊登甫云康法之毒莫不有根大抵治以

白蠟

外用生

肌斑整

大瀉以

去毒



蠍 宣去風



復出交粉片血地爛以此其馬也... 得屍射出臭不可聞故奔走下竅直至精溺之處能下敗物痛不可當
用須 下痢大毒 九死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃為
斟酌 末酒煎空心下取小狗三四十枚如數少再服又方
糯米一勺 斑蝥廿一枚分三次炒至青煙為度去蝥取米為粉冷水入
清屈少許空心下取利下毒物如不利再進愈後忌聞鐘鼓聲復發則
不可治服之肚痛急者 潰肉 肌肉近 墮胎 莖葉上黃黑斑文去頭
用靛汁或黃連水解之 之則爛

足糯米炒熟生用則叶瀉人亦有用米取氣不取質者畏巴豆丹參惡

甘草 荳花 斑蝥 青葛 上亭長地胆 四垂 形色不同 功畧相近 食芫花
為芫青 青綠色 尤毒 春生 食葛花為亭長 黑身赤頭 夏半食

荳花為斑蝥 斑色 秋生 冬入地為地胆 黑頭赤尾 陶隱居
云乃一物而四時變化者 蕪本云非也 皆極毒 須慎用

辛甘有毒色青屬木故治諸風眩掉 皆屬 肝木 驚癇搗碎

口眼喎邪 白附 蠶 全蠍 等分為末 各牽正散 酒服二錢 甚効 瘧疾 風癩 耳聾

帶疝厥陰風木之病 東垣曰 凡病氣帶下 皆屬于風 蠍乃治風要藥 俱宜加而用之

蜈蚣
宜去風

蟾蜍
蝦蟆
瀉殺疔
拔毒

汪桡曰破傷風直類中風慢脾驚屬虛者息用全用去足焙或用尾

尾力尤緊形緊小者良人被螫者塗蝸牛即解



辛温有毒入厥陰肝經善走能散治臍風撮口灸未

調驚癩癧瘰癧蛇癥能制瘡甲趾甲內惡肉突出俗名

以南星末醋殺虫古方治疔隨胎取赤足黑頭者

火炙去頭足尾甲將荷葉火煨用或酒炙畏蜘蛛蜒蚰不敢過所行之

雞屎桑皮鹽中其毒者以桑汁鹽蒜塗之被咬者捕蜘蛛

蟾土精而應月魄辛涼微毒又陽明胃發汗退熱除

濕殺虫治瘡疽發背未成者用活蟾絲製瘡上半日

一個三易則毒散矣熱重者刮蟾蜍合瘡上小兒勞



肪音方
脂也


白頸蚯

蚓

瀉熱利
水

五穀虫
瀉熱瘡
疖

瘦疖疾 蟾酥辛温大毒助陽氣治疔腫發背小兒疖疾腦疖即蟻蟻
汁能爛人肌肉惟疔疖成合他藥服一二厘取其以毒攻
毒腦疖乳和滴鼻中外科多用之蟾蜍肪塗王刻之如蠟



入藥或晒乾為末或鹽化為木或微炙或燒灰各隨本方中其毒者盍
軍病蚯蚓咬毒每夕蚓鳴于體濃前盍水浸身數過而愈
蚯泥即蚯甘寒瀉熱解毒治赤白久痢傳小兒陰囊執腫臃臃丹毒




即糞 寒怡熱病譫音占妄毒痢作吐小兒疖積疖
瘡 漂淨晒乾或炒或煨為末用

本草綱目 卷四 虫 蜈蚣 蟾蜍 白頸蚯 五穀虫 疖

人部

髮一名
補和血
血餘

內經腦
為髓海
衝為血
海命門
為精海
丹田為



髮者血之餘味舌微寒入足少陰厥陰肝補陰消瘀

通關格利二便治諸血疾能去心竅之血故亦治發馬癩血痢血淋

舌血根湯服鼻血燒灰吹鼻轉胞燒灰服小兒驚熱合雞

子黃煎為汁服
雞子能去風痰
合諸藥煎膏涼血去瘀長肉髮屬心稟火氣而上生眉屬肝稟木氣而側生鬚屬

腎稟水而下行或曰髮屬肝稟木氣而相生眉屬金稟金氣而橫生金無餘氣故短而不長至老金氣純則眉長矣昂按肺主皮毛亦短而不長者何以獨無所屬乎毛既為肺之合自當屬肺屬金眉當屬肝屬木以其側生象木枝也此乃臆說附質明者經曰腎者精之處也其

華在髮玉水註曰腎主髓腦者髓之海髮者腦之華腦髓減則髮素時珍曰髮入土千年不朽以火服之疑為血質煎鍊至枯復有液出諛吞

入腹化為鞭虫煅鍊服食使髮不白故本經有自還神化之稱陳藏器

曰生人髮掛菓樹上則烏為不敢來又人逃走取其髮于緯車上轉之

則迷亂不知所適此皆神化子母秘錄亂髮燒灰亦治尸疰猪脂調塗

氣海胃
為水穀
之海

人牙

宣發痘

人乳
補虛潤
燥

魁音奇

破黃五夜又九之類亦不癢以鮫魚取婦
人油頭髮燒灰研篩酒服二錢其痛立止
性用胎髮无良補衰涸頭垢淫淋及噎膈勞復

皂莢水洗淨入確固煨存



研用



鹹溫有毒治瘡瘡倒壓瘡疹論出不快而黑陷者積
澁倒陷者煎香酒調服時珍曰欲其竄入腎經發出
毒氣蓋澁劑也若伏毒在心不省人事氣虛色白痒
塌無膿及癰紫泡之症只宜補虛解
毒苟悞服此則鬱悶成毒反成不救
煨退火毒

甘鹹潤五藏補血液止消渴澤皮膚治風火症
切菴曰老

人便秘服
人乳最良
本血所化自得血而能視用點亦澁多淚

執者黃然性寒滑藏寒胃弱人不宜多服
時珍曰人乳無定性

其人和平飲食沖淡其乳必平其人燥暴飲酒食辛或有火病其乳必
熱又有孕之乳為忌乳最有毒小兒食之吐瀉成疳魁之病內亦損胎

天有壽長
髮人牙
人乳
四十一

小兒鬼
食音似

紫河車

即胞衣

一名混

沌皮

大補氣

血



昂按乳乃陰血所化主于脾胃攝于衝任未受孕則蓄而養胎已產則變赤為白上為乳汁以食小兒乃造化之玄微也服之益氣血補腦髓乃謂以人養人也然能滑腸濕脾臍膈天設之以為小兒非壯者所當常服惟製為粉則有益無損又須旋用久則油羶須用一婦人之乳為佳乳雜則其氣雜乳粉參末等分蜜丸名參乳九大補氣血

稠者如兒食良黃赤清色氣腥穢者並不堪用或暴晒用茯苓粉收或

水頭取粉尤良取粉法小鍋燒水滾用銀瓢如碗大錫瓢亦可化乳少許入

瓢浮滾水上頓再浮冷水上立乾刮取粉用再頓再刮如攤粉皮法

甘鹹性温木人之血氣所生故能大補氣血治一切

虛勞損三損肺皮槁毛落二損心血脉衰少

腎骨廢不起六極白氣極恍惚失志癩瘡以初胎

及無病婦人者良有胎毒者實以銀器插入焙長流水洗極淨煎

童便一名

還元水飲自己

明名輸

烟酒

平瀉大

補陰散

瘀血

焙乾研末或煮爛搗碎入藥加新瓦煅者反損其精汁亦可調和煮食李時珍曰此

云胞衣宜藏天德月德吉方深埋緊築若為狗狗食令兒顛狂螻蟻食

令兒瘡癩鳥雀食令兒惡死棄火中令兒瘡爛送社廟并灶街巷皆有

所忌此亦銅山西崩洛鐘東應自然之理今人以之炮炙入藥雖曰以

人補人然食其同類獨不犯崔氏之戒乎以故本集如天靈蓋等概不

錄入



鹹寒時珍曰溫能引肺火下行從膀胱出乃其舊路降火

滋陰甚速潤肺散瘀鹹走治肺痿失音吐血損傷凡

打損傷血悶欲死者擘開口以熱尿灌之下咽即醒

一切金瘡受杖並宜用之不傷臟腑若用他藥恐無

功皆散瘀凡產後血運敗血入肺陰虛久嗽火蒸如

誤人矣痰者反致胞胎不下皆散瘀之功取十二

燉者惟此可以治之

晉褚澄勞極論云降火甚速降血甚神

取十二

歲以下童子

少知識無相火

不食葷腥酸鹹者佳去頭尾取中間一節清徹如

本草綱目卷之八 童便

秋石

補腎水
潤三焦

水者用當熟飲則真氣尚存其行自速冷則惟有鹹寒之性入薑汁

行非汗散

痰更好冬月用湯溫之

李士材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便多矣並是濟方治目赤腫痛用白

已小便乘熱洗即閉目少項此以真氣退其邪熱也



鹹溫滋腎水潤三焦養丹田安五臟退骨蒸擊塊

治虛勞咳嗽白濁遺精為陰降火之聖藥若煎鍊

失道多服誤服反生燥渴之患

鹹能走血且經煨煉中寓煖氣使虛陽妄

作則真水愈虧

蒙筌曰每月取童便每甬石膏七錢桑條攪澄傾去清液

如此二三次乃入秋露水攪澄

故名秋石

如此數次滓穢淨鹹味減以重紙

鋪灰上晒乾刮去在下重濁取輕清者為秋石世醫不取秋時雜收人


溺以皂筴水澄晒為陰煉火煨為陽煉甚難其追安能應病况經火煉

人中黃

濕熱

金汁
一
石

秘水牙沙而首凡秘石之精英也保壽堂方用童男童女
小便各煉成秋石其色如雪和夕加乳汁日晒夜露取日精月華乾即
加乳待四十九日足收滴配藥摘玄云腫張息盪只以秋石拌敗食佳



性用



甘寒入胃清燠火消食積六解五藏實熱治天行熱

狂痘瘡血熱黑陷不起 內甘草末于竹筒中緊塞

其乳冬月浸糞缸中至春取出洗懸風處陰乾取甘

草用亦有用皂莢者 一云即糞缸多年黃泥煨存
竹須削去青皮

主治同人中黃 用樓廈棉紙上鋪黃土淋糞瀝汗

入新甕碗覆埋土中一年清若泉水全無穢氣用年

久者彌佳 野間殘糞下土法即
傳癰疽如水著背

本草綱目 卷之四 人 秋石 人中黃 糞清

人中白



鹹平降火散
治肺癆鼻衄
刮人中白新瓦火燒上過乾調服即上蒸

消渴瘰癧倒陷牙疳口瘡
即潮溼煨研用
以蒙館童子便

桶山中老僧溺器刮下者尤佳

本草綱目卷四

五十一