


聖濟總錄


百十

庫文閣内	
番號	漢 12609
冊數	200 (112)
函號	300 212





大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百二十
眼目門

目内生瘡

目膿漏

目生珠管

斑豆瘡入眼

雀目

目驗生風粟

目驗垂緩

目驗腫靨

倒睫拳攣



右一十二味搗羅為散每服三錢匕空心菊花湯調

下臨臥再服

治目生瘡疼痛赤腫心躁視物不明雜人丸方

雜人皮去 決明子微炒 秦皮去麤皮剉

車前子 甘菊花 黃連須去

防風去 藍實 槐子各壹兩半

苳胡去 人參 白茯苓去黑皮

山芋 芎藭 大黃剉炒令香各壹兩

甘草炙壹兩半

右一十六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

三十丸空心米飲下

治肝肺熱毒氣攻兩眼生瘡赤痛決明子丸方

決明子微炒 菊花 秦皮去麤皮剉

黃連去須各壹兩 車前子 地骨皮各壹兩半

羚羊角屑 黃芩去黑心 麥糝

山梔子皮去 生乾地黄焙 秦艽去苗土各壹兩

青柏子 白茯苓去黑皮各壹兩半

升麻壹兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

三十丸食後溫水下臨臥再服

治風熱上攻目瞼生瘡疼痛不止犀角湯方

犀角屑去須 黃連去須 大黃剉炒

甘草炙剉 青竹筍各壹兩 秦皮去麤皮剉半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

投芒消半錢匕放溫食後服臨臥再服

治肝心熱毒目生瘡及礮痛梔子湯方

梔子人兩半 犀角屑壹兩 木通剉

黃芩去黑心各半兩 大黃剉炒 瞿麥穗各壹兩

黃連去須參分 車前子壹兩

右入味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片

煎至八分去滓投芒消半錢匕放溫食後服臨臥再服

治風熱目赤生瘡點眼糝人膏方

糝人去皮研如膏半兩 青鹽末壹錢 龍腦許少

右三味同研用兒孩子乳汁少許調和如膏每以麻

子大日三五上點之

治眼熱赤生瘡退腎清涼包子方

黃連壹分細為末宣州者

右一味用新水一碗面東撲取倒流水些小將黃連末勻摻在碗內用熟艾一塊如雞子大安在古老錢

七文上四面更用青銅錢四十文足作四槩子覆黃連椀在上點火燒艾候烟盡便掃下黃連末用夾絹袋子盛了取兒孩子妳汁浸時時點在眼中覺口中苦透為度如暴赤眼用之立効

治赤眼生瘡腫痛搐鼻散方

道人頭參兩細末乳香壹錢

右二味為末每用一錢香餅子上燒烟搐鼻內

治赤眼有瘡及生努肉日夜難開痠痛點眼積豬膽方

積豬膽乾者如棗許大

杏仁湯浸去皮

朴消壹錢

龍腦壹字

右四味先將杏仁入乳鉢中研令細次下三味同研以合盛經一宿每點如黍米大內目眦中眼中冷淚出至十日自差填之其藥密覆勿令見風

治眼風赤澁隱腫疼生瘡點眼黃連散方

黃連去須末

麩人去皮各壹分

胡粉壹錢

右三味先將麩人去膜於銅器中用槐木杵研令極細如粉次入黃連末胡粉合和更研取細為度每夜臥點一黍米在目眦頭不過三兩上差

治肝虛風痒生瘡淚多者點眼麩人膏方

麩人去皮研壹分

胡粉如碁子許太於火上燒變赤如金色者佳

龍腦錢

右三味先將胡粉麩人別研取好真酥如杏核許同研次入龍腦研令極細如膏用油帛裹或銅合子盛勿泄氣傷風或有小兒胎赤并大人久患赤痒眼痛宜先取鹽花少許用絕酸漿水一升煎三五沸以綿濾取汁夜臥先以清水洗次以鹽花水洗眼拭令乾以爪甲挑取麻子許點眼皆任眼開合須臾淚出目中凉冷狀若人吹視物漸明

目膿漏

論曰目膿漏者緣血脉壅熱傳入於足太陽膀胱之經

膀胱之脉起於目內眥則令人驗皆腫痒久即成瘡膿汁時下綿綿不絕如器津漏故謂之膿漏不治則膿毒淹漬穿壞白睛黑點相連即難治療

治風毒上攻目輪眼爛肉瘡醫生眼睛肉殞若不醫療必不見物殺羊角丸方

殺羊角錫

藥皮去麤皮炙

防風去義各壹兩半

玄參

芎藭

荆芥穗

黃連去須

槐子

甘菊花

防已

石決明

麩人皮去

蔓荆子

車前子

秦艽去苗上各壹兩

大黃剉

升麻

麥門冬去心

前胡去蘆頭

人參

白檳榔煨各壹兩半

梔子人

生乾地黄焙

陽起石研

真珠末研

龍齒搗研

薔薇根剉各壹兩

枸杞子壹兩半

右二十八味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九丸晚食後熟水下

治眼漏睛膿出防風湯方

防風去叉貳兩

地骨皮

遠志去心

人參

黃耆剉

白茯苓去黑皮各壹兩

知母

大黃剉碎炒各貳兩

右八味麤搗篩每服一錢七水一盞煎至五分去滓

食後臨臥溫服

治睛漏瘡目大眚出膿汁有竅以龍腦散點方

龍腦研

馬牙消各半錢

菴豆粉錢壹

右三味同研極細用燈心黏藥點之日四五上

治眼漏睛有膿出經年不絕馬齒散熨方

馬齒子合半

人苧子合半

右二味搗羅為末入銀石器中於飯甑上蒸以綿裹

熨眼大眚頭淚孔有膿水出處凡熨眼時須藥熱熨

透睛三五十度膿水自絕

目生珠管

論曰目生珠管者風熱痰飲漬於肝血氣蘊積津液結聚所由生也肝藏血故肝受血而能視氣調血和則精華見於目今邪乘於肝肝氣受病為風熱熏蒸痰飲漸漬使血氣壅闕上衝於目津液結聚狀如珠管故以名焉
治目生珠管及膚瞤龍腦煎方

龍腦研

膩粉研各壹錢

馬牙消

秦皮

防風去叉

黃連去須各壹兩

右六味先擣後四味碎用新汲水兩椀浸藥兩復時

煎取一小盞綿濾去滓澄清瓷瓶內盛之後入龍腦膩粉候一宿可點

治目卒生珠管滑石散方

滑石

龍骨各壹分

手爪甲燒半

右三味細研如粉以新筆染藥點珠管上日三四次

治眼生膚瞤垂珠管銅青丸方

銅青壹兩

細墨半兩

右二味合研為末醋和丸如白豆大每用一九以乳汁新汲水各少許浸化以銅筋點之二四六

治目生珠管貝齒散方

貝齒燒研丹砂研各壹分

右二味重研勻細每用點珠管上日三四次

治眼卒生珠管鉛丹膏方

鉛丹兩半 鯉魚膽汁量鉛丹多少用

右二味合調如膏點注目皆中日三五次

治目卒生珠管方

白蜜

右以少許點目中仰臥令淚出半日許洗之

又方

龍骨壹兩

右一味搗羅為散每點少許珠管上日三五次

又方

牛膝葉根不計多少

右搗絞取汁點珠管上日三次兼治赤目良

斑豆瘡入眼

論曰傷寒熱毒氣盛發於肌肉作斑豆不已則上熏眼目腫澁而痛片見黃赤若璫瑋色或碎如粟粒是也點藥入眼必致損爛惟宜服利脾肺解熱毒之藥亦可傳藥於眼瞼上下稍削其勢

治斑瘡後瞖膜忽生及風毒暴赤等眼羚羊角飲方

羚羊角

壹對鑄取細末

車前子

決明子

微炒

防風

去

升麻

黃耆

剉

大黃

剉

黃芩

去黑心

芒消

各貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

傾入瓷餅內用油單子封繫懸在井中一宿至次日

取出微煖動臨時徐徐呬不得枕頭睡至明見効如

勢不可緩急要服者空心日午各一服

治斑瘡入眼決明散方

決明子

微炒壹兩半

秦皮

剉

甘菊花

各壹兩

細辛

去苗葉參分

羚羊角

鑄壹兩

赤芍藥

壹兩半

麥門冬

去心焙

升麻

黃芩

去黑心

黃連

去須各壹兩

朴消

研壹兩半

甘草

炙壹兩

右一十二味搗研為散每服二錢匕食後以溫米泔

調服臨臥再服

治斑瘡入眼扶神湯方

茯神

去木

赤芍藥

葛根

剉各壹兩

升麻

地骨皮

剉

黃芩

去黑心各壹兩半

大黃

剉炒壹兩

右七味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服食後臨臥服

治麩豆瘡入眼黃芩湯方

黃芩

去黑心

梔子人

黃連

去須

萎蕤

升麻

蕤人皮

甘草

炙剉並等分

右七味麩搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分

去滓溫服食後臨臥各一

治斑豆瘡入眼宜服去脾肺熱毒氣茈胡湯方

茈胡

去苗

黃芩

去黑心

梔子人

赤芍藥

升麻

麥門冬

去心

甘草

炙剉等分

右七味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一小盞

去滓放溫食後臨臥服

治眼內有瘡但睛不損者並可療疾藜子丸方

藜子

炒去角壹兩

兔糞

銀黑豆後收者貳兩焙

蟬蛻

去土炒

蛇蛻

炙

木賊

以合盛之略燒存性為末

治豆決明子

微炒各壹兩

右六味搗羅為末用淡豆豉一兩白麩一匙先爛研

豉入水和麵煮糊丸如梧桐子大每服用淡竹葉湯

下十九丸加至二十九丸早晚食後

治斑瘡入眼黃連湯方

黃連去須

細辛去苗葉

紫苑去苗土

決明子微炒 車前子

苦蕒根乾者剉碎等分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服食後臨臥

治豆瘡入目生翳累醫不効者膩粉膏方

膩粉

水銀

粉霜各壹分

右三味用瓷鉢令男子溺六十日後用鈔子內鋪紙

一重襯三味藥以濕紙裹鈔面中心留一竅如指大

以前瓷鉢覆之用濕紙封縫更以濕沙厚擁四面鉢

上置水一盞慢火熬候乾冷取鉢掃取水銀令患者

就病目臥取藥半豆大內在耳中少時目痒揉之醫
隨手落避風將息三兩日

治麩豆瘡入眼宜外貼黃藥膏方

黃藥子

木香各壹兩

大黃參兩生用

右三味搗研為散細更重研令勻細每用時以漿水

調為膏攤生絹上貼眼瞼上下不得入眼內乾即易

治斑瘡入眼及諸般眼疾硃砂散方

硃砂

明淨者生用壹字

蓬砂半錢

龍腦壹錢

右三味各研為末再同研令勻細每以少許摻放醫

上日三四次

治豆瘡入眼睛上作白翳遮障不明刺痛不可忍者神聖粉方

輕粉壹分

右一味用少炭灰糝地面如盎大次燒小木炭十數片簇定吹令火盛即傾粉其上以新大瓷盎一隻蓋之四下速撥灰塞縫勿令烟透更滴十數滴冷水於盎底候冷取起盎見粉烟飛黏盎內旋以指點水刮洗下用兩重楮紙裹盛絞出水銀珠子如赤豆大以指甲挑入不病眼邊耳內須側臥搖令藥到耳底以軟紙塞耳當時不痛即開得眼或未効次日再如前

法煨取一豆大挑入病眼邊耳內立効

雀目

論曰晝而明視暮不覩物名曰雀目言如鳥雀不能有見於夜也夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰血受邪肝氣不能上榮於目肝受血而能視今邪在於肝陰血澁滯至暮則甚故遇夜目睛昏不能覩物世謂之雀目治雀目防風煮肝散方

防風去

黃連去

穀精草

黃芩去黑心

甘草炙

天南星炮各壹兩

蛤粉半

右七味搗羅為細散每服一錢匕用羊子肝一片銅
竹刀批開摻藥在內以麻縷纏定研粟米飲一大盞
銀石鍋內煮熟放溫臨臥嚼服切不得犯鐵器病甚
者不過再服必効

治雀目鬱金散方

鬱金兩參

新牛膽壹枚

豬膽貳枚

蛤粉兩研參

大黃兩剉炒

黃連兩去須

雄黃兩研壹分

右七味將五味為細散并豬膽拌和入牛膽中填滿
陰乾為細散每服大人一錢匕小兒半錢匕食後新

汲水調下赤眼氣眼疳眼亦能治之

治雀目年深不差鉛丹丸方

鉛丹兩半

黃芩壹兩去黑心

蛤粉壹兩

右三味搗研為細末別鎔黃蠟一兩入藥內同研勻
更入薄麩糊丸如彈子大批豬肝作薄片裹藥米泔
煮肝熟為度爛嚼用煮肝米泔湯下空心食前服臨

臥再服

治雀目及內外障眼風毒青盲暴赤眼等空青散方

羊梅青好者水浴過控乾研

胡黃連水浴過為

分

槐牙初出如雀舌時於日未出勿食不語摘之不計多少入壹

青竹筒內不令雞犬等見垂於天月德上候乾為未壹錢半

右三味同研勻細如粉入龍腦一字許更研勻密收
每夜臥時先溫水淨漱口仰而臥用葦筒子吹藥一
字入兩鼻中但令如常喘息便自睡著眼中覺涼冷
為妙隔夜一次用之極効

治雀目不拘年月遠近但黃昏不見物者蛤粉丸方

蛤粉好者研極細黃蠟等分

右二味先鎔蠟入蛤粉拌和丸如梧桐子大用獾豬
子肝一片以筋割作孔子捏藥丸入孔中以麻縷纏
繫周徧用清水煮熟取出切作薄片熱喫仍將煮藥

湯熏眼百無所忌

治雀目咫尺不見物煮肝散方

紫芥菜子真香炒令黑色碾為細散用羊肝一具分
作八服每用散二錢捻在肝上以笋托葉裹煮令熟
放冷服以煮肝湯下不過一具肝永除根本臨臥時
服

治肝虛雀目夜不見物如聖散方

蛤粉 青箱子 石决明各半兩

右三味為細散用牛肝二兩批開搽藥三錢七在內
麻縷扎定用米泔水煮熟為度細嚼米飲下臨臥服

覺時便見物若用雞兔肝煮藥皆可米為下細切如

治雀目大黃車前子湯方

大黃煨 車前子 玄參

黃芩去黑心 細辛去苗葉 羌蔚子各貳兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞黑豆三七粒煎

至五分去滓空心臨臥各一服

治雀目寫肝湯方

黃芩去黑心 防風去叉各貳兩 芍藥

桔梗去蘆頭炒 大黃濕紙裹煨剉各壹兩

右五味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓

入芒消半錢匕再煎令沸食後溫服

治雀目補肝湯方

人參 白茯苓去黑皮 車前子

黃芩去黑心 大黃濕紙裹煨各壹兩 五味子

防風去叉各壹兩 玄參壹兩

右八味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓

食後溫服之

治雀目還睛丸方

人參 細辛去苗葉 白茯苓去黑皮

木香 知母焙 芎藭各壹兩

石決明 各貳兩 菟蔚子 各貳兩

右八味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大空心茶

散清下十九丸

治眼目晝視精明暮夜昏暗視不見物名曰雀目石斛

散方 石斛 仙靈脾 蒼朮 石決明 車前子 細辛 白茯苓 柏子人

石斛 去心 仙靈脾 剉各壹兩 蒼朮 米泔浸切

右三味搗羅為散每服三錢匕空心米飲調服日再

治雀目晝視精明暮夜昏暗石決明丸方

石決明 洗刮 車前子 細辛 去苗

人參 白茯苓 去黑皮 柏子人 炒別

防風 去叉各壹兩 山芋 菟蔚子 各貳兩

右九味除柏子人外並細剉焙乾搗羅為末拌勻鍊

蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後溫水下臨臥

再服加至三十九

目驗生風粟

論曰驗生風粟者上焦積熱肝經有風傳於心肺衝發

目眥臉肉之間故令上下澁痛如粟所隱赤脉侵睛淚

眇交下視物羞明不藥則磨隱睛輪久生翳暈宜鎌洗

與藥並行可也

治眼驗生風粟防風湯方

防風去義犀角鎊知母

黃芩去黑玄參各壹桔梗炒

羚羊角鎊各壹大黃炒半

右八味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分食後

去滓溫服日再

治眼生風粟除熱知母湯方

知母 芫蔚子 人參

白茯苓去黑大黃炒五味子

黃芩去黑車前子壹兩芒消兩半

右九味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分食後

去滓溫服

治目瞼生風粟青箱子丸方

青箱子貳兩犀角鎊白茯苓去黑

羌活去蘆槐子 桑根白皮剉各壹

麻黃去根節壹羚羊角鎊參大黃炒壹

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

食前粥飲下日再

治眼瞼生風粟點眼蕤人膏方

蕤人兩秦皮剉壹黃連去

海蛤 丹砂研各龍腦研壹

右六味除研者外搗羅為末酥和於銅器中煎新綿瀘過人研者二味拌令勻置瓷器中每以一小豆大點眼

治眼生風粟疼痛時有淚細辛湯方

細辛去苗葉

玄參

五味子

人參

白茯苓去黑皮

防風去義

車前子各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後臨臥溫服

治眼瞼垂緩

論曰眼瞼垂緩者以血氣不足膚腠開疎風邪客於瞼

膚其皮垂緩下覆睛輪故俗呼為睪目又曰侵風久之則垂覆愈下眼閉難開

治眼瞼垂腫心躁頭疼羚羊角散方

羚羊角鎊

黃連去須

木通剉

赤芍藥

防風去義

甘草炙剉

黃芩去黑心各參分

葶藶壹兩

梔子人兩半

麥門冬去心壹兩半

石膏貳兩

右一十一味搗羅為散每服三錢匕水一盞入竹葉二七片煎至七分去滓食後溫服

治風毒攻眼瞼垂下芫蔚散方

芫蔚子

防風去

羌活去

蔓荆實

甘菊花

玄參

細辛去苗

黃芩去

車前子

甘草炙

大黃剉

右一十一味擣羅為散每服四錢匕水一盞煎至七

分去滓溫服食後臨臥

治風熱攻眼瞼垂腫痛秦皮湯方

秦皮去

黃連去

梔子人

大黃剉

甘草炙

細辛去

蛇啣草參

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎竹葉二七片煎至七分去滓食後溫服

治眼熱毒瞼垂腫遮睛竹葉湯方

苦竹葉

黃連去

黃蘗去

梔子人

麤人湯浸

右五味細剉以水五大盞煎至二盞半去滓澄清溫

溫洗眼日五七次作兩度使

治眼腫生翳瞼垂疼痛熨眼餅子方

大黃剉

鬱金

黃連去

右三味搗羅為散用酸粟米飯和投令勻每用藥五錢匕捏作一餅子以輭帛裹不住手熨之

治血氣不足膚臉下覆睛輪垂緩難開又名睢日黃者
九方

黃耆剉 蒺藜子炒去 獨活去蘆

此胡去 生乾地黄焙 甘草炙

楸子人 苦參 白朮

白花蛇酒浸去皮骨 防風去

菊花 茯神去 山芋

秦艽去苗土 天門冬去心 枳殼去瓢

白欖榔剉各壹兩半

右一十八味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

三十丸空心溫酒下

治風邪客於臉膚其皮垂緩下覆睛輪眼閉難開升麻

散方

升麻 山茱萸各參 甘菊花

細辛去苗葉 蔓荆實去白 山芋

防風去又各

右七味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下

治風邪客于臉膚令眼臉垂緩甚則眼閉難開枸杞湯

方

枸杞子炒半兩

赤芍藥

山芋

升麻各壹兩半

蒺藜子炒

茯神去木各貳兩

防風去叉壹兩

山芋

右七味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半煎取七分

入生地黄汁一合去滓溫服臨臥再服

目瞼腫鞭

論曰目瞼腫鞭者內因肝肺積熱上衝於目外為風邪所搏風熱留結在於瞼皆血氣不得宣流故令腫鞭久不差者多成風粟細瘡眵汁淹漬浸壞眼目先宜鎌洗

出毒然後以藥攻治則病可差

治目瞼鞭赤腫痛黃耆湯方

黃耆剉

羌蔚子

麥門冬去心焙各壹兩半

地骨皮

玄參

黃芩去黑心

知母焙各壹兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥溫服日三

治目瞼鞭刺痛腫赤細辛散方

細辛去苗葉半兩

人參

白茯苓去黑皮

五味子各壹兩

芎藭

藁本去苗土各壹兩半

右六味搗羅為散每服三錢匕水一盞二分煎至七分和滓溫服早晚食前

治目瞼腫鞭石決明散方

石決明刮洗

車前子

白茯苓去黑皮

五味子

人參

細辛去苗葉各壹兩

知母焙貳兩

右七味搗羅為散每服三錢匕食後臨臥米飲調下

日三

治目瞼腫鞭刺痛大黃桔梗散方

大黃剉炒壹兩半

桔梗剉

黃芩去黑心

玄參

羚羊角鎊

人參

白茯苓去黑皮各壹兩

右七味搗羅為散每服一錢半匕至二錢匕食後臨

臥米飲調下日三

治風熱客搏目瞼腫鞭洗眼防風湯方

防風去叉

秦艽去苗土

甘菊花各貳兩

麩人湯浸去皮

梔子人

萎蕤各半兩

竹葉壹握

右七味細剉令勻每用一兩以水三盞煎取一盞半

綿濾去滓每煖洗訖避風

治眼瞼腫鞭痒痛洗眼秦皮湯方

秦皮

黃連去須

細辛

去苗葉各貳兩

黃蘗兩

青鹽兩壹

右五味剉令勻每用一兩以水三盞煎取一盞半綿瀝去滓乘熱通手洗眼了避風日三再煖洗之

倒睫拳攣

論曰藏府久積風熱內熏肝經衝發於目始則腫赤隱痛多淚日久津液澁少瞼皆皮急致睫拳倒刺隱瞳人治法當起立毛睫又刺太陽經令出血及鉞鎌除其惡血仍服除風退熱之劑

治眼瞼緊急倒睫拳攣犀角芎藭散方

犀角一鎊

芎藭

羚羊角鎊

木香

檳榔煨剉

茯神去木

山芋

前胡去蘆頭

牛膝去苗

桂皮去麤皮

枳殼去瓤剉炒

大黃剉炒等分

右一十二味搗羅為散每服三錢匕空心食前溫酒

調下

治倒睫拳攣眼如鍼刺目系急礮多生眵淚木通湯方

木通剉

麥門冬去心焙

旋復花

黃芩去黑心

扶神去木各壹兩

大黃剉炒等分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分投
生地黄自然汁一合更煎取沸入朴消末一字食後
臨臥溫服

治風熱衝肝目多倒睫防風湯方

防風去

甘菊花

旋復花

決明子微炒

麥門冬去心焙

梔子人

萎蕤

升麻

秦皮去麤皮剉

黃連去須

甘草炙等分

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八
分去滓食後臨臥溫服

治目漸致倒睫隱澁疼痛菊花散方

菊花

羚羊角鎊

蔓荆實各參分

玄參半兩

防風去

芍藥各壹兩半

子芩壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至六分不
去滓入馬牙消末一字打勻食後臨臥溫服

治倒睫赤眼疼痛不開車前散方

車前子貳兩

馬蹄決明微炒

蕤人各壹兩半

龍膽

地膚子

菊花

甘草炙剉各半兩

青葙子

山梔子人各壹兩

前胡去蘆頭

右一十味搗羅為散每服二錢至三錢七空心粟米飲調下食後臨卧再服

治倒睫拳攣隱磨瞳人决明丸方

决明子炒微 車前子 山梔子人

枸杞子 熊膽汁乾者亦得

黃連去須 牽牛子炒熟 甘草炙到各

牛膽汁合半 豬膽汁伍枚

右一十味搗羅七味為末及三味膽汁和丸如梧桐子大每服三十九食後溫熟水下隨膽汁多少以丸

得為度如鞭入鍊蜜少許不妨

治風熱攻目礮澁疼痛漸致倒睫洗眼蕤人湯方

蕤人 秦皮去麤皮到 防風去叉各壹兩

菊花 山梔子人 萎蕤各半兩

竹葉貳握

右七味細剉以水三升煎取一升半去滓乘熱淋洗冷即再煖作三度使

治倒睫拳攣目眚赤爛二黃丸方

黃連去須壹兩半 大黃剉炒 細辛去苗

龍腦各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後臨臥溫熱水下日再小兒量減

欲圖顯學擊日昔亦賦二黃火火

命四再對引三對對一明六方

古才來味按以木三代煎取一升半去渣藥精出

林葉

葉

山外千八

藥人

藥

前風時文日變曲其深漸也隨製

大德重校聖濟總錄卷第一百二十

