



聖王齊總錄



五十六

庫文閣内	
函架	三
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (60)
函號	300 212





大學東
校典
局之



大德重校聖濟總錄卷第五十六

心痛門

九種心痛

停飲心痛

蟲心痛

冷氣心痛

中惡心痛

惡注心痛

心痛懊懣

心痛不能飲食

心掣

厥逆

心單

風惡

心氣射射

心氣不指滑食

中惡心氣

惡出心氣

惡心氣

惡心氣

大野心氣

野心氣

心氣

心氣



九種心痛八刺

論曰九種心痛曰蠱曰注曰風曰悸曰食曰飲曰冷曰

熱曰去來者是也治病必求其本今九種心痛其名雖

異而治療各有其法蓋正氣和調則邪不能入若或虛

弱外邪乘之則種種皆能致疾善醫者惟明攻邪以扶

正則九種之痛其治一也延齡至寶論曰鬼擊之氣須

以牛黃麝香或氣滿相攻則生嚼桃人若此之類又當

隨宜治之理固然矣

治九種心痛附子丸方

附子炮裂去皮臍

人參

狼毒炙

乾薑炮 食茱萸各壹兩 巴豆半兩去皮心膜麩炒出油

右六味搗研為末鍊蜜為丸如麻子大每服十九米飲下中惡心痛口不能言者日一服累年積冷氣流

五注心胸者日再服之 治九種心痛木香煮散方

異木香湯浸去宿炒 吳茱萸湯浸一宿炒 陳橘皮湯浸去白炒 芫藥湯浸去皮炒 郁李人湯浸去皮炒 當歸切焙各半兩 檳榔剉

右九味搗羅八味為散入麝香和勻每服三錢七水

一盞煎至七分不拘時溫服

治九種心痛厚朴湯方

厚朴去麤皮用生薑汁塗炙 檳榔剉

食茱萸湯浸去宿炒 芫藥湯浸去皮炒 當歸切焙各壹兩 郁李人湯浸去皮炒參分

右七味麝搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服空心日午夜臥各一

治九種心痛救生散方

狼牙炙 檳榔剉 青橘皮湯浸去白炒 鶴蝮各壹兩 雷丸各壹兩 當歸

桂去麤皮各壹兩半

右七味搗羅為散每服三錢七蜜酒調下空心日午服蟲下為度

治九種心痛弭痛丸方

五靈脂炒木香炒當歸切焙

高良薑炮蓬莪茂炮各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十九空煎木香湯下

治九種心痛冷熱吐逆疔刺疼痛乾漆散方

乾漆炒出煙蓬莪茂炮各壹兩半桂去麤皮

吳茱萸湯浸一宿炒乾各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕溫酒或醋湯調下不計時候

治九種心痛及諸滯氣和氣丸方

附子壹枚大者去皮臍切作四片入礪砂壹錢麩裹煨香熟去麩只用附子為末礪砂別研

芫花炒牽牛子炒各壹錢

石三味杵研為末用醋麩糊為丸如梧桐子大每服十丸生薑湯下不拘時

治九種心痛雙珍散方

芫花各壹兩狼毒各壹兩

右二味用醋一升半入砂石器中熬醋盡為度再焙
乾搗羅為散每服半錢匕蒸酒調下

治九種心痛烏頭散方

烏頭炮裂去皮臍 梔子人生用各壹兩

右二味搗羅為散每服一錢匕醋湯調下

治九種心痛換金煮散方

延胡索 蓬莪茂炮 威靈仙去土

鬼箭羽 薑黃 苦棟根洗剉各壹兩

右六味搗羅為散每服三錢匕水一盞酒少許同煎
七分溫服日二夜一

治九種心痛無比丸方

高良薑炮 縮沙人 桂去麤皮

乾薑炮 赤芍藥各參兩

右五味搗羅為末醋麵糊為丸如小彈子大每服一
丸生萊菔一片和藥細嚼熱湯下不拘時

治九種心痛及腹脇積聚滯氣乾漆丸方

乾漆炒煙出貳兩

右一味搗羅為末醋麵糊丸如梧桐子大每服五丸
至七丸溫酒下醋湯亦得不拘時候

治九種心痛萬靈丸方

石菖蒲

右一味擣羅為末醋麵糊丸如雞頭大以丹砂為衣每服一九丈夫鹽湯婦人醋湯嚼下

停飲心痛

論曰心屬火其氣炎上飲為水其性趨下榮衛平和府藏調適則水液下行不能逆害心火若水飲停積於胸中火氣不得宣通則陽虛陰盛其病心中澹澹然欲吐而痛是為停飲心痛也

治痰飲在心久不散痛不可忍半夏湯方

半夏

湯洗染編暴乾

乾薑

炮各參分

檳榔

半生半炮到

桂

去麤皮

旋復花

微炒夏八

高良薑

各半兩

丁香

木香

各壹分

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍破同煎至八分去滓溫服

治痰飲在心不散痛不可忍旋復花湯方

旋復花

微炒

桔梗

剉炒各壹兩

半夏

湯洗染編暴乾壹兩半

芫胡

去苗參分

檳榔

微煨到貳枚

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍碎同煎至八分去滓溫服如人行六七里再服

治風痰心痛每食黏滑等物即吐清水痛連胸背不可

忍枳殼湯方

枳殼去瓢麩炒半兩

苦參

甘草

生剉各壹兩

燈心

兩小束切

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分入鹽

半錢茶末半錢去滓溫服食後再服以篋子於喉中

引令吐吐定更服以痰盡為度吐後宜服茯苓湯

治停飲心痛服前藥吐後茯苓湯方

白茯苓

去黑皮壹兩

人參

壹分

麥門冬

去心焙壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍碎同煎至八分去滓溫服良久煮淡漿粥補之

治心痛多唾桂朴散方

桂皮

去麩

厚朴

去麩皮生薑汁炙令熟各參分

吳茱萸

湯浸壹宿暴乾炒半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

蟲心痛

論曰諸蟲在人身中若府藏平調則自安其所若藏氣

虛弱或因食肥甘過度致動腸胃間諸蟲其蟲往來上

攻於心絡則令人心痛痛有休止腹中熱喜吐涎出是

蛇心痛也宜速藥之不藥蟲貫心則能殺人

治蟲動心痛不可忍勝金丸方

貫衆不可白殭蠶炒

蕪荑

乾漆炒烟

檳榔剉

桂去麤皮

厚朴去麤皮

薑汁炙透

雷丸各壹兩半

右八味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服十五丸

空心食前溫漿水下初服三五日取下諸蟲乃效若

蟲多即服藥十以上日方驗

治心痛發作痛有休止喜涎出是為蛇蟲溫中當歸湯方

當歸切焙壹兩半

芍藥剉碎散炒參兩

黃芩去黑心

朴消

桔梗炒

芫胡去苗各貳兩

升麻壹兩半

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治蛇厥嘔逆心痛烏梅丸方

烏梅參佰枚

細辛去苗葉陸兩

乾薑炮拾兩

黃連去須壹斤

當歸切焙肆兩

附子炮裂去皮臍陸兩

蜀椒去目及閉口者炒出汗肆兩

桂去麤皮

人參

黃蘗蜜炙各陸兩

右一十味除烏梅外搗羅為細末以苦酒漬烏梅一宿取肉蒸熟搗如泥和藥令相得內臼中塗蜜搗二

千下丸如梧桐子大食前服十九日三稍加至二十丸

治蟲心痛疔刺不可忍檳榔湯方

檳榔微煨 貳枚 酸石榴皮微炒 參分 桃符剉碎 壹枚

胡粉壹分

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至半盞又下

酒一合更煎取沸去滓空心溫服日晚再服

治心腹疔痛不止橘皮湯方

陳橘皮去白 焙 當歸切 焙 細辛去苗葉 各壹兩

鶴蟲微炒 半兩 甘草炙 壹兩 大黃剉炒 貳兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至七分去滓空心溫服日午臨臥各一服未差再

服

治虻蟲心痛喜吐水衝刺痛不可忍或不能食面黃腹

滿薑黃湯方

薑黃壹兩 參分 藿蘆剉 壹兩 鶴虱微炒 壹兩 壹分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分又入

酒一合更煎取沸空心服晚食熱飯即蟲下一服未

盡更服

治三蟲心痛面黃不下食木香湯方

木香 檳榔 煨

陳橘皮 去白焙 各參分

東引石榴根 炙剉壹兩半

吳茱萸 水浸焙乾 炒壹分

薏苡根 炙壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服如人行三四里再服

治虺咬心痛鶴虱飲方

鶴虱 微炒

苦楝根 有子者良 焙各壹兩

硃砂 研如粉 壹分

右三味先以二味麤搗篩入研藥和勻每服三錢匕

水二盞新匙一柄剉折同煎至一盞下朴消末六錢

煎沸去滓空心服

治虺咬心痛檳榔散方

檳榔 剉

蜀椒 去閉口并目炒 出汗各半兩

右二味搗羅為細散每服二錢匕米飲調下空心日

晚各一服

治虺心痛吳茱萸散方

吳茱萸 水浸一宿焙 乾炒半兩

鶴虱 微炒壹兩半

右二味搗羅為細散每服二錢匕空心溫酒調下

治虺蟲寸白等心腹疔痛石榴根散方

東引石榴根 貳兩 膩粉 壹錢

陳橘皮 去白焙 半兩

總錄五十六

芍藥剉炒分 檳榔

菓餅各壹兩

右六味搗羅為細散每服二錢匕空心煎棗湯調服

日晚再服

治蛇心痛桔梗散方

桔梗炒分 當歸切焙壹兩

芍藥剉炒

雷丸各參分

陳橘皮去白焙壹兩 人參參分

貫衆兩半 檳榔剉壹兩半

右八味搗羅為細散每服二錢匕空心煎薑棗湯調

下日晚再服漸加至三錢匕

治諸蟲攻心腹疔痛麥蘖散方

大麥蘖炒壹兩

鶴虱炒參分 白檳榔剉參分

陳橘皮去白焙壹兩 糯米炒熟壹合

牽牛子壹兩半生壹兩半炒貳兩

棟根有子東南根以石灰汁浸兩宿炙乾貳兩

右七味搗羅為細散每服三錢匕空心米飲調下未

轉更時呷熱薑蜜湯投之

治蛇心痛乳香散方

乳香研壹分 鶴虱炒參分

檳榔剉壹兩半

右三味搗研為細散每服三錢匕大麻子汁調下

治蟲兼氣心痛檳榔丸方

檳榔剉壹兩半 陳橘皮去白焙壹兩

蕪荑

牽牛子炒各壹兩 木香兩半

右五味搗羅為細末鍊蜜和丸如小豆大每服二十

丸橘皮湯下空心日午臨臥各一服

治虬蟲心痛狗脊丸方

狗脊去毛壹分 吳茱萸水浸壹宿焙乾炒半兩

陳橘皮去白焙參分 蕪荑參分 檳榔剉壹兩半

右五味搗羅為細末鍊蜜和丸如小豆大每服二十

丸食前橘皮湯下

治心痛如蟲咬皂莢丸方

皂莢炙黃去皮子 杏仁去皮尖雙人研各壹兩

右二味先搗羅皂莢為末次與杏仁相和搗為丸如

小豆大每服七丸粥飲下發時喫

治蟲咬心痛乾漆湯方

乾漆炒煙盡壹兩 胡椒壹分

右二味麤搗篩每服一錢匕水一盞入葱白一寸麝

香少許煎七分去滓溫服

冷氣心痛

論曰風邪冷氣傷於心之絡脉皆能致痛若陽氣偏虛宿挾冷滯又因飲食傷動而致心痛則其病喜溫而惡寒其氣慘而不舒甚者四肢厥冷氣攻心而發痛也

治冷氣心痛肋下鳴轉食不能消豆蔻湯方

肉豆蔻去殼炮赤茯苓去黑皮當歸切焙

陳橘皮湯浸去白厚朴去麤皮生薑汁

華撥去麤皮桂各半兩芍藥兩

白朮壹兩檳榔微煨訶梨勒煨去核

桔梗剉炒

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

一棗大切棗二枚擘破同煎至八分去滓空心日午

夜臥溫服

治冷氣衝心厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙參分人參

當歸切陳橘皮湯浸去白

麥蘖微炒白檳榔微煨剉

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍破同煎至八分去滓溫服

治寒氣客於心心中妨痛脉來沉緊檳榔湯方

檳榔微煨剉桂去麤皮當歸切

木香各壹兩陳橘皮湯浸去白

附子炮裂去皮

右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗

大拍破同煎至七分去滓空心日晚溫服

治冷氣心痛不能食八味桂心丸方

桂去麤皮壹兩半

桔梗剉炒

吳茱萸湯浸焙炒

人參

白朮

高良薑各參分

陳橘皮湯浸去白焙半兩

當歸切焙壹兩

石八味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十九溫酒

下日午夜臥各一稍加至十五二十九

治宿患冷氣心痛時時發動芎藭丸方

芎藭壹兩

桂去麤皮

當歸切焙

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑汁炙

枳殼去麤皮各參分

檳榔微煨剉陸枚

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服二十九溫

酒下加至三十九如腹有結塊加附子鼈甲婦人加

桃人各一兩

治冷氣心肋結痛食不下高良薑湯方

高良薑

當歸切焙各貳兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩

桔梗去麤頭切炒壹兩半

挑人去皮尖雙人炒伍拾枚

吳茱萸湯浸半日暴乾微炒

壹兩半

訶梨勒皮微煨伍枚

右八味搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

破同煎至六分去滓溫服日三

治虛冷胸滿短氣心痛吐嘔防風茯苓湯方

防風去

赤茯苓

去黑皮各壹兩桂參兩

甘草炙剉壹兩

乾薑炮貳兩

人參壹兩

半夏湯洗去滑貳兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑二棗

大擘破同煎至八分去滓溫服空心日午夜臥各一

治冷氣衝心痛三味桂心丸方

桂去麤皮半兩

當歸切焙參分

吳茱萸湯浸一宿焙炒乾壹兩

兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服二十九空

心炒鹽酒下日晚再服

治冷心痛乾棗湯方

乾棗貳柒枚去核

生薑切壹兩

白蜜壹匙

右三味以水二盞煎五六沸去滓熱服未差再作服

治冷心氣痛蕪荑湯方

蕪荑

陳橘皮

湯浸去白焙各壹分

右二味麤搗篩用水二盞煎取一盞去滓入炒鹽一

字頓服未差再作服

治心疼冷氣疔刺痛不可忍桂薑散方

桂去麤皮壹兩 生薑片切焙乾貳兩

右二味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下

中惡心痛

論曰心者君主之官神明出焉心神安靜則邪無得而干若心氣不足精神衰弱邪惡之氣因得干正連滯心終令人氣不升降卒然心痛如刺悶亂欲絕者中惡心痛也

治中惡卒暴心痛不可忍升麻湯方

升麻壹兩半 芍藥剉炒兩 大黃剉醋炒兩

鬼箭羽壹兩 鬼臼切炒壹兩 桂去麤皮壹兩

桔梗去蘆頭切炒壹兩半 此胡去苗貳兩 丹砂研壹兩

朴消兩半

右一十味擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服以利為度若痛不止服後芍藥湯

治中惡心痛赤芍藥湯方

赤芍藥剉炒兩 桔梗剉炒兩半 杏仁湯浸去皮尖雙人炒貳兩

右三味擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治中惡心痛繞臍疔刺白汗出芎藭湯方

芎藭兩半 桃人湯浸去皮尖雙人炒壹兩

鬼箭羽壹兩

乾薑炮裂壹分

厚朴去麤皮生薑汁炙

甘草炙

當歸切焙

桂去麤皮各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治中惡心痛丁香湯方

丁香

芍藥切炒

檳榔濕紙裹煨切

吳茱萸湯浸焙炒各壹兩

白朮參分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治中惡心痛兩脇脹滿犀角湯方

犀角兩

桃人湯浸去皮尖雙人麩炒肆拾枚

赤茯苓去黑皮壹兩半

甘草炙切參分

鼈甲醋炙去襍

木香兩半

大黃剉碎醋炒壹兩

麝香別研壹分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞童子小便半盞

煎取一盞去滓空心日午夜臥溫服

治卒中惡心腹刺痛去惡氣犀角散方

犀角鎊

木香各半兩

麝香細研壹分

右三味搗研為散每服二錢匕空腹以熱水調下未

止再服

治中惡心痛腹脹悶大黃散方

川大黃剉碎
微炒

赤芍藥

川升麻

鬼箭羽

鬼臼去
須

桂心

桔梗去
蘆頭

芫胡去
苗已上
各壹兩

川朴消去
兩

右九味搗篩為散每服三錢匕以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治中惡心痛不可忍沉香散方

沉香半
兩

赤芍藥半
兩

醋石榴皮半
兩剉
微炒

桔梗半
兩去
蘆頭

檳榔壹
兩

川芒消壹
兩

右六味搗篩為散每服三錢匕以水一中盞入葱白五寸煎至六分去滓不拘時候溫服

論曰凡人將理失度陰陽俱虛血氣不足復因風寒暑濕客忤邪惡之氣乘虛入於肌體流注經絡伏留臟府

毒擊心包時發疼痛積滯日久轉相注易故曰惡注心痛也

治心腹疼痛或暴得惡注疔刺欲死者鬼箭羽湯方

鬼箭羽壹
兩

桃人湯浸去
皮尖雙
人陸拾枚炒

芍藥貳
兩

鬼臼剉去
皮微
炒壹兩 陳橘皮湯浸去
白
貳兩

當歸切
焙

桂皮去
麤

芫胡去
苗各
壹兩

大黃剉碎
壹兩半
醋炒

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍破同煎至一盞去滓入麝香末一字匕丹砂末杵消末各半錢匕再煎一沸溫服日再以快利為度

治惡注兩脇連心痛當歸湯方

當歸切焙

木香參

檳榔伍枚

麝香研旋

右四味除麝香外麤擣篩每服五錢匕童子小便一盞水半盞同煎至八分去滓入麝香末一字再煎一沸溫服空心日午夜臥各一微利為度
治惡注心痛不可忍氣走連胸背如刀刺者及虵咬心

十注丸方

麝香研壹兩半

犀角鎊貳兩

雄黃研壹兩半

甘遂微炒壹兩

丹砂研壹分

巴豆參拾粒去皮心膜研出油

右六味擣研為末鍊蜜為丸如小豆大每服三丸空心米飲下如不吐利漸加至五丸

治心腹注痛不可忍桃枝湯方

桃枝壹握東引者削去皮

右一味剉碎水三盞煎至七分去滓作一服如未差

再服

治惡注心痛五藏氣壅胸膈兩脇拘急發則嘔吐清水
食飲不下龍甲丸方

龍甲去裙襴醋浸炙 人參 木香

白檳榔剉 枳殼去瓢炒 桂皮去麤皮

赤芍藥 桔梗剉 防葵

牡丹皮 京三稜煨剉 訶梨勒皮三稜空

陳橘皮湯浸去白焙 獨行根 當歸切焙

大黃剉炒 郁李人去皮研各壹兩

右一十七味搗研為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服
三十九丸溫湯或酒下

治惡注心痛悶絕鬼督郵丸方

鬼督郵末 安息香各壹兩酒浸細研濾去滓慢火煎令成膏

右二味先將安息香煎成膏拌前藥為丸如梧桐子

大每服十五丸空心煎吳茱萸醋湯下

心痛懊懣

論曰陽中之陽心也與小腸合其象火故其支別絡為
風冷邪氣所乘留薄不去陽氣不得宣發鬱滯生熱則
心神懊懣而煩痛

治心痛懊懣煩悶築引兩乳如鍼刺困極佳心湯方

桂去麤皮半兩 吳茱萸湯洗焙炒參兩芍藥剉炒壹兩半

當歸焙壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服空心日午臨臥各一

治心中痞急懊痛桂心膠飴湯方

桂去麤皮壹兩

右一味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至六分去滓下膠飴二棗大更煎一二沸溫服

空心向晚各一

治心下虛痛懊懣桂心枳實湯方

桂去麤皮壹兩

枳實熬炒半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

碎煎至七分去滓溫服日再

治心痛懊懣藿蘆散方

藿蘆壹兩

乾漆炒煙出

篇蓄炒各壹分

右三味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下空心日午

臨臥各一若心腹脹滿不能食飲即以羊子肝蒜薑

作羹食之能取乾疳蟲旦服則暮下百日内勿食醬

治心痛懊懣芍藥湯方

芍藥陸兩

桔梗炒

杏仁去皮尖雙入炒各伍兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

治心垂急懊痛鬱金飲方

鬱金半兩

黃芩去心

赤芍藥

枳殼去麩炒

生乾地黄焙

大腹皮各壹兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半生薑一聚大

拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治心垂急懊痛氣悶木香湯方

木香

桂皮去麩

檳榔剉

赤芍藥

吳茱萸湯洗焙炒

當歸剉炒各半兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治心懊痛腹脇妨悶不能飲食沉香散方

沉香鎊

朱香

陳橘皮去白焙

桂去麩皮各半兩

檳榔剉

郁李人皮湯浸去炒

枳殼去麩炒

訶梨勒皮各壹兩

大黃剉炒半兩

右九味為細散每服二錢匕生薑溫酒調下不拘時

心痛不能飲食

論曰心為陽中之陽足陽明之絡屬心冷積於胃而干

於心則心痛不能飲食也

治冷氣攻心及兩脇結痛不能食高良薑湯方

高良薑 焙切 常歸 切 厚朴 去麩皮生薑汁炙各壹兩

桔梗 去蘆頭切炒 吳茱萸 湯浸焙乾炒 陳橘皮 湯浸去白焙各參分

桃人 湯浸去皮尖雙人炒伍拾枚 訶梨勒 煨去核伍枚

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑半錢拍碎

煎至七分去滓食前溫服日再夜一

治心痛如刺不能食木香湯方

木香 乾薑 炮各半兩 桂 去麩皮

芍藥 白朮 枳殼 去瓢炒

陳橘皮 湯浸去白焙各參分 甘草 炙剉壹分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服日再

治心痛不能食兩脇如刺壅悶華撥散方

華撥 木香 芍藥

桂 去麩皮 高良薑 青橘皮 湯浸去白焙

丁香 各半兩 半夏 湯洗柒遍去滑焙乾 芍藥

人參 各參分 大腹 參枚

右一十一味為細散每服二錢匕炒生薑鹽湯調下

治心痛不欲飲食脇痛如刺壅悶草豆蔻散方

草豆蔻 去皮半兩 甘草 炙剉壹分

右二味為細散每服二錢匕白湯調下

治心痛如刺不能飲食厚朴丸方

厚朴去蠹皮生薑汁炙當歸切焙陳橘皮湯浸去白切焙

附子炮裂去皮臍各參分半夏湯洗米泔水浸焙乾

乾薑炮各半兩甘草炙草豆蔻去皮各壹兩

右八味為細末陳麴作糊丸如小豆大每服二十九

炒生薑鹽湯下

治常患心痛不能食兼頭痛烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍壹兩蜀椒去目并閉口炒出汗參分

乾薑炮桂去麤皮各半兩

右四味為細末鍊蜜丸小豆大每服十五丸溫酒下

稍稍增之

治心痛不能飲食兩脇刺痛丁香丸方

丁香各半兩木香各半兩當歸切焙

龍腦研各壹分白豆蔻去皮參分

右五味為細末米醋煮蒸餅和丸如棗豆大每服十

丸炒薑鹽湯嚼下

心掣

論曰內經謂一陽發病少氣善欬善泄其傳為心掣夫心君火也三焦相火也蓋人氣血和平三焦升降則神明泰定三焦既病故上欬下泄少氣致心火昏應而不

寧其動若掣者乃其證也

治心掣胸中少氣善欬善泄調中湯方

白朮炮 乾薑炮 當歸切

人參 赤茯苓去黑皮 桂去麤皮

大五味子 甘草炙各壹兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半慢火

煎至八分去滓稍熱服日二夜一

治心掣氣乏欬逆泄利人參續散方

人參壹兩 丁香壹兩 草豆蔻去皮各壹分

羌活去蘆頭 甘草炙 陳麴各半兩

京三稜煨剉

右七味擣羅為散每服三錢匕水一盞煎至七分和

滓溫服不拘時

治心掣胸中氣少水穀不化泄利氣逆茯苓煮散方

赤茯苓去黑皮 厚朴去麤皮生薑汁炙 麥蘗炒

芎藭 甘草炙 人參各壹兩

乾薑炮半兩

右七味擣羅為散每服三錢匕水一盞煎至七分和

滓溫服不拘時

治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻當歸散方

當歸切 桔梗去蘆 枳殼去穢炒

陳橘皮湯浸去白 赤芍藥 桂去蘆皮 各壹兩

木香各半

右八味搗羅為散每服二錢匕煎生薑棗湯調下不

拘時

治心掣胸中不利時欬泄利桔梗湯方

桔梗去蘆 人參 赤茯苓去黑皮

白木湯浸去 桂去蘆皮

厚朴去蘆皮生薑 木香各半

枇杷葉拭去毛

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓溫服不拘時

厥逆

論曰有病膺腫頸痛胸滿腹脹病名厥逆夫陰陽升降則氣流而順若上實下虛則氣厥而逆今陽氣有餘於上壹鬱於胸腹間故膺腫頸痛胸滿腹脹而為氣逆之證也治法不可灸熯亦不可鍼石惟調順陰陽使升降無礙則病自愈

治厥逆病三焦不調升降否隔頸痛膺腫胸滿腹脹調

中丸方

人參壹兩

赤茯苓去黑皮

桔梗剉

橘皮去白焙

白朮

半夏

薑汁同搗作餅暴乾

沉香

檳榔剉

藿香葉

各壹兩

右九味搗羅為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十

丸溫生薑湯下不拘時候

治厥逆三焦不調及脾胃氣攻頭面虛腫氣喘心急脹

滿人參湯方

人參

赤茯苓去黑皮

厚朴

去麤皮生薑汁炙透

紫蘇子炒

大腹皮

桑根白皮

剉

檳榔剉各壹兩

陳橘皮去白焙

防已

各壹兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞生薑一塊拍破

蔥白三莖切煎至八分去滓空心溫服

治厥逆及冷氣逆滿不能食紫蘇子湯方

紫蘇子炒

陳橘皮去白焙

人參

赤茯苓去黑皮

厚朴

去麤皮生薑汁炙透

生薑切

杏仁

去皮尖雙入炒

枇杷葉

拭去毛炙乾各貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服日三

治厥逆腹滿妨痛或上衝心高良薑湯方

高良薑

檳榔剉

木香

當歸切焙各壹兩半 吳茱萸湯浸焙乾炒壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
空腹溫服

治厥逆滿急食飲妨悶茯苓湯方

茯苓去黑皮參兩 桔梗剉炒貳兩 厚朴去麤皮生薑汁炙透

白朮各貳兩 人參各貳兩 陳橘皮去白焙壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞薑一小塊拍破
煎至六分去滓溫服日三

治厥逆冷氣衝注刺痛脹滿茯苓湯方

茯苓去黑皮參兩 人參 陳橘皮去白焙

大 桔梗剉炒各貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一小塊煎
至七分去滓溫服日三

大德重校聖濟總錄卷第五十六

至小分去發點日三

亦四未識辨論其退三幾子太一



