



醫 師 衛 生 雜 誌

醫 藥 叢 談



# 當歸丸 Tancnol

# 當歸丸



當歸丸為我國醫家常用之婦  
 病要法。茲將其功效成份。而  
 學方法。提出。故服用簡易。而  
 功效更為確實。故服用簡易。而  
**當歸丸** 能治各種婦人病。如月經不  
 調。經閉。痛經。月經前後。神  
 經不安等症。均具確實功效。神  
 各大藥房均有出售。

上海新亞藥廠發行  
 上海新亞藥廠發行

婦科要藥

## 流產淺說



流產。俗名小產。在科學的新醫方面。凡是受孕之後。不到七個月生下來的。叫做流產。過了七個月不滿十個月生下來的。該叫早產。但是這裏所謂一個月。不是指國歷。也不是指廢歷。是產科學上所謂姙娠歷。姙娠歷。都以二十八天為一個月。這是對於讀者。應該聲明的。因為這裏確有個分別。換一句話說起來。就是七個月的胎兒。身長三十五公分。合營造尺不過十寸零九分。體重一千零二十九公撮。合中國秤。不過二十七兩五錢七分。臉上的皮膚。因為沒有脂肪。所以皺的像老人家。混身的毳毛。多的像一個猴子。要是男孩子。睾丸還在鼠蹊管。沒有降到陰囊裏面。所以陰囊裏還是空空如也。要是女孩子。卵巢降到恥骨緣。但骨肉和五臟。都已長得完備。並且也能運動。若在這時產生下來。雖也能夠輕輕發聲。微微吸乳。但是因為過分纖弱。終難生活。若到十月滿足的時候。那身長。就有五十公分。合營造尺一尺五寸六分。體重有三千公撮。合中國秤。五斤四兩。身體的發育。已經完滿。全身的皮膚。又白又胖。頭部的骨質。又堅又硬。頭髮的長短。總有一寸半多。爪甲又硬又長。往往長出手指腳趾的尖端。男孩子的睾丸。已經降到陰囊裏面。

女孩子的大陰唇。把小陰唇遮蓋的看不見了。手脚的運動。非常活潑。眼睛不但能夠閉閉。還會東張西望。要是一碰他的嘴唇。就會張口招吃。啼泣的聲音。自然又高又大。如此看來。你說不到七個月生下來的小孩。能够生活不能。所以我們新醫方面。凡在七個月以前生下來的都叫流產。流產下來的胎兒。在子宮外邊。是不能永久生活的。如要過了七個月。就是不足十個月。確已能够在子宮外邊生活。不過因為身體纖弱的關係。保育上比較的有些困難。這一點。在法醫學上是很緊要的。但是普通的人。也應該知道知道。所以不憚煩地把它介紹一下。

### 一 流產的原因

細說起來。無論喜怒哀樂。甚至咳一聲嗽。打一個嚏。招一點涼。受一些暑。沒有一種不可以引起流產的。那跑跳的運動。吐瀉和熱性的劇病。自然更不必說了。換一句話說。凡是身體不結實。或者有病的人。是很容易流產的。我來把原因的大概來說一說。請一般有趣的太太和少奶奶們。注意注意。

第一種 就是因為母體的關係。這裏面又可以分好幾種。(一)生殖器的異常。譬如像子宮後屈症。子宮和附屬物的腫瘍。子宮內膜和實質等的炎症。子宮的畸形。(二)子宮和卵巢

的刺戟。譬如像粗暴的交接。子宮的手術。壓力太高或者冷熱不當的陰道洗滌。陰道內填塞異物的刺戟。卵膜的損傷。(三)關於全身的病症。譬如像梅毒。結核。腎臟炎。熱性病。吐瀉症。(四)精神的感動。譬如像驚愕。憤怒。種種劇烈的精神感動。(五)不攝生。譬如像過分的勞動。粗暴的交接。長途的舟車。爬山過嶺的旅行。打球騎馬的運動。深夜半夜的聽戲。通宵連日的打牌。出聲露腿的時裝。墜落打撲的外傷。

第二種 就是因為卵子的關係。這裏面。也有好幾種。譬如像葡萄狀鬼胎。羊水過多症。臍帶的真結節。捻轉和纏絡。胎兒的畸形。多胎妊娠。

上面所說的許多原因裏面。有的是天生的。有的是自招的。有的是沒有法子防避的。有的是可以設法除掉的。凡是因為一種原因。持續存在。而致再三流產的。叫做常習流產。

## 二 流產的症狀

流產的症狀。可以別為兩期。四個月以前。就是胎盤構造完成以前。和四個月以後。就是胎盤構造完成以後的兩期。第一期流產。因為胎盤沒有完全成功。所以出血量通常很多。然而第二期流產。因為胎盤。已經成功。所以出血量通常較少。第一期流產的症狀。雖是各有不同。但是出血和肚子痛是免不掉的。那肚子痛的情形。先是腰痠。肛門下垂。尿意

頻數。後來就覺得一陣一陣的小腹脹痛。痛的程度。有的厲害。有的不厲害。出血的情形。有的在腰痠時候。先湧出水樣的分泌物。慢慢的轉成粘性。後來就現褐色。等到出血厲害的時候。就變成純粹的血液了。那血液要是一時停留在裏面的時候。就結成血塊。出血的分量。有多有少。要是妊娠的月數淺近。肚子痛的不厲害。出血也不多的時候。往往以為是普通的月經。誰也不加理會的。此外還有許多症狀。因為流產的種類而不同的。但是這種區別。不是熟練的產科專家。是不明白的。所以這裏不說了。總之一句。要是婦人停經之後。倘若發生上面所述肚子痛的樣子和出血的情形時候。就應該去請熟練的產科醫師診察。千萬不要請教胡說八道的舊醫。來把自己的生命耽誤。至於第二期流產的症狀。因為胎盤已經完全成功。所以自然是很顯著的。牠的一般經過和平常生產是差不多的。不過因為胎兒還小。產生方便。所以這裏不用細說。但是因為胎盤不大。剝離較難。往往有起出血和稽留的危險。

### 三 流產的診斷

這件事情。不要說對於這一沒有經驗的普通醫師。就是很熟練的產科專家。也不免要有個為難的時候。因為要診斷是不是流產。應該先認准是不是胎孕。普通人。以為月經停止

。惡心嘔吐。嗜好異常。腹部膨大。腹中蠕動。都是有喜的表徵。在這當兒。要是肚子痛啦。或者陰部還見些紅的時候。定要以為是流產。那些舊醫。自然是不用提了。就是一般庸齒的新醫。也往往但憑患者的陳述。就瞎下個想當然而然的診斷。並且還開張以訛傳誤的方箋。要知道婦人懷孕的時候。雖有種種變化。可以作為診斷的幫助。但是往往有和別種毛病的徵狀相同的。譬如月經停止。未必是有喜的表徵。就是惡心嘔吐。嗜好異常。也不能認為懷孕的鐵證。因為有是病的關係。也有是神經作用的關係。我記得有一次。有一家姓王的。北平人。新婚之後。月經就此不見。後來又起惡心。又愛酸物。家裏人。都歡天喜地的以為是坐床喜。隔了四個月後。忽然覺得小肚子有些痛。並且陰部還見些紅。家裏人以為她是要流產。連忙把我請去。踏進門口。還沒坐定。就把經過情形。一長一短的告訴我聽。並且接連就問我。這是不是要流產。可不可以保住。有沒有什麼危險。我聽了這一套說話。心裏也以為是流產。但是嘴裏對他們說。還沒有診察。不知道真實的情形。那裏就能夠答覆你這許多問題。後來一看子宮。我說不但不是流產。並且還沒有胎孕。他們家裏人。起初都不信我話。我說這是一種精神作用。新醫叫做想像妊娠。我們是常常碰着的。你如不信。看她再過半年生得出成熟的孩子嗎。隔了一年之後。她又來了。說道大

把那病又發了。經我一看子宮。確是已經膨大柔軟。很像兩個月的妊娠。後來居然來請接生了。還有一個。有一天。有一個年紀四十左右的婦人。帶着一個年輕的女子來看病。說道這人姓王。年十六歲。去年八月出嫁的。現在有五個月身孕。因為這三天。陰道時常出血。怕要小產。請你看一看。要是有法。還要請你設法保留。我一看她的子宮。不但不但有喜。而且子宮的發育。還有些欠缺。再有我去年回到上海之後。浦東賴義度有一位姓耳東的鄉親。因為迭次小產。現在正在惡阻。曾在上海紅房子裏住過幾天。不見奏效。所以又回來請我去看。我看了子宮之後。說道不但這一次不是喜。恐怕以前的都不對。因為子宮的發育。實在太小。所以我向來主張。是不是流產的問題。在未經自己診察以前。不要隨便說話。就是診察之後。要沒有靠得住的徵狀。也該據實的說。免得後來出醜。若是已經斷定是妊娠。然後再診斷是不是流產。因為肚子痛的原因。是很多的。就是陰部出血的病。也很複雜。須要診查。子宮是不是起收縮。血液是不是由子宮流出。子宮口是不是已經開放。或者有更開放的模樣。血液裏面。有沒有流產的證物。若是斷定是流產。再看是不是還能保留。但是這句話。是很難說的。因為醫師也不過憑着症狀說話。所以往往有說能保倒保不住。說不能保倒保住的。所以除了因為發生危險。非去不可的症例之外。



總是應該希望保留的。民國十六年我在北平的時候。有一個姓景的太太。浙江杭州人。孩子已經生的很多。那一次在妊娠六個月的時候。因為覺得腹痛。陰部流血。經我一診子宮。確是流產的徵兆。雖是給她安胎的藥吃。但是出血越來越多。肚子越痛越緊。并且卵膜已破。漿水已經流完。我說這終保不住了。那知道後來肚子不痛了。出血也停止了。過了三個多月。居然生下一個好好的孩子。像這樣的流產。還能保留。真是生平第一次的經驗。所以對於病人的話。越來越不敢說了。最要緊的。就是已經認為不能保的流產。是不是還是整個的在子宮裏面。因為流產分完全流產和不完全流產兩種。完全流產。是容易知道的。容易診斷的。但是不完全流產。是很不容易知道。很不容易診斷的。並且不完全流產的出血。往往很多。病人以為出血很多。孕卵一定是都流出來了。要是把流出的血液。都留著的時候。到還有個檢查的方法。要是已經丟了的時候。那就無從推測了。有的醫師。因為順着病人不肯檢查子宮的心理。單替她開一張止血的藥方。或者打一針止血藥。就算完了。要知道。流產的出血。在胎兒胎盤或卵膜還留在子宮裏面的時候。是不容易止的。若是出血厲害。要有危險的時候。也應該先設法排除子宮的內容。因為這是救濟流產出血的唯一辦法。所以我的主張。凡是碰到流產出血的病人。一定先要診查子宮。若是不肯讓我診查

。我就只好不管。因為流產出血。有的人。打了針。吃了藥。就是一時把血止住了。後來藥力一過。還是要出血的。有的人。打了針。吃了藥。出血不但不止。而且格外厲害。有的人。老是發燒腹痛。這種病人。要是一查子宮。大抵是有遺留的東西。要是去了這遺留的東西。那出血就止了。肚子痛也停了。就是有發燒的。除了有病毒傳染之外。也就慢慢的退了。我記得。有一年。有一家姓陳的。因為新婚不久。就生孩子。未免要殺了新婚的風景。所以請一位熟識的醫師。替她墮胎。這位醫師。因為堅辭不得。結果就給她一種墮胎藥。吃到第三天的下午。居然陰部出血了。經過幾陣的肚子痛。那胎兒也出來了。那新夫婦的心裏。自然是很得意。以為目的已經達了。那知道睡到半夜三點鐘的時候。新婦叫醒她的丈夫說道。我不好了。陰部的出血。像自來水一般。快去請醫生吧。等到醫生來看的時候。那新婦已經直僵僵的躺在血泊裏。連忙替她注射了一筒止血的麥角。坐在傍邊觀察動靜。那知道出血依然不止。弄得人事也不省了。這位醫師一看情形不對。就來同我商量。我去一看子宮。纔知道是因為胎盤沒有完全出來。但是因為先前注射了麥角的緣故。子宮口已經收小。手指頭不能進去。於是用機械把子宮口從新開放。將殘留在裏面的胎盤。取了出來。血纔止住。然而一休生命。已經危乎殆哉了。去年的六月某日。浦東張江榭。

錢家廟港南錢家宅錢某的夫人。就是老世叔張敬垣的女公子。當年三十二歲生有二子一女。去年二月。經水停止。不意五月中旬。忽見經水復來。腹痛大作。旋即產下一兒。一手業已腐離。產後流血不止。屢服中藥。不見奏效。以致失血過多。暈厥數次。延至三十日。改請本鄉之新醫。醫亦束手。乃父見女血崩十餘日。奄奄垂危。不忍坐視。乃來邀余往診。診得產婦仰臥床上。顏面蒼白。唇如白臘。呼吸淺微。脈搏頻細。又聽心音衰弱。即爲注射強心之劑。注射後洗手內診。爲之取出拳大肉塊一團及血筋甚多。該肉塊即俗稱衣胞也。其所以接連十數日出血不止者。因衣胞留存子宮內。而子宮不能緊縮故也。這種事情。你說險乎不險。我把牠寫出來。是希望不幸而遭遇流產的太太少奶奶們。不要泥於舊時的俗習。不肯讓醫師診查。並且還希望不要聽信舊醫的胡說。來耽誤自己的生命。你想新醫費了這樣大的事。還有弄不清楚的時候。那有舊醫三隻手指頭。摸一摸脈。就可以明白的道理。

#### 四 流產的預防

流產的原因。既是那樣的複雜。自然是防不勝防。不過防終比不防的好。防了終是沒有差錯的。防的法子。祇要知道了流產的原因。把牠一件件一棒棒的注意就與了。譬如劇烈的運

動。是有礙的。那末就不要做劇烈的運動。粗重的東西是不可以拿的。那末就不要去拿。子宮彎了。或是和旁邊粘住了。是要長不起來的。那末應該趁早請婦科專門醫師把彎的整復了。粘住的弄活動了。這都是很容易見到。很容易實行的事情。還有一件。就是近代的女人。因為長足的歐化。在冬天時光。也穿了草鞋式的涼鞋。肉露露的絲襪。牛頭式的短褲。賣拳式的小襖。凍得鼻清水滴滴滴。還是忍着沖時髦。就是凍瘡長得不得了。還是願意活受。一般年紀大一點和明白的人。都要替她們難過。有的還對她們苦苦的勸導。我曾經編過幾句勸告婦人的話。抄出來給讀者做一個參考「近時流行。薄衣單褲。冬穿涼鞋。還把膝露。冷氣侵襲。下身獨多。腰痠腿痛。流產定做。時髦代價。不值一顧。」但是在冬天的話。誰也是表同情的。我現在還要說幾句在夏天的話。這話不但是婦人。就是一般的婦人。都應該聽聽。而且都應該實行。然而一般十七八。二十二三的小姐少奶奶們一定是不肯聽從的。什麼話呢。就是紗褲裏面襯一條絨褲或夾褲。腰裏束上一個棉圍腰。因為我不是女人。確有一個從前歡喜時髦的紀念病。所以現在一年三百六十五日。除掉夜間睡覺的時候。沒有一刻能夠離開這薑汁棉圍腰的。（參看拙著「摩登性寒腿病」）

##### 五 流產後的調養

身體健康的人。往往把流產不當一回事。其實是大差而特差。你想要是沒有緣故。胎兒怎會半途裏流掉呢。當然是因為有病。因為病。流了產。流了產。豈不是病上加病。怎能不當一回事呢。薛立齋說。小產重於大產。大產如果熟自脫。小產如生採。破其殼。斷其根蒂。這幾句話。到是說的真有道理。我看那些因為不全流產。出血太多。因為腐敗性流產。作寒作熱。因為子宮發炎。小肚子痛的人。自然會自家注意的。怕的是一般健康的人。以為是覺不着什麼痛苦。所以照樣的操作。照樣的打牌聽戲。並且還是照樣穿那出聲露腿的時裝。弄得後來結成腫脹腿痛的病根。就是那發熱腹痛的人。在有病的時期。雖是延醫服藥。等到腹痛一停。寒熱一退。就以為病是好了。再不加意調養了。要知道肚子痛和寒熱的來源。無非是子宮等發炎的緣故。那不過是急性期的症狀。急性期過了。還有變為慢性期的。所以在慢性期內。若不加意調養。便要變成月經不調和不能生育的。但是這種情形。總要在一年半載之後。纔能發覺。所以當初決不注意。等到發覺的時候。已經不容易治了。流產之後。最好不管有病無病。總要請教產科專門醫師。仔細檢查一下。纔能安

心。

## 六 流產的療法

流產時候的肚子痛。是不緊的。但是出血確可以送命的。所以對於出血的療法。最要注  
意。止血的方法。和身體別部出血。不同的。譬如麥角這樣東西。大家知道是止血的妙品  
。尤其是子宮的出血。所以遇着子宮出血的時候。隨便那一個醫師。差不多就要應用麥角  
。但是我的主張。在流產初期的輕度出血。或者還想保留胎兒的時候。和子宮內容沒有完  
全除盡以前。不但不贊成應用麥角。而且絕端反對應用麥角。只用減低血壓和促進血液凝  
固的藥劑。一面觀察情形。倘若認為不能保留。或有大出血的時候。就應該設法催促子宮  
內容的排出。或者另施手術取出。再用麥角止血。這纔是唯一的妥當辦法。要是遇着不開  
通的婦人。不肯任憑醫師診查的時候。那就只好聽其自然。決不要玄推妄測。敷衍將事。  
至於棉花或紗布的陰道填塞法。這是一種救急的辦法。要想保留胎兒的時候。是萬不能使  
用的。



強身補血

利凡命

一名新至



肝膏為最新之補血劑  
已為全世界新醫所公

認  
利凡命為國產肝膏中  
代表的製品

主治 血虧面黃·肺  
癆貧血·病後身弱諸  
症·四季常服可增加  
身體抵抗力·防禦肺  
癆及貧血之發生·



上海新亞藥行

肝膏製劑

NO. 25

Handwritten notes or signatures at the top left of the page.

# 瞿紹衡醫師著 產科學講義

生。產。之。死。因。年。然。每。天。之。生。產。計。為。女。子。之。頭。腦。而。我。國。之。戰。事。亦。不。可。不。為。之。計。也。此。書。之。出。世。實。為。我。國。醫。學。界。之。一。大。事。業。也。其。中。所。載。之。理。論。與。實。際。之。經。驗。無。不。精。確。而。且。易。於。理。解。誠。為。醫。生。及。產。婦。之。良。友。也。

驗。科。數。每。天。之。生。產。計。為。女。子。之。頭。腦。而。我。國。之。戰。事。亦。不。可。不。為。之。計。也。此。書。之。出。世。實。為。我。國。醫。學。界。之。一。大。事。業。也。其。中。所。載。之。理。論。與。實。際。之。經。驗。無。不。精。確。而。且。易。於。理。解。誠。為。醫。生。及。產。婦。之。良。友。也。

驗。科。數。每。天。之。生。產。計。為。女。子。之。頭。腦。而。我。國。之。戰。事。亦。不。可。不。為。之。計。也。此。書。之。出。世。實。為。我。國。醫。學。界。之。一。大。事。業。也。其。中。所。載。之。理。論。與。實。際。之。經。驗。無。不。精。確。而。且。易。於。理。解。誠。為。醫。生。及。產。婦。之。良。友。也。

## 發行處

五。定。公。司。上。海。梅。白。路。三。八。街。M。十。六。號。二。六。六。號。  
 生。醫。律。師。事。務。所。上。海。法。租。界。薩。坡。路。五。十。九。號。

# 瞿紹衡醫師 醫藥叢談

摩登性寒腿病	關於產後瘀血之辨誤	接生者對於初生兒臍出血及產婦急死之責任問題	流產淺說
--------	-----------	-----------------------	------