


素問玄機原病式







式病原機玄問素

述素完劉

叢書集成初編

(本印補)

素問玄機原病式

一九三七年三月初版
一九五九年十月補印

劉完素撰

商務印書館出版

上海大众文化印刷廠印刷

素問玄機原病式序

夫醫教者。源自伏羲。流于神農。注于黃帝。行于萬世。合于無窮。本乎大道。法乎自然之理。孔安國序書曰。伏羲神農黃帝之書。謂之三墳。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞之書。謂之五典。言常道也。蓋五典者。三墳之末也。非無大道。但專明治世之道。三墳者。五典之本也。非無常道。但以大道爲體。常道爲用。天下之能事畢矣。然而玄機奧妙。聖意幽微。浩浩乎不可測。使之習者。雖賢智明哲之士。亦非輕易可得而悟矣。洎乎周代。老氏以精大道。專爲道教。孔子以精常道。專爲儒教。由是儒道二門之教著矣。歸其祖。則三墳之教一焉。儒道二教之書。比之三墳之經。則言象義理。昭然可據。而各得其一意也。故諸子百家。多爲著述。所宗之者。庶博知焉。嗚呼。余之醫教。自黃帝之後。二千五百有餘年。漢末之魏。有南陽太守張機。仲景恤於生民。多被傷寒之疾。損害橫天。因而輒考古經。以述傷寒卒病方論。一十六卷。使後之學者。有可依據。然雖所論未備諸病。仍爲道要。若能以意推之。則思過半矣。且所述者衆。所習者多。故自仲景至今。甫僅千歲。凡著述醫書。過往古者八九倍矣。夫三墳之書者。大聖人之教也。法象天地理。合自然。本乎大道。仲景者。亞聖也。雖仲景之書。未備聖人之教。亦幾於聖人文。亦玄奧。以致今之學者。尙爲難焉。故今人所習。皆近代方論而已。但究其末而不求其本。況仲景之書。復經太醫王叔和。撰次遺方。唐開寶中。節度使高繼沖編集進上。雖二公操心用智。自出心意。廣其法術。雜於舊說。亦有

可取其間或失仲景本意未符古聖之經愈令後人學之難也。況仲景之世四升乃唐宋之一升四兩爲之一兩向者人能勝毒及多咬咀湯劑有異今時之法故今人未知其然而妄謂時世之異以爲無用而多不習焉唯近世朱奉議多得其意遂以本仲景之論而兼諸書之說編集作活人書二十卷其門多其方衆其言直其類辯使後學者易爲尋檢施行故今之用者多矣然而其間亦有未合聖人之意者往往但相肖而已由未知陰陽變化之道所謂木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木者也故經曰亢則害承乃制謂已亢過極則反似勝已之化也俗未之知認似作是以陽爲陰失其意也嗟夫醫之妙用尚在三墳觀夫後所著述者必欲利於後人非但矜銜而已皆仁人之心也非不肖者所敢當其間互有得失者由乎言本求其象象本求其意意必合其道故非聖人而道未全者或盡其善也鮮矣豈欲自涉非道而亂聖經以惑人志哉自古如祖聖伏羲畫卦非聖人孰能明其意二萬餘言至周文王方始立象演卦而周公述爻後五百餘年孔子以作十翼而易書方完然後易爲推究所習者衆而注說者多其間或所見不同而互有得失者未及於聖竊窺道教故也易學體乎五行八卦儒教存乎三綱五常醫教要乎五運六氣其門三其道一故相須以用而無相失蓋本教一而已矣若忘其根本而求其華實之茂者未之有也故經曰夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎仙經曰大道不可以籌算道不在數故也可以籌算者天地之數也若得天地之數則大道在其中矣經曰天地之至數始於一而終於九數之可十推之可百

數之可千推之可萬萬之不可勝數然其要一也又云知其要者一言而終不知其要流散無窮又云至數之機迫迮而微其來可見其往可追敬之者昌慢之者亡無道行私必得天殃又云治不法天之紀地之理則災害至矣又云不知年之所加氣之興衰虛實之所起不可以爲工矣由是觀之則不知運氣而求醫無失者鮮矣今詳內經素問雖已校正改誤音釋往往尚有失古聖之意者愚俗聞之未必不曰爾何人也敢言古昔聖賢之非嗟夫聖人之所爲自然合於規矩無不中其理者也雖有賢哲而不得自然之理亦豈能盡善而無失乎況經秦火之殘文世本稀少故自仲景之後有缺第七一卷天下至今無復得其本然雖存者布行于世後之傳寫鏤板重重差誤不可勝舉以其玄奧而俗莫能明故雖舛訛而孰知之故近代勑勒孫奇高保衡林億等校正孫兆改誤其序有言曰正謬誤者六千餘字增註義者二千餘條若專執舊本以謂往古聖賢之書而不可改易者信則信矣終未免泥於一隅及夫唐王冰次註序云世本紕繆篇目重疊前後不備文義懸隔施行不易披會亦難歲月既淹習以成弊或一篇重出而別立二名或兩論併合而都爲一目或問答未已而別樹篇題或脫簡不書而云世缺重合經而冠鍼服併方宜而爲欵篇隔虛實而爲逆從合經絡而爲要論節皮部而爲經絡退至道以先針如此之流不可勝數又曰其中簡脫文斷義不相接者搜求經論有所遷移以補其處篇目墜缺指事不明者詳其意趣加字以昭其義篇論吞併義不相涉缺漏名目者區分事類別目以冠篇首君臣請問義理乖戾者考較尊卑增益以光其意錯簡碎文前後重疊者詳其旨趣削去繁雜以

存其要辭理祕密難粗論述者別撰玄珠以陳其道凡所加字皆朱書其文使今古必分字不雜揉然則豈但僕之言哉設若後人或怒王冰林億之輩言舊有訛謬者弗去其註而惟攻其經則未必易知而過其意也然而王冰之註善則善矣以其仁人之心而未備聖賢之意故其註或有失者也由是校正改誤者往往證當王冰之所失其間不見其失而不以改證者不爲少矣雖稱正改誤而或自失者亦多矣嗚呼不唯註未盡善而王冰遷移加減之經亦有臆說而不合古聖之意者也雖言凡所加字皆朱書其文旣傳于世卽世文皆爲墨字也凡所改易之間或不中其理者使智哲以理推之終莫得其真意豈知未達真理而不識其僞所致也近世所傳之書若此說者多矣然而非其正理而求其真意者未之有也但略相肖而已雖今之經與註皆有舛訛比之舊者則亦易爲學矣若非全元起本及王冰次註則林億之輩未必知若是焉後之知者多因之也今非先賢之說者僕且無能知之蓋因諸舊說而方入其門耽翫旣久而粗見得失然諸舊失而今有得者非謂僕之明也因諸舊說之所得者以意類推而得其真理自見其僞亦皆古先聖賢之道也僕豈生而知之者哉夫別醫之得失者但以類推運氣造化之理而明可知矣觀夫世傳運氣之書多矣蓋舉大綱乃學之門戶皆歌頌鈐圖而已終未備其體用及互有得失而惑人志者也況非其人百未得於經之一二而妄撰運氣之書傳於世者是以矜己惑人而莫能彰驗致使學人不知其美俾聖經妙典日遠日疎而習之者鮮矣悲夫世俗或以謂運氣無徵而爲惑人之妄說者或但言運氣爲太道玄機若非生而知之則莫能學之者由是

學者寡而知者鮮。設有攻其本經而復有註說雕寫之誤也。況乎造化玄奧之理。未有比物立象以詳說者也。僕雖不敏。以其志慕茲道。而究之以久。略得其意。惜乎天下尚有未若僕之知者。據乎所見而輒伸短識。本乎三墳之聖經。兼以衆賢之妙論。編集運氣要妙之說。十萬餘言。九篇三部。勒成一部。命曰內經運氣要旨論。備見聖賢經之用矣。然妙則妙矣。以其妙道乃爲對病臨時處方之法。猶恐後學未精貫者。或難施用。復宗仲景之書。率參聖賢之說。推夫運氣造化自然之理。以集傷寒雜病脈證方論之文一部。三卷十萬餘言。目曰醫方精要宣明論。凡有世說之誤者。詳以此證明之。庶令學者真僞自分。而易爲得用。且運氣者得於道同。蓋明大道之一也。觀夫醫者。唯以別陰陽虛實最爲樞要。識病之法。以其病氣歸于五運六氣之化。明可見矣。謹率經之所言。二百餘字。兼以語辭二百七十七言。緒歸五運六氣而已。大凡明病陰陽虛實。無越此法。雖已並載前之二帙。復慮世俗多出妄說。有違古聖之意。今特舉二百七十七字。獨爲一本。名曰素問玄機原病式。遂以比物立象。詳論天地運氣造化自然之理。二萬餘言。仍以改證世俗謬說。雖不備舉其誤。其意足可明矣。雖未備論諸疾。以此推之。則識病六氣陰陽虛實。幾于備矣。蓋求運氣言象之意。而得其自然神妙之情理。易曰。書不盡言。言不盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。老子曰。不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。蓋由規矩而取方員也。夫運氣之道者。猶諸此也。嗟夫。僕勉述其文者。非但欲以美於己。而非於人。矜於名。而苟於利也。但貴學者。易爲曉悟。而行無枉錯耳。如通舉內經運氣。

要旨論及醫方精要理明論者。欲令習者求其備也。其間或未臻其理者。幸以將來君子以改正焉。但欲同以宣揚古聖之妙道。而普救後人之生命爾。

素問玄機原病式例

五運主病

諸風掉眩皆屬（肝木）

諸痛痒瘡瘍皆屬（心火）

諸濕腫滿皆屬（脾土）

諸氣贍鬱病痿皆屬（肺金）

諸寒收引皆屬（腎水）

六氣爲病

諸暴強直支痛。緩戾裏急筋縮。皆屬於（風）

足厥陰風木。乃
肝膽之氣也。

諸病喘嘔吐酸。暴注下迫。轉筋小便渾濁。腹脹大鼓之如鼓。癰疽瘍瘍。疹瘤氣結核。吐下霍亂。督鬱腫脹。鼻

塞鼽衄。血溢血泄。淋閼身熱。惡寒戰慄。驚惑悲笑。譖妄齷齪。血汗皆屬於（熱）

手少陰君火之熱。乃
真心小腸之氣也。

諸瘻強直。積飲痞隔中滿。霍亂吐下。體重附腫肉如泥。按之不起。皆屬於（濕）

足太陰濕土。乃
脾胃之氣也。

諸熱瞀瘛。暴瘡胃昧。躁擾狂越。罵詈驚駭。附腫疼痠。氣逆衝上。禁慄如喪神守。嘔嘔瘡瘍。喉痺耳鳴。及聾。

嘔涌溢食不下。目昧不明。暴注瞓瘛。暴病暴死。皆屬於（火）

手少陽相火之熱。乃
心包絡三焦之氣也。

諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於（燥）手陽明燥金乃肺與大腸之氣也

諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癰瘍堅痞腹滿急痛下利清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆

禁固皆屬於（寒）足太陽寒水乃腎與膀胱之氣也

右正文二百七十七字散見於素問及王太僕註劉守真撮其要以述此編。

素問玄機原病式

金 河間處士劉完素守真述

五運主病

諸風掉音弔眩皆屬（肝木）

掉搖也。眩昏亂旋運也。風主動故也。所謂風氣甚而頭目眩運者。由風木旺。必是金衰不能制木。而木復生火。風火皆屬陽。多爲化氣。陽主乎動。兩動相搏。則爲之旋轉。如春分至小滿爲二之氣。乃君火之位。自大寒至春分七十三日爲初之氣。乃風木之位。故春分之後。風火相搏。則多起飄風。俗謂之旋風。是也。四時皆有之。由五運六氣千變萬化。衝盪擊搏。推之無窮。安得失時而便謂之無也。但有微甚而已。人或乘車躍馬。登舟環舞而眩運者。其動不正而左右紓曲故（經曰）。曲直動搖。風之用也。眩運而嘔吐者。風熱甚故也。

諸痛痒瘡瘍皆屬（心火）

人近火氣者。微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而爲瘡。皆火之用也。或痒痛如針輕刺者。猶飛迸火星灼之然也。痒者美疾也。故火旺于夏。而萬物蕃鮮榮美也。炙之以火。潰之以湯。而痒轉甚者。微熱之所使也。因而痒去者。熱令皮膚縱緩。腠理開通。陽氣得泄。熱散而去故也。或夏熱皮膚痒而以冷水沃之不

去者寒能收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱內作故也。痒得爬而解者爬爲火化微則亦能令痒甚則痒去者爬令皮膚辛辣而屬金化辛能散故金化見則火力分而解矣。或云痛爲實痒爲虛者非謂虛爲寒也正謂熱之微甚也。或疑瘡瘍皆屬火熱而反腐爛出膿水者何也猶穀肉果菜至于熱極則腐爛而潰爲汙水也潰而腐爛者水之化也所謂五行之理過極則勝己者反來制之故火熱過極則反兼於水化又如鹽能固物令不腐爛者鹹寒水化制其火熱使不過極故得久固也萬物皆然。諸濕腫滿皆屬（脾土）

地之體也土熱極盛則痞塞腫滿物濕亦然故長夏屬土則庶物隆盛也。

諸氣膾鬱病瘻皆屬（肺金）

膾謂膾滿也鬱謂奔迫也瘻謂手足痿弱無力以運動也大抵肺主氣氣爲陽陽主輕清而升故肺居上部病則其氣膾滿奔迫不能上升至於手足痿弱不能收持由肺金本燥燥之爲病血液衰少不能營養百骸故也（經曰）手指得血而能攝掌得血而能握足得血而能步故秋金旺則霧氣蒙鬱而草木萎落病之象也萎猶瘻也。

諸寒收引皆屬（腎水）

收斂引急寒之用也故冬寒則拘縮矣。

六氣爲病

風類

諸暴強直。支痛。緩音戾。裏急筋縮。皆屬於（風）厥陰風木。乃肝

膽之氣也。

暴卒也。虐害也。強勁有力而不柔和也。直筋勁強也。支痛支持也。堅固支持筋攣不柔而痛也。緩戾緩縮也。戾乖戾也。謂筋縮裏急乖戾失常而病也。然燥金主於緊斂。短縮勁切。風木爲病。反見燥金之化。由亢則害。承乃制也。況風能勝濕而爲燥也。亦十月風病勢甚而成筋緩者。燥之甚也。故諸風甚者。皆兼於燥。

熱類

諸病喘、嘔、吐酸、暴注、下迫、轉筋、小便渾濁、腹脹大鼓之如鼓、癟疽、瘍瘍、瘻瘍、氣結核吐、下霍亂、瞀鬱、脹脹、鼻塞、軀竚、血溢、血泄淋、闊身熱惡寒、戰慄驚惑悲笑譖妄、衄血汗。皆屬於（熱）手少陰君火之熱。乃

眞心小腸之氣也。

喘、火氣甚爲夏熱。衰爲冬寒。故病寒則氣衰而息微。病熱則氣甚而息麤。又寒水爲陰。主乎遲緩。熱火爲陽。主乎急數。故寒則息遲氣微。熱則息數氣麤。而爲喘也。

嘔、胃膈熱甚則爲嘔。火氣炎上之象也。

吐酸、酸者。肝木之味也。由火盛制金不能平木。則肝木自甚。故爲酸也。如飲食熱。則易於酸矣。或言吐酸爲寒者誤也。又如酒之味苦而性熱。能養心火。故飲之。則令人色赤氣粗。脈洪大而數。語澁譖妄。歌唱悲笑。喜怒如狂。冒昧健忘。煩渴嘔吐。皆熱證也。其吐必酸。爲熱明矣。況熱則五味皆厚。（經曰。）在地

爲化。化生五味。皆屬土也。然土旺勝水。不能制火。則火化自甚。故五味熱食。則味皆厚也。是以肝熱。則口酸。心熱。則口苦。脾熱。則口甘。肺熱。則口辛。腎熱。則口鹹。或口淡者。胃熱也。胃屬土。土爲萬物之母。故胃爲一身之本。淡爲五味之本。然則吐酸。豈爲寒者歟。所以妄言爲寒者。但謂多傷生硬黏滑。或傷冷物。而喜噫醋吞酸。故俗醫主於溫和脾胃。豈知（經言）人之傷於寒也。則爲病熱。蓋寒傷皮毛。則腠理閉密。陽氣怫鬱。不能通暢。則爲熱也。故傷寒身表熱者。熱在表也。宜以麻黃湯類。甘辛熱藥發散。以使腠理開通。汗泄熱退而愈也。凡內傷冷物者。或卽陰勝陽而爲病寒者。或寒熱相擊而致腸胃陽氣拂鬱而爲熱者。亦有內傷冷物而反病熱。得大汗熱泄。身涼而愈也。或微而不爲他病。止爲中酸。俗謂之醋心是也。法宜溫藥散之。亦猶解表之義。以使腸胃結滯開通。拂熱散而和也。若久喜酸而已。則不宜溫之。宜以寒藥下之後。以涼藥調之。結散熱去。則氣和也。所以中酸不宜食黏滑油膩者。是謂能令陽氣壅塞。鬱結不通暢也。如飲食在器。覆蓋熱而自酸也。宜冷糲食蔬菜。能令氣之通利也。

暴注卒暴注泄也。腸胃熱甚。而傳化失常。火性疾速。故如是也。

下迫後重。裏急窘迫急痛也。火性急速。而能燥物。故也。

轉筋（經云）轉反戾也。熱氣燥爍於筋。則攣癒而痛。火主燔灼。燥動故也。或以爲寒客於筋者。誤也。蓋寒雖主於收引。然止爲厥逆。禁固屈伸不便。安得爲轉筋也。所謂轉者動也。陽動陰靜。熱證明矣。夫轉筋者。多因熱甚。霍亂多瀉所致。以脾胃土衰。則肝木自甚。而熱燥于筋。故轉筋也。大法渴則爲熱。凡霍

亂轉筋而不渴者未之有也。或不因吐瀉但外冒于寒而腠理閉密陽氣鬱怫熱內作熱燥于筋則轉筋也。故諸轉筋以湯漬之而使腠理開泄陽氣散則愈也。因湯漬而愈故俗反疑爲寒也。

小便渾濁天氣熱則水渾濁寒則清潔水體清而火體濁故也。又如清水爲湯則自然濁也。

腹脹大鼓之如鼓氣爲陽陽爲熱氣甚則如是也。

癰淺而大也。「經曰」熱勝血則爲癰膿也。

疽深而惡也。

瘍有頭小瘡也。

疹浮小癰疹也。

瘤氣赤瘤丹熛熱勝氣也。

結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核不必潰發但令熱氣散則自消也。

吐下霍亂三焦爲水穀傳化之道路熱氣甚則傳化失常而吐瀉霍亂火性燥動故也。或云熱無吐瀉止是停寒者誤也。大法吐瀉煩渴爲熱不渴爲寒或熱吐瀉始得之亦有不渴者若不止則亡液而後必渴或寒本不渴若亡津液過多則亦燥而渴也。但寒者脈當沉細而遲熱者脈當實大而數或損氣亡液過極則脈亦不能實數而反弱緩雖爾亦爲熱矣。又曰瀉白爲寒青黃紅赤黑皆爲熱也蓋瀉白者肺之色也由寒水甚而制火不能平金則金肺自甚故色白也。如濁水凝冰則自然清瑩而明白利也。

青者肝木之色也。由火甚制金不能平木。則木肝自甚。故色青也。或言利色青爲寒者誤也。仲景法曰。少陰病下利清水。色純青者。熱在裏也。大承氣湯下之。及夫小兒熱甚急驚。利色多青爲熱明矣。利色黃者。由火甚則水必衰。而脾土自旺。故色黃也。利色紅爲熱者。心火之色也。或赤者。熱深甚也。至若利色黑。亦言爲熱者。由火熱過極。則反兼水化制之。故色黑也。如傷寒陽明病熱極。則日晡潮熱甚。則不識人循衣摸床。獨語如見鬼狀。法當大承氣湯下之。大便不黑者易治。黑者難治。諸痢同法。然辨痢色以明寒熱者。更當審其飲食藥物之色。如小兒病熱。吐利霍亂。其乳未及消化而痢尙白者。不可便言爲寒。當以脈證別之。大法瀉痢。小便清白不滯爲寒。赤色者爲熱。又完穀不化而色不變。吐利腥穢。澄徹清冷。小便清白不滯。身涼不渴。脈遲細而微者。寒證也。穀雖不化而色變非白。煩渴小便赤黃而或滯者。熱證也。凡穀消化者。無問色及他證。便爲熱也。寒泄而穀消化者。未之有也。由寒則不能消化穀也。或火主疾速而熱甚。則傳化失常。穀不能化而飧泄者。亦有之矣。仲景曰。邪熱不殺穀。然熱得於濕。則飧泄也。或言下痢白爲寒誤也。若果爲寒。則不能消穀。何由反化爲膿也。所謂下痢穀反爲膿血。如世之穀肉果菜。濕熱甚。則自然腐爛潰發化爲活水。故食於腹中。感人濕熱邪氣。則自然潰發化爲膿血也。其熱爲赤。熱屬心火故也。其濕爲黃。濕屬脾土故也。燥鬱爲白。屬金肺也。(經曰)諸氣膶鬱皆屬於肺。謂燥金之化也。王冰曰。鬱謂奔迫氣之爲用。金氣用之。然諸瀉痢皆兼於濕。今反言氣燥者。謂濕熱甚於腸胃之內。而腸胃怫熱鬱結。而又濕主乎痞。以致氣液不得宣通。因以成腸胃之燥。使煩渴

不止也。假如下痢赤白，俗言寒熱相兼，其說猶誤。豈知水火陰陽寒熱者，猶權衡也。一高則必一下，一盛則必一衰。豈能寒熱俱甚于腸胃而同爲痢乎？如熱生瘡瘍而出白膿者，豈可以白爲寒歟？由其在皮膚之分，屬肺金，故色白也。次在血脈之分，屬心火，故爲血癥也。在肌肉屬脾土，故作黃膿。在筋部屬肝木，故其膿色帶蒼，深至骨屬腎水，故紫黑血出也。各隨五藏之部而見五色，是謂標也。本則一出於熱，但分淺深而已。大法下迫窘痛後重裏急，小便赤澁，皆屬燥熱而下痢白者，必多有之。然則爲熱明矣。或曰：白痢既爲熱病，何故服辛熱之藥亦有愈者耶？蓋辛熱之藥，能開發腸胃鬱結，使氣液宣通，流濕潤燥氣和而已。然病微者可愈，甚者鬱結不開，其病轉加而死矣。凡治熱甚吐瀉亦然。夫治諸痢者，莫若以辛苦寒藥治之，或微加辛熱佐之，則可。蓋辛熱能發散，開通鬱結，苦能燥濕，寒能勝熱，使氣宣平而已。如錢氏香連丸之類是也。故治諸痢者，黃連黃蘖爲君，以至苦大寒，正主濕熱之病。乃若世傳辛熱金石毒藥，治諸吐瀉下利，或有愈者，以其善開鬱結故也。然雖亦有驗者，或不中效，反更加害。凡用大毒之藥，必是善藥不能取效，不得已而用之可也。幸有善藥，雖不能取效，但有益而無損者，何必任脈者起於中極之下，以上毛際循腹裏，上關元，至咽喉，上頤，循面入目，注舌。任脈自胞上過帶脈貫臍而上，然其病所發，正在過帶脈之分，而淋瀝以下，故曰帶下也。赤白與下痢義同，而無寒者也。大法

頭目昏眩。口苦舌乾。咽嗌不利。小便赤澁。大便祕滯。脈實而數者。皆熱證也。凡帶下者。亦多有之。果爲病寒。豈能若此。(經曰)亢則害。承乃制。謂亢過極。則反兼勝己之化。制其甚也。如以火鍊金。熱極則反爲水。又如六月熱極。則物反出液而濕潤。林木流津。故肝熱甚。則哭泣。心熱甚。則出汗。脾熱甚。則出涎。肺熱甚。則出涕。腎熱甚。則出唾。亦猶煎湯熱甚。則沸溢。及熱氣薰蒸于物。而生津者也。故下部任脈。濕熱甚者。津液湧溢而爲帶下也。且見俗醫治白帶下者。但依近世方論。而用辛熱之藥。病之微者。雖或誤中。能令鬱結開通。氣液宣行。流濕潤燥。熱散氣和而愈。其或勢甚。而鬱結不能開通者。舊病轉加。熱證新起。以至于死。終無所悟。曷若以辛苦寒藥。按法治之。使微者甚者。皆得鬱結開通。濕去燥除。熱散氣和而愈。無不中其病。而免加其害。且如一切怫熱鬱結者。不必止以辛甘熱藥能開發也。如石膏滑石甘草葱豉之類。寒藥皆能開發鬱結。以其本熱。故得寒則散也。夫辛甘熱藥。皆能發散者。以力強。開衝也。然發之不開者。病熱轉加也。如桂枝麻黃類。辛甘熱藥。攻表不中病者。其熱轉甚。也是故善用之者。須加寒藥。不然則恐熱甚。發黃驚狂或出矣。如表熱當發汗者。用辛甘熱藥。苟不中其病。尙能加害。況裏熱鬱結。不當發汗而誤。以熱藥發之不開者乎。又如傷寒表熱。拂鬱燥而無汗。發令汗出者。非謂辛甘熱藥屬陽。能令汗出也。由拂熱鬱結開通。則熱蒸而自汗出也。不然則平人表無怫熱者。服之安有如斯汗出也。其或傷寒日深。表熱入裏。而誤以辛甘熱藥汗之者。不惟汗不能出。而又熱病轉加。古人以爲當死者也。又如表熱服石膏知母甘草滑石葱豉之類。寒藥汗出而解者。及熱病半在表半

在裏服小柴胡湯塞藥能令汗而愈者熱甚服大柴胡湯下之更甚者小承氣湯調胃承氣湯大承氣湯下之發黃者茵陳蒿湯下之結胸者陷胸湯丸下之此皆大寒之利藥也反能中病以令汗出而愈然而中外怫熱鬱結燥而無汗豈但由辛甘熱藥爲陽而能開發汗出也況或病微者不治自然作汗而愈者也所以能令作汗之由者但怫熱鬱結復得開通則熱蒸而作汗也凡治上下中外一切怫熱鬱結者法當倣此隨其淺深察其微甚適其所宜而治之慎不可悉如發表但以辛甘熱藥而已大抵人既有形不能無病有生不能無死然而病者當按法治之其有病已危極未能取效者或已衰老而真氣傾竭不能扶救而死者此則非醫者之過也若陰陽不審標本不明誤投湯藥實實虛虛而致死者誰之過歟且如酒之味苦而性熱能養心火久飲之則腸胃怫熱鬱結而氣液不能宣通令人心腹痞滿不能多食穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故喜噫而或下氣也腹空水穀衰少則陽氣自甚而又洗漱勞動兼湯漬之則陽氣轉甚故多嘔而或昏眩也俗云酒隔病耳夫表裏怫熱鬱結者得暖則稍得開通而愈得寒則轉閉而病加由是喜暖而惡寒今酒隔者苦飲冷酒或酒不佳或不喜而強飲者腸胃鬱結轉閉而滿悶不能下也或至飲興者或熱飲醇酒者或喜飲者能令鬱結開通善多飲也因而過醉則陽氣益甚而陰氣轉衰酒力散則鬱結轉甚而病加矣夫中酒熱毒反熱飲以復投者令鬱結得開而氣液皆復得宣通也凡酒病者必須續續飲之不然則病甚不能飲鬱結不得開故也凡鬱結甚者轉惡寒而喜暖所謂亢則害承乃制而陽極反似陰者也俗未明之因而妄謂寒病誤以

熱藥攻之或微者鬱結開通而不再結氣和而愈也。甚者稍得開通而藥力盡則鬱結轉甚也。其減即微其加即甚俗無悟但云藥至即稍減藥去即病加惟恨藥小未能痊除因而志心服之以至怫熱太甚則中滿腹脹而腹腫也。若小便澁而濕熱內甚者故發黃也。猶物濕熱者蒸之而發黃也。世俗多用巴豆大毒熱藥以治酒隔者以其卒熱能開發腸胃之鬱結也。微者結散而愈甚者鬱結不開怫熱轉甚而病加也。恨其滿悶故多服以利之或得結滯開通而愈者以其大毒性熱然雖鬱結得開柰亡血液損其陰氣故或續後怫熱再結而病轉甚者也。因思得利時愈而復利之如前之說以利三五次間則陰氣衰殘陽熱太甚而大小便赤澁發黃腹脹腫滿也。或濕熱內甚而時復濡泄也。或但傷飲食而怫熱鬱結亦如酒病轉成水腫者不爲少矣。終不知怫熱內作則脈必沉數而實法當辛苦寒藥治之結散熱退氣和而已或勢甚鬱結不能開通者法當辛苦寒藥下之熱退結散而無鬱結也。所謂結者怫鬱而氣液不能宣通也非謂大便之結硬耳。或云水腫者由脾土衰虛而不能制其腎水則水氣妄行而脾主四支故水氣遊走四支身面俱腫者似是而實非也。夫治水腫腹脹以辛苦寒藥爲君而大利其大小便也。(經曰)中滿者治之于內然則豈爲脾土之虛也此說正與素問相反(經曰)諸濕腫滿皆屬脾土(又云)太陰所主腹腫(又云)勝濕則濡泄甚則水閉腹腫皆所謂太陰脾土濕氣之實甚也。又(經曰)諸腹脹大皆屬於熱(又云)諸腹腫疼酸驚駭皆屬於火(又曰)熱勝則附腫皆所謂心火實熱而安得言脾虛不能制腎水之實甚乎故諸水腫者濕熱之相兼也。如六月濕

熱太甚而庶物隆盛。水腫之象明可見矣。故古人制以辛苦寒藥治之。蓋以辛散結而苦燥濕。以寒除熱而隨其利濕去結。散熱退氣和而已。所以妄謂脾虛不能制其腎水者。但謂數下致之。又多水液故也。豈知巴豆熱毒耗損腎水陰氣。則心火及脾土自甚。濕熱相搏。則怫鬱痞隔。小便不利而水腫也。更宜下之者。以其辛苦寒藥能除濕熱。佛鬱痞隔故也。亦由傷寒下之太早。而熱入以成結胸者。更宜陷胸湯丸。寒藥下之。又如傷寒誤用巴豆熱毒下之。而熱勢轉甚。更宜調胃承氣湯。寒藥下之者也。若夫世傳銀粉之藥。以治水腫而愈者。以其善開怫鬱痞隔故也。慎不可過度而加害爾。況銀粉亦能傷牙齒者。謂毒氣感於腸胃。而精神氣血水穀能勝其毒。故毒氣循經上行而至齒齦嫩薄之分。則爲害也。上下齒縫者。手足陽明胃之經也。凡用此藥先當固濟爾。或云陰水偏身而又惡寒。止是寒者非也。（經言）少陰所至爲驚惑惡寒戰慄。悲笑譖妄。謂少陰君火熱氣之至也。詳見下文惡寒戰慄論中。昏也。熱氣甚則濁亂昏昧也。

鬱、怫鬱也。結滯壅塞而氣不通暢。所謂熱甚。則腠理閉密而鬱結也。如火煉物。熱極相合而不能相離。故熱鬱則閉塞而不通暢也。然寒水主于閉藏。而今反屬熱者。謂火熱亢極。則反兼水化制之故也。

腫脹。熱勝於內。則氣鬱而爲腫也。陽熱氣甚。則腹脹也。火主長而茂。形貌彰顯。升明舒榮。皆腫脹之象也。鼻塞室塞也。火主膜膚。脹脹。故熱客陽明。而鼻中膜脹。則室塞也。或謂寒主閉藏。妄以鼻塞爲寒者誤也。蓋陽氣甚於上而側臥。則上竅通利而下竅閉塞者。謂陽明之脈左右相交。而左脈注于右竅。右脈注

于左竅故風熱鬱結病偏于左則右竅反塞之者也俗不知陽明之脈左右相交注于鼻孔但見側臥則上竅通利下竅窒塞反疑爲寒爾所以否塞之道者象其肺金之盈縮也

鼽者鼻出清涕也夫五行之理微則當其本化甚則兼其鬼賊故（經曰）亢則害承乃制也（易曰）燥萬物者莫燥乎火以火煉金熱極而反化爲水及身熱極則反汗出也水體柔順而寒極則反冰如地也土主濕陰雲雨而安靜土濕過極則反爲驟注烈風雨淫潰也木主溫和而生榮風大則反涼而毀折也金主清涼秋涼極而萬物反燥也皆所謂過極則反兼鬼賊之化制其甚也由是肝熱甚則出汗心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾也（經曰）鼻熱者出濁涕凡痰涎涕唾稠濁者火熱極甚銷爍致之然也或言鼽爲肺寒者誤也彼但見鼽嚏鼻窒冒寒則甚遂以爲然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱極怫鬱而病愈甚也

衄者陽熱怫鬱干於足陽明而上熱甚則血妄行爲鼻衄也

血溢者上出也心養於血故熱甚則血有餘而妄行或謂嘔吐紫凝血爲寒者誤也此非冷凝由熱甚銷燬以爲稠濁而熱甚則水化制之故赤兼黑而爲紫也

血泄熱客下焦而大小便血也

淋小便澀痛也熱客膀胱鬱結不能滲泄故也或曰小便澀而不通者爲熱遺尿不禁者爲冷豈知熱甚客於腎部干於足厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣血不能宣通則痿痺而神無所用故液滲入膀胱而

旋溺遺失不能收禁也。（經曰。）目得血而能視。耳得血而能聽。手得血而能攝。掌得血而能握。足得血而能步。臟得血而能液。腑得血而能氣。夫血隨氣運。氣血宣行。則其中神自清利。而應機能爲用矣。（又曰。）血氣者人之神。不可不謹養也。故諸所運用時習之。則氣血通利。而能爲用。閉壅之。則氣血不行。徵而其道不得通利。故劣弱也。若病熱極甚。則鬱結而氣血不能宣通。神無所用。而不遂其機。隨其鬱結之微甚。有不用之大小焉。是故目鬱則不能視色。耳鬱則不能聽聲。鼻鬱則不能聞香臭。舌鬱則不能知味。至如筋痙骨痺。諸所出不能爲用。皆熱甚鬱結之所致也。故仲景論少陰病熱極曰。溲便遺失。狂言目反直視者。腎先絕也。（靈樞經曰。）腎主二陰。然水衰虛而怫熱客其部分。二陰鬱結。則痿痺而神無所用。故溲便遺失而不能禁止。然則熱證明矣。是故世傳方論雖曰冷淋。復用榆皮黃芩。遽麥茯苓通草雞蘇郁李仁梔子之類寒藥治之而已。其說雖妄。其方乃是。由不明氣運變化之機。宜乎認是而爲非也。或謂患淋而服茴香益智滑石醇酒溫藥而愈者。然則非冷歟。殊不知此皆利小便之要藥也。蓋醇酒益智之性雖熱。而茴香之性溫。滑石之性寒。所以能開發鬱結。使氣液宣通。熱散而愈也。

闕俗作祕。大便澀滯也。熱耗其液。則糞堅結。而大腸燥澀緊斂故也。謂之風熱結者。謂火甚制金。不能平木。則肝木自旺故也。或大便溏而闕者。燥熱在于腸胃之外。而濕熱在內故也。義同泄痢後重之義見下迫論中。

身熱惡寒此熱在表也。邪熱在表而淺。邪畏其正。故病熱而反惡寒也。或言惡寒爲寒在表。或言身熱惡寒爲熱在皮膚。寒在骨髓者皆誤也。仲景法曰。無陽病寒不可發汗。又言身熱惡寒麻黃湯汗之。汗泄熱去。身涼卽愈。然則豈有寒者歟。又如熱生癰腫瘡瘍而惡寒者。亦由邪熱在於表也。雖爾不可汗之。故仲景曰。患瘡者汗之則作痘。大法煩燥多渴。欲寒惡熱爲病熱也。亦有亢則害。承乃制之。則病熱甚而反覺其冷者也。雖覺其冷。而病爲熱實非寒也。其病熱鬱甚而反惡寒。得寒轉甚而得煖少愈者。謂煖則腠理疎通。而陽氣得散。怫熱少退。故少愈也。其寒則腠理閉密。陽氣怫鬱而熱轉甚。故病加爾。上下中外周身皆然。俗因之妄謂寒病。誤以熱藥投之。爲害多矣。假令或因熱藥以使怫熱稍散而少愈者。藥力盡則病反甚也。其減則微。其加則甚。俗無所悟。但云服之而獲效。力盡而病加。因而加志服之。由是諸熱病皆生矣。陽熱發則鬱甚于上。故多目昏眩耳聾鳴。上壅癩疾。上熱甚而下熱微。俗輩復云。腎水衰弱不能制心火。妄云虛熱也。抑不知養水瀉火則宜以寒。反以熱藥欲養腎水而令勝退心火。因而成禍。不爲少矣。可不慎歟。

戰慄動搖火之象也。陽動陰靜而水火相反。故厥逆禁固。屈伸不便爲病寒也。慄者寒冷也。或言寒戰爲脾寒者。未明變化之道也。此由心火熱甚。亢極而戰。反兼水化制之。故寒慄也。然寒慄者。由火甚似水。實非兼有寒氣也。故以大承氣湯下之。多有燥糞。下後熱退。則戰慄愈矣。或平人冒極寒而戰慄者。由寒主閉藏。而陽氣不能散越。則怫熱內作故也。如冬寒而地中反煖也。或云冬陽在內而陰在外。故地

地上寒而地中煖。夏則反此者乃真理也。假令冬至爲地陰極而生陽上升至夏則陽在上而陰在地中者。當地上熱而地中寒可也。柰何夏至爲天陽極而生陰下降至冬則入地反煖。地上反寒歟。或曰。冬後陽升而出則陰降而入。夏後陽降而入則陰升而出者乃妄意也。如冬至子正一陽生而得其復。䷗易地雷復卦至于已則陰絕而六陽備。是故得其純乾。䷀八純乾夏至午正則一陰生而得姤。䷫天風姤至于亥則陽絕而六陰備。是故得其純坤。䷁八純坤至則陽復也。然子後面南午後面北。視卦之爻則子後陽升。午後陰降明矣。安得反言冬後陰降而夏後陽降耶。所謂四時天氣者皆隨運氣之興衰也。然歲中五運之氣者。風暑燥濕寒各主七十三日五刻合爲期歲也。歲中六部之主位者自大寒至春分屬木。故溫和而多風也。春分至小滿屬君火故暄煖也。小滿至大暑屬相火故炎熱也。大暑至秋分屬土故多濕陰雲雨也。秋分至小雪屬金故涼而物燥也。小雪至大寒屬水故寒冷也。然則豈由陰陽升降於地之內外乎。其地中寒燠者。《經言》火熱主於出行。寒水主於閉藏。故天氣熱則地氣通泄而出行。故地中寒也。猶人汗出之後體涼天氣寒則地凝凍而閉塞氣難通泄故怫鬱而地中煖也。《經言》人之傷於寒也則爲病熱又如水本寒寒極則水冰如地而水下之水反不寒也。冰厚則水溫卽閉藏之道也。或大雪加冰閉藏之甚則水大溫而魚乃死矣。故子正一陽生而至于正月寅則三陽生而得其泰。䷊地天泰卦泰者通利而非否塞也。午正一陰生而至於七月中則三陰生而得否。䷋天地否卦否者否塞而非通泰也。然而否極則泰。泰極則否。故六月泰極則地中至寒。十二月否極則地中至煖。然則地中

寒燠明可見焉。故知人之冒於寒而內爲熱者亦有之矣。或問曰：人冬陽在內而熱，夏陰在內而寒者何也？答曰：俗已誤之久矣。夫一身之氣皆隨四時五運六氣興衰而無相反矣。適其脈候明可知也。如夏月心火生而熱，則其脈滑數洪大而長，煩熱多渴，豈爲寒也？餘候皆然。或平人極恐而戰慄者，由恐爲腎志，其志過度，則勞傷本藏，故恐則傷腎。腎水衰，則心火自甚，而爲戰慄也。又如酒苦性熱，養於心火，故飲之過多，則心火熱甚，而爲戰慄。俗謂之酒禁也。經曰：陽并于陰，陰則實而陽虛。陽虛則寒，慄而顎顫也。注曰：陽并于陰，言陽氣入於陰分也。陽明胃脈也，故不足則惡寒，戰而顎顫振動也。然陽明經絡在表而主于肌肉，而氣并于裏，故言陽明虛也。又（經曰）夫瘡之始發也，陽氣并于陰，當是時，陽虛陰實，而外無陽氣，故先寒慄也。陰氣逆極，則陽復出之。陽與陰復併於外，則陰虛而陽實，故先熱而渴，然陰氣逆極，則復出之陽者，是言陽爲表而反爲陰也。其氣復出而并之于表，非謂陰亦之氣出之爲表而反爲陽熱也。又（經曰）夫瘡氣者，并于陽則陽勝，並于陰則陰勝。陰勝則寒，陽勝則熱，然氣并于陽而在于表，故言陽勝；氣并于陰而在于裏，故言陰勝。此乃表裏陰陽之虛實，非寒熱陰陽之勝負。但陽氣之出入耳，如傷寒病日深，表證已罷，而熱入於裏，若欲作大汗，則陽氣必須出之于外，鬱極乃發。而陽熱大作于裏，亢則害，承乃制，故爲戰慄。而後陽氣出之于表，則蒸熱作而腠理關，大汗泄而病氣已矣。或戰慄無汗而愈者，必因發汗吐下，亡津液過多，則不能作汗。但熱退氣和而愈，或不戰慄而汗解者，雖因日深表熱不罷，內外俱熱，陽不并陰而外氣不衰，裏無亢極，故無害，承乃制，則無戰

慄也。或不戰慄而亦無汗愈者。陽不并陰而氣液虛損故也。故諸戰慄者表之陽氣與邪熱并甚于裏。熱極而水化制之。故寒慄也。雖爾爲熱極于裏。乃火極而似水化也。

驚、心卒動而不寧也。火主于動。故心火熱甚也。雖爾止爲熱極於裏。乃火極似水。則喜驚也。反兼腎水之恐也。亢則害。承乃制故也。所謂恐則喜驚者。恐則傷腎。而水衰。心火自甚。故喜驚也。

惑、疑惑猶預濁亂而志不一也。象火參差而惑亂。故火實則水衰失志而惑亂也。志者。腎水之神也。悲、金肺之志也。金本燥能令燥者火也。心火主于熱喜痛。故悲痛苦腦者。心神煩熱燥亂而非清淨也。所以悲哭而五液俱出者。火熱亢極而反兼水化制之故也。夫五藏者。肝心脾肺腎也。五藏之志者。怒喜悲思恐也。悲一作憂。若志過度則勞。則勞傷本藏。凡五志所傷皆熱也。如六欲者。眼耳鼻舌身意也。七情者。喜怒哀樂懼愛惡欲。一作好愛惡惡。肝之所傷。則皆屬火熱。所謂陽動陰靜。故形神勞則躁不寧。靜則清平也。是故上善若水。下愚如火。先聖曰。六欲七情爲道之患。屬火故也。如中風偏枯者。由心火暴甚而水衰不能制之。則火能尅金。金不能尅木。則肝木自甚而兼于火熱。則卒暴僵仆。多因五志七情過度而卒病也。又如酒醉而熱。則五志七情競起。故經曰。戰慄驚惑。悲笑譖妄。歌唱罵詈。癲狂皆爲熱也。故熱甚癲狂者。皆此證也。

笑、蕃茂鮮澈。舒榮彰顯。火之化也。故喜爲心火之志也。喜極而笑者。猶燔燬火喜而鳴笑之象也。故病笑者。火之甚也。或心本不喜。因侮戲而笑者。俗謂之冷笑。由是違己心則喜笑。涉人非道而伐之。使慚然

失志或以輕手擾人頸腋腹脇股膍足趺令人痒而笑者由動亂擾撓火之用也靜順清謐水之化也皮膚彰顯之分屬於火也嫩薄隱藏之分屬於水也以火用擾其水分使人慚然失志而痒則水衰火旺而爲笑也以手自擾而不笑者不羞不痒故也然羞慚而痒者心火之化也人失信志則羞慚者水衰火實故也志與信者腎水之化也但痒而不羞羞而不痒皆不能爲笑者化微不能變動故也

譖多言也言爲心聲猶火燔而鳴故心火熱則多言猶醉而心熱故多言也或寐而多言者俗云睡語熱之微也若熱甚則雖睡寤而神昏不清則譖妄也自汗驚悸咬牙皆然所謂寐則榮衛不能宣行于外而氣鬱于內是故裏熱發也夫上善若水下愚如火故六欲七情上善遠之而下愚遷之其夢中喜怒哀樂好惡愛之七情非分而過其不可勝者寐則內熱鬱甚故也凡人夢者乃俗云夢中之夢離道愈遠夢之覺者尙爲道之夢也故成道是爲大覺則六欲七情莫能干也古人言夢者神迷也病熱而能遷七情者水衰道遠故也

妄虛妄也火爲陽故外清明而內濁昧其主動亂故心火熱甚則腎水衰而志不精一虛妄見聞而自爲問答則神志失常如見鬼神也或以鬼神爲陰而見之則爲陰極脫陽而無陽氣者妄意之言也
衄、衄血汗血出也汗者濁也心火熱極則血有餘熱氣上甚則爲血溢熱勢亢極則燥而汗濁害承乃制

則色兼黑而爲紫也

諸痙強直。積飲、痞隔。中滿霍亂吐下。體重。附腫肉如泥。緩之不起。皆屬於濕。足太陰濕土。乃脾胃之氣也。

反兼風化制之。然兼化者虛象而實非風也。

積飲留飲積蓄而不散也。水得燥則消散。得濕則不消。以爲積飲也。土濕主否故也。

痞與否同。不通泰也。謂精神榮衛血氣津液出入流行之紋理閉密而爲痞也。

霍亂吐下。濕爲留飲痞隔而土主形體位在中央。故中滿也。

霍亂吐下。濕爲留飲痞隔而傳化失常。故甚則霍亂吐瀉也。

體重輕清爲天。重濁爲地。故土濕爲病。則體重宜也。

附腫肉如泥。按之不起。泥之象也。土過濕則爲泥。濕爲病也。積飲痞隔。中滿霍亂吐下。體重。故甚則附腫矣。

火類

諸熱瞀、瘛、暴瘡、冒昧、躁擾狂越、罵詈、驚駭、附腫、疼酸、氣逆衝上。禁慄如喪神守、睫、嘔、瘡瘍、喉痹、耳鳴及聾。

嘔涌溢食不下。目昧不明。暴注。瞓瘛。暴病暴死。皆屬於火。少陽相火之熱。乃心包絡三焦之氣也。

瞀、昏也。如酒醉而心火熱甚。則神濁昧而瞀昏也。

慾動也。惕跳動。慾火之體也。

暴瘡猝瘻也。金肺主聲故五行惟金響。金應于乾。乾爲天。天爲陽。爲健。爲動。金本燥。爲涸。爲收。爲斂。爲勁。一切爲剛潔。故諸能鳴者。無越此也。凡諸發語聲者。由其形氣之鼓擊也。鼓擊者。乃健動之用也。所謂物寒則能鳴者。水實制火。火不剋金也。其或火旺水衰。熱乘金肺而神濁氣鬱。則暴瘡無聲也。故（經言）內奪而厥。則爲瘡俳。此腎虛也。俳者廢也。

冒昧。非觸冒。乃昏冒也。昧。昏暗也。氣熱則神濁。冒昧。火之體也。

躁擾。躁動煩熱。擾亂而不寧。火之體也。熱甚于外。則支體燥擾。熱甚于內。則神志燥動。返復癲狂。一作懊

憤煩心。不得眠也。或心嘔噦。而爲胃冷心煩疼者。非也。故煩心心痛。腹空熱生。而發得食熱退而減也。

或逆氣動躁者。俗謂咽喉由水衰火旺而猶火之動也。故心胸躁動。謂之怔忡。俗云。心忪。皆爲熱也。狂越。狂者。狂亂而無正定也。越者。乖越禮法而失常也。夫外清而內濁。動亂參差。火之體也。靜順清朗。準

則信平。水之體也。由是腎水主志。而水火相反。故心火旺。則腎水衰。乃失志而狂越也。或云重陽者。狂重陰者。癲。則素問之說不同也。經注曰。多喜爲癲。多怒爲狂。然喜爲心志。故心熱甚。則多喜而爲癲也。怒爲肝志。火實制金。不能平木。故肝實。則多怒而爲狂也。況五志所發。皆爲熱。故狂者。五志間發。但怒多爾。凡熱于中。則多于陽明胃經也。（經曰。）陽明之厥。則癲疾欲走。腹滿不得臥。面赤而熱。妄言（又曰。）陽明病。洒洒振寒。善伸數欠。或惡人與火。聞木音。則惕然而驚。心欲動。獨閉戶牖而處。欲上

高而歌。弃衣而走。賁響腹脹。罵詈不避親疎。(又經曰。)熱中消中。皆富貴人也。今禁膏粱。是不合其心。禁芳草石藥。是病不愈。願聞其說。岐伯曰。芳草之氣美。石藥之氣悍。二者其氣急疾堅勁。故非緩心和人不可服。此二者。夫熱氣慄悍。藥氣亦然。二者相遇。恐內傷脾。注曰。膏謂油膩肥脂也。粱糧米也。芳草謂芳美之味也。芳香美也。悍利也。堅固也。勁硬也。慄疾也。蓋服膏粱芳草石藥。則熱氣堅勁。疾利而爲熱中消中。發爲癲狂之疾。夫豈癲爲重陰者歟。

罵詈言爲心之聲也。罵詈言之惡也。夫水數一道。近而善火。數二道。遠而惡水者。內清明而外不彰。器之方員。物之氣味。五臭五色。從而不違。靜順信平。潤下而善利萬物。滌洗濁穢以清靜。故上善若水。水火相反。則下愚如火也。火者外明耀而內煩濁。燔炳萬物爲赤。爲熱。爲苦。爲焦。以從其已。躁亂參差。炎上而烈害萬物。燼燎鮮明。以爲昏昧。生于金而復潤。母燥火生于木而反害母形。故易曰。潤萬物者莫潤乎水。又言離火爲戈兵。故火上有水制之。則爲旣濟。水在火下不能制火爲未濟。也是知水善火恶。而今病陽盛陰虛。則水弱火強。制金不能平木。而善去惡。發火不避親疎。喜笑恚怒而狂。本火熱之所生也。平人怒罵亦同。或本心喜而無怒。以爲戲弄之罵。亦心火之用也。故怒罵者。亦兼心喜惡于人也。怒而惡發可嗔者。內心喜欲怒于人也。

驚駭。駭驚愕也。君火義同。

附腫。熱勝肉而陽氣鬱滯故也。

落、酸疼也。由火實制金。不能平木。則木旺而爲口化。故言酸疼也。

氣逆衝上。火氣炎上故也。

禁慄如喪神守。慄戰慄也。禁冷也。又義見君火化中。禁俗作噤。如喪神守者。神能御形而反禁慄。則如喪失保守形體之神也。

嚏、鼻中因痒而氣噴作于聲也。鼻爲肺竅。痒爲火化。心火邪熱干于陽明。發于鼻而痒則嚏也。或故以物擾之。痒而嚏者。擾痒屬火故也。或視日而嚏者。由目爲五藏神華。太陽真火晃耀于目。則心神躁亂而發熱于上。則鼻中痒而嚏也。傷寒病再經衰而成嚏者。由火熱已退而虛熱爲痒。痒發鼻則嚏也。或風熱上攻頭鼻壅滯。脈浮而無他證者。內藥鼻中得嚏則壅滯開通而愈也。或有痛處。因嚏而痛其不可忍者。因嚏之氣攻衝結痛。而不得通利故也。

嘔、瘡、瘍、君火化同。

喉痹、痹不仁也。俗作閉。猶閉塞也。火主腫脹。故熱客上焦。而咽喉腫脹也。

耳鳴、有聲非妄聞也。耳爲腎竅。交會手太陽少陽。一作陰足厥陰少陰。少陽之經。若水虛火實而熱氣上甚。客其經絡。衝于耳中。則鼓其聽戶。隨其脈氣微甚。而作諸音聲也。（經言）陽氣上甚而躍。故耳鳴也。聾之爲病。俗醫率以嫖悍燥烈之藥制之。往往謂腎水虛冷故也。夫豈知水火之陰陽。心腎之寒熱。榮衛之盛衰。猶權衡也。一上則必一下。是故高者抑之下者舉之。此平治之道也。夫心火本熱。虛則寒矣。腎

水本寒衰則熱矣。腎水既少。豈能反爲寒病耶。（經言）足少陰腎水虛。則腹滿身重。濡瀉瘡瘍流水。腰股痛。發臗臗。股膝不便。煩冤足痿。清厥意不樂。大便難。善恐心惕。如人將捕。口苦舌乾。咽腫上氣嗌。乾及痛。煩心心痛。黃疸。腸澼下血。脊腎股肉後廉痛。痿厥嗜臥。足下熱而痛。以此見腎虛爲病。皆是熱證。（經又曰）有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。謂伐腹中之陰氣也。水不勝火。以熱舍于腎中也。（經又曰）骨痿者。生于大熱也。（又曰）腎熱者。色黑而齒槁。凡色黑齒槁之人。必身瘦而耳焦也。所以然者。水虛則火實。而熱亢極。則害承乃制。故反兼水之黑也。腎水衰少。不能潤澤。故黑乾焦槁也。齒耳屬腎。故甚也。如瘡瘍熱極無液。則肉乾焦而色黑也。然則水衰爲熱明矣。豈可反言寒耶。故仙經以息爲六字之氣。應于三陰三陽。藏府之六氣。實則行其本化之字。瀉之衰則行其勝己之字。瀉之是爲殺其鬼賊也。所謂六字之氣者。肝呼心呵。相火唏脾呼肺。腎本吹也。故吹去腎寒。則生熱。呵去心熱。則生寒。故曰春不呼。夏不晒。秋不吁。冬不呵。四時常有唏。謂三焦無不足。八節不得吹。謂腎狀難得實。然以吹驗之。吹去腎水寒氣。則陽熱暴甚。而目瞑昏眩。虛爲熱證明矣。豈可反言腎虛爲而以熱藥養水邪。況水少不能勝火。又服熱藥。寧無損歟。（經言）以寒治熱。謂寒養水而瀉火。以熱治寒。謂熱助火而耗水也。經雖或言以熱治熱。謂病氣熱甚。能與寒藥交爭。而寒藥難下。故反熱服。順其病。熱病既消。寒性乃發。則病熱除愈。如承氣湯寒藥。反以熱服之類是也。傷寒同法。（經曰）寒因熱用。熱因寒用。亦是治熱類也。

故治病之道。瀉實補衰平而已矣。或謂病熱爲火實水虛。反言腎虛爲冷。心迷正理。不敢用對證寒藥。誤以食前服其助陽熱藥。欲令下部水勝。退上焦心火。食後兼服微涼之藥。而退火熱。豈知十益不及一損也。病本熱而無寒。又得熱藥。則病熱轉甚。食後雖服大寒之藥。亦難解其勢之甚也。況以微涼乎。豈不詳熱藥證中。止言治寒助熱。安有養水瀉火之言哉。(經言)五藏以平爲期。及夫一法無問五藏。生剋興衰。一槩言熱爲實。寒爲虛者。通言陽氣之興衰也。假令下部寒者。謂下焦火氣之虛也。故以熱藥補之。非助腎水之藥爾。由水虛不能反爲寒也。凡諸疾之所起也。不必藏府興衰變動相乘而病。但乘內外諸邪所傷。卽成病矣。大凡治病必求所在。病在上者治其上。病在下者治其下。中外藏府經絡皆然。病氣熱則除其熱。寒則退其寒。六氣同法。瀉實補虛。除邪養正。平則守常。醫之道也。豈可見病已熱而反用熱藥。復言養水而勝心火者。可謂道在邇而求諸遠。事在易而求諸難。深可戒哉。所以或言腎虛而下部冷者。非謂腎水虛也。所謂腎有兩枚。(經曰)七節之傍。中有小心。楊上善注(太素)曰。人之脊骨有二十一節。從下第七節之傍。左者爲腎。右者爲命門。小心也。(難經)言心之原出于太陵。然太陵穴者。屬手厥陰包絡相火。小心之經也。(玄珠)言刺太陵穴曰。此瀉相火。小心之原也。然則右腎命門爲小心。乃手厥陰相火包絡之藏也。仙經曰。先生右腎則爲男。先生左腎則爲女。謂男爲陽火。女爲陰水故也。或言女子左腎爲命門者誤也。(難經)止言右腎爲命門。男子以藏精。女子以繫胞。豈相反也。然右腎命門。小心爲手厥陰包絡之藏。故與手少陽三焦合爲表裏。神脈同

出見手右尺也。二經俱是相火相行君命故曰命門爾。故仙經曰心爲君火。腎爲相火。是言右腎屬火而不屬水也。是以右腎火氣虛則爲病寒也。君相雖爲二火論其五行之氣則一於爲熱也。夫五行之理陰中有陽。陽中有陰。孤陰不長。獨陽不成。但有一物全備五行。遞相濟養。是謂和平。交互剋伐。是謂興衰變亂。失常災害由生。是以水少火多爲陽實陰虛而病熱也。水多火少爲陰實陽虛而病寒也。故俗以熱藥欲養腎水勝退心火者。豈不誤歟。至如或因恣慾而卽病。或因久而成病者。俗以爲元氣虛損而病寒者皆誤也。然諸所動亂勞傷乃爲陽火之化。神狂氣亂而爲病熱者多矣。故（經言）消痺熱中及夫熱病陰陽變易房勞之病證也。所以熱病未復及大醉以不禁入房而爲禍甚速者。陽熱易爲暴甚故也。夫太乙天眞元氣非陰非陽非寒非熱也是以精中生氣氣中生神。神能御其形也。由是精爲神氣之本。形體之充固。則衆邪難傷。衰則諸疾易染。何正言元氣虛而爲寒爾。故老人之氣衰多病。頭目昏眩。耳鳴或聾。上氣喘欬。涎唾稠黏。口苦舌乾。咽喉不利。支體焦痿。筋脈拘倦。中外燥澀。便溺閼結。此皆陰虛陽實之熱證也。俗悉言老弱爲虛冷而無熱也。縱見熱證誰云少水不勝多火而反言腎水虛則爲寒。此乃舉世受誤之由也。但須臨時識其陰陽虛實。則無橫夭之冤。慎不可妄以熱藥養其真氣。則真氣何由生也。故西山記曰。餌之金石當有速亡之患。（內經）言石藥發癲狂熱甚之所生也。或欲以溫藥平補者。（經言）積溫成熱。則變生熱疾。故藥物不可妄服也。夫養真氣之法。飲食有節。起居有常。不妄作勞。無令損害。陰陽和平。自有益矣。仙經雖有服餌之說。非其人不可也。況乎齊

于氣味平和無毒之物。但以調其氣爾。真修道者。以內事爲功。外事爲行。非服餌而望成於道也。故仙經又曰。服餌不備五味四氣而偏食之。久則府藏偏傾而生其病矣。然則豈可誤服熱藥而求其益。所謂聾者。由水衰火實。熱鬱于上。而使聽戶玄府壅塞。神氣不得通泄也。其所驗者。仙經言。雙手閉耳。如鼓晉。是謂鳴天鼓也。由脈氣流行而閉之于耳。氣不得泄。衝鼓耳中。故聞之也。或有壅滯。則天鼓微聞。天鼓無聞。則聽戶玄府閉絕耳。而聾無所聞也。故一法含浸針砂酒。以磁石附耳。欲導其氣。令通泄也。或問曰。聾既爲熱。或服乾蝎生薑附子醇酒之類。辛熱之物。而或愈者何也。答曰。欲以開發玄府。而令耳中鬱滯通泄也。故養生方言藥中其效。則如聞百攢樂。音岳。由陽氣聞衝耳中也。凡治聾者。適其所宜。若熱證已退而聾不已者。當以辛熱發之。三兩服不愈者。則不可久服。恐熱極而成他病耳。若聾有熱證相兼者。宜以退風散熱涼藥調之。熱退結散而愈。然聾甚閉絕。亦爲難矣。慎不可攻之過極。反傷正氣。若非其病。不可服其藥。飲食同法。當所宜者。過度則反傷正氣。病已則止藥。欲求不病。無損而已矣。故(經云)大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其七。常毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。勿令過度。反傷其正。不盡行復如法。故曰。必先歲氣。無伐天和。無實實。無虛虛。而遺天殃。無致邪。無失正。絕人長命。帝曰。其久病者。有氣從而不康。病去而瘠。柰何。岐伯曰。昭乎哉。聖人之間也。化不可代。時不可違。夫經絡以通氣血。以復復其不足。與衆齊同養之。和之靜以待之。謹守其氣。無使傾移。其形乃彰。生氣乃長。命曰聖王。故大要曰。無伐化。無違時。必養必和。待其來復。此之謂也。

嘔涌溢食不下火氣炎上胃膈熱甚則傳化失常故也

目昧

莫具切

不明目赤腫痛翳膜皆瘍皆爲熱也及目膜俗謂之眼黑亦爲熱也然平白日無所見者熱氣

鬱之甚也

或言目昧爲肝腎虛冷者誤也是以妄謂肝主於目腎主童子故妄言目昧爲虛而冷也然

腎水冬陰也

虛則當熱肝木春陽也虛則當本腎陰肝陽豈能同虛而爲冷者歟或通言肝腎之中陰

實陽虛而無由目昧也俗妄謂肝腎之氣衰少而不能至於目也不知

(經言)熱甚目瞑眼黑也豈由寒爾又如仲景言傷寒病熱極則不識人乃目盲也正理曰由熱甚怫鬱於目而致之然也然皮膚

之汗孔也謂泄氣液之孔竅也

一名氣門謂泄氣之門也一名腠理者謂氣液出行之腠道紋理也

名鬼神門者謂幽冥之門也

一名玄府者謂玄微府也然玄府者無物不有人之藏府皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙至于世之萬物盡皆有之乃氣出入升降之道路門戶也夫氣者形之主神之母三才之本

萬物之元道之變也

故元陽子解(清靜經)曰大道無形非氣不足以長養萬物由是氣化則物生氣

變則物易氣甚卽物壯氣弱卽物衰氣正卽物和氣亂卽物病氣絕卽物死

(經曰)出入廢則神機化減升降息則氣力孤危故非出入則無以生長化收藏是以升降出入無器不有人之眼耳鼻舌身

意神識能爲用者皆由升降出入之通利也有所閉塞者不能爲用也若目無所見耳無所聞鼻不聞

臭舌不知味筋痿骨痺齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸不能滲泄者悉由熱氣怫鬱玄府閉密而致氣液

血脈榮衛精神不能升降出入故也各隨鬱結微甚而察病之輕重也故知熱鬱于目無所見也故目

微昏者至近則轉難辨物由目之玄府閉小也隔縫視物之象也或視如蠅翼者玄府有所閉合者也或自昏而見黑花者由熱氣甚而發之於目亢則害承乃制而反出其泣氣液昧之以其至近故雖視而亦見如黑花也及衝風泣而目暗者由熱甚而水化制之也故（經言）厥則目無所見夫人厥則陽氣并于上陰氣并于下陽氣并于上則火獨光也陰氣并于下則足寒足寒則腫也夫一水不勝五火故目皆而盲是以衝風泣下而不止夫風之中於目也陽氣內守於睛是火氣燔目故見風泣下

暴注卒瀉君火義同

瞤瘡惕跳動也火主動故夏熱則脈洪大而長瞤瘡之象也況脈者心火之所養也

暴病暴死火性疾速故也斯由平日衣服飲食安處動止精魂神志性情好惡不循其宜而失其常久則氣變興衰而爲病也或心火暴甚而腎水衰弱不能制之熱氣怫鬱心神昏冒則筋骨不用卒倒而無所知是爲僵仆也甚則水化制火熱甚而生涎至極則死微則發過如故至微者但眩瞑而已俗云暗風由火甚制金不能平木故風木自甚也或風熱甚而筋惕瘡瘍僵仆口出涎沫俗云風癇病也欲知病有兼風者陰陽變化之道也故陰陽相搏剛柔相摩五行相錯六氣相盪變而爲病則無窮矣大法我子能制鬼賊則已當自實而與子同爲病者不必皆然由乎六氣陰陽同異不等故也故（經曰）風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕小異也然燥金雖屬秋陰而異于寒濕故反同其風熱也故火熱勝金衰而風生則風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝于水濕而爲燥也凡人風病多

因熱甚而風燥者爲其兼化以熱爲其主也俗云風者言末而忘其本也所以中風癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外中于風爾由乎將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐之五志有所過極而卒中者由五志過極皆爲熱甚故也若微則但僵仆氣血流通筋脈不攢緩者發過如故或熱氣太甚鬱結壅滯氣血不能宣通陰氣暴絕則陽氣後竭而死俗謂中不過爾或卽不死而偏枯者由經絡左右雙行而熱甚鬱結氣血不得宣通鬱極乃發若一側得通則痞者瘳而癱瘓也其人已有怫熱鬱滯而氣血偏行微甚不等故（經言）汗出偏沮令人偏枯然汗偏不出者由怫熱鬱結氣血壅滯故也人卒中則氣血不通而偏枯也所謂肥人多中風者蓋人之肥瘦由血氣虛實使之然也氣爲陽而主輕微血爲陰而主形體故西方金北方水爲陰而剛也東方木南方火爲陽而柔也故血實氣虛則肥氣實血虛則瘦所以肥者能_{音柰}以下寒不能熱瘦者能熱不能寒由寒則傷血熱則傷氣損其不足則陰陽愈偏故不能也損其有餘者平調是故能之矣故瘦者腠理疎通而多汗泄血液衰少而爲燥熱故多爲勞嗽之疾也俗以爲卒暴病甚而爲熱勞徐久病微而爲冷勞者是以遲緩爲言而病非冷也識其證候爲熱明矣但熱有微甚而已或言肥人多中風由氣虛非也所謂腠理緻密而多鬱滯氣血難以通利若陽熱又甚而鬱結故卒中也故肥人反勞者由暴亡液損血過極故也瘦人反中風者由暴然陽熱太甚而鬱結不通故也所謂中風口噤筋脈緊急者由陽熱暴甚于內亢則害承乃制津液涌溢

聚于胸膈。熱燥以爲痰涎。初虞世言涎者。乃偏身之脂脈津液也。然陽實陰虛。而風熱太甚。以勝水濕。因而成燥。肝主于筋。而風氣自甚。又燥熱加之。液還聚于胸膈。則筋太燥也。然燥金主于收歛。勁切緊濶。故爲病筋脈勁強緊急。而口噤也。或破傷中風亦同。但以從微至甚。而不偏枯也。夫破傷中風之由。爲鬱結。而熱甚。則生風也。不已。則表傳于裏。亦由面首觸冒寒邪。而佛熱鬱甚。周身似爲傷寒之疾。不解。則表傳于裏者也。但有風熱微甚。兼化故殊異矣。大法破傷中風。風熱燥甚。佛鬱在表。而裏氣尙平者。善伸數欠。筋脈拘急。或時惡寒。或筋惕而搖。脈浮數而弦也。宜以辛熱治風之藥。開衝結滯。榮衛宣通而愈。由傷寒表熱怫鬱。而以麻黃湯辛熱發散者也。凡用辛熱開衝風熱結滯。或以寒藥佐之。猶良。免致藥不中病。而風熱轉甚也。猶傷寒論熱藥發表不中效。則熱轉甚也。故夏熱用麻黃桂枝湯類。熱藥發表須加寒藥。不然。則熱甚。發黃。或班出矣。故發表諸方。佐以黃芩石膏知母柴胡地黃芍藥梔子茵陳。葱白豆豉之類。寒藥消息用之。如世以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙。是以甘草甘能緩急。濕能潤燥。滑石淡能利竅。滑能通利。葱辛甘微寒。豉鹹寒潤濕。皆散結緩急潤燥除熱之物。因熱服之。因熱而玄府鬱結宣通。而怫熱無由再作。病勢雖甚。而不得頓愈者。亦獲小效。而無加害爾。此方散結。無問上下中外。但有益而無損矣。結散之方。何必辛熱而已耶。若破傷中風。表不已。而漸入于裏。則病勢漸甚。若裏未太甚。而脈在肌肉者。宜以退風熱。開鬱滯之寒藥調之。或以微加治風。辛熱亦得以意消息。

不可忘也。此猶傷寒病勢半在表半在裏而以小柴胡湯和解之也。若裏勢已甚而舌強口噤項背反張驚搖惕惕涎唾稠黏胸腹滿塞而或便溺閼結或時汗出脈洪數而弦也。然汗出者由風熱鬱甚于裏而表熱稍罷則腠理踈泄而心火熱甚故汗出也。大法風熱怫鬱因汗當解今不解者若裏熱出之于表因汗而結散熱去則氣和而愈也。今風熱鬱甚于裏而非出之于表故雖汗泄而熱不退則不能解也。猶陽明證熱甚于裏而日晡潮熱大汗雖出熱不退而不能解也。故當大承氣湯下之其裏熱也是以亢則害承乃制而今火熱極甚筋勁急而口噤爾風熱加之故驚而搖也。風熱燥并鬱甚于裏故煩滿而或闕結也法宜除風散結寒藥下之以使鬱滯流通而後以退風熱開結滯之寒藥調之而熱退結散則風自愈矣。嗚呼俗醫所治破傷中風不明淺深但以半熱燥藥任其天命而已。若始覺風熱鬱結于表而裏尚平未傳也或以寒物佐之亦佳如至寶丹治風癆雖用硫黃鍾乳木香桂心之類辛熱是亦能令開結佐以牛黃腦子苦參芒硝之類寒物以使結散而無復鬱也。況至寶丹乃散風熱鬱病之寒藥也。凡治風熱結滯宜戒熱藥過甚凡破傷中風宜早令導引摩按自不能者令人以屈伸按摩挽之使筋脈稍得舒緩而氣得通行及頻以揩幹牙關勿令口噤若緊噤之則常以揩當之及頻幹之勿損牙齒免致口噤不開而粥藥不能下也及風癆之發作者由熱甚而風燥爲其兼化涎溢胸膈燥爍而瘛瘲昏冒僵仆也或驚風者亦由心火暴甚而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮搐也。凡此諸證皆由熱甚而生風燥各有異者由風熱燥各微甚不等故也所謂中風或筋緩者因其

風熱勝濕而爲燥乃燥之甚也。然筋緩不收而痿痺故諸臍鬱病痿皆屬金肺乃燥之化也。如秋深燥甚則草木萎落而不收病之象也是以手得血而能握足得血而能步夫燥之爲病血液衰少也。而又氣血不能通暢故病然也。或云筋攣有力則爲實熱筋緩不收則爲虛寒者或謂寒主收引而熱主舒緩則筋攣爲寒筋緩爲熱者皆誤也。凡治諸風方通言主療筋脈攣緩豈分寒熱虛實之異耶但有微甚而已故諸筋攣雖勢惡而易愈也。諸筋緩者難以平復明可知也。或云中風爲肝木實甚則大忌臟腑脫泄若脾胃土氣虛損則土受肝木鬼賊之邪而當死也。當以溫脾補胃令其土實肝木不能剋乃治未病之法也所謂似是而非者也。或云肝爲中州而當溫者亦誤也所以寒暑燥濕風火之六氣應于十二經絡臟腑也以其本化則能補之相反之者則能泄之然脾胃土本濕也濕氣自甚則爲積飲痞隔或爲腫滿以藥燥去其濕是謂瀉其脾胃土之本也。或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者土濕之氣衰也宜以寒溫之藥補陰瀉陽除濕潤燥而土氣得其平是謂補其脾胃之本也。故仲景言傷寒裏熱太甚而胃中乾涸煩渴者急下之救其胃氣方用甘草大黃芒硝大寒之藥謂之調胃承氣湯者達其至理也所以陰陽異用而寒濕同性然土爲陰故異于風熱燥也。土爲萬物之母水爲萬物之元故水土同在于下而爲萬物之根本也地乾而無水濕之性則萬物根本不潤而枝葉衰矣（經言）動物神機爲根在于中故食入於胃而脾爲變磨布化五味以養五臟之氣而養榮百骸固其根本則胃中水穀潤澤而已亦不可水濕過與不及猶地之旱澇也故五臟六腑四支百骸受氣皆在于脾胃

土濕潤而已。（經言）積濕成熱。豈可以溫藥補于濕土也。溫屬春木。正以勝其土濕爾。或以臟腑不分六氣而爲假令之濕。一槩言陽氣甚而熱爲實。陽氣衰而寒爲虛者。乃寒熱陰陽之虛實。而非五行興衰剋伐之道也。然臟腑經絡不必本氣興衰。而能爲其病。六氣互相干而病也。假令冒寒爲虛冷者。是胃中陰水實而陽火虛也。當以溫補胃中陽火之虛而退其陰水之實。非由胃土本虛而補其濕也。夫補瀉脾胃之本者。燥其濕則爲瀉。潤其燥則爲補。今夫土本濕也。若陽實陰虛。風熱勝其水濕而成燥者。則爲水濕衰也。可以退風散熱。養液潤燥而救其已衰之陰濕。若反以溫補。欲令臟腑而無壅塞。不亦妄謬之甚邪。或言中風由腎水虛冷者誤也。蓋陰水既衰。則陽火自甚而熱。豈能反爲寒者耶。以證驗之。則爲熱明矣。或云中風既爲熱甚。治法或用烏附之類熱藥何也。答曰。欲令藥氣開通經絡。使氣血宣行而無壅滯也。然亦以消風熱開結滯之類寒藥佐之。可以制其藥之熱也。若服峻熱藥而熱證轉加者。不可服也。鬱結不通而強以攻之。則陰氣暴絕而死矣。故諸方之中。至寶靈寶丹最爲妙藥。（今詳）（本草）言至寶丹之藥味合而爲一。乃寒藥爾。靈寶丹雖用溫熱之味。而復用寒物制之。參而爲一。亦平藥也。況皆能散風壅。開結滯。而使氣血宣通。怫熱除而愈矣。世方雖有治風之熱藥。當臨時消息適其所宜。扶其不足。損其有餘。慎不可但以峻熱攻癆。而反絕其已衰之陰氣也。

燥類

諸澀枯涸乾勁皴揭。皆屬於（燥）（陽明燥金。乃肺與大腸之氣也。）

濕物濕則滑澤乾則澀滯。澀濕相反故也。如偏身中外澀滯皆屬燥金之化。故秋脈濶濶也。或麻者亦由澀也。由水液衰少而燥澀氣行壅滯而不得滑澤通利氣強攻衝而爲麻也。如平人抑其手足則其氣頓行之甚而澀滯壅礙不得通利而脈亦猶鼓物之象也。其不欲動者動則爲陽使氣行之轉甚故轉麻也。俗方治麻病多用烏附者命氣行之暴甚以故轉麻因之衝開道路以得通利藥氣盡則平氣行通而麻愈也。然六氣不必一氣獨爲病氣有相兼若亡液爲燥或麻無熱證卽當此法或風熱勝濕爲燥因而病麻則宜以退風散熱活血養液潤燥通氣之涼藥調之則麻自愈也。治諸燥澀悉如此法。枯不榮王也。涸無水液也。乾不滋潤也。勁不柔和也。春秋相反燥濕不同故也。大法身表熱爲熱在表渴飲水爲熱在裏身熱飲水表裏俱有熱身涼不渴表裏俱無熱經所不取火化渴者謂渴非特爲熱如病寒吐利亡液過極則亦燥而渴也雖病風熱而液尙未衰則亦不渴豈可止言渴爲熱而否爲寒也。夫燥渴之爲病也多兼于熱故（易曰）燥萬物者莫熯乎火今言渴爲燥則亦備矣如大法身涼不渴爲表裏俱無熱故不言爲寒也。謂表裏微熱則亦有身不熱而不渴者不亦宜乎。

皴揭皮膚啓裂也乾爲天而爲燥金坤爲地而爲濕土天地相反燥濕異用故燥金主於緊斂所以秋脈緊細而微濕土主於縱緩所以六月其脈緩大而長也如地濕則縱緩滑澤乾則緊斂燥濶皴揭之理明可見焉俗云皴揭爲風者由風能勝濕而爲燥也（經言）厥陰所至爲風府爲豐啓由風勝濕而爲燥也所謂寒月甚而暑月衰者由寒能收斂腠理閉密無汗而燥故病甚也。熱則皮膚縱緩腠理疏

通而汗潤故病衰也。或以水濕皮膚而反喜皴揭者。水濕自招風寒故也。

寒類

諸病上下所出水液澄澈清冷。癥瘕堅痞腹滿急痛。下利清白食已不飢。吐利腥穢屈伸不便。厥逆禁固皆屬於（寒）足太陽寒水乃腎與膀胱之氣也。

澄澈清冷湛而不渾濁也。水體清淨而其氣寒冷故水穀不化而吐利清冷水液爲病寒也。如天氣寒則濁水自澄清也。

癥、腹中堅硬按之應手謂之癥也。聖惠方謂癥猶徵也。然水體柔順而今反堅硬如地亢則害承乃制也。故病濕過極則爲癥反兼風化制之也。風病過極則反燥筋脈勁急反兼金化制之也。病燥過極則煩渴反兼火化制之也。病熱過極而反出五液或爲戰慄惡寒反兼水化制之也。其爲治者但當瀉其過甚之氣以爲病本不可反誤治其兼化也。然而兼化者乃天機造化抑高之道雖在渺冥恍惚之間而有自然之理亦非顯形而有氣也。病雖爲邪而造化之道在其中矣夫五行之理甚而無以制之則造化息矣如風木旺而多風風大則反涼是反兼金化制其木也。大涼之下天氣反溫乃火化承于金也。夏火熱極而體反出液是反兼水化制其火也。因而濕蒸雲雨乃土化承于水也。雨濕過極而兼烈風乃木化制其土也。飄驟之下秋氣反涼乃金化承于木也。涼極而萬物反燥乃火化制其金也。因而以爲冬寒乃水化承于火也。寒極則水凝如地乃土化制其水也。凝凍極而起東風乃木化承土而周歲

也。凡不明病之標本者。由未知此變化之道也。

瘕、腹中雖硬而忽聚忽散無有常準故聖惠方云瘕猶假也以其病瘕未成癥也經注曰血不流而寒薄故血內流而成瘕也一云腹內結病也（經言）小腸移熱於大腸爲虛瘕爲沉注曰小腸熱已移入大腸兩熱相搏則血溢而爲伏瘕也血濇不利則月事沉滯而不行故云虛瘕爲沉虛與伏同瘕一爲痼傳寫誤也然則（經言）瘕病亦有熱者也或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者非寒癥瘕也宜以脈證別之

癰疝少腹控卯腫急絞痛也寒主拘縮故也寒極而土化制之故腫滿也（經言）丈夫癰疝謂陰氣連少腹急痛也故言婦人少腹腫皆肝足厥陰之脈也經注曰寒氣聚而爲疝也又按（難經言）五臟皆有疝但脈急也注言脈急者寒之象也然寒則脈當短少而遲今言急者非急數而洪也由緊脈主痛急爲痛甚病寒雖急亦短小也所以有痛而脈緊急者脈爲心之所養也凡六氣爲痛則心神不寧而緊急不得舒緩故脈亦從之而見也欲知何氣爲其痛者適其緊急相兼之脈而可知也如緊急洪數則爲熱痛之類也又（經言）脾傳之腎病名曰疝瘕少腹煩冤而痛出自白疪注言少腹痛洩出白液也一作客熱內結銷爍脂肉如蟲之食故名白疪也然經之復言熱爲疝瘕則亦不可止言爲寒當以脈證別之

堅痞腹滿急痛寒主拘縮故急痛也寒極則血脈凝泣而反兼土化制之故堅痞而腹滿也或熱鬱于內

而腹滿堅結痛者不可言爲寒也。

下利清白水寒則清淨明白也。

食已不飢胃熱則消穀善飢故病寒則食雖已而不飢也。胃膈潤澤而無燥熱故也。或邪熱不殺穀而腹熱脹滿雖數日不食而不飢者不可言爲寒也。由陽熱太甚而鬱結傳化失常故雖不食而亦不飢亦猶病熱雖甚而無困倦病愈而始困無力由實熱之氣去也。

吐利腥穢腸胃寒而傳化失常我子能制鬼賊則已當自實故寒勝火衰金旺而吐利腥穢也。腥者金之臭也。由是熱則吐利酸臭寒則吐利腥穢也亦猶飯漿熱則易酸寒則水腥也。

屈伸不便厥逆禁固陰水主于清淨故病寒則四肢逆冷而禁止堅固舒卷不便利也。故冬脈沉短以敦病之象也。或病寒尙微而未至于厥逆者不可反以爲熱或熱甚而成陽厥者不可反以爲病寒也。然陰厥者元病脈候皆爲陰證身涼不渴脈遲細而微未嘗見于陽證也。其陽厥者元病脈證皆爲陽證熱極而反厥時復反溫雖厥而亦煩渴譖妄身熱而脈數也。若陽厥極深而至於身冷反見陰脈微欲絕者止爲熱極而欲死也俗皆妄謂變成陰病且曰陰陽寒熱反變而不可測也。仍取陽主于生陰主于死之說急以火艾熱藥溫其表裏助其陽氣十無一生俗因之以爲必死之證致使舉世大懼陰證而疑似陰者急以溫之唯恐救之不及而反招暴禍豈知熱病之將死者鮮有逃于此證也殊不知一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾陰陽以平爲和而偏爲疾萬物皆以負陰抱陽而生故孤陰不長獨

陽不成。陽氣極甚而陰氣極衰。則陽氣拂鬱。陰陽偏傾。而不能宣行。則陽氣畜聚于內。而不能營運于四支。則手足厥冷。謂之陽厥。故仲景曰。熱深則厥亦深。熱微則厥亦微。又曰。厥當下之下。後厥愈。爲以除其裏之熱也。故病熱甚則厥。又以失下則熱甚而反爲陰證。非反變爲寒病爾。夫病之傳變者。謂中外上下經絡臟腑部分而傳受。爲病之邪氣也。非寒熱陰陽之反變也。法曰。陰陽平則和。偏則病。假令陽實陰虛爲病熱也。若果變而爲寒。則比之熱氣退去。寒欲生時。陰陽平而當愈也。豈能反變之爲寒病歟。然雖（瘡論）言陰勝則寒。陽勝則熱者。謂裏氣與邪熱并之于表。則爲陽勝而發熱也。表氣與邪熱并之于裏。則爲陰勝而寒慄也。由表氣虛而裏氣熱亢。則害承乃制。故反戰慄也。大抵本熱非病寒也。或傷寒病寒熱往來者。由邪熱在表而淺。邪惡其正。故惡寒也。邪熱在裏而深。邪甚無畏。物惡其極。故不惡寒而反惡熱也。表裏進退不已。故爲寒熱往來也。此氣不并于表裏。故異于瘡而寒熱微也。皆熱傳于表裏之陰陽。而非病氣寒熱之陰陽反變也。或病熱而寒攻過極。陽氣損虛。陰氣暴甚。而反爲寒者。雖亦有之。因藥過度而致之。非自然寒熱之反變也。夫六氣變亂而爲病者。乃相兼而同爲病。風熱燥同多兼化也。寒濕性同多兼化也。性異而兼化者有之。亦已鮮矣。或制甚而兼化者。乃虛象也。如火熱甚而水化制之。反爲戰慄者。大抵熱甚而非有寒氣之類也。故渴爲熱在裏。而寒戰反渴引飲也。又如以火煉金。熱極而反化爲水。雖化爲水止爲熱極而爲金汁。實非寒丹也。或燥熱太甚而腸胃鬱結。飲冷過多而痞隔不通。留飲不能傳化。浸潤而寒極蓄于胃中。燥熱太甚鬱于胸腹而膜脹滿。

煩渴不已。反令胃膈冷痛。嘔噦漿水。而水漿難下。欲止其渴。而強飲于水。則滿痛嘔噦轉甚。而渴亦不止。不強飲之。則煩渴不可以忍。令人煩冤悶絕。而但欲死。若誤治之。卽死。不治亦爲難已。每用大承氣湯熱服下咽。而腸胃鬱結痞膈。卽得宣通。而留飲傳化。浸潤。則寒濕散去。腸胃之外。得其潤澤。熱退而煩渴滿痛。嘔噦遂止。須臾得利而已矣。然而病諸氣者。必有所因。病本熱而變爲寒者。實亦鮮矣。大凡陽實則脈當實數。而身熱煩渴。熱甚則爲陽厥。至極則身冷脈微。而似陰證。以至脈絕而死。故陽病見陰脈者。死謂其脈近乎絕也。病雖熱甚而已。則必須厥冷而脈微。以至身冷脈絕而死矣。或病本熱勢太甚。或按法治之不已者。或失其寒藥調治。或因失下。或誤服熱藥。或誤熨音閨烙燻炙。以使熱極而爲陽厥者。以承氣湯之類寒藥下之。熱退而寒得宣通。則厥愈矣。慎不可用銀粉巴豆性熱大毒丸藥下之。而反耗陰氣而衰竭津液。使燥熱轉甚。而爲懊憹喘滿。結胸腹痛。下利不止。血溢泄。或爲淋閼發黃。驚狂譖妄。諸熱變證不可勝舉。由此爲破癥瘕堅積之藥。非下熱養陰之藥也。古人謂治傷寒熱病。若用銀粉巴豆之類丸藥下之。則如劍刃刃人也。及嘗有陽厥而尙不下。以至身冷脈微。而似陰證。反誤以熱藥投之。病勢轉甚。身冷脈微。而欲絕。唯心胸微緩。昏冒不知人事。而不能言。主病者。或欲以緩藥急救其陽。恐陽氣絕而死也。答曰。此因熱極失下。反又溫補而致之。若又以熱藥助其陽氣。則陰氣暴絕。陽氣亦竭而死。陽氣何由生也。或又曰。何不急下之。答曰。此陽勝伐陰。而陰欲先絕。則陽亦將竭矣。於此時而下之。則陰陽俱絕而立死矣。不救亦死。但及于期。則緩而救之。則當以寒藥養陰退陽。

但不令轉瀉。若得陰氣漸生。則可救也。宜用涼膈一服。則陰氣可以漸生。何以知之。蓋以候其心胸溫
煖漸多。而脈漸生爾。終日三服。其脈主至沉數而實。身表復煖而唯厥逆與水善飲。有時應人之間。譖
妄而舌強難言。方以調胃承氣湯下之。獲汗而愈。所謂寒藥反能生脈。而令身煖者。由陽實陰虛。欲至
于死。身冷脈微。今以寒藥養陰退陽。而復不至於死故也。大凡治病必先明其標本。標上首也。本根元
也。故（經言）先病爲本。後病爲標。標本相傳。先以治其急者。又言六氣爲本。三陰三陽爲標。故病氣
爲本。受病經絡臟腑。謂之標也。夫標本微甚。治之逆從。不可不通也。故（經言）知逆與從。正行無間。
明知標本。萬舉萬當。不知標本。是謂妄行陰陽之逆從。標本之謂道也。斯其理歟。