



丸袖珍方大全卷之一

文

風

三生散

跌風大九宝散

非列湯

附醒丸湯

率正散

加威青州白圓子

鹿骨散

生朱丹

金生虎骨散

定風飲子

獨痺湯

木瓜散

獨痛圓

則子散

追風散

大辰砂圓

防風散

防風通聖散

天麻散

建風散

星香湯

梳急掃延散

大崩丸湯

若活散

牛黃清心圓

左經圓

心聖散

治十指痠痛木

四生圓

省風湯

名角六一圓

治維瓜丸

清神散

千金保命丹

刑斧圓

買同知通聖散

解風散

真方白圓子

星附湯

烏藥順氣散

大防丸湯

五疔湯

青妙白劑

二香二建湯

壽星圓在集志門

附子湯

小柯濕湯

不仁

育珠圓

稀莖圓

烏附圓

消風散

四上散

上清散

四白丹

劉輝瑞通聖

大川考圓

建風散

奪命散

人參補氣散

星附散

是齊回陽湯

烏劑圓

加威三五七散

驚氣圓

防風湯

資壽解語湯

三聖散

烏功湯

虎骨酒

越痛圓

八風散

川考系丸散

獨活散

川考石膏湯

防風天麻散

身氣散

搜風散

天祐膏

又灸法

大素无湯

小續命湯

續命散

搜風散

紅輝圓

大考黃湯

左木圓

玉貨散

如聖散

治破傷風手足領

破治散

治走疰風毒寒痛

治走疰風毒寒痛

換骨丹

天南星膏

又治口

麻黃湯

附子續命湯

防風湯

栗風丹

羌活防風湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

扶苓半夏湯

八味順氣散

治中風口

祛風至宝丹

桂枝續命湯

桂附續命湯

无名丹一名

防風湯

白宋防風湯

防風湯

養血雷歸地黃湯

醉仙散

如聖

大烏藥順氣散

中風

方風湯

去風丸

凡利圓

木枝川

歸來軒

保命丹

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

犀角散

胡麻散

三化湯

白虎續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

虎活連勉續命湯

寒

姜附湯

五苓散

清暑圓

桂苓年露散

黃柏圓

香薷圓

二香散

桂苓白木散

治絞腸痧

參溫湯

木附湯

生附湯

麻黃白木散

四物附子湯

命盤入骨經

生料五積散

香薷散

朱皮丹

冷香飲子

大黃龍虎

桂苓年露散

五物香薷湯

元續散

加朱五苓散

又方三

青香湯

五苓散

羌活湯

羌活湯

羌活湯

唾中湯

大瀉散

二氣丸

冷香湯

十味香薷散

白虎湯

香薷散

玉露散

治絞腸痧

參溫湯

防已黃耆湯

香薷仁散

扶苓白木湯

扶苓白木湯

扶苓白木湯

正氣散

此把葉散

益元散

解暑三白散

打苓圓

五苓湯

竹葉石膏湯

香薷散

六和湯

大揭皮湯

除濕湯

白木酒

白木扶苓散

赤茯苓圓

三仙散

痢

注料五苓散

蘇威固

真人養臟湯

河黎勒散

地榆散

聖藥子

當歸固

治禁口痢

阿膠梅連固

地榆散

玄青散

大黃湯

地榆散

蘇公湯

食鹽湯

又方

治一初痢

治痢後手足夜痛

專治乳治氣痢

治痢血方

宿露湯

黃連香蘇散

胃風湯

大崩下固

木香散

神效參朮散

固腸湯

香茸固

治赤白痢

三味蓮圓子

香木芍藥湯

升陽除濕防風湯

芍藥煎麥湯

枳實三百丸

三苦湯

黃連與梅圓

香連固

專治赤痢

又方

治白痢肚痛

治下痢血

解毒金花散

敗毒散復小石蓮肉

香連固

駐車圓

戊巳圓

豆蔻固腸圓

烏梅圓

茵根圓

木香散

獨花散

地榆芍藥湯

芍藥煎皮丸

導氣湯

神效木一名當歸丸

常痛導氣湯

治白痢

人方二

治痢

歸參圓

白木黃芩湯

石榴皮散

補連湯

水香木香圓

黃連阿膠圓

麻聖散子

敗艾圓

靈砂丹

治痢疾不納飲食

芍藥煎皮圓

桂苓牛露散

阿膠湯

白木安胃散

西味阿膠圓

防風芍藥湯

秘方刺桑

勝金丹

補遺治赤白痢

端效紅圓

黃連補湯

白木黃耆湯

搽皮圓

已下九方係治腸風下血今散諸血門下血類

芍藥一運湯

槐花散

理中湯

丁香半夏圓

竹茹湯

生薑橘皮湯

三乙承氣湯

世瀉

六和湯

大已寒圓

厚腸圓

四神圓

扶艾圓

豆附圓

換御散

白木芍藥湯

神聖香薷散

養亂

養附湯

常帶和血散

槐花散

理中湯

丁香香蘇散

大黃香散

玉符圓

文苑香安口月湯

小牛舌及湯

理中湯

戊巳圓

補脾圓

豆附圓

四神圓

詞物煎

胃香散

升陽湯

軟紅圓

木香烏梅圓

燥連固

丁附治中湯

旋復范湯

胃州

四君子

加味五太散

火輪圓

大香香散

肉豆蔻散

二神圓

大定飲子

升陽除濕湯

止瀉

五味子散

黃連湯

聚金圓

加成四物湯

養香香蘇散

香薷散

養香香蘇散

養香香蘇散

來復丹

禹餘糧圓

養香香蘇散

金鎖正元冊

麩窮圓

實腸散

益胃湯

又方二

理中湯

通脈四逆湯

七氣湯

得者當先調氣而后治風邪此張氏至黃之論倉卒之際救此急証宜先以阜
角細辛搐入鼻內通其關節發汗以蘇合香丸擦牙連進以生薑自然汗并三生
散候其甦醒後次第進以順氣之類排風續命之類所中在經絡脉微細者
生入于臟腑口開手散眼合遺尿或直吐沫搖頭直視舌如餅腫者雄治又有
中之輕者在皮膚之間言語微寔角牽引遍身瘡癩狀如虫行回旋耳鳴又
當隨証治之

三生散

和劑方治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥氣厥

南星生用一分 川烏生用去皮半及附子生用去皮半及木香一分半

阻每服五小水一盞姜十片煎以分温服不省人事者以蘇合香丸擦

牙灌以生薑自然

星香湯

治中風痰盛服此藥不得者

南星八分 木香一分

右咬咀每服四小水一盞姜十片煎七分温服

星附湯

治中風痰壅六脉沉伏昏不知人

附子生用一分 南星生用各一分 木香一分 不見火

右咬咀每服四小水一盞姜九片煎七分去香温服其甚者加天雄川

烏各三建湯痰涎壅其舌如拳語服藥不下宜於關元用田二穴多灸之

奪命散

楊氏家

治卒暴中風涎潮舌閉牙關緊急眼目上視破損傷風

天南星

掛草麩

杏白芷

半身楊沉去油巴豆附不

五末各等分生

右為細末每服半小用生薑自然汁一呷調下呀閉眼急湯劑灌不下者此

藥能治之小兒以利痰或吐為愈

致枯厥然後進以風藥

天唯大附子代亦可沉香

薄荷葉

也老去上

砂仁

南星炮

右咬咀每服一盞姜五片水一盞煎入

救急希聖散

治中風四肢不收涎潮膈塞氣閉不通

光明普濟膏一分 猪牙皂角四个肥實不生者去黑皮

右為細末研勻每服一水至二水温水調下

烏集順氣散

治男子婦人一切風氣攻治四肢骨節疼痛遍身麻木

卒中手足癱瘓言語寔寔者宜先灸服此藥以疎氣逆然後隨証投以風藥

麻黃去根節

白姜去系梢炒烏集去木各二分 陳皮去白

川芎

白芷

枳殼去穢送鈔二刀 桔梗各一刃

乳姜炮半刃

甘草炙

右為夫每服三承水一匙薑二片東棗一枚前七分溫服憎寒壯熱頭痛肢體怠倦加葱白三寸同煎服出汗或身體不能屈伸溫酒調服遍身寒痒抓之成瘡用薄荷煎常服能疎風順氣

然進以風藥

和劑方治感冒頭眩鼻息聲重及人應中風宜服此藥身氣道

甘草炙

乳姜

大參各一刃

川芎去芦

陳皮去白

白芷

厚朴去皮姜制

白木去芦

白鮮皮二刃

白芷

葛三刃半

床黃去節各

右咬咀每服三承水一匙薑二片東棗一枚薄荷五葉前七分溫服

非風湯

和劑方治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂以至手足不

仁痰涎壅盛

白鮮皮二刃

當歸去芦二刃

肉桂去粗皮

芍藥

杏仁去皮尖炒白木二刃

床黃三刃

甘草

防風去芦各二刃 茯苓去皮各二刃

芍藥二刃

杜活去芦

熟地黃洗二刃

杜活去芦一刃

人參去芦一刃

川芎非

白木二刃

羌活去芦一刃

人參去芦一刃

牛膝去芦酒浸二刃

附子炮大照二

防風去芦二刃

甘草炙一刃

黃芪去芦炙

推仲去粗皮炒分絲獸二刃

白芍藥二刃

川當歸去芦酒浸一刃

右咬咀每服四承水一匙半姜七片前二分食煎溫服

星附散

本二刀 治中風難能言口不嚼今而手足入地者

天南星

半夏二乘川一

黑附子去皮川白姜蚕

白附手

白茯苓去皮

川烏去皮照 附子各用分

右咬咀每服五承水酒各一匙煎八分熱服併進得汗為度

香附湯

簡易方 治中風涎潮牙關緊忍不省人事

附子一个七承

天雄一个

蝎梢半刃

南星一个各一刃重並生用

右咬咀每服五承水薑半姜七片前七分不拘時服

羌活散

簡易方 治中風可瘳

附手去皮略一个 羌活

烏藥

右咬咀每服四承水一匙煎七分去滓溫服

五痺湯

和劑方 治風寒濕氣客留肌体手足緩弱麻痺不仁

羌活

白木

片手姜黃一刃洗去灰土

附風湯

防已 各一月 甘草 二炙半刀

夏齊回陽湯 簡易方 治風中氣中手足癱瘓口眼喎斜言語蹇澀
右咬咀每服四升水盡半姜七片煎八分去滓病在上食后服病在下食前服

川烏人 益智 乾姜 二月 青皮 半刀 附子 一个七八分 垂者二月

右咬咀每服半兩水二盞姜子片采一个盐少許煎七分服

牽正散 田氏家秘方 治中風口眼喎斜半身不遂

白附子 白姜蚕 金場 去毒並生用

右等分為末每服二升酒調下不拘時

羚羊角末 二月 人參 去片二月半 白茯苓 去皮一月二升半

芍藥 二月 防風 去前一月半 阿膠 炒刀七升半 乾姜 炮炒半

白木 一月 牛黃 研一月二升 射香 研一月 犀角末 一月

雄黃 研一月 龍腦 研一月 今道 一千二百入力四百不為吟

白芍藥 二月半 柴胡 去毒一月二升半 甘草 炙炮五月 乾山藥 七月

麥門冬 去心二月 豆豉 二月二升半 杏仁 去皮尖取仁子二升半

白朮 七月半 茯苓 刀半炮 大棗 一百个蒸 大豆黃卷 一月七升

杏仁全箇二角末及半黃連香雄黃末以味別為細末入餅藥至

密棗膏為圓每兩作十圓以金箔為衣每服 同食后溫水化下

三圓 和劑方 治男子婦人手足癱瘓風痰二盛嘔吐涎沫及小兒不風

並皆治之 天南星 二月生用 半夏 白好者水一洗過七月生用

白附子 二月生用 川烏頭 去皮七月生用

右鴨羅為末以生狗屎盛於井花水內攪出未出者更以手揉令出以燻更

研并入狗屎攪及為度故不益中且晒夜路每日一換新水公而復澄一五

日復三日秋七日冬十日去水晒乾如玉片碎研以而米粉前一清為圓如

灸豆大常服二十圓生薑湯下不拘時如癱瘓風以溫酒下如小兒驚風

苛湯下三五圓

烏龍丸 和劑方 治諸風痰涎言語蹇澀遍身頑麻皮膚骨疼又治婦人血風頭

疼眩暈如陽風賊毒下血不止服之尤効一荆芥穗 二月 川烏 炮去皮一月

右為末醋煮芫胡圓如梧桐子大每服二十圓溫酒熱水下

解毒散 和劑方 治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解上高痺去毒

延不利咽喉腫閉一應毒

礬石 今二升半 雄黃 研飛二升半 巴豆 去皮十四个

右為末醋煮芫胡為圓如棗豆大每服七圓用熱茶清下吐出須臾立起

清心園
八經段不道
是法務延生
心法忘或發

吐再服如牙關緊閉灌藥不下者即以刀尺鐵匙幹開口灌下

加減青白三圓子

百一還方治卒中風邪半身不遂口眼喎斜痰涎閉塞及小

兒諸風並皆治之

白附子

天南星

川芎各三刀

白僵蚕 半夏

川烏頭

去皮尖半刀 天麻

全蝎各一月

右並生用為細末麵糊為圓如梧桐子每服三五十圓生姜湯下不拘時如

應風濕酒下如小兒驚風薄荷湯下

香三建湯

治中風虛極言語蹇澀手足偏廢六脉俱微者不可一向

攻風止用此藥扶虛

木香 半刀不見火 附子

沉香 旋磨水入

大雄

川烏 各二刀並生用

右吹咀每服水一盞半姜十片煎七分溫服

加減三五七散

和劑方治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦陽虛頭痛畏聞

人声目旋運轉耳內蟬鳴印有溫痺脚氣煖弱並治

山茱萸 去核三斤 附子 三十五个炮去皮脐

防風 去芦四斤

右為州末每服二盞溫酒食前調服

馬寶散

和劑方治心風毒邪氣變痘攻注怪格之間痛无常处書一夜甚筋脉拘

身用止用此藥扶

天雄

附子

川烏 各二刀並生用

木香 中刀不見火

天雄

附子

川烏 各二刀並生用

右吹咀每服水一盞半姜十片煎七分溫服

加減三五七散

和劑方治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦陽虛頭痛畏聞

人声目旋運轉耳內蟬鳴應有溫痺脚氣煖弱並治

山茱萸 去核三斤 附子 三十五个炮去皮脐

防風 去芦四斤

右為細末每服二錢溫酒食前調服

虎骨散

和劑方治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛無常处晝靜夜其筋脉拘

挛不得屈伸

虎骨 酥炙二刀 羌活 去芦一刀

沒藥 三刀

蒼耳子 微炒三刀 五加皮 三刀

骨碎補 三刀

沒藥 三刀

虎骨 酥炙二刀 羌活 去芦一刀

骨碎補 三刀

沒藥 三刀

自然銅 醋碎細研 肉桂 去粗皮各三刀

敗龜 酥炙三刀

其藥 細研

白芷

赤芍藥

白附子 炮各三刀

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時

七聖散

和劑方治風濕流注怪格間肢節變換不隨或脚膝痠痛

續斷 獨活 防風 桂枝 草薢 辛平

牛連膠酒浸一宿 右件 焙乾各等分 為細末每服二錢溫酒調下
散風圓 和劑方治心受風邪涎湖昏蒙牙齦緊閉醒則精神若死及驚悸憂憤氣
並皆治之 紫蘇子二升 附子 去皮焙半升 天麻 去苗半升

白僵蚕 炒半升 麻黃 去根節半升 南木香 一升 朱砂 研半升 為末
天南星 夏枯草 湯切 姜汁 浸一冬半日 花蛇 酒浸炙熟 去皮骨半升
乾地 去針尾毒 續斷 一升 獨活 二升

右為末入麝香少許同研極勻煉蜜杵圓如龍眼大每服一圓用金銀薄荷
湯化下或溫酒亦可
生朱砂 香葉院方治諸風眩盛頭痛目眩氣鬱精滯胸膈不利
朱砂 二升 二升半 龍腦 一升 白附子 炮去皮酥半升

石膏 燒通紅令冷半升
右為末燒粟米飯為圓如小豆大珠砂為衣每服三十圓食後茶酒任下
左延心 簡易方治中風六 珠右 痰手足顛掉言語寔梗
章烏 炮四升 川烏 炮二升 乳香 所 沒藥 各一升
牛黃 一升 以非 芎藭 二十一个 去頭尾同煮炙日乾為度去非芎藭取日

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下不拘時
三因方治中風 痰手足不仁口眼喎斜牙關緊急 細辛 去苗
附子 炮去皮酥 桂心 各半升 乾姜 炮 入冬 防風 各六分

右咬咀每服四錢水盪半盞五片棗一枚煎七分食前服或為末酒調二錢
防風湯 三因方治中風 痰手足不仁口眼喎斜 防風 澤瀉
桂香 乾姜 炮 白朮 炮 妙去皮炙 甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水盪半盞前七分食前服
全生虎骨散 簡易方治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌用麻黃芥子恐津液
枯竭惟當潤筋去風 桑寄生 一升 虎骨 一升 烏蛇肉 半升
當歸 一升 赤芍藥 一升 川續斷 一升 白朮 一升

右為末每服二錢溫酒食後調下骨中疼痛如生地黃一兩臧安食前者加
天麻半兩
獨活散 三因方治風鬱不能言四肢不收手足轉曳
白芍藥 瓜蒌根 獨活 桂心 各二升 甘草 三升

右咬咀每服四錢姜五片水一盞煎入生薑汁一合和服
小竹葉湯 三因方治中風涎潮不語四肢痿痺不收

右咬咀每服四錢姜五片水一盞煎入生薑汁一合和服

小竹葉湯 三因方治中風涎潮不語四肢痿痺不收

秦毛 去苗土制

防風 去苗制

附子 炮去皮臍

獨活 各一兩

右水四盞煎一二盞入生地黄汁竹瀝各半 羌活四分服

附子 炮

防風 去苗

天麻

酸棗仁 各一兩

羚羊角 屑

官桂 各七錢半

甘草

羌活 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎數沸溫服無時并

再取竹瀝法用青竹數竿截長一尺餘許劈破作片用磚兩口對立置竹在

上其下着火磚外兩頭各置盞以盛竹瀝之盡以絹濾沉清夏秋須沉冷水

中乃瀝發大熱有風疾入亦可單服冷服隨意勿過度劑柴燒瀝洗同

治風定陽經邪傷膝理背脊強直言語蹇澀休執惡寒瘧疾

頭痛肉潤筋傷子顛鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川烏

附星

川芎

乾姜

甘草

半夏

白茯苓 等分生用天麻

右為末姜汁圓如龍眼大作餅子生朱砂為衣每服一餅細嚼熟生薑湯

不拘時治十指痠痛麻木不仁 簡易方附子生用去皮臍木香各等

右咬咀用姜如常法煎木香隨氣虛實加減足弱去附子用烏頭

簡易方治中風手足拘攣口眼喎斜脚弱行步不正

當歸 洗炒

肉桂 去粗皮

玄胡索 微炒並為末各等

右每服二小空心溫酒調下

簡易方治風濕相搏身體煩疼手足冷痺四肢沉重

黃芪 蜜炙

防風 去苗二兩半 甘草 炙五子

羌活

赤芍藥

姜黃

當歸 酒浸各二兩五錢

右咬咀每服五水一盞姜五片煎七分溫服

簡易方治中風左癱右瘓口眼喎斜

川烏 去皮

五靈脂

當歸

骨碎補 各等分

右為末用无灰酒打糊丸如梧桐子每服十九加至十五丸溫酒下服此藥

不可服靈寶丹

簡易方治肝虛与風邪所干則魂散而不守狀若驚悸

當歸

熟地黄 各一兩半 人參

酸棗仁

柏子仁 各一兩

犀角

茯神

沉香

龍腦 各半兩

真珠母 三分研細同煎

右為末煉蜜与丸如梧桐子長少為衣每服四五十九丸今銀器以有湯食後下

巨齒湯 本方治凡寒冷濕留痺筋脉拘挛不乃轉側 川獨活 一兩二分

大烏頭 細辛 川椒 去月 附子

甘草 秦元 官桂 白芍藥 各一分

乾姜 白茯苓 去皮 防風 去芦 當歸 各一兩

右咬咀每服五升水一盞藥二枚煎空心服

木瓜散 本方治肝腎二臟受風筋急項強不可轉側或痛 沒藥 二兩 乳香 研二名半 宣州木瓜 卅个取蓋去核

右二味入木瓜內用蓋子合子竹葉定之飯上蒸三四次研爛成丸子每服

三五匙用生地黄汁半盞无灰酒二盞拌和煖化下

出風湯 濟生方治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂 半夏 生用 防風 各一兩 甘草 炙半兩 全蝎 去毒二兩

白附子 生用 川烏 生用 天南星 生用各半兩 木香

右咬咀每服半兩水一盞姜三片煎温服

稀涎散 濟生方治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澀手足痿弱 稀涎草 一名水故草生於然窠間帶霜者氣者是

右五月五月六月六日收採洗去土摘其葉不拘多少九蒸九暴每蒸有酒

任下 蜜水洒之蒸一飯久暴乾与末煉蜜丸如梧桐子每服百丸空心温酒送下

虎潜骨炙 川牛膝 去毛 金毛狗脊 炙去毛 川巴戟 去心各

杜仲 剉碎 防風 去芦 石楠葉 當歸 去芦 川續斷 苦勞

右件對如豆大以絹囊盛藥用酒一斗漬之十日每服一匙湯服

蜀椒 濟生方治諸風歷節疼痛腫滿 黑豆 七十粒生去皮 全蝎 二七個去毒 地龙 去上毒

川烏 一枚生用 麝香 半兩研 烏豆 升

右寫袖末酒糊為丸如粟豆大每服十五丸至二十九丸臨卧角冷酒吞下微

汗不妨

皂角六兩 瘡家方疏風活血肌肉不聚實者最貴服之 何首烏 二兩

川烏 草烏 各一兩 天台烏藥 二兩 烏豆 升

從牙皂角 五條泡去皮弦 烏梅 去核者去核五十个

右咬咀用无灰酒醱各二升浸一宿磁瓦銚內慢火熬乾取出晒焦抹

首烏一味別為末煮膏以六味焙乾研末以前者藥余酒醋及何首烏

丸每服三十丸温酒下

烏附丸 治風寒方去風除氣

川烏二十个

香附子半斤姜汁浸一宿炒

右焙与末酒糊与丸每服十数丸酒下肥体肥者及百风疾宜服

草烏頭 三刀不去皮熟地黃或用生者南星

半夏麩

白僵蚕

烏藥 各五升並日干

右為末酒糊与丸如梧桐子兩乾每服五七丸空心温酒下如跌跌傷損美

汁和酒研十数丸除傷如卒中胸地姜汁茶清研五七丸灌下立醒本方謂是大知禪師方

側子散 總錄治中風手足不隨言者寒濕今用累効

白茯苓 去皮

側子 一升炮

附子 炮

羅參

白木根

白茯苓 各一升去皮防已

防風

麻黃

粉草 炙五升

甘菊 炒

比細辛 去苗各二升肉桂 去皮

赤芍藥

當歸 去芦酒浸

秦艽 去芦士各一升川芎

右咬咀每服五升水姜半姜三片棗一故煎不拾時

海桐皮

川烏炮

牡丹皮

川芎

赤芍藥 各五升

肉桂 各一升

川芎

赤芍藥 各五升

肉桂 各一升

右為末每服三錢水一盞將古銅錢一箇入清油內浸白煎茶入此錢同煎

不拘時

消風散 治諸風上攻頭目昏眩項者拘急鼻嚏聲重耳作蟬鳴及

皮膚頑麻癢痒癰疔婦人血氣風頭皮腫痒並治之

荆芥穗

甘草 炒各二升

人參 各二升

白芷 各二升

茯苓 去皮

羌活 一兩

防風 各二升

芍藥 各二升

藜蘆 香葉

蟬蛻 去土以人參

厚朴 半兩姜製

陳皮 焙半升

右為末每服二錢同煎頭疼鼻流清涕者用荆芥湯茶清調下遍身

瘡癬温酒下

八風散 治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚癢痒癰疔瘡癬及治

瘰癧不調鼻塞聲重

藜蘆 香葉 去土半斤

白芷 一升

前胡 各一升

黃耆 二升

甘草 炙二升

人參 各二升

羌活 三升

防風 三升

右為末每服二升水一盞入薄荷少許煎湯下食後温服茶清亦可

追風散 治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚癢痒眉角重

引婦人血氣及一切頭風並治之

川烏炮四五 防風又四五

川芎三五 蔚音一百斤

白姜蚕 蔚音二五

右為末每服半錢食後臨川茶調下

清神散 和劑方 消瓜化痰治頭目眩耳鳴鼻塞咽嗑不利

檀香對十四 人參少十四

薄荷 二十斤 荆芥穗 二十兩

細辛 五兩

石膏研四斤 金鴨卵二五

本草卷之五 荆芥 二五

石膏 研四斤

羌活 十四

甘草 二十兩

防風 十兩

石膏 研五兩

石八 十兩

右為細末每服二錢湯食後點服或入茶中尤好

和劑方治男子婦人脾中風毒上攻赤眼痛澀多淚下并眼赤

黃耆

右持分為細末每服二錢薄可酒調下如齊藏風下疰生瘡以猪腰子批開

入桑末二錢在內合定果煨熟空心細嚼用鹽酒下

川芎調和劑方治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲

川芎四兩

防風去芦五兩

右為細末每服一錢食后茶清調下常服清頭目方无細辛

大良少壯 和劑院方清頭目化痰涎及感冒風寒鼻塞聲重頭目昏眩頭骨痛

急皮膚骨疼痺並皆治之

甘草炙一兩

川芎一兩

細嚼食后生薑湯下茶清亦可

十金原 徐同知方治諸風癱瘓不能語言心忪驚悸忘恍去來頭目重眩

胸中煩躁驚悸家抑氣攻心精神昏憤又治心氣不足神志不定驚恐怕怖

張氏 治諸風癱瘓不能語言心忪驚悸忘恍去來頭目重眩

定及夫人暗凡并羊頭猪頭發叫

珠砂一升

真珠三錢

南星二升

甘草

麻黃去根

白附子炮

雄黃

龍腦各半升

防風

琥珀三錢

姜蚕炒

犀角傍

麥門冬去心

桔梗

枳壳

地骨皮

神曲

茯神

白木

遠志去心

人參

柴胡各一升

金箔一百片各一升及已上各一升

牛黃三錢

天麻半升

膽礬半升

腦子少許

黃芩二升

射香少許

牛蒡四錢

皂莢

大竹黃

荆芥二升

蟬蛻各半升

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下不拘時候忌猪羊蝦

核九勸風引廢之物及猪生血更加大川烏炮去皮臙半夏生薑汁浸白芷

川芎各一升 猪牙皂角一升 為末和前藥為丸

清散 潘藥院方治因風頭痛眉骨脹俱痛不可忍著

川芎 鬱金 芍藥 腦子五分 薄奇用藥

荆芥穗 沒藥各一錢 右為細末每服用一錢鼻內搽

氏家藏方消風化痰治頭目眩暈

右為末每服二錢水一盞姜二片煎七分食后熱服

揚氏家藏方治頭目不清去風明目

防風 去尸 甘草 川芎 白芷 芍藥

右等分為末每服二錢食后荆芥湯調下

揚氏家藏方治一切風邪上攻頭目咽隔不利成傷風發熱頭昏鼻塞

聲重並皆治之 荆芥各二升 天麻 附子炮

白附子炮 烏藥 當歸洗 川芎各一升

右為末煉蜜丸每一刀作十九丸朱砂為衣每一丸食后細嚼吞

能清肺氣卷喉中風多昏胃氣不清和能通竹亂

白木 人參 白茯苓 白芷各一升 射香一錢另研

砂仁 防風 白附子 甘草 龍腦五分另研

川芎各半升 細辛 甜竹葉二升 杜活 牛黃五分另研

知母 白檀二錢半羌活 薄奇各二錢 藿香一錢半及

右為末煉蜜丸每又作十九臨卧爵一丸煎愈務易下

治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

川芎 甘草各三升 菊花 芍藥

當歸

山枝子

黃芩

荆芥

白木各半斤

塞水石

大黃

滑石四兩

防風

連喬

薄荷

人參

桔梗

石仁三錢

石膏各三兩

右為末每服二錢水一盞煎食后服熱甚者冷水調下

方風通聖散

宣明方

當歸

防風

芒硝各一兩

芍藥

薄荷

麻黃

大黃

桔梗各一兩

連喬

石膏

黃芩

荆芥

白朮

滑石二兩

甘草二兩

山枝子

无縮砂

芍藥各一兩半

右為末每服一錢水一大盞生姜三片煎至六分溫服涎嗽如平夏半及姜煎如服藥不可無生姜同煎

黃同知通聖散

宣明論

防風

无縮砂

芍藥各一兩半

滑石各三兩

石膏

薄荷

无芒硝

黃芩

桔梗各一兩

大黃

川芎

荆芥

當歸

麻黃

白朮

連喬各半斤

山枝子各一兩半

毛而通聖散

宣明論有縮砂无芒硝其余皆同疎还瑞於河間身其生乳師傳之隨後二年始受于方浙有取為端而可惟恐以用之無痔端以用治病百發百中何以疑之因疎平恒拜端臨持以勇加戒下衣前密吹功也

天麻散

宣明方治風麻痺走注肢節痠痛中風偏枯或暴頭不語內外風

天麻

天麻

天麻

天麻

天麻

天麻

天麻

天麻

天麻

天麻

天麻

右為末熱酒化服少許

九如彈子大熱酒化下

其者更服防風通聖散

天麻散

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

治頭項痛頭面腫

川芎

細辛

苦參

地骨皮

天麻二兩

城隍仙

蔓荊子

何首烏

薄荷

牛蒡子

葛蒲

則芥穗

杜蒞

蛇蛻草

甘草二兩

防風

宣則乃治風成癱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上

人參

川芎

獨活

甘草各一兩

細辛各一兩

麻黃

去節湯

既焙一兩

右為末每服五升水一盞半生薑五片薄荷葉少許同煎溫服不計時

文川易

宣明方治首風旋暈危急合陽氣風寒相搏胃腸不和偏正頭

身自倦

川芎

天麻

四兩

州者

此藥專治
手白子
正白子
手白子

右為未煉案為丸每兩作十九每服一丸細嚼茶酒下食後

白濁散 此方前代曾服有功效服之十二日安可治腰腿疼半身不遂手足不能屈伸口眼喎斜風氣中風中氣便用此藥治之十無一愈當以氣藥治之氣順則風散服之見效

白木四刀煨沉香五分 天麻一分

右吹咀每服五杯水一盞半生薑三片此藥蘇五葉木瓜三片東來子一教四至七分去香空心温服

白注 青皮五分去夫 人參去夫 甘草五分 天台烏藥一分

右件為細末好肥皂角三斤去皮肢於磁器內熬為膏和為丸如梧桐子大每服三五十九空心酒茶任忌一切動風之物

良方 治風濕骨痛竹方 治風可常服末无風疾阻理之患

大半長湯泡七次白附子洗淨果泡 天南星果泡 川烏頭去皮炮

右細生薑汁打糊丸如桐子大每二十九食後服即茶清熱水下攤換

我辨方 治骨節虛弱筋骨弱語言難精神昏憤及治風温内弱風濕

傷重或瘦而肢偏枯或肥而半身不遂心乱則百病生靜則万病息此藥能安

心養神調陰陽無偏勝

羌活 獨活 杜仲 砂去枝 防己 黃芪 去夫 防風 去夫

人參 去夫 杜仲 砂去枝 防己 黃芪 去夫 防風 去夫

枳殼 去夫 桑寄生 去夫 石骨 細辛 去夫 川芎

柴胡 去苗 黃芩 甘草 炙 知母 去皮 麻黃 去根 桂 一分 半

白茯苓 去皮 前胡 二刀 地骨皮 去骨 獨活 浮身 湯 无 美 刺

右剉俾服一兩水二盞煎至一盞去查温服如遇陰如生薑三片煎空心服

柴胡人參各二兩望夏之月半加石膏黃芩各二兩望秋之月加防己白木黃

各各二兩初秋大暑之后加厚朴霍香各二兩桂一兩寒降之後加天冬加所

子管桂各一兩當歸一兩

山木可散 治風熱瘧疾頭目昏眩明耳目消痰飲清神

連翹 川芎 芍藥

滑石 防風 菊花 石膏一及 甘草

大黃 黃芩 山梔子 當歸 桑木一刃

刺芥 薄荷葉 細砂仁 各二大單

右吹咀每服三杯水 一盞煎至七分去滓通口食後服

發風目 宣明方治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏耳鳴鼻塞頭痛

肢運蹙熱上壅痰逆涎嗽心腹疼痛大小便澀滯者利頭面鼻聰耳鳴宜通無氣

人參 去苦 茯苓 薄荷格五 天南星 訖生薑

半夏 姜洗七次 安水石脂 黃芩 蛤粉 白礬生各二刃

大黃 各二刃 牽牛 藿香一刃 附子各四刃

右為末滴水為圓如小豆大每服十圓夏湯送下加至二十圓日三服

百寶丹 宣明方治癩瘡中風口眼喎斜半身不遂并一切風癩疔疔宜服之

頰曰 我有換骨丹 傳之極秘秘 疎開病者心 扶起衰翁背

氣吐即延年 神清自不睡 南山張仙翁 三百八十歲

槐皮苦末正 仙人防首葛 十仲各停日 苦味香減半

龍射即少許 硃砂作衣溫 麻黃厚膏圓 大小如指脾

萬病自消除 勿令陰人見 夜卧服一粒 遍身汗津津

川芎 香白芷 威靈仙 仙木

防風 去芦 何首烏 蔓荊子 人參

木香 五味子 珠砂研 苦參 龍腦

射香粉 麻黃則膏 推角子取子

右為末桑白皮單鳩細研少麻黃則膏和就杆一乃五千下每兩分作十圓

每服一圓以硬物擊碎溫酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷熱之

衣蓋覆覆有出汗即差以和胃湯調補及避風寒茶下半圓蓋出汗入膏時

如稠再入水少許煎動入藥唯少為妙其麻黃膏不可后也

伏苓半夏湯 宣明方治風痰涎吐泄或眩暈目赤喘急痞悶

赤茯苓 二升半 黃芩 二升半 紅橘皮 二升半 甘草

半夏 三收水煮切作片子

右吹咀每服一兩水二盞生薑六片煎至一盞溫服无時以効為度

宣明方治風熱上攻陽明經絡面鼻赤色風則隱疹俗呼肺風者以肺

主鼻而又殘在皮膚是內皮膚有赤肺 袖上硫黃 白礬生各半

右為未少許入黃丹染與病人面色同每上半水津液調塗之洗散羅臨卧服防風通聖散効速

防風通聖散 和劑方治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及風邪奉壅頭項強鼻塞羞重肢節煩疼天陰風雨預竟不安

蔓荊子 去白皮前胡 去芦 羌活 去芦 細辛 去芦 麻黃

菊花 川芎 黃芩 白茯苓 去皮甘草

枳殼 石膏 防風 去芦各一刃

右以咀每服一兩姜四片薄荷三葉水二盞煎至一盞去滓溫服

白風湯 和劑方治卒急中風口喑全不能言口眼喎斜筋脉牽急抽掣疼痛風盛痰突旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履辛恍惚不定神志昏憤應一切風證可服 半夏 白好者水浸洗生丹

防風 去芦 天南星 生各四刃 黃芩 去心皮各二 甘草

石炭咀每服一兩水二盞生薑十片煎至一盞去滓溫服不拘時后

八未順氣散 齊生方凡中風之人先服此藥順氣次進治風藥

白木 白茯苓 甘草 炙半刃 青皮 虫白 天台烏藥

人參 各一刃 右細末每服三匙前七分溫服以酒化蘇合香圓開服

濟王方 治諸風器偏正頭痛 防風通聖散

四物湯 羌活 細辛 天麻 菊花

何首烏 各刃 獨活 薄荷 黃連 鮮薑湯 各一料加

右細末煉成丸彈子大每二圓細嚼茶清下不拘時

天山膏 仁存方治卒暴中風口眼喎斜 大草烏頭 一个 姜末 七介

右為末用生鱗魚血調成膏薄貼數處洗去

天南星散 仁存方治證同前用天南星不以多少為末生薑自然汁調左膏貼

右右貼左正洗去

治中風口喎灸法 仁存方以管五寸長種入耳內外以通塞四圍一頭以不

灸二七右喎灸左左喎灸右

又灸法 仁存方治口喎斜使効耳垂下用麥粒大艾炷灸三壯左灸右右灸左

又治口喎 仁存方 白礬 附子 伏龍肝 牡蠣

右為末用雄雞冠血和塗敷右偏傳左左傳右齊正便洗去遲又偏不復也

固治湯 大全良方治虛風昏情不自知竟手足厥厥坐卧不能或寒熱不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活 羌活 人參去心 防風 甘草

當歸 細辛 茯苓去木 半夏 川芎各五升

桂心 白薇 遠志 菖蒲去毛

右以咀每服一兩水二盞生姜五片煎至八分去滓食後溫服

明膠散 和劑方治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙癢或生瘡疥或生癰疽周手探

時浸浮成瘡久而不瘥愈而復作面上道風或如虫行此藥日服頓麻或賢膠

攻注脚膝主瘡宜服 胡麻十二升 荆芥穗八升 苦杏仁八升

甘草炙 何首烏炮焙十日 威靈仙各六升

右為末每服二升清荷茶或酒或蜜湯調服藥后頓上浴自得汗出而立効

大寒丸 長粹方治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能

養於筋故手足不能運化言強不能言直養血而筋自榮

秦兌 石膏各二升 甘草 川芎 細辛五升

當歸 羌活 獨活 防風去毛 熟地黃

黃芩 白芍藥 香白芷 白木 生地黃各三升

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天陰加生姜七八片如

心下流汗加枳實一升煎如安二條命集作

一或碎方治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃 二升 去皮 益智仁 枳實 杏仁 去皮并麻各五升

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服脚登熱水胡芦以大汗出

去胡芦久月不可

後身 後粹方治諸風熱等證 人參 麻黃 去根不去葉各五升

當歸 二升半 獨活 各一升 枳實 六升 皂膏 熟地黃

芍藥 各一升半 甘草 二升 黃芩 天麻 連翹

全蝎 各五升 薄荷 防風 羌活 黃連

小芎 杜槿 滑石三升 大黃

白木 一升三升 細辛 黃蘗 刺赤穗二兩

右為末煉蜜為圓如彈子大每服一圓細嚼茶酒任下臨卧服

三行 後粹方治中風外有六經之形証先以加減續命湯隨証治之內有便

溺之阻隔復以此道之 厚朴製 大黃 枳實 羌活各等分

石以咀每服三升水三升煎至一升半終日服之少微利則已如內和已

外和已不當從愈風湯以行中道久服大風來去麻有微邪只從愈風湯

滅治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為當治之法也久之清淨自來榮衛自和矣

小清命湯

按并方內怪曰人之氣以天地之疾風多之故中風者非外來風和

乃本氣病也凡人幸逾四旬氣衰者多有此疾壯歲之際元有也若肥盛則前
有少亦形盛氣衰如此治法和臟腑通經絡便是治風寒輕重有三中血脈則
口眼喎斜亦有賊風乘虛傷之者也中腑則度癱中臟則性命危急此三者治
各不同如中血脈外有六怪之形證則從小續命湯如減及疎風湯治之中腑
由有使弱之阻隔宜三化湯之類通利必无六怪之形証內无使弱之阻隔宜
養血通氣大秦元湯羌活愈風湯治之中臟痰涎氏胃宜至宝丹之類鎮隊妻
中血脈中腑之病初不宜用龍射干為射香治脾入向半芳入肝治筋龍射
入骨治骨恐引風深入骨髓如油入麵裏之能出又不可一緊大大戰元花其
遠漢大腸大便括其除血真氣愈虛和劑方云此藥治中風半身不遂口眼喎
斜手足軟掉語言蹇澀

甘草炙

川芎

芍藥

防已

肉桂各一及

杏仁去皮尖糜炒

防風一及半去毒

附子白去皮腐切

石咬咀海服 乃生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服始治中風不審

六怪之形證加減雖治一不治其具也開則滿然矣閉則執而不知

麻黃人湯

按并方治中風无汗惡寒 麻黃 防風

杏仁

依本方加一倍宜針太陽經生陰出血昆輪摩腹 桂枝 芍藥

桂枝青命湯

按并方治中風有汗惡風 桂枝 芍藥

白虎廣命湯

按并方治中風身熱无汗不惡寒 知母 石膏 各加二及依本方加一位

石膏

葛根廣命湯

按并方治中風身熱有汗不惡風 葛根 桂枝

葛根

也刺厲兌者鴻陽明之穴也此二証陽明中風也 附子加一倍乾姜加二及

麻黃廣命湯

按并方治中風无汗身凉 麻黃 桂枝

甘草加三及

麻黃廣命湯

按并方治中風有汗无熱 麻黃 桂枝

甘草

依本方加一倍宜針火路此二証少陰經中風也 附子

蘇木个仁宜服 小續命八升着活四升 連翹二升

石之之續命湯清无經今立分經治療又分各經針刺无不愈也治法厥陰

之平人致刺以通其經少陽之經絕骨灸以引其熱此通經引熱足針灸亡

之經治之之六體也服法並如前

獨活 當歸 人參 甘草 川芎 官桂 七升

荆芥各五升 熟地黄 遠志 去心 半夏 五升 汗多不止者加

杜利粉 右吹咀每服一升生薑三片水二盞煎至一盞去滓節服

防風 大全良方治卒然口眼斜言 聖急用肢如故別无功者

右吹咀每服五升水二盞煎至一盞去粗入煎香一升細研温服

各升 方一名一升金用 乳香 五蒸醋 也

白膠香 一升各研 散中各一升半

右為末与煎藥和勻右用糯米粥為丸如雞頭實大温酒化下一員神效房

冷寒温脚氣无尚遠年日近一功走註痰痛不可忍瘡發肘空心服一員起

到脚面上赤腫痛不散帶一員走至脚心中出黑汗乃除根如病在上食后

宿卧酒下汗出定痰為驗及風重難轉一不仁手足不遂屈伸偏枯酒下

二員進二服初風不省人車牙關不開研二員酒調下以出為驗

聖惠方治三十六種風七十二般氣去上熱下冷腰脚疼痛四肢

无力及睡少食漸上 瘰癧顏色不宗其赤惡瘡下疳口舌无疎情宗毛從積年

酸痰初生小兒及百歲老人皆可服補精駐顏疎風順氣

車前子一升半 大麻子微炒 殷房亦 大黃 五升牛生半升

牛膝酒浸三升 郁李仁湯炮去皮研 防風 去其 獨活各一升

祝殼去穢麩炒 藥各二 右為末味蜜員如梧桐子大每服二十員酒來飲下百无所忌早晨瘡

各一服上經一月消食二月去腸內宿滯三月无倦少睡四月瘡

月耳目聰明六月腰脚輕健一兵百病皆除老者返少孕婦勿服如

臟腑微動以羊肚肺美補之入患腸風便血用此意浴之除根如顛語寒及難瘳授以此方隨至平復若酒後能睡一服酒醒消寒百病不生无病不治

防風湯 聖惠方治一切中風半身不遂補氣益血定口眼喎斜婦人頭風血風暗
凡例 凡軀歲延廢手足麻痺
床茨去根節 川芎 白芍藥 桔梗 乾生薑
甘草炒各三分 白姜蚕炒 川羌活 細辛去葉 白芷各一兩

右為細去煉蜜為圓如彈子大每服一員熱酒化下食前日三服初即而庭者加硃砂二升半

防風湯 本府藥治中風內虛弱語言

右斛 乃半 酒燉 乾地黃 防風去苦 川芎 獨活各一分 杜仲去皮切姜付炒 突門冬去心 舟參格一兩二分 桂心 川獨活各一分 杜仲去皮切姜付炒

石以咀每服八升東寧十二枚煎至八分六升溫服不拘時候

黃芩各五升 右以咀每服乙升水二升煎至一升去滓溫服不拘時候

後將方治破傷風驚面發搐脈時秘泄知病在表可用下藥

江蘇劉效 蝦蟇一對 雄鼠二升 野鴿糞炒 天麻一兩

白姜蚕各五升 右為末作三分二分煎燒飯同搗桐子夫硃砂為衣一分巴豆霜一升半亦燒飯圓搗桐子大每服硃砂為衣圓二十圓加巴豆

羌活 防風 川芎 藥木 細辛各二兩

羌活 防風 川芎 藥木 細辛各二兩

右以咀每服一升水二升煎至一升去滓溫服不拘時候重緊後加減用之執加黃芩二兩大便秘加大黃一兩緩上令過

白木防風湯 後將方若服前藥過多有自汗者 黃耆各一兩 防風二兩

右以咀每服五六升水二升煎至一升去滓溫服不拘時候破傷風喉痛小便赤用熱藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用芍黃湯二三服後

大芍黃湯下之 川芎一兩 黃芩六升 甘草二升

右咬咀每服五七匙水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候服
大黃各一兩

羌活湯 後詳方 治半在表半在裏
黃芩 右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

細辛去葉 羌活去骨 菊花去根 麻黃去節 川芎
香白芷各五 白茯苓去皮 防風去苦 石膏
枳殼各一兩 黃芩 蔓荊子 薄荷 甘草炙

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞去滓通口服食後再服之風寒

防風 按詳方治破傷風同傷寒證未傳入裏宜急服此藥
羌活 獨活 川芎各五分 右咬咀每服宜

七匙水二盞煎至一盞去滓通口服不拘時候服後宜調蜈蚣散大効
蜈蚣一對 江無名毒 左盤老五匙炒經炙

右為末每服二匙用防風湯調下如前藥解表不已者轉入裏當服左龍圖

服之漸已看臟腑硬軟加巴豆霜
左龍圖 後詳方治直視在裏者
左盤老 姜萎 江無名毒各五匙 雄黃一匙

右為末燒飯圓梧桐子大服十五圓酒下如裏証不已者於左龍圖內一

末入巴豆霜半匙燒飯圓梧桐子大同左龍圖一圓漸加服至

利為度若利後更服後藥若括痊不已亦宜服後藥差湯也
羌活湯 後詳方 羌活 獨活 羌活各一兩

右咬咀每服五七匙水二盞煎至一盞去滓通口服有結加黃芩有涎加半

夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃今以養血為度
養血湯 後詳方 細辛 五匙 當歸 地黃

右為末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調下一末如牙關緊其心用弓友

張用藥二末童子小便調下或因歐打內有傷損以藥一末溫酒調下打傷

欲死但心頭微濕以童子小便灌下二末併進二服天南星為防風所製服

之小麻衛生字號各定風散治狗咬破先口噴藥水洗淨用綿搥乾貼藥
更不再發無膿大有利

柳葉院方治一切風疾燥痒淋洗

威灵仙祛

七各十二陵零香

茅香各

乾荷葉

藜本去土

藿香葉

香白芷

甘松各半斤

右吹咀每用二两生絹袋盛用水二桶蒸熟佛放稍熱於無風房內淋浴避

風勿冷風吹光膩皮膚上癢痒

胡麻子五斤

牛蒡子五斤

蔓荆子一処炒五斤 枸杞子五斤

羨藜

苦參

天花粉

防風各半两

右為末每服十五斤未入輕粉一処拌勻每服一茶匙清調下晨午各一

服後五十日先於牙縫內出臭黃涎渾身疼痛次後利下膿血病根乃出

一名通神散聖惠方治中風舌木強硬語言不正神妙

蠟稍去青二斤半

扶神去木劉微炒一刃

薄荷焙二两

一方無扶神有扶神 右為末每服一二茶匙温酒調下或以擦牙煩間亦好

頑荆子

苦參

玄參

荆芥穗

厚朴

紫參

陳皮

麻黃一刃

炒參

白芷

蔓荆子

防風

威灵仙

甘草炙

右為末用藥二两桃柳枝各一握水五升同煎即執洗之

清氣散 本事方治風濕痿痺上關熱

前胡去芦

川芎

白木

獨活去芦

枳殼去穢面炒

羌活去芦

人參去芦各半斤

右吹咀每服一兩水二匙加煎芥一穗煎至一匙去滓温服食後

如聖散 聖惠方治破傷風血定疼

蒼朮六斤

防風

細辛二刃半

白芷五斤

天麻

川芎

蠲積微炒

草烏頭包去皮

椎黃五斤

川烏頭包去皮四斤

槓骨加乳香五斤

右為末每服一茶匙酒調下不拘時候服

治疫癘方 秘傳不己

人手指甲炒曬六斤

天南星姜制独活二斤

右為末分作三分酒調一不拘時候

大烏藥百斤 秘方治諸風氣手足麻痺

歸芳地黃芦

烏藥陳地老

香附納砂枳

本半与防風

蘇結并甘草

乳沒沉香傳

姜棗均前服

諸風氣力通

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

細研无灰酒一升煎一二十沸去滓温服不飲酒須分四五次服

治走注風濕痺痛 用芥菜子為末雞子白調傅之

去風散 凡治風方一名紫葳一粒丹治難瘕風大凡一切諸風切治脚氣并腫

撲傷折及破風服汁百粒即為全人尤能出汁

紫色浮萍七月半採不以多少

右為末送酒如彈子大豆淋酒化下空心服

四神丸 聖驗良方治手足頑麻痺痿歷盛頭目昏眩有北月狗急

大天麻 天南星各湯先 防風 去芦各一刃 薄荷葉五刃

右為末酒糊為丸如菽豆大每服二十九荆芥生薑湯下

胃腸湯 按梓方治口嚔頰頰急緊胃中大盛必汗不止而小便數

升麻 芍藥 葛根 一刃平 當歸身 各一刃 桂枝 一刃

紅花 一分 蘇木 半刃 酒芍藥 甘草炙一刃 生甘草 半刃

右咬咀作一服酒一盞煎至一盞三分去滓温服

胃風散 按梓方治虛風証能食麻木牙關緊搖目內蠕囁胃風面腫

白芷 二分 升麻 二刃 葛根 一刃 升麻 一刃 羌活 一刃

甘草 半刃 柴胡 蘇木 羌活 當歸身

蔓荊子 一刃 麻黃 半刃 不去節 草豆寇 各一刃

右咬咀水二盞薑三片棗子一枚煎至一盞去滓温服

痛頭強鼻聲重肢節煩疼 天陰先外不安

羌活 去芦 甘草 炙 去便川芎 麻黃 去湯節前胡 各一刃

防風 去芦 石膏 黃芩 蔓荊子 去白皮各一刃

細辛 去葉 甘草 炙 白茯苓 去皮 枳殼 去穢各一刃

殊砂 一刃 五木 為衣

右為末水糊丸如梧桐子大每服四十丸薑湯下臨臥食後服

右腦川芎 御藥院方治風化帶除痰消痰通利七竅爽氣清神

結梗 一刃 半 片腦 六刃 縮砂 仁 二刃 白豆寇 五刃

薄荷 去土五刃 三刃 川芎 防風 去芦 各一刃 甘草

右為末煉蜜為丸每刃作二十九丸每服二丸細嚼茶清送下

烏丸 秘方治諸風 烏頭 三刃 天南星 半夏 麩

姜 蚕 湯 烏 蕪 白 膠 香 另 研 各 半 刃

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四丸空心酒下

烏 蕪 白 膠 香 另 研 各 半 刃

鎮風丹 本方一名黑神丸

草烏 一丸 去皮煎生用 五灵脂 一丸 去沙石淨用

右為末人射半及再碾極細用飛羅麪好酒搗成膏每及作十塊同生薑汁
破好酒成化下一方无射香六月六日同彈子大薄荷酒成下

瘧疾神效而人良藥 秘方

天花粉 何首烏

蟬殼 川練子

蘇木 藜本

姜蚕 五灵脂

香附子 荆芥

細辛 草薢

紅麴半斤 蒼朮

白芷 天南星炮 陳皮

補骨脂 黑牽牛 防風 各半斤

野葛藤 宣木瓜 草烏 二斤

地龙 當歸 川烏 五斤

川芎 赤芍藥 乳香 四斤

蚕沙

右為末麪糊丸如芡豆大治男子婦人左癱右瘓口眼喎斜八種頭風五種
腰疼筋骨痠疼半身不遂手足麻木血風燥痒脫髮頭暈眼花流淚一切風
痰並皆治之每早飯後服二九席卧服一九膏餅茶送下酒亦得孕婦勿服

神山飛龍

秘方治男子諸風濕痺等證

蒼朮 八斤 草烏 四斤 不去皮尖杜芎

右吹咀用生薑田芮連酒急四及搗細和前藥拌勻以磁器築藥於內令實
紙封瓶口勿令出氣春三夏二秋七冬九月以天氣涼接為候取出晒下或
焙干与姜葱一同為細末醋糊丸如梧桐子大每服十五圓空心茶酒任下
忌熱物加至二十圓孕婦勿服

保命丹 治破傷風

辰砂

射香 另塊 雄黃 半斤

大半夏 生各一升 刺參 六上三升

右為末束肉九如雞頭尖大每一丸嚼細温酒下若牙關 急乾用灌下吐涎
為効如吐生葱湯上之不止更用半元六効

一字散 如前

金頭蜈蚣 一條去頭足炙 草烏頭 去苦五系

全蝎 十個 香白芷 少許 天麻 半斤

右為末每服一匙發熱茶清下發寒温酒半夏發冬湯下

如聖散 秘方治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治大有効驗

香白芷 川芎 防風 去芦各五系 細辛 五系 蒼朮 米泔浸一宿去皮二系 草烏 去皮研四系

兩頭尖去皮積四糸

右為極細末血不止下貼破傷風牙關緊急用熱酒一盞調服一糸又貼破

處風牙虫咳干擦之流涎即愈何咳蛇傷前盪湯洗淨干貼用熱酒調半糸

服如重車行五里並服三服如重服一糸小兒量力減之 年不效惡瘡前

為白盪湯漿水口噴洗去膿血一二次拭干貼一切瘡 小虫所傷腫調於

痛處貼之如婦人產後敗血上中下注熱酒調服一糸忌腥葷麪油膩等物

厚木湯 柳葉院方 清神爽志祛風消蘊治頭目昏痛上鼻塞重

川芎二刀半 白朮二刀七糸半

右吹咀每服八糸水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服食後或為細末白

湯占服亦得

犀角散 治風熱上雍及耳內內外腫痛膿水流出方耳耳門

如虫行忌猪肉而 旋覆花去土人參去芦 柴胡去芦 赤茯苓去皮

赤芍藥去皮 羌活去皮 枳實炮炒 甘草各二刀

右吹咀每服一兩水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫服食後

御藥院方 治風熱上攻頭目筋脈長急疾挺壅滯肢節煩疼

羌活去芦 杜活去芦 天麻去芦 山拖子 天麻去芦 甘草二刀

右吹咀每服八糸水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫服食後

聖散 聖惠方 治諸風濕并破傷風

大川烏二刀半包草烏二刀半 白芷二刀半 細辛二刀半

防風五糸 全蝎去毒半刀 天麻去芦五糸 白朮炮二糸半

川芎三刀半 麻黃五糸 蘇木米泔浸炒二刀半

右為細末每服一糸溫酒調下如金瘡血出者用藥貼之汗出即愈如諸瘡

貼患處頭風口噤水鼻內搗之一方有桔梗先全蝎麻黃

寒

寒為天地殺厲之氣故見於冬則為水為霜草木因之而摧敗馬獸各巢穴以自居氣體虛弱之人或調護失宜冲斥道途一時為寒氣所中則昏不知人口禁失音四肢僵直卒急喉痛或兩上惡寒合羽七發熱面赤若有汗五臟之虛者此皆能有所中也其脈多遲而緊按之則脈滯浮眩暈不仁兼溫則脈濡而四肢痛治寒之法只宜以蓋附之藥溫散寒氣切不可妄有吐下如舌黃赤者

和劑方治體虛中定昏不知人及脘腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之
乾姜一兩 附子 生去皮齊用切一技

右吹咀每服三升水豈半前至七分食前温服
治傷寒發熱頭痛惡風无問内傷生冷外感風寒及寒温客于經絡脚酸疼及婦人經血不調或难產並能治之

白芷 三兩
甘草 炙
當歸 去芦三兩
芍藥 三兩
厚朴 去皮姜製切八分

右吹咀每服四升水一盞半姜三片葱白二根前七分煎服胃寒用煨姜挾氣則加姜黃婦人調經催產則入艾醋
中湯 和劑方治五 中寒口禁失音四肢強直並治胃脘停痰冷氣刺痛
人參 乾姜包 甘草炙 白木各

右吹咀每服四升水一盞前服三四分加附子各附子理中湯
和劑方治傷寒陰證情寒惡風正氣逐冷 半夏 白木
厚朴 各三兩並瓦末以生薑四兩所同為餅子散沙
藿香葉 陳皮 芍
東一牧水一盞前七分食前稍煎服常服順氣寬中辟除瘧疾

暑

暑之為氣在天為執在地為火在人臟為心是以暑之中人先着於心凡中之者身熱頭痛煩渴口燥甚則昏不知人手足微冷或吐或瀉或嘔或瀉入脈則眩暈頭暈脾則昏腫不食入肺則喘滿痰聲入腎則清濁其脈多沉伏一特昏中者切不可便與冷水并引温地古法當以熱湯先灌及用布衣蘸熱湯熨臍下及氣海續以湯淋布上冷煖氣透徹臍腹俟其甦省進以黃連香薷散五苓散若體虛者必香飲子霍亂吐瀉來復丹三石丹夾食則用胃氣湯若其凡則其脉沉而浮證有搖擗當於美連香薷散內加羌活煎服却不可作驚治之多致不效此方乃嚴氏累用之而有檢者若旅途中卒然暈倒急法在涼地擗道上執士於臍上揆開作數令人尿於其中以待來執湯并生薑或大

諸冬一現... 湯送下立醒

和劑方治中風煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少如心神恍惚加辰

妙又客辰砂五分散

澤瀉二十五分 肉桂去粗皮十刀 白朮去芦十五刀 猪苓去皮十五刀

赤茯苓去皮十五刀 右為細末每服二匙湯下不拘時

香薷散 和劑方治伏暑引飲口渴咽乾或吐或瀉並此自治之一方又加黃連四

兩用姜汁同炒令黃色各黃連香薷散知有搖擗加姜煎服

白扁豆微炒半斤厚朴去皮姜汁炙半斤 香薷去土一斤

右吹咀每服三杯水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時服

大腹散 和劑方治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臍腹不調

杏仁去皮尖炒四兩甘草二十斤 肉桂去皮四斤 乾姜四斤

右先將其草用白砂蜜炒及八分黃熟次入乾姜同炒却入杏仁二揆杏仁不

作毒為度用篩七淨後入肉桂一兩搗羅為末每服三杯水一中匙煎至七

分溫服如煩燥并花冰調下不計時候以沸湯點服亦可

地黃散 和劑方治中暑伏熱煩渴引飲瀉惡心頭目眩

香薷七升半 白茅根 麥門冬去心一升 丁香五升

甘草炙 乾木瓜各一升 厚朴去皮姜汁炙一升

批把集 去毛炙 右為末每服二錢水一盞姜二片煎服煩燥冷水調

和劑方 治伏暑引飲脾胃不利 半夏霜 一斤 茯苓 一斤

甘草 生用 右為末姜汁煮糊五圓加梧桐子大每服五十圓熱湯下

和劑方 治上盛下虛寒外熱伏暑泄瀉

五霜脂 一斤 陳皮 一斤 消石 一斤

太陰玄精石 一斤 青皮去白各二升 右用五霜脂二搗皮為末炒入玄

精石末及前二氣末拌勻好醋一升煎五圓每服二十圓空心米飲下

消石 硫黃 各等分 右為末於銀石器內火炒令黃色再研用

糯米糊為圓梧桐子大每服四十圓新井水下不拘時

先元散 御藥地方 治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃皖精熱

滑石 六兩 好者 甘草微炒一升

右為末每服三升加蜜少許熱湯冷飲任下如欲發汗以葱白豆豉湯調下

御藥院方 治伏暑引飲過度腹肚脹霍亂瀉利

白茯苓 去皮 白木 滑石 研末二兩

寒水石 研 甘草 炙 澤瀉 各一兩 肉桂 去皮五兩

白蜜圓 治虛中伏暑煩燥引飲服涼藥不得者

右為末拌勻每服二兩 批湯冷水任下入蜜少許亦好

養神湯 治夏秋傷暑引飲過食生冷先厚脾胃不利或成霍亂之

良姜 一兩 檀香 二兩 附子 二兩 丁香 一兩

川姜 三分 甘草 二兩 草豆蔻 五个 去殼

解暑白散 和劑方治胃暑伏邪霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤瀉 白木 附子 各一分

黃圓 治伏暑發熱嘔吐惡心

右以黃連二斤好酒五升者乾之為末糊丸梧桐子大批水下

大黃圓 治中暑身熱頭眩狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃 硝石 各一兩 白礬 滑石 各五兩

白麩 四兩 推棗 半兩

正氣香圓 治中暑身熱氣和脾胃

香薷 一兩 人參 去殼 陳皮 湯泡去白 厚朴 姜汁製炒

芳者 去殼 白扁豆 炒去殼 甘草 炙 乾木瓜

健胃圓 御藥院方治胃暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤赤

肉桂 去皮 赤茯苓 去殼各五兩

維桿飲 和劑方消暑氣除煩渴

右為細末蜜圓每兩作十圓每服一圓細嚼白湯冷水任下

乾薑 二兩 縮砂仁 四兩 烏梅肉 四兩 白扁豆 二兩 草菓 炒去殼

佳法止嘔散 張子和方 右咬咀每服四兩水一大椀煎八分以水沉冷服

茯苓 去殼 石膏 官桂 五兩 人參 去殼 藿香 各五兩

澤瀉 消石 二兩 木香 一分 寒水石 各一兩 葛根

右為細末每服二錢白湯下新水生姜湯亦可

石膏四兩研 知母二兩半 甘草一兩 梗米一合

煩渴甚者加人參 右為劉散每服一兩水二盞前空一盞不拘時
熱服如欲暑作寒熱未解宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水沐浴或與冷
物清氣在脾不竟解今日作寒係在熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便

宜明方治湯定暑有汗後胃中乾煩躁不得眠
猪苓 去皮 茯苓 去皮 白朮 各五兩 桂 二分 去皮 澤瀉 一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈效如滑石二兩甚佳喘咳煩心不得服者加
阿膠半兩炒真月大暑新水調服立愈

和劑方治大人小兒傷暑發熱躁渴昏眩頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡
心口苦舌乾肢倦困倦不思飲食或身重汗出病轉筋並宜服之

香薷 去土 紫蘇 去土 木瓜 各一兩 一香 荜神 三兩
藿香 葉 甘草 炙 各半 刀 檀香

右為細末姜汁蜜圓如梧桐子大每服五十圓水下一方每兩作二十圓每
服一圓至二圓細嚼溫湯下或煎滾水化下

四物香薷湯 直指方 驅暑和中通用

香薷 去土 二兩 白扁豆 姜制炒 厚朴 去皮姜制炒 甘草 一兩
白茯苓 去皮 各半 右咬咀每服水二盞前空一盞去滓溫服

香薷 直指方 驅暑和中除煩止渴 甘草 一兩 白乾薑 一兩
香薷 縮砂仁 草菓仁

右制每服三子生薑五片小煎去滓微溫服
竹虛石 和劑方 治伏暑內外熱煩躁大渴 方見前卷門

二香散 衣方準成 治暑溫相搏霍亂轉筋煩渴亂用和劑方中霍香正氣散
黃連香薷散各相拌和姜葱煎服 香薷散 方見前 黃連香薷散 方見本門

愈亦能解暑毒 各年草散 聖惠方 治中暑迷悶不省人事久泄瀉霍亂煩渴一服即
白凡生 一兩 烏梅 桂枝 各 飛羅麩 一兩 一方倍子 生 一作五倍子

右為末入飛羅麩拌勻每服二子新水調下霍泰政易各霍熱飲一方加何
子肉滴冰花如彈子大細嚼水下各龍涎圓

聖惠方 治大人小兒伏熱吐瀉虛煩作亂

人參 茯苓 甘草 紫蘇葉 烏梅肉
木瓜 澤瀉 香薷 半夏曲 厚朴 四不
白芍 陳皮

右吹咀每服一丸水二盞生薑三片棗一合煎至一盞去滓食前熱服

漢本白朮散 宣明方治胃暑濕熱吐瀉轉筋腹痛小兒亦可服
官桂半兩去皮 甘草二兩炙 寒水石二兩 石膏
澤瀉一兩 白朮五兩 滑石四兩 茯苓一兩去皮 猪苓五兩

右為細木海服二升熱湯新汲水或生薑湯調下如喘滿方不用猪苓
加味五苓散 濟生方治伏暑熱二氣及胃溫世瀉注下或瀉或渴或小便不利

赤茯苓 猪苓 澤瀉 車前子 五苓 官桂 不見火
白朮 五

右吹咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓服或進棗復丹

五苓散 張子和方治暑
茯苓 二兩 寒水石 滑石
右為細木每服三升新水調服

大和湯 和劑方治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳
嗽胃膈痞滿頭目昏痛肢作浮腫嗜目倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分者

伏枕一煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎前產後並服之
縮砂仁 半夏 湯泡七次 杏仁 去皮尖
甘草 炙一兩 赤茯苓 去皮 藿香葉 去土 木瓜 一兩
白扁豆 薑汁炒各四兩 厚朴 薑汁制各四兩 人參

右吹咀每服一兩水二盞生薑三片棗一合煎至一盞溫服

治絞腸痧 秘方痛不可忍長轉在地或起或小其腸絞縮在腹此是中毒之際
須更令人死古方各乾霍亂急聖惠方用鹽一兩

熱湯調灌入病人口中鹽氣一到腸其腹即定

又方 聖惠方將石砂炒令赤色冷水淬之良不澄清水一二合服
又方 至愈方治絞腸痧

陳樟木 陳文 陳壁 各等分

右為末水煎濃去滓連進三四服即安

又方 至愈方治急心痛絞腸痧腹痛嘔吐泄瀉及霍亂中暑煩渴不省人事
右用馬糞研同蜜搗過用新汲水下隨手即愈
手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於病者脈處內拍
打有紫黑點處以針刺去惡血即愈

濕

濕之為氣冲溢天地之間流注四時之內休虛之人或為風雨所襲或卧濕之地遠行涉水或感山澤蒸氣或汗出衣裏冷則浸漬脾胃皆能于傷者皆者腰痛負重如坐水中小便不利着脾則四肢浮腫不能伸屈使風則眩暈嘔逆煩熱善寒則拳挛掣痛無汗惡寒滯暑則煩渴卧飲心腹疼痛面垢惡寒凡感濕之證其脉多沉緩而微其證四肢倦怠法當疎利小便為先決不可輕易汗下并用火攻若有泄瀉等證又當各類求之

大濕湯

和劑方治寒濕所傷身軀重着如坐水中小便澀大便澀

蒼朮

白朮

甘草炙二升

茯苓

乾姜炮三升

橘紅

丁香五分

右咬咀每服四升水二盞棗子一枚姜三片煎食前溫服

賢者湯

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮

茯苓

甘草炙

白朮二升

右咬咀每服四升水一盞煎空心溫服

濕湯

齊生方治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多

汗惡風小便不利大便澀

人參

乾姜炮

白芍藥

附子炮去皮 白朮二升

白茯苓

桂枝 不見火 甘草炙

大補湯

根子細方

白朮

橘皮

猪苓

澤瀉

橘脚

木香

官桂各五升

茯苓二升

滑石六升

甘草

右咬咀每服取生薑五斤水煎溫服

木府湯

和劑方治風濕相搏腰膝疼痛四肢重着不嘔不渴大便堅硬小便自利

白朮

甘草炙二升 附子炮去皮煎

防已黃芩湯

和劑方治風濕相搏客在皮膚四肢無力關節煩疼

防已

黃芩

甘草炙二升

白朮一升

右咬咀每服五錢水

煮棗棗前熟服

五苓散

治傷濕有熱小便赤 治寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大便澀泄小便或澀或利

白朮

茯苓

澤瀉

白朮

半夏曲炒

厚朴姜制

茵陳香葉

陳皮去白

蒼朮米泔制各二升

白茯苓

去皮各升 甘草炙七升

白朮生用一升

甘草炙

川芎

附子

白朮

官桂

右咬咀每服三寸姜枣片煎服食前

後詳方治寒濕搏於經絡痛不可忍

血竭

乳香

沒藥

白芍藥

當歸

水蛭炒令盡

虎胥骨

所炙黃五寸射香各三寸

右為末每服三寸溫酒調下食前

赤茯苓

後詳方治痺濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤澁方在

水腫門

青原湯 後詳方六七月之間溫令大行子能令母實而熱無濕熱相合而形疾

大腸故寒涼以救之燥金受溫熱之邪絕寒水生化之源上絕則腎虧痿厥之

病大小腰以下痿厥癱瘓不能動行步不正兩足歌側以此藥主之

黃耆 一斗半

五味子 九升

黃連 一分

蒼朮 一斗半 銼碎

白朮

麥門冬 去

橘皮 各半斗

白茯苓 三分 去皮

神麴 炒各二

人參 三分

猪苓 二分

生地黄

澤瀉 五分

柴胡 一斗半

當歸

升麻 三分

酒黃柏 分

甘草 二分 炙

右咬咀每服半兩用水二盞煎至一盞法滓 口服食前

除濕湯

後詳方治諸濕客滯腰膝重痛足胫浮腫筋脈緊急津液凝澁便溺不

利目亦隱疹疝癰發皆分癰走注脚氣九首尾瘡癩不可不述

陳皮 去白四兩 檳榔

其葉

威靈仙

赤芍藥

大戟 炒三兩

葶藶 各二兩

乳香

沒藥 各一兩

牽牛

右為末麵糊圓如梧桐子大每服五十圓加至七八十圓溫水下食前得更

衣止如服藥前後忌酒二日藥後亦忌溫麵三日日食溫淡粥補胃九佳經

驗良方有澤瀉青皮無葶藶

後詳方

如脊痛項強腰似折項似拔上衝頭痛及足大陽今不行

羌活 去苦

獨活 去苦

防風 去苦

其草 炙半斗

蔓荊子 二分 川芎 二分

如身重腰沉上然乃至中有溫熱也加羌

相一錢附子半斗蒼朮二斗水二盞煎至一盞去滓溫服食后

二方

至數方治溫氣下注者因又坐又立陰溫之地坐臥當風醉脫靴鞋皆

成脚氣若 月久立溫熱暑蒸滯不和發熱冬月寒氣冷麻或疼痛悶亂瞢

陰皆發富貴人亦有此用驗

蓬義木 刀半

玄胡索 二兩

蛤粉 三分

陳皮 一兩

右為末每服二寸炒黑豆五十粒以湯二盞生姜三片煎至五分去滓

治風濕骨痛 聖方曾有太李士人夏月浴出未解裙衫忽侵熱遂致濕入腎
三外腎腫腰背曲各醫曾以五苓散一貼入胭脂膏少許下青木香圓一貼如此
三服臟腑才過腫消脹直痛止青木香圓方見氣門

右咳咀水 二盞煎隨意至一盞去滓溫服食後 若左臂痛或為風濕諸治
不効如腰已下痛加陳皮海桐皮當歸赤芍藥各二兩

木瓜虎骨圓 瑞竹堂方 治寒濕合而成庫脚痛不仁疼痛少力足下應痛不能
踏地腰腿筋牽不能屈伸及項背拘急手臂無力耳內蟬聲頭眩自旋諸証脚
氣行步艱難宜服 木瓜肉 沒藥研 虎胫骨酒炙搗瓜仁

地龍二兩去土木香 楓香脂 骨碎補去毛 血竭研
安息香 一兩酒當歸 敗龜炙 肉桂各二兩 乳香五兩研
自然銅醋炒七次

右為未酒糊為圓如梧桐大每服三五十圓木瓜湯下溫酒亦得
虎骨圓 柳藥院方治至浴凝滯骨節疼痛筋脈挛急遇陰寒愈痛

乳香另研 沒藥另研 亦芍藥 當歸
熟地黃 虎骨酥炙各一兩 血竭二兩半另研

右為未用木瓜一枚切破去子入乳香一炙大在內麻纏定無令透氣好酒
二升煮酒取木瓜去皮研入蜜柞和九如梧桐子大每服三五十丸酒下
獨活 濟生方 治腎氣虛弱冷卧濕地腰背拘急筋挛骨痛或當風取涼
過度風邪流八脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活三兩 杜仲 去皮 牛膝 酒浸 細辛 去葉
秦光 去芦 茯苓 去皮 桂心 防風 去芦
川芎 人參 各二兩 甘草 炙五兩 當歸 去芦
芍藥 桑地黃 各三兩 桑寄生 如無續 代之

右咳咀每服一兩生薑三片水二盞煎至一盞去滓通口食前服
五皮散 和劑方治男子婦人脾氣停滯風濕客搏脾至受濕氣不流行及頭面
虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急腹脇如鼓縱膈脹向有妨飲食上攻下泄

來去不定卒動喘之並皆治之方在水腫方
赤石脂 治傷濕熱之物不得並化而作痞滿悶亂不安

茯苓 去皮 黃卷 白木 黃連 三兩
澤瀉 二兩 枳實 湯洗去穢 神曲 五兩 大黃 二兩
右為細末湯浸蒸餅為圓如梧桐子大每服五七十圓溫水下

大黃 和方治帶暑濕熱

去濕

黃芩 二刀

滑石

黑牽牛頭末 四末

去遍 濕腰痛泄水溫腫痛久雨則加其遂一刃

退熱 身走疰腫痛加白芥子一刃

去腰 帶通關節潤脾胃行滯氣通血脈加郁李仁一刃

右 未如 腰沉重加梓柳根一刃

天麻

沒藥

地黃

川芎

木瓜 各三末

烏頭

乳香

川山甲

牛膝 二末酒浸一宿

傷寒

傷寒之證問 有天咳流行一時所感病無老少率相似者然多是體虛勞反之

孰所較通 然病而為病故經云冬感寒春發溫者是也其為証有陽有陰有

言如有所 始者若發 傷寒為治 宜吐之在 日傳亦多 不可不詳 論愈愈六 之而愈六 丹田氣 多少水 變陽證 下之又 上有汗

孰所較通 然病而為病故經云冬感寒春發溫者是也其為証有陽有陰有

言如有所 始者若發 傷寒為治 宜吐之在 日傳亦多 不可不詳 論愈愈六 之而愈六 丹田氣 多少水 變陽證 下之又 上有汗

孰所較通 然病而為病故經云冬感寒春發溫者是也其為証有陽有陰有

言如有所 始者若發 傷寒為治 宜吐之在 日傳亦多 不可不詳 論愈愈六 之而愈六 丹田氣 多少水 變陽證 下之又 上有汗

孰所較通 然病而為病故經云冬感寒春發溫者是也其為証有陽有陰有

後其裏后治其表應汗而反下之則熱在裏或為痰血痰而為強證者有之
結而為痞為結胸者有之結胸者心下緊滿而痛移之如石手不可近痞皆但
緊滿而不痛證雖相類用藥却有不同若應下而反汗之則津液枯竭又有
陽證語者謬語為實鄭聲為虛若應吐而反溫之則毒氣鬱結於胃發而為斑
其色如錦紋者生黑者即死臨證用藥若不辨其陰陽觀其傳變審而行之則
必致錯亂怪證百出流而為壞證傷寒甚至不救以此傷寒一證不可不謹病
俞之後切不可輕用補藥尤忌房室勞傷飲食過度倘因之再作未易治也致
有脚氣發飲食積虛煩四證與傷寒相類更宜審之但脚氣則脚膝軟痛卒起
而倒廢飲則頭不痛項不強食積則身不痛左手脉平和虛煩則不惡寒身不
痛為異決不可有誤作傷寒治之其中變易非止一端茲畧舉其說以備倉卒
詳又當於仲景論中千金百問內求之且感冒本與傷寒治證一同但有輕
重之分耳故重者為傷輕者為感胃之中有風有寒又須詳別夫感寒則必
惡寒而逆嘔慘項背拘急亦或頭痛發熱其脉沉遲當以五積散散在香芷氣散
表背湯表之感風則必惡風而已光得身熱發熱如癢鼻窒聲重時引清涕或
咳唾稠粘其脉多浮數當以十神湯散毒散治之或風寒兼之又當用和脉之
藥体虛之人不可過於發散恐致地疾并迷于後審之審之

麻黃湯

活人方治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿汗

杏仁 七 天麻 七 瓜皮 七 別如前 麻黃 一 甘草 一 肉桂 一 太皮 二 丹

右為粗末入杏仁膏令勻每服三升水一盞煎八分溫服

桂枝湯

和劑方治傷寒太陽經受病頭疼身痛惡寒發熱或惡風有汗

無汗者不可服 桂枝 一 芍藥 一 甘草 一 杏仁 一 大棗 一 芍藥 一 芍藥 一

右以咀每服三升水一盞煎七分去滓溫服不計時候唯春

初可依此方自發不發之前宜加黃芩半升黃芩至后加知母半升石膏二

升或升麻半升若病人有惡寒者不用加成

五苓散

活人方治傷寒七日發熱惡寒如癰狀但不嘔小便不利六

麻黃

活人方治傷寒七日發熱惡寒如癰狀但不嘔小便不利六

麻黃 一 桂枝 一 杏仁 一 大棗 一 芍藥 一 芍藥 一

甘草 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一

右以咀每服五升水一盞煎七分溫服

生薑 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一

生薑 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一 芍藥 一

右列... 五分... 水... 半... 前... 一分... 去... 滓... 服

感風寒... 宜服之... 川芎... 乾葛... 麻黃... 甘草... 陳皮... 白芷... 赤芍藥... 升麻... 香附子... 各二分... 陳皮... 甘草... 各五分

不以時候... 發熱... 頭痛... 加連須... 葱白... 中滿... 氣... 實... 加... 煎

此藥... 香附子... 各二分... 陳皮... 甘草... 各五分

右... 咀... 每服... 四... 水... 一... 匙... 姜... 煎... 七分... 空心... 熱... 服... 如... 頭... 疼... 加... 川... 芎... 白... 芷... 各... 言

頭... 痛... 加... 川... 芎... 白... 芷... 各... 言

膏... 專... 治... 六... 陽... 虛... 痛... 加... 荆... 芥... 穗... 石... 膏... 傷... 風... 自... 汗... 加... 桂... 枝... 傷... 風... 不... 汗... 加... 桂... 枝... 傷... 風... 惡... 寒... 加... 蒼... 朮... 傷... 風... 發... 熱... 不... 退... 加... 黃... 芩... 傷... 風... 咳... 嗽... 不... 止... 加... 半... 夏... 杏... 仁... 去... 皮... 尖... 傷... 風... 胸... 膈... 痞... 塞... 加... 白... 附... 子... 天... 南... 星... 傷... 風... 聲... 重... 咽... 隔... 不... 利... 加... 苦... 梗... 旋... 覆... 花... 傷... 風... 痰... 涎... 壅... 盛... 加... 白... 附... 子... 天... 南... 星... 傷... 風... 屏... 內... 出... 血... 加... 茅... 花... 傷... 風... 氣... 促... 不... 安... 加... 大... 腹... 皮... 桑... 白... 皮... 傷... 風... 鼻... 寒... 不... 通... 口

加羌活... 荆芥... 傷風... 不散... 吐血... 不... 行... 加... 生... 地... 黃... 傷... 風... 不... 解... 耳... 內... 出... 膿... 疼... 加羌活... 荆芥... 傷風... 不... 解... 咽... 喉... 腫... 痛... 加... 苦... 梗... 傷... 風... 中... 院... 不... 以... 效... 食... 加... 去... 白... 青... 皮... 枳... 殼... 傷... 風... 嘔... 吐... 惡... 心... 不... 止... 加... 下... 半... 夏... 傷... 風... 頭... 暈... 頭... 倒... 支持... 不... 住... 加... 熟... 附... 子... 傷... 風... 時... 休... 定... 寐... 加... 桂... 枝... 傷... 風... 惡... 寒... 不... 止... 加... 白... 附... 子... 旋... 覆... 花... 半... 夏... 傷... 風... 後... 時... 作... 虛... 熱... 不... 退... 加... 人... 參... 傷... 風... 惡... 寒... 不... 退... 加... 人... 參... 化... 加... 宿... 砂... 青... 皮... 傷... 風... 向... 不... 解... 作... 潮... 熱... 自... 至... 中... 院... 不... 以... 效... 食... 加... 地... 骨... 皮... 薄... 奇... 柴... 胡... 人... 參... 菴... 朮... 初... 感... 風... 頭... 痛... 汗... 熱... 鼻... 塞... 重... 加... 羌... 活... 川... 芎... 威... 風... 腰... 疼... 不... 能... 伸... 屈... 加... 官... 桂... 桃... 仁... 感... 風... 薄... 身... 痛... 不... 止... 加... 赤... 芍... 藥... 赤... 芍... 藥... 金... 皮... 感... 風... 頭... 暈... 欲... 愈... 不... 能... 轉... 頭... 加... 羌... 活... 官... 桂... 桃... 仁... 腹... 止... 痰... 痛... 加... 木... 香... 腹... 肚... 疼... 刺... 不... 可... 忍... 加... 姜... 黃... 芩... 桑... 葉... 心... 粒... 小... 腹... 疼... 喘... 無... 時... 不... 可... 忍... 加... 木... 香... 桑... 葉... 婦... 人... 忽... 然... 大... 便... 精... 腫... 不... 能... 下... 地... 加... 木... 香... 木... 瓜... 菜... 更... 婦... 人... 被... 性... 所... 苦... 胸... 膈... 痞... 塞... 胸... 膈... 刺... 痛... 小... 便... 急... 數... 加... 木... 香... 枳... 殼... 婦... 人... 被... 氣... 攻... 所... 苦... 加... 木... 香... 宿... 砂... 仁... 脾... 胃... 不... 和... 中... 院... 不... 快... 加... 公... 羊... 神... 曲... 傷... 食... 吐... 嘔... 泄... 瀉... 腹... 痛... 加... 乾... 姜... 木... 香... 心... 卒... 痛... 者... 加... 延... 胡... 索... 酒... 一... 盞... 飲... 酒... 太... 過... 忽... 遍... 身... 發... 痘... 或... 兩... 目... 昏... 黃... 加... 山... 茵... 陳... 山... 芩... 中... 酒... 吐... 惡... 加... 烏... 梅... 丁... 香... 婦... 人... 經... 水... 行... 先... 作... 寒... 熱... 加... 蘇... 木... 紅... 花... 婦... 人... 產... 後... 作... 虛... 熱... 不... 退... 煩... 渴... 加... 人... 參... 地... 黃... 產... 後... 發... 熱... 不... 退... 加... 人... 參... 黃... 耆...

要按不已加官桂宮在若冷咳不已加乾姜五味子杏仁。脾寒加良姜青
少草子。脚氣加水杏仁牛膝紫合及桑更川練子。感風寒發熱頭疼
正不換金正氣散。感寒頭痛吐熱惡寒氣痛不能轉動加生科五積散。
飲食不。欲吐不吐加丁香香子羅荀子。感寒頭痛發熱身及分陰湯加敗
毒古高子。婦人產后風脚手疼痛生科五積散入參母散加木瓜不換金正
氣散加生地黃川芎同煎

人參散

和劑方治傷寒頭痛止執惡定及風痰咳嗽自界室重死心經瀉

執心口舌乾濕者加黃芩白茯苓
人參 去芦
前胡 去苗洗
芎藭
茯苓 去皮
羌活 去苗
枳實
此藥胡去苗

右吹咀每服三錢 水一盞 薑三片 薄荷少許 同煎七分 去滓 溫服

奔麻局散

和劑方治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱及痧疹已發未發疑似

之開並宜服之
川升麻
白芍藥
葛根 十五兩
甘草 各十兩

右吹咀每服三錢 水一盞 煎七分 執服
治時行瘟疫其執惡寒頭痛鼻塞咽乾痰盛咳嗽

柴胡升麻湯

和劑方治時行瘟疫其執惡寒頭痛鼻塞咽乾痰盛咳嗽

重桐桂
前胡 去芦
乾葛 各十兩
赤芍藥 去芦
柴胡 去芦

黃芩 去皮 各六兩
右九炒 各十兩
升麻 五兩
桑白皮
荆芥 去根 十兩

右吹咀每服五錢 水一盞 薑三片 巨敗丁 餘類煎執服
和劑方治四時傷寒頭痛煩燥目汗味軟吐腐

陳皮 洗
葉本
厚朴 去皮製四兩
桔梗
甘草 各半
蒼朮 去皮片

右為粗末每服三錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

右吹咀每服五錢 水一盞 煎七分 不拘時執服

五寶丸 楊氏家藏方治頭痛發熱發散寒邪

白木 二寸 枳殼 一升 人參 云 牛草 子 防風 各 二 升 半

右以咀每服四錢水一盞姜三片葱三葉煎服不拘時

人參膏 和劑方治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏眩不問風寒

蓋亦食停痰俱能治之但感風邪以微汗為度 半夏 湯洗 厚朴 姜製 去皮 橘紅 各 升 半 藿香 葉 去 土 草果 去 壳 茯苓 去 皮 人參 去 芦 各 半 升 甘草 炙 一 各 半

右以咀每服四錢水一盞姜三片葱三葉煎服不拘時

五寶丸 治內感風寒 膈積 積散 三升 五寶散 人參 散 二 升 半 分

右和勻每服四錢水一盞姜五片葱一拔煎八分溫服

柴胡 去 土 茯苓 去 皮 各 半 升 乾葛 各 半 升 枳殼 生 二 升 半 半夏 六 升 湯 洗

神水 陳皮 三 升 半 枳殼 三 升 去 升 右以咀每服三升姜棗煎服

神水 和劑生 治四時瘟疫 頭痛 發熱 及傷風 鼻聲 重 藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

藥木 去 土 川芎 香白芷 細辛 去 葉 上 甘草 炙 各 二 升

赤芍藥

荆芥穗

四牙旋覆花

去皮各三寸

前胡去芦各三寸

右以半每服五升水一盞姜三片棗二枚煎八分溫服

霍亂吐瀉

和劑方

治傷寒頭眩增定止熱或感濕氣霍亂吐瀉常散除山嵐瘴氣

治便

大腹皮

紫蘇去土

茯苓去皮

白芷

白芷

厚朴

姜製

甘草炙六分

右以半每服五升水一盞姜三片棗二枚煎八分溫服

霍亂吐瀉

和劑方

治傷寒身熱頭痛及風痙痰嗽咯血等

厚朴

人參

桔梗炒

白木

青皮去核

乾姜

每斤各半

白芷

乾薑

白木

乾姜

每斤各半

一方加豆豉

右以半每服三升水一盞姜三片棗二枚煎七分去滓熱服

乾姜

白木

乾姜

每斤各半

不識症

和劑方

治四時傷寒瘟疫時氣及出風瘴氣突熱往來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服若出遠方不伏水土者宜常服之

厚朴

天皮姜製

陳皮

白芍各等分

甘草

半夏

厚朴

每斤各半

厚朴

天皮姜製

陳皮

白芍各等分

甘草

半夏

厚朴

每斤各半

每斤各半

蒼朮

厚朴

陳皮

白芍各等分

甘草

半夏

右以半每服三升水一盞姜三片棗二枚煎七分去滓食前熱服

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

霍亂吐瀉

和劑方

治四時傷寒頭暈壯熱肢麻煩寒小便赤澀及傷風鼻塞等症

芍藥七升半夏利者去之加煎姜半刀

生姜七升半

附子炮一个用四分之二啜者之加生薑二升半

白木五升

茯苓七升半去皮小便利者去之咳者加五味子半細辛乾姜各二升

右以咀每服五升水盞半煎八分温服不拘時

和劑方治傷寒自利脈微飲絕手足厥冷

甘草炙二升 乾姜一升半 附子 去皮臍半刀

右以咀每服五升水一盞煎七分温服不拘時

和劑方治傷寒自利六脈沉伏手足厥冷方見宗門

和劑方治傷寒汗下之后病証不解而煩燥者

人參二升半 甘草七升半 附子不去皮生破八片只用二片

茯苓一升 去皮乾姜三升 右以咀每服五升水一盞煎八分温服

和劑方集傷寒八九日不解風濕振擗身體煩疼

附子一个 桂枝一升三升 甘草六升三升炙

右以咀每服五升水二盞姜四片煎八分温服活人方有芍藥棗

和劑方治傷寒汗后發渴小便不利方見暑門

和劑方治傷寒陽脈沉陰脈弦腹中急痛法當先与小建中湯

瘧者小柴胡湯主之 生姜 升半 芍藥三兩

桂枝 去皮 一兩半

甘草一兩炙 大棗六個 膠飴半斤日有餘熱或重者去膠

右劉每服五錢水盞半姜三片大棗一枚煎八分去滓不膠飴兩匙許煎前

化温服天脉尚遲加黃芩末一錢前

和劑方治傷寒發熱如瘧胸膈滿痛小便不利大便秘結

柴胡去芦半斤 人參去芦 甘草炙各三兩 枳實七次二升半

黃芩 右以咀每服一錢水一盞姜五片棗一枚煎七分執服

和劑方治傷寒十餘日不解邪氣結在裏身熱煩燥語言謇澀大便

不通統膈刺痛

柴胡 枳實 去殼 黃芩 各三兩

右以咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分去滓温服此藥治傷寒內

執重實若身疼痛是表証未解不可服之

和劑方治傷寒朝熱晝語如有所見大便六七日不通是有燥結

和劑方治傷寒大行后表証已解或吐下後邪未除結在裏

右以咀每服五升水盞半煎八分温服以利為度但苦分口傳有

和劑方治傷寒大行后表証已解或吐下後邪未除結在裏

清心飲水 知母七十五兩 石膏 十二斤 甘草 炙三十七兩半

石父咀每服五錢水一斗入粳米三十餘粒煎七分去滓溫服如煩渴不已

黃芩為經胸之証脈沉而緊心下痛按之如石手不可近者

六黃 去皮一兩半 芒硝 二兩八分半 甘草 二兩半 為末 石父咀每

服五錢水多舉前八分去滓再下芒硝前二兩入其緣末溫服得快利為愈

小雅胸滿 活人方治湯寒結胸心下緊滿而痛按之如石脈浮者是

半夏 湯洗下六分半 黃連 二兩半 括樓實 一棧用四分之

右吹咀每服五錢水多舉者投至一匙即下者藥前八分去滓溫服少微吐

苦澀為愈心一方有生薑

逆子白濁湯 活人方治發汗後虛勞不得眠石父頤胸心中懊憹梔子豆豉

湯王若少氣短者梔子甘草豆豉湯主之 枳實 四兩 香豉 五兩

右煎水一大盞先煮梔子至一盞入豉同煎七分去滓溫服

瓜蒂散 瓜蒂 一分 赤小豆 一兩 右吹咀每服二錢水多舉入豉一分

瓜蒂散 瓜蒂 一分 赤小豆 一兩 右吹咀每服二錢水多舉入豉一分

同煎至六分去滓溫服以汗得快為度亡血休盡以不可服

竹葉瀉心湯 活人方治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲

吐及諸虛煩熱並宜服之 麥門冬 去心五月半 人參 去毒 甘草 炙各二兩 石膏 一斤

半夏 湯洗下五分 石父咀每服五錢水一斗入青竹葉生薑各

五六片煎一半去滓入粳米百餘粒煎取米泔水米溫服不渴時

溫時湯 活人方治傷寒一切病後虛煩不得睡目無治心驚虛怯

半夏 枳實 去核各一兩 橘紅 一兩半 甘草 四兩 茯苓 五兩半 去皮

右吹咀每服四升水多舉半生薑七片寒一枚竹茹一兩煎七分去滓食前服

白木散 活人方治傷寒病後氣脈不和食後勞復病証如初

枳實 三兩 茯苓 去皮三兩 乾姜 炮二兩 白木 四兩 甘草 炙

白豆 陳皮 去白 香附子 甘草 炙

青皮 去白 山藥 各五兩 石父咀每服五升水一盞薑三片寒

一枚乾木瓜一片紫蘇三葉煎七分食前服若吐瀉入白梅蒂入桑白皮香

仁傷寒勞復入薄荷膈氣入木通三寸射香少許中暑嘔逆入香薷

後血氣不和入荆芥薄荷入麝香並宜取為未入溫湯調下

清涼三散 補桑葉 萬病後最宜服之生津上渴順氣下痰

白木

人參 去芦

木香 各一兩

茯苓 去皮

藿香葉 去七

右以咀每服四升水一大盞半重七分云滓溫服不拘時

酸水湯 治傷寒吐下後心煩之氣也夜不眠

酸棗 四升

麥門冬 一升 去心

甘草 炙 一兩 乾姜 各二兩 白

川芎

天理中散 二因方治傷寒曾經吐利後胸痞欲絕腸高起急痛者

枳實 去穢 炒

茯苓 去皮

人參

白木

乾姜 炮

甘草 炙 各等分

右為末蜜和一兩作四九熱湯化下渴則加括樓根下痢加牡蛎

半夏瀉心湯 三因方治心下痞滿而不痛者

黃芩

人參 去芦

乾姜

各四兩半

半夏

湯洗七次 一兩 一升

右以咀每服四升水一盞姜五片棗一不煎七分溫服或傷寒中風醫者及下

玄參亦麻湯 三因方治傷寒失下熱毒在胃發斑甚則煩燥譫語

玄參

升麻

甘草 炙 各等分

右以咀每服四升水一盞煎七分溫服溫毒亦能發斑

調經湯 治人方治秋夏之間暴寒折於盛熱一結於四肢則壯熱頭痛寒傷乎

胃則下利或血或水脈數者宜此下之

人黃 去皮 七升 葛根

黃芩

白木

芍藥

枳實 炙 各半兩 桔梗

茯苓 去皮

藥本 擇自然

右以咀每服五錢水一盞半煎八分後時時服得利即止

陰官湯 治人方治傷寒肢節疼痛心下虛煩

芍藥

甘草 炙 一兩

乾姜 炮

黃芩 炙 二兩

大棗 棗 十五个

桂心 四兩

右以咀每服五錢水一盞煎八分溫服頓進令少汗

白木散 治人方治陰毒傷寒心煩燥四肢逆冷

川芎 炙 去皮 蘇枳 去芦

白木

乾姜 炮 半兩 附子 炮 去皮 麻

細辛 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎六分熱服不拘時

鵝石散 治傷寒發狂踰牆上至

黃連

水石 各等分

右為末每服二錢濃煎耳草湯候冷調服

濟生方治傷寒大霍亂吐瀉後心虛煩悶內執不解

竹葉

人參 麥門冬 去心 甘草 各半 凡半身渴者 各一 凡

小麥

茯苓 去皮 右吹咀 每服四錢 水一盞 薑五片 煎八分 溫服

柴胡

本方治傷寒病後邪入經絡 體瘦肌熱 或又咳嗽

柴胡

柴胡 四兩 甘草 一兩 右為末 每服二錢 水一盞 煎八分 食后服

婦人

右用婦人 經帶 燒灰 細研 冷水調服 以小便利為愈

婦人

右因方 治男子 傷寒病後 與女人 交接 病各陽易

悲祿 去青 蜜約 在寸半

右二味 水一盞 煎六分 頓服 以汗出為愈

柴胡

柴胡 人參 黃芩 芍藥 各半 凡

防風

防風 甘草 大黃 當歸 各一 凡

水

右為末 每服三錢 水一盞 煎五分 薑五片 六錢 煎服

防風

防風 甘草 芍藥 大黃 當歸 各一 凡

右為末 每服三錢 水一盞 煎五分 薑五片 六錢 煎服

調胃

右為末 每服三錢 水一盞 煎五分 薑五片 六錢 煎服

右九種 未每服五七 水一盞 煎三五 沸去滓 溫服 食後

大黃

大黃 芍藥 甘草 各一 凡

右損 羅二味 內苦 研杏仁 各研如泥 凡如彈子 凡一枚 入井 燻末 一 白蜜

少許 水一盞 煎者 取一盞 服一宿 乃下 不用服

大黃

大黃 芍藥 甘草 各一 凡

右判 為麻 凡大 佛湯 二盞 煎清 之二 時絞出 滓 煖 勒 分 服

附子

附子 一枚 炮去皮 麻黃 凡汁 用

右判 如麻 凡大 沸湯 二盞 煎 上 清 之二 時 久 絞 滓 內 附 子 汁 分 溫 再 服

甘草

甘草 芍藥 黃芩 各一 凡

右判 如麻 凡大 每服 五 分 水 煎 服

生薑

生薑 芍藥 黃芩 各一 凡

右判 如麻 凡大 每服 五 分 水 煎 服

大黃

大黃 芍藥 甘草 各一 凡

氣或吐下後不解 不大便 五六月 至十餘日 胸滿 拒下 惡寒 身重 脈

刺者 身則不式 人循衣 摸床 惕而不安 微喘 直視 陽明 裏熱 甚 心 胸 痞 滿 而

換懷復如瘧狀脈沉實或小便不利大便乍難乍易器不能臥或腹滿實痛煩渴膽引脈實數而沉重熱燥甚腸胸拂背留飲不散胸腹高起痛不可忍但嘔冷液大渴反不能飲不能上喘息悶亂者

大黃錦紋者

芒硝

厚朴去姜汁制枳實各五分

右以咀每服一丸水二盞生薑二片前至一盞去滓內芒硝再前一二沸通

口服不拘時

宣用方治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿咽乾煩渴欲妄心

下按之硬痛小便赤澀大便結滯或溫熱內甚而為滑泄熱甚或救悶亂驚悸狂顛目疾口瘡舌腫喉痺難暢陽明胃熱發斑眩沉可下者小兒熱極風驚胡搐煩喘皆寒并斑疹里滿小便不通腸痛欲死或斑疹后熱不退久不作或作斑雜疹難久不者沸熱內成疹癩資積黃瘦瘡疾久新卒暴心痛風痰酒膈腸垢積滯久難食熱暴傷則食煩心則亂厥救沉實或腎水陰虛陽熱毒甚而傷在空一切暴瘡不語一名共瘡畜熱內甚腸厥極深脈反沉細欲絕或養之中和正氣與邪熱并之於裏則重危元極腸極以陰反為突戰脈微而絕或風熱燥其客於下焦而大小便澀滯不通者或產婦死胎不下及刃感表裏執其須可者

大黃錦紋者

芒硝

厚朴去姜

枳實各五分

非草

右以咀每服一丸水二盞生薑二片前至一盞內芒硝再前一沸去滓通口

服之不拘時

黃連

宣明方治傷寒雜病燥近毒煩悶口燥喉中痛滿渴極深

黃連

宣明方治傷寒雜病燥近毒煩悶口燥喉中痛滿渴極深

黃連

黃連

黃連

大樞子各五分

右以咀每服一丸水二盞前至一盞如腹滿嘔吐或利者每服加半量三

枚生全用厚朴二系祛毒二系生薑二片前至一盞如腹滿嘔吐或利者每服加半量三

人參石骨湯

宣明治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭痛精神不利

人參

白木

大樞子

黃連

石膏

甘草

右以咀每服一丸水二盞前至一盞去滓溫服不拘時狀

宣明方治傷寒頭痛心煩悶風熱并汗後余熱自汗多清

宣明方治傷寒頭痛心煩悶風熱并汗後余熱自汗多清

頭目定喘嗽

人參

石膏

川芎

黃連

茯苓

甘草

防風

右發咀每服一又水煎去滓溫服

白木散 宣明方治傷寒雜證一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養後及酒積

五生散

白木

茯苓六分

人參各五分

香根一條

木香二升半

藿香五分先

甘草一升半

右為末每服二升白湯調下煩渴者加滑石二又甚者加生薑汁續七飲之

茵陳湯 宣明方治陽明重瘧極其煩渴熱留飲不散以致溫熱相搏而身發

黃疸但頭汁出身无汗小便不利渴飲水特水身帶黃宜茵陳湯調五苓散利大

小便

茵陳一升

大黃五分

大枳子七升

右以咀每服水及淺華浸火煮至一盞絞汁溫服以利為度甚者再作當下

如瀉而腸又濃血脈膠等及小便黃此一刻分作四服調五苓散一不

茵陳散 宣明方治頭微汗小便利而發熱宜石溫熱利傳也

大枳子十五升

藜蘆五分

枳實

各半

右以咀水一盞煎至八分去滓通口服不拘時

茵陳湯 宣明方治傷寒下後心煩腹滿坐臥不安者

大枳子七升

厚朴五分 黃芩五分 枳實二升

右以咀水一盞煎至八分去滓通口服不拘時

茵陳湯 宣明方治傷寒陰病下后太早成痞心下痞滿而不痛按之虛軟

毒湯 調或傷心湯調

檳榔

枳殼各等分

右為末每服三升煎黃連湯調下不拘時溫服

大黃湯 宣明方治傷寒成痛痞不已心腹亦突熱煩渴或澀安脈沉

無他證

大黃

黃連

黃芩各一升半

右以咀水一盞煎至八分去滓通口服一方加生薑一分甚良

茵陳湯 宣明方治傷寒日深表證乃其畜熱下焦脈微沉不結胸痞狂者小腹

服而硬小便自利者瘀血證也小便不利無血也或陽明畜熱內甚而喜忘或

狂大便雖硬而反易其色黑者有畜血也無表裏証但發熱日深脈雖浮者亦

可下之或已下後脈數胃熱消穀善飢數日不大便有瘀血也

水經炒

蜜虫各十八去銅九炒桃仁七升

大黃一升

右以咀分作二服水一盞煎至半盞溫服未下再服無時

假當丸 宣明方治傷寒有執小腹滿小便不利者為有血也當下不可條藥

小蛭炒

蜜虫各七枚液煎炒炒七升

大黃二升半

右為細末蜜丸作二丸水一盞煎至五六分無時服血去再服

茵陳湯 一名連翹散子一宣明方治傷寒未表不解半入於裏下證未全下

熱拂結於心內煩燥濃不得眠臟腑積熱煩喘頭昏眼花咽燥喉神目赤煩渴
口舌生瘡或唾稠粘語語狂妄腸胃燥澀便溺閉結風熱壅塞癰疽疔毒惡瘡
極甲胎疔疔
黃芩各五子
甘草一兩半
朴硝二兩半
連翹一兩
山柰子
薄荷葉

右為末每服五子水一盞蜜少許前七分溫服虛寒加之咽喉痛煎救加桔

梗一兩荆芥五子咳而嘔者如半夏五子生薑二片煎血衄嘔血加當歸芍

藥各五子生也黃一兩淋者加滑石四兩茯苓二兩風眩加川芎防風各五

子石膏三兩酒毒加葛根一兩斑疹加葛根一兩荆芥赤芍芍藥川芎防風桔

梗各五子三歲兒可服七八分或無熱其里陷腹痛急小使赤也而將死

者此服更加大承氣湯約以下之得利者立効危言加者皆自本方加也

以意加成退表裏熱加益氣散効速一方熱加竹葉茶前
益氣散 治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問自汗七后雜病但
資不快仗可通解得愈小兒生瘡衣重利出快亦能宣通氣而愈
益氣散 方見暑門防風通聖散 方見風門冬七丹
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

傷寒 治傷寒 吐或喘或發熱頭痛者并治
生薑 各三子半取汁半盞 一方加葛根
茯苓 去皮
右二藥一匙相和每服一兩水一盞生薑三片葱白五寸鹽豉五十粒煎至
去滓去滓通口服不拘時

其結湯 活人方治少陰咽痛

桔梗

甘草各半分

右父咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓通口服之

芫花湯 活人方治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

芫花仁

赤芍藥

大青

知母各一分

杏仁去皮尖各二分

升麻

黃芩

石膏

甘草炙半尺

柴胡一尺半

右父咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

五味子湯 活人方治湯家喘促脉伏而厥及汗下後氣閉咳嗽

五味子半斤

杏仁去皮尖

麥門冬去心 棗子三個

生姜

陳皮各一兩半

右父咀水二盞煎至一盞分二服

桔梗半夏湯 聖惠方治湯心腹痞滿

半夏

陳皮去白各二錢

桔梗

右父咀生姜五片水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

芫花烏梅湯 活人方治湯家瘧後不得眠

烏梅去核十個

芫花

黃芩

甘草各半尺

柴胡一尺

右父咀每服四錢生薑三片竹葉二十七片豉五寸粒水二盞煎至一盞

去滓溫服不拘時

芫花湯 活人方治傷寒太陽病自衄

芫花一大把 無花用根