



楊氏家藏方卷第十三

弘前醫官澄江氏藏書記

腸風痔漏方五十九道

消毒圓治腸風外痔結核或痒或痛消毒定疼令

活核自散

黃耆一兩半 塗浸火灸

荆芥穗

一兩

枳殼

三兩湯浸去瓢切

薄荷葉

去土半兩

蘇

皂角子

仁一兩炒香熟

槐花

一兩赤

蝟牛

十四枚炙去殼焙乾

右件為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓

至五七十圓茶清送下食後用溫酒下

聖園子治腸風痔漏翻花脫肛歷年不差者

小檣蘇子三枚重一兩猪牙皂角二兩

白蠟皮一枚全者不拘大沒藥一兩

皂角刺二兩只取木槐

鮮薑一兩

右件為細末酒煮麩糊圓如梧桐子大每服三十

前園酒或麝香湯下空心食前如病甚者日三服

洲瀼花脫肛磨五七圓塗之

聚金園治大便下血發熱煩燥腹中熱痛作渴

古澁目昏脈來弦數多因蓄熱或有酒毒即此證

黃連四兩一兩炭火炮一兩黃芩一兩防風

去蘆頭

右件為細末煮麩糊為圓如梧桐子大每服五十

圓量意加減以米泔浸扣殼水下不拘時候冬

入大黃一兩三時不須

北亭散治腸風痔漏積年膿血不乾

白礬別研乳香別研黃連去鬚已上三味礬砂

半兩大礬全錢

別研

藥川百藥煎用不一多以一小一半生

右為細末每服二錢温米飲調下空心食前

槐角子圓土治風盛熱實留結成痔鼠乳作核疼痛

皂角用米醋炙 黃耆炙 荆芥穗

槐角子用蛤粉炒黃色 木香

露蜂房 刺蝟皮二味燒 鼈甲用醋炙

木栝樓去蘆頭 右件各等分同為細末煉蜜為圓如梧桐子大每

服五十圓温熱水送下食前

棧欄圓黃治痔漏久不差者

二兩亂髮 二兩雷丸 一兩生芝麻 一兩

苦練根二兩 刺蝟皮四兩全 麝香

皂角一兩半 黃牛角腮三兩

乳香研半兩 猪蹄甲四十九枚用猪 向

右件除乳香麝香外餘藥入磁罐內用泥固濟合

罐口火上煨之留性取出為細末再入已研乳香

等令勻煮麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓胡

桃酒送下空心食前

卷十三

楛藤子圓 治痔瘡久不斂者

附子一兩 草烏頭 川烏頭 天刺蝟皮 赤圓

猪牙皂角 藤子 皂角子 枳殼

白礬一分 右件並剉碎入砂罐內炭火燒留性為末酒煮麩

糊為圓如梧桐子大每服二十圓溫酒送下日進

三服不拘時候

朱砂圓 治久痔生瘡出血不止

蘇蘇硫黃一兩 白礬一分 雄黃半兩

已上三味入瓷合子內水調蛭粉固口縫外用鹽

泥固濟候乾炭火燒通赤取出放地上去火毒後

入下項藥

麝香一錢 穿山甲一兩 新瓦上 甘草半兩 肥皂

子焙去 蝸牛七枚 去

右件為細末煮麩糊為圓如梧桐子大朱砂為衣

每服十圓酒下食前

萬靈圓 治五種痔漏凡穀道生瘤似鼠妳時及發

動或出血者名曰酒痔又曰冷痔若生核子者曰腸

痔

風痔發時熱大便難下脫肛良久不入名曰氣痔大便或出清血名曰血痔此因濕地坐腸胃虛冷搏結得之

硫黃二錢 白礬三錢 猪牙皂角半兩 附子

去皮臍 皂角刺一兩 刺蝟皮二味燒留

榼藤子一枚生廣中圓者色如肥皂子

右件為細末煮稀麩糊為圓如梧桐子大每服二十圓空心温酒送下如已有頭者用朱砂少許同藥三五圓一處細研塗於頭上旬日自落又用米

醋調藥三五圓傅瘡上即愈如瘡在裏面即將米

醋和糟拌藥三兩圓燒薰之

交藤圓治漏瘡

血竭半兩 馬蘭根一斤 川烏頭炮去

人參去蘆頭 黃丹二兩 何首烏四兩

甘草二兩

右件為細末醋煮麩糊為圓如梧桐子大每服三十圓鹽湯或酒送下空心食前候服藥了用茵陳湯洗之如乾無膿血後用三黃散貼之

黃丹二兩飛黃蘗皮去麤皮黃連去鬚二味

白礬一兩

右件為細末津唾調傅

鶴蝨圓治痔漏殺虫

鶴蝨炒雷丸白礬各一兩首烏皂子

燒灰半兩硫黃半兩

石件為細末醋煮麩糊為圓如梧桐子大雄黃為

衣每服二十圓麝香温酒送下空心食前

勝金圓治諸般痔疾

貫衆蕈蘇

右件各等分為細末醋煮麩糊為圓如梧桐子大

每服四十圓空心食前熱水送下或入麝香少許

茶作散子每服二錢煎阿膠湯調下或酒調亦得出

穢膿血生肌為効

萬金圓治一切痔漏及不愈者于大便時

木賊何首烏荆芥穗去蘆防風頭

雞花枳殼五倍子黃耆槐花

槐角已上十味各一猪蹄甲用猪白後小

瓜不着
地者甲
皂角子
皂角刺
麝香皮子

榼藤子
百藥煎
刺蝟皮
已上七味各一兩
入磁罐子內
鹽泥

固濟了候乾用炭火煨至者煙出取出與前藥末同研細次入麝香二錢

右件用酒煮麪糊為圓如梧桐子大每服五十圓

食前米飲送下血久者當常服即去根本

茶藟散治諸般痔漏下血疼痛不效服此亦得

黃牛角腮二兩碎 蛇蛻下 猪牙皂角剉

刺蝟皮剉 椶櫚皮剉 黃鼠狼皮

茶藟葉剪碎六味各半兩 安山甲七十片 貫衆

一兩 亂髮一分

右件拌勻入磁瓶內以鹽泥固濟了曬乾用炭火

煨通紅為度候冷取出研為細末每服三錢先嚼

胡桃肉半枚次以溫酒調藥同下臨卧至五更初

又服一服至辰時更服一服如此服三日永除根

本散隨下

烏金散治一切瘡疾并漏瘡

烏金子 枳殼 威靈仙去土

五倍子 紫河車用金線者 黃牛角腮六味各半兩

右件入磁罐子內以瓦蓋定用雄白雞糞及黃土對傳入鹽少許和作泥固濟罐子用木炭火七斤煨火盡為度碾為細末每服二錢入鹽少許空心溫酒調下

五靈脂散 療一切痔疾疼痛腫脹坐卧不安

穿山甲

六十片用前上者

五靈脂

去砂石

黃丹

一兩

白礬

一兩

輕粉

十箇

每服三錢

右件藥用甘鍋子一枚入藥在內用瓦山子蓋定瓦山子上鑲子鹽濟只留子用炭火五

斤煨之煙出盡為度碾為細末空心先嚼胡桃肉

一枚飲酒一盞候半時辰再嚼胡桃肉一枚酒一

盞調下藥末一錢如人行三五里間又嚼胡桃肉

一枚酒一盞調藥一錢服之

如聖散 治年深日近腸風下血或諸般痔漏

臘月野狸一盤在瓦罐子內大棗半斤枳殼半

甘草四兩寸截猪牙皂角二兩都入在罐子內

上用瓦子蓋定瓦山子上鑲小子都用鹽泥固

濟令乾作一地坑用十字瓦支令罐子不著地用

炭五秤簇煙至黑盡若有青烟便去火取用
用濕土養一宿

右件研極細每服二錢鹽湯調下一方取野狸
淨肉製造作美食次將骨燒灰研細每服一錢温
酒調下并空心食前

穿山甲散 治腸風痔疾疼痛難忍或下血不止

黃牛角腮 入猪牙皂角

穿山甲 已上三味 蟬蛻 一兩

右件藥入在磁罐子內炭火燒留性為細末每服

四二錢胡桃酒調下食前

透肌散 治痔疾

山慈菻 冬月用根 夏用苗 白礬 生 地茄兒 開紫花

白及 已上四味 於春二寒食前後採焙

右件為細末入飛羅麪拌勻每用少許冷水調稀

稠得所患癰疽發背 滿以藥傅 固圍留

病頭腦次用紙蓋水之

側金散 治痔漏有下血疼痛三和

乾黃蜀葵花 黃蘗 去虛皮 黃丹

飛過
粉已上四味
麝香一錢

右件前二味搗羅為細末同後三味研勻每用於

患乾爛之肌蓋二

降真散治痔漏有瘻子者

銅綠別研白礬別研蜜陀僧別研滑石別研

降真香寒楮葉

右件各等分為細末每用藥以紙低蘸藥搽入

痔中

四効散治外痔成身疼痛

不土蜜陀僧二錢麝香半錢山白腦子半錢

銅綠一字

右件同研極細先以溫漿水浴瘻拭乾次用藥火

許貼之

連藤散貼痔定疼痛

黃連去精黃蘗去渣皮膩粉一錢

右件為細末先用漿水洗瘻後看瘻大小藥干之

日三次

勝雪散治垂腸翻花鼠竅等痔熱痛不可忍或已

戒重者并省治之

白腦子 鉛白霜

石件各半字用好酒少許研成膏子塗之隨手輒

愈貴

龍腦散 治痔安熱痛

指鯽魚一枚破開去腸肚入穀精草填滿燒留性

石件為細末入子無蜜同傳之

膽礬散 治附骨漏 焮腫疼痛侵潰膿水不絕久

不生肌

膽礬 一兩 煨 白色 龍骨 半兩 五

白石脂 半兩 黃丹 二錢 蛇蛻 一條 全者 煨 灰 別 研

香麝香 半錢 別 研

石件除蛇 麝香末外四味研為細末同蛇 麝

香末和勻先用蔥椒湯洗淨拭乾次用藥少許乾

摻瘡口如瘡口小用紙捻子點藥 入瘡口內日

黑三次用之

青香散 治漏 內黑肉

蜜陀僧 別 研 黃連 去 末 歷 青 別 研 各

右件和勻用紙撚子以津唾蘸藥末任入內覺

青微痒即止內黑肉

黑神散治漏

蘇硫黃碎 蜜陀僧碎 黃丹已上三味各二兩

右件同炒令煙絕細研為末用少許搽之

次用刺起

二香散治遠年冷

香鼠灸一枚和毛 麝香少許別研

右件為細末和勻每少許乾搽口上先以温

干湯洗過拭乾次用上件藥搽如瘡口深膿出藥不

能入者紙撚蘸藥任在瘡內自然膿出少從裏生

肉向外有脚底被簽被經百日瘡口不貼此藥遂

差末味

鯽魚散治痔漏

鯽魚七枚長二寸者 菘蓂子三錢

右件將鯽魚取去腸肚淨洗了用菘蓂子入在

赤七枚取下內以線繫了文武火上慢炙令

通裏黃并骨焦研細每服一錢温酒調下空心

一辨金散治痔毒氣潰作膿水久不止或結硬赤腫疼痛不可忍內以煎藥了文海火土炒

黑如露蜂房四兩去翅翅蜜陀僧二兩火煨別研

右件將蜂房剉碎安一瓷罐子內用黃泥固濟

煨炭火煨令通紅為度放冷取用蜂研末同蜜陀

僧末和勻每用乾貼口如口小以紙撚子點

二藥任入口內如結硬不用甘草湯調傅之日

三次用之

千金散治腸胃臟毒痔漏等疾

鼠狼一枚自死者不以大小置砂瓶內蒟葉包

定瓶口次用鹽泥固濟用硬炭一十斤簇火

煨通紅候火七分盡取出藥在地上出火毒

一宿

右件研為細末每服二錢入麝香少許熱酒調下

食空服如服藥十日之後用刺蝟皮一枚燒作灰

細研入麝香少許每服一錢溫酒調下食前開千

金散服之

抵金膏治諸般痔漏久不愈者

泝金花 石火煨過 生硫黃細研 黃丹

牡蠣火煨過 蚌粉細研 已上

自然銅一兩火煨 醋淬研細

已上六味同研勻用清油三十二兩同入銀鍋內

用炭火熬去油十兩次入後藥

草烏頭四兩連皮 骨碎補去毛

漢防已 龍骨 烏藥 虎骨如無只用 龜五味

各二

已上六味並為細末入前油內熬成稠膏次入

後藥

乳香 沒藥 血竭 白膠香

安息香五味 各二

右件同入前鍋內急以杖子攪勻火時取出以磁

鉢合子盛之不得蓋收三日候火力定每服一小匙

溫酒調下不拘時候

二膽膏治痔漏

黃牛膽 雞膽 刺蝟膽各一 內封血出

右件用膩粉二錢七麝香許 又將蝟四汁并膩

粉麝香和勻入於牛...內繫掛屋...頭四十九日
旋圓如大麥狀用紙撚子送入瘡口內後追出惡
二物是驗次用茶紙貼瘡口

立驗膏治痔漏正發忽腸頭不上有血者貼之永
除其根

用活黃鱔魚一條以刀段其首瀝熱血於掌中急
以大活蜘蛛一枚以手指只就掌中研蜘蛛化為
度去蜘蛛皮刮其穢器肉收於發時塗傳不過三
兩次差

平肌散治漏瘡久不合者

黃狗頭骨 穿山甲 亂髮

三味燒灰 各等分

右件同研令勻如瘡口已乾用自津唾調塗如濕
艾即乾傳日三四次

血竭散治痔漏疼痛不可忍者

血竭 須真好者

右為細末用自津唾調塗頻用為妙

二蛇散治痔久不差者

二蛇 碎各四兩 白礬 一兩 皂角

右件共和勻分為六貼每用時以藥一貼於瓦器

內燒坐在桶中桶蓋上作一小正坐薰之

艾葉散 艾葉三瘡

右鶴虱 艾葉 榼藤子 白膠香 三錢

右件各等分剉為散用瓦瓶子內燒煙薰患處

蒜餅子 治風冷結滯成痔疼痛難忍

平心獨頭蒜 一頭 白膠香 三錢

右件於砂盆內爛搗如泥捻作小餅子如當三錢

大用大瓶一隻先抄灰火在內次將餅子置在灰

火上燒令煙出在瓶上薰之

狐骨散 治痔漏

狐骨 皂 不蚘者

右件各等分咬咀每用一兩如香燒薰

蜜草散 治腸胃風熱毒氣結成痔腫熱痛作膿血

破後久不差多 漏瘡者以此藥頻洗漸愈

差

甘草 白枝 二味各二兩

蓮蓬 五倍

黃蘗 大黃 黃連 黃芩 六味各一兩

右件為細末每用半兩水三升煎三五沸入朴硝

二錢候鎔化乘熱薰候通手淋洗

朴硝湯 療熱毒結成痔

荆芥 薄荷 朴硝 已上三味各一兩

白礬

二兩

右件吹咀每用一兩水五升煎數沸 患處通手

淋洗

黃耆湯 淋洗痔疾內收 寒疾凝下可忍

黃耆 甘草 地骨皮 防風 四味各等分焙乾

右件吹咀每用半兩水三升煎三五沸瀝去滓通

手淋洗 或煎服 煎不吐

椿花散 淋洗痔疾 味香為妙 赤者為輕

臭橘 雞冠花 椿花 三味各等分 共水隨時洗

右件吹咀每用藥末二兩水三升煎五七沸乘熱

漆如即每用二兩水正淋煎數沸乘熱薰射而手

獨虎散 治一切痔疾

酥五倍子

不以多火
煨令苗製

右件吹咀每用二兩水五椀煎湯乘熱薰候通手

用五倍子雌雄各一枚為末三後用井水調傅痔

林上五子看裏面紅者為雄赤者為雌

二白散

治痔漏膿汁流疼痛不止

寒水石火燒赤
放冷研兩水白滑石三五折去
去穢

右件各等分同研勻

新綿文藥撲瘡口頻

定散

治痔瘡及內外疾疼痛不可忍者

防已

不以多火

右件為細末每用半兩濃煎瓦松湯三升調藥置

桶中慢火淋漆患處

候通手淋洗日三次

佛桑散 洗漏瘡

木槿花

右不以多少煎湯先薰通手淋

煎湯先薰通手淋

白芍藥

楊氏家藏方卷第十三

蘇丹家藏方卷第十三

右件方但每用三四水五碗煎湯藥熟蒸候通手

或不用參火煎藥熟蒸候通手

或不用參火煎藥熟蒸候通手

或不用參火煎藥熟蒸候通手

蘇丹家藏方

蘇丹家藏方

蘇丹家藏方

蘇丹家藏方

楊氏家藏方卷之第十四

傷折方四十一道

沒藥降聖丹 治折撲閃胸筋斷骨 瘰癧急疼痛不

能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱

皮肉刺痛身體倦怠四肢無力肩背拘急

蘇丹家藏方 別研乳香 別研當歸 洗焙 白芍藥

半骨碎補法 毛 特同煎川烏頭 皮生去 木燻眼身痛

藥自然銅 遇火煨醋淬次 研為末水飛 各一味

生乾地黃 半 兩 末 以川芎 半 兩 煎 十 與 密 等 分 煎

右件並生用為細末以生薑自然汁與蜜等分煉

熟和圓每一兩分作四圓每服一圓碎水酒各

半盞入蘇木少許同煎至八分去蘇木熱服食前

補骨脂圓 接骨止痛生肌肉續筋脈

補肉補腦脂炒香乳香別研自然銅燒紅酒

石亭脂別研未鼈子去殼取續

酒浸焙已上鳥椎雞肉一隻去皮毛腸肚

并骨入菜鳥龜一枚去使龜甲代之

右件龜或龜甲和雞血雞就上爛剝令極細

裂火焙乾為末秤與前藥末等分拌和令勻酒煮

麩糊為圓如梧桐子大每服五十圓加至一百圓

溫酒鹽湯任下不拘時候

透骨圓 治折撲傷損閃胸筋骨手足無力四肢沉

重

乳香別研沒藥別研川烏頭生去

破故紙尾上晚蠶沙川芎

荆芥穗 海桐皮自然銅大煨醋淬

草烏頭生去皮赤小豆一兩

右件為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大每服一十五圓至二十圓煎蘇木當歸酒下食後

整骨圓 治從高墜下筋斷絕折內外俱損疼痛難任不問輕重並皆治之

白礬 一十三兩 飛過

黃蠟 六兩 黃丹

蜜陀 別研

自然銅 一十二兩 月者

右件用銀石器或新鍋內先下猪脂熬成汁去筋膜滓次下黃蠟候鎔退火候稍冷方下蜜陀百黃

丹 然 末 漆 慢 火 熬 以 椰 木 子 攪 候 滴 入 水

不散為度搗下鍋子於冷地上入朱砂 香沒藥

白礬更以子攪勻圓如梧桐子大每服二十圓

熱蔥酒送下 葱白切如絲於酒中以盞合少時勿出氣如昏困不能嚥

藥者即用蔥酒化開灌下仍將二三圓切開於紙

上以火炙之如不化入油少許隨所傷大小攤成

藥層恐此藥不粘以雲母膏塗層周圍貼之良久

麻木變成痒若骨碎及蹉跌者並皆平正不成蓋

節其傷破處便生肌肉多年傷折每遇陰晦發作

疼痛者亦可服不拘時候

六神圓 治打撲閃肭墜車落馬傷折筋骨瘀血不出腹脹氣滿不得安卧

當歸 洗焙 川烏頭 炮去 皮臍 水蛭 灰炒 附子 炮去 皮臍 沒藥 別研已上五

右件並為細末酒煮麩糊為圓如梧桐子大每服三十圓加至五十圓温酒鹽湯任下却傷開筋骨

酒熬膏子調此藥攤故帛上貼之

通神圓 治男子婦人一切顛撲筋傷骨痛驪馬

踏迷悶欲絕及瘀血凝結痛不可忍

麻黃 去根剉細 酒醋炒黃色 桑柴 煤 二月二日末出 時取東枝火燒醋

烏菱角殼 十一月取 當歸 切片 酒

晚蠶沙 五日收 沒藥 別研已上 酒醋炒黃色 六味各

紫右件除沒藥外為細末先以米醋一大椀熬至半

椀入沒藥同熬成膏次入餘藥搗勻一兩分作十

圓每服一圓薑地黃自然汁各一合酒半升同

煎五七沸磨藥温服不拘時候

五神圓 治打撲傷損整骨續筋生肌止痛 當歸

五杯自然銅半兩火煅醋淬研細 川椒去目二錢半炒出汗 當歸洗焙 乳香別研 各一錢

右件為細末取青蒿自然汁和圓如棗豆大每服五十圓熱酒送下

紫金散治打撲傷折肉損肝肺嘔吐不止或瘀血在內心腹脹悶

紫金藤皮二兩 降真香一兩 續斷

骨碎補無名異 紅酒七通 琥珀別研 蒲黃

牛膝酒浸當歸洗焙 桃仁去皮尖炒 大黃

正白濕紙裏微炒 朴硝別研 各一兩半

右件為細末每服三錢濃煎蘇木當歸酒調下併

三服覺微利即止

虎骨散治閃胸折傷及風濕客搏筋骨疼痛

沒藥別研 血竭別研 丁子 虎脛骨酥炙

各一兩 乳香別研 骨碎補半兩

桑白皮二 赤小豆六兩

右件為細末每服三錢煎蘇木當歸酒調下乘熱

服空心臥

正骨散 治打撲傷折筋攣損

木蘇木 細到 歸 洗燥 白蒿苣子 二兩

無名異 一兩 沒藥 半兩 乳香 半兩

右件吹咀每服三錢水一盞煎至半盞去滓再入

酒半盞和勻溫服不拘時候

聖力散 治傷 疼痛甚者

三半兩字古文錢 不以多火燒醋淬四十九次

右件細末每服三錢溫酒調下

五白散 治打撲 及風熱攻注一切腫毒

白及 白芷 白僵蠶 炒去絲 白欬

白芍藥 天南星 六味各半兩 赤小豆 一合

右件為細末以生薑汁調傅腫上乾即再傅

抵聖太白膏 治折傷閃胸疼痛不已消腫燭毒却

邪止痛及療癰疽初生腫疼尤甚瘡瘍腫癰赤炊發

熱氣結搏肌膚痛急

白膠 十四兩研 乳香 一兩 定粉 二兩 白欬

白芷 各六錢 桂 預 每 以碎 火 煨 薑 末 薑 末 薑 末

右件以麻油四兩浸白芷候焦黃色漉去二物次

下白膠香候鎔退火次入乳香定粉再攪勻傾入
磁器內候凝密封貯每用慢火炙動量患處大小

紙上攤貼四時未

麻膏治打撲麻瘋水一

麻子去殼別研木鼈子去殼別研蒼耳

雄黃一兩別研金毛狗脊去毛半兩

右件藥各自為末和勻用半箇骨髓二兩和成膏

得所每用子挑在手心內醋調赤瘡口大小塗

五遍薄紙蓋了上沙木板夾定頻醋掃此藥

兼消一切癰腫或因酒後卧濕地或元有寒濕臂

腫冷麻依前調藥塗用紙蓋了頻用醋掃即愈

神應膏治閃撲傷損消腫定痛

牛皮膠一斤多年陳碎生薑一斤取汁肉桂去麋皮一兩細末

右先將膠於鉢內用水煎鎔次下薑汁在內攪熬

稀稠得所即逐旋抄肉桂末在內慢火皮極勻傾

入甕罐子內密封貯每用藥攤於患處以紙花子

木三兩重蓋覆其痛即止漸及平復如藥熬下多日

硬再於火上鎔動如大稠即入生薑自然汁攪勻

如前法之土... 大... 入... 自... 打... 似... 良

木鼈膏治打撲... 胸... 出... 漸... 少... 采... 熟... 吐... 藥... 變... 不... 是... 凡

人木鼈子一百枚 犬鯽魚十枚 并蘇子

右件同成膏塗在痛處 末內 點火

接骨膏治手脚骨折... 水... 煎... 離... 水... 下... 蘇... 木... 蘇... 內... 點... 蘇...

右取嫩細柳條量所... 長短截數十條以線穿成

一長條... 柳... 高下... 剪即... 於... 攤... 蘇... 黃蠟

三四重上用帛子軟物纏縛... 札定其痛漸止骨漸

相接即獲平復

劉寄奴散治刀箭所傷... 下金方

赤石脂無名異 燒赤 風化石灰

寒水石燒赤 磁石燒赤 七通已上 王不留行

劉寄奴地松 地榆 黃蘗皮已上五

右件為細末乾摻患處如刀傷肉開者以藥摻後

更用帛微... 欽即時肉合更不痛作亦無膿血

更用帛微... 欽即時肉合更不痛作亦無膿血

更用帛微... 欽即時肉合更不痛作亦無膿血

更用帛微... 欽即時肉合更不痛作亦無膿血

甚妙 治一切刀傷血出不止收斂瘡口藥對症

定血散 治一切刀傷血出不止收斂瘡口藥對症

天南星 生用 槐花 炒黃 鬱金 三味各四兩

半夏 二兩生用 沒藥 別研 乳香 別研各二錢半

右件為細末次入沒藥乳香同研令勻如有傷破

乾貼口切忌水洗

雄礬散 治金口血不出止

白礬 別研 雄黃 別研 乳香 別研 五倍子末

三膩粉 別研 右件各等分研細每用量瘡口大小搽之血立止

其毒不須封裏即乾斂不痛

玉灰散 刀箭藥

天南星 一斤細 羅過用 韭菜 一斤洗細切

右將韭 按石臼內搗爛次入石灰同 令勻捏

作餅子風乾端午日合

神助散 香治金瘡

天南星 一斤 防風 去蘆

右件各等分為細末每用火許填瘡口血即止仍

七四 九

不作膿... 口定疼生肌

雙金散南傳貼金... 欽... 口定疼生肌

乳香半兩研擯擲... 黃連... 黃丹火飛龍骨

訶子煨去核已上... 五味各一兩

右件為細末乾貼... 口... 今... 今...

天蛾散治天切金... 血生肌

晚蠶蛾不以多... 少生用

若為細末用藥摻均絹帛裹之隨手合血

救命丹治破傷風身體沉重或角弓反張搐搦不

省人事... 風

草烏頭生去皮... 半夏生二兩巴豆去皮不生

右件為細末用棗肉為圓如櫻桃大每服半圓甚

者一圓温酒磨下食後

太白散治破傷風... 死不救雖患人口已噤但心

腹間煖者灌藥入口下咽即甦

附子炮去草烏頭炮去天南星炮

藿香葉去土人參去蘆常歸洗焙已上

水銀一錢用錫一錢麝香一錢

七十四

右件為細末每服半錢温酒調下惟患冷水如飲
冷水再發不可療不拘時候

天南星散治破傷風遊入四肢口不能語及四肢

強硬

蜈蚣一條全者去

天南星生用

防風

去蘆頭生用草烏頭生去皮臍三味各二錢半

右件為細末每服一錢熱酒調下不拘時候

海神散治破傷風兼治打撲傷損

鱧膠木以用者多火

右於瓦上十炭火燒成灰研細每服三錢温酒調

下食前

白散子治破傷風此疼痛生肌肉滅痕痕

牡蠣三兩煨過研寒水石一兩半煨過研

天南星炮白殭蠶炒去絲龍骨已上一三味各一分

右件細研搽瘡上避風將息勿令著水

追風散治破傷風

鐵以去不

右件為細末搽在人口上毒氣自散

鐵勇川主金箭入頭腹內及在身體諸處禁穴
或著骨斷折不能取者已出頭

別研 膽七枚如無只用赤
膽一十四枚 磁石四 血竭

別研 澤瀉 赤小豆 紫菀根

蒼耳子 赤芍藥 已上七味 樟柳根 三兩

已上並生 焙乾為細末酒煮赤小豆麩糊入膽

汁同和為圓如梧桐子大如在腹內每服二十圓

濃煎赤小豆樟柳根湯并酒各半盞送下不拘時

候月三服十服立出如骨節禁穴內不可取者

後藥 礞砂 別研 礞砂 別研 巴豆霜 班猫 已上四味

各一錢半 蟻 十枚 螻蛄 七枚 蟻 七枚

右七味研細入前藥二十圓一處再研用石腦油

為圓如菉豆大每用一圓任瘡口內上用雲母膏

蓋口日一換藥不過三五日其箭即出矣

雜黃圓 出箭頭

口 雄黃 別研 蟻 研 自 不 灰 木 以 牛 糞 火 燒 熟

威靈仙 朝生花 五 錢 半 鼠 一 枚 去 血

十四 十二

右件為細末入鼠血并煉蜜和圓如黃米大約

口其箭頭不以久新自出

礮石圓出箭頭

蓋班猫五十枚

三尾盤虫

去頭五十枚

礮石

一兩者豆礮砂

別研巴豆

二十枚去

川烏頭

右件為細末以棗肉為圓如糞大任口內箭

頭自出如口生冷不見於舊癩上灸三壯以津

液化藥傳在灸上用濕紙貼定候肉痒以物枕

蒼口卧良久箭頭自出

鼠油膏出箭頭

鼠

一枚熬

皂角

燒灰

定粉

龍骨

已上一錢味引香別研

右件為細末以油相成膏子貼藥口內其上

更用礮石末蓋之箭頭自出

蟻娘膏出箭頭

大

巴豆

半枚去皮

右件一處研爛礮合盛遇有箭口以針撥開口

為度

凝石散 治湯火一傷皮肉潰爛疥癩腫疼膿水不

乾或瘡未消腫膚急痛應諸惡 悉心收斂

寒水石 三兩煨成粉 蛤粉 一兩

右同研勻每用雞清入生油調稀以翎毛搵藥掃

傷處

換肌散 治湯火傷疼痛不可忍

洗麩脚 三兩煨黃色 栢葉 一兩

右件為細末用清麻油調稀毛藥拂傷疼

痛立止

無痕散 治湯火傷人

臘茶 不以多炒

右件為細末用煮酒脚調傅如無酒脚只用好酒

亦得

神効散 治頭面湯潑火傷肌肉雖已平復遂成癩

痕鬢髮不生

土江茶 生麩 二味各等分

右件研勻用生麻油調塗患處日一易之

丹藥方八道用全和成諸藥每日一服

上洞小丹 治諸虛百損真元虛憊形體羸瘦臟腑

虛滑臍腹久冷及婦人子宮宿寒赤白帶下盜汗心

忪精神 悴服他藥不能作動者宜服此丹

辰砂 一斤用絹

黃蘗 八兩

春三味一處用重湯同煮七伏時取出辰砂控乾

後用羊蹄根車前草二件等分搗細 砂合子一

煎痰入二味藥鋪底入辰砂在內又以二味藥蓋頭

蕭築以合蓋子合定鐵線扎縛赤石脂同縫鹽泥

同濟冷乾以炭二秤周迴簇定發頂火煨一伏時

火次取出去火毒研令極細用糯米粥和圓如雞

頭肉大傷服一粒米飲送下空心食前

小靈丹 治真元虛損精髓耗憊木氣不足面黑耳

焦腰膝沉重膀胱疝瘕手足麻痺筋骨拘攣心腹疔

痛冷積瀉利腸風痔漏八風五痺頭目昏眩飲食不

進精神恍惚疲憊多睡漸成勞疾婦人胎臟久冷絕

孕無子赤白帶下月經不調風冷血氣並皆治之常

服助養真氣補煖丹田活血駐顏健骨輕身

代赭石 赤石脂 紫石英 禹餘糧 石

平已上四味各四兩各火煨赤入米醋中淬各七遍

並同碾為細末入一砂合子內合子外用鹽泥固濟

日中照乾用炭二十斤頂上煨以炭盡為度

取出藥合於辰地上掘坑埋一伏時取出研三日

令極細次入後藥

乳香 別研 沒藥 別研 五靈脂 研細已上三味各二兩

右同前四味一處研令極細水煮糯米餅子和得

所入鐵臼中搗一千杵圓如雞頭肉大陰乾每服

一 溫酒或新汲水送下空心孕婦不可服

雙白丹 治脾胃積寒陰陽虛弱吐利無度及利下

膿血並皆治之

陽起石 一分 白石脂 一分 白礬 半兩

半兩 礬 同研為末 胡粉 半兩

右件用沙合子一枚先入陽起石鋪遍合底次白

礬後入白石脂蓋頭用鹽泥固濟候乾以炭火

五斤煨令通赤候火盡地坑內埋一宿取出同胡

粉細研煮糯米粉糊為圓如麻子大每服一粒霍

亂吐瀉例流水下赤白痢冷米飲下忌食熱物

時辰強令血赤...

玉綉絲丹人治男子虛冷氣血虛損筋骨

羸瘦漸成瘵疾及大病方安氣血未復飲食過傷臟

腑虛滑或腹痛暴下全不思嘔逆酸水腹脇脹滿

夜多虛汗及一人赤白帶下久無子息並宜服之

一兩取益母草燒灰一兩...

熟炭火五斤煨令通赤以急樣研合細

一担蠣炭盡...

白礬二兩火煨成粉...

右件同研令極勻煮糯米厚糊為圓如雞頭大陰

乾每服一粒空心新汲水送下忌食猪羊肉

久煉太素丹治男子婦人一切虛損夜夢心遺

精失溺大便滑泄久利肌瘦及婦人子宮久寒赤白

帶下並宜服之

礬石鹽泥固濟火煨十日...

右件各等分一處同研極細如粉入白石脂細末

少許滴水為圓如圓時就口以氣吹之如雞頭肉

大候乾令甘鍋子內以瓦子蓋口再燒令通赤取出傾在建盞內放冷每服一粒温酒或米飲送下

空心不日十...藥取及用...

玉霜丹治男子虛冷婦人帶下及一切瀉痢之疾

蘇合香一兩煨硝半兩入子宮及藥赤

已上二味同研細以濃墨汁塗紙候乾裹作十裹

先用熟炭火三斤燒一新甘子令紅先下一

藥候煙盡再下一如此下十藥盡看甘大字

內其信礞煉如汁即傾出子內候冷研細

寒水石一兩火煨過白石脂半兩

右件四味同研勻水和為圓如雞頭大口中噉令

極乾再入甘鍋子內上用圓瓦子蓋口以熟炭五

斤煨通紅為度傾出內如玉色候冷籠合收之

每服一粒或二粒虛冷吐瀉腹痛下痢赤白用米

飲送下婦人宮臟久冷赤白帶下腹脅撮痛用米

醋湯送下空心

中卅補虛損滋榮衛治中風癱緩元氣不足一切

危弱之疾

砒好盆砒四兩分作十塊先以出山鉛八兩汁中

候化盡以鉄胎不用取出琥珀子放

辰砂四兩

右同研勻入砂合子固濟灰地中頂火四兩養七

日七夜候冷開合取藥再研勻氣袋活夾白成汁

直候砒煙去盡候冷取藥細研稀米粥圓如雞頭

大每服一廿空心温酒鹽湯下臨卧服時將

入大火燒紅放冷服凡老人體弱不佳飲食不

進服數便覺氣壯美百病皆愈

白朮 益陽退陰治虛損瘡冷及吐瀉暴脫傷寒陰

證手足厥冷脈息沉細

鍾乳粉一兩 陽起石半兩火煨赤放冷研如粉

右件為細末入白石脂末少許同糯米粽子扣圓

如雞頭大圓時急以氣吹之則不粘手候乾以生

布袋打過每服三粒至五粒温酒或鹽湯送下空

心食前

楊氏家藏方卷第十四

餅為家燕古卷第十四 分作七塊先出山餅八兩

云食前

一 取餅計重每餅三錢至五錢 酥而如餅 每餅下空

味極厚大圓細食以廣為之 俱不詳非新法以坐

亦非 餅時未人曰云 餅末火信同餅米餅子 唯圓

餅法不一 餅法不一 餅法不一 餅法不一

餅法不一 餅法不一 餅法不一 餅法不一

餅法不一 餅法不一 餅法不一 餅法不一



