

政和本草

八



共十





問氏  
齊庭

重

重修政和經史證類備用本草卷第十九增衍新

成都唐慎微續證類

衛秦州德安富龍德高總建明學醫藥撰舉內醫官編聖經撰舉大醫學臣曹孝忠奉

救校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本草

一十種名醫別錄墨字

二種唐本先附唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

禽部三品  
白雄雞  
黃雌雞  
烏雄雞  
黑雌雞  
等附

白鵝膏毛肉等附

九折堂山田  
氏圖書之記



鷺肪

白附鴨

中雀卵

腦頭血

鷓鴣

附唐

雁肪

伏翼

即蝙蝠是也自毒魚部今移

鷹屎

白

鷹屎白

雉肉

陰孔雀

斑鶴

補新

白鶴

補新

烏鴉

補新

練鵲

補新

鳩鴿

附唐

雄鵲

鷓鴣屎

附頭

鶴骨

白鴿

補新

百勞

補新

鶉

補新

啄木鳥

補新

慈鴉

補新

鶉朝

補新

鶉胡

補新

鴛鴦

補新

二十六種陳藏器餘

鷓鴣

鷓鴣

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥矢

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

山菌子

一百舌鳥

黃褐侯

鷓鴣

鳥目無毒

鷓鴣膏

布穀脚腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鴉目

鉤鴿

姑獲

鬼車

諾鳥有毒



諸雞



上丹雄雞味其微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補  
虛溫中止血久傷之瘡  
鋪飯才處使雞食之良又取熱黃封之取熱使伏於患人  
林下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分性心二分太陽

冠四分丸服之益陽氣并傳風痛

頭上殺鬼東門上者尤良

白雉雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

謹按白雉云白雉雞調  
中除邪利小便去丹毒

烏雞肉微溫主補中止痛○膽微寒主療自不明肌瘡

一復治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨  
肉相去味即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損  
亦可五味燻經宿多食之分作兩頓又刺在肉中不出者取  
尾二上救燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不  
止者以三年冠作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不  
痛并除風濕痺補虛羸安胎治折○心主五邪

○血主踈折骨痛及痿痺

臣烏雞等謹按  
用藥云烏雞雞血平

腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起陰

臣烏雞等謹按  
用藥云雞肋寒



冠血主乳難○肝脘裏苦食微寒主便利遺溺除熱

止煩精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是胞內黃皮

尿白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅癥痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛

及跛折骨痛乳難臣烏雞等云烏雞性溫味甘

唯雞血平云產後血不止以雞子三枚微燻之

可取一雙理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經

宿取飲之令人肥白又和烏雞油煎二升投二升酒中封口經

酒盡極效○雞子烏雞性溫無毒安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血及治雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣

色助氣膽治胎用耳痛日三傳陽治遺尿并小便後虛羸益

中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傳瘡瘰癧瘰癧瘰癧

服治小兒客忤蠱毒真治小兒夜啼安席下勿令母

知策中草治頭瘡白禿和小白頭翁草燒灰猪脂傳

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益

五藏續絕傷療勞益氣臣黃雌雞性溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌臣黃雌雞性溫無毒

食法赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一

每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸食之良又先

患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又先粉諸石為

末和飯與雞食之後取雞食之其補益又子醋煮熱空腹食

之治久赤白痢又人熱毒發可取二顆雞子白和蜜一合服

之精補

雞子主除熱火瘡潤燥可作虎魄神物臣烏雞等謹按

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩

婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中

白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立也雞白麩肥脂生

朝鮮平澤臣黃白混雜黃作之亦極相似惟不拾芥爾又黃

雞此例甚多又云雞子作虎魄用欲

朝鮮平澤



白合銀口合項史色如金雞又不可合萌誌及李子食之烏  
雞肉不可合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蛇蟲又雞不  
可合芥葉蒸食之何物別恐乃在亥兔樂浪不應總是雞所出今  
產雞燒酒服之腦主小兒驚風及雞入藥用蓋取朝鮮  
血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風屎  
白雞熱三年者能為鬼神益使烏雞殺鬼物郊白餅熱煩  
屎亦服之雞來壓之黃雌雞血塗白癩風癩病處將雞米食  
多食令人抱雞與小兒食以濁水瀉取二枚破著器中以白粉和  
和醋作煎餅與小兒食以胎動腰痠下血又取一枚打開取白  
醋如粥之半攪調吞之產後血不取人取卵三枚取白  
半升酒二升攪和煮取二升分四服主產後血下不止又白  
虎病取雞子指病氣取頭送糞堆頭不過三度差白虎是黃  
神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風痺破血臣烏  
等謹按蜀本注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽  
為良藥性論云雞子液味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常  
山末為丸竹葉煎湯下治久瘡不差治熱瘡塗之醋煮治  
後鹿及痢主小兒發熱煎服主痢除煩熱練之主驅痰治  
破石淋利小便用羊屎子陰囊濕痒及開聲喉閉治久  
和光醋粉炒乾止小兒疳疔及婦人陰瘡和豆淋酒服治風  
麻痺醋浸乾止小兒疳疔及婦人陰瘡和豆淋酒服治風  
止耳鳴和蠟炒治疳疔耳鳴及耳聾  
黃炒取油和粉傳頭瘡散研摩障翳

**雞** 雞頭血冠腸肝膽脾來也雞用蓋取朝鮮者良今處處人家畜  
種耳開寶注便謂雞入藥所出而云白蠱不知何物恐別是一  
雞甚多不聞自朝解來也雞之類最多丹雉雞白雉雞烏雉  
雞雞頭血冠腸肝膽脾來也雞用蓋取朝鮮者良今處處人家畜  
等並入藥古方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最  
要故食治方中多用之素問心腹滿且食則不能暮食名為  
鼓脹治之以雞矢醃一劑知二劑已云今本雞矢利小  
便微寒並治筋為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹  
仲景治轉筋為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹  
雞子散主之取雞屎白為未量方寸匕以水六合和溫服雞  
相和於雞子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二  
取置一甕掬中以液盡為度取塗熱瘡上即初塗以苦參末粉  
項在武陵生子掬內便有熱瘡發於腎腿間初塗以苦參末粉  
他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不  
因聞草至髮髮不離云合雞子黃煎之消為水療小兒  
汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取以前梳頭亂者又檢雞

汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取以前梳頭亂者又檢雞  
因聞草至髮髮不離云合雞子黃煎之消為水療小兒  
他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不  
項在武陵生子掬內便有熱瘡發於腎腿間初塗以苦參末粉  
取置一甕掬中以液盡為度取塗熱瘡上即初塗以苦參末粉  
相和於雞子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二  
雞子散主之取雞屎白為未量方寸匕以水六合和溫服雞  
仲景治轉筋為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹  
便微寒並治筋為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹  
鼓脹治之以雞矢醃一劑知二劑已云今本雞矢利小  
要故食治方中多用之素問心腹滿且食則不能暮食名為  
等並入藥古方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最  
雞雞頭血冠腸肝膽脾來也雞用蓋取朝鮮者良今處處人家畜  
種耳開寶注便謂雞入藥所出而云白蠱不知何物恐別是一  
雞甚多不聞自朝解來也雞之類最多丹雉雞白雉雞烏雉  
雞雞頭血冠腸肝膽脾來也雞用蓋取朝鮮者良今處處人家畜  
等並入藥古方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最  
要故食治方中多用之素問心腹滿且食則不能暮食名為  
鼓脹治之以雞矢醃一劑知二劑已云今本雞矢利小  
便微寒並治筋為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹  
仲景治轉筋為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹  
雞子散主之取雞屎白為未量方寸匕以水六合和溫服雞  
相和於雞子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二  
取置一甕掬中以液盡為度取塗熱瘡上即初塗以苦參末粉  
項在武陵生子掬內便有熱瘡發於腎腿間初塗以苦參末粉  
他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不  
因聞草至髮髮不離云合雞子黃煎之消為水療小兒  
汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取以前梳頭亂者又檢雞



子本經云療火瘡因是用之果如神立效其故亦主傷寒勞  
復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑搗篩熱湯和合  
取汗之溫胃

**食療**

生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣  
不宜多食烏雞溫味甘酸無毒主除風寒濕痺治反胃安  
及腹痛痿痺骨疼一升乳雞之令香未和酒服之即飽熱能食雞  
具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心腹六指玄雞白  
頭家雞及雞死足不伸者食之並害人雞子成道尸注藥不能  
治雞兔同食成洩痢小兒五歲已不食成道尸注藥不能  
雷公云成雞子凡急切要用勿便取損恐得二十一日滿在內  
是成形也若不動即取損取清者用  
黃即去之內有自潰者亦不用也

**聖藥**

外臺秘要注天行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮  
子金丹鼠瘻以卵一枚煮下食乾以藥內澆此中三度即差

**又方**

治小兒驚啼燒雞胗中黃皮

**肘後方**

治心痛以卵一箇打破頭醋

**又方**

治乾風虛轉筋入腹以尿白

**又方**

治自溢死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶

**又方**

治卒得嗽烏雞一斗煮白雞取三升分三服食雞莫與鹽

**又方**

治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早

**又方**

治卒乾區不見破卵

**又方**

治卒乾區不見破卵

**又方**

治卒乾區不見破卵

**又方**

治卒乾區不見破卵



又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以酒服一枚取出黃

又方 治小便不通外黃

又方 卒腹痛不安胎鳥雞肝一具切過酒

又方 中風寒瘧直口噤不知人尿白一升

又方 氣被壓作墮以烏雞一雙合毛牯牛觸背腹破陷四肢摧折

又方 寒相和吐不可新布搗病上取藥塗布以乾易覺

又方 馬交三人瘡有馬毒腫痛以冠血著

又方 欲死破刺棘人腫痛

又方 食諸菜中發狂悶吐下欲

經驗方 治小兒疳積肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大

上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一錢用五十重紙裹於飯甑

添麵糊九如米粒打後乾舌縮渴不止打雞

又方 治諸癰不消已成膿潰立差

又方 治因倉中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白

又方 治因倉中風腰脊反張牙關口禁以酒沃之微煮令豆末

又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒

又方 治家雞合水雞食作通尸又云

又方 治小兒疳積食積生虫

又方 治腰脊者以刀一其狀腹脹吞之困者擢心或塊下又云雞牽

又方 治肺主漆瘡

又方 治心鏡主脾胃氣虛腸滑下痢以灸雞散黃雌雞一隻治

又方 治空腹食之麵云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治

又方 治及鹽治如常煮令熟去雞停冷即取之主小便秘

又方 治急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之

又方 治五緩六急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之

又方 治五緩六急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之

又方 治五緩六急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之

又方 治五緩六急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之

又方 治五緩六急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之

又方 治五緩六急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之

又方 治五緩六急鳥雞一隻治如常作食法煮令極熟調作羹食之



云理狂邪癩癩不飲眠臥自賢自智驕倨妄行不休安五藏  
下氣白雄雞一隻煮冷熱五味調和作羹粥食之又云勿食  
暴雞肉殺  
人發瘡

**續十全方** 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚

**勝金方** 主百虫入耳不出以雞

**集驗方** 主驚癡及心腹宿火及卒得癡以白雌雞屎無多小  
便和之於器中火上熬令燥未服方寸匕多服不

**限度** 以膏熬  
飯飼佳

**又方** 治遺尿取雄雞腸  
未三指撮服

**又方** 治尿床雞一具  
并腸服之男雌女雄

**又方** 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入  
文願粉攪勻用雞翎掃瘡上永除癢痕

**百全錄驗** 腫取左翅如右翅取右翅雙腫取兩翅並燒研飲服  
治細虫攻心臍如刺口吐清水雞子一枚開

**又方** 治頭去黃以好桑內殼中合和仰頭吞之蟲出  
治香中淋石取尿白日中半乾熬

**兵部手集** 主蛇蝎蜈蚣毒  
一孔合交處立差輕敲

**廣濟方** 主因喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一  
更頓三度成就熱飲  
醉盡不過一二差

**錢相公篋中方** 主蜈蚣蜘蛛毒

**子母秘錄** 主姙娠得時疾令胎不傷以雞  
子七枚內井中令極冷破吞之

**又方** 治小兒下血唯  
雞翅下血服之

**又方** 治小兒心腹骨脇煩滿欲死  
燒雞子幾未酒服方寸匕

**又方** 治小兒頭身諸瘡燒  
殼研和猪脂傅之

**又方** 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子  
七箇去白皮於銅器中熬和油傅之

**又方** 小兒黃鵝口不乳燒雞  
脰黃皮末乳和服

**又方** 治小兒下血不止名曰漏胎  
雞肝細到以酒一升和服

**產寶** 產後小便不禁以屎燒  
作灰空心酒服方寸匕



又方 治如乳及癰腫雞屎未服方寸七頃

揚氏產乳 雞屎不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡

譚氏方 取小兒雞冠血以有痛處而不知疾狀

又方 子小兒急丹胤不止以雞

治痢 生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤

和勻煙欲盡取出以乾搗作四重包候冷研令極細入水銀粉少許

千金方 療頭風腦月烏雞屎一升以令黃末之絹袋

衍義曰 丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為

有風人故不可食經所著其用甚俗產後血暈身瘕直帶服

捷烏雞子尤善經注皆不言雞發風今體有風人食之無不效

白鵝膏主耳聾聾以灌之 臣馬錫等謹按此膏微寒

毛主射工水毒○肉平利五藏 臣馬錫等謹按此膏微寒

者飲血又以塗身鵝亦必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不

食生虫今鵝子亦敢蚯蚓輩用不注鵝毛主小兒驚癇極者

又燒灰主噴 臣馬錫等謹按此膏微寒

以蒼者良主渴以白者勝 臣馬錫等謹按此膏微寒

多食令人易霍亂與服丹石人相宜亦發痼疾 臣馬錫等謹按此膏微寒

鵝冷有毒發瘡膿黃可傳蛇蟲咬毒舍中養能辟蟲蛇白鵝

涼無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾翬治聾耳及聾內之亦

療于足燒灰子補中益氣不可 臣馬錫等謹按此膏微寒

食療 郊溫補五藏亦補 臣馬錫等謹按此膏微寒

肘後方 誤吞鏢若指張痼疾 臣馬錫等謹按此膏微寒

子母秘錄 小兒鵝口不乳者 臣馬錫等謹按此膏微寒

驚音 驚肪味甘無毒主風虛寒熱 臣馬錫等謹按此膏微寒

衍義曰 驚肪陶隱居云驚鴨即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器

本草曰 尸子云野鴨為鳥家鴨為鶩蜀本注云爾雅



野鳥鷺注云鷺也如鷺所說各不同其義不定又按唐王勃滕王  
即家鷺也如鷺所說各不同其義不定又按唐王勃滕王  
勃唐之名儒必有孤鷺齊飛則明知鷺為野鷺明矣

**白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱**

肉補虛除熱和藏腑利水道  
野鷺即鷺鷺一名鷺鷺其  
瘵小異此說則專是家鷺爾黃雌鷺為補最勝鷺外不可合  
龜肉食之凡鳥自死口不開者皆不可食食之殺人

腫別錄云鴨肪主水腫血腫鴨頭丸  
云野鷺為鳥家鷺為鷺不能飛翔如無人守耕稼而已

即家鷺也野鷺與家鷺有相似者有全別者甚小者名刀  
鴨味最重食之補虛鷺鷺云野鷺主補中益氣消食九月已

後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲手胃氣調中  
經身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差又云白

鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱  
破作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒瘡前取和雞子白封

熱腫毒止消又黑鴨滑中發冷痢下脚氣不可食之微寒  
少食之亦發氣令背膊悶

和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癩殺腹藏一切虫九月後  
春前採大補益病人不可與木耳胡桃同食家鷺令微毒

補虛消熱毒利小腸止諸瘡丹毒止痢神頭名佳頭治水  
腫黃眼糞治熱毒瘡升插毒以雞子調傳內消銀治心腹

隔熱多食  
發冷疾

**食療** 項中熱血解野鷺食之即宜人  
野鷺食之即宜人  
野鷺食之即宜人

**外臺秘要** 鮮金銀銅鐵毒  
取鴨屎銀銅鐵毒  
取鴨屎銀銅鐵毒

**百一方** 卒取大腹水病取青雄鴨以水五升  
卒取大腹水病取青雄鴨以水五升  
卒取大腹水病取青雄鴨以水五升

**又方** 石藥過劑者白鴨屎  
石藥過劑者白鴨屎  
石藥過劑者白鴨屎

**食醫心鏡** 治子種水病不差  
治子種水病不差  
治子種水病不差

水氣脹滿切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之  
水氣脹滿切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之  
水氣脹滿切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之

飯半升以飯量椒醃鴨腹中定如法蒸候熟食之  
飯半升以飯量椒醃鴨腹中定如法蒸候熟食之  
飯半升以飯量椒醃鴨腹中定如法蒸候熟食之

**孫真人** 鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人

鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人  
鴨肉合驚食之害人



鷓鴣



鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎輞格磔者是

非也。云有鳥相似不為此鷓鴣者則腹脹自死者不可食。此鳥出南方不可與竹笋同食。令人小

微毒。紫蠶氣瘴疾欲死者酒服之。又謂之隨陽之鳥。南越志云鷓鴣。鷓鴣東兩翅然開翅之始。必先南翥。雀約古今注云其名自呼。此不然也。其鳴若云鈎輞。輞者磔也。亦有一種鳥。酷和類。但不作此鳥。不可與竹笋同食。彼土人食鷓鴣云主野葛生。蛇菌等毒。不可與竹笋同食。白死者亦禁食之。其脂膏手可以已瘰癧。瘰癧今不龜裂。

衍義曰鷓鴣鄭公所謂相呼相應相天閩者南方

鷓鴣味苦平無毒主風痺拘急偏枯氣不通利久服長毛髮

鷓鴣亦好鷓鴣作木音云是野鷓鴣今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其肉應亦好鷓鴣。鷓鴣音云是野鷓鴣。今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其類爾。此類鷓鴣。鷓鴣音云是野鷓鴣。今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其冬月為好。鷓鴣音云是野鷓鴣。今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其下食之。鷓鴣音云是野鷓鴣。今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其氣壯。鷓鴣音云是野鷓鴣。今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其

鷓鴣音云是野鷓鴣。今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其氣壯。鷓鴣音云是野鷓鴣。今此一名鷓鴣。鷓鴣自不多食。其



帶之療  
鷓鴣

梅師方治炙瘡腫痛取鴈屎

孫真人食鴈傷神

食醫心鏡主風牽拘急偏枯血氣不通利鴈筋四兩煉

衍義曰序鴈肪人多不食者謂其知陰陽之說爾食之則治諸

寒則即南以就為和氣所以為禮幣者一以取其信二取其和

雀



中禽雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精

有子○腦主耳聾臣禹錫等謹按目聾

頭血主雀育

雄雀屎臣禹錫等謹按齒痛療目痛決癰癩女子帶下溺不

利除疝瘕五月取之良臣禹錫等謹按雀卵和天雄丸服之令莖大不然術

人患黃昏問目無所見為之雀育和其頭血療之雄雀屎兩頭

尖者是也亦療齒痛雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之

姓癖人中努肉赤脉貫腫子云列綠云雀屎和男首生乳如薄泥

主癰瘕久痼冷病或和少乾薑服之大肥後人合陳藏器

俗呼為青丹主疝瘕諸塊伏梁和乾薑桂心艾等為丸入腹

能爛疝瘕患癰苦不潰以一枚傳之立決又急黃欲死以兩

枚細研水溫服之臣禹錫等謹按雀屎云其肉不可停息糞和

天雄乾薑為丸陰強腦塗東瘡臣禹錫等謹按雀屎云雀屎無毒性

益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下真頭尖及成挺者雄右掩

亦是者



圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食之益

俗呼為青丹頭尖者為雄雀素問云腎脇支滿者妨於食病

至則先聞臊臭出清液先垂血四肢清目眩時前後血病

名血枯得之少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故

大如小豆以五九為後飯飲魚汁以利腸中及傷肝也飯

後藥先謂之後飯按古本草烏鯽魚骨薏苡等並治血枯

然經法用之是改其補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世

云明皇服之又下有鴛鴦條陶隱居云有胡越二種入藥用

胡燕也胡洽治疰青羊脂丸中用之其巢亦入藥雀元亮海

上為末以漿水煎甘草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便

以醋末貼其上三兩便愈若患惡刺

食療子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續

雷公云蘇蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞是

中陽人使唯凡採之先去兩宿傾有子生者勿用然陰人使唯

外臺秘要 療齒痛 取雀糞 以

又方 細研 雀糞 塞 齒 孔 內 口 禁 用 雀 糞

肘後方 直者 以 熱 生 膏 赤 白 膜 取 雀 屎 細

梅師方 雀 屎 塗 頭 上 即 易 之 雀 屎 雀 佳 堅 者 為 唯

簡要濟眾 婦人 吹 妳 獨 勝 散 白 丁香 半 兩 搗 羅

廣利方 雀 屎 食 雀 肉 飲 酒 令 子 心 淫 亂 又 云

子母秘錄 治 小 兒 中 風 口 噤 乳 不 下 雀 屎

又方 治 小 兒 東 瘡 用 雀 屎 塗 之 立 差

衍義曰 雀 卵 孟 詵 云 肉 十 月 已 後 正 月 已 前 食 之 此 蓋

驚采味平 有毒 雀 屎 不 祥 邪 氣 破 五 癰 利 小 便

生高山平谷 越 鷲 不 入 藥 用 肖 班 黑 聲 大 者 是 胡 鷲 俗 呼 胡

鷲 為 夏 候 其 作 窠 喜 長 入 言 有 容 一 疋 絢 者 令 家 富 窠 亦 入

藥 用 與 梁 同 多 以 炸 湯 洗 浴 療 小 兒 驚 邪 也 巢 戶 有 北 向 及



尾入水切色白者皆數百歲鷲食之延年九鷲肉不可  
食今人入水為咬所吞亦不宜殺之唐本云別錄云胡鷲  
卵主水浮腫肉出痔蟲越鷲屎亦療痔後去日昏也  
陳藏器本草云鷲屎有毒主瘡取方寸匕令患者發日昏  
和酒一升攪調病人兩手捧按當鼻下承取氣慎勿入口毒  
服三九如梧桐子蠱當隨刺下而出臣禹錫等謹按云  
石鷲在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病  
食如常法都二十枚投酒一升中漬之三日後取飲每服一  
二盞隨性多少甚益氣力日中漬之三日後取飲每服一  
膠漆精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣

圖經

外臺秘要治蠅蝮尿瘡繞身匝即死以

肘後方

治卒大腹水病取胡

葛氏方

平得浸淫瘡有汁多發於心不早療周

又方

五錢石淋者取鷲屎末以冷水服

賈相公牛經

牛有非時契著雜蟲腹脹滿取鷲

伏翼



伏翼味鹹平無毒至日瞑音拜痛瘵林利水道明目夜視有  
精光及服令人喜無煩燥無憂一名蝙蝠生太山川谷及人  
家屋間立夏後採陰乾及臆術家實為之使伏翼目  
懸者亦不可服之也唐本云伏翼以其晝伏有翼爾李氏  
本草云即天鼠也又云西平山中伏翼以其晝伏有翼爾李氏  
取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中  
食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鷓食之令人  
肥健長年其大如鷄未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中  
屎皆白如大鼠屎下條人鼠屎當用此也其屎夜酒服方寸



本草九  
七  
子  
死  
腹  
中  
其  
腦  
主  
女  
子  
面  
醜  
服  
之  
令  
人  
不  
忘  
也  
今  
按  
陳

藏器本草云伏翼主蚊去其血滴目令人不睡夜中見物自

陸香為未燒之蚊去其血滴目令人不睡夜中見物自

蟲魚部今移之為錫等謹按此物伏翼微熱有毒服用

治五林日羊子云蝠蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰

愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

圖經曰伏翼蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰

取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故有冠一物又云仙鼠在山孔

中食諸乳石精汁皆千歲而並倒懸其乳中此仙鼠謂其大如

鷄未白者皆已百歲而並倒懸其乳中此仙鼠謂其大如

者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今編蝠多生古室

者當應如此耳續傳信方亦有白者料其出乳石處山中生

酒服之立可止痛更一升投之取其清

雷公曰凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛

出取黃精自然汁塗之令乾方用每修

事重一介一筒用黃精自然汁塗之令乾方用每修

聖惠方治小兒生十餘月後又有姓令兒精神不爽身

錢口四五服効若多令

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不

鬼遺方調治金瘡出血內癢蠅蟻二枚燒煙盡未以水

抱朴子十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦

衍義曰伏翼屎合煎藥白亦能飛但畏鷲鳥不敢

天鼠屎味辛寒無毒去面黑疔一名鼠法一名石肝生合浦山

寒熱積聚除瘰癧去面黑疔一名鼠法一名石肝生合浦山

谷十月十二月取取也白飲白薇一名鼠法一名石肝生合浦山

伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙

伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七



未服之臣微寒有小毒主中惡及頭燒灰和米飲服之治五痔  
 又眼晴和乳汁研之夜三注眼  
 中三日見若霄中物忘煙熏

**外臺秘要**

方寸匕鷹屎燒未服  
 鷹屎亦得  
 積藥治小兒疳癖黃鷹  
 衍義曰鷹屎白無他藥用之作潰虛積藥治小兒疳癖黃鷹  
 筒右為未每服一錢密他僧一兩船上疏黃一分丁香二十一  
 並不轉為一復時取下青黑物後服補藥醋不搗皮半兩多  
 酒色下併奠二分水香小兒腸下硬如有物乃是癖氣俗謂之  
 不可取轉無不愈也取之多失

**雉**



雉肉味酸微寒無毒主補中壯氣力止洩痢除蟻瘻

非長屬而正是禽內午日不可食者明王於火也  
 云雉溫主諸瘻瘡  
 不得息者食之發五痔和蕎麥麵食之生肥蟲卵不與葱同  
 食生寸白蟲又野雞久食令人瘦又九月至十一月食之猶  
 有補性月即發五痔及諸瘡疥不與胡椒同食箇子木耳同  
 食發五痔立下血



**圖經**

本經不載所出州土今南北皆有之多取以充者  
毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補益亦發  
發五疔交諸瘡疥又不可與胡桃同食之類同食亦發  
痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江  
淮伊洛間有一種尾長而小者為山雞人多畜之禁中則所  
謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名曰  
鴟亦堪畜養被入食其肉亦令人生髮頭風如不復用之

**食療**

發心不與胡桃同食即令人發頭風如不復用之  
浸不下食野雞一隻如食法細研著葱椒鹽醬調和作  
餅餅下食野雞一隻如食法細研著葱椒鹽醬調和作  
亦可食又云治產後下痢腹痛野雞一隻取汁渴飲之肉  
實即雞屬也食之  
所損多所益少

**禽孔雀屎微寒主女子帶下小便不利**

孔雀交廣有  
飲良藥治崩中帶  
下及可傳惡瘡

**衍義**

曰孔雀尾不可入  
切天脂頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾

一名為又有鴟鷂並相似而大雖不限雌雄恐  
惟者當勝今鴟鷂頭酒用之當微炙不用毒燕者

**食療**

云頭燒灰主頭風目眩以  
飲服之肉食之治癩瘡疾

**千金方**

治癩瘡癰癤飛鷂三頭三枚  
未之密丸先食後三頭三枚  
三枚三枚三枚

鷂鷂味甘平無毒治鷂邪食之主短狐可養亦辟之今短狐  
處多有鷂鷂五色尾有毛如船拖小於鴨臨海異物志曰鷂  
鷂水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜基鄉淮賦云鷂  
鷂尋邪而逐害是也

**斑鷂**

味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鷂



范方有斑鶴丸是處有之春分則化為黃揭侯秋分則化為  
 斑鶴又有青鶴平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切  
 瘡癬癰癭又名黃揭侯鳥新補  
 衍義曰斑鶴也嘗養之數年並不見春秋分化有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一也  
 白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺臍中砂石  
 子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良  
 佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲  
 天子注云血益人氣力新補

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦效嗽骨蒸勞臘月瓦甃泥煨燒為灰飲下  
 治小兒疳及鬼魅目睛注目中通治目

○圖經鵲似下  
 取鵲治土蜂瘻以鴉頭

練鵲味耳温平無毒益氣治風疾冬春開取細坐炒令香袋  
 盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黑褐色食槐子者  
 佳



鴿肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之

鳥以鴿不過一枚差是也陳藏器本草云鴿主取炙食

食之如可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器云五日睛和取子去古端能教人言又可取物五

食療寒主五疔止血或搗為散白蜜和丸並得治上件病取

臘月臘日得者不堪用

雄鴿



雄鴿肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解

者是雄也鴿之雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是

雌又燒毛作屑內水中沈者是雌浮者是雄今云石投中散解

作灰淋取汁飲之石即下陳藏器本草云雄鴿子下石淋燒

主消渴疾巢多年者療癩狂鬼魅及蠱毒等燒之仍手崇物

名號亦傳

**圖經**曰雄鴿善不著所出州土今在處有之內主風大小腸

石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雄難別舊云其翼

左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沉者是雌浮者是

是雌今云人多用而本經不著古方有用其翅羽者舊洪賦鳥

後方療從高墮下瘀血根心面青短氣者以鳥翅羽七枚得

石翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用鳥鴿之

全者以治急風其法臘月捕取翅羽足全

者沈出固濟大火燒銀入藥烏犀丸中用之



鷓鴣



鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野鷹誌○頭微寒主鯁及噎燒

服之陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市

異其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

單用鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野鷹誌○頭微寒主鯁及噎燒

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸毒五尸心腹疾有兩種似鷓鴣而

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

鷓鴣其類有二鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其類一亦

聖惠方治鼻面酒皰瘡用鷓鴣屎一合

外臺秘要治魚骨鯁口

又方治水斷服鷓鴣屎

孫真人治壹欲發時銜鷓鴣

行義曰老鷓鴣陶隱居云此鳥不卵生口吐其糞今人謂之水

也懷姓者不敢食為其口吐其糞宿處有常久則木枯以其糞毒

令產婦執之與陶相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其

上有三口十巢日夕觀之既交合兼有卵殼布地其色

碧豈得鷓鴣吐口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸毒五尸心腹疾有兩種似鷓鴣而



巢獨者為白鶴黑色曲頸者為烏鶴今宜用白者  
器本草云鶴骨及筋生疾瘳飛尸蛇交及小兒因疳大  
腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹木花人  
毛髮亦湯中下少許髮盡脫亦更生人探巢取鶴子六十  
里早能擊飛激雲雲散雨歇其巢中以泥為池含水滿中  
養魚及蛇以哺其子  
可單用空尸症鬼疰腹痛灸  
令黃末空尸症鬼疰腹痛灸

衍義曰鶴頭無丹項無烏帶身如鶴者是無不善啖但以豕  
此禽多在接殺物上作窠日夕入觀  
之故知其未審耳寒石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥  
屎主馬疥犬疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈

馬患疥入髮尾者取屎炒令黃搗為末和草飼之又云鴿鴿  
暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風癢解一切藥毒病者食之

雖益人緣恐食多減藥力白癩癰瘍風炒酒服傳驢馬疥瘡  
亦可新

聖惠方土頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好  
醋和如稀膏黃二兩沸日二二上傳之  
又方治白禿以糞搗細羅為散先  
以醋米茸洗了傳之立差

外臺秘要救急治瘡以白鴿毛  
糞燒灰以飲和服之  
食醫心鏡治消渴飲水不知足白花鴿隻隻  
切作小餅以上蘇煎含之燕汁

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微  
焦麝香別研吳白朮各一分赤芍藥青木香各半兩  
柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無火  
酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥  
藏補血

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娘乳兒兒有病如瘡

羽他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼此人未  
識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令鍊語鄭禮

注云鴿博勞也補  
楚詞云左見子鳴鴿  
言其鳴也



白澤圖云屋間開不祥

月令云鳴始鳴鄭云傳勞也

鷓補五藏益中續氣實筋骨耐寒濕消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黒子又不可和菌子食之令人發疔四月已前未堪食是蝦蟆化為也新據

揚文公談苑至道二年夏秋問京師鷓鴣者積於市門皆為鷓聲人往得於水次者半為鷓半為蛙列子云鷓鴣曰蛙變非一揆也

月令云田鼠化為鴽素問云鴽鴽也

衍義曰鷓有雌雄交卵生何言化也其說甚容易嘗於田野後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色且日食之有效

啄木鳥平無毒生痔瘻及牙齒疔腫牙燒為末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴽斲木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齧信哉又有青黒者黒者頭上有紅毛生山中七八呼為山啄木大如鴽新補

姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一雙燒灰酒下二錢

深師方治蛙牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣正效嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作臙臭也今謂之寒鴉新補

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉遊只能治病不宜常食也以目睛汁注眼



本草十九  
此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵  
中則夜見神鬼又神通目法中亦要周

鴉朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食之頓盡  
一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先後兩項邊筋起直  
土入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總  
有似鴉尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸚鵡爾雅云  
鳴鳩似鴉鴉似鴉尾短多聲東京賦云鸚鵡春鳴或呼為  
骨鴉新

鴉鳩嘴味鹹平無毒主赤白久痢成疰者燒為黑末服一方  
寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水  
以養魚一名逃河身是水沫惟背前有两塊肉如拳云昔為  
人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鷦在梁  
不濡其味鄭云鷦鷯味象也言愛其有新

鴉為味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傳瘡上  
冷更易食其肉令人患大風新

食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之食之則令人美麗又  
主大婦不和作羹臠私與食之即立相隣愛也

食醫心鏡主五痔瘻瘡鴉鴉一隻治如食法黃令  
極熱細切以五味醋食之羹亦妙

荆楚記云節木鳥主  
瘻痛鴉是也

二十六種陳臧器餘

鴉蝟注蘇云如蚌鴉按鴉如鴉嘴長色蒼在泥塗間作鴉鴉  
聲人取食之如鴉無別餘功蘇恭云如蚌鴉之相持也新注  
云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鴉鴉同類也

鴉蟬注陶云雀鴉蛭范按鴉是小鳥如鴉之類一名鴉鄭注  
禮記以鴉為鴉又云鴉鴉母也莊子云赤鴉人食之無別功  
用也



陽鳥鶴注陶云陽鳥是鶴按二物殊不似陽鳥身黑頸長白  
殊小鶴背主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州  
鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪  
癩癩雞癩發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳  
雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石  
白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近  
地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必  
有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢  
續絃膠即煎鳳髓所造有亦自是怪乎今雞亦有白臺如卵  
硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白臺囊  
字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食  
雞卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱水弩射工蠲短狐蝦鬚等病將鳥屎病  
人邊則能安人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含  
沙射入砂是此蟲之箭也亦可燒屎交毛作灰服之亦可籠  
以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所  
致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水  
處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤  
點如鍼頭急捻之以羊葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡  
頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十  
活一二唯早覺者當用羊草及大羊甘蔗等葉屈角入肉  
鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚  
瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡  
及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石



遲緩易療不比蝦鬚鷓鴣鳥如鴨而大眼赤背斑好生山溪

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鶴注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚

狗犬者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵水微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鷓鴣音鷓也鷓鴣畜之厭火災博物志云鷓鴣巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鶉雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶉雞插



氣其鬪終無負期於必死今人以歎竭音竭為冠像此也  
山菌子味甘平無毒王野雞病殺蟲黃炙食之生江東山林  
間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗  
蟲咬處今之鷺一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩  
作綠褐色聲如小兒吹竿

鷺鴦主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷺雉養之穰  
火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼  
也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶

鷺反鷺鷥天黎膏主耳聾滴耳中又主刀劍令不肅以膏塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或  
擊之便起爾雅注云膏主堪坐劍續英華詩云馬銜首宿葉  
劍瑩鷺鷥膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女  
右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名  
穫穀似鷓長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以  
翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹  
蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓蚊母

注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母  
吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蚊母草江東有蚊母鳥此  
三物異類而同功也



杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥狀之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄嗚呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鴉目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠癩古人重其炙固當肥美肉則云鵲鴉眸其一名集一名鵲吳人呼為魘魂惡聲鳥也賈誼云鵬似鴉其實一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮蒼雉氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴉鵲也

鈎鵲入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云鴉鵲欺注云江東人呼謂之鈎鵲北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於鴉鵲乃云作笑聲當有人死又有鴉鵲亦是其類微小而黃夜能入人家拾入手爪知人吉凶張司空云鴉鵲夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鴉鵲欺人獲之者於喙中猶有爪甲莊子云鴉鵲夜撮蚤察毫釐書則瞑目不見岷言殊性也

姑獲能收入菟兔今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以為己子曾前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之



家則血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此也  
時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛為鳥脫  
毛為女左傳云鳥鳴于毫杜注云謹謹音是也周禮庭氏以  
救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有  
十首一首為犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶  
夜聞其飛鳴則按狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲  
時記云姑獲夜鳴聞則按耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相  
似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔子與子夏所見故歌之其  
圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足  
四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄  
鳥白首不可食郊有八字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀  
目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九



重修政和經史證類備用本草卷第二十

增補新義

成都唐慎微續證類

衛齋劉德會龍德編轉逢明醫藥撰舉內醫官編類濟世舉大醫學臣曹孝忠奉

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經字白

六種名醫別錄字墨

一種唐本先附唐附

二種今附皆醫家常用有效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



石蜜

蜂子

大黃蜂  
土蜂附

蜜蠟

白蠟附

真珠

附

毒瑣

龜附

秦龜

續注

石決明

海蛤

又蛤

蚌蛤

附

鯉魚

善魚

鮑魚

鯉魚

肉附  
齒附

鯉魚

鮫魚

八種食療餘

時魚

黃頰魚

比目魚

鱈魚

鯨魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種凍藏器餘

鱈魚

鯨魚

文鵠魚

牛魚

海花魚

杜父魚

海鷄魚

鮫魚

鞘魚

鱧魚

石鮫魚

魚鮓

魚脂

鱠

昌侯魚

鮫魚

鯢魚

魚虎

鮫魚

鯢魚

諸魚有毒

水龜

瘧龜



蜀州蜜



上品石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癇瘵安五藏諸  
不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食  
飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目又服強志輕身不飢  
不老延年神仙

中色白如膏者良

得和熟狀似作鉛須漿也又有土蜜於土中作之色青白味  
酸今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多未  
蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被  
漆殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又家養者例皆被  
江南西諸蜜皆是木蜜添雜最多無雜爾且又家養者例皆被  
莫不謂之山力亦單鍊服之致長生不老也

出氏蜜如糖作餅亦名石蜜此物作宜去石字後條蜜宜  
單稱兩字

障殺蟲

亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各  
隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所記出南  
方巖間之多者至三四石味酸色綠入藥用勝於此蜜綠是  
承取之也改爲巖字其巖石蜜別出於綠所及惟於山頂藍翠自  
幽僻處出蜜所著巖巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍翠自  
懸掛下遂得採取蜂去餘蠟者石鳥雀羣飛來之蓋至春  
蜂歸如故大亦占護其處宜州有黃連蜜色黃蜜苦主目熱  
蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如凝脂亦藥作之  
各逐所出

頻服一花紅神又生薑汁蜜各一合水和傾服之又常  
服面四花紅神方中甚貴治口瘡大青葉含之



圖經曰 蜜本純作石蜜蘇恭云當去石家生武都山谷河源

武都山谷出於崖房寸石間全處處有之而宣飲唐鄧伊洛  
或石窟中石蜜不可到但以其長竿刺令出以物承之始盡至  
三四石味酸色綠入藥勝於他蜜張司空云遠方山郡幽僻  
處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍輦自垂掛  
下遂得採取蜂去餘蟻若石有鳥如雀飛來啄之始盡至  
春蜂歸如舊人亦古護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜  
即今之石蜜也食蜜者其味甚小苦而微酸皆濃厚而味美又近  
家作窠搗收養之其蜂甚小苦而微酸皆濃厚而味美又近  
世宣州有黃連蜜色黃味小苦而微酸皆濃厚而味美又近  
赤並以峰採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也  
蜜蜜中作十數過即白古人荒歲多食蜜以度飢欲飲當合  
大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信方云廿少府治脚轉筋兼  
暴風通身水冷如攤緩者取爛半斤以舊帛絕綿並得約開  
五六寸看所患大小加或開使先銷蠟塗於帛上看冷熱便  
不過燒人便承熱纏脚仍須當脚心使著襪裏脚持冷即便  
覺是風毒兼畏兩手心

食療 微溫主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中止痛

治心肚痛面刺腹痛及赤白痢前生搗地黃汁和蜜一大  
服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四  
不和即服蜜漿一匙甚良又能止腸游除口瘡明耳目又  
治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑊令知斤兩  
即下蜜於鑊中消之又秤蜜一斤兩下當汁於鑊中微火煎令  
盡汁盡秤蜜一斤兩下即服酒飲任下忌生食醋滑臭物功用甚  
多世人衆委不能一具之

雷公云 凡煉蜜一斤只得十二兩半或一

外臺秘要 火燒蜜一斤得十二兩半或一  
呼為癩瘡醫藥詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻  
數數

又方 煎陰頭生瘡以蜜  
肘後方 丹者惡毒之瘡五色無

葛氏方 目生珠管乃可以先之生蜜佳



又方食諸魚骨膠雜物以好

又方二錢煉服

又方湯火灼已成瘡白蜜塗之

梅師方治年少髮不生取梧子搗汁塗上必生黑者

又方和微火煎令可丸長三寸作提塗油內下部肝令

又方治中熱油燒之外

孫真人食思云七月勿食生蜜若

又方治面黧取日便差矣

食醫心鏡微微燕下廣利少同

傷寒類要不可攻之當汗者若大便利此為津液內竭

產書煉過熱水溫調服即止

衍義曰石蜜嘉祐本草石蜜收毒魚部中又見果部

有法令人謂之乳糖則盡部石蜜自是差誤不當與石

也本經以謂之乳糖則盡部石蜜自是差誤不當與石

古而沙新收者准稀而黃次條今人尚言白蜜蓋經久則

房攻治亦則至如畜蠟又因于蜜蠟之下又誤矣本經

止言白蠟是取蠟之精者其黃蠟直置而不言黃白二色

白則蠟新亦是取蠟之精者其黃蠟直置而不言黃白二色

木中有一經二春或取之既數則蜜厚久家氣中或

不者則一歲春或取之既數則蜜厚久家氣中或

龕於井中以不遠陳白者日取之既數則蜜厚久家氣中

無毒多食亦生諸風







大抵蜂類皆同科  
其性效不相遠矣

禮記曰爵鷄蝸范注云  
蟬也范蜂也

蜜蟻木和微溫無毒至下刺膿血補中續絕傷金瘡益氣不

白蠟療父洩癖後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢

生武都山谷生於蜜房木石間惡荒花齊蛤  
蠟爾生於蜜中故謂蜜蠟

皆先以醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟但  
或加少醋於夏月日暴一日許自然白卒用之亦可炸內水中  
十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷穀最為要用  
人但爵食方寸者亦一日不飢也  
已見石蜜條中也  
無毒主難孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎  
消三五沸美酒半升投之服之差主白髮歸去消蠟點孔中  
服五十九便不飢功用甚多又云主下痢膿血

葛氏方

治犬咬人重發瘡之  
火炙蠟入瘡中

又方治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡  
中又煙熏之令汁出即便愈

千金翼和火炙指以蠟松膠相  
和炙龍代指即差

經驗方湖南押衙頭思退傳頭風掣疼蠟二斤  
於錢羅中容令相入捏作一塊整勢可合腦大小搭

集驗方治雀目如神黃蠟不以多少  
粉相和得所成蠟每用以刀子切下二錢以猪肝二

兩批開粉相和得所成蠟每用以刀子切下二錢以猪肝二  
取出乘熱熏至溫冷并肝食之日二以平安為度

姚和衆治小兒脚凍如  
瘡印膿前蠟塗之

衍義文具石  
蜜將下



泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧溼瀉酒毒驚悸氣余  
拘緩鼠疫女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱土氣不  
定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便瘰  
洩精矣痺疥嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名

海蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使味甘草牛

吳茱萸辛溫微寒主心下氣痛吐衄止瀉除留熱在關節榮衛虛熱土氣不

肉二百日成今出東海才嘉晉安皆好道家方以左顧者是

南視之口牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在上舉以腹

以泥金者為好又出廣州南取此物但多右顧者未詳孰是例

人皆以泥煮益金耐水火而不破漏今陳藏器本草云牡

蠣搗為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根此牡子乾薑為

粉去陰汗肉黃食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋

中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天一生萬物皆有牡牡惟

是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是

維者臣商錄寧謹按

三月採之海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月

止痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗未審丸服三十九令人面

黃小草不直時氣主鬼交精出盜汗未審丸服三十九令人面

情美顏色又藥家地來取左顧者若食之即不揀左右也

長服之海味之中惟此物最貴此人不識不能表

其味爾

圖牡蠣曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通

讀如何房之房一名蠔山晉安人呼為蠔前初生海邊才如

拳石四面漸長有一二丈者嶄巖如山海一房內有蠔肉一

塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來

則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以

或曰以尖頭之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳

藥南人以細肌膚食其味充美好更有益







以作湯良久服益氣資智亦使人能食一名神屋

生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡沙

蟻下殼可以充藥亦入仙方用之當灸生龜溺甚療久嗽亦

具肉作羹腫大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此

龜說也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

龜也龜取以藥酒主大風緩急四服拘掌或久

圖經文具秦

食療云温味酸主除温瘴氣風痺身腫痿折又骨帶入山

赤者常取蛇中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑

陰隱瘡及骨節中寒熱痰汁浴漬之良又已前都用水中龜

則永

經驗方治產後產前煎敗龜一枚用

孫真人云治小兒龜背以龜

孫真人食息命不可輒食殺肉損

子母科錄今酒服方寸匕

抱朴子云千歲靈龜五色具為其雄額上兩骨起少角以羊

術義文具秦

龜條下

龜條下

龜條下

龜條下

龜條下

龜條下

龜條下

龜條下


龜條下

龜條下

龜條下



江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取陶隱居云大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言瘵蛇毒以其食蛇故也用十則吉凶正反帶秦龜前臍乃到切骨令人入山不迷廣州有謂子夷切臍又謂之切其血甚難得也

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取陶隱居云大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言瘵蛇毒以其食蛇故也用十則吉凶正反帶秦龜前臍乃到切骨令人入山不迷廣州有謂子夷切臍又謂之切其血甚難得也

秦龜即秦龜也。秦龜者，龜之類也。其性陰，居於水。其殼有甲，其肉可食。其血可入藥。其骨可入藥。其皮可入藥。其爪可入藥。其尾可入藥。其頭可入藥。其心可入藥。其肝可入藥。其脾可入藥。其肺可入藥。其腎可入藥。其膽可入藥。其胃可入藥。其腸可入藥。其膀胱可入藥。其三焦可入藥。其四臟可入藥。其五腑可入藥。其六腑可入藥。其七腑可入藥。其八腑可入藥。其九腑可入藥。其十腑可入藥。其十一腑可入藥。其十二腑可入藥。其十三腑可入藥。其十四腑可入藥。其十五腑可入藥。其十六腑可入藥。其十七腑可入藥。其十八腑可入藥。其十九腑可入藥。其二十腑可入藥。其二十一腑可入藥。其二十二腑可入藥。其二十三腑可入藥。其二十四腑可入藥。其二十五腑可入藥。其二十六腑可入藥。其二十七腑可入藥。其二十八腑可入藥。其二十九腑可入藥。其三十腑可入藥。其三十一腑可入藥。其三十二腑可入藥。其三十三腑可入藥。其三十四腑可入藥。其三十五腑可入藥。其三十六腑可入藥。其三十七腑可入藥。其三十八腑可入藥。其三十九腑可入藥。其四十腑可入藥。其四十一腑可入藥。其四十二腑可入藥。其四十三腑可入藥。其四十四腑可入藥。其四十五腑可入藥。其四十六腑可入藥。其四十七腑可入藥。其四十八腑可入藥。其四十九腑可入藥。其五十腑可入藥。其五十一腑可入藥。其五十二腑可入藥。其五十三腑可入藥。其五十四腑可入藥。其五十五腑可入藥。其五十六腑可入藥。其五十七腑可入藥。其五十八腑可入藥。其五十九腑可入藥。其六十腑可入藥。其六十一腑可入藥。其六十二腑可入藥。其六十三腑可入藥。其六十四腑可入藥。其六十五腑可入藥。其六十六腑可入藥。其六十七腑可入藥。其六十八腑可入藥。其六十九腑可入藥。其七十腑可入藥。其七十一腑可入藥。其七十二腑可入藥。其七十三腑可入藥。其七十四腑可入藥。其七十五腑可入藥。其七十六腑可入藥。其七十七腑可入藥。其七十八腑可入藥。其七十九腑可入藥。其八十腑可入藥。其八十一腑可入藥。其八十二腑可入藥。其八十三腑可入藥。其八十四腑可入藥。其八十五腑可入藥。其八十六腑可入藥。其八十七腑可入藥。其八十八腑可入藥。其八十九腑可入藥。其九十腑可入藥。其九十一腑可入藥。其九十二腑可入藥。其九十三腑可入藥。其九十四腑可入藥。其九十五腑可入藥。其九十六腑可入藥。其九十七腑可入藥。其九十八腑可入藥。其九十九腑可入藥。其一百腑可入藥。







真珠本經不載所出州土今出蘇州北海亦有之生

邊海中洲島上充大池謂之珠海也按嶺表錄異蘇州

人池採者蚌割取味以充貢也雖在海而人疑其與海

通池水乃淡此不可測也蚌隨大小皆有珠類而小珠

細珠如米者乃知此池之蚌亦北海珠蚌類而小珠

云得之海傍不必是珠池也蚌亦北海珠蚌類而小珠

其肉或有得珠者但非常也蚌亦北海珠蚌類而小珠

又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦不其光瑩藥中不堪用

海藥云詳按江珧生南海未決明產出也主明目除面

及豆磨入眼藥中須得金剛鑽也為藥須以蛤蚧產如

雷公云草新淨者以綃袋盛之然後用他榆五花皮五方

先置於平底鍋中以物四向搗令碎然後著真珠於上

下對了二湯淘之令淨後於日中曬令乾勿令火燥日滿

用更研二萬下了用凡使要不得傷及鑽透者方可用也

千金方酒服真珠末一兩

又方兩難產取真珠末一兩

肘後方卒和丸小豆大以三四粒內口中

又方王鎮安魂珠與二豆許日一珠大宜小兒矣

抱朴子真珠徑寸已上可浮石水蜂窠煎化包形蛇黃合之可

以引長三四尺生

衍義曰真珠小兒驚熱藥中多用河比塘灘中亦有圖及流

處其色光白微紅珠每與席州珠每不相類但瀟水急流

流處其色暗餘如經



璚瑁



璚瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒  
 大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附臣禹錫等  
 璚瑁身似龜首背如鸚鵡肉平主諸風毒行氣血去腎腸中  
 風疾鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脈甲殼亦似肉同  
 療心風邪解煩熱破瘕結消癰毒止驚癇等疾  
 圖經曰璚瑁生嶺南山水間今亦出嶺南蓋龜類也惟氣昔  
 帶之亦可碎點其文其大者有殼入藥須生者乃靈  
 能神矣昔唐嗣薛王之鎮南嶺海人有獻生璚瑁者王令

取卜點一小片懸於左臂以辟毒璚瑁甚被焚毒復養於  
 使宅後池伺其揭處復生還連送舊處並無傷矣今人多用  
 雜龜筒作器血皆殺取之又經煮和生者殊不易得真者自  
 嶺表罷官得生璚瑁畜養且久其形如笠四足漫胡無指其甲  
 有一種龜龜亦璚瑁之類也其形如笠四足漫胡無指其甲  
 有黑珠文采亦好但薄而色淡不任作器佳甚貼餅耳今人  
 謂之鼈皮不入藥用  
 陳藏器云大有如扇似龜甲  
 錫氏產乳藥中盡毒生式瑁以水  
 衍義曰璚瑁磨如濃飲服一盞即解  
 火中即不堪用為器物者是矣與生熟異其義同

蜀州浮蝶蛸





桑螵蛸味甘平無毒主傷中如瘕陰痿益精生子女子

閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐

失精遺溺久服益氣養神下各能胎暗生桑枝上螳螂子也

二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩得龍骨桑枝精畏旋

螳螂為蛇音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

津氣市人恐非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

熱桑水浸之音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

能止之音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

心食之音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

圖經云螳螂音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

上者兼得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連

枝折之為驗然為者亦能以為膠者桑枝上入藥不宜也三月

四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人洩音石螳螂非真皆合枝斷取之

水浸之音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

不過各切音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

雷公云音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

淘七遍令水遍沸於堯鍋中熬音石螳螂非真皆合枝斷取之

經驗方音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

有膿先用綿包子在耳內音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好

產書音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

又方音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

衍義曰音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

子小得之日數十次如桑螵蛸散末終一劑而愈安神定志

治健忘音石螳螂非真皆合枝斷取之爾為好是以兼得桑皮之

歸龜甲醋炙已上各一兩為末夜間入參湯調下二錢如神

桑上者即意以接標蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男

白皮行者意以接標蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男

文虛損益精陰萎衰不可關也

痲瘋小便白濁腎衰不可關也

痲瘋小便白濁腎衰不可關也

痲瘋小便白濁腎衰不可關也



雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障腎痛青盲服益精輕身生齒  
 海魚甲附石生大者如手明羅五色內亦得又云是鮫魚也  
 惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也  
 石決明生廣州海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人  
 皆取之亦取殼以水漬洗眼七孔九孔者良十孔已上者  
 不佳謂是紫貝及鮫魚甲並誤矣  
 法明寒又注云鮫魚主效救之明目又云石決明涼明目  
 即謂寒南海內三月四月并之  
 九孔者亦名

雷州石決明以石決明生南海今廣州郡及廣州皆有之舊說或  
 用白為貨幣者殊非此類鮫魚王莽所食者一邊著石兩指  
 可愛白是其一種與決明相近耳決明殼大如手小者三兩指  
 海人亦取其肉亦取其殼漬水洗眼

七孔九孔者良十孔者不佳採無時  
 人海藥云主青內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以  
 細羅於方堪用也

雷公云大藥器中煮伏時了鹿去上籠皮用鹽并東流水於  
 入鍋子中再用五度花皮再研一萬匝更用東流水於  
 中如淘之三四度符乾再地揄阿膠三件入藥中用凡修事五  
 兩以益半分取則第一度煮用山揄五皮阿膠

各十兩服之十兩永不得食山揄五皮阿膠  
 勝金丹治小腸五淋石決明去麤皮甲搗研細右俾藥如  
 有軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢七服

行真曰石決明經云味鹹即肉是肉也兩可用方家宜審用之  
 然皆治目設研水飛點  
 磨外障醫登萊州甚多

雷公云大藥器中煮伏時了鹿去上籠皮用鹽并東流水於  
 入鍋子中再用五度花皮再研一萬匝更用東流水於  
 中如淘之三四度符乾再地揄阿膠三件入藥中用凡修事五  
 兩以益半分取則第一度煮用山揄五皮阿膠  
 各十兩服之十兩永不得食山揄五皮阿膠  
 勝金丹治小腸五淋石決明去麤皮甲搗研細右俾藥如  
 有軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢七服  
 行真曰石決明經云味鹹即肉是肉也兩可用方家宜審用之  
 然皆治目設研水飛點  
 磨外障醫登萊州甚多



滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主氣喘足煩滿背痛寒熱瘵陰

痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗嗜其逐光淨者好有

小別注云鴈腹中不入藥用亦謂為純耳水蛤急痛利勝於大

取之當以半天河煮五十刻然以枸子汁和篋竹筒盛蒸

一伏時勿用游波蟲骨以海蛤而面上無花候食之令人狂

節頭有文如磨齒採無時云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲咸大

毒能治水氣浮腫下小便治救逆上氣主治項下瘰癧有

鮮蛤子為食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海

被風濤人又多將海岸為爛蛤殼

出過數多故有光澤也以為大而有紫斑自然圓淨此有大小

而以遠者為佳不為腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文

者一海人種波骨極類海蛤但少瑩瑩滑者偽作之殊無力

兩頭空之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓

魁蛤即是在陽應以汗解反以一名伏老並採無時張仲景傷寒論

得去彌更益煩皮上沸湯和一方寸匕服湯用五合此方醫

家多用一味搗篩以沸湯和一方寸匕服湯用五合此方醫

雷公云凡使勿用遊波葦骨其蟲骨真似海蛤只是無面

犯鬼心狂並不是綠骨中誤餌此蟲骨若服看只以醋解之立

差凡修事一兩於漿水一伏時後却以地骨皮搗研如粉

然後用凡一伏兩時後出於東流二兩並細劉以東流水淘取用之

然後用凡一伏兩時後出於東流二兩並細劉以東流水淘取用之



衍義曰

海蛤文蛤陳藏器所說今海中無鴈豈有食蛤者出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有食者

文蛤味鹹平無毒

主治瘰癧五痔效逆骨痺腰痛脅急鼠瘻

大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

至滑澤云從

尿中得之二十過方為良今人多取相摻今磨蕩似之爾為附見而在副品限也凡有四物如以此置燕脂者殊非海蛤之類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶今藏器有草云海蛤主水腫取二兩先研三日漢防已棗肉杏仁二兩葶藶子六兩熬研成脂為丸一服十九粒下水

圖經蛤條下

文蛤副品正其宜矣未遠至如爛泥膏亦有食蛤殼者與生不同

行義蛤條下

治急痔蝕口鼻數日盡欲死

駐蛤味甘平無毒

主瘰癧洩痢便膿血一名魁陸一名活東

生東海正圓兩頭空表有文取無時

理云是老蛤化為用之至少而本經海蛤一名駐蛤與此為異也

頭有孔今出延州

圖經蛤條下

食積寒潤五藏治消渴開關節服丹石人

行義蛤條下

使人免有瘡腫及熱毒所生也



蠶魚



蠶魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡

者不可食令人癢盤音白一名弱音魚生九江池澤取無時

死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿其效亦有不治云別錄云

腸及肝主敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也

效又以大者洗去泥開肚必明散末半兩切大蒜三五顆如指

大切葱一握煮熱空腹服之并豆等強飽盡食之至夜中腹

良久蟲出即去之諸魚中惟此魚可食

圖經曰蠶通作鱧字魚生九江池澤今處處有之

漢注云鱧網音同也釋者曰鱧或作鱧音重也陸機謂鱧

即鱧魚也似鱧狹而厚今京東人猶呼鱧魚音重也陸機謂鱧

上所說則似今俗問所謂黑鱧魚者亦至難死形近蛇類

中人多食之然本經單用黑鱧魚湯方而本經不言有以此

用也恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽方而惟此鱧魚

味辛而臭者蘇又引李雷之說乃似今漢沔間所作淡鱧魚

魚不自是以一說雖辨亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁

者是以也此說雖辨亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁

腸以利

又方療痔瘻魚腸食之佳任性多少以綿裹內穀道

食瞽心鏡治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一

斤已上右熟取汁和冬菜葱白作羹食之

又方療痔瘻魚腸食之佳任性多少以綿裹內穀道

食瞽心鏡治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一

斤已上右熟取汁和冬菜葱白作羹食之

又方療痔瘻魚腸食之佳任性多少以綿裹內穀道

食瞽心鏡治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一



又方魚治野雞病下血不止腸痔瘡之

靈苑方治急喉閉遠巡不投者蠶魚膽臘月收陰乾為末

御製曰知蠶魚今人謂之黑鯉魚又發故疾亦須忌爾今用之療

其亦止取

鮓魚



鯪魚



魚音夷又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病

魚音題又魚味甘無毒主百病





鯽魚

鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸

頭灰云頭溫主小兒頭瘡口瘡重舌目昏一名鯽魚

魚合尊作羹主胃弱不下食作鱠主父赤白痢云形亦似

鯽魚色黑而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之云鯽魚

平胃氣調中益五藏和尊作羹食良又鯽魚與鯽其狀頗同

味則有殊鯽是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬

大者是鯽背高腹狹小者是鯽其功不及鯽魚子謂中益用

氣兩不調及赤白痢瘡平無毒溫中下氣補不足作鱠療腸痔

治腸風血痢頭燒灰療瘡又云子不且與猪肉同食

**圖經**曰鯽魚色黑而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之似鯽

性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色

又有一種背高腹狹小者名鯽魚功用亦與鯽同但力差劣

耳又對州有一種重

脣石鯽魚亦其類也

**陳藏器**云鯽魚主瘡瘡為未服之肉主虛羸五味

食療食之平胃氣調中益五藏和尊作羹食之斷暴

前可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰得鹽倉上三五

度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中

食鯽魚不得食沙糖令人成瘡蟲丹石熱毒發者取茭首和

鯽魚作羹食

鯽魚作羹食

鯽魚作羹食

鯽魚作羹食

鯽魚作羹食

鯽魚作羹食

鯽魚作羹食



孫真人治才遠疾取魚內鹽花於

又方鮮魚煎腫不散取

又方主肺氣及上氣取兩頭魚

食驚心鏡斤細切起作繪沸鼓汁熱投之者胡椒乾薑時蘇

攝史等末

集驗方熱病差後百日食五辛者

子母秘錄治小兒面赤生瘡黃水出

又方小兒舟車和更許如泥和水傳之豆搗

揚氏產乳酒服妊婦時行傷寒魚一頭燒作灰

又方中風寒熱腹中絞痛以乾魚一頭燒

行義曰藥燒之治其腹內

頭骨燒之止痢

熱作腫食之亦補而時行病起食之必復又喜命人霍亂也

此水族魚蝦之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而

其損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後

凡魚頭有白如連珠至脊上者腹中無膽者項中無鱗者

並殺人魚不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之

魚亦爾青魚不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鯉魚

之亦損人又有鮪音脯能音此不可食生鯉魚不可合

鯉魚切亂乙八切音魚至能腥酒鯉音侯鯉魚有毒不可食

之魚純土竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主去冷氣除痞疔

常汗出如白膠汗從腰膝中出供汗盡受五木湯浴須慎風

陳藏器云血主齋及瘦出宜臆食之夏月於淺水中作窟

一服并治濕風

一服并治濕風

一服并治濕風

一服并治濕風

一服并治濕風

一服并治濕風

一服并治濕風

一服并治濕風



或作鯢諸書皆以鯢為鯢本經以鯢為鼈仍足魚字殊為誤也風土記云鯢魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也頰以家

謂云後漢書鶴雀狗三鯢魚音善多假借作鯢武以鯢食

作不能勝一沉三頭乎是鯢魚失矣今宜作鯢字

聖惠方燒灰末空心煖酒調用鯢魚皮

衍義曰鯢魚腹下黃世謂之黃鯢此尤動風氣多食令人霍

亂吐利幾至委頓又有白鯢稍龐大色白二者皆亡鱗入者

西湖餘其形類蛇但有不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰

至復出下水

鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮骨切吐猥蹙音跪折瘀血血痺在

四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹

俗人呼為鮑音衰魚字以鮑又言鮑鮑之言鮑也

以用之益臭者不知正何種魚爾乃言鮑鮑之言鮑也

鮑鮑二魚雜魚並用鮑似死臭以無益也鮑鮑亦臭與鮑別

也鮑鮑二魚雜魚並用鮑似死臭以無益也鮑鮑亦臭與鮑別

須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裹之兩

食不的取一色也據陶注後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪

中鹹而不臭鹽少則味辛而臭矣古人云與不善人同居如入

鮑鮑之肆謂惡人之行如鮑鮑之臭也考其實則今荆楚如入

審鮑鮑之肆謂惡人之行如鮑鮑之臭也考其實則今荆楚如入

小背黃腹白者為鮑魚而療治與鯢魚同補益主

百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

鮑鮑文具蓋

鮑鮑文具蓋

鮑鮑文具蓋

鮑鮑文具蓋

鮑鮑文具蓋

鮑鮑文具蓋

鮑鮑文具蓋

鮑鮑文具蓋

子母秘錄鮑魚一枚燒末酒服方寸匕取汁



鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志

氣 肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

骨主女子帶下赤白

盜主石淋生九江池澤取無時

合山湖所食之琴高乘之山猪小兒丹腫及瘡皮肉主癰瘡胎動

魚骨主小兒蝕肉不出血小兒丹腫及瘡皮肉主癰瘡胎動

穰穰身腫食之為湯食之破氣中目為瘡氣塊肉主癰瘡胎動

腫可單用即愈大諸魚目並得耳中目為瘡氣塊肉主癰瘡胎動

血毒故也下氣未治效點眼並得耳中目為瘡氣塊肉主癰瘡胎動

多破腦中不又行宿病後不可食食再發即死其肉在沙石中者毒

氣破腦中不又行宿病後不可食食再發即死其肉在沙石中者毒

毒服食諸小諸中者頭內有不安用綯裹鱗和魚髓治暴孽莫

通經曰鱉魚生九江池澤取無時

數等是也又崔豹古今注釋鯉與魚有三種大州人謂赤鯉為

鱉魚生九江池澤取無時

鱉魚生九江池澤取無時

鱉魚生九江池澤取無時

鱉魚生九江池澤取無時

鱉魚生九江池澤取無時

鱉魚生九江池澤取無時

鱉魚生九江池澤取無時



玄駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雉上蓋諸魚中此為最佳又

神變故多貴之今人食品中以黃雉為子短氣腹滿有鯉魚湯

最勝方書並用之胡亦治中風痿痺子不可與肝同食又

主石淋古不錄驗著其方云鯉魚中魚一升篩末以三歲苦酒

和分三服入藥宿不食日服其方云鯉魚中魚一升篩末以三歲苦酒

灰酒調服之無治血氣雜諸藥用之燒

**陳藏器云**鯉魚三十六鱗中數至尾無大小

食療膽上除目赤及熱毒痛不可食之良肉白煮食之療水腫

不可食到在肉中赤及熱毒痛不可食之良肉白煮食之療水腫

酒下即寸可破產婦血主小兒腫痛者燒鯉魚即差魚睛作天內

鯉魚修理不得和產婦血主小兒腫痛者燒鯉魚即差魚睛作天內

得令煙看眼損人眼去兩筋及黑血毒其魚子不勝小兒腹中

者可食再發即死其在石中

**聖藥方**頭治水氣利小便除浮腫用鯉魚一

**外甚秘要**魚鱗一斤者治如骨蒸水腫中六七日不出取鯉

又方療水腫赤小豆一升和魚肉煮去頭尾及骨唯取肉以水

後服溫令暖服盡如不能盡分為二服

又方封之冷則易切作五段火止覺痒開看蟲出差

又方凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰

又方煎和塗之

**千金方**治暴痢小鯉魚一枚燒為末

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二

又方小兒因腫喉痺以鯉魚鱗二



禮記食魚去乙魚目旁有骨名  
行其曰鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以多發  
取熱諸家所解並不言日華子云鯉魚則生風食之所以多發  
取熱諸家所解並不言日華子云鯉魚則生風食之所以多發

八種食療餘

特魚平補虛勞稍發疔瘡

黃頰魚一名缺魴醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱈魚發疥不可多食

鯨魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無頰

故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根黃汁飲醉之

此魚行水之次或一物即自怒氣脹浮於水上為鵝鎮

所食

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚

香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎

麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消殺

不化者作鱠食助脾氣令人能食患疔瘡者不得食作羹臠

食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱈魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長

一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆

食之肥美殺腹內小蟲



食療 有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸毒

結毒及軟大氣不與乾笋同食發癰緩風小兒不與食

魚鱠下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傳瘡上四邊

肉爛即出刺一名鰓切

海藥云 謹按廣州記云生南海無毒主

經驗方 治嘔血膠膠長三寸五分取自然汁調下二錢

文鯨魚 反招無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑

末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚

羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鯨夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即臯中黃

涕出 道病牛處令其氣相熏土東海頭如牛也

海狔魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘡癰作脯食之一如水牛

肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬疔瘕大馬病疥殺蟲生大

海中候風潮出形如純臯中聲腦上有孔噴水直上百數為

羣人先取得其子繫著水中毋自来就而取之其子如蠶魚

子數萬為群常隨母而行亦有江狔狀如純臯中為聲出沒

水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博

即明照讀書及作即閩俗言懶婦化為此也

杜父魚主小兒差類差類核大小也取魚掌開口咬之七下

生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短

也 海鷄魚無毒主瘡癰燒令黑末服二錢匕魚似鷄有肉翅

能飛上石頭一名石蠅一名邵陽魚莖如石版生東海



鮓魚一作鮓並音五味反味甘平無毒不腥主膀胱水下  
開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鮓取快日曝乾餅盛  
臨食以布裹水浸良久灑去水如初鮓無異魚生海中大如  
石首

**鮓魚**文具鮓

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有  
兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長  
二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚  
字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又以鱣為鼉此誤  
深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化為龍也

寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和抄葉搗碎熱炙傳之又主馬疔瘡  
取酸臭者和糝及屋上塵傳之瘡似疥而大凡鮓皆發瘡疥  
可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳  
又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖徹於癩上  
熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱣味甘溫蒜薑食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結  
心下酸水腹內伏梁冷痰結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠  
主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯽魚鱠主冷氣  
氣塊結在心腹並宜蒜薑進之魚鱠以菘菜為羹吳人謂之  
金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱣不欲近夜食不銷兼飲冷



水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之  
令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒  
所以食鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益  
氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作多食之至美一名昌  
鼠也

鮠魚無毒主疾閉飛尸取膽和暖水攪服之鮠黯似鯉生江  
湖間內疾中飛尸上此膽至苦

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之  
煮之不可近鐵當以物懸之一名鵝夷魚以物觸之即噴腹  
如氣球亦名噴魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不  
同江海中並有之海中者大毒江中者次之入欲收其肝子

主母人則當反被其噬為此人皆不錄唯有做攪木及魚茗木  
解之次用蘆根烏菴草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖  
魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南  
海亦有變為虎者

鱖魚音共鱖魚音鱖同鼠尾魚地青魚鮪魚鮪音鮪胡邵陽

魚尾刺人者有大毒二刺中之者死二刺者困一刺者可以  
救候人溺處鉤之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒煮  
魚簾竹及海獺皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二  
尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魚已  
在本經鮪魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也



按鯢魚一名主鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則舍水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱖魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鯢殺久腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼為妖瘡燒作灰飲服一二錢七當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身扁頭大背如鸚鳥亦呼為鸚龜

重修政和經史證類備用本草卷第二十







二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮

蟹

蟻

蟻

蛤

木

麝

石首魚

紫貝

郎君子

龍

柘蟲屎

蚰蜒

蠱蟲

子脂

蟲

臍

臍

臍

臍

臍

靈

昨

烏

綠

鮑

蝸

鮫

青

嘉

鱸

海

海

海

海

海

海

海

海

海

海

海

蟬

原

白

石

白

可

白

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

本草



蝟皮



蝟皮味苦無毒。治陰腫痛，疔瘻，青酒，瘰癧。又療腹痛，疝積，亦燒為灰酒服之。

生楚山川谷田野，取無時，勿使中濕。

此獸人犯近便，藏頭足，毛刺人，不可得捉。能跳入虎耳中，而見鷓鴣便自仰腹受啄，物有相制，不可思議。爾極獍，鈍大者如小件，小者猶耳，人或惡鷓鴣聲，故以腹令豕欲掩取之，猶蚌鷓鴣。

耳中皮及肉，主反胃，黃食之，骨食之，令人瘦。諸節漸縮，小肉食之，主癩。

似但山積毛，端有兩歧，為別。又有虎鼠皮，亦相類，但以未酸為別。又有山獐皮，類兔皮，頗相似，其色褐，其味甚苦，亦不堪用。

良也。云狀如獐，獨脚，短刺，尾長，寸餘，蒼白色，取去肉，火乾。

多年不差者，炙末，白飲下。方寸匕，燒末，次主臯，甚解一切。

藥力。酒服，治胃逆，又黃汁服，止反胃，又可煮五金，八石皮。

得食，風瀉，血作，猪。治腸風，瀉血，作猪。

圖經曰：蝟，皮主楚山川谷田野，今在處山，林中皆有之。狀類

不可，鬻爾，惟見，類亦多，惟受，或云，恐，聲，故，欲，掩，取，之，猶

其毛，端有兩歧，者名，山，積，鼠，肉，味，酸，者，名，虎，鼠，味，苦，而，皮，者，次

色，類，兔，皮，者，名，山，積，鼠，肉，味，酸，者，名，虎，鼠，味，苦，而，皮，者，次

不可，食，濕，肉，與，脂，皆，中，用，惟，骨。

人，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金

細，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金

細，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金

細，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金

細，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金

細，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金

細，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金

細，能，食，其，皮，可，燒，灰，和，酒，服，及，多，令，黃，煮，汁，飲，之，主，胃，逆，金



石與桔梗麥門冬反惡又有一種人謂之豪猪取其肚  
燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢七有惡  
水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食  
苦參不理冷脹只理熱風水腫形狀樣似猪鼠

**聖惠方** 治鼻衄用半錢綿裹塞鼻大  
**外臺秘要** 治五痔蠅皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三  
犯風冷氣腫將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

**千金翼** 治毒下血當吐盡毒末  
**肘後方** 治腸痔大便血

**簡要濟眾** 治腸痔下部如蟲齧  
**子母秘錄** 小兒卒驚啼狀如物刺燒蠅皮

**丹房鏡源** 伏雄黃  
**衍義** 曰蠅皮取乾皮兼刺用刺作刷治純帛絕佳此物兼治  
有養者去而復來夕亦不去當縮身歲足之時人溺之內開  
合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半未之時人溺之內開

作腫受毒之事唐本注見擯亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主瘡潤燥痰寒熱邪氣願以昆精蠱

又瘡蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名  
蜂勑音生祥柯山谷七月七日採陰乾  
蜂房多在樹腹中及地中今此日露蜂當用人家屋間及樹  
枝間首裹老乃遠舉祥柯未解所以

此蜂房用樹







梅師方治風癩入芒消傳方以水煮蜂房取二

食醫心鏡治小兒乳疳和錢七服

簡要濟眾治婦人乳癰每服二錢水內中蓋煎至五分

又方為小兒重舌蜂房燒灰細研酒和

勝金丹治小兒快火蜂房二兩淨洗去蜂窠及

廣利方治頭痛取八合分為二服當利小便

又方治熱病後重氣衝目痛蜂房半兩水二升

集驗方治風氣客於皮膚瘙癢一錢匕日三服

子母秘錄治小兒赤白痢蜂房

又方燒末酒服三錢日再服

又方小兒臍風濕腫久

行義曰露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸

名蜂色赤黃其形大於諸蜂一月世謂之元氣蜂蜀本圖經言十月元氣蜂者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鱉



藥中味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉與鱉同用治瘰癧温瘡血瘕腰痛小兒脅下堅







雷公曰

凡使要錄色九助多裙重七兩者為上一治氣破塊  
子底了乾於大火以物搭於中與頭醋下火煎之盡三升  
為度仍去裙并助骨了方多乾然入藥中用又治勞去熱藥  
中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升為度後  
去裙留骨於石上搥石曰中勝成粉了以雞肫皮裹之取東  
一流水三兩斗盆盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方

治久患勞瘵瘴等方用鼈甲二兩塗酥炙  
令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢七

又方

治小兒尸症勞瘦或時寒熱方用鼈  
一枚燒灰杵末新汲水下洋錢七

又方

治脫肛歷年不愈死鼈頭一故燒  
令塗絕杵末以傅即上手按投之

千金方

治丈夫陰頭癰腫師所不能醫鼈甲  
一枚燒令末之以雞子白和傅之良

肘後方

治老瘡多鼈甲杵末服方寸匕  
致時令三服盡用火炙之無不愈

又方

治腰痠痛不得俯仰鼈甲  
一枚燒令末以酒服

又方

治石淋者取鼈甲杵末以酒服  
方寸匕日三下子差

梅師方

然人不可食  
方寸匕立出

又方

治產取鼈甲燒灰  
方寸匕立出

孫真人

治下成五字食之作  
瘵瘵內合芥子作惡疾

傷寒類

治潘骨緊方鼈甲及  
頭燒灰作末以傅之

子母科

治小兒癩鼈甲炙令黃特為末取  
錢乳服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產乳

治上氣急滿坐臥不得方鼈甲一大兩炙令黃細  
搗為散取燈心一握水二升煎取五合食前服

錢上食後

水服一錢匕

姚和衆

治小兒因痢脫肛鼈頭  
甲燒灰末取粉撲之

有傳云

不可食也

行義曰

鼈甲九胎者佳熟者不如生得者仍以醋炙黃  
色用經中不言治勞瘵者本藥生論云治勞瘵除黃




熱後人遂用之然甚有燥亦不可  
過劑頭血塗路中又燒頭灰亦治

蟹



蚌 蟾



劍 擁



蟹味鹹寒有毒主胃中邪氣熱結痛渴僻面腫敗瘰癧之飲  
鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

瓜主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺良若毒漆毒

甚多蟾音過燥音謀縮劍彭蟾音越皆是並不入藥惟蟹類

即瀆多死目相向者亦殺人服瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆

得差海邊又有彭蟾擁劍似彭蟾而大似蟹而小不可食

謨初渡江不識而取之幾死嘆曰讀爾雅不熟為勸學者所

絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之

無毒其芒是稱芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本

天餘兩整至強八月能與虎鬪虎小兒閃疔灸食之大者長

一長擁劍一名樂步一螯極小以大者聞小者食則無功

蟻有小赤膏主濕癬疔瘡不差者塗之食其肉能令人吐下

至困榮渡江誤食者彭蟾如小蟹無毛八月輸芒後食無功

未輸時為長未成就醋食之利服解去五藏中煩悶氣其物

不吐下並酒服筋骨折傷生搗沙醬良脚不破宿血止產後血

閉吐痛酒及醋湯煎服良又云蟾蚌冷無毒解熱氣治小兒

氣

圖經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多

節屈曲行則旁橫今人以為食品之佳味獨螯獨日及兩日

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之



黃并肉熬未以內金瘡中筋斷亦可續黃并熬燒煙可以集  
鼠於庭爪入藥最多胡洽瘰癧孕婦傳八月胎轉上捨心因篤有  
蟹不湯一二寸許是也經云取無時俗傳蟹八月捕得蟹差早則有  
齒類甚多六足者名蛇音晚四足者名比皆有大毒尤猛也蟹  
之類甚多六足者名蛇音晚四足者名比皆有大毒尤猛也蟹  
最銳斷物如菱刈馬食之行風氣扁而最大後足闊者為蟹  
時一退一長其大者如升小者如脚形如掉也一名蟬隨潮退殼  
其力至強能與虎鬪往往虎不能勝其小者常以大蟹鬪食之  
良一蟹大一小者名雞鋏又名雞鋏其小者常以大蟹鬪食之  
物一名執火以蟹鬪音澤小者名雞鋏其小者常以大蟹鬪食之  
也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至  
困彭蠡亦其類也蔡謨渡江誤食者是此也  
**食療** 云蟹足斑目赤不可食殺之入以堪治胃氣消食又八  
月方食即好經霜更美未經霜時有毒又益淹之作  
首氣未和酢食之利肢節去五藏中頑悶氣其物雖惡形容  
食之甚益人  
爪能安胎

**百其** 齊瘡疥蟹

**又方** 金瘡方續筋多取蟹膏及  
腦并足中肉熬末內瘡中

**孫真人** 食蟹傷沖

**簡要濟眾** 小兒解蟹不合生蟹足骨半兩焙乾白欬  
半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度

**楊氏齋** 蟹小兒橫生也

**荀卿** 云食蟹解之蟹畏蟹蟹類之穴無所寄托凡食鱸毒可  
耳

**沈存中筆談** 關中無螃蟹土人惡其形狀以為怪物秦州人  
識鬼亦不識

**行義** 曰蟹伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今  
河北者小兒解蟹以蟹并白及爛搗塗頭上蓋合此物極動

風體有風疾人不可食屢見其事河地人取之當九月極動  
捕始之時直於塘灘岸上伺其出而拾之又不死亦不食此物  
每至夏末秋初則如蟬蛻解  
當日名蟹之意必取此義



















子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白斂白及附

是顯音剥烏所化作今其口脚其存猶相似爾用其骨亦炙

之其魚腹中有墨今作好墨用之

賊魚骨主小兒痢下細研為末飲之

蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服

袋兩帶極長墨猶在腹也

所化也今目口尚在背也

義云無顯字言是鴨字乃以兩厚三四分今出越州蘇秦引音

群腹下白者為之圖經又云背骨厚三四分則非小鳥也

今據兩雅中自有鴉鳥是水鳥所化明矣

魚骨使有小毒與圖經相符合則鴉鳥所化明矣

一切浮醫細研和蜜點之及骨末治眼熱淚

賊魚通月經骨瘰癧血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也

又名蠟魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚所化今其口脚猶存煩相似故名烏賊能吸波

噴墨以涸水所以自濡使水陸不離其類則善取而食之

此得名言為烏之賊害也形若華囊口在腹下八足聚生口

傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以

自視故別名蠟魚南越志云烏賊有可遇風便蛻前一鬚下

可而佳可亦蠟之義也腹中血及膽正如墨中似書也世謂

烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人

取無時其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物與此相類

而差大味更珍好食品所

貴重然不入藥用故略焉

食療云調服之良其骨能銷目中一切浮翳細研成粉中

無子益精其魚腹中有墨一片甚用盡字

雷公云凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文橫不入藥中

澀出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多必先

聖藥方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨一兩不

外集秘要治癩瘍風及三年醉磨烏賊

千金方治婦人水戶嫁痛烏賊服



又方治丈夫陰頭癰師不能

經方治痔瘻用猪子賊魚骨牡蠣並等分為末糊丸如皂子大

肝食兩服用

子母秘錄治小兒重舌燒烏賊魚骨

南越記乃卷取魚自浮於水上烏賊今鴉鳥化為之也

素問云烏賊魚主

丹房鏡源烏賊魚

衍義曰烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鑊為細水

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精

尿溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

家風用其蛾止精其翁繭入術用尿名蠶沙多入諸方用不但

曬乾炒令黃赤浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿

緩手足不隨其腰脚冷炒令熱袋盛枕熨之主偏風筋骨癰

陳詹湯火瘡并戒瘡癩入藥炒用又云蠶布紙平治風金瘡

沙治風痺頑疾不仁腸鳴

原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶

是其損桑而用禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦

之者為其殘桑是也入既稀養市中貨者亦多早晚不可用

用白而濤直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽

方中多用之今方治小兒撮口及發禁者取二枚黃研末



蜜和塗口唇內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶  
退膏家多用初出蠶殼在紙上者一說蠶眠時所退皮用之  
更有

**聖惠方** 治風癩癬遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗  
煎取一斗二升去滓溫熱得所所以洗之宜避風

**千金方** 治婦人如覺娠娘轉女為男法取  
原蠶屎一枚并花水服之日三服

**斗門方** 治渴疾用晚蠶沙焙乾為  
末冷水下二錢不過數服

**勝金方** 治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末搽  
勻絹裹之隨手磨合血止一切金瘡亦治

**簡要濟眾** 小兒撮口及發禁方晚蠶蛾二枚  
炙令黃為末蜜和傅兒口唇內

**子母秘錄** 子燒末飲服三錢

**小兒宮氣方** 治小兒口瘡及風疳瘡等  
晚蠶蛾細研貼瘡上妙

**衍義曰** 原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白蠶  
條中已具原飼牛代穀又以三升醇酒拌蠶屎五斗  
用甕蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癩  
風人乾所患一邊卧看溫熱厚蓋覆汗出為度若虛人須常  
在左右防大熱昏冒仍令頭面

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退欲  
而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東  
人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服新

**集驗方** 治纏喉風其喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳  
患大含化燕津牙宣牙癰香少指上瘡乾傳  
患小兒走馬疳入麝香少指上瘡乾傳

**百一方** 差耳苦或悲泣呻吟者此為邪崇以蠶紙作灰沖水  
任下差瘰  
風癩也

**衍義曰** 蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其  
蠶退紙請之蠶連亦瘰灰用之治婦人血蠶

**緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立縮此螺全**

**似蝸牛黃小兩後好緣桑葉**

**茫注** 蝸牛黃小兩後好緣桑葉燒之可末傳之



棗州白殭蠶



白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅異野令

人面色好男子陰陽亦病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡

癩痕生頰川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合符皆殭者即暴燥都不壞今見

小白色似有鹽度者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉

拭去乃還食此明蠶即馬類也唐本注云別錄云未之封丁

腫根當自出極效此白殭死蠶皆白色胸云似有鹽度此誤

矣臣禹錫等謹按蜀本草云有殭死白色者再生一牛俱

用今所在有之藥性論云白殭蠶惡桑葉槲寄生生一牛俱

單解育小毒治口疳發汗主婦人崩中下血不止與衣中白

蠶同炒用又去蠶蛹子食治風及勞瘦又研傳蠶癩惡毒并子

雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蝸牛

了單搗篩如粉用也

外臺秘要服治癩癧白殭蠶為散水

千金方治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋三隻各受

數換一日不禁差又須羊肚醃十日即止

肘後方蠶為散水和傳之即拔根

經驗後方下藥一錢熱後之梳頭數十遍沐汁如泉

斗門方絲以熱水下殭蠶七粒差



博濟方

治疾閉如聖散子白薑薑天南星刮皮等分並生為

小竹筒

子擊口灌之小可只傳骨上立差

勝金方

治風痰白薑薑土管直者細研

又方

治風并忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也白

每服薑蜜湯下

五丸空心服之

揚氏產乳

療野火丹從背兩脇起用薑

聖惠方

治風遍身癢痛成瘡用白薑薑

又方

主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛

小兒宮氣方

主小兒口瘡通白者及風疔瘡蝕透者以白

效之立

又方

治小兒撮口久發禁者以白薑薑一枚

斗門方

主黑點冷人面色好用白薑薑并黑牽牛細

又方

治刀斧所傷及一切金瘡以白薑薑

又方

治中風急喉痺欲死者用白薑薑以火焙乾

千金方

治婦人崩中下血不止以衣中白魚

又方

主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛


衍義曰

白薑薑然薑有兩三番惟頭番薑最佳大而無

錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑溫

水調灌之其薑蟻則第二番者以其敏於生有

鯪魚





鰻音鱺音魚味甘有毒主五痔瘡瘦殺諸蟲

鰻取作醃食之多以熏諸木竹辟蛇蟲膏療諸瘡瘻又有鱗似

音狀亦相似而短也

魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也

死意諸瘡瘻及癰瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水

洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又

諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝無女人

帶下百病一切風五色者出歙州頭似鰻蛇背有五色文者

是也

鰻及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生灌之常在泥中主

魚又云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥癬疔毒瘰癧及名慈鰻鱺狗

暖腰膝起陽瘳婦人產戶瘡蟲痔

圖經曰鰻音謨鱺音黎魚本經不載所出州上今在處有之

類地近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久

病罷察人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏其有風者長

食相類而大功用亦同海人又名慈鰻鰻又名獨狗魚

食療云然蟲毒乾燒炙之令香食之三五度即差長服尤

勝也又瘡婦人帶下百病一切風癩如蟲行其江海中遊得

五色者出歙州溪潭中頭似鰻蛇背有五色文者是也又

諸蟲咬衣履中斷吐蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸

聖藥方治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿

又方治室燒之即收子化為水矣

又方治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法

外臺秘要必効治痛食之一二枚鰻鱺魚淡炙令熟

經驗方藥中相和合傳上紙花末入諸色膏

食醫心鏡治項食法五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚一頭治如

集驗方鰻鱺魚脂傳之先拭刷上刮使燥痛後以魚脂傳之

者不度便愈三度

引岸開視之見一女子絕活因取置魚舍

後得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻

引岸開視之見一女子絕活因取置魚舍

後得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻



衍義曰 鱧魚生剖然乾取少許火上微炙俟油出塗白刺  
於白處微動以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先

魚甲味辛微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女  
崩中下血五色小腸陰中相引痛瘡疥死肌五邪淨泣時驚

腰中重痛小兒氣癰皆潰  
肉主小氣吸吸足不立地生南海池澤取無時畏狗膽荒花

補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃刺爾龜肉亦補食之  
如量法此等老者多能變化為邪魅自非多食之今按

藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內  
有毒也臣禹錫等謹按禹錫云生湖嶺土窟中形似守

宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之  
云鼉甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內

血積聚伏堅相引結痛云鼉瘵驚恐及小腹氣癰日華  
毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又暗塗鐵燒

之便明淮南王方術內用之陳藏器云鼉甲功用同鼉甲炙  
燒浸酒主瘰癧殺蟲風癩瘡癩風頑疥癬肉主濕氣邪氣諸


陳藏器按鼉魚今作鼉字本經作鱧魚之別名已出本經  
瘰癧內癥瘕甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣

成瘰癧致兩力至猛能殺酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣  
者自啗其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須

其肉後為龍所賣使為惡瘡此物  
強不可食既足龍類宜去其魚

肘後方 治五尺鼉肝一具熱炙  
切食盡亦用蒜薑食之

榜雞



張鼎云膏摩  
風及惡瘡

紅女食龍  
甲條下







一條雖效字不同而主療與此無別是後人誤刺出之亦如  
 一則草部已有雞腸而新附又有蘇葉在菜部按爾雅云  
 雞腸一物明矣云云而五篇字下注亦云雞腸有角非也  
 則雞腸之物則縮首尾俱能藏入殼中而蘇葉注云無殼  
 出則雞腸之物則縮首尾俱能藏入殼中而蘇葉注云無殼  
 今據本則一名雞腸又有土蝸之名且蝸蝓者皆蝸蝓之屬  
 也陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下熱處  
 有陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下熱處  
 圖經曰蝸音大於蝸牛無殼而有角云是也又據今下熱處  
 牛形如蝸者蝸牛也蝸牛無殼而有角云是也又據今下熱處  
 俗名無殼蝸牛者蝸牛也蝸牛無殼而有角云是也又據今下熱處  
 或云蝸牛是蝸牛也蝸牛無殼而有角云是也又據今下熱處  
 物明矣然蝸牛也蝸牛無殼而有角云是也又據今下熱處  
 是蝸牛也蝸牛無殼而有角云是也又據今下熱處  
 方書蝸牛之老者若然本一物而蝸牛亦云蝸牛也蝸牛無殼而有角云是也又據今下熱處  
 救以水三合浸之宛既中以器覆之方著其法為取蝸牛八月採  
 水飲不過三劑已凡用蝸牛以器覆之方著其法為取蝸牛八月採  
 其用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦甚用常月主一切瘧取  
 蝸牛殼七枚皮薄色黃白者直淨洗不得小有塵滓乾時  
 研如水中裝瓶又蒸餅熱一日盡為佳

蝸牛

二條也其治瘰癧亦大同小異故知別類又謂蝸牛是蝸牛之  
 者甚無謂蝸牛有二角蝸牛四角無者有附殼肉豈得為  
 一物

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻躄跌大腸下脫肛筋急及驚癇陶

云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形  
 如蝸牛但背負殼爾前以注說之海邊又一種止相似火炙  
 殼便走出食之益額色名為守居方家既不復用人無取者  
 未詳何者之是也蝸牛殼條唐本編在田中螺之後今詳

用此研取眼止痛渴目赤云冷有毒治驚癇等入藥炒

經文下蝸

聖黃方十枚燒灰細研每用指齒良

治齒痛并有蟲用蝸牛殼二



又方 治取汁滴入方用蝸牛

又方 治大腸積冷每因大便脫肛收不

集驗方 治發背以蝸牛二箇法者以一晚淨瓶入蝸牛用

其水如從將真蛤粉不以其多旋調傳以明取出蝸牛故之

小兒宮氣方 治小兒一切疳積其熱痛止瘡便愈

行義 除其下 蝸牛 蝸牛 蝸牛

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒 石龍子一名守宮一名石場生平

水道一名蜥場 蜥場一名山龍子一名守宮一名石場生平

陽川谷及荆山石間五月取著石上令乾 惡流黃其類有

四種一形長尾見人不動名龍子亦名蛇舅母不入藥次似蛇

而異乃言蜥人必死而未常聞中人按東方朔云蜥音龍音電形小

則子身有交授事便脫不爾如赤誌謂守宮今此一名守

宮酒如野葛頭大尾短小青黃或白斑者是蜥蟻似言四種者

生山谷在人家屋壁間荆楚其江淮人名蜥蟻河齊之問亦

守壁宮亦名榮源音元人名蜥蟻其江淮人名蜥蟻河齊之問亦

名壁宮亦名榮源音元人名蜥蟻其江淮人名蜥蟻河齊之問亦

則不細長尾與身相類似蛇者為雌而良色不備者為雄劣爾

則不細長尾與身相類似蛇者為雌而良色不備者為雄劣爾

則不細長尾與身相類似蛇者為雌而良色不備者為雄劣爾

則不細長尾與身相類似蛇者為雌而良色不備者為雄劣爾

則不細長尾與身相類似蛇者為雌而良色不備者為雄劣爾

則不細長尾與身相類似蛇者為雌而良色不備者為雄劣爾











注云：蟹即負盤臭蟲。  
圖經：文貝木，直條下。

麩蟲



麩音蟲味鹹寒有毒。主心腹寒熱，洗洗血積，癥瘕破堅，下血。

閉生子大良。一名地鼈。一名土鼈。生河東川澤及沙中人家

牆壁下土中濕處。十月暴乾。畏白七英。昌蒲。陶隱居云：形扁扁

小有臭氣。今人家亦有之。云此物好生。鼠壤土中。及

屋壁下。狀似鼠。歸而大者寸餘。形少小似鼈。無甲。但有鱗也。

圖經曰：似鼠。掃而太者寸餘。形扁扁如鼈。但有鱗而無甲。故一


名土鼈。今小兒多捕以負物。為戲。十月取暴乾。張仲景治雜

病方主久積結。有大黃。麩蟲丸。又大鼈甲丸。中并治婦人


藥。並用麩蟲。以其有破堅積下血之功也。

衍義曰：行研一。枚水半合。濾清服。勿使服藥人知。

鮫魚皮



沙魚





鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音昔音魚皮也

出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚一名鱧魚皮主食魚中毒燒未服之唐本先附臣等謹言

無足背皮蠱錯圖經曰鮫魚皮舊不善所出州土蘇恭云出南海形似鼈無

南人但謂之沙魚然有二種其最大而長者如鋸者是也今

沙性善而肉美小而皮蠱者曰白沙肉彊而有小毒二種彼

人皆鹽為脩脯其皮刮治去沙翳為鱠皆食品之美者食之

惡氣等鮫魚皮散主之鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙粉天雄細

辛鬼白麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣

多蟬蛻炙各二枚凡十六物治下篩溫清酒服半錢七日三

漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蟬蛻皆此品類中故并

載

陳藏器云皮主食魚中毒燒末服之鱧魚皮是裝刀靶者

可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行

驚即從口入母腹也其魚狀白非一皮上有沙蠱指木如木

食療云如平補五藏作鱠食之亞於鮫魚作鱠食之並同又

內喉中良以吐惡涎沫

海藥謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒

行義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者

六七尺色白頭昂生江湖中

今州府所產者皆好以食令人腹諸病可

人心雖不發痛終養所食新者好以食令人腹諸病可

莫交於慈醋中一兩涕食猶少調五藏氣理經脈

助血味補肝明目患瘡瘡人不可

食甚發膿炙蒼不發作鱠食之良

食療云和豉作羹一兩頓而已新鮮者好食若經定者可炙

魚切居精魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹



內小蟲背有黑點味充重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間今附臣劉憑等書收日云微毒益氣治腸風湯血又

食療

云平補勞益脾胃稍有毒

勝金丹

治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方於臘月中取鯽魚膽懸此簷下令乾每有魚鯁即取

皂子許以酒煎化溫呷若得逆便吐骨即隨頑延出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯽魚在截腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鯽魚不得盡魚鯽魚俱可臘月收之甚佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反

眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間



云療辛氣研服止腹痛可白黃與治脾氣弱  
痛不可同葵蒜食之  
服木人亦勿服也

圖經曰青魚生江湖間今亦出南方地或時有之似鯉  
鮮是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非  
也荆楚間取此魚枕之拍作器其佳膳與目睛並入藥用  
取無時古今方書多用其膽滴目  
中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療云主肺氣煩悶又和韭白煮食之治脾氣弱  
珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又膳  
眼睛益人眼取汁注目中主目開亦塗熱瘡良

海藥云青魚南方人以  
為酒器梳篦也

孫真人云治喉閉及骨硬方以臘月取青魚膽陰乾如患  
此及着骨硬即以此膽少許口中含燕律即便愈

河豚味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江  
河淮皆有今附國藥考云河豚有毒又云河  
魚之肝有大毒又云

陳疝器云如鱸魚口突  
行義曰河豚經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不如  
云河豚于此時實不數魚段此即詩家鄙諷之言未足全信  
也然此物多怒觸之則怒氣滿腹騰浮水上漁人枕以物擦  
之遂為人獲橄欖  
并薑根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦  
燒為灰末服和葶菜作羹開胃益氣候乾食之名為鱖音炙  
食之上消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴  
夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今因

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食  
乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳於

食療作乾鱖消宿食主  
中惡不堪鮮食

云取腦中枕燒為末飲下治淋也

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食  
乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳於



**陳藏器**則不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚後何能


食之又抱此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損諸症皆

**食療云**甚補益微有微毒其味甚珍美也

**鯪魚**味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食

泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中

**紫貝**



**紫貝明目去熱毒**南海上紫在印骨白唐本先附臣禹勅等

**圖經曰**紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及

文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也

帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀

食其肉云其殼燒平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒

比中者殼簾不通用也

**衍義曰**紫貝大二三寸背入深紫有黑點但

**鱸魚**平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良

又暴乾甚香美雖有小毒不至發病二云多食發瘡癬及瘡

腫不可與乳酪同食

**食療云**平主安胎補

**衍義曰**鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之

宜人不甚發病宜然張韓思之也



蠶平微毒治痔殺蟲多食發軟并瘡癬殼入香發發香氣尾  
燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠配新補  
見孟詵  
日華子

**陳藏器**味辛無毒主五野雞病殺蟲發軟殺發香尾灰  
斷產後痢膏燒集鼠矣生南海大小皆壯壯相隨  
壯無目得壯始行壯去地死以骨及尾長二尺燒為熏灰  
米飯下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不  
也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁欲驗  
真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合即  
下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃  
是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其體如大如母指似  
甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛勞冷氣諸風不  
遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被  
人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損  
人慎服之

二十一種陳藏器餘

鼈鱉魚注陶云鼈肉補此老者能變化為魅按鼈甲功用同  
鼈甲多浸酒主瘰癧斂蟲逐風惡瘡痲風頑疥瘡肉主濕氣  
諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡  
瘡子如雞卵正圓煮之白不疑今時人謂藏知為鼈子似此  
非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張為鳥

**食療**云微温主五藏邪氣熱百蟲蠱毒每消百藥毒續  
筋又膏塗鐵摩之便明准南術方中有用處  
海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃



褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗

**圖經**曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒木飲服亦可手持之異魚圖云牧之暴乾以雌雄為對主

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言

功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無

別功用海人食之

拓蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以拓蟲屎為之按即今之拓

木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既

不相似不堪為類

蚱蟻石蟹注陶云石蟹如蚱蟻形長小兩股如石蟹在草頭

能飛蟲之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入

拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之

益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤

欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海

一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功

用也

蚰蟻龜注陶云懸網狀如魚骨者亦名蚰蟻按蚰蟻在

孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕絲者就中開一門

出入形段小似蟹而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云曾

網此正蟹也非為蚰蟻此物族類非一也

負蟹蘇注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蟹按飛廉一名負

蟹蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為災杜注云蜚

自蟹也如蝗蟲又夜行一名負蟹即窳蟹蟲也名字及蟲相



似終非一物也

蟻音項也

蠖蝮雞腸注陶云雞腸草主蠖蝮弱按蠖蝮能溺人影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可瘡蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠖蝮溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能唯為豆葉傳即差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲瘡中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名為蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒為黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱用蜈蚣蠱用蜈蚣蠱用蜈蚣蠱

土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背上  
有黃黑澗頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶  
云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒  
色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼為土蟲者此  
蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似  
馬陸誤也

鱖魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱖魚嶺南人作鮑魚劉元紹  
云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之  
夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鱈  
魚也祇食之別無功用也  
予脂有毒主風腫癰毒癰瘡赤癢癩疥疔瘡皮膚頑痺跌



折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭  
螫身廣州記云子蛇頭螫身亦水宿亦樹棲俗謂之子膏主  
蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大  
驗其透物甚於醍醐也

砂授子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫  
妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一  
名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蛇蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中  
三十年膚亦亦差

蠱蝨蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收  
夫妻帶之官蠱蝨如蝗蟲東人呼為解魘有毒有黑斑者候  
時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之  
云是螻蝻螻音蝻也所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置  
家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下出嶺  
南賓澄州也

腴顆蟲一作顆功用同前人取帶之似鼠盤褐色身扁出嶺南  
人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不  
可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知在傳曰食郊牛角者  
也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當  
以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠瘦小孔下血  
者是此病也



諸蟲有毒不可食者蠶白紋人腹下有十字及五字不可食頷下有骨如蟹不利人蝦蟆白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人蟹肉共雞肉食成痲病也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

重修政和經史證類備用本草卷第二十一配西義

成都唐慎微續證類

宋李昉等撰龍德編覽建隆醫藥集內醫編類經史證類醫學高宗忠文

敕校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本草經白字

一十二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云附

五種今附皆醫家常用有注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



**蝦** 選音 墓音 麻音

蛤 蚌音 梨音

蚌蛤

蟬

蝮蛇 膽膏附

腹蛇 膽附肉

葛上真長

水蛭 質音

貝子

白花蛇 附今

蛇

鱖魚 甲 今 山人呼

珂 附唐

**螢火**

海螺

鼓蟲

壁錢

故緋帛

溪鬼蟲

蠟 蛇音

山蚤蟲

飛生蟲

牡鼠 肉 糞

蜆 音

車螯

淡菜 已上六種元附馬 刀條下今新分條

蛇

白頭蛇

蜈蚣

斑蝥

石蠹

烏蛇

五靈脂 附今

馬

羌菁

蜻蛉

甲香 附唐

三十六種陳藏器餘

海月

烏爛死蠹

針線袋

赦日線

赤翅蜂

盤發蟲

溪狗

蘆中蟲

馬刀

蟻 呼咸進音 切

蚌

蝮

蜘蛛

蟻 音 切 烏紅

蛤蚧 附今

田中螺

雀巢

金蛇 銀蛇 金星 附今

蝎 附今

龜 音

地膽

蟻 濕生 也

魚

青蚨

繭鹵汁

故錦灰

苟印

獨脚蜂


螻蛄

水龜

蓼螺



蛇婆 朱鼈 擔羅  
 青腰蟲 虱 苟枸上蟲  
 大紅蝦鮓 木蠹 留師蜜  
 藍蛇頭 兩頭蛇 活師



下蝦音慕麻音味辛寒有毒至氣破癰腫血癰腫陰瘡服之  
 不患熱病瘰癧陰蝕疽癩賴惡瘡獐犬傷瘡能合玉石一名蟾

池澤五月五日取陰乾東行者良

其皮無汁甚有毒五月五日取皆腫人得濕病斑出困者生食閉  
 兩枝無不差者五月五日取皆腫人得濕病斑出困者生食閉  
 驗其明且視自解者取為術用能使人縛亦自解燒灰傳磨立  
 功者多到煎膏以刻之如蠟故云能合玉石但有奇特非雕琢人  
 明者多到煎膏以刻之如蠟故云能合玉石但有奇特非雕琢人  
 有取日療青膏也  
 然汁浸一乾及火乾之一法刻去皮瓜酒侵一宿今所用黃精皆  
 是畫地真蟾也  
 塗腫及治熱結腫又云蟾蜍臣能殺疥蟲治鼠瘻惡瘡空  
 午日取眉及治熱結腫又云蟾蜍臣能殺疥蟲治鼠瘻惡瘡空  
 心一丸如腦痛以朱砂麝香為丸如疥子大一小孩子疳瘻瘡空  
 窺瘡使混然云蟾蜍以朱砂麝香為丸如疥子大一小孩子疳瘻瘡空  
 條中遂使混然云蟾蜍以朱砂麝香為丸如疥子大一小孩子疳瘻瘡空  
 蝦蟇背有黑點然云蟾蜍以朱砂麝香為丸如疥子大一小孩子疳瘻瘡空  
 動跳不急本經書功即遲緩在也蟾蜍身大背黑無點在波澤間舉  
 能取食一枚生擣絞取汁服之惡瘡未收即中或在溝渠  
 作蟾食之類食擣絞取汁服之惡瘡未收即中或在溝渠  
 往有蛤蟆家長防石榜子五月之類或在田中或在溝渠  
 蛙有蛤蟆家長防石榜子五月之類或在田中或在溝渠







孫真人 腸頭挺出以皮一

梅師方 燒灰好醋無問去處皆五度傳之蝦蟇

子母秘錄 小兒渴飲調方下痢燒

又方 治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙杵

南此史 張暢弟收葺之傷含笑先葺收因此乃食蝦蟇

衍義曰 蝦蟇多在人家渠壑下大腹品類中最大者是遇陰

裏眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙絆子

周象但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者

牡鼠微温無毒瘰癧折續筋骨擣傳之三日一易四足及尾

主婦人墮胎易出 云牡鼠味甘 肉熱無毒主小兒嘔

露大腹灸食之 糞微寒無毒主小兒疳疾大腹時行勞復

主目暗但繞死膽便消故不可得之 黃泥裹燒之細棘去骨

取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又取臘月

新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗東瘡

及折破瘡 鼠屎 云鼠屎無毒治小兒驚癇癩疾以油煎令消

入麟傳湯火瘡生瘡 晉折傷筋骨推鼠糞頭尖硬者是治癩

勞復足燒食催服治

經文已附 鼠條下 鼠

陳藏器序 雄鼠脊骨未長齒

壹秘要 治勞復方用鼠屎二升煮取一升頓服

又方 鼠頭燒中灰以新鼠屎一猪膏傳瘡上

千金方 治鼠瘻中五六日杵碎即瘡孔收置

又方 治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮

又方 治室女月水不通用鼠屎一兩

又方 燒灰研空水調下

又方 醫針以鼠腦塗之

又方 治鼠腦塗之

又方 治鼠腦塗之

又方 治鼠腦塗之

又方 治鼠腦塗之

又方 治鼠腦塗之



肘後方 耳卒聾 取鼠膽內耳中 不過三愈 有人云 須臾乃差

又方 治人目澁 喜睡 取鼠目一枚 燒作屑 魚膏

又方 箭鏑及針刀 在咽喉 兩目 縫囊 盛帶之

又方 治蛇傷 刺人毒痛 取鼠肝及腦 傳之

又方 治腹強 身中急者 取活鼠破 用清油一斤 燉火煎鼠

淨并 以燉火煎 上試油 不雄鼠 即一枚 綿用清油 一斤 燉火煎鼠

梅師方 治鼠食 馬肝 有毒 殺人者 以雄鼠 候變 用柳木

又方 治鼠咬 傷下 傷指 筋骨 疼痛 叫喚 不得 痰血 著在肉

又方 治鼠咬 傷下 傷指 筋骨 疼痛 叫喚 不得 痰血 著在肉

又方 治鼠咬 傷下 傷指 筋骨 疼痛 叫喚 不得 痰血 著在肉

又方 治鼠咬 傷下 傷指 筋骨 疼痛 叫喚 不得 痰血 著在肉

又方 治鼠咬 傷下 傷指 筋骨 疼痛 叫喚 不得 痰血 著在肉

又方 治鼠咬 傷下 傷指 筋骨 疼痛 叫喚 不得 痰血 著在肉

又方 治鼠咬 傷下 傷指 筋骨 疼痛 叫喚 不得 痰血 著在肉

斗門方 治打傷 瘡用 老鼠 一箇 自死 臘月 雞和 腸肚 劈剉 油

姚和衆 治小兒 癩瘕 煮食

子母秘錄 治小兒 癩瘕 煮食

又方 治乳無 汁死 鼠方 寸七 勿令 婦人 知

又方 治胎 孕一 升去 滓取 汁以 作粥 食之 胎即 下



楊氏產乳療小兒齒不生取唯鼠糞三七枚一

又方治鼠目睛不見

產書下鼠汁以鼠作

深師方治鼠腦搗如膏厚塗即出

### 馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸

除五藏間熱肌中鼠鼯葉剝止煩滿補中去厥痺利機關用

之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及

東海取無時云李生云漢中長六七寸漢問人名

不可多食而正入藥惟此幸切而非方用至少凡此者

損益不見所主唯入水變為蠶音進之屬方可食

爾者食諸江蚶與菜皆不利人也

圖經曰蚌刀生江湖池澤及東海今處處有之蚌亦謂之

錐多在沙泥中江漢間人名為單姑亦食其肉大類蚌方善

制石庭殼類最多蚌肉壓丹石毒散為粉以傅腫腫又可

熱者規殼陳以者止痢蚌中益陽所謂九屋是也

悉數也不可

衍義曰馬刀京師謂之焯岸春夏人多食然發風寒性微冷

人作鮮以寄隣左又蛤粉皆此致亦發風也

蛤蚶梨冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒

熟者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹



石人食之令腹結痛新見陳藏器日華子

**圖經**文具馬刀條下

**初虞世**療湯火傷神妙蛤蚧殼灰火燒研為末油調塗之集驗同

蜆音冷無毒治時氣開胃厭毒石藥及丁瘡下濕氣下乳糟

黃服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳殼治陰

瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒

毒目黃浸取汁服主消渴爛殼温燒為白灰飲下主反胃吐

食除心胃痰水殼陳久療胃反及失精新見唐本草注陳藏器日華子

**圖經**文具馬刀條下

**陳藏器**小於蛤黑色生水泥中俟風雨能以殼為翅飛也

**聖惠方**治卒發嘔不止用白蜆殼不計多少以酒研極細每服米飲調下一錢匕日三四服

**圖經**文具馬刀條下

**陳藏器**蟻呼咸切蝱音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作未服之主野鷄病人食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疔止痢并嘔逆癰腫醋調傳燕能制石亭脂新見日華子

**圖經**文具馬刀條下

**陳藏器**據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止消渴老蚌含味殼堪為粉爛殼為殼



飲下主反胃心胃間痰飲生

江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云上蟬大寒主大熱解酒毒

丹房鏡源蜂粉制

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癩腫毒燒二度各以醋銀擣為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車螯是大蛤一名蜆能吐氣為樓臺海中春夏間依約島激常有此氣新見陳藏器日華子

食療車螯蝨蜆類並不可多食之

蚶温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏健胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令裏醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖新見陳藏器

圖經文具馬

蛭味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之新見陳藏器

圖經收具馬

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痰癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止此人多不識雖形狀不與而甚益人又云温無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大效又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏤及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙新見孟詵



圖經文具馬

陳藏器氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下赤白痰令入

髮脫取肉作腫宜淡菜新注云腸結生南海似珠母一頭尖中

治虛勞傷備精血少者及吐血婦人帶下

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有

小毒小兒患赤白遊腫搗碎傳之鮓內者甚有毒爾

陳藏器色食主五野鷄病小兒患赤白遊腫搗碎傳之鮓內者甚有

大煮之色白陶云白者熱人非也海中有大者已出

食療云平動風發瘡疥

蚺蛇膽



蚺音蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹隱痛下部隱瘡目腫痛

膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾

安大者三二園在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多

相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏繫繫如梨豆子

甜苦摩以注水即沉而不散其偽者並不爾此物至難得真

真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾

宋粟著淨水中浮游水上迴旋行走者為真多著亦即沈散

其少著運沈者諸膽血並爾陶所說真偽正及今出林廣已

南高賀等州大有將肉為膽以為珍味難死似蠶稍截食之



其形似鱧魚頭若龜頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也  
不許若蛇而產短  
齒根肉間毒氣肉作膽食之除難小兒五疳  
於水走者真也又破血止大蟲膽亦走遲於此  
蝮蛇木功外膽主破血止大蟲膽亦走遲於此  
著醋能卷人筋以芒草為筋不吐不得出者作難  
取膽放之猶能生三五草為筋不吐不得出者作難  
長十丈嘗香鹿鹿消盡乃連樹也  
婦人衣袋中則蟠不起其膽  
上旬近頭中旬在心上旬近尾

**圖經**曰 蝮蛇膽本經不載所出州土陶隱居云出晉安蘇秦  
大彼土人多食其肉取其膽及膏為藥嶺南表錄云雷州有  
養蛇戶每歲五月五日即擔昇蛇入官以取膽每一蛇出  
地人擔昇致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則出置  
於腹間剖出肝膽狀若鴨子大切取之復內肝腹中約分寸  
云蝮蛇被取膽後亦復活昇歸於川澤其膽暴乾以充土貢或

物極多偽欲試之別取如粟米許著淨水上浮滿水沉全膏  
行走者為真其經沈者諸膽血也試之不渴多渴亦沉全膏  
條又有蝮蛇膽如梨豆他蛇膏皆大如梅李子此為別也下  
藥主蠶瘡肉釀作酒以治大風及諸惡風瘡瘻瘰癧瘰癧  
頑癬等然今人不復用此法此蛇多在人家屋間吞鼠子及  
雀雛見其腹大破取鼠乾之瘡鼠瘻陳藏器說蛇中此蛇獨  
胎產形短鼻反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合  
身瘰癧矣蝮蛇至七八月毒盛時常自噬木以洩其毒其木  
即死又吐口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇瘡卒難療  
治所主與衆蛇同方又下蛇蝮條云生荊州川谷及田野多  
有之古今方書用之最多或云蛇蝮無時但有形不淨物則  
矣形乃不長頭扁口尖多頭斑身赤文班亦有青黑者人犯  
蛇頭足則著是也東間諸山甚多草行不可不慎之又有  
種狀如蝮而短有四脚能跳上木作聲其聲云斫木者  
中不可救也然其毒已即跳上木作聲其聲云斫木者  
黃等分未以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之  
挂括樓末著管中密塞之帶行中者急傳之緩乃不救  
云青蝮蛇綠色喜木及竹上大者不過四五尺色與竹木  
五種毒則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之急瘡又辟衆



蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武多雄黃為上帶一塊古稱五  
兩者於肘間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶五站黃  
之亦可其丸有蜈蚣故也其方至今皆傳  
**海藥云**謹按徐表南州記云生嶺南正經云出晉安及高  
子下部蟬欲認辨真假但割膽看內細如  
粟米水中浮走者是真也沈而散者非也  
**食療**膽主蠱瘕瘦目腫痛疳蠱肉主皮膚間毒氣小兒疳積之如  
膽灌鼻中  
及下部

**聖惠方**蛇膽小兒急疳瘡用蚘  
并塗五心  
**楊氏產乳**蛇膽溫利久不斲體瘦昏多睡坐則閉目食不下蚘  
并下部

**又方**療齒疳蚘蛇  
顧含養媿未傳之  
也童子化為青

**朝野食載**泉州盧元敏患大風邪鼻未倒五月五日取  
頭覺漸可  
百日平復

**蛇蛻**味甘平無毒主小兒百子十種驚癇瘳切尺曳  
切疔疾寒熱腸痔蟲毒蛇瘡弄舌搖頭大人五邪言語僻越

**惡瘡**嘔效明目大熱之良一名龍子  
皮一名龍子一名龍子一名龍子一名龍子一名龍子一名龍子一名龍子一名龍子

十五日取之良  
可復誠今往得爾皆須完全石上者取正發日之甚療諸惡  
瘡也今往得爾皆須完全石上者取正發日之甚療諸惡  
人兩耳痛發又以手持蛇皮臣有毒能主百鬼魅兼治瘰癧

**雷公**於凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者斥敵使先  
容特惟生瘰癧白癩風煎汁傳入藥並灸用

**圖經**蛇文條下



宿至印時出用醋浸  
時於火上炙乾用之  
食療 癩蛇寒熱腸疔去邪明目治小兒一百二十種驚

聖惠方 醋調傳上用燒末

又方 腫痛小兒重傳之重齒

外其靈秘要 敷以皮煎摩之

千金方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇

又方 治疥癬封腫上印蟲出蛇







又方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

又方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

經驗方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

廣利方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

乘開方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

許同方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

譚氏方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

孫真人 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

產寶方 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

衍義曰 治人網著孔昏塞中勿令人知則永不忘也

腹蛇膽味苦微寒有毒主瘡癤○肉蟻作酒療癩疾諸瘰癧

色黃領尖口毒最烈此二種及青蛙為猛毒不異於蛇中人多即瘰

多死蛇類甚眾惟此二種及青蛙為猛毒不異於蛇中人多即瘰

有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用

赤連黃領多在人家屋間香鼠子養取之皮灰瘰癧腫惡瘡骨

之蛇皮生身疥癩疥癬等蠅地作也色鼻反口又長身短頭

尾相似大毒一名蛇無二種也山鵲漢酒間足有之

非一州均州皆有其形如土色白既眾多入用

同色者著足斷足其氣樹便死不爾合身瘰癧其蛇亦有與地

毒盛時齒樹以泄其氣樹便死不爾合身瘰癧其蛇亦有與地

人身腫成瘡卒難主療名曰蛇瘰癧取所主活著器中以酒

之中心獨胎產本功外宣城間山人取一枚活著器中以酒

酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消

化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膏頑痺半身枯死皮膚

手足藏府間重復並主之不過服一升已來當覺舉身鼠

赤脂磨著物皆透又生癩取一枚及作蛇亦得燒坐上當有

赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤痢取骨燒為黑末

飲下三錢七雜蛇亦得治玉壽陽風癩血君

治下部蟲殺蟲良蛇主得治玉壽陽風癩血君







用之凡脩事二熬之待糯米熟去米椒了揀淨

聖惠方 治風赤眼以地龍茶調下三錢乾為

又方 治一切丹毒流腫用

又方 治龍采水腫用

又方 治疥瘡用

又方 治小兒吐乳用田中地龍糞一二兩研末空

外臺秘要 治火丹取曲蟥

千金方 治赤齒斷如粉蟻月猪脂和傳上日三永差

千金翼 治裂齒痛取死

斗門方 治小便不通用蚯蚓并人水瀝過濃服半碗

勝金丹 治耳聾立效以乾地龍

丹必錄 治小兒耳後月蝕瘡燒

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細

也 蟻也俗呼為蟻蟻詩云蟻蛉之子螺贏負之注曰蟻蛉即細







蠟



蠟音烏紅味辛平無毒主火聲欬逆毒氣出刺出疥療鼻

室切或人屋間其土房主癰腫風頭一名土蜂生巖耳川谷及牂牁

中人室及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置

糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名蠟其子大為

云頃蛉有子螺贏負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝音呢

其僻邪成聖人有開多皆類此者乃可云不詳未審大子何為因

烏蜂不傷人非蠟蠟蠟不說變成子近亦數有見者非虛語

三月在荒花上即呼青四月五月在玉不留行上即呼王

不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆

花上即呼為斑貓九月十月在欲還地蟄即呼為地蟄此是偽地

也若爾則四蟲專在一處今地蟄出諸方未見用王不留行蟲者

長出雖州雖貓所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四

州乎且荒青斑貓形段相似亭長地蟄兒狀大殊而州地蟄

三月至十月草葉上採非地中取陶之所言恐浪證之爾

青而蒼黑色凡用與貓荒青亭長之類當以糯米同炒石米

色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後

用藥

經文附下







亦得

抱朴子云未蜈蚣

行其白蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以烏雞

調塗之蜈蚣白蜈蚣

取以治蜈蚣毒

藥汁白鹽亦效

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療效嗽下

淋瀝水道生嶺南山谷及城牆或大樹間身長四五寸尾

與身等形如太守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜

其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採之者

須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者

謂蛤蚧蓋相似也今附

長多巢於榕樹中或云鳴子牆內有細鱗如蠶子土黃色身短尾

則鳴自呼蛤蚧或云鳴子牆內有細鱗如蠶子土黃色身短尾

藥能治肺氣止嗽并通力經下石淋及治血人名蛤蚧合藥去

頭足洗去鱗鬣內

不淨以酥炙用良

曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之

與身等蓋守宮蝦蟇背有細鱗如蠶子色黃如土長四寸尾

能鳴者俗謂之蛤蚧因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋

之則自齧斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋

擇間者人欲得其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋



狀伺於榕木間以刺之皆一腹中腦一股著尾故不能齒  
也行常一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰  
人用

海藥云

謹按廣川記云生廣南水中雌雄狀若小鼠背  
有細鱗身短尾長且善自鳴蛤蚧俚人採之割腹以竹開張  
曝乾鬻於市力在尾尾不全者無効彼人用療折傷近日西  
路亦出其狀雖小力令黃熱熱搗口含少許奔走令人不喘  
真者是其


雷公云

凡使須認雄雌若雄為蛤皮窟口大身小尾短雌為  
上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯備事了用酒浸才乾用紙  
兩重於火上緩隔焙紙灸待兩重紙乾焦透後去紙取蛤蚧  
取用器中盛於東舍角畔懸一宿

衍義曰

蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱以  
蛤蚧四服生犀角鹿角膠三升於銀石器中慢火煮至半升  
去滓臨服每服用細水三升於銀石器中慢火煮至半升  
升煎至半升如前服若病人久虛不喜水當適飲水張刑部  
况送此方遂愈

蔡州水蛭



水蛭音朱鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月經不調  
六月採暴乾人腹中有血者仍乾為佳山蛟及諸小者皆不  
用楚王食寒菹所得而吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物  
性兼然

六月採暴乾

馬蟻並能唾牛馬入血俗多取水中小者用之大効不必  
要須食人血滿腹者其草蛭在泰山草上人行即傳著脛服



不覺遂於肉中產育亦大為害山人自有療法也  
 暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤抹石蛭泥  
 泥二蛭頭尖腰餘色赤不入藥誤食之則令人眼  
 漸致枯損今用毒腫取十餘枚令醫一水蛭本功  
 白無不差也冬月無蛭地中掘取暖水養之令動  
 去入皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便交血滿自脫  
 長腹中有子者去之此物難死以防緩急收乾魚  
 年得水猶活以為禁土之病也雖加火炙亦如魚  
 月候不通欲成血勞難入腹生用微火  
 結色黃乃難制須入腹生子為害  
 圖經曰水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之  
 蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆著人  
 之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴已又用冬  
 令黃乃堪用乾蛭當發令長腹中有子者去之古  
 蛭啗瘡者緩急所須亦不可得在知令預收養之  
 此物極難死加火炙經年得水猶可活也石蛭等  
 盆不堪入藥誤用之則令人目中生煙不止致枯  
 不辨也

**經方**

治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調  
 錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以物  
 定直候  
 至較

**初集世**

治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩  
 碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未  
 再服其  
 効如神

**衍義曰**

水蛭陳藏器曰華子所諺備矣大者京師又謂之馬  
 龍腹黃者謂之馬黃畏鹽然治傷折有功經與注皆  
 不言脩製宜子細不可  
 忽也今人用者皆炒

**斑猫**









陳藏器云在水田中圓大者是小小泥有稜名崎螺方止

死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散

食療云大寒汁飲療熱醒酒壓丹石不可常食

聖藥方治連月飲酒因喉爛舌上生瘡水中

食馨心鏡水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺

又方云以水三升黃取汁

貝子



貝子味鹹平有毒主目昏鬼疰毒腹痛下血五癆利水

除寒熱溫症解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

陶隱居云此是小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海

燒作細屑末以次眼中療腎良又真馬珂搗末亦療音醫

禹錫等藥按圖經云蝸類也形若魚齒潔者良云貝齒涼

去貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱

治腎障并鬼毒鬼氣下血又名白貝

圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最

也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒一名貝齒古人

以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲髻頭家以飾

畫家亦或使研物採無時可飾馬此而大黃黑色其骨

海藥云雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫

雷公云凡使勿用花毒殼其二味相似只是用之無

中蒸取出却於清酒中淘令淨研用

聖藥方治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子

末水調半錢服或食麵躍毒亦同用



千金方 點小兒黑花眼 醫溢痛 用貝齒一兩

又方 如去目醫貝子十枚 燒灰細篩 取一胡豆大者 醫上卧

孫真人 子治食物中毒 取貝

衍義曰 貝子今謂之貝齒 亦如紫貝 但長寸餘 故曰貝子 色微白 有深紫黑者 治目中翳 燒用 北人用之 龜帽上

常州石蠶




石蠶味鹹 寒有毒 主五癰 破石 煉膏 胎○ 內解結氣 利水

生附石 儉助 庾切 人得而食之 味鹹而微辛 李之附石 但江漢非 儉地 爾大都 應是生 氣物 猶如海中 螭蚺 附石 生不動 亦皆 活物也 今俗 用草根 黑色 多角 節亦似 蠶恐未 是實 方家不用 沙蟲 自是 東間 水 中 細 蟲 入 水 浴 著 人 畧 不可見 痛如 針刺 挑亦 得之 今此 名或 同 兩 非 其 所 稱 也 岐龍 間 亦 有 此 人 不 多 用 採 者 遂 絕 爾 今 龍 州 採 送 之 其實 如老 蠶 如 此 則 合 在 草 部 矣 今 猶 在 蟲 部 又 一 名 沙 蠶 則 是 沙 石 間 所 生 者 一 種 蠶 也 陶 云 猶 如 螭 蚺 蚺 蚺 附 石 而 生 近之 矣 蘇 亦 未 識 而 云 似 蠶 有 節 青 黑 生 江 漢 石 穴 中 此 則 半似 說 蠶 半似 未 識 而 云 似 蠶 有 節 青 黑 生 江 漢 石 穴 中 此 則 多彼 人好 取之 以 為 鉤 餌 者 是 也 今 馬 湖 石 門 出 此 最 圖經曰 或石 蠶 生 江 漢 池 澤 舊 注 或 以 為 草 根 生 石 上 似 蠶 者 蠶 沙 蠶 自 是 水 中 細 蟲 餌 馬 湖 石 門 出 最 多 有 之 草 根 之 似 蠶 者 亦 名 石 蠶 有 之 人 取 以 為 鉤 餌 馬 湖 石 門 出 最 有 之 草 根 之 似 蠶 者 亦 名 之 云 味 鹹 小 辛 今 此 類 川 廣 中 多 有 之 草 根 之 似 蠶 者 亦 名 採 根 焙 乾 用 搗 篩 取 末 酒 溫 服 之 其 節 亦 堪 單 用 搗 篩 取 末 酒 溫 服 之 其 衍義曰 定此 物在 處有 附生 水中 石上 作絲 蠶氣 注中 更辯 寸



許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也  
今方家用者絕稀此亦水中蠶耳山可中多



雀癩

雀癩味甘平無毒主小兒驚風疳積氣蠱毒鬼疰一名辟

合生漢中採蒸之生樹枝間音斯音斯房也八月取音斯

蛭七吏切蟲也此蟲多在石榴樹上俗為蛭蟲其背亦整

更切兩形如雞子大如巴豆今方家亦不用此蛭一作載七

雀卵在樹間似蟬蛸蟲也音雀雀癩本功外主小兒撮口病

之俗謂之雀兒斂斂音雀雀癩本功外主小兒撮口病

刺大無疾木如蠶安有音雀雀癩本功外主小兒撮口病

為其形似蠶而名之雀癩聲近耳其蟲好在果樹上背有五

色稠毛刺人有毒以雀者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵

子在其中作蛹以雀為繭羽化而出作蛾放子如蠶子於

葉間豈有蛭蟲卵也雀癩大也音雀雀癩本功外主小兒撮口病

圖經曰雀癩音雀雀癩本功外主小兒撮口病

漸堅而短背上有五色斑刺螫人有毒雀癩老者在石榴木上

中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子

復為蟲舊注以雀為繭也音雀雀癩本功外主小兒撮口病

醫家治小兒慢驚方以天刺剛子又名天漿子八月採蒸之微

炒各三枚搗篩為末煎麻黃湯調服音雀雀癩本功外主小兒撮口病

衍義曰雀癩多在棘枝上故又名棘剛音雀雀癩本功外主小兒撮口病

子研其間虫出雀小兒治驚癩音雀雀癩本功外主小兒撮口病

雀癩本功外主小兒撮口病音雀雀癩本功外主小兒撮口病

雀癩本功外主小兒撮口病音雀雀癩本功外主小兒撮口病

雀癩本功外主小兒撮口病音雀雀癩本功外主小兒撮口病

雀癩本功外主小兒撮口病音雀雀癩本功外主小兒撮口病

雀癩本功外主小兒撮口病音雀雀癩本功外主小兒撮口病

雀癩本功外主小兒撮口病音雀雀癩本功外主小兒撮口病







太平廣記 趙進補云遭惡蛇所螫處即蛇皮

衍義曰 白蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花紋

仍盡去皮骨此物

蕪州烏蛇



烏蛇無毒主諸風癢癰疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商洛山

君味甘平有小毒能治熱毒風

皮脫生瘡瘡脫落癩疥疥等

南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷

也作偽者用他蛇生熏之至黑亦能亂用之入神此極難得

人聖惠方 治面上瘡及黥月猪脂調傳之

千金方 治耳聾耳中神效

朝野僉載 商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有烏

由知其 行義曰 烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長

見一烏蛇長一丈餘有鼠狼噬蛇頭曳之而去是亦相畏故

爾市者多偽以佗蛇熏黑色其之不可不察也烏蛇者高世

謂之劍 昏焉稍



金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮汁飲頰服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之漆合與取銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生實

澄州

今附錄

云金蛇亦鹹平

見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人呼為金星地鱗冬月收補之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱衍義曰往蛇不見用

蜣螂



蜣螂味鹹寒有毒主小兒驚風腹脹寒熱大人顛疾狂

易羊音手足端寒肢滿貴豚

池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐

羊音 膏丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四腫以鼻頭扁者為真云別錄云擣為丸塞下部引痔蟲出盡永差



名胡虻娘今所在皆有之  
能墮胎治疰忤和乾薑傳惡瘡出箭頭其糞室  
瘡去足炒用

而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒瘳方多用之  
藥實方伯教用虻娘心十四日而百苦皆已明年正月食羊肉

根又大作再虻娘心腹下度取之其肉補白是也所以再食血  
出常洪肘後方蓋虻娘主筋脈入骨不可拔者微熬已豆與虻娘

便軍動箭鏃拔之須痛定必微拜且忍之待極痒不可忍  
中與此藥亦可按後以生肌膏藥傳之遂無苦因并方

獲之云諸瘡亦可療得方後至沙塵入眼不可出者取生虻  
眼上方一枚手持其背遂於

東藏器治蜂瘻虻死虻

**聖惠方** 虻娘 劫惡瘡及沙虱水弩惡疽並皆治之用

**外臺秘要** 虻娘 治瘰癧風取塗中死虻娘一宿差

**肘後方** 若大赫瘡已久之以虻娘乾者未之

**子母秘錄** 治小兒重舌燒

**又方** 小兒大人忽得惡瘡未辨識

**劉涓子** 治鼠瘻死虻娘燒作末苦酒和


**又方** 治附骨癰疽虻娘七枚

**衍義** 曰虻娘大小二種一種大者為胡虻娘身黑光腹翼下

戶中見燈光則采一種小者飛行晝不飛夜飛出至人家庭  
用胡虻娘其小者研三種上投以水灌牛馬冷脹結絕佳孤遇  
而必盡食之



潞州五靈脂



五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風  
通利氣脈女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附

**圖經曰**五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞  
以酒研飛練去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中  
多用之今醫治瘧疾血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈  
脂二兩一分半炒熟用生羅為散每服一錢溫熱水調

血崩不止五靈脂十兩搗羅為末以水五大盞煎至三盞去  
滓澄清再煎為膏入神麩末二兩合和九如梧子大每服  
便止諸方用之極多

**人經方**治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者  
者不計多少搗羅為末研細更以少生薑酒化以湯湯藥令極  
丸煎熱生薑酒搗極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極  
不得救口右手急將粥與患人喫不令太多

**經方**治婦人血氣刺痛每服二錢用酒好醋一杓熬成膏再入  
水一分盞同煎至七分熱服立効

**又方**治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服  
三九服効


**行義曰**五靈脂行經血有功不能生血蓋心肝藏血肝受  
血則能視日病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂  
二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為末酒  
水九如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服良久之問已昏困有  
足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之問已昏困有

業精按德是灰之行血解  
毒之品也巴矣



老信以酒調藥二錢雀之遂蘇一及兩雄黃半兩同為末止此  
 二錢其苦皆去問之乃五靈脂此  
 耳後有中毒者用之無不驗此  
 藥雖不甚貴然亦多有偽者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癱瘳及中風半身不遂口眼喎斜語  
 翹手足抽掣形緊小者良出青州者良今附  
陽南十餘子色猶白才如蠶拉陳州吉倉有蠍形如錢螫人必死江南舊無蠍開元初嘗有王簿竹筒盛蠍形如錢螫南往死有之俗呼為蠍主簿蠍常為蠍所食先以規之不見去蠍前謂之蠍後謂之蠍

蠍曰蠍舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及  
 雄火通乾死收之方書謂之蠍即陶隱居集蠍方云蠍有惟  
 新水從則易唯者當用瓦屋溝下泥傳之或不值天雨泥可及  
 分也又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不効有人以冷  
 水漬指亦漬手即不痛水微暖復痛即易冷水餘處不可用  
 亦能用之有應古治中風抽掣手足皆驗又有兒驚搐方多用  
 蠍子樣內散其中兒風癱取蠍五枚以一大石搗碎頭去子作  
 漸加火燒令通赤良又去火稍大則以泥封裏以微火炙乾  
 乳汁調半錢匕灌之便定兒稍大則以泥封裏以微火炙乾  
 人經方火治小兒驚風用蠍一筒為末作四服湯下大人風  
 涎服只

杜士方九治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠍內炒至生薑  
 盡量飲酒至醉不作一服初夜溫酒下至二更盡  
 義曰有只用人稍小兒通力治小兒驚風不可闕也捕得慢大者



或烈日中然竭渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤亦欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土而人還能禁止之自營被其毒兄長禁而上及令故蜚終不痛翰林禁科具矣

螻蛄



螻蛄音姑木賊寒無毒主產難出肉中刺骨腫下便噎

夏至取暴乾用其物煩協神鬼音人獄中得其熱力者今

注云爾雅曰螻蛄是也圖經云夏至取今所在有之

毒治惡瘡水腫頭面腫入藥炒用

圖經曰螻蛄生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜

或至後取暴乾以夜出者其自腰以前甚澁主止大小便

或云一名穀爾雅云穀如碩鼠小正三月云螻蛄則鳴是也

能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術

也而能走不能過屋能入荀子云梧鼠五技而窮並為此螻蛄

也呼為鼯鼠音瞿鼠者陸機云今河東有大鼠則爾雅所謂碩鼠

也螻蛄之雀鼠其形大然則螻蛄與此鼠二物而同名碩鼠者

於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調服錢七枚鹽二兩同

外書秘要治刺不出傳之刺即出

治刺不出傳之刺即出

治刺不出傳之刺即出

治刺不出傳之刺即出

治刺不出傳之刺即出

治刺不出傳之刺即出

治刺不出傳之刺即出

治刺不出傳之刺即出



孫真人

治箭鏃在咽喉膏肓及針刺不出以

衍義曰

蟻蝻此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之蟻蝻鳴

馬陸味辛溫有毒

一名馬軸生玄菟川谷

寒熱痞結脅下滿

一名百足一名馬軸生玄菟川谷

此蟲形長五六寸狀如大蠶夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為

飛蚊音玄也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣

而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死善云百足之蟲至死

不僵居長切此蟲足甚多寸斷便寸行或欲相以方家既

不復用市人亦無取者未詳何者是

細筆管長三四寸無取者未詳何者是

軸亦名刀環蟲以其死側臥狀如

刀環也有人自毒服一救便死也

雷公


凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬

衍義曰馬陸即今百節蟲也身如蜈蚣節有細感絞起紫黑

指西京上陽宮及內城

輒牆中甚多入藥至鮮

毒



毒味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名

長股生水中取無時

色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名龍子此

則是也

鳴聲作毒者是

路者名金線殺尸症病蟲去勞劣解熱毒身青線者是

圖經曰毒本紅不蠶所出州土云生水中今處處有之似蝦

之金線毒而背青綠色俗謂之青蛙亦有背作黃文者人謂

名上鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼃者是也黑色者南







簡要濟衆

治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小

少許熱酒調

下非時服之

衍義曰鮫鯉角穴山而居亦能水燒一兩存性肉莖菴仁三

南京芫青



芫青味辛微温有毒主蠱毒風症鬼症墮胎三月取暴乾

云芫花時取之青黑色亦療鼠瘻

經曰芫青本經大小如班貓純清綠色今出寧州也

花發時乃生多就花上採之暴乾凡用時芫青亭長之類

更以亂髮裹之桂屋東榮一宿然後用之則去毒矣

癩疥用亭長三分取著白板上取膏上陰乾燥二三日藥成若有白子

患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小杯

水如棗許內藥盞中不甲研當扁而見於水中仰頭乃令人

瀉所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥勢止也

血連乾麥飯但水亦可如指頭或青或黃男女服之皆愈此蟲

四月五月六月為尊上亭長七月為玳瑁九月十月為地膽

隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快於九月十月為地膽

更增服之今醫家多只用玳瑁等四件其揀各不同所居所

捕有使者人亦必採捕既不得其詳故不備載

雷公云食所效各不同其芫青等四件其揀各不同所居所

背上一畫黃一畫黑菊尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉

汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一

點身黑用各有處凡修事芫青貓亭長赤頭並用糯米小

麻子相拌同炒待黃黑出上蘇子等去兩翅足并頭用血

餘養懸於東牆角

上夜至明取用

地膽天牛臭有毒田鼠瘻寒熱瘧疾瘡死肌破瘻瘰墮胎

...



蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下

**名** 一名青蛙烏媯切生汶山川谷八月取惡其草

狀如大馬蟻有翼為者即斑貓所化狀如大豆大都瘵體畧同必不能得真爾此亦可用故有蛇青之名蛇字乃異恐是相承誤矣

如大巨者未見也云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大巨者未見也治鼻齕

**圖** 經文具荒

珂味鹹平無毒主目中腎斷血生肌貝類也大如鯪皮黃黑

而骨白以為飾生南海採無時唐本先附

**海藥** 謹按名醫別錄云主南海白如蟬主消腎

雷公云要冬採得色白膩者并有白旋水文勿令見火立無

不入婦人藥中用

**蜻蛉**



蜻音 零微寒強陰止精大眼者一名諸乘俗呼胡蟹道家

用以止精眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名

用精水藏入藥去翼足炒用良

**圖** 經蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際有之此有數種


俗間正名蜻蛉而不一甚

**衍義** 曰蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色

於水大眼故多飛水中元唐杜甫云點水蜻蜓款款飛



鼠婦



鼠婦味酸温微寒無毒主氣隆不得便婦人月閉血凝瀉

郡平谷及人家地上五月五日取多任以中皆則負之今作

婦字如似乖理又一名鼠姑云鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

也俗亦謂之鼠姑鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經曰鼠婦生魏郡平谷及土坎中常慈著鼠背故名鼠負今作

婦字誤耳鼠婦生魏郡平谷及土坎中常慈著鼠背故名鼠負今作

此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取其主寒熱也

千金方治產後小便不利鼠婦十枚

衍義曰鼠婦山濕生蟲也多是其色如蚓背有橫紋感起大

螢火味辛微温無毒臣明自小便火瘡湯氣盡毒鬼通

神精一名夜光一名放光一名熠切以入燿切以灼一名即熠

生階地池澤七月七日取陰乾切以入燿切以灼一名即熠

藥用之亦稀臣明自小便火瘡湯氣盡毒鬼通

夜飛復下有火按此蟲是初草所化也單用治青膏

衍義曰螢常在火暑前夜飛出是得大火之氣而化故如

無處終明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕

泉州甲香





甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止利下淋生南海

蠶大如小拳青黃色長四五寸取蠶燒灰用之南人亦煮其肉取亦無損益也唐本先附

圖經曰海蠶音螺之掩也南州閩中近海州郡及明州皆有之

前一邊直攪長數寸開諸螺之吐刺其掩雜香燒之使益  
芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠶大如  
小拳青黃色長四五寸人亦取其肉今醫家稀用但合香家  
所須用時先以酒煮去腥及出半於鑊中以微火大煮經  
載其法云每甲香一斤以酒三斤換即出半於鑊中以微火  
一復時即換新酒三斤換即出半於鑊中以微火大煮經  
斗再煮都三復時以香燭止炭火復時水乾又以蜜三合水  
於其上以新瓷瓶蓋合密塞一分復時待香冷硬即入印香  
於其甕瓶貯之更能埋之經久方燒尤佳凡燒此香須用大  
成以甕瓶貯之更能埋之經久方燒尤佳凡燒此香須用大  
火爐傍著火煖水即香不散甲香須用合州小者佳此法出  
於劉充奉禮也凡蠶之類亦多絕有大者味蠶望潔如珠鷄  
於蠶形以鷄頭並甚酒孟者檢尾蠶如  
鷄狀釋輦所吹者骨不入藥故不悉錄  
海藥云和氣清神主腸風瘻痔陳氏云主甲疔瘻瘡蛇蝎

入常食若龜蟹之類又有小甲香若螺子狀取其帶而脩成也


雷公云凡使須用生茅香皂角二味黃半日却

經驗方水浴過次用法不限多少先用黃土泥水煮一日依前浴過後用蜜

酒煮一日又浴過樽乾任又浴

衍義曰甲香善能管香煙與沉檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹溫無毒主婦人淋瀝小便不利風項強兩  
切皆起摩之療淋墮胎塗瘡滅服一名白魚一名蟬談生



咸陽平澤

用小兒淋閉以摩臍及小腹即弱通也

白魚

使有毒刺小便

圖經曰

衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書

一名蝨音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化為

以摩臍及小腹通入道經云鷹屎因蠱食神字則身有五

神仙人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子感其說乃多書

疾心

千金方

治沙石草落目中昧不出

外書秘要

主眼翳白魚未

孫真人

卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳

子母秘錄

治婦人無故遺血弱夜

食醫心鏡

小兒中客忤書中白魚

衍義曰

衣魚多在故書中及不動帛中或有之若不若故紙中

形稍似魚其尾又分

二歧世用以滅癩痕

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四年方取生螺一枚洗之

內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以

綿注取汁著背中

孫真人治癩瘡

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑

醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶

變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云

平主消痰辟邪毒以生椒醬調和食之良能消

入腹中之後使人易飢又其物是水沫化之莫時猶是水

人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚



青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蠶蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蚨蝸如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗母用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用毋置母用子皆自還也

**海藥**

謹按異志云生南海諸山雜唯常處不相捨生秘精人便用夜歸亦是人問難得之物也

鼓蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

**一百一十方**

鼓蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡上在簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊

瘡也

繭函汁主百蟲入肉慙蝕瘡疥及牛馬蟲瘡山蝨山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒鹽繭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可預帶一筒取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蜂蘇秦注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去瘡疥此汗是繭中蛹汁故能殺蟲非為鹵鹹也壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閭壁間此土人呼為壁繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令知之



故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上煮汁服  
療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉  
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取  
露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒為末空腹服飲下方  
寸七主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又主兒初生  
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭  
訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合  
取將為囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四  
足大主聾也

雞子似結蟻頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲下有翅能  
飛六月七月取之

一百一十方

射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒

周禮壺涿氏掌除水蟲以刷土之鼓歐之以禁石投之注云

著人

張司空云

江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人

玄中記云

水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向

病此既其蟲故能相壓伏也

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之  
亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂  
翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遲知蜂來皆狼狽藏  
隱蜂以預知其處相食如此者無遺也



獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動  
搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能  
動搖出嶺南

蝟音味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹  
毒湯火燥出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名擣  
蒲魚生東海如血蛸大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦  
為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駝驢之與鴛鴦相假矣除

盤蚤蟲音有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕  
用也

蝻音蝻音有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘻燒為  
末和臘月猪脂傳之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛

土為窠爾雅云蚨音蟬音郭璞云蝻蝻也穴上有蓋覆穴口  
今呼為顛蟬蝻河北人呼為蚨蝻音姪蟬是處有之雀知悌  
方云主丁腫為上

山蚤蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖  
便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主  
蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳惡瘡烏班色長二  
三寸生林間如百足而大更有大者如指名馬陸能登木群  
吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢七似蝦蟇生南  
方溪石間尾三四寸

水龜有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水涸即  
飛亦名水馬非海中主產難之水馬也



飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許  
蟲如鬻髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取  
蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與呢乳不同宜細詳  
之呢乳乳飽後呢出者是

蓼螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中  
味辛辣如藜故名蓼螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生  
東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如  
錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令什倒耳  
擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新

蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡瘰肉刺人面皮  
除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗獨一  
尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭執者令腦縫裂開取黑虱三五百持  
碎傳之及主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷炙虱上即  
根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傳根出也

大紅蝦味甘平小毒主飛尸蛇蟲口中甘蟬風癢身癢頭  
蟲如蠶食芍杞葉

大紅蝦味甘平小毒主飛尸蛇蟲口中甘蟬風癢身癢頭

太平廣記 出西陽雜俎 人將死虱雜身或云取病虱於 亦前可以卜病之將死虱行向病者皆死



瘡牙齒去疥癬塗山蝮蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨  
海會稽大者長一尺鬚可為簪虞嘯父荅晉帝云時尚温未  
及以貢即會稽所出也成蜜器及熱飴作鮮毒人至死羅物  
云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繒七月群飛閭天夷人食之  
云是蝦化為之又杜瑩卿淮賦云蝗化為雉入水為蜃  
木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及  
心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者辛美可散去冷  
氣一如蟻螯節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一  
名蝎爾雅云蝎結蠅注云不蠹也蘇恭證云蟻螯深誤也  
留師蜜味甘寒主牙齒匿壘口中瘡含之蜂如小指大正黑  
色嚙竹為窠蜜如稠糖酸甘好食方言云留師竹蜂也  
藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥人至

死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如  
蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行  
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必  
死也人見蛇死亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪  
也

活師主火癩執瘡及疥瘡並搗碎傳之取青胡桃子上皮和  
為泥染髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有  
尾和餘音魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗  
蟲也

重修政和經史證類備用本草卷第二十二



