

Киевская казенная палата.

Ужгородское отделение

Счета

на поступившую сумму Ужгородского казначейства в г. Мараши, ~~Киевской губернии~~  
удержки

112

Мараши:	}	1910г.
Окочено:		1910г.

КИЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
280 ОП. № 1660 Д. С. № 10781.

на 22 ар.

Смета, по рассмотренной в Строительном Отделении  
Киевского Губернского Правления, найденная составленной правильно  
и по протеканию отъ 28 июля 1911 года, за № 307, утверждается  
в сущемъ продолжать девять тысяч двести двадцать три  
рубля пятнадцать коп. (39223 руб. 15 коп.).

Губернский Инженер В. Сергеев  
И. д. Губернского Архитектора В. Мазовец

Исполнительный Керенский

**СМѢТА**

на постройку здания уездного Казначейства  
въ г. Таращанъ, Киевской губ.

Составлена по справочнымъ ценамъ  
за Мюнхенскій періодъ 1910 г.  
по г. Таращанъ

№ 2425

Управляющаго Киевскимъ Уездомъ П. Яковомъ.

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Сум. под. нап. работ. вкл.	Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	<u>Отделъ А</u>							
	<u>Главное здание</u>							
	<u>Земляные работы</u>							
1	Спланировать площадь подъ здание, кв. саж.	160	9	14	40	Р.6 1		
2	Выкопать землю а) подъ кладовую, глубиною 1 саж., площадью $(2,33+0,66+0,12) \times (4,33+0,66+0,12) = 15,89 \text{ саж}^2$ , $\text{кв. саж. } 15,89$ б) подъ фундаменты наружных стенъ, глубиною 0,7 саж., шириной 0,50 саж., длиной $(14,66+9,34+2 \times 0,18) \times 2 = 5,11 \cdot 4 \times 0,12 + 2 \times 0,33 = 44,45 \text{ саж}^2$ а) куб. саж. $44,475 \times 0,5 \times 0,7 = 15,56 \text{ саж}^3$ в) подъ фундаменты внутренних стенъ, глубиною 0,6 саж. 1) подъ стены толщ. $2\frac{1}{2}$ кирп., шир. 0,45 саж., длиной $4+1,66+1,77+5,68 = 13,11 \text{ саж.}$ , куб. саж. $13,11 \times 0,45 \times 0,6 = 3,54 \text{ саж}^3$ 2) подъ стены толщ. длиной 2 кирп. глуб. 0,6 саж., шир. 0,4 саж., длиной $1+3,14+2,74+0,25 = 7,13 \text{ саж.}$ а) куб. саж. $7,13 \times 0,6 \times 0,4 = 1,71 \text{ саж}^3$ 3) подъ стены толщ. $1\frac{1}{2}$ кирп. глуб. 0,6 саж., шир. 0,33 саж., длиной $2,22 \times 2 + 2,85 + 2 \times 1,48 = 10,25 \text{ саж.}$ а) куб. саж. $10,25 \times 0,33 \times 0,6 = 2,03 \text{ саж}^3$ г) подъ печи							

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	куб. с. 33 с., общ. площ. $2,46^2$ куб. сж. $2,4 \times 0,33 = 0,79 \text{ сж}^3$ и всего величин	59,62	1	22	48	34	Р.В. 2
3	Подсыпать подполы известью хорошо утрясываемой земли, при толщ. слоя в 0,20 сж., всего куб. сж. $82,31 \times 0,2^2$	16,46	"	70	11	52	Р.В. 3
4	Отвести излишнюю землю на разстояние 2 версты, всего $39,62 - 16,46 = 23,16 \text{ сж}^3$ , считая по 1000 пуд. в 1 сж <sup>3</sup> , пудов 23160 Подвалъ одноэтажный $23,16 \times 3,33$	81,76	1	50	192	64	Р.В. 676 677
	Итого по 1 этажу	"	"	"	196	90	277
<u>Статья 2<sup>я</sup></u>							
<u>Каменныя работы</u>							
5	Забутить фундаменты гранитом а) подъ полъ кладовой и прилегающія къ ней стѣны, но цѣли. толщ. раств. 1:3, куб. сж. (см. п. 2)	15,29	91	70	1457	11	Р.В. 6/2
	б) подъ внутренн. и наружн. стѣны, на цѣл. раств. 1:5, сж. п. 2, куб. сж. $15,66 + 3,54 + 1,71 + 2,03 =$	22,94	74	59	1711	09	Р.В. 6/8
	в) подъ пели - фундаменты цоколя по известн. раств., сж. куб. $0,79 + 0,63$	1,42	72	19	102	31	Р.В. 6/8
6	Сложить изъ гранита, на цѣл. раств. 1:5, цоколь высотой 0,33 сж. Толщ. 0,40 сж. подъ аркой в $2\frac{1}{2}$ крт. " 0,33 " " " "						

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	толщ. 0,25 сж. подъ стѣны в $1\frac{1}{2}$ крт. а) при толщ. стѣны в $2\frac{1}{2}$ крт. $2 \times 10 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 10 + 2 \times 2,33 + 8,1 + 6,13 = 70,89 \text{ сж.}$ всего куб. сж. $70,89 \times 0,4 \times 0,33 = 9,36^2$ б) подъ стѣны толщ. 2 крт. длиною $6,13 + 1,33 = 7,46 \text{ сж.}$ , а куб. сж. $7,46 \times 0,33 \times 0,33 = 0,81 \text{ сж.}^3$ в) подъ стѣны толщ. $1\frac{1}{2}$ крт. длиною $2 \times 2,22 + 2,85 + 2 \times 1,4 = 10,09$ , а куб. сж. $10,09 \times 0,33 \times 0,25 = 0,83 \text{ сж.}^3$ и всего куб. сж.	11,0	81	73	899	03	Р.В. 7
7	Положить по цоколю и замружн. и см. изъ 2 рядовъ мотля, кв. сж. $70,89 \times 0,4 + 7,46 \times 0,33 + 10,09 \times 0,25 =$	33,34	4	-	133	36	
8	Сложить стѣны изъ кирпича на известковомъ растворе а) толщ. и высо. $2\frac{1}{2}$ крт. наружн. одноэтажныя гости длиною $4 + 3,33 + 10 + 4 + 0,33 = 21,66 \text{ сж.}$ , высотой 2,49, кв. сж. $21,66 \times 2,49 = 53,93 \text{ сж.}^2$ внутренняя одноэтажная длиною кв. высо. 2,42 сж., кв. сж. $2,42 \times 4 = 9,68 \text{ сж.}^2$ наружн. двухэтажныя гости: длиною $6,34 + 6,79 + 2 \times 2,67 + 0,33 = 12,11$ $= 27,81 \text{ сж.}$ , высотой 4, кв. сж. $27,81 \times 4 = 111,24 \text{ сж.}^2$ верхний этажъ надъ наружн. стѣной кладовой длиною 4,99, высотой 1,99; кв. сж. $4,99 \times 1,99 = 9,93 \text{ сж.}^2$ внутренн. предельныя в $1\frac{1}{2}$ этажъ за исключ. стѣны кладовой длиною						

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	$1,96 + 6,18 + 0,33 - 4,99 = 3,18$ , высот. 1,92; кв. сж. $3,18 \times 1,92 = 6$ сж. <sup>2</sup> , а всего кв. сж. толщ. въ 2 1/2 крп. на известко- вомъ растворе . . . . . 190,78 Б) толщ. много въ 2 крп. Стѣнки изъ стѣпныхъ кирпичей въ оба этажа $2,74 + 3,14 + 0,25 + 1,33 = 7,46$ высот. 3,93 сж.; кв. сж. 29,32 Внутренняя продольная 2 <sup>я</sup> этажа длинною $6,18 + 0,25 + 1,66 + 0,04 = 8,13$ см. высоты 1,92 см.; кв. сж. $8,13 \times 1,92 = 15,61$ <sup>2</sup> Внутренняя попер. стѣны 2 этажа длинною $2 \times 2,37 = 4,74$ см., высоты 1,92 кв. сж. $1,92 \times 4,74 = 9,1$ сж. <sup>2</sup> 2 брашпавера кв. сж. $(6,34 + 6,79) \times$ $\times 0,25 + \frac{(6,34 + 6,79) \cdot 1,3}{2} = 11,81$ сж. <sup>2</sup> Стѣнки изъ стѣпной кирпичи для гердака $\frac{2,74 \times 1,0}{2} + 1,0 \times 1,0 = 2,37$ <sup>2</sup> а всего кв. сж. стѣны 2 крп. на известк. раств. . . . . 68,21 в) толщ. въ 1 1/2 крп. Въ 1 этаже длиною $2,03 \times 2 + 3,23 =$ $= 7,29$ , высот. 1,92; кв. сж. = 14 въ одноэтажной части - длиною $1,46 \times 2 = 2,92$ ; высот. 2,42; кв. с. $2,42 \times 2,92 = 7,06$ сж. <sup>2</sup> а всего стѣны толщ. въ 1 1/2 крп., кв. сж. $21,06$ <sup>2</sup> 9 Сложить наружные и внут- реннія стѣны кладовой, на це- ментномъ растворе состава 1:4, съ задѣлкою железныхъ по-	26 10 4979 30 P. B. 8	Кирпича $190,78 \times 0,25 =$ $= 195550$ шт.	P. B. 8			
	на известк. раств. . . . . 68,21 в) толщ. въ 1 1/2 крп. Въ 1 этаже длиною $2,03 \times 2 + 3,23 =$ $= 7,29$ , высот. 1,92; кв. сж. = 14 въ одноэтажной части - длиною $1,46 \times 2 = 2,92$ ; высот. 2,42; кв. с. $2,42 \times 2,92 = 7,06$ сж. <sup>2</sup> а всего стѣны толщ. въ 1 1/2 крп., кв. сж. $21,06$ <sup>2</sup> 9 Сложить наружные и внут- реннія стѣны кладовой, на це- ментномъ растворе состава 1:4, съ задѣлкою железныхъ по-	21 28 1451 51 P. B. 8	Кирпича $21,06 \times 615 =$ $= 12953$ шт.	P. B. 8			

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	толщ. геревъ кладки въ верхнихъ, при толщ. стѣны въ 2 1/2 крп., длиною $2,99 \times 2 + 4,33 \times 2 = 14,64$ , высотото $2,01$ - кв. сж. $14,64 \times 2,01 =$ . . . . . 29,43 Железа толщаво рази. $2 \times 3/8$ ин. футуръ $14,64 \times 7 \times 17 = 1742,16$ , а му- довъ $1742,16 \times \frac{2,77}{40} =$ . . . . . 120,64 10 Сложить железный двутавр. надъ балки для междуетажнаго перекрытія - асбд. рази. а) 9" - надъ малой кладовой и коридоромъ, дл. 3,36 итуговъ - 3 Надъ каминомъ для привѣсннхъ и коридо- ромъ, длиною 3,36 итуговъ - 4 Б) 6" - надъ черновой длиною 2,1 сж. - итуговъ 6 Надъ каминомъ для прѣдѣли герб. зм. и сметной комнаты для привѣснн. длинной 2 сж. - итуговъ 6 + 7 = 13 Надъ площадку парадной лестни- цы, длиною 1,6 сж. - итуговъ 4 в) 7" - Надъ кладовой, длиною по 2,67 сж. итуговъ - 10 Надъ архивомъ и коридоромъ, дин- ной 3,36 сж. - итуговъ - 7 г) 5" - Надъ парадной лест- ничной кивотной, длиною 1,7 сж. итуговъ - 6 надъ площадку и надъ гериль изъ стѣпной кирпичи, длиною 1,3 сж. - итуговъ - 14	29,43 28 56 840 53 2 241 28	Стоимость кладки въ 2 1/2 крп., на цемент. раств. $1:4 - 26,10 + 0,10/10,2,41 =$ $- 77,81 = 28,56$ Кирпича $29,43 \times 0,25 =$ $= 30766$ шт. Цѣна на доставку и исправкѣ.				

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				№ р. пом. или разряд. вкл.	Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	А всего 9" - 7шт. - длиной 23,52м 7" - 17шт - " 50,22см. 6" - 23 - " 45,06см. 5" - 20 - " 28,4см. Итого: $23,52 \times 3 \times \frac{577}{40} + 50,22 \times 3 \times \frac{376}{40} + 45,06 \times 3 \times \frac{276}{40} + 28,4 \times 3 \times \frac{223}{40} = \dots$	384,18	1	50	576	27		
11	На подножку и укладку этихъ балокъ - пуд. На укладку и подножку стальныхъ связей со штырями и железныхъ балокъ надъ проемами, всего пуд. .... Связей железныхъ съ вышесл. - пуд. Балокъ по штыр. - пуд.	384,18	-	21	80	68	Р.В. 9	
12	Набить между стальной балками бетонъ надъ кандовой; толщ. 4 вершка съ заднего железныхъ прутьевъ поперекъ балокъ черезъ 4 вершка между осами, при составѣ бетона на гранитномъ щебнѣ 1:3:4, съ штукатуркой тонкимъ слоемъ цементнаго раствора сн-за - кв. см. .... Мелко кружала 21 см. диаметра 1" тол. ореховъ $\frac{2,33 \times 48}{3} \times 433$ = 1130 фунт., ореховъ $1130 \times \frac{29}{40} = \dots$ На подножку и укладку - пуд.	40 50 10	3 1 20	- 50 -	120 75 - 200	- - - 80	Р.В. 9	
	На подножку и укладку - пуд.	81,92	-	21	17	20	Цѣна за фунт. коп.	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				№ р. пом. или разряд. вкл.	Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
13	Набить бетонъ изъ кирзитнаго щебня, соот. 1:3:5, толщ. слоя 2 1/2 в., съ задвѣлкой проволокой сѣткою 5 см. проволоки (поперекъ) и 3 см. (продольн.) при вышесл. качества въ 3 вершка, съ понижениемъ толщи на 1/2" ниже каждой балки и съ штукатуркой тонкимъ слоемъ цементнаго раствора, во всякъ помѣщеніяхъ съ железными балками и на площадкахъ и крышахъ - всего кв. см. ....	383	14	-	536	20		
14	Уложить известковый бетонъ толщ. слоя 2 вершка надъ полом на лагахъ въ 1 этажъ, надъ бетонные и кирпичные стены, всего кв. см. -	82,31	4	34	357	23		
15	Уложить по выровненному основанію пола изъ керамическихъ плитокъ въ спальняхъ, передней, гардеробной, вѣнчанной залѣ (рабочей публичн.), кандовой, уборной, въ клозетѣ, на площадкахъ нарядной лѣстницы, въ кухне, ванной и клозетѣ 2 <sup>го</sup> этажа, всего кв. см.	42,2	22	-	928	40	Плитки 1 <sup>го</sup> сорта въ 2 цвѣта, съ бордюромъ, на слое цементн. мѣл.	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодн.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
16	Сдѣлать цементно набивные полы изъ несланого бетона сост. 1:2, съ затиркого мелвзной теркой, толщиной 2" - въ архивѣ, кладовкѣ, въ Кельткѣ и на площадкѣ черной мѣстности, всего кв. ст.	113	6	-	67	80	
17	Уложить съ задѣльного въ стѣнѣ на 6 верш. гранитный ступени парадной и черной мѣстности, на цементномъ растворо, при длиннѣ ступеней: парадной 0,63 см въ высоту и черной 0,48 и въ ширинѣ 0,75, а всего по боковымъ архивамъ: $28 \times 0,63 + 4 \times 0,63 + 26 \times 0,48 + 4 \times 0,48 + 4 \times 0,75 + 26 \times 0,48 = 51,96$ и 2 наружн. ступени длиною по 2 1/2 ари., всего архивамъ $5,36 \times 3 + 5 = \dots$	160,88	4	50	723	96	
18	Сложить паранеты и 76 кирпича на известковомъ растворо (толщ. 1 1/2 см.), всего кв. ст.	1,5	16	54	24	81	Р. В. Кирпича $1,5 \times 0,15 = 0,225$
19	Сложить на гердахъ Четаева подъ конекъ крыши, толщиной 2 кирп. въ стор. квадрата, вѣсотого баж - кв. с.	1	21	28	21	28	Кирпича $1 \times 820 = 820$ шт.
20	Вытесать карнизъ кирпичо для карнизовъ и поясковъ	5,28	1	20	6	34	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.	
			Заодн.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	Во 4 ряда плитки, по ст. рзд.	180	-	24	43	20	Р. В. 11	
21	Расшить цементнымъ растворомъ кирпичную кладку по фасаду, за исключеніемъ отверстій, кв. ст.	50	-	93	46	50	Р. В. 12	
22	Проложить кирпичную кладку и покрасить ее шпательной краской, съ разбитого шововъ кв. ст.	120	-	40	52	-		
23	На подоску кирпича, растворо и воды, колпачкамъ по А.А. 8, 9, 18 и 19, всего $195,550 + 55,932 + 30,166 + 12,953 + 9,23 + 820 = 296,346$ шт., а, за исключеніемъ 5% лова, $0,95 \times 296,346 = 281,528$ шт. и 1/2 конекъ $66,200$ при высотѣ 2,82 см. и $215,328$ при высотѣ 4,33 см.							
	Работныхъ $215,328 [3,19 + \frac{3,83-3,19}{100} \times 33] + 66,2 [2,52 + \frac{1,2,85-2,52}{0,99} \times 0,99] = 215,328 \times 3,36 + 66,2 \times 2,84 = \dots$							
	Итого по 2 статье						Р. В. 16801,84	
	Статья 3							
	Плотничныя работы							
24	Положить по карнизамъ зданія материалъ, съ ошпательн. и свѣтлого концевъ зубовъ и светлыми скобамъ 106 конекной кладкѣ, по ст. $2 \times 10 + 3,33 + 2 \times 4,66 + 10 = \dots$	42,65	1	67	71	23	13	Р. В.

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе материаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
25	Складъ Зерунт. - 18,0 пудовъ Связать наклонныя стропила надъ 2 <sup>й</sup> этажной частью здания, со- стоящихся изъ канюкова бруса, 2 нижнихъ прогона, стропиль- ныхъ ногъ въ разстояніи 2 1/4 арш. Другъ отъ друга и подкосовъ со- противляющихся свалин. по см.	2,25	3	20	7	20	
26	Складъ Зерунт. штукъ 14x5 = 70,0 пуд. Связать и установить лисагит стропила надъ одноэтажной частью, состоящихъ изъ затвѣлки, бабки, 2 подкосовъ и ногъ въ разстояніи 2 арш. центра отъ центра, съ обшивкой ко- мутами и окрѣпленіемъ ско- лами, всего 15 фермъ, а бруса въ фермѣ $(4,45 + 2 \times 1,2 + 2 \times 2,4) / 15 =$ $= 11,65 \times 15 = 174,75$ по см. Плотниковъ 174,75 x 0,6 ... Брусковъ сосновыхъ длиной 4,45 м. сл. 4x7б - шт. — Брусковъ сосн. листовъ разд. 4x6 верш. на ноги и бабки 5,8 x 15 - по см. — Брусковъ сосновыхъ листовъ разд. 4x5 верш. на подкосы - по см. 2,4 x 15 Доштатовъ для подкосовъ затвѣлки и штукъ 15, а пудовъ 15 x 3 = 45 Обшивки для окрѣпл. ногъ и затвѣ- локъ и сл. бабокъ и т.п. 15 x 5 = 75,0 пуд. 35 а всего пудовъ —	5,25	3	20	16	80	P. B. 14
		16,2	1	13	183	06	14
		10,4	1	20	125	76	159
		15	10	20	153		
		87	2		174		
		36	1	60	54		
		80	3	50	280		

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе материаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
27	Складъ Зерунт. 30,0 пудовъ Отполировать стропила 1" доск. надъ пеленатурою крыши, кв. см.	2,25	3	20	7	20	
28	Установить нащипуривъ асбо- цеолъ окна на кровль - шт.	119,50	1	74	207	93	P. B. 15
29	Уложить черепицы потолочныхъ балки 2 <sup>й</sup> этажа и надъ передней частью одноэтажного корпуса стенныхъ 4x6 верш. длинною 2,95 мт. 9 филий 3,31 мт. 16 " 2,62 - 16 и всего по см. ...	8	7	24	57	92	P. B. 16
		121,43	2	22	269	57	17
	Плотниковъ обвернутого балки ...	41	"	15	6	15	
	" осл. летившихъ	41	"	5	2	05	
30	Анкеровъ и скобъ для приваки къ балкамъ, пуд. —	17	3	50	59	50	
	Уложить по бетону лам- пы сферичныя по 1/2 лѣтн. а) въ 1 <sup>й</sup> этажъ въ комнатахъ приемныхъ, въ коридорахъ, комнатахъ дежурного, въ части операционнаго зала и во 2 <sup>й</sup> этажъ во вѣсѣхъ комнатахъ, кроми кухни, ванной и клозета, кв. 72,05	1	33	95	83	18	P. B.
31	Настилать герилье по всей надъ паркетъ въ части операционнаго зала, въ столовой и гостиной 2 <sup>й</sup> этажа, всего кв. см.	72,05	1	33	95	83	18
32	Настилать простыя доски по всей въ остальныхъ по см.	3170	5	98	189	57	19



№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.	
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
						Р. 0		
33	установить, кв. см. . . . . Установить деревянные перегородки, с обшивкой с 2-х сторонь подь штукатурку длиной в 1 этаж 1,66+1,29=2,95, высотой 1,85 кв. саж. = 1,85×2,95=5,46саж в одноэтажной части длиной 1,2+4,3=2,5; высотой 2; кв. см. 2×2,5=5см <sup>2</sup> во 2 этаже длиной: 1,40+2,37+1,53+1,90+3,06×3=16,38, высот. 1,70; кв. см. 16,38×1,7=27,85 а всего кв. см. —	40,35	7	84	316	34	20	
34	Настелить по балкамъ первый потолокъ в разбивку кв. саж. . . . .	77,72	5	06	393	26	22	Р. 0
35	Подшить потолочныя балки 2-го этажа и потолка всей одноэтажной части по балкамъ и затѣлками, кв. см.	77,72	2	83	210	95	23	Р. 0
36	Сделать въ музее аттисе-ми по балкамъ сь кастилки пола въ штукатур. свѣтотн. и барьеровъ и покраек. масл. цв.	2,8	15	-	42	-	-	
37	Сделать деревянную кладовку сь дверцами и полками и покраек. масл. краской, и гермою лѣстницъ —	1	-	-	15	-	-	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
38	Сделать палки въ музей 2-го этажа и въ кабинетъ архивныхъ в 1 эт. . . . .шт	9	5	-	10	-	
	Итого по 3 статьямъ	"	"	"	3225	55	3225 55
<b>Статья 4</b>							
<b>Столярныя работы</b>							
39	Связать закладныя рамы для дверныхъ и оконныхъ проемовъ въ каменныхъ стенахъ разныя рамы:						
	а) оконныхъ						
	Размеромъ 1,5×3, итура 22						
	" 1,75×3,25 — 11						
	" 2,25×3,5 — 1						
	" 2,0×3,5 — 1						
	Всего 35 шт., в нихъ по арх. бума						
	(1,5+3)×2×22+(1,75+3,25)×2×11+(2,25+3,5)×2+1(2,0+3,5)×2=330,5саж <sup>шт</sup> 140 ун.						
	б) дверныхъ						
	1) наружныхъ 2,25×4,75 — 2шт.						
	2×3,5 — 1шт.						
	Всего 3 штуки; по арх. бума						
	фуса (2,25+4,75)×2×2+(2+3,5)×2=39,шт. 2×6+4=16 пересыч.						
	2) внутреннихъ						
	двустороннихъ:						
	разм. 1,75×3,75 — 6шт.						
	3,0×4,25 — 1шт.						
	одностороннихъ:						

№ по порядку.	Описание работ и наименование материаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	розм. 1,15x3 — 12шт.						
	карт. 1,25x2,75 — 1шт.						
	всего поз. арм. бруса						
	$2(1,75+3,75)6+(3+4,25)2+6,15+$						
	$+3)2 \times 12+(1,25+2,75)2=122,10+$						
	+80 урл. и перекл., всего поз. арм. брусья						
	а) въ наружныхъ стенахъ						
	$330,5+140 \times 0,5+39+16 \times 0,5$	447,5	-	59	264 03	Р.в. 24	
	б) во внутр. стенахъ						
	$188,10+80 \times 0,5$ шт. арм.	228,10	-	49	111 74		
	в) урловъ и переклестъ ...	236	-	24	65 72		
40	Сдѣлать и навѣситъ оконныя переклесты						
	а) створчатые - (1,5x3+2,2+1,75x3,25x11+2,25x3,5x1+2x3,5x1)2=	Кв. арм.				Р.в.	
	Кетель парнирныхъ тел. арм. 4 1/2 шт.	352,87	-	95	335 23	25	
	паръ 35x4	140	-	40	56	-	
	Штигетовъ въ алмазъ оурава, шп. 35	3	-	3	105	-	
	Круглого внутр. тел. дубильн. - шт.	70	-	5	3 50		
	Наугольниковъ тел. 16x35 - шт.	560	-	4	22 40		
	Костяной тел. отбѣлки - шт.	70	-	10	7	-	
41	Сдѣлать и навѣситъ орпортонъ						
	всего 20 паръ, площадь						
	0,85x20 - кв. арм.	7	1	11	7 47	Р.в. 26	
	Кетель тел. паръ	40	-	20	8	-	
	Круглого тел. - шт.	40	-	3	1 20		
	Костяной тел. - шт.	40	-	15	6	-	
	Наугольниковъ тел. - шт.	160	-	3	4 80		
42	Сдѣлать откидной экранъ шири къ ауровни окнамъ, шт	8	3	-	24	-	
						Съ остекленіемъ	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
43	Сдѣлать къ окнамъ деревянные полохотники по величъ окнамъ, Кроши кладовы карниза, кв. арм.	30	1	36	40 80	Р.в. 27	
44	Сдѣлать цалестныя наклонныя къ въ кладовой карниза-шт	5	5	-	25	-	
45	Сдѣлать и навѣситъ парничныя двери съ уличн. подет. перемну, съ покраской подъ дубъ и прирѣзкого приборѣвъ - шт	2	-	-	200	-	
46	Сдѣлать и навѣситъ ершичатныя двери						
	дву-створ. — парн. 2x3,5 ар. — 1шт — 7 ар. 2						
	парн. — 1,75x3,75 — 7 — 45,94						
	парн. — 2x3,75 — 1 — 7,5						
	одно-створ. — 1x2,5x2,75 — 1 — 3,44						
	парн. — 1,15x3 — 16 — 54,50						
	парн. — 1x3 — 5 — 15						
	всего дѣлств. и 22 адств.,	139,08					
	и кв. армичнѣ	134,05	2	51	336 54	Р.в. 28	
	Кетель тел. парничн. 6" паръ - 9x2+2 шт	40	-	60	24	-	
	Зубчатый вращивающ. тел. 8 вертик. и тухъ	31	-	70	6 30		
	Полнень тел. арм. и тухъ	31	-	55	10 85		
	Замковъ вращивающ. съ миди. ручк.						
	и штигетонъ шт	21	4	-	84	-	
	Замковъ съ лабир. ручкони шт	10	3	-	30	-	
47	Сдѣлать и навѣситъ ершичат алерим. тел. арм. со вставкою стекл. перегородки, въ проеме между передней и операч. заломъ, съ остекл. и окраской, по особому рисунку, шт.	1	-	-	100	-	

фотограф

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
48	Сдѣлать и закрепить на мѣсто фанелатный перегородки въ клетку 1 <sup>го</sup> этажа, выс. 3арш, съ укр., обвязкой, прибѣвкой галтелей, кв. арш. —	35	3	105	23	28	
49	Вывѣстить и прибѣвить плинтусы въ всѣхъ помѣщ., кроюща фанелой, всего пог. см. ....	156	-	46	71	76	79
50	Вывѣстить и прибѣвить плинтусы въ дверныя проемы въ дер. перел., пог. см. —	42,5	-	58	24	65	30
51	Настилать паркетные полы въ іллы комнаты. Ставить въ помѣщ. указательныхъ въ №31 съ дубовыми галтелями, кв. арш. —	31,7	17	538	90		
52	Сдѣлать и поставить на мѣсто въ операц. залѣ аховый барьеръ съ нажкой, съ црн. и тейлами, съ нащированной красной червѣ, по особому дет. черт. - пог. см. —	19	20	240	-		
53	Вывѣстить и поставить на мѣсто въ гардеробѣ аховый барьеръ и 46 баласиль, съ нажкой на кроющахъ, съ фанелатными ставнями, подъ красное дерево по детальному рис. погсм. —	1,12	15	16	80		
54	Сдѣлать окантовку для передачи сер. знаковъ съ нажкой на крошечной нажкой						

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	съ фанелатный ставни и нащированн, подъ красное дерево	1	15	-	15	-	
	Итого по 4 статьямъ ..					2880 07	<del>2892 42</del>
						2892 42	2892 42
<b>Статья 5</b>							
<b>Перья работъ</b>							
55	Слотить двѣловыя и вѣтлѣцкія пѣруды при толщ. стѣнокъ и переломовъ въ 1/2 см.						
	а) на перьяхъ						
	въ 4 дыма - 3 шт. - п.с.	3,6	15	06	54	22	31
	въ 3 - 1 - -	1,2	11	68	14	02	
	2 - 9 - -	10,2	8	32	89	85	
	б) сверху кровли						
	въ 4 дыма пог. см.	1,8	20	-	36	-	
	въ 3 дыма -	0,60	14	94	8	96	
	въ 2 дыма -	5,4	10	95	59	15	
56	Слозить 4 предмюр. голландскихъ перей, облицованныхъ съ 3 стороны гладкими полукруглыми дѣльными изразцами съ базисомъ и карнизомъ (въ отдѣлахъ)						
	всего куб. арш. 4x18 ...	42	4	23	304	30	39
	кв. арш. облицовки 22,5x4 -	118	2	98	851	64	
	коробовъ мал. оцѣнк. шт.	4	10	-	40	-	
	Дуришкова-мѣдныхъ 4x4 <sup>верш.</sup> шт	8	1	50	12	-	
	2x2 <sup>верш.</sup> шт	16	-	75	12	-	
	Дверецъ толщ. герметес. шт	4	3	50	14	-	

В. П. П. П. П.

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
57	Листовъ передъ топками медныхъ, шт.	4	1	-	4	-	
	Слозитъ прямоур. голландскія пелл, облицов. обильными пауторами, изразцами, всего 5 пелл въ 1 этажъ, въ котельн. кув. ари.	45	4	25	190	35	Р. в.
	облицовки кв. ари.	67	2	98	199	66	
	Коробовъ тел. оц. илз. шт	3	8	-	24	-	
	Душиковъ медныхъ 3x3 шт	3	1	-	3	-	
	" оцел. лакир. 3x3 шт	3	-	75	2	25	
	" медныхъ 2x2	10	-	45	7	50	
	" медныхъ 2x2	10	-	50	5	-	
	Вентиляторовъ клапант. лакир. шт	5	1	-	5	-	
	Дверецъ гермет. топочн. шт	5	3	-	15	-	
	" трубочныхъ шт	5	1	25	6	25	
	58	Листовъ передъ топками тел. шт.	5	-	30	1	50
Слозитъ голландскія пелл облицованные пауториными сифурами въ квартирѣ Кавказск.							Р. в.
Угловыя - шт. 4-куб. ар.		32	4	44	142	08	35
прямоур. - шт. 1-куб. ар.		9	4	23	48	07	
облицовки, кв. ари.		52	2	98	134	96	
Коробовъ тел. оц. илз. тел., шт		4	8	-	32	-	
Душиковъ медныхъ 3x3 шт		6	1	-	6	-	
" " 2x2		16	-	75	12	-	
Вентилят. клапант. медныхъ шт		7	1	50	10	50	
Дверецъ гермет. топ. шт		5	3	-	15	-	
" " трубочныхъ шт		5	1	25	6	25	
59		Листовъ передъ топками медныхъ шт	13	"	30	-	90
	" " медныхъ шт	2	1	-	2	-	
	Слозитъ круговыя огачь въ квартирѣ казначей, облиц.						

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
60	шованный изразцами, кв. ари.	3,5	6	02	21	07	34
	облицовки кв. ари.	4	2	50	10	-	32
	Плиты кир. ребристой - кир.	6	1	80	10	30	-
	Железа грибоваго на край - кир.	0,5	2	50	1	25	
	Котельного на край, кир.	0,6	2	-	1	20	
	круглого на трубахъ - кир.	0,4	1	80	-	72	
	Духовка тел. оц. илз. шт	1	-	-	8	-	
	Котельный шпатель съ краешкомъ окрашенъ шт	1	-	-	7	-	
	Дверецъ топочныхъ котельного типа съ поддуваломъ шт	1	-	-	5	-	
	дверецъ подъ котельного " " " " " " шт	4	-	40	1	60	
	Засовъ чугунный - шт	1	-	-	45	-	
	Фалпакъ стальной подъ шпатель съ забвѣткой и трубой шт	1	15	-	15	-	
61	Слозитъ 2 русскія пелл: въ кухню казначей и комнаты присяжныхъ (въ подвале съ плиткой въ каминъ пелл), съ облицовкой помазурованными изразцами, всего кув. ари.	24	2	90	69	60	35
	кв. ари. облицовки	23	2	-	46	-	
	Заслонокъ тел. - шт	2	-	75	1	50	32
	Включенья съ приборомъ, шт	2	1	-	2	-	
	Дверецъ топочн. и прогнц. шт	5	-	40	2	-	
	" въ котельн. кув. ари. шт	2	-	75	1	50	
	Плиты чугунныхъ кир.	2	1	80	3	60	
	Дверецъ топочн. съ поддувал. шт	1	3	50	3	50	
	Листовъ передъ топками тел. шт	1	-	30	-	30	
	Слозитъ небольшие аграфы и рабату пелл въ ванной						

Издательство

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	ств вмазкой в ис мидного котла, емкостью по 16 ведеръ, с краями криволинейной и паростойфами - обшилъ —			80			
62	Возможить потолокъ верхнего этажа и часть потолка 2-го этажа. форма (края за) плоской фанеры 6 мм с замазкой извести. Вмазку растворить попросушка при толщ. замазк 4 в. - всего кв. см.	51,6	1 29	97 52	36		
63	Связать потолокъ надъ ст. рац. ионный замазкой слоем толщи 1 верш. с восточной стороны и замазкой изъ плитки толщи 40 мм. с восточной поверхи криволинейн плитки слой толщи 1 верш., кв. е.	25,38	6	151 92			
64	Покрасить деревянные напольные лаги раствором глины пог. см.	60	30 18	38			
	Итого по статье 5	"	"	2441 48	2441,48р.		

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	Статья 6 Штукатурные работы						
65	Оштукатурить кирпичный стены кухни поштукатурить известковым раствором а) в 1-этажной части $(6,33+4)2 \times 2,2 + (4+2,68)2 \times 1,4 \times 2 = 83,37 \text{ кв. м}^2$ б) в 2-этажной $(1,66+2,33+1,66+3,02+2,85+2,03+2,33+1,77+2,33+4,33 \cdot 3,02+2,14)2 \times 1,85 + (6,18+3,32)1,85 = 126,61 \text{ кв. м}^2$ в) в 3-этажной $2/3(14+1,33+2,74+1) \times 3,71 = 60,92 \text{ кв. м}^2$ г) в 4-этажной $[6 \times 2,37 + 2 \times 3,06 + 7,82 \times 2 + 2,13 \times 2] \times 1,70 = 39,01 \text{ кв. м}^2$ + 40,4 кв. см., а всего кв. см.	359,31	478 68	346,30	1 83 501 25	Р. в. 39	
66	Оштукатурить деревянные стены, за исключением свертши, кв. см.	72,22	213 05	49,02	2 95 233 11	Р. в. 40	
67	Оштукатурить потолок, согл. № 35 этой сметы, всего 114,72 кв. см., в том числе по вылаку надъ окном. Замазку 25,32 кв. см., всего кв. е. 25,32 кв. см. 25,32 кв. см.	44,72	3 78 293 45	227,88	15 34 18	Р. в. 41	
68	Вставить внутренние карнизы разного профиля и сделать захорленія у потолковъ, согл. детальному черт., всего кв. см. - 1 кв. см.	1 кв.	17	306			
70	Подшить на шпигсто подоконник						

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.	
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
40	нбш доски - кв. арш. —	30	-	66	10	86	7-1/2	
	Стукатурить гости фреска со вставкой карниза во вселившихся растреска, соот. дет. карт, кв. см.	44	4	-	176	-		
41	Побелить карниз ступи марши мѣстными - кв. см	8	2	05	16	40	44	
	Итого по Ветямь	"	"	"	1537	89	1580	49
<u>Статья 7</u> <u>Кровельные работы</u>								
42	Покрывать крышу листовыми шифером мѣстными, кв. см.	1195	4	64	554	48	7-0	
	1 кв. см. карниза	42	1	54	65	68		
43	Покрывать таковыми же листовыми шифером окна, кв. см.	2	6	58	52	64	46	
44	Скрутить и закрепить водосточные трубы 6x4,5+6x3 = 45 кв. см.	45	1	76	79	20	7-1	
	воронка со стаканом	12	"	58	6	96		
45	Покрывать 2 брандмауэра и парапеты шифером мѣстными всего на 20 кв. x 30 верш. - кв. см. верш.	600	-	15	78	-		
	кв. см. —	20	0	06	1	20		
46	Покрывать листовыми мѣстными наружные подоконники, всего 35 кв. м., кв. арш.	57	-	28	15	96		
	шт. —	35	0	03	1	05		

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.	
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
47	Покрывать мѣстными мѣстными колпачки и дымовыхъ трубкахъ, всего 33 дымка	33	"	57	12	27	7-0	
	трубы въ 2 дымка	9	"	66	5	94	50	
	" " 3 "	1	1	07	1	04		
	" " 4 "	3	1	44	4	32		
48	Покрывать мѣстными поволоку по фронту кровельными мѣстными, фронтного 14,66 кв. см., шириной 3 вершка - кв. см. верш.	4398	-	13	5	42		
	Итого по 7 статье						884	43
							891	03
<u>Статья 8</u> <u>Малерные работы</u>								
49	Покрасить оклеенную крышу и прочие мѣстными густыми мѣстными, 2 раза по округовкамъ, кв. см.	125	1	04	130		7-6	
50	Покрасить деревянные полы масляной краской за 2 раза по округовкамъ кв. см. —	314	-	67	21	24	52	
51	Покрасить обшивку мажорного краской за 2 раза по округовкамъ кв. см.							

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Задоп.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	двери, окна и подоконники съ фразами, кв. см. $(146,43 + 134,02 + 50) \cdot \frac{2,5}{9} = 26,25$ $\frac{310,51 + 348,46 \cdot 2,5}{9} = 25,19$					102 84 76 113 19 53	
89	Покрасить 2 раза, по а- рифметикѣ, панели светло серой масляной краской, со сложной шпаклевкой и пшеничной, высотой 0,85 см. во всехъ помещ. одност. гости, комна- тахъ приалтннхъ, кла- довой, шестн. кнжнхъ, коридорахъ, курень, ван- ной и клозетѣ назна- редъ, всего кв. см. 130,22 x 0,85 — 110,68					47 0 146 161 54	
93	Оклеить стѣны обоями въ кабинетѣ, передней, гостинной, детскихъ, спаль- ной и столовой всего кв. см. 68,38 x 1,60 — 99,80					91 90 22	
	Бордюра красной 19 " 50 7 50 55						
84	Подручить и покра- сить легкими клеями стѣны во всехъ остальныхъ помещеніяхъ съ стѣнной перифорацией кв. см 176,19					40 52 7 50 55 176,19	
85	Подручить и покрасить потолки во всехъ помещенияхъ, всего кв. см. 100,70					14 10 122,07	

14

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Задоп.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
86	Раскрасить клеями по указанію проект. работъ стѣны и потолки опера- ціоннаго зала — — — 75					75	
	Итого по 8 статье " " " 645 43					648 34	
<u>Статья 9</u>							
<u>Стекольные работы</u>							
87	Вставить листовъ бал- скихъ стекла на двойной за- мазкѣ и пшеничкѣ въ зимн. и летн. перемычки , всего кв. арш. 352,87 " 40 141 15					141 15	
	Итого по статье 9 " " " 141 15						
<u>Статья 10</u>							
<u>Оштукатуривание работъ</u>							
88	Сорвать и устновить железные двери въ клудо- вую по особому рисунку и заказу . . . . . 1 " " 300 "					300	
89	Вывести и устновить на мѣсто железные пе- ремычки въ окнахъ кла- довой съ остекленіемъ окраской, цитъ 3 3 30 - 90 -					30 - 90 -	

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
90	Выковать и задѣлать во киртилуро кладку железных рѣшетки къ Зюхманов кладовой, съ окраской маж. краской, шуд 3x7. . .	21	4	-	84	-	
91	Задѣлать и масть сить на мѣсто железныхъ ставней для окон архива и кладовой, шуд комбинированной на рамы, съ внутренними задвижками - шт.	5	20	-	100	-	
92	Сложить 2 кероциновыхъ бетонныхъ вырѣба, обшиты внутренней облицовкой въ 3 куб. ст., съ кирпичными стенами и железными крышками, съ бетонными фундаментами и соединеніемъ съ вентиляционными каналами.	"	"	"	250	-	
93	Установить ватерометры съ присоединеніемъ ихъ къ вырѣбамъ 5" трубы, съ градусными шкалами, откалиброванными на противовѣсу съ резиновыми шлангами и полыми приборами, съ установкой вентиля. трубок, огновъ. . .	4	50	"	200	-	

15

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
94	Установить ванну съ крапками и полыми приборами и необходимыми трубами для подведенія воды. . .	"	"	"	60	"	
95	Выковать и поставить на мѣсто железныхъ кероциновыхъ деревянными поручнями согласно деталямъ гермету а) для паров. котла шуд 18	5	"	90	-		
	б) гермет шуд 20	4	"	80	"		
96	Выковать и укрепить на мѣсто Зюхмановъ мѣсто вырѣба согласно деталямъ гермету	"	"	"	75	"	
97	Задѣлать на вырѣбамъ железныхъ балокъ бетонный балконъ площадью 12 кв. арш. изъ столовой квартиры казначей, съ установкой железныхъ перилъ съ поручнями	"	"	"	80	"	
98	Укрепить на ограды цинковые буквы и государственный гербъ	"	"	"	50	"	
	Итого по 10 статьямъ	"	"	"	1450	7	
	А всего по всей статьямъ отдѣла А	"	"	"	30213	74	
		"	"	"	30286	39	



№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Ур. под. или разн. вѣд.	Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	<b>Открыль То</b> Службы, заборы, тротуары, мостовая и водоснабженіе							
	<b>Статья 1</b> Постройка службъ							
99	Выкопать землю подъ фундамента кирпичныхъ стѣнъ, подъ погребъ и ледника а) погребъ и ледникъ $4,30 \times 2,62 \times 1,33 = 14,98 \text{ см}^3$ б) подъ брандмауэръ $2,70 \times 0,40 \times 0,60 = 0,65$ в) подъ карнизъ дерев. флиг. сараи $(7,84 \times 2 + 2,59) \times 0,20 \times 0,40 = 1,44 \text{ куб. ст.}$ г) подъ каменные стѣны погребъ и ледника $1,40 \times 0,20 = 1,17 \text{ см}^3$ и всего куб. ст. —	18,24	1 22	22	25	2	Р. В.	
100	Вывести внутреннюю землю на развѣт. 2 верет. - мѣд. 18,24 м. 1000 подъ вѣдъ Дюроковскихъ 18,24 м. 351 м. 48,29	1 50	72	47	476	477	У. П.	
101	Забутить фундаментами гранитныхъ камней на цементномъ расств. 1:5 - куб. см	3,26	74	59	243	16	Р. В.	
102	Сложить стѣны погреба и ледника изъ гранита на цемент. расств. 1:5 и цоколь подъ стѣнами сторожки, всего куб. см. $1,33 (4,30 \times 2 + 2 \times 2) 0,33 + 1,33 \times 0,25 \times 2 +$							

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Ур. под. или разн. вѣд.	Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	$+18,07 \times 0,18 \times 0,10 + 2,70 \times 0,40 \times 0,10 =$	5,26	78	410	28		Р. В.	
103	Сложить изъ кирпича на цементномъ расств. брандмауэръ толщиной 2 1/2 кирп. $2,70 \times 1,60 \dots$ 2 кирп. $\dots \dots \dots$	4,32	26	10	112	75	8	Р. В.
104	Сложить внутреннюю стѣнку ледника толщиной 2 кирп. на цемент. расств. 1:5 куб. см. $2 \times 1,33 \dots$	1,78	21	28	57	88		
105	Положить темныхъ бревна по прогону погребъ, всего мѣдовъ а) бревно 7" $2,33 \text{ м. см.} = 7 \text{ ар.}$ а мѣд. $\frac{7 \times 37,6}{40} = 6,58$ б) " 6" $- 3 \times 1,80 + 3 \times 2,30 = 12,3 \times$ $\times 3 = 36,9 \text{ по. арш.}, 0$ мѣдовъ $\frac{36,90 \times 27,6}{40} = 25,46$ и всего мѣдовъ	3,204	1	50	48	06		Р. В.
	На укладку и подкосу, мѣд.	3,204	-	21	6	73		Р. В.
106	Сложить по балкамъ сваяки въ 1/2 кирпича на цементномъ расств. 1:5 куб. см $2,03 (1,50 + 1,89) - 0,50 \times 1,40 = 6,88$ Коленишковъ $6,88 \times 1,44 \times 1,25 \dots$ Кирпича $6,88 \times 205 \times 1,08 \dots$ Цемент. расств. 1:5 куб. см. $6,88 \times 0,02$	12,38	1	20	14	85	412	У. П.
		15,23	15	22	84	413		
		0,14	74	58	10	44		
107	Сдѣлать изъ цемент. бетона подъ полами на стѣнахъ въ сторожкахъ, куб. см.	4,10	4	34	17	10		Р. В.

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.	
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
108	Сдѣлать шпалитные полы в сараѣхъ 5x2,33+1x0,60 кв. см.	12,25	2	-	24	50		
109	Приготовить остовъ изъ 3 вершковыя балки для стѣнъ сторожки и забрать ихъ полусѣвными 2 1/2 вершк. пластинами съ обдѣлкою прошивъ косяками, съ установкой обвязокъ, подкосовъ, всего кв. см. 6,84x1,6...	10,94	12	"	131	28	По соотр. "147"	
110	Окрасить въ двѣ стороны и обшить плитами, съ штукатуркой известковою растворомъ и побѣлкою по просѣвкамъ шпала кв. см.	10,94	2	-	21	88		
111	Положить лаги подъ полъ въ сторожкахъ и стѣнкахъ кв. см.	4,70	1	33	6	25	18	Р. В.
112	Уложить бѣлки подъ напольные стѣны сторожки, пот. см.	11,25	2	22	24	37	17	Р. В.
113	Уложить по каменному цоколю обвязку изъ брусьевъ 4x4 в.; по столбамъ бревна 4x4 верш., верхнего обвязку 3x4 в. съ забирного части 1 вершковыми досками съ оструженасъ съ лицевой стороны, съ устройствомъ монтажныхъ дуберей							

№ по порядку.	Описание работ и наименование материалов.	Количество.	Ц Е Н Ы:				Примѣчаніе.	
			Заодно.		За все.			
			Руб.	К.	Руб.	К.		
	павильской шпалы на пети, обшивкой и штукатуркой всѣмилами замками, кв. см.	28,57	11	"	214	21	147	По соотр. Ч. П.
114	Сдѣлать стропила подъ сторожкою и сараемъ изъ 3 вершковыя балки, всего пот. см.	82,2	1	13	92	89	14	Р. В.
	Сквозь Зорунт. Звѣт, а туд	2,70	3	50	2	45		
115	Опозументъ стропила 1" досками подъ шпалитную крышу кв. см.	24,52	1	44	40	92	15	Р. В.
116	Покрываетъ крышу 10 аршинъ шпалитной кровли, кв. см.	23,52	4	64	109	13	45	Р. В.
117	Покрываетъ шпалитную крышу брандмауэромъ, кв. см. х верш.	100	-	13	13	-	48	Р. В.
	пот. см. —	3,5	-	06	"	21		
118	Сложить русскую черъ въ сторожкахъ и шпалитной въ шесткахъ, куб. арш.	13	2	90	37	70	35	Р. В.
	штукатурить черъ	"	"	"	2	"	"	
	Платье гудри. туд.	2	1	30	3	60		
	Дверецъ топ. съ поддув.	1	2	50	2	50		
	Дверецъ трубчатый ..	2	-	30	"	60		
	Защелка шпалитной ..	1	"	75	"	75		
	Металлическаго желѣза за подъ							
	тапкой ...	1	"	30	"	30		
119	Сложить трубу въ 2 дѣла, пот. см.	1,65	8	32	13	73	31	Р. В.
	Сверху кровли по см.	0,70	10	75	7	66		

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
120	Сдѣлать мебельный комодъ по эту проекту ...	1	1 03	1 03	50	Р. в.	
121	Смазать потолокъ въ сторожкахъ, кв. см.	4,60	1 89	8 69	36	Р. в.	
122	Покрасить мебельныя крѣпильныя шпильки за 2 раза по официальной кв. см.	25,5	1 04	26 52	51	Р. в.	
123	Сдѣлать мебельный досчатый полъ въ сторожкахъ и сѣвняхъ кв. см.	4,70	7 84	36 85	20	Р. в.	
124	Подшить потолокъ въ сторожкахъ и сѣвняхъ, кв. см.	5,20	2 83	14 42	23	Р. в.	
125	Отштукатурить потолокъ въ сторожкахъ и сѣвняхъ, кв. е	5,20	3 78	19 65	41	Р. в.	
126	Побѣлить оторъ потолка	5,2	" 14	" 43	54	Р. в.	
127	Сдѣлать въ сторожкахъ створчатое окно рабн. рама 2x2,75 арш. съ остекленіемъ и окраской за 2 раза, съ постановкой приборовъ —	1	" "	20 "	"		
128	Сдѣлать, навѣсить и окрасить за 2 раза, 2 одностворчатыхъ двери рабн. рама 1,25x3 арш.	2	10 "	20 "	"		
129	Поставитъ досчатые переборки въ погребѣ и ледникѣ, съ обдѣлкой досками периметра ледника устройствомъ по коло-						

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	длиннаго шкафа, 4 многорядныхъ дверей, съ навѣской и приборами, съ устройствомъ поло съ прорѣзными для стока воды ледниками, кв. см.	8,64	8 "	69	12		
130	Сдѣлать цементно-бетонный полъ во ледникѣ и коридорѣ при немъ: 1,5x2x0,3+1,89x0,60, кв. арш.	4,18	5 -	20	90		
131	Настилатъ перилы потолокъ надъ сторожкой кв. см.	4,60	5 06	23 28	22	Р. в.	
132	Сдѣлать и установить деревянную лестницу съ перилами въ погребѣ и ледникѣ —	-	-	20 "	"		
133	Покрасить полъ въ сторожкахъ и сѣвняхъ и стѣны сарая снаружки, всего кв. см.	3,80	- 07	21 31	52	Р. в.	
134	Установитъ чугунный котокъ діаметр. 14 вершк. въ потолокъ ледника для его навѣвки ...	1	" "	15 "	"		
135	Отштукатурить картонную стѣну сторожки кв. см. ...	3,45	1 47	5 07	54	Р. в.	
136	На устройство деревянныхъ отхожихъ трубъ по сараю, съ дере-						

Коп. 101



№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	ЦѢНЫ:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	съ покраской медвѣжьи пот. см. —	13,33	2	26	60		
145	На устройство простого забора съ обтесанными съ 4 сторонъ столбами, съ постановленъ и обжиганіемъ комлей, заборкою досками, съ постановкою ихъ на шпиль, положеніемъ защитныхъ и привитіемъ сверху отливъ высотой 1 сам, длиной 107,30 пот. см.						
	Платиново 107,30x1	107,30	1 20	128	46		
	Сталово дубовыхъ толщинного 5 вершк., длиной 1,5 см. — шт.	45	2 50	187	50		
	Бревень дубовыхъ на шпильхъ замятияхъ, толщиной 4 вершка, пот. см. 107,3	" 70	75	11			
	Бревень сосновыхъ 4 в. на верхній замятияхъ, н. 107,3	" 55	59	01			
	Досокъ сосновыхъ 1" толщиной на перекрестьяхъ длиной 3 в. шир. 5 3/4 вершка шт. 107,3	17,90	45	15	42		
	Гвоздей 4" пуд 107,3x6/1,200	9,53	2 80	1 48			
	Досокъ сосновыхъ толщиной 2" шир. 5 3/4 вершк. длиной 3 в. — 107,3x3	32,9	1 50	482	25		

№ по порядку.	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	ЦѢНЫ:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
146	Выковать и наковать на шпильхъ медвѣжьи ворота, съ камнями и польбишь приборомъ согласно детальному чертежу пуд. ...	40	5	150	"		
147	На устройство рѣшетчатого забора внутри участка, высотой 2 аршина, согласно детальному чертежу съ устройствомъ воротъ и камней и окраской масляной краской пот. см.	11	6	66	"		
	Итого по статьямъ 2	"	"	1665	92		
	<u>Статья 3</u> Устройство мостовой и тротуара						
148	Для приготоуленіа земляного основанія подъ кирпичнымъ тротуаромъ длиной 3 в. см, шир. 4 см., пот. см.	30	40	12	"		
149	Для выстилки тротуара кирпичемъ толщиной съ бордюромъ изъ кирпича решеткой, на 3 вершка						

107,30

типографія

№ по порядку.	Описание работ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	слоя песка, съ заливкой цементнымъ растворомъ димого 30см., шириной 1см., кв. см. 30						
	Кашециловъ 30x0,75	22,50	1 20	27	"		
	Кирпичи сырового сорта обожженного ш. 30x10	13,600	15 "	54	"		
	Песку куб. см. 30x0,06	1,80	5 "	9	"		
	Известкового раствора 30x0,015	0,45	44 81	35	01		
150	Заложить 3 вершн. гранитныхъ камней на 4 вершн. вомъ песчаномъ слое, съ раздѣлкой, часть двора и провъздъ, кв. см. 100						
	Мостовицх овъ 100x0,35	35	1 20	42	"		
	Камни гранитнаго 3 вершн. овалъ худ. см. (0,07+0,01) кв.	8,00	28 "	224	"		
	Песку куб. см. 100x0,083	8,3	5 "	41	50		
151	Заложить по угламъ и между камней, надзора у тротуара и по периметру здания, всего кв. см. 30						
	Мостовицх овъ 30x0,75	22,5	1 20	27	"		
	Камни гранитнаго ш. см. 30x0,05	1,50	28 "	42	"		
	Песку 30x0,083	2,49	5 "	12	45		
	Итого по статье 3	"	"	525	98		

№ по порядку.	Описание работ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы:				Примѣчаніе.
			Заодно.		За все.		
			Руб.	К.	Руб.	К.	
	Статья 4						
	Водоснабженіе						
152	На устройтво колода съ деревяннымъ фундаментомъ срубомъ изъ тесныхъ толщного 2 1/2 вершка, 2,25 аршинъ въ свѣту, съ воротомъ, маховымъ колесомъ и навѣсомъ				400-	на колодезь уже ассигновано	
153	На установку насоса, проводку трубъ, установку бака и необходимое приспособленіе для снабженія водонавнаго здания				300 "		
	Итого по 4 статье				700 "		
	Всего по отдѣлу Г				5349 83		
	А по обилию отдѣла Г и Г				35563 54		
	5% на вспомогательныя работы и очистку зданий и усадебъ,				35636 42		

401 1887

граф





Handwritten text on a small piece of paper in the bottom left corner, possibly a date or reference number, including the characters "1871".