







Loan from Countway Lib

OCT 1 1999

何首烏 為末鱉血為丸黃芩大辰砂為衣

發五更白湯送下二丸

截法 不拘寒熱瘧端陽日製

菴葉尖

東南方者
四十九片

半夏

四十九粒
為末

搗桃葉

尖為丸雄黃為衣晒乾貯瓶中封固臨用取一

丸綿裹塞鼻中男左女右

鱉甲飲子 瘧久不愈腹左有塊名曰瘧母

鱉甲

醋炙

白朮

黃芩

草果

煆郎

芎藭

橘紅

甘草

厚朴

白芍藥

各等分

姜東煎服

青黃散

消瘡母如神

青黛

澄去灰土

雄黃

研細飛過

各等分

為極細末每一歲用一分空心及夜淡

醋湯調下塊消其八即止屢驗屢効

銅壁山人治瘡母用月蟾丸

木香

人參

黃芪

當歸

桔梗

黃連

三稜

醋煨

莪朮

全上

鱉甲

醋炙

乾蟾

煨

史君子

苦棟根皮

訶子肉

夜明沙

枳實

綠礬

醋煨各等分

為末

醋糊

陳米飲下

又截法

寒多熱少者俱以平胃散加常山草果

截之

此內傷瘡 熱多寒少者俱以白虎湯加

常山

草果截之 寒熱相半者俱以小柴胡湯

加常

山草果截之 此外感瘡

吃

九門

小兒吃

坳乃胃中熱丹溪用石膏黃芩陳皮茯苓

白朮煎服而愈徐氏用宣治一兒食泥土困睡

洩瀉遍身如疥此脾經內外疳也以六君子湯

肥兒丸而愈

吃生米門

吃生米者此胃中有虫亦宜健脾清熱肥兒丸佳
蓋吃泥吃米皆疳之漸當於疳門尋治大蘆薈
丸等方酌而用之毋使臨期鞅掌也

蒼朮丸

治吃生米

蒼朮

未泔浸一日為末

餅糊為丸梧子大每服五十九丸米飲下一日
三服

耳門

生生子曰小兒耳疾多屬風熱上壅亦有因於沐
浴水入耳中水濕停久搏於氣血醞而為熱化
為膿汁

湯氏云耳有五般常出黃膿者為停耳出紅膿者
為膿耳出白膿者為纏耳疳臭者為伍耳之內
虛鳴出青膿者為震耳症雖五般病源一也皆
由風水入耳而因有積熱上壅而成若不早治
久則成聾宜胆脂膏治之仍服化痰退熱等劑
即愈也

孫季子明來曰此五者不可謂全無分別詳其名
觀其色其間必有說也愚僭剖之停耳者為水
濕之氣久停耳中與氣血搏擊醞為熱膿蓋脾
主濕又脾之色黃以始為停濕所致故曰停耳
膿耳者心主血脈血熱化為紅膿心之色赤故
曰膿耳纏耳者肺主氣肺之色白肺氣不利纏
壅上焦化為白膿故曰纏耳伍耳者耳內疳臭
蓋為腎之外候小兒腎未充足偶為氣忤逆
於心主臭心氣不得下降腎氣不得上通

故醞而為疳臭也震耳者易曰震為雷或為雷
聲震動故耳中虛鳴肝之色青故出青膿也此
因五臟有所感觸隨臟為名故有此五色之相
應也既有此五臟之因須推五臟之治庶為治
本若謂症雖五般病源一也則予未敢首肯

蔓荊子湯 治內熱耳出膿汁

升麻

木通

麥門冬

赤芍藥

生地黃 前胡

甘菊

甘草

梔子

皮 赤茯苓

蔓荊子

各等分

姜蔥煎

食後服

清上散 治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡癩

方見風熱門

當歸龍會丸 治肝膽風熱耳中鳴出青膿名曰

震耳大便秘小便黃常服宣通血氣調順陰陽

當歸

龍胆草

柴胡

青黛

錢五

梔子各一兩 胆星

射香分五

大黃

蘆會

各五錢

酒苓

黃柏

酒連

各一兩

木香

二錢五分

右煉蜜

丸小豈大每二十九姜湯送下

清黃散 治耳出黃膿名曰聾耳內有風熱外為

水濕所干醞久而成

防風

滑石

飛五錢

甘草

炙一錢

梔子

酒炒三錢

藿香

錢二

酒連

錢二

右為末白湯調二錢食後服

清心丹 治耳出

紅膿名曰膿耳及舌上生瘡如

楊梅狀者

黃連

酒炒三錢

滑石

飛六錢

甘草

辰砂

飛各一錢

薄荷

分六

犀角

屑

錢二

右為末每用一錢五分

蜜拌薄荷湯下夜再服

清白散 治肺熱痰火上壅耳出白膿名曰纏耳

煎治咳嗽

素白皮蜜炒

地骨皮各三錢

甘草一錢

貝母二錢

寒水石煨三錢

天花粉

酒苓

天門冬各一錢五分

右為末以蜜水

調食後服或白通草煎湯下尤妙

交感丹 治耳中疳臭名曰伍耳或怒氣上逆上

下不得宣通遂成聾瞶

香附子童便浸透炒三錢

茯神

黃連各二錢

桂心一錢

甘菊花一錢

右為末每一錢五分

燈心湯調下

禹糧丸 治聾耳出膿水

禹餘糧煨醋淨七次

海螵蛸去背上去硬骨

百草霜

伏龍肝各二錢五分

大附子去皮臍生用一枚

右末

以綿裹如負眼揆大安耳內日再易之如不瘥

乃有虫也

龍骨散 治諸膿耳

枯礬

龍骨

胭脂各一錢

射香少許

為細末先以棉裹杖子拭去耳中膿再吹一字
入耳中日再加海螵蛸一錢尤妙

羊角散 治耳內膿汁不乾

山羊角燒存性為末每吹二三分入內一日二

次三日全瘳

滋陰地黃丸 治耳虛鳴膿汁不乾腎陰不足

熟地黃兩一 白茯苓錢四 山茱萸錢五 甘菊錢四

牡丹皮錢四 何首烏黑豉蒸三次 黃柏錢各四

煉蜜丸梧子大每三五十九

龜胸龜背門

古方皆屬之於肺謂受邪喘久所致又乳母多食

辛熱貽毒於兒感之於肺由肺脹大而胸高滿

如龜狀也蓋胸膈之上乃肺之分野又肺主皮

毛若背受風邪客於脊骨故背高而倭偃又或

兒坐太早亦能致之然此多成癩疾攷之古法

惟有百合丹枳壳防風丸及灸肺俞膈俞二穴

而已別無治法

百合丹 胸高脹滿其狀如龜

川大黃煨

天門冬

杏仁

百合

木通

桑白皮

甜葶藶

軟石膏

右為末煉蜜丸荒葶藶大每服五丸白湯臨睡服

枳壳防風丸

治客風入背如龜高聳

枳壳

防風

獨活

前胡

麻黃

當歸

大黃

煨各錢一

麵糊丸黍米大米飲下

松蓋丹

初生不暇護背為客風吹脊入於骨內

或坐早所致

松花

枳壳

防風

獨活

各一兩

麻黃

前胡

川大黃

桂枝

各五錢

右末煉蜜丸黍米大每十丸米飲

下

灸法

肺俞穴

第三椎下兩傍各一寸半

膏俞穴

第七椎下兩傍各一寸半

以小兒

中指量中節為一寸

每灸艾炷如小麥粒大

各灸三五壯

龜尿法

點背腫高處節間

取烏龜置於新荷葉上用鏡照之其尿自出

點脊俞中若龜尿不出用猪毛插入鼻中其尿

即出

虫門

小兒好食肥甘生冷傷於脾胃脾胃既傷則不能
 運化精微而生濕熱濕熱久則生虫也發則腹
 中疼痛上下往來無有休止或亦攻心則合眼
 啼哭撲手仰身神思悶亂嘔噦涎沫或吐清水
 四肢羸困面色青黃飲食難進不生肌膚或寒
 或熱沉沉嘿嘿不的知其病之所在不早療則
 腹中子母轉轉相生虫長一尺足能殺人觀膚

歲已前小兒鮮有此苦者良由飲乳不食肥甘
 生冷虫無從而生也即是觀之虫之生於濕熱
 肥甘也不亦明乎予故述此生虫之源以為今
 之為乳母者姑息之戒

化虫丸 虫咬心痛來去不定不思飲食

鶴虱 檳榔 胡粉 苦楝根 取東行小枝各

五錢 明礬 半拈半生三錢五分 右末麵糊丸菴豈大

三歲者服三十丸白湯入香油二滴吞下食前
 服如有小虫皆化為水大虫即從大便而下初

服甚効

史君子丸 小兒五疳脾胃不和心腹脹時或痞痛不進飲食漸至羸瘦

厚朴 陳皮 史君子肉湯浸去黑衣各一兩 甘草

川芎各二錢五分 白芍藥錢五 右為末煉蜜丸

皂子大三歲已上一丸米飲下

烏梅丸 治蛔厥當吐令反靜而復煩此為臟寒

細上入其薑須臾復上得食而嘔又煩蛔聞食

當自吐及治久痢

烏梅三十個 乾姜炮一兩 黃連二兩 川椒

當歸各四錢 細辛 人參 大附子炮去皮

桂枝 黃栢各七錢 右末用酒浸烏梅肉一

宿蒸飯搗為丸麻子大每十九日二次忌生冷

楨榔丸 楨榔 鶴虱 貫衆 乾漆

炒焦存性 蕪荑 雷丸 雄黃飛 史君

子肉 川練子肉 木香 黃丹

錫灰 輕粉少許 巴霜二個 右為末酒

煮麵糊為丸黍米大五更早用猪肉葱油煎將

肉細嚼勿吞下但只引虫頭向上便將肉汁調
化虫散或吞檳榔丸至巳時取下虫方進飲食
化虫散 先將猪肝油炙令兒聞其香味引虫頭
向上則藥可行 雷丸 鶴虱 甘草
大黃生各錢 史君子肉十枚 右末用猪肉煮
汁調五更服

疳門

生生子曰小兒疳症最為重候顧疳字從甘明其
嗜貪甘肥成積生虫損傷脾胃脾胃一虛百病

蜂起古稱五疳言五臟之疳也五疳之外其名
甚都如曰疳氣曰疳虛曰疳熱曰疳癆曰疳露
曰腦疳曰脊疳曰無辜之類不勝枚舉蓋脾胃
虛則停積則生熱或瀉或痢或風或癰生疳
生虫二十已下其病為疳二十已上其病為癆
症雖多種源一而派殊也而治總在脾胃為重
五臟皆受氣於脾胃賴坤元以資生也又有乳
母未斷乳時先斂身孕兒飲孕乳久為癆病以
其疳成肉消顛大髮穗腿枯形肖傀儡若魁然

也又有母躰虛弱氣血不足乳汁不充強餵粥
飯耗傷形氣皆成疳兆楊錢二公治論極正採
錄於左以為法眼

楊氏倭子曰疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱
冷者虛中之冷積者虛中之積治熱不可妄表
過涼治冷不可峻溫驟補治積不可用霸峻取
錢氏仲陽曰小兒初病為肥熱疳熱則涼之久病
為冷瘦疳冷則溫之小兒易虛易實過寒則生
冷過溫則生熱峻取則重傷脾胃上醫處其消

積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶持之病家調
節乳食以裨養之使營衛調和臟腑充實若或
過焉君子未保其往也積者疳之母由積而虛
謂之疳極凡有積者無不壯熱腳冷若積而虛
甚則先扶胃使胃氣充實方與微利急以和胃
之藥扶虛救裏如白苳菟蘿荀子砂仁蓬朮消
積等劑踈利之藥也脇腹癖痛亦虛中之積先
寒後熱飲水不食或飲水而致喘嗽凡熱疳以
胡黃連丸冷疳以木香丸冷熱疳以通神丸主

之疳在外耳鼻生瘡者以蘭香散諸瘡白粉散
主之

銅壁山人曰凡治疳不必細分五疳但虛則補之
熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治利積則
治積虫則治虫不出集聖丸一方加減用之屢
試屢驗矧此方收聚藥品極為工緻誠醫中之
王道疳門之火東也業幼科者則亦當知其所
自哉

生熟地黃丸 治肝疳白膜遮睛合面而卧肉色

青黃髮穗筋青腦熱羸瘦生地黃 熟地黃各五錢

川芎 赤茯苓 黃連 杏仁

半夏 天麻 甘草 當歸 枳壳炒

地骨皮各二錢五分 右每三五錢姜三片黑薑

二十粒水煎服

地黃丸 腎疳極瘦遍身瘡疥發寒熱時頭熱脚

冷 熟地黃八錢 山藥 山茱萸各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓各三錢 右末蜜

丸梧子大每服十五丸白湯下

無山茱萸茯苓澤瀉加史君子

川練子

茯苓丸

茯苓

蘆會

琥珀

黃連

赤茯苓各三錢

釣藤鈎

遠志煮姜

乾蟾

煨射香少許

石菖蒲各一錢

右粟米糊丸

麻子大每一二十九薄荷湯下

神效換肌心 脾疝肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟

腑糟粕飲食不化頭大腹急

黃連炒 鱉甲醋炙 肉果煨 訶肉煨二分

射香一分五厘 麦芽炒 神麩 史君子肉煨各五錢

右末麵糊丸麻子大米飲下看大小服

靈脂丸 脾疝食疝

白豆蔻 麦芽 五靈脂 砂仁

蓬木煨 青皮 陳皮 史君子各三錢

乾蟾煨三錢 右末米糊丸麻子大米湯下

清肺湯 肺疝咳嗽氣逆多喘壯熱惡寒

桑白皮蜜炒五錢 紫蘇 前胡 黃芩

當歸 麥門冬 連翹 防風 桔梗

茯苓

生地

甘草

各二錢五分

每五錢水

煎服

黃連肥兒丸

治一切疳及疳眼赤腫昏暗雀盲

或經月眼合不開

黃連

一兩

燕莢

麦芽

神麩

各五錢

青皮

史君子肉

各二錢五分

右各炒為末

猪胆汁丸麻子大每十五丸米湯下

大蘆會丸

治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白燕莢

蘆會

木香

青皮

雷丸

白者

鶴虱

炒各五錢

射香

二錢

右末粟米飯丸荒豈大米飲下二三

十九丸

香薷丸

疳瀉

黃連

姜汁炒三錢

肉果

煨

木香

訶肉

砂仁

茯苓

右末飯丸

麻子大每二三十丸米飲下

加味肥兒丸

治諸疳身黃肚急痞塊洩瀉瘦弱

胡黃連

史君子肉

三稜

莪木

各煨

木香

香附

青皮

炒

陳皮

檳榔

麦芽

炒

神麴

炒各一兩

川黃連

蘆會

各五錢

右末神麴糊為丸荒荳大米飲空心下三五十

丸小兒無熱去胡黃連泄瀉加人參茯苓

肉果

加味胡黃連丸治疳疾一切虛痢諸藥無功此

方極効

胡黃連

蘆會

川黃連

肉果

桂心

人參

辰砂

史君子

木香

釣藤

龍齒

茯苓

各等分

射香

少許

右末用獾猪

胆汁二枚取汁和藥令勻却裝入膠袋

扎之更入葎荳子二錢微炒黃丹一錢一

末入前藥和勻搗五百杵丸荒荳大米飲

五七丸治一切十二種疳痢無毒疳亦佳

蚶魚丸

治無毒諸疳一服虛熱退二服渴止三

服瀉利住蟾蜍一隻打死置桶中取糞虫入

桶一日一夜將虫取起以布袋盛安急流水中

一宿取出瓦上焙為末入射香一字飯為丸麻

子大每三五七丸米飲下此方極驗

木香丸 治疔痢冷熱不調五色雜下裏急後重

黃連錢二 木香 厚朴制 砂仁 夜明

沙 訶肉各一錢 右末粳米飯丸麻子大每

服二三十丸艾姜湯下

十全丹 治丁奚哺露

青皮 陳皮 莪木煨 川芎 五靈脂

白豆仁 檳榔 蘆會各五錢 木香 史君

子 乾蟾灰各二錢 右末猪胆汁浸糕糊丸

麻子每服二三十丸米飲下有熱薄荷湯下

五疔良方 治疔

黃連 無萸 神麴 麦芽 陳皮

木香 乾蟾煨存性各一兩 檳榔二枚 史君子

肉果二枚 射香一字 右末以猪胆汁二枚入好

酒打糊為丸芥子大米飲下二三十丸

天麻丸 治肝疔風疔疔眼

青黛 黃連 天麻 五靈脂 川芎

夜明沙炒 蘆會各二錢 龍胆草 防風

蟬退各一錢五分 全竭各二枚 射香許

乾蟾頭錢灸二

右末猪胆汁浸糕丸麻子大每

二十九薄荷湯下

地黃清肺飲

肺熱疔腫蝕為穿孔臭或生瘰肉

或鼻生瘡

素白皮

蜜炒五錢

紫蘇

前胡

防風

赤茯苓

片苓

當歸

連翹

桔梗

天門冬

生地

甘草

各二錢

水煎食後

服次服化膿丸

化膿丸

蕪荑

蘆會

育蠟

川芎

蝦蟆灰

白芷

胡黃連

各一分

右末猪

胆汁浸糕糊丸麻子大每服二三十丸食後卧

服以杏仁湯吞下其鼻常用熊胆泡湯小筆蘸

洗俟前藥各進數服却用青黛川歸赤小豈瓜

蒂地榆黃連蘆會各等分雄黃少許為細末

入收功

下虫丸 治疳細諸虫

木香

飛仁

去皮尖

蕪荑

炒

檳榔

各一錢

鶴虱

炒一錢

輕粉

五錢

乾蟾灰

三錢

史君子肉

五十

枚煨

白苦練根皮

酒浸

貫衆各二錢

右末麵糊丸

麻子大每三十九空心清肉汁下

治疔勞脊

勞加川歸黃連各二錢五分

龍胆丸 治腦疔熱餅瘡

龍胆草

升麻

苦練根皮

防風

赤茯苓

蘆會

油髮灰

各二錢

青黛

黃連各三錢

右末猪胆汁浸糕丸麻子大每二

十九薄荷湯下食後仍以蘆會末吹入鼻中

鯨血煎 治疔勞

蕪荑

柴胡

川芎

各三錢

人參

五錢

胡連

川連

各二錢

史君子

廿一枚

右用鯨血一盞吳茱

萸一兩拌二連淹一宿次早炒乾去茱萸只用

二連俱為末粟米糊丸麻子大每二三十九白

湯下

鯨甲丸

治無辜疔腹中毒起四肢瘦削

鯨甲

醋炙

黃連

枳壳

夜明沙

各炒五錢

訶肉

一枚生一熟

射香

二分

蝟虎

炙一錢

右末

蜜丸荒荳大每服五丸米湯下日三服

梅肉丸 諸疳煩渴飲水不休

定粉 龍胆草 烏梅肉 黃連炒各

煉蜜丸黍米大每二三十九 白湯下

五疳消食丸 治五疳八痢殺腹臟虫療疳勞及

走馬牙疳唇爛肚大青筋此藥大能健脾進食

華顏色長肌肉

麦芽 史君子 黃連 蕪荑炒各

陳皮 龍胆草各等分 右末粟米糊丸如粟

米大每服二三十九空心米飲下不拘時

蘭香散 治小兒走馬疳牙齧潰爛以至崩砂出

血齧落者

輕粉 蘭香子各一錢 蜜陀僧炒醋淬

右末傳齒及齧立効

傳齒立効散 鴨嘴胆礬匙上一錢 射香少許

右研極細末以少許傳牙齒齧上

又方 用蟾酥一字加射香傳之

地骨皮散 治腎疳齧腭牙齒肉腐臭鮮血常出

生乾地黃五錢 真地骨皮 比細辛各二錢半

五倍子

二炒焦錢

右末每以少許傳之頻用効

亦可服

大効史君栴柳丸

嬰孩食肉

太早損傷脾胃水

穀不分積滯不化傳為疳候

肉果

栴柳生

宣連

胡連

陳皮

青皮

川練肉炒

神麴

蕪荑

皮炒去

麥芽炒

木香

夜明沙炒

蘆會

川芎

各一錢

射香字一

右末雄猪胆

汁薄荷汁為丸麻子大每三五十九米飲下

肥肌丸 一切疳氣肌瘦躰弱神困乏力常服殺

虫消疳開胃進食

黃連

香附

酒炒

陳皮

各二錢半

川練子肉

炒

川芎

各五錢

木香

二錢

右末紅麴糊為丸麻子

大每服三五十九米飲下

通神丸 治冷熱疳

胡連

川連

各二錢

木香

蕪荑

炒

丁香

肉果

生

史君子肉

煨各錢

大蟾餘

一隻剉水 煮爛研膏

右末膏和丸麻子大每十五丸米

飲下

取交妳一切疳毒

夜明沙錢五精猪肉三兩碎切全入瓶水煮爛與

兒食之汁亦飲之取下腹中胎毒 次用生姜

四兩和皮切炒黃色再用黃連一兩二味為細

末煮麵糊為丸黍米大米飲下三五十九

布袋丸 諸疳 面黃腹大飲食不潤肌膚 此方

予平日用加阿魏五錢極効

夜明沙 蕪荑 史君子肉各二兩 白朮

甘草各炒 茯苓 人參 蘆會各五錢

右末餛餅為丸彈子大每一丸以生絹袋盛用

精猪肉二兩全入瓦甌煮極爛聽兒食肉飲汁

其藥取起懸於風處次日再用

如聖丸 冷熱疳瀉極神効

胡連 川連 蕪荑 史君子肉各一兩

射香五分 蟾蜍五隻酒煮成膏 右末以膏和為丸麻

子大每三十九人參湯下

肉棗散 肉疳而瘡侵入口鼻

束肉二枚入青礬如椀大火煨存性為末入射香少許香油調塗

煮肝散 疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙

蛤粉

穀精草

各一兩

右末每

服一錢五七歲二錢用雄猪肝如是大一塊批開摻藥在內攤勻麻扎定米泔水半碗煮肝熟撈肝將汁傾在碗內將目薰之其肝分作三次食之即將肝汁送下三次不拘時如大人省目空心食之至夜便能見物如患久不効再製服

即見効

黛連蘆會丸

小兒食甘甜飲食則生虫生疳

以此治之

胡連

蘆會

川連

史君子

各五錢

神麴

炒一兩

阿魏

青黛

各一錢

射香

少許

右末糊丸黍米大米飲下

四味肥兒丸 嘔吐不食腹脹成疳作瀉不止或

食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱

瘦怯遍身生瘡小便澄白腹大青筋一切疳候

川連

蕪荑

神麴

麦芽

各等分

右末糊丸桐子大每二三十九白湯下

銅壁山人黃公集聖丸 治一切疝症附加減法

於後屢試屢驗

蘆會

五靈脂

夜明沙

炒

砂仁

礪紅

木香

莪朮

煨

史君子肉

各三錢

川連

川芎

乾鱗

各各三錢

當歸

青皮

各一錢半

因於虛者加人參二錢白朮三錢去

莪朮青皮

因於熱者加龍胆草三錢去砂仁

莪朮 因於吐瀉下痢者加白朮二錢肉果煨

訶肉各一錢五分去青皮莪朮 因於積痛者

加煨三稜川練子肉小茴香各二錢去當歸川

芎 因於癰者加鱉甲醋炙三錢 因於虫者

加白蕪荑一錢五分川練子肉二錢去當歸川

芎 因於渴者加人參白朮各二錢去莪朮砂

仁 右為細末用雄猪胆汁二個和麵糊為丸

看大小服米飲送下 予按此方乃十全丹去

換御白荳仁加黃連夜明沙砂仁尤為有理方

名十全功收十全也茲改集聖者集治疝之聖品也此方不熱不寒補不致滯消不致耗至穩至妥故有屢試屢驗之語云

又猪肝散 治疝積疝而躰羸弱不經下者用此補而下之下後再以參苓白朮散之類調理雄猪肝不見水者四兩用竹刀批開將新荷葉晒乾為末二錢摻入肝內薑湯煮熟以肝與兎食之空心服至巳午時取下惡物從大便而出不動臟腑極佳極佳

疝門

錢以陽云凡治五疝皆隨臟治之每臟各有一獸之形証並用五色丸治之此治小病者發而重者死病甚者亦死若反折上竄其聲如犬症屬肝也目瞪吐舌其聲如羊狂屬心也目直腹痛其聲如牛症屬脾也驚跳反折手縱其聲如鷄症屬肺也肢躰如尸口吐涎沫其聲如猪症屬

腎

生生子曰參前論雖以五獸配屬五臟亦是以意

測之耳現其竝用五色丸槩治之且謂發重者及病甚者皆死再無別治法豈謂一五色丸悉能之耶抑謂此病為不治之症殆無可柰何耶將為畧之耶攷之上古未有五獸之分惟朱丹溪乃曰癇症大率屬痰與驚不必分五等尋火尋痰分多少而治無有不愈有熱者以涼藥清其心有痰者可用吐法吐後以東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎之類丹溪此論亦極當理

癇病與急慢多相似而實非癇發時驀然仆地作声作搐或目上視醒吐涎沫急慢症則不然也蓋驚發後即止癇發或一年一度或一季一度或一月一度或三五日再發或受驚而再發或勞心勞力而再發驚則無此之頻也

癇有陰陽若病初作時先身熱開目瘈瘲驚啼叫喊而後發脉浮者為陽癇仆地多仰內在六府外在皮膚故易治若病先身冷目半開不驚瘈不啼叫而作脉沉者為陰癇驀然墜伏此內

在五臟骨髓故難治

夫陽癇不因吐下由其內有痰熱客於心胸之間因聞大驚而作若熱盛雖不聞驚亦自作也陰癇其始也亦本於痰熱醫以寒涼藥攻下太過損傷脾胃乃變而為陰非癇本有陰寒症也戴原禮曰癇有五無非痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胷背僵直叫吼吐沫食頃乃甦宜星香散加全蝎

孫季子朋來曰凡治驚風顛癇之症而辰砂雄

黃金泊水銀鉛粉等劑不可以久服也緣此皆治有餘之症驚搐初發胃氣尚壯痰邪方盛非此慄悍踈利之劑為之先鋒不可以祛去也稍久則不宜用蓋小兒臟腑脆弱易致虛耳前劑皆傷脾者丹溪云氣虛之人有痰胃氣亦賴所養卒不可便攻攻及反易生而多惟健脾胃以全運化之職則新痰不生兼佐之以消痰之劑則風自定故不專以鎮心攻痰為仗且心者一身之主神明出焉智慧之所由生也鎮心之劑

過多則神志奪而聰明窒塞內經曰主不明則十二官危余往々見多服驚風鎮心之藥者驚定之後痴呆愚鈍寡言寡笑靈覺寂無愀然可憫詎思前藥之所誤哉幼々之心當知所慎又有食癩原從飲食過傷而得後復蕩飲食則發其外症嘔吐酸氣或大便餽臭治法先當吐其食俟定後宜以下積藥看輕重下之積去則不復發

五色丸 又名五瀉丸

硃砂錢五 雄黃 珍珠各一 各為細末

再以鉛二兩入鈔融化投汞二錢五分攪硬研

末和勻煉蜜為丸麻子大每服三四丸薄荷湯下

牛黃丸 治風癩因汗出解脫風邪乘虛迷悶搐

掣涎潮屈指如箕數

胆星 全蝎焙 蟬退各二錢半 防風 白附子

天麻 射香 姜蚕炒各一錢五分 右末枣肉

為丸水銀五分研細入藥丸如菴葢大每服二

丸荆芥生薑湯下

消風丸 治風癰先宜用此

胆星 羌活 獨活 防風 天麻

人參 荆芥 川芎 細辛各一錢

右末蜜丸梧子大每二九薄荷紫蘇湯化下

比金丸 治驚癰先宜用此

人參 琥珀 茯苓 遠志去心姜汁炒

硃砂 天麻 石菖蒲 川芎 南星

青黛各一錢 射香 右末蜜丸梧子大每二九

薄荷湯下

化風丹 涼風化痰退熱定搐

胆星 羌活 獨活 防風 天麻

人參 川芎 荆芥 粉草各一錢 全蝎

右末蜜丸皂角子大每一九薄荷湯化下

妙聖丸 治食癰因驚而傷食吐乳發熱大便臭

代赭石煨醋淬二錢半 巴霜三錢 雄黃 全蝎

辰砂 輕粉 射香各一錢 杏仁炒二錢

為肉為丸梧子大每一二九木賊湯下

斷癰丹 治癰瘡後復發症候多端連綿不止

黃芪

蜜炙

釣藤

細辛

甘草

炙各五錢

蛇退

酒炙二寸

蟬退

個四

牛黃

錢一

右末束肉為

丸麻子大人參湯下每服十數丸看見大小

茯神湯 治胆氣虛寒頭疼目眩心神恐懼不能

獨處或是驚癇

茯神

酸棗仁

炒

黃芪

栝子仁

白芍藥

炒

五味子

各一兩

桂心

熟地

人參

炙甘草

各五錢

右每五錢水煎服

養心湯 治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無

寐發熱煩躁

黃芪

茯苓

茯神

半夏麩

當歸

川芎

官桂

栝子仁

酸棗仁

五味

子

人參

各三錢

炙甘草

錢一分

姜末煎服

妙香散 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少

寐盜汗等症

辰砂

錢三

射香

錢一

木香

煨二錢半

茯苓

山藥

茯神

遠志

黃芪

炒各一兩

桔梗

炙甘草

人參

各五錢

右末每服一錢溫酒

或白湯下

五癩丸得効方

露蜂房焙

石綠各一兩桂心

遠志肉

人參各五錢

硃砂一錢

右末粥丸梧

桐子大每二三十丸白湯下

參星湯 虛而癩久不愈者

人參五錢

南星炮

為末每服一錢看大小姜枣湯下日二次

銅壁山人治諸癩發歇無時

乾地龍

焙五錢

虎睛一對

人參 天竺黃

代精石

煨醋

辰砂

鉄粉各二錢半

輕粉五分

雄黃

一分五錢

金銀箔

各三十片

牛黃一錢

琥珀三錢

腥星

遠志

石菖蒲

白附子

各三錢

姜蚕一錢

右末蒸餅糊為丸菘豈大菖蒲紫蘇湯下

終

六
世
卷

六



