

重修政和經史證類備用本草卷第七

已酉新

成都唐慎微續證類

衛安廉劉鑑夜富龍德營總轄建明洪毅羅維舉內醫曹編魏清韓舉大醫學臣曹孝忠奉
敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經白

二種名醫別錄墨

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

藍實

殿青布續注

芎藭

狀如芎藭

藜蘆

狀如藜蘆

黃連

絡石

地錦扶芳土鼓石血薛荔木

疾藜子

黃香

白木香

肉苁蓉

草苁蓉附

防風

葉附花

蒲黃

香蒲

續斷

漏蘆

營實

白薔薇根續注

天名精

決明子

注莖續注

丹參

苦根

飛廉

五味子

旋花

續筋附

蘭草

忍冬

地床子

地膚子

鴨舌草附

千歲藥

藤是也

景天

花附

茵陳蒿

杜若

沙參

白兔藿

徐長卿

石龍菊

敗葎續注

薇銜

雲實

花附

王不留行

鬼督郵

白花藤

唐附

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

藍馬州福



藍兵府陵江



葉藍州蜀



實藍



藍實味苦寒無毒主解諸毒後... 藍實味苦寒無毒主解諸毒後... 藍實味苦寒無毒主解諸毒後...

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其葉亦可... 頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其葉亦可...

染青生河內平澤... 染青生河內平澤... 染青生河內平澤...

解之亦善以汁塗五心又止... 解之亦善以汁塗五心又止... 解之亦善以汁塗五心又止...

云療毒腫木常名此草為木... 云療毒腫木常名此草為木... 云療毒腫木常名此草為木...

而味不辛切為煎音殺者按... 而味不辛切為煎音殺者按... 而味不辛切為煎音殺者按...

於藍為濕惟堪染青其葉藍... 於藍為濕惟堪染青其葉藍... 於藍為濕惟堪染青其葉藍...

色今所在下濕地有葉似水... 色今所在下濕地有葉似水... 色今所在下濕地有葉似水...

耳目疏五藏調六腑利開節... 耳目疏五藏調六腑利開節... 耳目疏五藏調六腑利開節...

心行熱狂止心煩躁解熱毒... 心行熱狂止心煩躁解熱毒... 心行熱狂止心煩躁解熱毒...

藥毒後血瘡解金蛇傷毒刺... 藥毒後血瘡解金蛇傷毒刺... 藥毒後血瘡解金蛇傷毒刺...

如青黛寒傳熱瘡小兒丹黃... 如青黛寒傳熱瘡小兒丹黃... 如青黛寒傳熱瘡小兒丹黃...

行煩毒小兒寒熱丹毒並水瀆取汁飲燒作黑及傳惡瘡爛
年不救者及虎狼咬瘡出水毒又於器中燒差又煙出入諸膏藥
熏人救中風水惡露等瘡行下水得惡汁知痛痒差又入諸膏藥
春服止腫狐刺等惡瘡入用假者不中生薑
實亦若入藥有大黑藍色五月六月採實按藍有數種有木藍
出嶺南不入藥有藍但可染碧而有葉類苦益菜土醫方連用者也
馬福州有酒服馬藍但可染碧而有葉類苦益菜土醫方連用者也
又博下內發如高狀名又古方多用吳藍者或恐是此故并
一博下內發如高狀名又古方多用吳藍者或恐是此故并
種雖不類而俱有藍賦其序彌望黍稷不殖其法云近京大藍
附之以後漢趙岐作藍賦其序彌望黍稷不殖其法云近京大藍
人皆以種藍汁治瘡疥傷劉禹錫傳信方著其法云近京大藍
時盛云藍汁治瘡疥傷劉禹錫傳信方著其法云近京大藍
交處若入雄黃麝香二物隨意着多少細研投之至以
赤南為張延賞判官忽被其汁神異之極也昔張薦員外
弁益大如箸繞項上從胃前下至心經兩宿頭面腫疼如數
為家射入數百手募能療者怒相素重薦召云可治張相初甚

不信欲驗其方遂令目前珠投七藍汁不惜方當療人性命
耳遠取大藍汁一甕益取如珠投七藍汁不惜方當療人性命
甚困不能動又別博藍汁加麝香未更取一蜘蛛投之至計而
死又更取藍汁別博藍汁加麝香未更取一蜘蛛投之至計而
化為水張相及諸人甚異之遂令青於咬處兩日內悉平愈
但咬處作小瘡如落如舊又中品青於咬處兩日內悉平愈
太原廬陵南康等染亦甚傳熱毒
等染廬陵南康等染亦甚傳熱毒
聖惠方治時氣熱毒心煩燥用藍
又方博治小兒中蠱下血欲死水一盞服
千金方治瘡一斤上生瘡連年不差以八月藍
又方割斷自縊死以藍汁灌之極須安定其心徐緩解慎勿
男女
又方熊傷入瘡燒青布熏瘡口毒出仍黃葛根汁服方寸七日洗
差

又方三升絞取汁服一斤搏以二水
治驚癡藍葉一斤搏以二水
治驚癡藍葉一斤搏以二水

治驚癡藍葉一斤搏以二水
治驚癡藍葉一斤搏以二水

治驚癡藍葉一斤搏以二水
治驚癡藍葉一斤搏以二水

千金翼 治急症 鼻口數日欲死 取藍一把水五升 鼠屎兩頭 尖者

肘後方 治人身體重 欲死 取藍一

葛氏方 新被毒箭 搗藍青布絞汁 飲之 亦以治瘡中如

又方 水毒 搗藍青汁 以少

又方 取藥過劑 煩悶 及中毒 煩悶 欲死 搗藍

又方 藍食杏仁 解毒

梅師方 治虎傷 人瘡 取青布 緊捲 作繩 燒一頭

又方 治久疔 絞取汁 一升 空 復 頓 服 須臾 以杏仁 研汁 浸

粥食之 一兩 日 將息 依

子母秘錄 治小兒 赤痢 搗青

又方 治小兒 丹毒 易

廣五行記 水微 中絳 州滑 病壹 不下 食告 弟子 吾死 之後 便

視 躍 不 中 得 一 物 形 似 魚 而 有 兩 頭 遍 體 是 肉 鱗 第 子 致 器 中

中 走 須 史 化 為 水 矣

衍義曰 藍實 即大藍 實也 謂之 蓼藍 非是 爾雅 所說 是解 諾

為 未 盡 經 所 說 盡 矣 藍 一 本 而 有 數 色 別 竹 青 綠 云 碧 青 藍

藍 又 非 蓼 藍 也 蓼 藍 而 有 於 藍 者 也 生 葉 汁 解 藥 毒 此 即 大 葉

染 翠 碧 花 成 長 穗 細 小 淺 紅 色 汁

鳳翔府芎藭



水康軍芎藭



芍藥味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣

人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來自淚出多涕唾忽

忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛骨風痛温中內

寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺

三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐

節大莖細狀如馬銜謂之馬銜亦入藥別在下說俗人多用

根血出者含之多差苗名靡蕪亦入藥別在下說俗人多用

道家時須爾胡居上云武功去長安二百里正長安西與扶

接七百十里唐本云今出秦州其人間種者形塊大重實多

脂潤山中採者皮細味苦辛以九月十月採者為佳今云三月

四月虛惡非時也陶不見秦地芍藥故云惟出歷陽歷陽出

者今不復用臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似芹胡萎蛇牀

葦叢生花白今出秦州者為善九月採根仍佳吳氏云芍藥

神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒季氏生温熱寒或

生胡無桃山陰或太山葉香細青黑文赤如藁本冬夏叢生

五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀

內冷痛日華子云畏黃連治一切風一切氣一切勞損一切

血補五勞壯筋骨調衆脉破癥結宿血養新血長肉鼻洪生

血及溺血痔瘻腦癱發背瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

圖經曰芍藥生武功山今關陝蜀川江東山中多有之而以蜀

川者為勝其苗四五五月間生葉似芹胡萎蛇牀輩作叢而莖

細淮南子所謂夫亂人者若芍藥之與藁本蛇牀之與藜蕪

是也其葉倍香或時於園庭則芬馨滿徑江東蜀川人採其

葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦黃黑色三

聖惠方

治婦人崩中下血晝夜不止以芍藥一斤切之合煎三兩酒

食前分

千金方

治崩中晝夜不止芍藥八兩清酒五升煎取二升半分三服

經驗後方

治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片

時茶酒爵

斗門方 治偏頭疼用京芎

靈苑方 治婦人經絡下經三箇月驗胎法川芎生為末空

續十全方 治胎中忽因倒地忽舉動擊重促損腹中不安及子

又方 風齒敗口臭

御藥院方 真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸為末

作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜并為丸小

飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛

春秋注云 麥麴鞠窮

簡文帝勸醫文 止河魚之腹

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色爵之微平甘

用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之冰括云子一

後族子果無疾而卒又朝上張子通之妻病腦風服芎藭甚
久亦一且暴亡皆目見者此蓋單服耳若單服既久則走散
真氣既使作藥佐使又不久
服中病便已則烏能至此也

廣志曰 無毒 王次定驚氣辟邪除蠱毒鬼疰去三

蠱艾服通神 主身中老風頭中久風風眩一名薇蕪一名茫

離芎藭苗也 生雍州川澤及冤句四月五月採葉暴乾

今出歷陽處處亦有入家多種之葉似蛇牀而香騷人惜以
為醫方藥用甚稀 云此有二種一種似芹葉一種如
蛇牀無注香相似用亦不殊 臣禹錫等謹按爾雅云蕪

圖經曰 具芎藭條下

廣志曰 蕪蕪香草魏武

管子曰 生蕪蕪

郭璞贊曰 不隕其貴自烈以芳

連黃州禮



連黃州宣



黃連味苦寒微寒無毒三熱氣目痛背傷泣出明目腸痛

痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩游膿血止消渴大

驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名曰

連生巫陽川谷又蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石為

玄參白鮮畏秋冬勝烏頭解巴豆毒陶隱居云玉陽在建平

不佳用之當布裹按去毛令如連珠俗方多療下痢及溫道

方服食長生唐本注云蜀道者龐大節平味極濃苦療渴為

最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今醫家見

用宣州九節堅重相擊有聲者為勝國馬勝等國按蜀本圖

經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者

節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳

兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒云今出宣州絕佳東

陽亦有歛州處州者次腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡

五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡

蒸為丸治小兒疳積氣壯

圖經曰黃連生宣城者為勝施黔者次之苗高荆夔州亦

似其菊四月開花左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雞尾八月

正月開花作細德淡白微黃九色六七月根緊始堪採古方以

黃連為治痢之最胡洽方載九蓋湯主下痢不問冷熱赤白

龍骨如慕子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半兩半

兩辛並切先以水五合著銅器中火三寸煎沸兩半

土上沸止又水五合如九上九下內諸藥著火上沸兩半

下著土上沸止又水五合如九上九下內諸藥著火上沸兩半

連丸亦主下痢近世復盛行其下以宣連青木香分兩停同擣

歸白蜜丸如梧子空腹飲下二三十九日再如神其父冷人
即煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦
効又治日方用黃連去膜同於砵盆內研令極細衆手撚為丸
兩白羊子食以煖漿水吞一七枚連作五劑差但是諸眼目
如梧子每食以煖漿水吞一七枚連作五劑差但是諸眼目
去及障翳青盲皆主之禁食猪肉及令水劉禹錫云有崔承
元者因障所治一死罪因出活之因後數年獨坐時聞階除間悉
崔為內障所苦喪明逾年後半夜戴息獨坐時聞階除間悉
宰之聲崔問為誰曰是昔所蒙活者因故報恩至此遂以
此方告訖而設崔依此合服不數月眼復明因傳以此方於世
又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分目但風毒赤目或
花翳等症皆可用之熱洗即得熱即行故乘熱洗之凝滯使然
效不神

雷公云

凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出
於柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪
肉若服至三年不
得食猪肉至三年不

外臺秘要

治卒心痛黃連八兩一味或咀以水七升
又方連乳汁浸點背未黃

千金方

治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取二
升後方汁煮縮乾熱目止

又方

赤痢熱下久不止黃連末雞子

又方

治卒消渴小便多搏黃連絹

又方

赤白痢下令人下部疼痛治之黃連一升酒五升煮取一升白

經驗方

治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩各一

梅師方

傷寒病發疏豆蒼末成臘方黃連

斗門方

治痔疾有頭如雞冠者用黃連末

簡要濟眾

小兒吐血不止以同煎至五分去鬚擣為散每服量一錢大

博濟方

治久患脾洩神聖香黃散宣連一兩生薑四兩二錢

七空 心膈 茶清 下
甚者 不過 二服 差下

勝金方 治眼黃連九宣連不限多取少推碎用新汲水一大碗

上熬將不住以匙蕩攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以瓦

鋪底將熟艾四兩生瓦上以火然法然後以藥燒覆

下九如小豆大每服十丸出盡竹葉湯下出利

又方 治久痢累醫不差黃連一兩為末以雞子白和為餅炙

酒半盞同煎每服半合今

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦四沸去滓食土分兩服子如人行

四五里再服

杜壬 各治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩

子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末

又方 小兒赤白痢多時體弱不堪宣連濃煎和蜜服

又方 小兒耳後月蝕

又方 小兒鼻下兩道赤者名曰蠶亦名赤鼻

姚和衆小兒方 小兒食上取好土濃煎

抱朴子 乳汁煎之治

宋王微黃連讚 黃連味苦左相因斷涼綠暑闡命輕身

梁江淹黃連頌 黃連行天馴馬匹地鳴飛以儀順道則利

衍義曰 黃連今人多用治痢蓋熱以苦解之義下俚但見腸

多服之但便止劑不必盡劑也或虛而令氣實初病熱如血

絡石



絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不

消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰體不

痛堅筋骨利關節久服身明目潤澤好顏色不老延年通

神一名石鱖陵音一名石蹉一名略石一名明石一名領石一

名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

正月採杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母高蒲陶隱居云不

人問則非石猶如石斛等擊石以蔓延繞樹石則若在石間

陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石則若在石間

者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐

冬山南入謂之石血療產後血結大良以其苞絡石水而三

故名蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差今按陳藏器本草云

亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差今按陳藏器本草云

絡石生山汁服之陰與薛荔相似更宜老在石者良在木者

有石生山汁服之陰與薛荔相似更宜老在石者良在木者

藤並是類爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青同蔓延石為

陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月

七月採莖葉日乾細切味甘溫無毒上破老血產後血結

主治瘵瘦損不能飲食腹中痛有塊淋瀝不盡赤白帶下天行

婦人煎服之亦浸酒生淮南林下葉如鴨掌藤蔓著地節處

有根亦綠樹石亦此類也又云扶芳藤味苦小溫無毒主

血者切氣血亦此類也又云扶芳藤味苦小溫無毒主

上者為切氣血亦此類也又云扶芳藤味苦小溫無毒主

禪師作青飲進性冷以酒浸服藤葉圓長三寸厚若石常

子樹木蓮房中有細子大枝葉繁茂藤葉圓長三寸厚若石常

打以蓮房中有細子大枝葉繁茂藤葉圓長三寸厚若石常

酒取生無毒汁停風如漆採取無時也入用房破血厚若石常

兒取生無毒汁停風如漆採取無時也入用房破血厚若石常

十傳藤於地打作鼓聲李邕名為常春藤曰羊曰云木蓮藤

又曰常春藤一名龍鱗疥癬名為常春藤曰羊曰云木蓮藤

圖經曰常春藤一名龍鱗疥癬名為常春藤曰羊曰云木蓮藤

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

葉圓細今在處有冬夏不凋其莖蔓延繞樹石則若在石間

近人用其葉治背癱乾末服之地錦葉如鳴掌蔓者地上如絡石
 其實若蓮房能壯陽道九勝地錦葉如鳴掌蔓者地上如絡石
 有根亦緣木石上而極與
 絡石相類但葉頭尖而赤耳
 人雷公云凡採得後用水浸布指葉上莖蔓上毛了
 外臺秘要治喉痺兩水一喉升煎取一大盞去滓細細與史即
 通

背癱人聚村學年七十一餘忽頃寓宜興縣張者鎮有一老舉
 取貼遂愈醫者云其本蓋得薺升之以其滓傳經所載不妄
 背癱人聚村學年七十一餘忽頃寓宜興縣張者鎮有一老舉

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子味苦辛温微寒無毒主惡血

身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰

瘡可作摩粉其葉主風癢可煮以浴久服長肌肉明目

一名旁通一名屈人一名止行一名羽羽一名羽推一名疾

藜一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾之使

人云云多生道上而葉布地子有利狀如菱而小長安最饒
云據于其稀爾言其凶傷詩云本經有茨不可掃也以此刺梗穢也
方用其布不冷而無塵熱則其溫也
君味其有布地蔓生細葉子有三角刺人藥論云白莖藥子
不入湯用
益精濟腫毒及小兒治諸風癩瘡破血瘰癧肺氣胃腸滿催生并置於
世精弱入藥不計丸散並炒去刺用

圖經曰 莖藥子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又
郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人藥論云白莖藥子
白莖藥子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又
細莖子便可採其味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而
差大又與馬藻子酷相類但馬藻子皆用有刺者治風明目最良
之神方亦有用然古方云莖藥子皆用有刺者治風明目最良
兼主痔漏陰汗及婦人發到帶下葛洪治卒中五尸擣莖藥
子蜜丸服如胡
豆二枚日三愈

雷公云 凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中
刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用

聖惠方 治鼻塞多年不聞香臭水出不止以莖藥二握當道
出汁一兩合灌鼻中不過再灌之

外臺秘要 治急引腰脊痛擣末蜜和丸
又方 補肝散治三焦散食後水服方寸匕

又方 治腫癢黑子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥
又方 治蛇蟲咬心刺吐清汁七月七日採

又方 治一切腫癢如刺子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥
又方 治一切腫癢如刺子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥

又方 治一切腫癢如刺子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥
又方 治一切腫癢如刺子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥

千金方 治一切腫癢如刺子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥
又方 治一切腫癢如刺子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥

梅師方 治難產胎在腹中如米湯下一匙相去四五里不
又方 治遍身風痒生瘡疥以莖藥子
又方 治難產胎在腹中如米湯下一匙相去四五里不

服下再

孫真人食忌 治白癩風以白蒺藜子

神仙秘旨云 然後為子一碩當七八月熟時收日乾春去刺

令中絕斷殺長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二

衍義曰 蒺藜有兩等一黑齒落重生服之三年身輕長生

陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治白癩風又

腎藥今人多用風沙苑牧馬處黃茶花作莢結子如羊內腎

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾

痔瘡癩補虛小兒疳積婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補

丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者

冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴椹一

名獨椹一名芟草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢

中二月十月採陰乾 惡龜甲 陶隱居 云第一出隴西

色而冷補又新赤者亦可膏用消腫俗多埋勝蜀中

出原州及華原者最良蜀漢不復採用之 獨莖或作叢生今

本圖經云葉似羊齒草獨莖枝扶疎紫花根如甘草皮黃肉

一名長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳 藥性論云黃耆

州華原谷子山花黃 日 云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨

益切病為羊肉不勻消渴痰嗽并治頭熱毒赤目等藥中補

蒸勞功次黃者赤水者涼無毒治血退熱毒餘功用並同

上木者存無毒治煩排膿力微於黃者遇熱毒即倍用之

其葉扶疎作羊齒狀又根如蒺藜苗七月開黃紫花其實作

英子長寸許八月月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃者然

有數種有白者有赤者有木者有茵者根假作黃者折皮亦似

水者木者短而理橫今人多以茵者根假作黃者折皮亦似

綿頗能亂真但茵者根堅而脆黃者至柔韌皮微黃褐色肉

中白感此為異耳唐許商宗初仕陳為新蔡王外兵參軍持

氣熏之藥入膝理周時可差乃造黃者防風湯數斛置於沐

下如氣因附著之使善醫者知所取法焉其効

如氣因附著之使善醫者知所取法焉其効

雷公云凡使勿用木者草真相似只是生時葉短并根橫

到用上

聖惠方治肺壅得吐以黃者二兩杵為細末每服

又方計治緩疽以溫水調下二錢散不

外臺秘要主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時後者

微火上煎取三兩合絞肉去津以

肘後方治酒疸風入懊痛足脛黃者小便黃飲酒發赤黑黃斑由

方寸匕服

梅師方以補肺排膿以黃者六兩剉碎

初虞世為治點瘡上入肉常有惡肉更研少疏黃末同貼

孫用和治腸風瀉血黃者每服黃連等分

席廷賞治虛中兩有熱草一兩膿血未每舌乾三錢如不可服涼藥中好

亦可

別說云謹按黃者即綿上地相鄰爾若以謂柔韌如綿即謂之

綿黃者然

若偽者然黃者本皆柔韌

行義曰防風黃者世多相須而用唐許嗣嗣本羊晉切風不

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

者防風黃湯數十醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰每霧重之是夕語以黃

肉菘蓉



肉菘蓉味辛酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除羣毒寒熱
痛養五藏強陰益精氣多子婦人瘕瘕除膀胱邪氣腰痛止

生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生飲肉芍河南開

至多今第一出離西形扁廣柔潤多花而味甘次出此國者
形短而少花巴東建平問亦育而不加也
本草菘蓉陶未見肉者今人所用亦草菘蓉也
本經有肉菘蓉功殊勝兵來醫人時有附者

央好者三四寸云出肅州陰乾八福縣沙中皮如子鱗甲根切取中

採取其草莖三四寸或黃帝二雷公靈州皆有之吳氏云肉菘蓉臣益

三名肉寸叢生或代郡二月至八月採藥性論云肉菘蓉臣益

髓補精顏色延年治傷用菘蓉壯陽日御過倍大補益主赤白

肉分爲四度五味以米煮粥空兩水煮令爛薄切細研精赤白

不與文絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝勝男子泄精尿血遺

澄帶下陰痛據本草云即非馬交之精處陶說誤耳訪有人花從

菘蓉力較是春抽苗野馬交之精處陶說誤耳訪有人花從

遺瀝落而乃有則今西人云大木間及土壘垣中多生此非游

滋殖如萬根尺生於三月血之類是時掘取中夾好者以繩穿下

一細扁根長尺餘三月血之類是時掘取中夾好者以繩穿下

多至八月採之乃堪用人多用作食而刮去鱗甲以酒淨洗去

黑汁薄切合山芋相類但根莖圓紫食比來人多取刮去

有汁薄切合山芋相類但根莖圓紫食比來人多取刮去

花壓石上如藕肉者功殊方耳又下品有列當條云生山

疑即辨之者因附見於此從容鱗魚為末黃精酒

雷公云凡使先破中清去白一宿至明以搜刷去沙上

衍義曰為肉菘却蒸從午至酉出凡使用酥炙得所當為發於

者然入藥少則不效老酒淨洗上去黑汁作羹黑汁既去氣味皆

齊州防風



同州防風



河中府防風



解州防風



防風味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼煩滿脅痛脅風頭面去末四肢孿急字

乳金瘡內瘰久服輕身 ○葉主中風熱汗出一名銅空一名

尚草一名百枝一名屏風一名蘭根一名百蜚生沙苑川澤

及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉藁本藥陽起石

餘狼瘡婦人子藏風殺附子毒惡乾薑藜蘆白欽芫花

而脂潤亦得之堅如虵頭者為好俗用療風最要上蔡者惟實

唐本注云今出齊州龍山頭善淄州發州青尾者發商疾子似

如胡荽而大調食用之香而療風史優也沙苑在義陽上南亦

元無防風陶乃妄注爾臣花主心腹痛似

高白行履不得經脈虛羸主節間疼痛圖經云葉似

切勞勞補中益神盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈

五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈

而葉淡心似青蒿而短小初時紫莖葉俱青綠色莖深

採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又

有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六

其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動

風氣本經云葉主中風熱汗


出與此相反恐別是一種耳

經驗後方治破傷風防風天南星等分為末每服二

又方治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服二錢以

術義文具黃下

蒲黃



卷之二十一

蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消痰

服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

切花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此

血止鼻衄治尿血利水道不通腸風瀉血遊腫鼻洪吐血

要補血止血即妙用甚瀉腸止瀉及後有赤

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲黃苗也生南海池澤今處

色茸茸然周禮以為蕘謂其始生取其中心入地大如七柄

罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故

其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益

小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲萐入藥以滋腸

雷公云凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味甜及

却焙令乾用之妙

千金方治重舌舌上生瘡涎出

又方治丈夫陰下濕痒蒲

肘後方治腸痔每大便秘常服水服

葛氏方忍小便致胞轉以蒲黃

又方若血內漏者蒲黃二

梅師方治產後血不止蒲黃三兩

孫真人食忌服蒲黃一升以水

簡要濟眾治吐血三錢溫酒或冷水調妙

又方治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢

塞上方治兒疳疔疔寸黃末空

又方治墜傷心熱酒調下三錢

子母秘錄治日月未足而欲產者蒲

又方治脫肛腸出蒲黃和以并花水服

楊氏產乳藥蒲黃根絞汁服一二升足煩

產寶二治產後血虛羸瘦八合頓服黃

又方治產後如煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差

催生黃蒲各為末三處貼之如經日不差不於新幾比新汲水

衍義曰蒲黃處處有即蒲挺中黃粉也今京師誤推為蒲棒

味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

秦州香蒲



香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭齒齙明目

耳久服輕身耐老一名雅切七余一名黥生南海池澤

不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香

茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷺麥此蒲亦相類爾

唐本注云此即甘蒲作薦者春初生用白為道亦堪蒸食山

類也其鷺麥薰草香茅野俗皆識都為

圖經曰黃條下

斷續州晉



斷續州絳



斷續州越



續斷味甘辛微溫無毒主傷寒骨不足金瘡為骨傷續筋

骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及跌傷惡

血腰痛關節緩急又服益氣力一名龍豆一名黃連一名接

骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾之使惡

雷丸陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如往大

根本黃白有汁七月八月採根今昔用莖葉莖細莖如往大

狀如鷄脚者又呼為桑上寄生忍皆非真時人又有接骨樹

或如雞脚者似菊音翔雀音翟皮主療金瘡有以此接骨者其汁

飲之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝掃地即生恐此又其

類李云是虎薊與此大乖而虎薊亦自療血雨陶隱居云此

藥所在山谷皆有今俗用者是葉似芋而莖方根如人薊黃

白色陶注者非也陶隱居云續斷兩葉對花紅白色根如大薊一林有五六枝陶隱居云續斷君主絕傷去諸濕毒能通宣經脈陶隱居云續斷五勞七傷破腹結痰白消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人產前胎後一切病面黃虛腫小便秘止世精尿血胎漏子宮冷又名大薊山牛蒡陶隱居云續斷圖經曰有續斷三月已後生苗薛四稜似芋麻葉亦類之兩兩亦

蘆漏州秦



蘆漏州沂



蘆漏州海



蘆漏州單



相對而生四月間花紅白色似益母花根如大前赤黃色但
 月八日採謹按范汪方云續斷即是馬前與小前茶相以但
 大於小前耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺人辨其花紫色
 與今越州生者相類而市之貨者亦有數種火紫其花紫色
 斷皮黃嫩者為真節節
 雷公云筋軟採得後橫切到之又去向裏硬筋了用酒浸
 焙乾用
 外臺秘要汁淋取生續斷絞取
 子母秘錄治產後心悶手足煩熱狀欲絕血暈心煩
 煎取一分三服溫服如人行二二
 煎再服無所忌此藥投產後番心

外臺秘要汁淋取生續斷絞取
 子母秘錄治產後心悶手足煩熱狀欲絕血暈心煩
 煎取一分三服溫服如人行二二
 煎再服無所忌此藥投產後番心

漏蘆味甘鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疔瘰癧痺下疳

止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰

明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾

應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有瘡諸瘡疥此根
服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取根
名鹿驢力支切根苦酒摩以療瘡疥唐本草云此藥俗名美
八月後皆黑與於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用
根其鹿驢山南謂之木藜蘆有非漏蘆也今幽州人取本注云
漏蘆莖節大高四五尺子房似油麻房而小江東人取其苗
用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驢唐注云其苗
人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾爾最多六月七月採莖日乾之
云葉似角蒿今曹充州下濕地最多六月七月採莖日乾之
黑於衆草藥性論云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡皮肌
癢疥癩癬陳藏器云按漏蘆南人用苗北土多用根樹生如
菜莖樹高二三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之
翹為使治小兒壯熱通小腸泄精尿血瘡赤眼乳癰發背瘰
瘰腸風排膿補血治鬼疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
花苗並同用谷乎為鬼疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
子

圖經曰漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊

房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草今諸郡所圖上
准單州者差相類沂州者范葉頗似牡丹秦州者花似單葉
寒菊紫色五七枝同葶之根黑如蔓菁而細又類蔥本淮
萼下及根傍有白茸裹之根黑如蔓菁而細又類蔥本淮
者葉更作鋸齒狀耳一物而生花雖別而葉頗相類但秦海州
舊說以單州出者為勝六月而此七月採莖飛廉條云生八月採根陰
乾南方用苗比土多用根又此下有飛廉條云生八月採根陰
一名漏蘆與苦笑烏老切相類惟葉下附莖有皮起似箭羽
又多刻缺花紫色生澤又有一種生山崗上葉頗相似而
無疏缺且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生則肉白皮黑中
有黑脉缺且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生則肉白皮黑中
云用莖葉及瘰癧根相殺然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有
漏蘆者花葉及瘰癧根相殺然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有
用飛廉者既未識於下似漏蘆只是味苦酸誤服令人
復分別但附其說於下似漏蘆只是味苦酸誤服令人

雷公云吐凡使勿用細驗夫使漏蘆細判拌生甘草相對蒸

從已至申去其草淨揀用

聖惠方治小兒無辜瘡以猪肝或時瀉痢冷熱不調以漏蘆

水奠熟空
心頓服

外臺秘要 治蛇蟲漏蘆并以此餅
臘和方寸匕服之

營實味酸温微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰

蝕不瘳利關節又服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除

邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搥生肉復肌一名牆薇一名牆

麻一名牛棘一名牛勒一名薔藜一名山棘生零陵川谷及

蜀郡八月九月採陰乾 者為良根亦可羹釀酒莖葉亦可羹

子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有

之薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日華子云白薔

薇根味苦澁冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通

血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者

雷公云 今薔薇也凡採得去根并用簾布拭黃毛了用力

於槐砧上細判用漿水拌令濕蒸一宿至明出日

外臺秘要 治鞭及刺不出薔薇根

又方 治折箭刺入肉膿囊不出堅管

又方 治鼠僕服十日髓刺皆穿皮出

千金方 治根少隨多少到以酒飲之

又方 治瘰癧熱口中之舌生瘡爛用根

又方 治諸癰腫發背及癰瘡之即愈

又方 治小兒疳疔行數暴多生薔薇根

肘後方 治口瘡以溫含冷易聖惠同

黃濃汁温含冷易聖惠同

天名精



天州明精



天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除

小蟲去痺除胃中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老

一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門

精一名菟頤一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採

使陶隱居云此即今人呼為豨音喜菴音枚亦名豨首夏月

活草是也別錄一名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑

稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌

止涓利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身痒

癢不止者措之立已其毒苦而臭名精乃辛而香全不相

類也臣禹錫等謹按蜀本草云抽條頗似薄荷花紫白色味辛

而香其葉似江東南菘菜而雅云莢莢者三蒼云燭熬也樂

論云麥句薑一名薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天

人呼為地菘與蔓菁相似故有此名爾雅云大鞠蓬麥如此陶

公注鉤樟條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘宋元嘉中

射一度蠶密錄以此草種之折傷多愈因以名焉既自居如

之名雅與蠶事相會陶蘇兩物折傷多愈因以名焉既自居如

俱是地菘功狀既同定非二物折傷多愈因以名焉既自居如

圖經曰如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之抽條類

香氣似蘭故名豨首爾雅所謂莢音真豕首是也江東

麥句薑一名豨首爾雅所謂莢音真豕首是也江東

人用此地菘音妙蠶蛹五月採此

草既名此地菘音妙蠶蛹五月採此

决明子



决州滁子明



决州眉子明



决明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜淚赤

痛淚出療脣口青久服益精光輕身生龍門川澤石决明生

豫章十月十日採陰乾百日善龍門乃在長安比今處有

草决明是蔓音妻萬子在下品中也巨商錫等謹按唐本云

石决明是蚌蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主

云决明今出廣南而開夫夏花秋生子陰乾角實似馬蹄俗名

决明之解明也郭云决明叶黃銳赤華實如山茶或曰决明

家熱是朝取子芒匙投音令吐草也似莞之百海邊可為席

明菜不類本草决明字音又無好飲極香除痰止渴冷人不

調中嘉道傍葉小於决明晴獨禪師作五色飲以黃飲進

鼻協太陽穴心頭痛又貼腦心也止氣益清水調末塗消腫

圖經曰初生苗高三尺許根帶紫色葉似首蓿而大七月

有花黃白其子作穗如青菜豆而銳十月十日採陰乾百
日接爾雅薛若英羌擇曰藥草英明也郭璞注云葉黃銳亦
華實如山菜蔓關西謂之薛若與此種頗不類又有一種馬
蹄決明葉如江豆形以馬蹄故得此名豆者其石決明是
蟲蛤類當在

食療云 平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣
日後夜見風眼赤淚每日取一匙接去塵埃空腹水吞之百

物光也

外臺秘要 治積年失明後以粥飲人服方寸匕

千金方 治肝毒熱取決

衍義曰 决明子苗高四五尺人家園圃所種甚多或在村野
或成段種蜀本圖經言葉似首蒼而闊大甚為允當

或成段種蜀本圖經言葉似首蒼而闊大甚為允當

大明本草云决明子苗高四五尺人家園圃所種甚多或在村野
或成段種蜀本圖經言葉似首蒼而闊大甚為允當

隨州丹麥



丹麥味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽如走水寒熱積

聚散微除痰止煩清益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊痠痛

痺除風邪留熱久服利人一名赤麥一名赤羊

乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾

是淮水原所出之山在義陽非江東臨海之州也今道
處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道
家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣

唐本草云此藥冬採良夏採虛惡

一云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長人採

能治脚弱痿痺... 定精... 用有... 四肢... 死胎... 亦齋... 圖經曰... 相對... 長一... 惡者... 虛

聖惠方 治寒... 小腹痛及陰中相引痛白汗出欲死以

千金方 治... 胎身... 三下有血丹參一升十二兩以酒

梅師方 治... 中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微

茜根



茜根 味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱

不足跌跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹薏一名茅蒐一名菝生喬山川谷二月三月採根暴乾

畏鼠姑... 不如西... 故也... 草葉... 木上... 陸根... 主盡... 汁服... 之今... 之極... 染傷... 心肺... 者字... 亦作... 清周... 禮庶... 民掌... 除盡... 毒

以嘉草攻之嘉草葉荷與結月經不止腸風痔瘡
鼻洪帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘡
脫精尿血撲損瘀血煎
服殺毒入藥炒用

圖經曰許慎說文解字以爲山如谷所生葉似棗葉而頭尖下
如三對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云
採根暴乾今圃人或作畦種之故貨殖傳云厄葛千石亦
千乘之家言地刑之厚也醫家用治毒丸勝周禮庶民掌
除毒以嘉草攻之厚也醫家用治毒丸勝周禮庶民掌
荷陳莪以嘉草攻之厚也醫家用治毒丸勝周禮庶民掌

雷公云凡使勿用若服赤柳草根真似葛根只是味酸澁不入
毒氣散凡使勿用若服赤柳草根真似葛根只是味酸澁不入
標砒上刺日乾勿犯鐵并鈹

簡要濟衆治吐血中盛煎至十分放冷食後服之良
傷寒類要治心痺心煩心
又方治中熱毒或吐下血如爛肝苦草根葉荷葉根各三

飛廉味苦平無毒主骨節熱腫重酸疼頭眩頂重皮間邪風
如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳

汁以服令人身輕益氣明目不老可煑可乾一名漏蘆一名
天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木末生

河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃

雷公云凡使勿用若服赤柳草根真似葛根只是味酸澁不入
用苦酒拌之一夜至明
鹿出日乾細杵用之
千金翼治疔毒甚痛忍之善下部飛廉高燒灰搗篩以兩錢大

千金翼治疔毒甚痛忍之善下部飛廉高燒灰搗篩以兩錢大

相經出無數十日

越州五味子



號州五味子



秦州五味子



五味子味酸溫無毒主益氣效逆上氣勞傷虛復補不足

陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾

麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪腎又有

建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之

乃可博歸道方亦須用唐本注云五味皮肉其酸核中辛若

都其鹹味則大蔓生木上子作房如落葵大如瓠子一先

也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如瓠子一先

清州及藍山今注今河子府歲貢馬

本圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採

子日乾爾莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採

諸虛勞令人體悅澤除熱氣病入虛而有氣魚飲加用之

圖經曰而抗越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六

尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如

其者為佳八月採陰乾用一莖小穎皮數種泡者有白而鹽

一重其味酸鹹苦辛其味全者真也十月金月令五月宜服五
 味湯取五味酸鹹苦辛其味全者真也十月金月令五月宜服五
 沸湯投之入少湯成堪飲開黃白粉蒸餅一重其味酸鹹苦
 頭置火邊良久湯成堪飲開黃白粉蒸餅一重其味酸鹹苦
 蒸從巳至申却以漿者真也凡用白撲霜一重其味酸鹹苦
 水浸一宿焙乾用漿者真也凡用白撲霜一重其味酸鹹苦
 抱朴子如至門女子服五味子入火不灼有之方紅熟時採得
 衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得
 以蜜蒸後冷器中貯作湯飲之致虛熱小兒益甚藥性論以謂
 除熱氣日華子云謂暖水藏又曰除煩熱後學至此多感
 既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入
 藥生曝心內
 不去子而
 齊山山谷
 八民料實創
 蘇州中
 會及

花旋



花旋州施



旋花味甘溫無毒主益氣去面疔黑色媚好其氣味辛主腹
 中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一名金佛

一名美草生豫州平澤五月採陰乾陶隱居云東人呼為美草根以
 杜若亦似高良薑腹中冷痛煮服甚效作丸散服之碎穀
 不瘦近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢
 狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多厚本注云

此即生澤旋音福是也其根極筋故一名筋根旋徐亮
切花陶所證真山薑爾陶復於下品旋當注中云筋根出河
南北國根根似山薑惟膏中明今復道其似高良薑二說自相
北用花言根亦無妨然不可根以杜若亂之也又將旋膏藥風逐水
金沸作此別名非也別錄云根以杜若亂之也又將旋膏藥風逐水
云小兒毒本功根外取根食之不飢又取根苗博絞汁服之
毒等毒按蜀本綱經云旋當合金瘡陶注誤而唐注是也
長花紅白無毛節蒸當堪根味甘美根似署預而多伏
川澤皆有二月八無毛節蒸當堪根味甘美根似署預而多伏
用花當有二月八無毛節蒸當堪根味甘美根似署預而多伏
圖經曰旋平領切花生豫州平澤今旋復根即當旋候矣
別錄云根主續筋故南人呼為續筋根似當旋候矣
芋而長根主續筋故南人呼為續筋根似當旋候矣
五月採花陰乾二月秋生過田野根無毛節蒸當堪根似署預而多伏
旋餘元切復花與此月採花陰乾二月秋生過田野根無毛節蒸當堪根似署預而多伏
之乃差止取一旋高草根淨洗去土搗量蒼大小傳之一種旋花窺
蔓大葉無花物也今河北京西關陝田野中甚多最難鋤艾
義曰旋花蔓生今又謂之燕子花言其形肖也四五五月開

花亦有多葉者其根寸截置土
灌概方涉旬苗已生蜀本圖註
蘭草味辛平無毒利水道殺
服益氣壯身入之通神明一名
小香生大吳池澤四月五月

毒辟不祥除骨中痰癖又
小香生大吳池澤四月五月

香草也八月花白今人所種似都
有陶云不識又言煎澤草或稱
也今按別本注云葉似馬蘭故
皆並非也以浴療風故又名香水
香紅白而香生下濕地
陶公竟不能知蘇亦強有分別
可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰
和油澤頭故云蘭澤李云都梁
人多種於庭池此即澤蘭非蘭
品之蘇乃將澤蘭草盛洪之荆
出淮南亦名煎澤草盛洪之荆
水清梁亦因山為號也
為都梁亦因山為號也

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的議故無定論葉不香
 無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且平田即
 反一尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者為
 春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小
 中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白居易天有
 蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今不見引
 者本注蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月

採陰乾人推取黃汁以醱酒補虛療風仙經少用此既名忍冬

益壽其可採服人之易得之草而人多不肯為之更求難得
 者定貴遠賤近庸人之情乎國本云此草騰生之繞覆草木
 上南莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似
 明豆亦上下白毛花白葉紫合人或以絡石當之非也今
 陳藏器本草云忍冬主熱毒而病水痢濃煎服之小寒本條
 云温非也臣禹錫等謹按藥性論云忍冬亦可單用味辛主
 治腹脹滿能止氣下碎

肘後方飛尸者附骨入肉攻變一血脈每發不可得近見死喪

尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大
 惡此一條別有治後翼也忍冬莖葉剉數劑煮令濃取汁煎
 之服如雞子一枚日服二三服

南京蛇床子



蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢

除痺氣利關節癩瘡惡瘡温中下氣令婦人子藏熱男子陰

強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇木一名虺

林一名思益一名繩毒一名棗棘一名墻靡生臨淄川谷及

田野五月採實陰乾惡杜丹巴豆貝母陶隱居云近道出野

爾雅一名野音可臣烏錫等謹按蜀本草正似蕪蕪唐本云

花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出揚州襄州

者蛇良林仁君有爾雅云治男子虛濕痺毒風痛去男子

腰疼浴及小兒驚風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差

便氣撲損痰血即按去皮殼取仁微炒投毒即不辨作湯洗

生則凡合藥服食即按去皮殼取仁微炒投毒即不辨作湯洗

圖經曰蛇林子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄

散枝上有花頭百餘結同菓似馬芹類四月開花又似

雷公云三伏時瀉出日乾却用生地黄汁相拌蒸從午至

千金方治盛後陰下脫蛇床子縮氣盛數曬曰鬼考也

又方治小兒疳積床末和猪脂塗之

金匱方少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然溫矣

子膚地州蜜



子膚地州蜀



地膚子味甘寒無毒主勝脫熱利小便補中益精氣去皮膚

中熱氣散惡瘡疔瘕強陰久服耳目聰明通身兩老使人潤

澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實

陰乾補丸散用云今田野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細

地麥草葉細莖赤多熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為

雀盲通經云葉細莖赤多熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為

有云地膚子一名益明與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰虛病疾去熱風可作湯沐浴日乾子云治客熱一丹腫起又名落蒂子色青似一狀起

圖經曰地膚子生荆州平澤及田野今蜀川關中近地皆有三月開黃白花八月九月獨採實陰乾用神仙七精散云地膚子生之精也或曰其苗即獨採也一名鴨舌草陶隱君謂莖

苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今家便以為獨掃者是也密州所上者其說益明云根作叢生每葉有二三莖莖有赤黃七月開黃花其實地膚也至八月而熟蘇恭注云爾其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉短弱故蘇和氣流腸胃解惡瘴毒三四月五月採止赤白痢和氣流腸胃解惡瘴毒三四月五月採

外臺秘要治日痛及迷忽中傷因有熱

又方療手足煩燥地膚草三兩水四升煮取二升半分溫三

肘後方治積年久疥腰痛有時發動六月七月

子母秘錄地膚子十二兩初以水四升煎取二升半分溫三

楊氏產乳療小使數多或熱痛酸楚手足煩燥地膚

兗州千歲藥



千歲藥力執汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名藥蕪生太山川谷

自隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼挑蔓延木道上俗咸不識此非甚是異物正未得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終莫音喚藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終

不死藤汁味甘子味酸苗似葡萄其莖主歲於月切逆大善傷寒後嘔歲更良今陳藏器本草云千歲蔓陶云藤生本注如葡萄葉如鬼桃蔓千歲者木上汁白人不復識仙方或頭唐斷藤吹氣汁本經云如通草以水浸吹取氣滴目中去熱醫赤障更無其汁本經云似草木疏云一名荏苳連蔓而生子赤可食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲有取汁用當在夏秋也

圖經曰 千歲蔓生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而

謂是子青黑微赤冬惟獨葉此即詩云葛藟者也蘇恭

衍義曰 千歲蔓唐開元末訪隱居陳藏器說最得之

終南往往往有之帝遣神和先生又言終南山有早籬餌之

撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有早籬餌之

常春者千歲蔓也早籬者壯蒙也方家久不用撫易名以神



景天 味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩水惡氣諸瘰癧疔

疔切几寒熱風痺諸不足

服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名

真火 生太山川谷四月四日七月七日採陰乾

驚氣於屋上云以辟火葉可療金瘡止血以洗浴小兒去煩甚

細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最為麗今皇朝

商... 云景天君有小毒能治風痧惡瘁主小兒丹毒及治發

熱驚赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

圖經曰或以天盛山於屋上今南北皆有之人家多種於中庭

葉似馬齒而大者層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後

枯死亦有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾

攻治三瘡毒及嬰孺風瘡以熱手摩塗之生取苗葉五丹和

此皆用之如

外臺秘要治瘰癧以慎火草一斤搗絞取

千金方治小兒丹發慎火草生一握搗絞取汁以拭

子母秘錄乾酒後陰下脫慎火草一斤陰

又方治小兒赤遊行於體上下至

楊氏產乳火療煙火丹發從背起一兩搗和如泥塗之赤如

又方療螢火丹從頭起慎

衍義曰草藥又言廣州城外有一株盛養之於屋上即知是

木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也

然極易種但折生枝置土中頭澆既旬日便下根濃研取汁

塗火心瘡甚驗乾為木水

調掃游風赤腫頻熱者

絳州茵陳蒿



江寧府茵陳



茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅

長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰

乾陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生

此恐是誤爾今類苗藏器本草云茵陳本功外通關節去滯

熟傷寒用之雖苗類苗藏器本草云茵陳本功外通關節去滯

本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾藥性論

云茵陳蒿味苦辛有毒治天行時疾熱狂頭痛頭眩風眼疼

云石茵陳味苦辛有毒治天行時疾熱狂頭痛頭眩風眼疼

高瘡瘡人癩疾疥癩及南嶺上皆茵陳

圖經曰及茵陳蒿生秦山及立陵坡岸上今近道皆有之而不

無花實秋後葉枯莖經冬不死至春更因舊苗而生新葉

故名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳而生新葉

又有一種茵陳葉人根處黃白色至夏有花實階州有醫人

用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳京下及北地用者

如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用

龍腦薄都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又

性溫誤作解脾藥服用之乃石香菜也葉至細色黃味甘辛香

而無山茵陳本藥注云茵陳蒿人煩以蓬蒿而緊細今有茵陳

地用為山節氣此爽利勝治勞瘵最要詳本單正經惟傷寒

發汗行肢節便與世方都利勝治勞瘵最要詳本單正經惟傷寒

黃疸利小便便與世方都利勝治勞瘵最要詳本單正經惟傷寒

肌發汗藥灼然少効江南小茵陳去屑傷寒腦痛絕勝此見諸

醫議論謂之家茵陳亦無自解肌下膈去屑傷寒腦痛絕勝此見諸

者為勝以不得為山茵陳此說亦未可據但功用較計較功効

本草之義更經言之則非本草所出醫方所用且可計較功効

雷公云

凡使須用葉有八角者採得

千金方治遍身風癢疥瘡

食醫心鏡茵陳主除大便熱黃疸傷寒食之亦宜人

衍義曰茵陳蒿張仲景治傷寒後發汗不瀉有留熱身面黃

多熱期年不愈醫作食黃治後發汗不瀉有留熱身面黃

尋與此藥服五日病減三分之一治不瀉有留熱身面黃

每用三錢水用四合煎及二合去滓食後溫服以知為度

藥以茵陳蒿

為本故書之

杜若



杜若味辛微温無毒主背脊下逆氣温中風入腦戶頭腫痛

多涕淚出眩倒目眈眈切 止痛除口臭氣又服益精明目

輕身令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白連一名白苓

名若芝生武陵川澤及宛甸二月八月採根暴乾得辛美細

胡前胡陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋復根始欲指亂葉小異爾楚詞云山中人芳若杜若似者一名杜蘅今復別有杜蘅不相似唐本注云杜若苗似蘆薑上陰也根似高良薑全似辛味陶所注

旋復根即真杜若也 巨馬錫等謹按蜀本圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出峽州嶺南者甚好

出南郡漢中大者大善

圖經曰杜若生武陵川澤及宛甸今江湖多有之葉似薑花

根暴乾用謹按此草一名杜蘅而辛味子如豆蔻二月八月採

雅所謂土鹵者也杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅爾

人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若古方或用而今人罕使

識之者有 袋盛陰乾臨使以蜜 浸一夜至明漉出用

雷公云凡使勿用鴨葉草根真相似只是味効不同凡修

爾雅一曰杜若也

本草綱目卷之九

淄州沙參



歸州沙參



隨州沙參



沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃

痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識

美一名文希生河內川谷及寬甸般陽續山二月八月採根

暴乾惡防已反藜蘆同隱居云今出近道叢生葉似枸杞根

主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善

能去皮膚浮腫及身痒煩益心肺并一

切惡瘡疥癬及身痒煩益心肺并一

圖經曰沙參生河內川谷及寬句般陽續山今出淄齊洛隨

崖壁間葉似枸杞而有二牙七月開紫花根如葵根許大

赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有

細得諸花小瘻及陰中相引痛如絞為小汗出效死者擣篩末

酒服方寸匕

白兔養味苦平無毒主蛇蝎毒黃狗菜肉毒毒鬼疰風症

諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒

入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷

而人不復用殊不可解都不開有識之者想當似葛爾須別

廣訪交州人未得委悉唐本草云此草荆襄間山谷大有苗

似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與眾草異蔓生山南俗謂之白

葛用療毒有效而交廣又有白毛與眾草異蔓生山南俗謂之白

毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗時非養也

用葉者真矣二物療治並如經說各自一物下條載白花

藤也

今襄州北汝州南崗上有五月六月採苗日乾

海藥云主風邪熱極宜煮白兔養

飲之乾則搗末傳諸毒妙

淄州徐長卿



泗州徐長卿



徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘡久

服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三

月採如細辛小短扁扁氣亦相多今俗用徐長卿者其根正

取其強悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭

云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛

微麩長而有腺昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別

有本條在下百高錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相

對三月苗青七月八月著子似蘿摩子而小九日苗黃

十月凋生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生泰山山峒谷及隴西今淄齊淮泗間亦有

似著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色

雷公云凡採得氣三伏時日乾用

石龍芻味苦微寒微温無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風

濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛

殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚

一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相

連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾

唐本注云別錄云一名方實主療蛇蟲及不消食爾今按別

本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温也臣禹錫等

按蜀本圖經云莖如髮叢生俗名龍鬚草今人以爲席者

所在有之八月九月採根暴乾陳藏器云按龍鬚作席彌敗

有垢者取方尺煮汁服之主淋及小便卒不通今出汾州亦

有處

微銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癘吐舌淫氣賊

風鼠癩癰腫暴癢逐水療痿癈久服輕身明目一名承膏一

名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及宛旬

邛鄂七月採莖葉陰乾得秦皮良**陳藏器云俗用亦少**

葉有毛莖赤療賊風大效南二人謂之吳風草一名鹿街草言

陳藏器云人名無心草非草無心者南

素問云黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣此爲

瀉木各十分麋街五分

合以三指撮爲後飯

瀛州雲實



雲實味辛苦温無毒主洩痢腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼又服輕身通神明益壽一名負實一名雲英一名天豆生河間川

谷十月採暴乾陶隱居云今處處有子細如葶藶子而小

注云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細鬼亦如首宿枝間微刺俗謂苗為草雲

母陸云似葶藶非也臣尚書等謹按蜀本圖經云葉似細槐花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月採實

圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝子上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大

五月採實黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗

雷公云凡使採得後蘆搗相對伴

河中者王不留行



行留不王軍德威



行留不王府寧江



王不留行味苦甘平無毒至金瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡癩乳婦人難產又服輕身耐老曾

壽生太山山谷二月八月採隱居云今歲處有人言是夢

而多入癰癢方用之臣禹錫等謹按蜀本草圖經云葉似菘藍

等花紅白色子殼似酸漿實圓黑以菘子如黍粟今所在有

通血脈日華子云治發背遊風風痺婦人血經不勻及難產

圖經曰

苗王不留行生泰山山小口今江浙及並河近處皆有之

匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀

北似生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行

散小瘡粉其中入瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風

行瀉有王不留湯最效

雷公云凡採得拌淨蒸從已至未出却下

梅師方不留行爲末熟水調方寸匕即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒

溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草唐本注云苗推一莖

根如牛膝而細黑所在有之必叢生今人以徐長卿代之

非也喜本先附同高錫等注云徐長卿赤箭之類亦

一高名爲鬼督郵但主治不同宜密用也而不生鬚花生葉

雷公云草凡採並細剉了搗出用生也

白花藤味苦寒無毒主解諸毒菜肉中毒酒漬服之主虛勞

風熱生嶺南交州廣州平澤厚肉白其骨柔於野葛而白花根

先附根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗蔓生花白

雷公云凡使勿用菜花藤酸澁不堪用甘八白花藤味甘香採得後去根

乾細用之

五種唐本餘

留軍待味辛温無毒主肢節口風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩
孿痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及
痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而

累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林野採
無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心眩痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效
燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛
根莖花實並入藥使

此不來一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之亦傳病上生嶺南葉三桎花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異

海藥云

廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風生研服

揚氏產乳

療中盡毒人肝藤以清冰磨一彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭

子長尺許異苑曰晋安有越王餘

葉白者似骨葉有似菊

云是越王行海作筭有餘棄於水

而生

海藥云

謹按異苑記云昔晋安越王因變南海將黑角白骨筭等所餘棄水中故生此遂名筭味鹹温主水腫浮氣結聚宿帶不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云

似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云

主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡氣多治目疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉

痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胎蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦

佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菘莖而小也海人

極用之

海藥云

胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之
自經死繩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年陳蒲煮服之
亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交
河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫爲給
敦羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血
癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有
一名飛滕

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上
有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蟲毒螫咬搏瘡上蔓生岸傍葉

尖花白子中有兩片如合子



明倫彙編 家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五

家範典 卷一百一十五



大英世界地圖

