



針灸大成卷之六

穴法圖

諸風傷寒門

痰喘咳嗽門

諸般積聚門

腹痛脹滿門

心脾胃門

心邪癲狂門

霍亂瘧疾門

腫脹汗痺厥門



腸痔大便門

陰疝小便門

頭面咽喉門

耳目鼻口門

胸背脇門

手足腰肢門

婦人小兒門

瘡毒門

續增治法

穴法圖

神應經



神庭 在直鼻上入髮際五分灸七壯止七七壯禁針。

上星 在且鼻上入髮際一寸針三分以細二稜針世諸

陽熱氣灸三壯不宜多多則拔氣上目不明。

顛會 在上星後一寸有陷可容豆許灸二七壯。

前頂 在顛會後一寸五分骨間陷中針一分灸三壯。

百會 在頂中陷中容豆許去前髮際五寸後髮際七寸

針二分灸七壯至七七壯。

後頂 在百會後一寸五分枕骨上針二分灸五壯。

風府 在項後髮際上一寸大筋內宛宛中疾言其肉立

起針四分禁灸灸之令人失音。

啞門

在項後入髮際五分宛宛中仰頭取之針三分禁

灸灸之令人啞。

睛明

在目內眥頭外一分許針一分半雀目者久留針

後速出禁灸。

攢竹

在兩眉頭小陷宛宛中針三分二度刺目大明宜

用鋒針出血禁灸。

絲竹

在眉後陷中針三分宜瀉不宜補禁灸灸之令人

目小無所見。

角孫

在耳廓中間開口有空針八分灸三壯。

絡却

在腦後髮際上兩旁起肉上各一寸三分腦後枕

骨俠腦戶。自髮際上四寸半。針三分。灸三壯。

翳風 在耳後尖角陷中。按之耳中痛。針三分。灸七壯。

臨泣 在目上。直入髮際五分陷中。針二分。不宜灸。

目窓 在臨泣後寸半。灸五壯。針三分。二度刺目大明。

頭維 在額角入髮際。本神旁一寸五分。針三分。禁灸。

聽會 在耳微前陷中。上關下一寸。動時宛宛中。開口取

之針。三分不補。日灸五壯。止三七壯。

聽宮 在耳中珠子。大如赤小豆。針三分。灸三壯。

腦空 在承靈後一寸五分。俠王撓骨下陷中。針五分。灸

三壯。

風池 在腦空下髮際陷中。針一寸二分。灸不及針。日七

壯。至百壯。炷不用大。

耳門 在耳前起肉當耳缺陷中。針三分。禁灸。病宜灸者。

不過三壯。

頰車 在耳下八分。近前曲頰端上陷中。側卧開口有空。

針四分。灸日七壯。至七七壯。炷如大麥。

迎香 在鼻孔旁五分。針三分。禁灸。

地倉 在俠口吻旁四分。外近下有脉。微微動是。針三分。

半。可灸日七壯。二七壯。重者七七壯。

水溝 在鼻柱下溝中央。針四分。灸不及針。水腫惟針此

穴灸日三壯。止二百壯。

承漿 在頤前唇稜下宛宛中。開口取之。針三分。灸日七

壯。止七七壯。炷如小筋頭大。已上頭面部。

肩井 在缺盆上大骨前寸半。以三指按當中。指下陷中

是。止可針五分。若深令人悶。倒速補足三里。

扁鵲 在肩端兩骨間。有陷宛宛中。舉臂取之。針八分。灸

五壯。或日七壯。至二七壯。

大椎 在脊骨第一椎上。陷者宛宛中。針五分。灸隨年壯。

陶道 在一椎下。俛而取之。針五分。灸五壯。

身柱 在三椎下。俛而取之。灸二七壯。

風門 在二椎下兩旁。各二寸。針五分。灸五壯。

肺俞 在三椎下兩旁。各二寸。灸百壯。

膏肓 在四椎下一分。五椎上二分。兩旁各三寸半。四肋

三間去胛骨容側指許。灸百壯。止千壯。

心俞 在五椎下兩旁。各二寸。灸七壯。

膈俞 在七椎下兩旁。各二寸。灸三壯。止百壯。

肝俞 在九椎下兩旁。各二寸。灸七壯。

膽俞 在十椎下兩旁。各二寸。灸二七壯。

脾俞 在十一椎下兩旁。各二寸。灸三壯。針三分。

胃俞 在十二椎下兩旁。各二寸。針三分。灸以年為壯。

三焦俞 在十三椎下兩旁各二寸。針五分。灸五壯。

腎俞 在十四椎下兩旁各二寸。前與臍平。灸隨年壯。

大腸俞 在十六椎下兩旁各二寸。針三分。灸三壯。

小腸俞 在十八椎下兩旁各二寸。針三分。灸三壯。

膀胱俞 在十九椎下兩旁各二寸。針三分。灸七壯。

白環俞 在二十一椎下兩旁各二寸。針五分。灸三壯。

腰俞 在二十一椎下宛宛中。自大椎至此折三尺。舒身以腹擬地。兩手相重支額。縱四體。後乃取之。

針八分。灸七壯。至二十一壯。

長強 在骶骨端下三分。針三分。灸三十壯。○已上脊部。

乳根 在乳下一寸六分。陷中。仰取。針三分。灸三壯。

期門 在乳旁一寸半。直下又一寸半。第二肋端縫中。其寸用胸前寸折量。針四分。灸五壯。

章門 在臍上二寸。兩旁各六寸。其寸用胸前兩乳間橫折八寸。內之六寸。側臥。屈上足。伸下足。取動脈是。

灸日七壯。至二十七壯。

帶脉 在季肋下一寸八分。陷中。臍上二分。兩旁各七寸半。針六分。灸七壯。

臆中 在兩乳間折中取之。有陷是穴。仰而取之。禁針。灸

七壯。止七七壯。

中庭 在臍中下一寸六分陷中。針三分。灸三壯。

鳩尾 在兩歧骨下一寸。針三分。禁灸。

巨闕 在鳩尾下一寸。針六分。灸七壯。止七七壯。

上脘 在巨闕下一寸。臍上五寸。針八分。灸二七壯。

中脘 去蔽骨尖四寸下至臍四寸。針八分。灸二七壯。至

百壯。止四百壯。

下脘 在中脘下二寸。臍上二寸。針八分。灸二七壯。

水分 在臍上一寸。水病灸之大良。禁針。針之水盡即死。

其別病針八分。灸七壯。止四百壯。

神闕 當臍中。禁針。針令人臍中瘍。癩屎出者死。灸百壯。

氣海 在臍下一寸半。宛宛中。針八分。灸七壯。止百壯。

石門 在臍下二寸。針六分。灸二七壯。止百壯。

關元 在臍下三寸。針八分。灸百壯。至三百壯。灸不及針

孕婦禁針

中極 在關元下一寸。臍下四寸。針八分。得氣即瀉。灸止

百壯。或日三七壯。


會陰 在兩陰間。灸三壯。○已上膺腹部。

頭面背腹一圖。內多係任督二脉之穴。

後手足十二圖。乃十二經之要穴。○治症詳見後。



# 寅手太陰肺經



天澤

在肘中約紋上。兩筋間動脈。針三分。不宜深。灸五壯。

列缺

在手側腕上寸半。以兩手交叉。食指盡處兩筋骨罅中。針二分。灸七壯。至七七壯。

經渠

在寸口陷中。動脈應手。針二分。禁灸。

太淵

在掌後內側橫紋頭動脈中。針二分。灸三壯。


魚際

在大指本節後白肉際。針二分。禁灸。

少商

在大指內側去爪甲角如韭葉許。針一分。宜用鋒針。出血。禁灸。

# 卯手陽大明腸經



商陽 在食指內側去爪角韭菜針一分灸三壯

二間 在食指本節前內側陷中針三分灸二壯

三間 在食指本節後內側陷中針三分灸二壯

合谷 在大指次指岐骨間陷中針三分灸三壯孕婦不宜針

宜針。

陽谿 在手腕中上側兩筋間陷中針三分灸三壯


三里 在曲池下二寸按之肉起銳肉端針二分灸三壯

曲池 在肘外輔骨屈肘橫紋頭陷中以手拱曾取之針

七分灸七壯可日七壯至二百壯

# 辰足陽明胃經

伏兔 在陰市上三寸。起肉上。正跪坐。取之。針五分。禁灸。



陰市 在膝蓋上三寸。拜而取之。針三分。禁灸。

三里 在膝蓋下三寸。胫骨大筋內。坐取之。針八分。灸七壯。

上廉 在三里下三寸。兩筋骨罅宛宛中。蹲坐取之。

下廉 在上廉下三寸。取法與上廉同。各針三分。灸七壯。

解谿 在衝陽後寸半。腕上繫鞋處取之。針五分。灸三壯。

衝陽 在足附上。去陷谷二寸。骨間動脈。針五分。灸三壯。


陷谷 在足大指次指外間。本節後陷中。去內庭二寸。針五分。灸三壯。

內庭 在足大指次指外間陷中。針三分。灸三壯。

厲兌 在足大指次指端。法爪甲。韭葉針一分。灸一壯。

厲兌 在足大指次指端。法爪甲。韭葉針一分。灸一壯。

# 巳足太陰脾經



隱白 在足大指內側去爪角韭葉月事不止刺之立愈

針二分灸三壯

大都 在足大指本節後內側肉際陷中針三分灸三壯

太白 在足大指內側內踝前核骨下陷中針三分灸三壯

公孫 在足大指本節後一寸內踝前針四分灸三壯

商丘 在內踝下微前陷中前有中封後有照海其穴居

中針三分灸三壯

陰交 在內踝上除踝三寸骨下陷中針三分灸三壯

陰陵 在膝內側輔骨下陷中屈膝取之膝橫紋頭下是

穴與陽陵泉相對稍高一寸針五分灸七壯

# 午少陰心經



**少海** 在肘內廉節後大骨外去肘端五分屈肘向頭取

之針三分灸三壯。

**靈道** 在掌後寸半針三分灸三壯。

**通里** 在掌後一寸陷中針三分灸七壯。

**神門** 在掌後銳骨端陷中針三分灸七壯炷如小麥。

**少府** 在小指本節後骨縫陷中直勞宮針二分灸七壯。

**少衝** 在小指內側去爪角莖葉針一分灸一壯。

# 未手太陽小腸經



少澤 在小指外側去爪角一分陷中針一分灸一壯。

前谷 在小指外側本節前陷中針一分灸三壯。

後谿 在小指外側本節後陷中針一分灸一壯。

腕骨 在手外側腕前起骨下陷中有岐骨罅縫針二分。

灸三壯。

陽谷 在手外側腕中銳骨下陷中針二分灸三壯。

小海 在肘外大骨外去肘端五分陷中屈肘向頭取之。

針一分灸二壯。

# 申足太陽膀胱經



委中

在膕中央兩筋間約紋內動脈應手針八分禁灸

承山

在腿肚尖下分肉間陷中針八分灸止七七壯

崑崙

在足外踝後五分跟骨上陷中針三分灸三壯

申脉

在外踝下五分陷中容爪甲白肉際前後有筋上

有踝骨下有軟骨其穴居中針三分

金門

在外踝下少後丘墟後申脉前針一分灸三壯

京骨

在足外側大骨下赤白肉際陷中針三分灸七壯

束骨

在足小指外側本節後肉際陷中針三分灸三壯

通谷

在足小指外側本節前陷中針二分灸三壯

至陰

在足小指外側去爪角菲葉針二分灸三壯

# 酉足少陰腎經



**湧泉** 在足心。屈足，蹠指取之。宛宛中白肉際。針五分。不宜出血。灸三壯。

**然谷** 在內踝前。太骨下陷中。針三分。不宜見血。灸三壯。

**太谿** 在內踝後五分。跟骨上。有動脈。針三分。灸三壯。

**照海** 在內踝下四分。前後有筋。上有踝骨。下有軟骨。其

穴居中。針三分。灸七壯。

**復溜** 在內踝上。除踝一寸。踝後五分。與太谿相直。針三

分。灸五壯。

**陰谷** 在膝內輔骨後。上筋下。小筋上。按之應手。屈膝乃得之。針四分。灸三壯。



# 經絡包心陰厥手戌



曲澤

間使


大陵

勞宮

中衝

曲澤 在肘內廉大筋以橫紋中動脈針三分灸三壯  
 間使 在掌後橫紋上一二寸兩筋間陷中針三分灸五壯  
 內關 在掌後橫紋上一二寸兩筋間針五分灸三壯  
 大陵 在掌後橫紋中兩筋間陷中針五分灸三壯  
 勞宮 在掌心屈無名指尖盡處是針三分灸三壯  
 中衝 在中指端去爪甲韭葉針一分灸一壯

# 經焦三陽少手亥



關衝

在無名指外側去爪角菲葉針二分灸一壯。

液門

在小次指岐骨間握拳取之針二分灸三壯。

中渚

在無名指本節後陷中。液門下一寸。針三分灸三壯。

壯。

陽池

在手表腕上陷中。針二分。禁灸。

外關

在腕後二寸。兩骨間陷中。針三分。灸五壯。

支溝

在腕後三寸。兩骨間陷中。針二分。灸二七壯。

天井


在肘後大骨後。肘上一寸。兩筋間陷中。以手按膝

頭取之。屈肘拱臂取之。針一寸。灸三壯。

# 子足少陽膽經

環跳

在髀樞中。即硯子骨下。宛宛中。側臥伸下足。屈上足取之。針二寸。灸五壯。止五十壯。



風市 在膝上。側兩筋間。舒手着腿中。指盡處陷中。針五分。灸五壯。

陽陵 在膝下一寸。外廉陷中。外尖骨前。針六分。灸七壯。

陽輔 在外踝上。除踝四寸。輔骨前。絕骨端三分。去丘墟七寸。針五分。灸三壯。

懸鍾 絕骨二名 在外踝上三寸。絕脉處。是針六分。灸五壯。


丘墟 在外踝下。如前陷中。去臨泣三寸。針五分。灸三壯。

臨泣 在小指次指本節後陷中。去俠谿寸半。針二分。灸三壯。

俠谿 在小指次指歧骨間。本節前陷中。針二分。灸三壯。

竅陰 在小指次指外側。去爪角。韭葉針一分。灸三壯。

# 丑足厥陰肝經



大敦

在大指端去爪甲韭葉針一分灸三壯。

行間

在大指本節前上下有筋前後有小骨尖其穴正居陷中有動脈應手針六分灸三壯。

太冲

在大指本節後二寸有絡橫連至地五會二寸骨縫墟開動脈應手陷中針三分灸三壯。

中封

在內踝前一寸貼大筋後宛宛中針四分灸三壯。

曲泉

在膝內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝取之當膝腠橫紋頭內外兩筋宛宛中針六分灸三壯。

神應經用針呪目。

天靈節榮。願保長生。太玄之一。守其真形。五臟神君。各保安寧。神針一下。萬毒潛形。急急如律令。攝。凡針默念呪一。遍吹氣在針上。想針如火龍。從病人心腹中出。其病速愈。

# 諸風門

左癱右瘓。

曲池

陽谿 合谷 中渚 三里

陽輔 崑崙

肘不能屈。

腕骨

足無膏澤。

上廉

偏風。

列缺

冲陽

身軀反折。

肝俞

中風肘攣。

內關

目戴上。

絲竹空

吐涎。

絲竹空

百會

不識人。

水溝

臨泣

合谷

脊反折。

啞門

風府

風痺。

天井

尺澤

少海

委中

陽輔

驚癇。

尺澤

壯

少冲

前頂

束骨

風癇。

神庭

百會

前頂

湧泉

絲竹空

神闕一壯 鳩尾三壯

風勞。曲泉 膀胱俞 七壯

風疰。百會 二壯 肝俞 三壯 脾俞 三壯

腎俞 年為壯 膀胱俞

風眩。臨泣 陽谷 腕骨 中脉

中風痛。臨泣 百會 肩井 肩髃 曲池 天井

間使 內關 合谷 風市 三里 解谿 崑崙

照海

瘡症。支溝 復溜 間使 合谷 魚際 靈道

陰谷 然谷 通谷

口禁不開。頰車 承漿 合谷

凡患風癩疾發則倘仆在地。灸風池 百會

黃帝灸法 療中風眼戴上及不能語者。

灸第三椎并五椎上各七壯同灸炷如半棗核大。

# 傷寒門

身熱頭疼。攢竹 大陵 神門 合谷 魚際

中渚 液門 少澤 委中 太白

洒淅惡寒寒慄鼓頷。魚際

身熱。陷谷 呂細 足寒至膝乃出針。三里

復溜 俠谿 公孫 太白 委中 湧泉

寒熱 風池 少海 魚際 少冲 合谷 復溜

臨泣 太白

傷寒汗不出 風池 魚際 經渠 各瀉 二間

過經不解 期門

餘熱不盡 曲池 三里 合谷

腹脹 三里 内庭

陰症傷寒 灸神闕二三百壯

大熱 曲池 三里 復溜

嘔噦 百會 曲澤 間使 勞宮 商丘

腹寒熱氣 少冲 商丘 太冲 行間 三陰交

隱白 陰陵泉 三壯

發狂 百勞 間使 合谷 復溜 俱灸

不省人事 中渚 三里 大敦

秘塞 照海 章門

小便不通 陰谷 陰陵泉

# 痰喘咳嗽門

咳嗽 列缺 經渠 尺澤 魚際 少澤 前谷

三里 解谿 崑崙 肺俞 百壯 膻中 七壯

咳嗽飲水。太淵

引兩脇痛。肝俞

引尻痛。魚際

咳血。列缺、三里、肺俞、百勞、乳根、風門

肝俞

唾血內損。魚際、尺澤、補間使、神門、太淵

勞宮、曲泉、太谿、然谷、太冲、肺俞百壯

肝俞三壯、脾俞二壯

唾血振寒。太谿、三里、列缺、太淵

嘔血。曲澤、神門、魚際

嘔膿。臍中

唾濁。尺澤、間使、列缺、少商

嘔食不化。太白

嘔吐。曲澤、通里、勞宮、陽陵、太谿、照海

太冲、大都、隱白、通谷、胃俞、肺俞

嘔逆。大陵

嘔噦。太淵

喘嘔欠伸。經渠

上喘。曲澤、大陵、神門、魚際、三間、商陽

解谿、崑崙、臍中、肺俞



數欠而喘。

太淵

咳喘隔食。

膈俞

喘滿。

三間 商陽

肺脹膨膨。氣搶脇下熱滿痛。

陰都灸 太淵 肺俞

喘息不能行。

中腕 期門 上廉

諸虛百損。五勞七傷。失情勞症。

肩井 大椎 膏肓

脾俞 胃俞 肺俞 下腕 三里

傳尸骨蒸。肺痿。膏肓 肺俞 四花穴

乾嘔。間使 三十壯 膽俞 通谷 隱白

灸乳下一寸半。

噫氣。神門 太淵 少商 勞宮 太谿 陷谷

太白 大敦

痰涎。陰谷 然谷 復溜

結積留。膈俞 五壯 通谷 灸

# 諸般積聚門

氣塊冷氣。一切氣疾。氣海

心氣痛連脇。百會 上腕 支溝 大陵 三里

結氣上喘。及伏梁氣。中腕

心下如杯。中腕 百會

脇下積氣。期門

實豚氣。章門。期門。中腕。巨闕。氣海百壯。

氣逆。尺澤。商丘。太白。三陰交。

喘逆。神門。陰陵。崑崙。足臨泣。

噫氣上逆。太淵。神門。

咳逆。支溝。前谷。太陵。曲泉。三里。陷谷。

然谷。行間。臨泣。肺俞。

咳逆無所出者。先取三里。後取太白。肝俞。

太淵。魚際。太谿。竅陰。

咳逆振寒。少商。天突。灸三壯。

久病咳。少商。天柱。灸三壯。

厥氣冲腹。解谿。天突。

短氣。大陵。尺澤。

少氣。間使。神門。大陵。少冲。三里。下廉。

行間。然谷。至陰。肺俞。氣海。

欠氣。通里。內庭。

諸積。三里。陰谷。解谿。通谷。上腕。肺俞。

膈俞。脾俞。三焦俞。

腹中氣塊。塊頭上一穴。針二寸半。灸二十七壯。塊中。

穴。針三寸。灸二十七壯。塊尾一穴。針三寸半。灸七壯。

胸腹膨脹氣喘。合谷 三里 期門 乳根

灸哮法 天突 尾間骨尖 又背上一穴其法以線

條套頸上垂下至鳩尾尖上截斷牽往後脊骨上線頭  
盡處是穴灸七壯其効不可言。

# 腹痛脹滿門

腹痛。 內關 三里 陰谷 陰陵 復溜 大谿

崑崙 陷谷 行間 太白 中腕 氣海 膈俞

脾俞 腎俞

食不下。 內關 魚際 三里

小腹急痛不可忍及小腸氣外腎吊疝氣諸氣痛心痛。

灸足大指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右極  
妙二足皆灸亦可。

小腹脹痛。 氣海

繞臍痛。 水分 神闕 氣海

小腹痛。 陰市 承山 下廉 復溜 中封 大敦

小海 關元 腎俞 隨年壯

俠臍痛。 上廉

臍痛。 曲泉 中封 水分

引腰痛。 太冲 太白

腹滿。少商 陰市 三里 曲泉 崑崙 商丘

通谷 太白 大都 隱白 陷谷 行間

腹脇滿。陽陵 三里 上廉

心腹脹滿。絕骨 內庭

小腹脹滿痛。中封 然谷 內庭 大敦

腹脹。尺澤 陰市 三里 曲泉 陰谷 陰陵

商丘 公孫 內庭 太谿 太白 厲兌 隱白

膈俞 腎俞 中脘 大腸俞

脹而胃痛。膈俞

腹堅大。三里 陰陵 丘墟 解谿 冲陽 期門

水分 神闕 膀胱俞

寒熱堅大。冲陽

鼓脹。復溜 中封 公孫 太白 水分 三陰交

腹寒不食。陰陵泉

痰癖腹寒。三陰交

腹鳴寒熱。復溜

胃腹膨脹氣鳴。合谷 三里 期門

# 心脾胃門

心痛。曲澤 間使 內關 大陵 神門 太淵

太谿 通谷 心俞 百壯 巨闕 七壯

心痛食不化。中脘

胃脘痛。太淵 魚際 三里 兩乳下各一寸各三十壯

膈俞 胃俞 腎俞 隨年壯

心煩。神門 陽谿 魚際 腕骨 少商 解谿

公孫 太白 至陰

煩渴心熱。曲澤

心煩怔忡。魚際

卒心疼不可忍吐冷酸水。

灸足大指次指內紋中各一壯炷如小麥大立愈。

思慮過多無心力忘前失後。灸百會

心風。心俞 中脘

煩悶。腕骨

虛煩口乾。肺俞

煩悶不卧。太淵 公孫 隱白 肺俞 陰陵泉

三陰交

煩心喜噫。少商 太谿 陷谷

心痺悲恐。神門 大陵 魚際

懈惰。照海

心驚恐。曲澤 天井 靈道 神門 大陵 魚際

二間 液門 少冲 百會 厲兌 通谷 巨闕

章門

嗜卧 百會 天井 三間 二間 太谿 照海

厲兌 肝俞

嗜卧不言 膈俞

不得卧 太淵 公孫 隱白 肺俞 陰陵 三陰交

支滿不食 肺俞

振寒不食 冲陽

胃熱不食 下廉

胃脹不食 水分

心恍惚 天井 巨闕 心俞

心喜笑 陽谿 陽谷 神門 大陵 列缺 魚際

勞宮 復溜 肺俞

胃痛 太淵 魚際 三里 腎俞 肺俞 胃俞

兩乳下各一寸各二十一壯

翻胃 先取下脘 後取三里 瀉胃俞 膈俞 壯

中脘 脾俞

噎食不下 勞宮 少商 太白 公孫 三里

中魁 在中指第二節 膈俞 心俞 胃俞 三焦俞

中脘 大腸俞

不能食。少商。三里。然谷。膈俞。胃俞。大腸俞。  
不嗜食。中封。然谷。內庭。厲兌。隱白。陰陵泉。

肺俞。脾俞。胃俞。小腸俞。

食氣飲食聞食臭。百會。少商。三里。灸腹中。

食多身瘦。脾俞。胃俞。

脾寒。三間。中渚。液門。合谷。商丘。三陰交。

中封。照海。陷谷。太谿。至陰。腰俞。

胃熱。懸鍾。

胃寒有痰。膈俞。

脾虛腹脹穀不消。三里。

脾病溏泄。三陰交。

脾虛不便。商丘。三陰交三十壯。

膽虛嘔逆熱上氣。氣海。

# 心邪癲狂門

心邪癲狂。攢竹。尺澤。間使。陽谿。

癲狂。曲池七壯。小海。少海。間使。陽谿。陽谷。

大陵。合谷。魚際。腕骨。神門。液門。中陽。

行間。京骨以上俱灸。肺俞百壯。

癲癩。攢竹。天井。小海。神門。金門。商丘。

行間 通谷 心俞百壯 後谿 鬼眼穴

鬼擊。 間使 支溝

癩疾。 上星 百會 風池 曲池 尺澤 陽谿

腕骨 解谿 後谿 申脉 崑崙 商丘 然谷

通谷 承山 針三分速出多百壯

狂言。 太淵 陽谿 下廉 崑崙

狂言不樂。 大陵

多言。 百會

癩狂言語不擇尊卑。 灸展裏中央肉弦上一壯。 炷如小

麥大。 又用鋼刀割斷更佳。

狂言數回顧。 陽谷 液門

喜笑。 水溝 列缺 陽谿 大陵

喜哭。 百會 水溝

目妄視。 風府

鬼邪。 間使 仍針後十二穴 穴詳見九卷

見鬼。 陽谿

魘夢。 商丘

中惡不省。 水溝 中腕 氣海

不省人事。 三里 大敦

發狂。 少海 間使 神門 合谷 後谿 復溜



絲竹空

狂走

風府

陽谷

狐魅神邪迷附癲狂。

以兩手兩足大姆指用繩縛定

艾炷着四處盡灸。一處灸不到其疾不愈。灸三壯。即鬼眼穴

小兒胎癇奶癇驚癇亦依此法灸一壯。炷如小麥大。

卒狂。

間使

後谿

合谷

瘈瘲指掣。

瘈門

陽谷

腕骨

帶脉

勞宮

呆痴。

神門

少商

湧泉

心俞

發狂登高而歌。弃衣而走。

神門

後谿

冲陽

癡驚。

百會

解谿

暴驚。

下廉

癲疾。

前谷

後谿

水溝

解谿

金門

申脉

# 霍亂門

霍亂。

陰陵

承山

解谿

太白

霍亂吐瀉。

關冲

支溝

尺澤

三里

太白

先取太谿

後取太倉

霍亂嘔吐轉筋。

支溝

逆數

關冲

陰陵

承山

陽輔

太白

大都

中封

解谿

丘墟

公孫

# 瘧疾門

瘧疾。

百會

經渠

前谷

溫瘧。

中腕

大椎

瘧瘧。

腰俞

瘧疾發寒熱。

合谷

液門

商陽

瘧瘧寒熱。

後谿

合谷

瘧疾振寒。

上星

丘墟

陷谷

頭痛。

腕骨

寒瘧。

三間

心煩。

神門

久瘧不食。

公孫

內庭

厲兌

久瘧

中渚

商陽

丘墟

熱多寒少。

間使

三里

脾寒發瘧。

大椎

間使

乳根

# 腫脹門

附紅疸

黃疸

渾身浮腫。

曲池

合谷

三里

內庭

行間

三陰交

水腫。

列缺

腕骨

合谷

間使

陽陵

陰谷

三里 曲泉 解谿 陷谷 復溜 公孫 厲兌

冲陽 陰陵 胃俞 水分 神闕

四肢浮腫。 曲池 通里 合谷 中渚 液門

三里 三陰交

風浮身腫。 解谿

腫水氣脹滿。 復溜 神闕

腹脹脇滿。 陰陵泉

徧身腫滿。食不化。 腎俞 百壯

鼓脹。 復溜 公孫 中封 太白 水分

消痺。 太谿

傷飽身黃。 章門

紅疸。 百會 曲池 合谷 三里 委中

黃疸。 百勞 腕骨 三里 湧泉 中腕 膏肓

大陵 勞宮 太谿 中封 然谷 太冲 復溜

脾俞

# 汗門

多汗。 先瀉合谷 次補復溜

少汗。 先補合谷 次瀉復溜

自汗。 曲池 列缺 少商 崑崙 冲陽 然谷

大敦湧泉

無汗。上星。痙門。風府。風池。支溝。經渠。

大陵。陽谷。腕骨。然谷。中渚。液門。魚際。

合谷。中冲。少商。商陽。大都。委中。陷谷。

厲兌。俠谿。

汗不出。曲澤。魚際。少澤。上星。曲泉。復溜。

崑崙。俠谿。竅陰。

# 痺厥門

風痺。尺澤。陽輔。

積痺痰痺。膈俞。

寒厥。太淵。液門。

痿厥。丘墟。

尸厥如死。及不知人事。灸厲兌三壯。

身寒痺。曲池。列缺。環跳。風市。委中。商丘。

中封。臨泣。

逆厥。陽輔。臨泣。章門。

如脉絕。灸間使。或針復溜。

尸厥。列缺。中冲。金門。大都。內庭。厲兌。

隱白。大敦。

四肢厥。尺澤。小海。支溝。前谷。三里。三陰交。  
曲泉。照海。太谿。內庭。行間。大都。

# 腸痔大便門

腸鳴。三里。陷谷。公孫。太白。章門。三陰交。

水分。神闕。胃俞。三焦俞。

腸鳴而泄。神闕。水分。三間。

食泄。上廉。下廉。

暴泄。隱白。

洞泄。腎俞。

溏泄。太冲。神闕。三陰交。

泄不止。神闕。

出泄不覺。中脘。

痢疾。曲泉。太谿。太冲。丹田。脾俞。小腸俞。

便血。承山。復溜。太冲。太白。

大便不禁。丹田。大腸俞。

大便不通。承山。太谿。照海。太冲。小腸俞。

太白。章門。膀胱俞。

大便下重。承山。解谿。太白。帶脉。

閉塞。照海。太白。章門。

泄瀉。曲泉。陰陵。然谷。束骨。隱內。三焦俞。

中脘。天樞。脾俞。腎俞。大腸俞。

五痔。委中。承山。飛揚。陽輔。復溜。太冲。

俠谿。氣海。會陰。長強。

腸風。尾閭骨盡處。灸百壯即愈。

大小便不通。胃脘。灸三百壯。

腸癰痛。太白。陷谷。大腸俞。

脫肛。百會。尾閭。七壯。臍中。隨年壯。

血痔泄腹痛。承山。復溜。

痔疾骨疽蝕。承山。商丘。

久痔。二白。在掌後四寸。承山。長強。

# 陰疝小便門

寒疝腹痛。陰市。太谿。肝俞。

疝瘕。陰驕。此二穴在足外踝下。商中。主卒疝。小腹疼痛。取右。右取左。灸三壯。女入月水不調。亦灸。

卒疝。丘墟。大敦。陰市。照海。

癰疝。曲泉。中封。太冲。商丘。

疝瘕。小腹下痛。太谿。三里。陰陵。曲泉。脾俞。三陰交。

疝瘕。陰陵。太谿。丘墟。照海。

腸癰。瘕疝。小腸痛。通谷。灸百壯。束骨。大腸俞。

偏墜木腎。

歸來 大敦 三陰交

陰疝。 太冲 大敦

痲癖。膀胱小腸。 燔針刺五樞 氣海 三里 三陰交

氣門百壯

陰腎偏。大小便數。或陰入腹。 大敦

陰腫。 曲泉 太谿 大敦 腎俞 三陰交

陰莖痛。 陰陵 曲泉 行間 太冲 陰谷 三陰交

大敦 太谿 腎俞 中極

陰莖痛。陰汗濕。 太谿 魚際 中極 三陰交

轉胞不溺。淋瀝。 關元

腎臟虛冷。日漸羸瘦。勞傷。陰疼。凜凜少氣。遺精。 腎俞

遺精白濁。 腎俞 關元 三陰交

夢遺失精。 曲泉百壯 中封 太冲 至陰

膈俞 脾俞 三陰交 腎俞 關元 三焦俞

寒熱氣淋。 陰陵泉

淋瘕。 曲泉 然谷 陰陵 行間 大敦 小腸俞

湧泉 氣門百壯

小便黃赤。 陰谷 太谿 腎俞 氣海 膀胱俞

關元

小便五色。 委中 前谷

小便不禁。承漿 陰陵 委中 太冲 膀胱俞

大敦

小便赤如血。大陵 關元

婦人胞轉不利小便。灸關元二七壯

遺溺。神門 魚際 太冲 大敦 關元

陰痿九竅。陰谷 陰交 然谷 中封 大敦

陰挺出。太冲 少府 照海 曲泉

疝氣偏墜。以小繩量患人口兩角為一分。作三摺。成三

角如△樣。以一角安臍心。兩角在臍下兩旁。盡處是穴。

患左灸右。患右灸左。二七壯立愈。二穴俱灸亦可。

膀胱氣攻兩脇。臍下陰腎入腹。灸臍下六寸。兩旁各一

寸。炷如小麥六患。左灸右。患右灸左。

# 頭面門

頭痛。百會 上星 風府 風池 攢竹 絲竹空

小海 陽谿 大陵 後谿 合谷 腕骨 中冲

中渚 崑崙 陽陵

頭強痛。頰車 風池 肩井 少海 後谿 前谷

頭偏痛。頭維

腦瀉。顛會 通谷



頭風。上星。前頂。百會。陽谷。合谷。關冲。

崑崙。俠谿。

腦痛。上星。風池。腦空。天柱。少海。

頭風向日赤。通里。解谿。

頭風牽引腦頂痛。上星。百會。合谷。

偏正頭風。百會。前頂。神庭。上星。絲竹空。

風池。合谷。攢竹。頭維。

醉後頭風。印堂。攢竹。三里。

頭風眩暈。合谷。豐隆。解谿。風池。

垂手着兩腿。灸虎口內。

面腫。水溝。上星。攢竹。支溝。間使。中渚。

液門。解谿。行間。厲兌。諶諶。天牖。風池。

面痒腫。迎香。合谷。

頭項俱痛。百會。後頂。合谷。

頭風冷淚出。攢竹。合谷。

頭痛項強。重不能舉。脊反折。不能回顧。承漿。先瀉後補。

風府。

腦昏目赤。攢竹。

頭旋。目窓。百會。中脘。至陰。絡却。

面腫項強。鼻生息肉。承漿。三分推上復下。

頭腫。上星。前頂。大陵。出血。公孫。

頰腫。頰車。

頤頤腫。陽谷。腕骨。前谷。商陽。丘墟。俠谿。

手三里。

風動如虫行。迎香。

頸項強急。風府。

頭目浮腫。目窓。陷谷。

眼臉瞤動。頭維。攢竹。

腦風而疼。少海。

頭重身熱。腎俞。

肩稜痛。肝俞。

毛髮焦脫。下廉。

面浮腫。厲兌。

面腫。灸水分。

頭目眩疼。皮腫生白屑。灸顛會。

# 咽喉門

喉痺。頰車。合谷。少商。尺澤。經渠。陽谿。

大陵。二間。前谷。

鼓頤。少商。

咽中如梗。

間使三間

咽腫。

中渚

太谿

咽外腫。

液門

噤食不下。

灸臑中

咽中閉。

曲池

合谷

咽喉腫痛閉塞水粒不下。

合谷 少商

兼以三稜針刺手大指背頭節上甲根下排刺三針。

雙鵝。

玉液

金津

少商

車鵝。

少商

合谷

廉泉

咽喉腫閉甚者。以細三稜針藏于筆尖中。戲言以沒藥

調點腫痺處乃刺之。否則病人恐懼不能愈疾。

咽痛。

風府

# 耳目門

耳鳴。

百會

聽宮

聽會

耳門

絡却

陽谿

陽谷

前谷

後谿

腕骨

中渚

液門

商陽

腎俞

時生瘡有膿汁。

耳門

翳風

合谷

重聽無所聞。

耳門

風池

俠谿

翳風

聽會

聽宮

目赤。目窓。大陵。合谷。液門。上星。攢竹。

絲竹空

目風赤爛。陽谷。

赤翳。攢竹。後谿。液門。

目赤膚翳。太淵。俠谿。攢竹。風池。

目翳膜。合谷。臨泣。魚孫。液門。後谿。中渚。

睛明

白翳。臨泣。肝俞。

睛痛。內庭。上星。

冷淚。睛明。臨泣。風池。腕骨。

迎風有淚。頭維。睛明。臨泣。風池。

目淚出。臨泣。百會。液門。後谿。前谷。肝俞。

風生。卒生翳膜。兩目疼痛不可忍者。睛明。

手中指本節間尖上三壯。

眼睫毛倒。絲竹空

青盲無所見。肝俞。商陽左取右。右取左。

目背急痛。三間。

目昏。頭維。攢竹。睛明。目窓。百會。風府。

風池。合谷。肝俞。腎俞。絲竹空。

目眩。臨泣。風府。風池。陽谷。中渚。液門。

魚際 絲竹空

目痛。陽谿 二間 大陵 三間 前谷 上星

風目眵爛。風淚出。頭維 顴髻

眼痒眼疼。光明 瀉 五會

目生翳。肝俞 命門 瞳子膠在目外背五分。得氣乃瀉。

合谷 商陽

小兒雀目。夜不見物。灸手大指甲後一寸。內廉橫紋

頭白肉際各一壯。

# 鼻口門

鼻有瘰肉。迎香

衄血。風府 曲池 合谷 三間 二間 後谿

前谷 委中 申脉 崑崙 厲兌 上星 隱白

熱衄。風府 二間 迎香

鼻塞。上星 臨泣 百會 前谷 厲兌 合谷

迎香

鼻流清涕。人中 上星 風府

腦瀉。鼻中臭涕出。曲差 上星

鼻衄。上星 灸二十七壯 絕骨 顙會

又一法。灸項後髮際兩筋間宛宛中。

又病流涕不禁。百會灸。

口乾。尺澤 曲澤 大陵 二間 少商 商陽

咽乾。太淵 魚際

消渴。水溝 承漿 金津 玉液 曲池 勞宮

太冲 行間 商丘 然谷 隱白百日以上者。切不可灸。

唇乾有涎。下廉

舌乾涎出。復溜

唇乾飲不下。三間 少商

唇動如虫行。水溝

唇腫。迎香

口啞眼啞。頰車 水溝 列缺 太淵 合谷

二間 地倉 絲竹空

口禁。頰車 支溝 外關 列缺 內庭 厲兌

失音不語。間使 支溝 靈道 魚際 合谷

陰谷 復溜 然谷

舌緩。太淵 合谷 冲陽 內庭 崑崙 三陰交

風府

舌強。瘧門 少商 魚際 二間 中冲 陰谷

然谷

舌黃。魚際

齒寒 少海

齒痛 商陽

齒齲惡風 合谷 厲兌

齒齲 少海 小海 陽谷 合谷 液門 二間

內庭 厲兌

齲痛 角孫 小海

舌齒腐 承漿 勞宮 各一壯

牙疼 曲池 少海 陽谷 陽谿 二間 液門

頰車 內庭 呂細 在內踝骨尖上 灸二七壯

上牙疼 人中 太淵 口口細 灸臂上起肉中 五壯

下牙疼 龍玄 在側腕交叉脉 承漿 合谷

腕上五寸 兩筋中間 灸五壯

不能嚼物 角孫

牙疳蝕爛生瘡 承漿 壯如小筋 頭大 灸七壯

# 胸背脇門

胸滿 經渠 陽谿 後谿 三間 間使 陽陵

三里 曲泉 足臨泣

胸痺 太淵

胸膈悶 肩井

胸脇痛。天井。支溝。間使。大陵。三里。太白。丘墟。陽輔。

胸中澹。間使。

胸滿支腫。內關。膈俞。

胸脇滿引腹。下廉。丘墟。俠谿。腎俞。

胸煩。期門。

胸中寒。亶中。

肩背痠疼。風門。肩井。中渚。支溝。後谿。

腕骨。委中。

心胸痛。曲澤。內關。大陵。

胸滿血膨。有積塊霍亂腸鳴善噫。

三里

期門。向外刺二寸不補不瀉。

脇滿。章門。

脇痛。陽谷。腕骨。支溝。膈俞。申脉。

缺盆腫。太淵。商陽。尺澤。

脇與脊引。肝俞。

背腹項急。大椎。

腰背強直不能動側。腰俞。肺俞。

腰脊痛楚。委中。復溜。

腰背偃僕。風池。肺俞。



背拘急。經渠

肩背相引。二間。商陽。委中。崑崙。

偏脇背痛痺。魚際。委中。

背痛。經渠。丘墟。魚際。崑崙。京骨。

脊督強痛。委中。

腰背牽疼難轉。天牖。風池。合谷。崑崙。

脊內牽疼不能屈伸。合谷。復溜。崑崙。

脊強渾身痛不能轉側。痙門。

胸連脇痛。期門。先章門。丘墟。行間。湧泉。

肩痺痛。肩髃。天井。曲池。陽谷。關中。

# 手足腰腋門

手臂痛不能舉。曲池。尺澤。肩髃。三里。少海。

太淵。陽池。陽谿。陽谷。前谷。合谷。液門。

外關。腕骨。

臂寒。尺澤。神門。

臂內廉痛。太淵。

臂腕側痛。陽谷。

手腕動搖。曲澤。

腋痛。少海。間使。少府。陽輔。丘墟。足臨泣。

申脉

肘勞。天井 曲池 間使 陽谿 中渚 陽谷

太淵 腕骨 列缺 液門

手腕無力。列缺

肘臂痛 肩髃 曲池 通里 手三里

肘攣。尺澤 肩髃 小海 間使 大陵 後谿

魚際

肩臂痠重。支溝

肘臂手指不能屈。曲池 三里 外關 中渚

手臂麻木不仁。天井 曲池 外關 經渠 支溝

陽谿 腕骨 上廉 合谷

手臂冷痛。肩井 曲池 下廉

手指拘攣筋緊。曲池 陽谷 合谷

手熱。勞宮 曲池 曲澤 內關 列缺 經渠

太淵 中冲 少冲

手臂紅腫。曲池 通里 中渚 合谷 手三里

液門

風痺肘攣不舉。尺澤 曲池 合谷

兩手拘攣。偏風癰疹喉痺。胸脇填滿。筋緩。手臂無力。皮膚

枯燥。曲池 先瀉後補 有髃 手三里

有膊煩疼。

有髑

有井

曲池

五指皆疼。

外關

手攣指痛。

少商

掌中熱。

列缺

經渠

太淵

腋肘腫。

尺澤

小海

間使

大陵

腋下腫。

陽輔

丘墟

足臨泣

腰痛。

肩井

環跳

陰市

三里

委中

承山

陽輔

崑崙

腰俞

腎俞

兩腿如冰。

陰市

挫閃腰疼。脇肋痛。

尺澤

曲池

合谷

手三里

陰陵 陰交

行間

足三里

腰疼難動。

風市

委中

行間

腰脊強痛。

腰俞

委中

湧泉

小腸俞

膀胱俞

腰脚痛。

環跳

風市

陰市

委中

承山

崑崙

申脉

股膝內痛。

委中

三里

三陰交

腿膝痠疼。

環跳

陽陵

丘墟

脚膝痛。

委中

三里

曲泉

陽陵

風市

崑崙

解谿

膝胛股腫。委中 三里 陽輔 解絡 承山

腰如坐水。陽輔

足痿不收。復溜

風痺脚胛麻木。環跳 風市

足麻痺。環跳 陰陵 陽輔 太谿 至陰

脚氣。肩井 膝眼 風市 三里 承山 太冲

丘墟 行間

髀樞痛。環跳 陽陵 丘墟

足寒熱。三里 委中 陽陵 復溜 然谷 行間

中封 大都 隱白

脚腫。承山 崑崙 然谷 委中 下廉 髓骨

風市

足寒如冰。腎俞

渾身戰掉胛痠。承山 金門

足胛寒。復溜 申脉 厲兌

足攣。腎俞 陽陵 陽輔 絕骨

諸節皆痛。陽輔

臑腫。承山 崑崙

足緩。陽陵 冲陽 太冲 丘墟

脚弱。委中 三里 承山

兩膝紅腫疼痛。膝關。委中。三里。陰市。

穿跟草鞋風。崑崙。丘墟。商丘。照海。

足不能行。三里。曲泉。委中。陽輔。三陰交。

復溜。冲陽。然谷。申脉。行間。脾俞。

脚腕痠。委中。崑崙。

足心疼。崑崙。

脚筋短急。足沉重。鶴膝。節風腫。惡風發不能起床。風市。

腰痛不能久立。腿膝脛痠重。及四肢不舉。附陽。

腰重。痛不可忍。及轉側起卧不便。冷痺。脚筋攣急。不得屈。

伸。灸兩脚曲脉兩紋頭。四處各三壯。一同灸。用兩人兩。

邊同吹。至火滅。若午時灸了。至晚或臍腑鳴。或行一二。

次。其疾立愈。

腰痛不能舉。僕參二穴在跟骨下陷中。拱足取之。

膝以上病。灸環跳。風市。

膝以下病。灸犢鼻。膝關。二里。陽陵。

足踝以上病。灸三陰交。絕骨。崑崙。

足踝以下病。灸照海。申脉。

腿痛。髌骨。

脚氣。一風市百壯或五十壯。二伏兔針二分。三犢鼻五十壯。

四膝眼

七下廉百壯

五三里百壯

八絕骨

六上廉

脚轉筋發時不可忍者。

脚踝上一壯。

內筋急灸內外

筋急灸外。

脚轉筋多年不愈。諸藥不

効者。

灸承山二十七壯。

# 婦人門

月脉不調。

氣海

中極

帶脉

腎俞

三陰交

月事不利。

足臨泣

三陰交

中極

過時不止。

隱白

下經若冷。來無定時。

關元

女人漏下不止。

太冲

三陰交

血崩。

氣海

陰谷

大冲

然谷

三陰交

中極

瘦聚。

關元

赤白帶下。

帶脉

關元

氣海

三陰交

白環俞

問使三十壯

小腹堅。

帶脉

絕子。

商丘

中極

因產惡露不止。

氣海

關元

產後諸病。

期門

乳癰

下廉

三里

俠谿

魚際

委中

足臨泣

少澤

乳腫痛。

足臨泣

難產。

合谷補

三陰交瀉

太冲

橫生死胎。

太冲

合谷

三陰交

橫生手先出。

右足小指尖

灸三壯立產。姓如小麥大

子上逼心。氣悶欲絕。

巨闕

合谷補

三陰交瀉

如子手掬母心。生下男左女右手心有針痕可驗。不然

在入中。或腦後有針痕。

產後血暈不識人。

支溝 三里 三陰交

墮胎後手足如冰厥逆。

肩井

五分。若覺悶亂。急補三里。

胎衣不下。

中極

肩井

陰挺出。

曲泉

照海

大敦

無乳。

宣中

灸少澤補

此二穴神効

血塊。

曲泉

復溜

三里

氣海

丹田

三陰交

婦人經事正行。與男子交。日漸羸瘦。寒熱往來。精血相競

百勞

腎俞

風門

中極

氣海

三陰交

若以前症作虛勞治者非也。

女子月事不來。面黃乾嘔。妊娠不成。

曲池

支溝

三里 三陰交

經脉過多。 通里 行間 三陰交

欲斷產。 灸右足內踝上一寸。 倉谷

又一法灸臍下二寸三分三壯。 肩井

一切冷憊。 灸關元

不時漏下。 三陰交

月水不調因結成塊。 針間使

# 小兒門

大小五癩。 水溝 百會 神門 金門 崑崙

巨闕

驚風。 腕骨

瘈瘲五指掣。 陽谷 腕骨 崑崙

搖頭張口反折。 金門

風癩目戴上。 百會 崑崙 絲竹空

脫肛。 百會 長強

卒疝。 太冲

角弓反張。 百會

瀉痢。 神闕

赤遊風。 百會 委中



秋深冷痢。

灸臍下二寸及三寸動脈中。

吐乳。

灸中庭。

在臍中下二寸六分。

卒癰及猪癰。

巨闕灸三壯。

口有瘡蝕齦臭穢氣衝入。

灸勞宮二穴各一壯。

卒患腹痛肚皮青黑。

灸臍四邊各半寸三壯。

鳩尾骨下一寸三壯。

驚風癰。

頂上旋毛中灸三壯。

耳後青絡。

灸三壯。炷如小麥大。

風癰手指屈如數物者。

鼻上髮際宛宛中。

灸三壯。

二三歲兩目皆赤。

大指次指間後一寸五分。

灸三壯。

顛門不合。

臍上臍下各五分二穴。

各三壯。灸瘡未發。顛門先合。

夜啼。

灸百會三壯。

腎脹偏墜。

關元灸三壯。

大敦七壯。

猪癰如尸厥吐沫。

巨闕三壯。

食癰先寒熱洒淅乃發。

鳩尾上五分三壯。

羊癰。

九椎下節間灸三壯。

又法。

大椎三壯。

牛癰。

鳩尾三壯。

又法。

鳩尾。

大椎各三壯。

馬癰。

僕參三穴各壯。

又法。

風府。

臍中各三壯。

犬癰。

兩手心。

足太陽。

肋戶各一壯。

雞癰。

足諸陽各三壯。

牙疳蝕爛。

承漿針灸皆可。

遍身生瘡。曲池 合谷 三里 絕骨 膝眼

肢腫馬刀瘡。陽輔 太冲

熱風癩疹。肩髃 曲池 曲澤 環跳 合谷

湧泉

瘍腫振寒。少海

疥癬瘡。曲池 支溝 陽谿 陽谷 大陵 合谷

後谿 委中 三里 陽輔 崑崙 行間 三陰交

百虫窠

# 瘡毒門

疔瘡生面上與口角。灸合谷

疔瘡生手上。曲池灸

疔瘡生背上。肩井 三里 委中 臨泣 行間

通里 少海 太衝

癰癧。少海 先針皮上候三十六息推針入內須定

淺深追核大小勿出核三十二下乃出針。天池

章門 臨泣 支溝 陽輔灸百壯 肩井 隨年壯

手三里

癰疽發背。肩井 委中 又以蒜片貼瘡上灸之

如不疼灸至疼如疼灸至不疼愈多愈好。

溺水死者。經宿可救。即解死人衣帶。灸臍中。

狂犬咬傷人。即灸咬處瘡上。

蛇咬傷人。灸傷處三壯。仍以蒜片貼咬處。灸蒜上。

人脉微細不見。或有或無。宜於少陰經復溜穴上用。

圓利針。針至骨處。順針下刺。候回陽脉。陽脉生時。方可

出針。

癰疽瘡毒。同楊氏騎竹馬灸法。

續增治法。

中風論。

徐氏書

且夫中風者。有五不治也。開口閉眼。撒屎遺尿。喉中雷鳴。皆惡候也。且中風者。為百病之長。至其變化。各不同焉。或中於臟。或中於腑。或痰或氣。或怒或喜。逐其隙而害成也。中於臟者。則令人不省人事。痰涎壅喉。中雷鳴。四肢癱瘓。不知疼痛。語言蹇澁。故難治也。中於腑者。則令人半身不遂。口眼喎斜。知疼痛。能言語。形色不變。故易治也。治之先審其症。而後刺之。其中五臟六腑。形症各有名。先須察其源。而名其症。依標本刺之。無不效也。

一肝中之狀。無汗惡寒。其色青。名曰怒中。

二心中之狀。多汗怕驚。其色赤。名曰思慮中。

三脾中之狀。多汗身熱。其色黃。名曰喜中。

四肺中之狀。多汗惡風。其色白。名曰氣中。

五腎中之狀。多汗身冷。其色黑。名曰氣勞中。

六胃中之狀。飲食不下。痰涎上壅。其色淡黃。名曰食

後中。

七膽中之狀。目眼牽連。酣睡不醒。其色綠。名曰驚馬中。

初中風急救針法。

乾坤生意

凡初中風跌倒。卒暴昏沉。痰涎壅滯。不省人事。牙關緊閉。

藥水不下。心以三稜針。刺手十指十二井穴。當去惡血。又

治一切暴死惡候。不省人事。及絞腸痧。乃起死回生妙訣。

少商二穴 商陽二穴 中衝二穴 關衝二穴

少衝二穴 少澤二穴

中風癱瘓針灸秘訣。

中風口眼喎斜。聽會 頰車 地倉

凡喎口左者。宜灸右。向口右者。宜灸左。各喎陷中。二七壯。

艾炷如麥粒大。頻頻灸之。取盡風氣。口眼止為度。

一法以五寸長筆管。插入耳內。外以麩塞四圍。竹管

上頭以艾灸二七壯。右喎灸左。左喎灸右。

中風風邪入腑以致手足不遂。百會 耳前髮際

肩髃 曲池 風市 足三里 絕骨

凡覺手足麻痺或疼痛良久此風邪入腑之候宜灸此七穴。病在左灸右在右灸左候風氣輕減為度。

中風風邪入臟以致氣塞涎雍不語昏危。百會

大椎 風池 肩井 曲池 足三里 間使

凡覺心中憤亂神思不怡或手足頑麻此風邪入臟之候速灸此七穴各五七壯如風勢畧可凡遇春秋

二時常灸此七穴以泄風氣若素有風人尤當留意

中風鼻塞不聞竹流清涕偏正頭風及生白屑驚癇目上

初不識人 顛會灸

中風頭皮腫目眩虛振寒熱目疼不能遠視。上星灸

中風風癩瘰癧等症。印堂灸

中風頭項急不能回顧。風府灸

中風手不能舉。陽池灸

中風腕疼不能屈伸指疼不能握物。外關灸

中風手弱不仁拘攣不伸。手三里灸

中風痰咳肘攣寒熱驚癇。列缺灸

中風驚怖聲音不出肘腕痠疼。通里灸

中風腰膝疼痛不得轉側腰脇相引。環跳灸

中風轉筋拘急。行步無力。疼痛。崑崙針

中風脚腿麻木。冷痺冷痛。陽陵針

中風腰背拘急。委中針

中風脚膝疼痛。轉筋拘急。承山針

治虛損五勞七傷。緊要灸穴。

陶道一穴 灸二七壯 身柱一穴 灸二七壯

肺俞二穴 灸七七壯至百壯

膏肓二穴 灸三七壯至七七壯

○傷寒 聚英

發熱○風寒客于皮膚。陽氣拂鬱。財所致。此表熱也。陽

氣下陷。入陰分。蒸薰此裏。熱也。

汗不出。悽悽惡寒。玉枕 大杼 肝俞 兩俞 陶道

身熱惡寒。後谿

身熱汗出。足厥冷。大都

身熱頭痛。食不下。三焦俞

汗不出。合谷 後谿 陽池 厲兌 解谿 風池

身熱而喘。三間

餘熱不盡。曲池

煩滿汗不出。風池 命門

汗出寒熱。五處 橫竹 上脘

煩心好嘔。巨闕 商丘

身熱頭痛汗不出。曲泉 神道 關元 懸顛針上見

六脉沉細。一息二三至。氣海灸 關元灸

少陽發熱。太谿灸

惡寒○有熱惡寒者發于陽無熱惡寒者發于陰

背惡寒。口中和。關元灸

惡風○有汗為中風傷衛無汗惡風為寒傷榮

先刺風府。風池。後飲桂枝葛根湯

胸脇滿兼譫語○邪氣自表傷裏先胸脇次入心。期門

結胸○臟氣閉而不流布也。按之痛為小結。不按自痛為

### 大結。期門針肺俞針

婦人因血結胸熱入血室。期門針又以黃連巴豆七粒

作餅子置臍中以火灸之得利為度

欬逆○胸中氣不交也。水火相搏而有聲。期門針

小腹滿○上為氣下為溺當出不出積而為滿或腹中急

痛刺委中或奪命穴等處

煩躁○邪氣在裡煩為內不安躁為外不安傷寒六七日

脉微手足厥冷煩躁灸厥陰俞

畜血○熱毒流于下而瘀血○少陰症下利便膿血○陽

明症下血譫語必熱入血室頭汗出刺期門

嘔吐○表邪傳裡裡氣上逆也。口中和。脈微澁。瀉。灸厥陰。  
戰慄○戰者正氣勝。慄者邪氣勝。邪與正爭。心戰而外慄。  
為病欲解也。○邪氣內盛。正氣太虛。心慄而鼓。額身不  
戰者。已而遂成寒逆者。灸 魚際。  
四逆○四肢逆冷。積冷成寒。六腑氣絕于外。○足脛寒逆  
少陰也。○身寒者。厥陰也。灸 氣海 腎俞 肝俞  
厥○手足逆冷。陽氣伏陷。熱氣逆伏。而手足冷也。刺之。○  
脈促而厥者。灸之。

鬱冒○鬱為氣不舒。冒為神不清。即昏迷也。多虛極。乘寒  
所致。或吐下使然。刺太陽少陽井。○病頭痛。或胃悶如

結胸狀。刺 大椎 肺俞 肝俞 慎不可汗。

自利○不經攻下。自溇洩。○脈微澁。嘔而汗出。必更衣。○  
反小者。當溫。上灸之以消陰。○小便吐利。手中不冷。反  
發熱。脈不至。灸 太谿 少陰下利。便膿血。刺之。通用  
霍亂○上吐下利。揮霍撩亂。邪在中焦。胃氣不治。陰陽乖  
隔。遂上吐下泄。躁擾煩亂也。或腹中痛。絞刺。針 委中  
腹痛○有實有虛。寒熱燥屎。積按之不痛。為虛。痛為實。  
合灸不灸。令病人冷結。久而弥困。刺 委中

陰毒陰症○陰病盛。則微陽消於上。故沉重。四肢逆冷。臍  
腹築痛。厥逆或冷。六脈沉細。灸 關元 氣海



太陽少陽併病。○刺。肺俞。肝俞。如頭痛刺。大椎。小便不利。○邪畜於內。津液不行。○陰寒甚。下閉者。灸之。○陰症小便不利。陰囊縮。腹痛欲死者。灸。石門。不仁。○不柔。和。痒痛寒。正氣為邪氣閉伏。鬱而不散。血氣虛少故也。若越人診。魏太子尸厥。以鬱冒不仁為可治。刺之而痊者。神醫之診也。設脉浮洪。汗如油。喘不休。體不仁。越人豈能治哉。已上見劉氏傷寒治。

○雜病

○風。大寒。主血虛。氣虛。火與濕多痰。

中風。神闕。風池。百會。曲池。翳風。風市。

環跳。肩髃。皆可灸之。以疎風。針之。以導氣。

○寒。見值集。

陰寒及陷下脉絕者。宜灸之。

○發熱。右寒潮熱。煩熱。往來熱。

熱病。汗不出。商陽。合谷。陽谷。俠谿。厲兌。

勞宮。腕骨。以導氣。

熱無汗不止。陷谷。以洩熱。

○腹痛。有虛實。寒氣滯。死血積。熱風濕。宿食。瘡。痧。疝。

實痛。宜瀉。太衝。太白。太淵。大陵。三陰交。

邪客經絡。藥不能及。宜灸。氣海。關元。中脘。

○頭痛 有風熱痰濕寒真頭疼手足青至節死不治

灸疎散寒。脉浮刺。腕骨。京骨。脉長刺。合谷治

衝陽。脉弦刺。陽池。風府。風池。

○腰痛 有乳虛血虛腎病風濕濕熱痰寒滯

血滯于下刺。灸申出血。灸。腎俞。崑崙。又用附子

尖烏頭尖南。生鹿射香。雄黃。樟腦。丁香。煉蜜丸。姜汁化成

膏。放手內烘。以摩之。

○脇痛 肝。感。木。氣實。有死血。痰注。肝急。

針丘墟。中瀆。

○心痛 有風寒。氣血虛。食積熱。

針太谿。然谷。天澤。行間。建里。大都。太白。

中腕。神門。湧泉。

○牙疼 主血熱。胃。口有熱。風寒濕熱。虫蛀。

針合谷。內庭。浮白。陽白。三間。

○眼目 主肝氣實。風熱。痰熱。血瘀熱。血實。氣壅。

針上星。百會。神庭。前頂。攢竹。絲竹空。

痛者針。風池。合谷。

大寒犯腦。連及目痛。或風濕相搏。有翳。灸。二間。合谷。

小兒疳眼。灸。合谷。二穴。各一壯。

○瀉痢 氣虛。蒸寒熱。食積。風邪。驚邪。熱濕。陽氣下陷。

痰積當分治。瀉輕痢重。

陷下灸 脾俞 關元 腎俞 復溜 腹哀 長強

太谿 三里 氣舍 中腕 大腸俞

白痢灸 大腸俞 赤痢灸 小腸俞

○瘡 有風暑山嵐瘴氣食老寒濕痺五臟瘡五腑瘡

針合谷 曲池 公孫 先針後灸大椎第一節三七壯

○欬嗽 有風寒火勞痰肺脹濕

灸天突 肺俞 肩井 少商 然谷 肝俞 期門

行間 廉泉 扶突 針曲澤 出血立已 前谷

面赤熱欬針 支溝 多睡針 三里

○吐血 身熱是血虛血溫身熱者死不治

針隱白 脾俞 肝俞 上腕

○下血 主腸風多在胃與大腸

針隱白 灸三里

○諸氣 怒則氣上驚則氣亂恐則氣下勞則氣散悲

則氣消喜則氣緩思則氣結

針以導氣

○淋 屬熱熱結痰氣不利胞痺為寒老人氣虛

灸三陰交

○小水不禁

灸陽陵泉 陰陵泉

○喉痺

針合谷 湧泉 天突 崑崙 初起旁灸之使外洩氣

頭腫針 曲池

○諸瘡

瘰癧灸 肩井 曲池 大迎

緣唇瘡刺唇去惡血

○疝 有因寒日氣因濕熱痰積流下

針太冲 大敦 絕骨

灸大敦 三陰交 小腹下橫紋斜尖灸一壯

○脚氣 有濕熱食積流注風濕寒濕

針公孫 衝陽 灸足三里

○痿 有濕熱有痰有無血而虛有氣弱有瘀血

針中瀆 環跳 停針待氣二時方可 灸三里 肺俞

○喘 有痰喘氣虛陰虛

灸中府 雲門 天府 華蓋 肺俞

○惡心 因痰熱虛

灸胃俞 幽門 商丘 中府 石門 兩俞 陽關

○膈噎 因血虛氣虛熱痰火血積癖積

針天突 石關 三里 胃俞 胃脘 兩俞 水分

氣海 胃倉

○水腫 皮水。正水。石水。風水。因氣濕食。

針胃倉 合谷 石門 水溝 三里 復溜 曲泉

四滿

○鼓脹 氣脹。寒脹。脾虛中滿。

針上腕 三里 章門 陰谷 關元 期門 行間

脾俞 懸鐘 承滿

○頭眩 痰挾氣虛。火動其痰。

針上星 風池 天柱

○痛風 風熱。風濕。血虛有痰。

針百會 環跳

○肩臂痛 痰濕為主。

灸肩髃 曲池

○夢遺 專主濕熱相交。

灸中極 曲骨 膏肓 腎俞

○癩 俱是痰火。不必分馬牛六畜。

灸百會 鳩尾 上腕 神門 陽蹻晝發 陰蹻夜發

○癩 感天地間穀厲之氣。聲啞者難治。

針委中出血二三合。黑紫圪塔上。亦去惡血。已上見劉氏雜病治

○瘡瘍

八卷  
河間曰。凡瘡瘍。須分經絡部分。血氣多少。俞穴遠近。從背  
出者。當從太陽五穴選用。至陰 通谷 束骨 崑崙  
委中。○從髤出者。當從少陽五穴選用。竅陰 俠谿  
臨泣 陽輔 陽陵。○從髤出者。當從陽明五穴選用。  
厲兌 內庭 陷谷 衝陽 解谿。○從胸出者。絕骨穴。  
腸癰纂要云。千金灸法。屈兩肘。正肘頭。銳骨。灸百壯。下  
膿血而安。按河間瘡瘍止論。足三陽而手足三陰三陽  
未備。學者當引伸觸類。○又查醫學入門雜病歌。癰疽  
初起。審其穴。只刺陽經。不刺陰。錄之以備通考。

八卷終

