

聖

濟

總

錄

大德重校聖濟總錄總目

運氣

叙例

補遺

治法

諸風門

諸痺門

傷寒門

中暈門

瘧病門

寒熱瘴氣附

霍亂門

肝藏門

膽門

心藏門

小腸門

脾藏門

胃門

肺藏門

大腸門

腎藏門

膀胱門

三焦門

心痛門

心腹門

脅肋附

消渴門

黃病門

胸痹門

膈氣門

嘔吐門

疾飲門

欬嗽門

諸氣門

吐血門

鼻衄門

積聚門 疰癘附

泄痢門 蟲附

水病門

脚氣門

腰痛門

虛勞門

骨蒸傳尸門

諸疰門

陰疰門

大小便門

諸淋門

九蟲門

諸尸門

諸注門 中惡客忤等附

面體門

髭髮門

眼門

耳門

鼻門

口齒門 唇舌附

咽喉門

癭瘤門

癰癩門 諸瘰附

癰疽門 發背附

瘡腫門 疥癬附

金瘡門

傷折門

婦人門

乳石發動門

食治門

符禁門

壽慶門

雜療門

小兒門

補益門

鍼灸門

神仙服餌門

大德重校聖濟總錄目錄卷第一

運氣

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

以上屬

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

以上屬

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

以上屬

卷第二

運氣

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

以上屬

甲辰

乙巳

目錄

二

丙午

丁未

戊申

己酉

庚戌

辛亥

壬子

癸丑

以上屬卷中

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

以上屬卷下

卷第三

叙例

補遺

治法

等差

藥品

湯散

煎煮

服餌

服藥多少

禁忌

治擇

修製

秤兩

升合

婦人

小兒

食治

鍼灸

符禁

補遺

煎厥

薄厥

殄泄

臌脹

風消

心掣

風厥

結陽

結陰

厥疝

心疝

解休

胃疸

蠱病

癰病

勞風

痺氣

骨痺

肉苛

肺消

涌水

鬲消

口糜

處瘕

食亦

鼻淵

衄蟻

鼓脹

血枯

伏梁

瘖俳

厥逆

風成寒熱

風成寒中

風成熱中

腦風

首風

目風眼寒

漏風

胃風

行痺

痛痺

着痺

周痺

胞痺

腸痺

熱痺

白淫

胃脘癰

陽厥

息積

疹筋

厥逆頭痛

脾痺

膽痺

濡寫

鶩溇

三焦約

胃寒腸熱

胃熱腸寒

控暈

陰疝

卷第四

治法

治神

治宜

平治

本標

通類

逆從

奇偶

輕重

補益

湯醴

汗

吐

下

漬浴

祝由

熨引

按摩

導引

灸

刺

砭石

卷第五

諸風門

統論附

中風

肝中風

心中風

脾中風

肺中風

腎中風

卷第六

急風

卒中風

風癘

風口噤

風口喎

破傷風

卷第七

中風失音

中風舌強不語 柔風

攤緩

風痺曳

賊風

卷第八

中風身體不隨

中風四肢拘攣不得屈伸

風脚軟

風腰脚不隨

風痙

風角弓反張

卷第九

偏風

風偏枯

中風半身不隨

風痲

肉苛

卷第十

歷節風

中風百節疼痛

風身體疼痛

風走注疼痛

白虎風

風腰脚疼痛

卷第十一

風脹腿

風不仁

風瘙痒

風痞癩

風瘙癢疹

卷第十二

蠱風

刺風

風氣

肌肉瞤動

風冷

風熱

中風發熱

卷第十三

漏風

風消

熱毒風

勞風

風成寒中

風成熱中

風成寒熱

卷第十四

風恍惚

風驚

風驚邪

風驚恐

風驚悸

風邪

風狂

卷第十五

風癲

風癩

風厥

首風

腦風

卷第十六

風頭眩

風頭痛

偏頭痛

卷第十七

風頭旋

頭面風

風痰

胃風

風秘

風入腹拘急切痛

卷第十八

癰瘍風

白駁

白癩風

紫癩風

惡風

大風眉須墮落

大風出蟲

大風癩病

烏癩

白癩

卷第十九

諸痺門 統論附

肝痺

心痺

脾痺

肺痺

腎痺

痛痺

著痺

行痺

皮痺

肌痺

血痺

脉痺

卷第二十

筋痺

骨痺

腸痺

周痺

風冷痺

風濕痺

風濕痺身體手足不隨

痺氣

熱痺

卷第二十一

傷寒門 統論附

傷寒可汗

傷寒可下

傷寒可吐

傷寒可溫

傷寒過經不解

卷第二十二

中風傷寒

傷寒濕溫

傷寒時氣

傷寒疫癘

傷寒結胸

卷第二十三

傷寒謔語

傷寒潮熱

傷寒煩渴

傷寒煩躁

傷寒厥

卷第二十四

傷寒頭痛

傷寒喘

傷寒上氣

傷寒效嗽

卷第二十五

傷寒乾嘔

傷寒嘔噦

傷寒心悸

傷寒痞滿

傷寒心腹脹滿

卷第二十六

傷寒霍亂

傷寒小便不通

傷寒大便不通

傷寒下痢

卷第二十七

傷寒陰毒

傷寒陽毒

傷寒兼食毒

傷寒發斑

卷第二十八

傷寒發黃

傷寒發豌豆瘡

傷寒發狂

傷寒剛症

傷寒柔症

卷第二十九

傷寒壞病

傷寒狐惑

傷寒百合

傷寒陰陽易

傷寒鼻衄

卷第三十

傷寒吐血

傷寒瘀血

傷寒口舌生瘡

傷寒舌腫脹

傷寒咽喉痛

傷寒毒攻手足

卷第三十一

傷寒後夾勞

傷寒後勞復

傷寒後骨節煩疼

傷寒後餘熱

傷寒後虛羸

傷寒後虛煩

傷寒後盜汗

傷寒後驚悸

卷第三十二

傷寒後身體虛腫 傷寒後不思食 傷寒後宿食不消

傷寒後不得眠 傷寒後失音不語 傷寒後餘毒攻眼

傷寒後咽喉閉塞不通

卷第三十三

傷寒後變成瘧 傷寒後脚氣 傷寒後腰脚疼痛

傷寒後下痢膿血 傷寒後蠱瘡

辟溫疫合不相傳染

卷第三十四

中暍門 統論附

中熱暍 中暍悶絕

瘧病門 統論附

寒瘧 溫瘧 寒熱往來瘧 痺瘧

卷第三十五

間日瘧 痰瘧 勞瘧

久瘧

鬼瘧

瘧母

卷第三十六

足厥陰肝瘧

手少陰心瘧

足太陰脾瘧

手太陰肺瘧

足少陰腎瘧

足少陽膽瘧

足陽明胃瘧

足太陽膀胱瘧

瘧病發渴

卷第三十七

瘧病發熱身黃小便不利

瘧痢 瘴氣

瘴瘧 寒熱往來

卷第三十八

霍亂門 統論附

霍亂吐利

霍亂嘔吐不止

霍亂四逆

霍亂欲死

霍亂心腹痛

霍亂心腹築悸

霍亂心腹脹

卷第三十九

霍亂昏塞下利

乾霍亂

中惡霍亂

霍亂煩渴

霍亂心煩

霍亂逆滿

霍亂乾嘔

卷第四十

霍亂嘔噦

霍亂下利

霍亂轉筋

霍亂心下痞逆

霍亂後煩躁卧不安

卷第四十一

肝藏門 統論附

肝虛

肝實

肝脹

肝著

肝風筋脉抽掣疼痛

前厥

肝氣逆面青多怒

薄厥

卷第四十二

肝病筋急

疹筋

膽門

膽虛

膽實

膽虛不得眠

膽熱多睡

膽痺

卷第四十三

心臟門 統論附

心虛

心實

心熱多汗

心中寒

心煩熱

心健忘

善笑

癆病

小腸門

小腸虛

小腸實

小腸有寒

卷第四十四

脾藏門 統論附

脾虛

脾實

脾藏虛冷泄痢

宿食不消

卷第四十五

脾瘵

穀勞

脾胃冷熱不和

脾胃氣虛冷水穀不化

脾胃氣虛弱嘔吐不下食

脾藏冷氣攻心腹疼痛

脾藏冷氣腹內虛鳴

卷第四十六

脾氣虛腹脹滿

脾胃氣虛肌體羸瘦

脾胃不和不能飲食

脾胃氣虛弱不能飲食

卷第四十七

胃病門

胃虛冷

胃實熱

食亦

胃反

噦

噫醋

胃寒腸熱

胃熱腸寒

卷第四十八

肺藏門

統論附

肺虛

肺實

肺脹

肺消

肺中寒

肺氣喘急

卷第四十九

高消

肺藏傷風冷多涕

肺痿

肺痿咽燥

肺痿小便數

肺藏壅熱

卷第五十

肺癰

肺癰喘急胛滿

肺氣面目四肢浮腫

肺藏痰毒壅滯

肺藏風毒生瘡

大腸門

大腸虛

大腸實

腸垢

處瘕

卷第五十一

腎藏門 統論附

腎虛

腎實

腎寒

腎脹

腎著

解休

瘖俳

厥逆頭痛

腎藏風冷氣

卷第五十二

腎藏風毒流注腰脚

腎藏積冷氣攻心腹疼痛

腎藏虛冷氣攻腹脇疼痛脹滿

腎藏虛損陽氣痿弱

腎藏虛損骨痿羸瘦

卷第五十三

腎虛多唾

骨虛實

髓虛實

膀胱門

膀胱虛冷

膀胱實熱

胞痺

胞轉

卷第五十四

三焦門 統論附

三焦病

三焦約

三焦效

三焦脹

三焦有水氣

三焦俱虛

上焦虛寒

上焦熱結

中焦虛寒

中焦熱結

下焦虛寒

下焦熱結

卷第五十五

心痛門 統論附

心痛

卒心痛

久心痛

肝心痛

脾心痛

胃心痛

腎心痛

厥心痛

卷第五十六

九種心痛

停飲心痛

蟲心痛

冷氣心痛

中惡心痛

惡注心痛

心痛懊懷

心痛不能飲食

心掣

厥逆

卷第五十七

心腹門

心腹痛

心腹卒脹痛

腹痛

腹虛脹

久腹脹

腹脹腸鳴切痛

腹內結強

膜脹

鼓脹

脇肋痛

脇痛煩滿

息積

卷第五十八

消渴門 統論附

消渴

消渴煩躁

消渴口舌乾燥

消渴腹脹

消渴後虛乏

消渴小便白濁

卷第五十九

虛熱渴

暴渴

胃熱渴

久渴

渴利

消渴後成水

消渴後成癰疽

消中

消腎

卷第六十

黃病門 統論附

黃疸

急黃

陰黃

酒疸

穀疸

胃疸

黑疸

女勞疸

卷第六十一

黃汗

三十六黃

胸痺門 統論附

胸痹

胸痹噎塞

胸痹心下堅痞結

胸痹短氣

胸痛

卷第六十二

膈氣門

統論附

五種膈氣

膈氣咽喉噎塞

膈氣嘔逆不下食

膈氣痰結

膈氣宿食不消

卷第六十三

嘔吐門

統論附

嘔吐

乾嘔

痰飲門

統論附

痰癖

支飲

留飲

卷第六十四

冷痰

熱痰

留飲宿食

膈痰結實

膈痰風厥頭痛

卷第六十五

咳嗽門 統論附

效嗽

暴嗽

久嗽

冷嗽

熱嗽

呷嗽

五藏諸效

卷第六十六

效嗽上氣

效嗽嘔吐

效嗽唾膿血

效嗽短氣

效嗽面目浮腫

效嗽失聲

風冷聲嘶

卷第六十七

諸氣門 統論附

諸氣

上氣

上氣胸脇支滿

上氣嘔吐

上氣腹脹

上氣喉中如水雞聲

短氣

冷氣

厥逆氣

陽厥

卷第六十八

吐血門 統論附

吐血

吐血不止

卷第六十九

嘔血

唾血

吐血後虛熱胸中痞口燥

舌上出血

汗血

卷第七十

鼻衄門

統論附

鼻衄

衄不止

大衄

久衄

衄蟻

卷第七十一

積聚門

統論附

積聚

肥氣

伏梁

痞氣

息賁

賁豚

卷第七十二

積聚心腹脹滿

積聚宿食不消

久積癥癖

食癥

諸癥

卷第七十三

結癥

瘕氣

癖氣

寒癖

酒癖

疰癖不能食

卷第七十四

泄痢門 統論附

水瀉

濡瀉

飧泄

洞泄寒中

驚澹

卷第七十五

白滯痢

冷痢

熱痢

赤痢

卷第七十六

血痢

膿血痢

赤白痢

卷第七十七

氣痢

休息痢

蠱痢

久痢

卷第七十八

下痢裏急後重

痢兼渴

痢兼腫

痢後脫肛

疝蠱

濕蠱

卷第七十九

水病門 統論附

水腫

十水

涌水

風水

石水

大腹水腫

卷第八十

水腫效逆上氣

水氣徧身腫滿

水腫胸滿氣急

水蠱

膜外氣

卷第八十一

脚氣門 統論附

風毒脚氣

脚氣緩弱

脚氣痺弱

脚氣痺瘳

脚氣疼痛不仁

卷第八十二

脚氣上氣

脚氣腫滿

脚氣心腹脹滿

脚氣衝心煩滿

卷第八十三

脚氣語言蹇澀

脚氣風經五藏驚悸

脚氣嘔逆

脚氣痰壅頭痛

乾濕脚氣

脚氣變成水腫

卷第八十四

脚氣大小便不通

江東嶺南瘴毒脚氣

服乳石脚氣發動

脚氣雜治膏藥淋瀝等

卷第八十五

腰痛門 統論附

腰痛

卒腰痛

風濕腰痛

腰痛強直不得俛仰

腰脚疼痛

腰脚冷痺

卷第八十六

虛勞門 統論附

肝勞

心勞

脾勞

肺勞

腎勞

卷第八十七

冷勞

熱勞

氣勞

急勞

風勞

卷第八十八

虚勞少氣

虚勞上氣

虚勞欬嗽

虚勞痰飲

虚勞嘔逆

虚勞不思食

虚勞食不消

虚勞寒熱

虚勞潮熱

卷第八十九

虚勞盜汗

虚勞體痛

虚勞羸瘦

虚勞腰痛

卷第九十

虚勞心腹痞滿

虚勞心腹痛

虚勞效唾膿血

虚勞嘔吐血

虚勞四肢逆冷

虚勞驚悸

虚勞不得眠

卷第九十一

虚勞失精

虚勞脱營

虚勞口乾燥

虚勞積聚

虚勞兼痢

虚勞裏急

虚勞浮腫

卷第九十二

虚勞小便白濁

虚勞小便餘瀝

虚勞小便利

虚勞小便難

虚勞大便難

筋極

氣極

脉極

肉極

骨極

精極

白淫

卷第九十三

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸

骨蒸羸瘦

骨蒸肺痿

骨蒸瘰癧

骨蒸煩渴

傳尸骨蒸

傳尸勞

卷第九十四

諸疝門 統論附

寒疝

心疝

厥疝

寒疝心腹痛

寒疝積聚

七疝

蠱病

陰疝門 統論附

陰疝

卒疝

陰疝腫縮

陰疝腫痛

控晷

卷第九十五

大小便門 統論附

大小便闕格不通

小便不通

小便不禁

卷第九十六

小便利多
小便赤澀
小便出血
大便不禁

卷第九十七

大便秘澀
大便不通
結陰

卷第九十八

諸淋門 統論附

卒淋
冷淋
熱淋
氣淋

血淋
膏淋
石淋
勞淋

卷第九十九

九蟲門 統論附

九蟲
虻蟲
寸白蟲
蟯蟲

五藏蟲
三蟲

卷第一百

諸尸門 統論附

諸尸
遁尸
飛尸
尸注

諸注門 統論附

諸注

風注

走注

鬼注

氣注

卒魔不寤

中惡

卒死

尸厥

鬼魅

鬼擊

卷第一百一

面體門

頭風白屑

面黥黥

面肝炮

面皴皴

面皴

面體疣目

孤癩

滅癩痕

髭髮門 統論附

烏髭髮

鬚髮黃白

榮養髭髮

白禿

赤禿

卷第一百二

眼目門 統論附

肝虛眼

肝實眼

肝腎虛眼黑暗

目胎赤

卷第一百三

目赤痛

目赤腫痛

目熱疼痛赤腫

卷第一百四

風毒衝目虛熱赤痛

目風赤

暴赤眼

卷第一百五

目赤爛

目積年赤

目飛血赤脉

目血灌瞳人

赤脉衝灌黑睛

卷第一百六

隆睛

蟹目

目珠子突出

白睛腫脹

目暴腫

目風腫

目睛疼痛

目溢痛

卷第一百七

目痒急及赤痛

五藏風熱眼

目偏視風牽

目風眼寒

目風淚出

卷第一百八

丹石毒上攻目

時氣後患目

目暈

目昏暗

目眵眩

眼眉骨及頭痛

卷第一百九

目見黑花飛蠅

息肉淫膚

目生努肉

卷第一百一十

目内生瘡

目膿漏

目生珠管

斑豆瘡入目

雀目

目瞼生風粟

目瞼垂緩

目瞼腫靨

倒睫拳攀

卷第一百一十二

目生膚醫

目生丁醫

目生花醫

醫膜遮障

遠年障醫

卷第一百一十三

目青盲

將變內障眼

內障眼鍼後用藥

外物傷目

卷第一百一十四

目眇矇

眯目

鍼眼

鈎割鍼鎌法

熨烙法

卷第一百一十四

耳病門

統論附

耳聾

風聾

勞聾

久聾

五聾

耳聾有膿

耳虛鳴

卷第一百十五

耳疼痛

耳腫

耳内生瘡

耳疔瘰

聾耳

百蟲入耳

耳諸疾

卷第一百十六

鼻病門

統論附

鼻塞氣息不通

鼻塞不聞香臭

艷鼻

鼻中生息肉

鼻痛

鼻淵

鼻流清涕

鼻中生瘡

疳蟲蝕鼻生瘡

卷第一百十七

口齒門

統論附

口瘡

口糜

口吻瘡

口舌乾焦

卷第一百十八

口舌生瘡

口瘻

唇瘡

唇生核

緊唇

卷第一百二十九

重舌

舌腫強

牙齒歷蠹

牙齒疼痛

齒蠹

卷第一百二十

蟲蝕牙齒

腎虛齒風痛

齒風腫痛

齒斷腫

風疔

卷第一百二十一

齒間出血

齒斷宣露

齒齲

齒動搖

牙齒黃黑

牙齒不生

牙齒挺出

措齒

卷第一百二十二

咽喉門

統論附

咽喉閉塞不通

喉痹

馬喉痹

咽喉腫痛

卷第一百二十三

喉中生穀賊 咽喉腫痛語聲不出 咽喉卒腫痛 咽喉生癰

咽喉生瘡 懸癰腫 尸咽喉 狗咽

卷第一百二十四

咽喉中如有物妨悶 咽乾 咽喉諸疾

骨鯁 誤吞諸物

卷第一百二十五

癭瘤門 統論附

氣癭 癭病咽喉噎塞 五癭 瘤

卷第一百二十六

療癭門 統論附

癭癭結核 風毒氣毒熱毒癭癭 癭癭寒熱

癭癭有膿 癭癭久不差

卷第一百二十七

諸癭癭 諸癭

卷第一百二十八

癰疽門 統論附

石癰

附骨癰

癰內虛

久癰

乳癰

卷第一百二十九

腸癰

胃腕癰

緩疽

石疽

附骨疽

風疽

甲疽

療疽

卷第一百三十

癰疽潰後蝕惡肉

癰疽大小便不通

癰疽托裏法

癰疽等瘡內消法

一切癰疽諸瘡膏藥

卷第一百三十一

發腦

發背

癰疽發背發渴

癰疽發背作寒熱

發背潰後

卷第一百三十二

瘡腫門

諸瘡

諸惡瘡

反花瘡

卷第一百三十三

浸淫瘡

下注瘡

諸瘡水毒焮腫

冷瘡

熱瘡

月蝕瘡

卷第一百三十四

凍爛腫瘡

癩瘡

漆瘡

湯火瘡

卷第一百三十五

灸瘡

諸瘡生肌肉

癩瘡

熱腫

毒腫

結陽

卷第一百三十六

氣腫

風腫

丁腫

諸疥

卷第一百三十七

諸癬

伐指

卷第一百三十八

諸丹毒

癩瘡

肉刺

惡脉

追蝕一切瘡腫

卷第一百三十九

金瘡門 統論附

金瘡血不止

金刃傷中筋骨

金瘡煩悶及發渴

金瘡中風水及瘰

金刃腸出

卷第一百四十

毒箭所傷

箭鏃金刃入肉

狐尿刺

惡刺

竹木刺傷肌肉不出

卷第一百四十一

痔瘻門 統論附

諸痔

牡痔

牝痔

卷第一百四十二

脉痔

血痔

腸痔

氣痔

卷第一百四十三

久痔

痔瘻

痔瘻疼痛不可忍

腸風下血

卷第一百四十四

傷折門

統論附

從高墜下傷損腫痛

傷折惡血不散

筋骨傷折疼痛

傷折腹中瘀血 傷折風腫

卷第一百四十五

打撲損傷

腕折

倒仆蹴損

被傷絕筋

傷墮致損吐唾出血

傷損止痛生肌

頭傷腦髓出

傷折淋熨貼燭並膏藥

諸骨蹉跌

卷第一百四十六

雜療門

統論附

中藥毒

食毒

食諸菜蕈菌中毒

飲酒中毒及大醉不解

服藥過劑

卷第一百四十七

食牛馬猪犬魚蟹中毒

解金銀銅鐵石毒

蟲毒

馬咬并踏傷

卷第一百四十八

馬汗入瘡

獬犬齧

諸蟲齧

蛇螫

蟹螫

卷第一百四十九

蜂螫

蜘蛛蜈蚣傷

蠅蝮尿瘡

中水毒

射工中人

溺水死

自縊欲死

卷第一百五十

婦人門 統論附

血風勞氣

血風走注

血風身體骨節疼痛

風虛勞冷

中風

中風角弓反張

中風偏枯

風邪驚悸

卷第一百五十一

月水不利

月水不調

月水不通

月水不斷

月水來腹痛

室女月水不通

室女月水不調

室女月水來腹痛

卷第一百五十二

帶下

漏下

經血暴下

卷第一百五十三

經血暴下兼帶下

血積氣痛

瘀血

血分

水分

血枯

無子

卷第一百五十四

妊娠門 統論附

妊娠惡阻

妊娠漏胎

妊娠驚胎

妊娠胎動

妊娠胎動下血

卷第一百五十五

妊娠卒下血

妊娠胎萎燥

妊娠胎不長養

妊娠心痛

妊娠腹滿

妊娠腹痛

妊娠心腹痛

卷第一百五十六

妊娠嘔逆不下食

妊娠痰飲

妊娠虛煩懊熱

妊娠效嗽

妊娠傷寒

妊娠下痢

妊娠子淋

卷第一百五十七

妊娠胎間水氣肌膚浮腫

妊娠小便不通

妊娠小便利

妊娠大便不通

妊娠大小便不通

妊娠半產

妊娠數日不產

妊娠數墮胎

卷第一百五十八

妊娠墮胎後衣不出

妊娠墮胎後血不出

妊娠墮胎後血出不止

妊娠諸瘡

產婦推行年等法並安產圖

卷第一百五十九

逆產門

逆產

產難

子死腹中

息胞

卷第一百六十

產後門

統論附

產後血運

產後語言妄亂

產後惡露不下

卷第一百六十一

產後惡露不斷 產後血氣攻腹疼痛

產後血塊攻腹疼痛 產後中風

產後中風口喎

卷第一百六十二

產後中風偏枯 產後中風角弓反張

產後傷寒

產後霍亂 產後寒熱瘧 產後頭痛

卷第一百六十三

產後腰痛 產後嘔逆 產後煩悶 產後虛熱

產後虛渴 產後短氣 產後上氣 產後驚悸

卷第一百六十四

產後欬嗽 產後虛羸 產後汗出不止 產後蓐勞

產後泄瀉

卷第一百六十五

產後下痢 產後腫滿 產後小便不通 產後大便不通

卷第一百六十六

產後大小便不通 產後乳汁不下 產後妬乳

產後乳結核
產後乳結癰

卷第一百六十七

小兒門 統論附

小兒受氣初生將護等法
小兒口噤
小兒撮口

小兒鵝口
小兒重脬
小兒臍風
小兒臍瘡

小兒解顛
小兒顛陷
小兒變蒸

卷第一百六十八

小兒溫壯
小兒壯熱
小兒潮熱
小兒風熱

小兒熱渴

卷第一百六十九

小兒瘡疹
小兒驚熱
小兒急驚風

卷第一百七十

小兒慢驚風
小兒驚悸
小兒驚啼
小兒夜啼

卷第一百七十一

小兒軀啼
小兒驚癇
小兒風癇
小兒食癇

小兒諸癩

卷第一百七十二

小兒天癆

小兒胎風

小兒驚疳

小兒乾疳

小兒漏疳

小兒腦疳

小兒急疳

小兒口齒疳

小兒無辜疳

小兒疳渴不止

卷第一百七十三

小兒疳痢

小兒疳痢久不差

小兒疳蠱

小兒五疳出蟲

小兒諸疳

卷第一百七十四

小兒傷寒

小兒中風

小兒發黃

小兒瘥

小兒木氣腫滿

小兒心痛

卷第一百七十五

小兒宿食不消

小兒腹脹

小兒哺露

小兒丁奚腹大

小兒脾胃氣不和不能飲食

小兒效嗽

卷第一百七十六

小兒效逆上氣

小兒嘔吐

小兒噉

小兒吐喎

小兒乳癖

小兒癥瘕癖結

卷第一百七十七

小兒骨蒸

小兒痰實

小兒容忤

小兒中惡

小兒中蠱

小兒尸注

小兒胎寒

卷第一百七十八

小兒冷痢

小兒熱痢

小兒赤白痢

小兒血痢

小兒膿血痢

小兒蠱毒痢

卷第一百七十九

小兒下痢煩渴

小兒胃風腹脹泄痢

小兒洞泄注下

小兒下痢後脫肛

小兒諸淋

小兒小便不通

小兒大便不通

小兒諸蟲

小兒盜汗

小兒吐血

小兒鼻衄

卷第一百八十

小兒鼻艱塞

小兒鼻多濁涕

小兒腦熱鼻乾無涕

小兒多涕

小兒喉痺

小兒重舌

小兒木舌

小兒燕口瘡

小兒口瘡

卷第一百八十一

小兒語遲

小兒齒不生

小兒咽喉諸病

小兒誤吞物

小兒緊脣

小兒涎液不收

小兒胎赤眼

小兒斑瘡入眼

小兒眼生翳膜

小兒目赤痛

小兒聾耳百歲入耳附

卷第一百八十二

小兒諸丹

小兒遊腫赤痛

小兒癩瘡

小兒疽瘡

小兒瘰癧結核

小兒惡瘡

小兒凍爛瘡

小兒疥

小兒癬

小兒風瘙癢疹

小兒癩疔

卷第一百八十三

乳石發動門統論附

乳石將適失度

乳石發動寒熱

乳石發渴

乳石發動上衝頭面及身體壯熱

乳石發動吐血衄血

乳石發目昏赤痛

乳石發癰疽發背瘡腫

乳石發身體生瘡

乳石發口舌瘡爛

卷第一百八十四

乳石發身體腫 乳石發上氣喘嗽

乳石發嘔逆

乳石發霍亂轉筋

乳石發痞結羸瘦

乳石發心腹脹滿

乳石發下利 乳石發淋瀝

乳石發大小便不通

服乳石備飲食常法

乳石發諸藥不治者

卷第一百八十五

補益門 統論附

平補

峻補

補虛益氣

補虛益精髓

補虛固精

補虛壯元陽

卷第一百八十六

補虛益血

補虛壯筋骨

補虛強力益志

補虛治風

補虛治痢冷

補虛理腰膝

卷第一百八十七

補虛進飲食

補虛調腹藏

補虛消痰

補虛明目

補虛益髭髮

補虛駐顏色

補虛治小腸

補益諸疾

卷第一百八十八

食治門 統論附

食治諸風

食治傷寒後諸病

食治虛勞

食治吐血

食治消渴

食治水病

食治脚氣

卷第一百八十九

食治腰痛

食治心腹病

食治脾胃

食治反胃嘔吐

食治久新咳嗽

食治泄痢

食治赤白痢

食治休息痢

卷第一百九十

食治婦人血氣

食治妊娠諸病

食治產後諸病

食治小兒諸病

食治發背癰疽

食治瘰癧

食治五痔

食治乳石發動

食治耳病

食治目病

食治大腸諸疾

食治五淋

食治小便數

食治蛇蟲

卷第一百九十一

鍼灸門 統論附

骨空穴法 經脈統論

手太陽肺經 手陽明大腸經

足陽明胃經 足太陰脾經

手少陰心經 手太陽小腸經

足太陽膀胱經 足少陰腎經

手厥陰心主經 手少陽三焦經

足少陽膽經 足厥陰肝經

卷第一百九十二

奇經八脉

治五藏中風并一切風疾灸刺法 治風狂灸刺法 治風癩灸刺法

治痺灸刺法 治熱病灸刺法 治寒熱灸法 治瘧病灸刺法

治霍亂灸法 治轉筋灸法 治心腹痛灸刺法

治胸痺灸刺法 治脹滿灸刺法 治消渴灸法 治黃疸灸刺法

卷第一百九十三

治欬嗽灸刺法 治諸氣灸法 治唾血嘔血灸刺法

治吐血灸法 治癥瘕灸法 治腳氣灸法 治水腫灸刺法

治嘔吐灸法 治噦灸法 治水飲不消灸刺法

治骨蒸灸法 治目疾灸刺法 治耳疾灸刺法 治鼻疾灸法

治口齒灸刺法 治失欠灸法

卷第一百九十四

治泄痢灸刺法 治脫肛灸法 治癩疔灸法 治腰痛灸刺法

治虛勞失精灸刺法 治虛勞小便白濁灸法 治諸淋灸法

治遺溺灸法 治小便數灸法 治小便黃赤不利灸刺法附白濁

治胞轉灸法 治中惡灸刺法卒死客忤尸厥等附

治鬼魅諸邪病灸刺法 治卒魘寐不寤灸法

治卒中五尸灸法 治癭氣灸法

治瘰癧痔瘻灸刺法 治痔疾灸刺法

治癰疽瘡腫灸刺法 治癬灸法 治雜病灸法

治婦人諸疾灸刺法 治小兒諸疾灸刺法

灸刺禁忌論 誤傷禁穴救鍼法

卷第一百九十五

符禁門 統論附

持禁總法

行符總訣

咒禁掌訣

護身法叙論

咒童子令說鬼法

禁鬼邪法

禁溫疫法

禁瘧法

禁尸注法

卷第一百九十六

禁客忤法

禁蠱毒法

禁狂疾法

辟怪法

禁夢魘法

禁白虎法

卷第一百九十七

禁瘡腫法

禁百病法

禁諸痛法

禁諸鯁法

禁產乳諸疾法

禁小兒夜啼法

禁惡獸諸蟲法

卷第一百九十八

神仙服餌門

統論附

神仙草木藥上

神仙草木藥下

神仙辟穀

卷第一百九十九

神仙去尸蟲上

神仙去尸蟲下

神仙導引上

神仙導引下

卷第二百

神仙服氣上

神仙服氣中

神仙服氣下

神仙鍊丹

大德重校聖濟總錄目錄終

大法重校聖濟總錄卷第七十九

水病門

水腫統論

論曰內經謂腎者胃之關也關閉不利故聚水而從其類上下溢於皮膚而為
胛腫胛腫者聚水而生病也其狀目裹上微腫若新卧起然頸脉微動時作欬
股冷膚腫口苦舌乾不得正偃偃則欬清水不得卧卧則驚而欬甚則小便黃
澁以手按腫處隨手而起如裹水之狀是也以脉別之脉沉者水病也洪大者
可治微細者難醫水病有不可治者五脣黑傷肝一也缺盆平傷心二也臍出
傷脾三也足下平滿傷腎四也背平傷肺五也蓋脾腎氣虛三焦閉塞至陰之
氣內稽五陽之氣不得宣通如是則水道不利飲濕攻脾散於肌肉而為水腫之病矣

水腫

論曰水腫之病以脾腎氣虛不能制水水氣妄行溢於皮膚其證股冷膚腫時
作咳嗽不得安卧小便黃澁以手按腫處隨手而起是也
治水病不限年月深淺洪腫大喘幾不能度日防已飲方

防已

分一

大戟

炒

木香

赤茯苓

去皮

海蛤

犀角 鎊

胡黃連

白朮

訶梨勒

煨去核

防風

去義

木通 剉

桑根白皮

剉紫蘇梗去

陳橘皮

焙去白

牽牛子

葶藶

隔紙炒

郁李人

各一兩

白檳榔

煨一兩

大黃

剉炒

右十九味剉如麻豆大每服二錢匕水一盞半煎至一盞去滓入麝香少許

再煎一沸平旦空心服如人行五里再服不可冷服若久病胃虛腸弱至第

二服即微利若腸胃實者約至數服亦須轉下惡濁黃水或青黑惡物出三五

升此氣化為之也瀉若不甚困更服如覺力乏即以漿水粥止之

治水氣服前藥差後服此補氣丸方

防己

犀角 鎊

葶藶

隔紙炒

牽牛子

半生半熟

赤茯苓

去黑皮

訶梨勒

煨去核

海蛤

芎藭

生乾地黃

焙去白

大戟

炒

大黃

二兩半

木通 剉

桑根白皮

剉陳橘皮

焙去白

大戟

炒

防風

去義

郁李人

去皮尖炒

木香

各一兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服空心米飲下十丸若覺氣

壅加至十五丸如覺通則減三丸至五丸大小便不通即服三十丸此不獨

療水氣但是氣疾皆治之

服前防已飲差百日内更服五靈湯方

葶藶

煨紙炒

木通

剉

赤茯苓

去黑皮

防已

陳橘皮

去白皮各一兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓飲之覺熱即勿服

治水腫牽牛湯方

牽牛子

檳榔

煨剉

木香

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

去白皮各一兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓溫服此藥不獨療水病

凡肺氣脚氣賁豚氣上築心胸不可忍皆治之

治一切水氣四肢腫滿炒香湯方

懷香子

炒

烏藥

生用

高良薑

湯浸焙乾

青橘皮

去白皮各一兩

右四味同麤搗篩二錢匕酒半盞煎數沸去滓稍熱服

治水氣腫滿炮腎散方

巴戟天

去心麤炒黑

甘遂

炒黃各一分

檳榔

一枚生炮

木香

苦葶藶

各一分炒

大麥蘖

芫花

醋浸炒黃

陳橘皮

去皮炒各半兩

膩粉

錢一

沉香

剉

澤瀉

各一分

右一十一味搗羅為散每服二錢匕用猪腰子一隻以竹刀子割開去筋膜

耳流經金 卷之十一
作三片摻藥末在內用濕紙裹慢火煨令香熟先煮蔥白三莖令熟細切將
蔥與粟米同煮粥一椀先食粥一半方食腰子藥後再食粥令盡臨卧服如
至五更大便并小便下赤黃惡物乃驗

治水氣腫滿奪命丸方

大戟炒

甘遂炒各一分

苦葶生半兩一分半熟

澤瀉一分

右四味搗羅為末煮棗肉和丸梧桐子大若四肢腫者名為順水溫漿水下
三丸星月上時服至天曉利下惡物若四肢瘦腹腫者名為逆水煎苦葫蘆
子陳麩湯下三丸小便頻快是效三日後服補藥礬石丸

治水病補藥礬石丸方

白礬兩半

雄黃研

丹砂研各一分

右三味搗羅為末粟米飯和丸菜豆大丹砂為衣每服五丸至七丸食前生

薑湯下日二

治水氣腫滿檳榔散

檳榔生二枚

郁李人去皮炒

芫花炒

甘遂炒

續隨子

木通剉各兩

海蛤錢一

陳橘皮去白焙

商陸各一分

右九味搗羅為散每服一錢匕温酒調下臨卧服至五更取下惡物為驗
治水腫久不差大戟丸方

大戟

炒

陳橘皮

去白焙各一分

巴豆

七粒去皮大麥炒熟不用大麥

右三味搗羅為末用大麥麩糊丸如梧桐子大每服三丸生薑湯下空心日晚服
治水腫腹滿二氣湯方

牽牛子

半兩生用

甘遂

微炒一錢

右二味麤搗篩分作二服每服水一盞煎至五分放温細呷不計時

治水腫大黃湯方

大黃

剉碎醋炒二兩桂皮去麤皮

甘草

炙剉

人參

細辛

去苗葉各一兩

桑根白皮

炙黃色剉二兩

右六味麤搗篩每服用水三盞藥五錢匕入棗二枚擘破同煎至九分

入白錫一匙頭更煎一沸温服日三利小便三五升即差

治水腫及支滿癖飲芫花湯方

芫花

炒黃色

大黃

剉碎醋炒

甘遂

微炒

甘草

炙剉

大戟

去皮微炒各一兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水二盞棗二枚擘破同煎至九分下芒消半

錢匕更煎一沸去滓温服以利為度

治水氣面目浮腫因虛勞脚氣所致鼈甲湯方

鼈甲 去裙爛醋炙焦二兩

人參

此胡 去苗

當歸 切焙

枳殼 去瓢麩炒各二兩

甘草 炙半兩

桃人 七枚湯浸去皮尖 白檳榔 二枚

右八味麤擣篩先用小便二盞浸藥三錢匕經半日煎取七分去滓温服以

差為度婦人病狀同者加牛膝半兩

治水腫利小便郁李人丸方

郁李人 湯浸去皮尖微炒參分

海藻 洗去鹹炒 桂 各半兩去麤皮

大黃 剉碎醋炒

葶藶 紙上一兩一分

黃連 去須半兩

木通 剉

石韋 去毛微炙各一分

松蘿 參分

右九味擣羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下十五丸日三稍增以知為度

治水腫麝香丸方

麝香 研半分

芫花 炒黃參分

甘遂 微炒去皮半兩

右三味擣羅為末鍊蜜丸梧桐子大強壯人酒下一十五丸老弱人十九

治水腫利小便商陸丸方

商陸

微炙一兩半

芒消

研一兩

甘遂

炒微

大黃

剉碎炒

芫花

炒微

堇花

炒各參分

麝香

研四錢

豬苓

去黑皮一兩

右八味搗羅為末鍊蜜梧桐子大每服米飲下五丸日三服以微利為度華

佗方酒客虛熱當風飲冷腹冷脹滿加麝香豬苓各一兩

治水腫眠卧不得防已丸方

防已

海蛤

研各一兩

葶藶

一升蒸熟

杏仁

六十枝湯浸去皮尖炒別搗

甘遂

微炒一分

右五味先將葶藶杏仁一處拌和後以三味搗羅為末再研勻入棗肉和丸

梧桐子大每服米飲下二十丸漸加至二十五丸以微利為度其疾不過五

六日即差

治水腫久不差藁本丸方

藁本

去苗上

葶藶

炒紫色各一分

大戟

微炒

蜀椒

去目及閉口者炒出汗

澤漆

微炒

巴豆

去皮心銼炒出油盡

赤小豆

微炒

澤瀉

各半兩

甘遂

微炒一兩

牽牛子

炒熟一分

連翹

微炒半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每日空心溫酒下一丸加至二丸服

後小便多白色即住

治水腫桑白皮丸方

桑根白皮

取上有白權者北陰下根白皮剉炙黃二兩

郁李人

湯去皮炒商陸

葶藶

紙令紫上炒熟牽牛子

巴豆

清水煮一日去皮心膜出油盡各一兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服茶湯下十五丸利三五行見效即止

治水腫檳榔丸方

檳榔

微煨

附子

炮裂去皮剉

吳茱萸

水浸暴乾炒

厚朴

去粗皮塗薑汁炙

乾姜

炮

防已

甘草

炙各一兩

葶藶

紙上色

杏仁

浸去皮尖雙入炒

椒目

微炒

赤茯苓

去黑皮

黃耆

剉炒

麻黃

去根節炒

桂

去麋皮

栝樓

去皮

白朮

剉微炒

海藻

洗去鹹汁各一兩半

右十七味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下十九日三稍增至十五

丸未知加至二十五丸得大小便利為驗此方兼療老小虛腫大病後客腫作喘

治水氣腫滿服商陸豆方

生商陸

切如赤小豆等分

鯽魚

參枚去腸存鱗

右三味將二味實魚腹中以綿縛之水三升緩煮豆爛去魚只取二味空腹

食之以魚汁送下甚者過二日再為之不過三劑

治水氣逐氣散方

白商陸去麤皮薄切暴乾

右一味搗羅為散用黃顛魚三枚大蒜三瓣菜豆一合水一升同煮以豆爛為度先食豆飲汁送下又以汁調下藥散二錢匕水氣內消

十水

論曰十水之病腫從脚起上氣而欬名為白水其根在肺腫從面目起名為青水其根在肝腫從腹起名為黃水其根在脾腫從脚趺起名為黑水其根在腎腫從心起名為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛乍去乍來其根在大腸腫從頭上起至足名為垂水其根在膽腫從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在膀胱腫從四肢起腹大名為風水其根在胃腫從腹起名為裏水其根在少腸凡此十水生於藏府各從其根究其所本則肺與腎而已故內經曰其本在腎其末在肺皆積水也又曰津液充郭其魄獨居精孤於內氣耗於外形不可與衣相保蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻於肺肺氣孤危腎為水害子不救母故陰精損於內陽氣減於外三焦閉溢水道不通水滿皮膚身體否腫治之法備見於內經故曰平治權衡去菑陳筮微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽已布疏滌五藏故精自生形自盛骨肉相保

巨氣乃平也

治水腫十水丸方

椒目 微炒治白水 大戟 炒治青水 甘遂 麩炒治黃水 玄參 治黑水 葶藶 炒治赤水

芫花 醋炒治氣水 赤小豆 治垂水 桑根白皮 炙剉治石水 澤瀉 治風水

巴豆 去心皮膜研出油治裏水

右一十味等分隨病始所在增其所主藥一分巴豆四分去心皮壓去油搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸米飲下以水下為度未下日三服既下當節飲但得食乾物耳

又十水丸方

大戟 炒治清水 葶藶 炒治赤水 甘遂 炒治黃水 藜蘆 去苗土治白水 連翹 去梗治黑水

芫花 炒令焦治垂水 澤漆 葉治風水 桑根白皮 炙剉治石水 巴豆 去皮心研出油治裏水

赤小豆 治氣水

右一十味等分隨證所主倍之搗羅為細末鍊蜜丸如小豆大每服三丸至五丸米飲下日三人弱者以意節之

治十種水病百方不愈面目四肢俱腫氣息喘急寢卧不得小便漸澀腹脹氣

悶水不入口垂命欲死者舊名葶藶散賜名神助散方

椒目 微炒 三兩 豬苓 去黑皮 澤瀉 各四兩 牽牛 炒令香 五兩 苦葶藶 紙上炒 六兩

右五味搗羅為散每服三錢匕以葱白三莖漿水一盞煎取半盞入清酒半

盞攪勻稍熱調下空心服良久即熟煮漿水葱白粥二盞更入清酒一盞攪

勻而東熱吃令盡至午後小便或大便通利喘定腫減隔日再服百日消盡

治十種水氣檳榔丸方

檳榔 炮剉 三箇 大戟 剉炒 半兩 牽牛子 炒 滑石 碎 海蛤

瞿麥穗 旋復花 甘遂 炒各一分

右八味搗羅為末用軟飯和丸如菜豆大每服七丸至十九丸煎商陸湯下若

作散每服一錢匕亦煎商陸湯調下如躁米飲調下如取利動繼服葶藶丸

葶藶丸方

葶藶 炒 杏仁 不去皮 各一分

右二味搗研為細末麪糊和丸如小豆大每服十五丸煎杏仁湯下

治十種水病三消丸方

朴消 色青白者 鍊熟 二兩 芒消 色青 白者 消石 色青白燒之有金色者 各一兩 同上 二味研令極細

犀角 鑄

椒目

微炒各一兩搗羅為末合三消重研令勻 葶藶 紙上炒

葇荳子

炒各一兩

杏仁

去皮尖雙入炒二兩以上三味別搗末更與諸藥合搗千杵

右八味用大棗十一枚煮熟去皮核炒冷水脉泣盡和為劑或鞭即添少許

熟蜜杵千下為丸如小豆大每服十五丸空心煎生薑湯下加至二十九以

利為度不宜食飽衝冒霜寒并單衣服受風冷雖夏中亦宜就溫禁食鹹味

難消之物不宜悲喜憂勞兼不得近生產房室等事惟得喫粳米粟米葱薤

生薑橘皮禁鹽一年永不發動

治十種水病大海藻湯方

海藻

洗去鹹焙

芫花

炒焦

豬苓

去黑皮

連翹

澤漆

炒

郁李人

去皮尖雙入研

陳橘皮

湯浸去白焙

桑根白皮

剉炒

白蒺藜

炒各一兩去苗土 藳本

昆布

洗去鹹焙

大戟

炒

防己

葶藶

炒

朴消

甘遂

炒

杏仁

去皮尖雙入炒各半兩

檳榔

煨剉七枚

右一十八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎同煎至八分

去滓空腹溫服日三以利為度

治十種水氣偏身洪腫氣喘小便赤澀檳榔湯方

檳榔 煨剉三枚

牽牛子 炒

葶藶 隔紙炒

桑根白皮 剉各一兩

赤小豆 炒半合

郁李人 去皮共炒一兩

防已

豬苓 去黑皮各三分

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞生薑一棗大拍碎同煎至一盞去滓空

心溫服日三以利為度

治十種水氣防已檳榔丸方

防已

檳榔 煨剉

郁李人 去皮共炒研各三方

葶藶 紙上炒半兩

右四味搗羅為細末鍊蜜和丸如小豆大每服十九至二十丸空心用後方

葶藶湯下

葶藶湯方

葶藶子 炒

桑根白皮 剉百合各一兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分下前藥日三以小便利為度

若鼓氣微結加甘遂一兩

治十水大黃丸方

大黃 剉炒

消石

大戟 去皮炒

甘遂 炒

芫花 醋炒

椒目炒出汗

葶藶炒各一分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服一丸空心桑根白皮湯下日再漸增以知為度

治十種水氣木香湯方

木香

陳橘皮湯浸去白焙

白朮

桑根白皮剉

桂去麤皮各半兩

木通剉炒三分

右六味麤搗篩別用牽牛子二兩於鐵鉢內以紙襯手攪乘熱搗羅為末每服以前藥末三錢匕同牽牛末一錢半匕水一盞半煎至八分去滓五更溫服平明時喫熱生薑茶粥次用蕪荑桑根白皮各一分煮白羯羊肉半斤爛熟與喫

治十種水氣神妙湯方

藜香子炒 烏藥

青橘皮湯浸去白焙

高良薑各一兩

右四味麤搗篩每服五錢匕用童子小便半盞酒一盞同煎至一盞去滓稍

熱服不拘時

治十水定喘急防已丸方

防已

陳橘皮湯浸去白焙

大戟炒

苦苧藤紙上炒各半兩

右四味搗羅為細末棗肉和丸如梧桐子大每服二十九丸溫熱水下不拘時
治十種水氣腹脹比聖餅子方

大戟

甘遂各一兩

右二味生搗羅為細末每服一錢匕以大麥麩一兩新水和作餅子燒熟每
五更徐徐爛嚼茶下移時小便多是効未退再服

治十種水氣四石丸方

滑石

井泉石研

白石英研

寒水石研

礪砂

研細水和作餅子用濕麩四兩裹藥餅燒紫色去麩各二錢

白丁香半兩

續隨子人二錢

右七味搗研為末麩糊丸如梧桐子大每服五丸生薑湯下第一日三服第
二日四服第三日五服以利為度利已以次藥補之

取下水氣補藥木香丸方

木香

青橘皮湯浸去白焙各一錢

蓬莪茂二錢

右三味同為末麩糊丸如菜豆大每服十丸白湯下

治十種水氣靈寶丸方

滑石 好白者 二兩 膩粉 一兩

右二味先搗研滑石令極細次入膩粉和勻熬木瓜濃汁成膏和丸如菜豆大每服七丸五更空心温米飲下日只一服服至五七日覺臍腹撮痛小便多為效忌鹽一百日覺效便服補脾胃藥

治十種水氣大通三焦此方神仙經中所載天台山金壇石室中鑄紀但令人忘口無不差者再蘇丸方

大戟 炒

甘遂 炒

巴豆 去心膜 炒出油盡

乾薑 炒

桂 去麤皮

大黃 剉炒各半兩

春大麥麩 炒半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆每服十丸空心茶下以利為度

治氣水心下痞緊喘息氣急大腸秘澀鼈甲飲方

鼈甲

去裙襴 醋炙

訶梨勒皮

煨

郁李人

研

赤茯苓 去黑皮 各一兩半

桑根白皮

剉炒

吳茱萸

湯洗焙乾 炒各一兩

檳榔 剉四枚

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前温服如人行五

里再服

治氣水頭面俱腫四肢無力小便瀆海蛤丸方

海蛤研一兩半 消石研二兩 葶藶微炒研一兩半 杏仁湯去皮尖雙一兩

右四味搗羅為細末棗肉和丸如梧桐子大每服十丸食前煎木通湯下日

二服

治氣水四肢不和面目浮腫小便瀦氣急促檳榔飲方

檳榔剉五枚 桑根白皮剉炒 陳橘皮湯去白焙 防己 郁李人研各一兩半

吳茱萸湯洗焙乾炒半兩 木通剉二兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五

里再服

治氣水面目浮腫胸滿短氣小便不利桑白皮飲方

桑根白皮剉炒 赤芍藥 郁李人研 百合各一兩半 木通剉二兩

大腹五枚

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五

里再服

涌水

論曰內經言肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴

濯濯如囊裹漿水然也夫腎為肺之子而主水大腸為肺之府而為傳道之官肺受寒邪宜傳於腎腎受寒邪則其水閉鬱而不流且無所歸故客於大腸而不下夫水性流下今乃客於大腸不得宣通宜其證涌溢如囊裹漿也

治涌水腹中動搖作水聲兼瘦飲腹胸脹滿旋復花丸方

旋復花

桂去麤皮

枳實去麤皮炒

人參各一分

乾薑炮

芍藥

白朮

各一兩半

赤茯苓

去黑皮

狼毒

烏頭

炮裂去皮臍

礬石

各二兩

細辛

去苗葉

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

葶藶

隔紙炒

厚朴

去麤皮薑汁炙

吳茱萸

湯浸洗炒

芫花

醋浸半日炒焦

陳橘皮

湯浸去白焙各一兩

甘遂

炒三分

右二十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸酒下日二不知稍加丸

數以知為度

治涌水腹滿大黃附子丸方

大黃

剉炒

旋復花

附子

炮裂去皮臍

赤茯苓

去黑皮

椒目

桂

去麤皮

芫花

醋浸炒焦

狼毒

乾薑

炮

芍藥

枳實

去麤皮炒

細辛

去苗葉各二兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸熟水下漸增之早晚

食前臨卧各一服

治涌水腹滿不堅疾行則濯濯有聲葶藶丸方

葶藶隔紙炒 澤瀉各一兩 豬苓去黑皮 椒目 桑根白皮

杏人去皮尖雙 牽牛子炒各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸葱白湯下不知加至三十丸

治涌水腹滿腸間有水聲椒目丸方

椒目 防己 大黃剉炒各一兩 葶藶隔紙炒

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服一丸至三丸食前溫水下日三

渴者加芒消半兩

治涌水豬苓丸方

豬苓去黑皮三分 牽牛子炒一兩 葶藶隔紙炒半兩 桑根白皮剉各一兩

赤小豆炒半合 郁李人湯浸去皮炒 防己各一兩 大腹子和皮剉三箇

生薑一切兩焙

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服十五丸米飲下未效加至二十

丸日二

治涌水及支滿癖飲乾棗湯方

大棗

十枚 去核

大戟

炒

大黃

剉

甘遂

炒

黃芩

去黑心 各一兩

芫花

醋浸 炒焦

芫花

各半 兩

右七味以咀如麻豆每服半錢匕水一盞煎至七分早晚食前溫服以利為

度

治涌水檳榔丸方

檳榔

煨

牽牛子

炒

赤小豆

炒

郁李人

湯浸去皮 炒

桑根白皮

剉

肉豆蔻

去壳

杏仁

去皮尖 雙入 麩炒 各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十九丸以溫水下日再

治涌水海蛤湯方

海蛤

紫苑

去苗 土

遠志

去心 各一兩

大戟

木香

防己

各半 兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞半煎至八分熱服若取下惡水即以白

粥補之禁鹽一百二十日兼不得服芫花甘遂藥

治涌水諸般水腫商陸丸方

商陸一切焙一斤 陳橘皮湯浸去白焙二兩

木香一兩

赤小豆麩四兩

右四味搗羅為末以新汲水和丸如菜豆大每服二十九丸橘皮湯下

治涌水心下如數升油囊衆衆作聲日不欲食但欲飲水久病則成癥蓖麻單

方 蓖麻子去皮二十枚

右一味熟研以水解得三合清旦頓服盡日中當吐下青黃如葵汁病不盡

即三日更增十枚服如上法以病盡為度五日內只喫白糜粥

治涌水小便澁卧即喘息猪苓飲方

猪苓去黑皮 桑根白皮剉炒 防已

百合

郁李人研各一兩半

瞿麥一兩 木通剉二兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五

里再服

治涌水腸鳴腹大通草飲方

木通剉三兩 桑根白皮剉炒 石韋去毛

赤茯苓去黑皮 防已

澤瀉各一兩半

大腹炮四枚

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

治涌水腹滿小便難葶藶丸方

葶藶子

炒一兩半

杏仁

湯去皮共雙八兩

右三味搗羅為細末棗肉和丸如梧桐子大食前木通湯下十九日二服

風水

論曰內經言腎者牡藏也腎主水故人勇而勞甚則腎汗出腎汗既出復感於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為附腫本之於腎名曰風水其脉自浮其外證骨節疼痛而惡風且身腫如裹水之狀頸脉動時欬者是也金匱方云脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏身體洪腫汗出乃愈惡風者為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗二者之證不可不察

治風水偏身腫骨節疼痛惡風脚弱汗出不仁麻黃石膏湯方

麻黃

去根節六兩

石膏

八兩

甘草

二兩

白朮

三兩

附子

炮裂去皮臍一枚

右五味以咀如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑一棗大拍碎大棗二枚擘

破同煎至一盞去滓温服日三服訖覆令汗出愈

治風水頭重面腫蒼朮飲方

蒼朮

米泔浸切暴乾

杏人

去皮去炒

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

各一兩半

商陸根

二兩

連皮大腹

四枚

嫩楮枝

切三合

右七味以咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前温服日三

治風水身體面目盡浮腫腰背連引髀股滿不能食麻黃湯方

麻黃

去根節三兩

桂

去皮麤二兩

甘草

炙一兩

附子

炮裂去皮臍二枚

右四味以咀如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎同煎至一盞

去滓温服日三

治風水舉身腫滿短氣欲絕大豆湯方

杏人

湯浸去皮尖雙人炒三兩

黃耆

剉一兩

防風

去叉

白朮

剉各一兩半

防已

麻黃

去節

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙各二兩

右八味麤搗篩每服五錢匕先用水三盞煮大豆一合取熟去豆入酒一合

與藥同煎至一盞去滓温服日三當下小便愈

治風水面腫骨痛惡風欬喘防已飲方

防已

赤茯苓去黑皮

桑根白皮

羌活

去蘆頭各一兩

蒼朮

米泔浸一宿切焙

郁李人

去皮各一兩半

右六味以咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服不拘時

日三

治風水脉浮浮為在表其人或頭面汗出表無他病但腰已下腫防已湯方

防已

白朮

剉各二兩

甘草

炙一兩

黃耆

剉二兩半

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎棗二枚擘同煎至

七分去滓溫服如喘加麻黃二兩去根節身重胃中不和加桂二兩去麤皮

心下久寒加細辛二兩去苗葉服訖厚衣覆取汗則愈

治風水惡風舉身悉腫脉浮不渴自汗而無大熱越婢湯方

麻黃

去根節三兩

甘草

炙一兩

石膏

碎二兩

白朮

四兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎棗二枚擘同煎至

一盞去滓溫服日再如惡風加附子一枚咳嗽肺脹加半夏一兩

治風水偏身腫橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

枳白皮

炙對一兩半

桑根白皮

剉二兩半

紫蘇子炒二

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍破同煎至一盞去滓
溫服日三

石水

論曰腫從內起堅塊四肢遊腫名為石水其根在膀胱蓋腎主水與膀胱合膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣今腎虛則膀胱氣弱膀胱氣弱則不能化氣而隱滯不通水液停結於臍腹間故其證胸腹鼓滿按之如石脇下脹痛其脈沉遲身體發熱四肢頭面皆腫也

治膀胱石水四肢瘦桑白皮湯方

桑根白皮切三

射干

赤茯苓去黑皮 黃芩去黑心

白朮各二 澤漆剉

防己

澤瀉各一

右八味麤搗篩每服以水三盞煮大豆一撮至一盞半去豆下藥末三錢匕

煎至七分去滓溫服日二夜一

治石水四肢細瘦腹獨腫大狀如懷娘心中妨滿食即氣急楮皮湯方

楮白皮剉 桑根白皮剉 防己剉 澤漆剉 薑葉剉

射干

白朮

赤茯苓

去黑皮各一兩

大豆

半炒兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞酒一盞煎至一盞去滓溫服日三夜一

治石水四肢細瘦腹獨腫大海蛤丸方

海蛤

研三分

葶藶

隔紙炒

桑根白皮

切各一兩

赤茯苓

去黑皮一兩

郁李人

湯浸去皮炒

陳橘皮

湯浸去白炒各半兩

防己

剉三分

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服二十九漸加至三十九丸米飲下早晚各一服

晚各一服

治石水四肢細瘦腹腫心中妨滿食即喘急桑根白皮湯方

桑根白皮

剉

澤漆

剉各二兩

防己

剉

射干

白朮

楮白皮

剉

大豆

各一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服日三夜一

治石水鼈甲丸方

鼈甲

去裙襴

吳茱萸

湯浸去涎焙乾炒

訶梨勒皮

剉

青橘皮

湯浸去白焙

京三稜

炮各二兩

牽牛子

炒一兩

右六味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九生薑橘皮湯下

微利為度

治石水四肢瘦腹腫杏仁丸方

杏仁

湯浸去皮
共雙入炒

苦瓠

取膜微炒
各一兩

右二味搗羅為末煮麩糊和丸如小豆大每服十丸米飲下日三服水出為度

治石水葶藶丸方

葶藶

隔紙炒

桃人

湯浸去皮共雙
人炒各二兩

右二味搗羅為末麩糊和丸如小豆大每服十丸米飲下日三夜一小便利為度

大腹水腫

論曰內經言水病下為跗腫大腹又曰上下溢於皮膚故為跗腫其証腹大四肢小陰下濕手足逆冷腰痛上氣咳嗽煩疼是也蓋三焦閉塞水道不通流溢皮膚榮衛否溢內連腹膜則至陰內動脹急如鼓得病之本多因大病之後或積虛勞損或新熱食畢入水自瀆及浴故令水氣不散理宜然也

治大腹水腫日苦乾燥此腸間有水防已丸方

防已 椒目 葶藶炒令紫色 大黃剉醋拌炒 乾各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服十丸米飲下日三服稍稍增之

口中有津則止勿服渴者加芒硝半兩

治大腹水腫氣息不通證候危篤者牛黃丸方

牛黃 研半兩 昆布 洗去鹹炙 海藻 洗去鹹炙乾 各一兩一分 牽牛子 炒

桂 去麤皮 各一兩 椒目 葶藶 炒令紫色 各三分

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服十五丸米飲下日再服稍加之

以小便利為度正觀十九年漢陽王患水疾醫所不藥服此藥五六日差

治水氣大腹腫麝香丸方

麝香 研錢 甘遂 炒 芫花 醋炒各半兩 人參 各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服二十九丸米飲下

治大腹水腫利小便水銀丸方

水銀 水煮一日一夜研一兩 葶藶 炒令紫色 椒目 各一兩

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服十丸米飲下日再服

治水氣腹大腫甘草丸方

甘草

炙剉

防已

葶藶

炒令紫色各一兩

右三味搗羅為末用酒蒸為丸如小豆大每服二十九至三十九丸米飲下
治大腹水腫利小便蘇合香丸方

蘇合香

水銀

水煮一復時後入

白欬

為末各一兩

右三味合研令勻鍊蜜為丸如小豆大每服十九丸米飲下日三

治大腹水腫利小便葶藶散方

葶藶

炒令紫色一兩杏仁雙入皮尖麩炒

右二味擣令極爛分為十服每服用米飲調下日二服

治大腹水腫利小便蓖麻飲方

蓖麻子

二十枚成熟者去皮

右一味細研以水半盞調勻一服令盡至日中當吐下水汁若水不盡三日後更服三十枚猶未盡者更作差後節飲及減食食糜粥以養之

治大腹水腫利小便葶藶酒方

葶藶

半

右一味用酒五升浸三宿每服半盞日二服小便利為度

治久患大腹病其狀四肢細腹大有小勞苦則足脛腫滿食則氣急此病服利藥下極不差宜用此酒以散除風濕利小水丹參酒方

丹參

兔箭羽

各一兩半

秦艽

去苗土

知母

冬月不用各一兩

豬苓

去黑皮三分

白朮

半兩

海藻

洗去鹹炙三分

赤茯苓

去黑皮一兩

桂皮去麤皮

獨活

去蘆頭各三分

右一十味以酒九升浸五日急須者置熱灰上一日便可就每服一盞飲酒少者隨意減之日三服

大德重校聖濟總錄卷第八十

水病門

水腫欬逆上氣

論曰內經謂腎為水腫肺為喘呼氣逆不得卧蓋腎主水肺主氣腎虛不能制水水氣脹滿上乘於肺肺得水而浮故上氣而咳嗽故方有曰腫從脚起上氣而欬名曰白水其病在肺

治水咳逆上氣通身腫滿短氣晝夜倚壁不得卧喉中水鷄鳴大小便不通飲食不下而不甚渴白前湯方

白前三兩

紫苑去苗土四兩

半夏湯洗七編五兩

生澤漆根三兩

桂去麤皮三兩

人參一兩

白朮五兩

乾薑炮二兩

赤茯苓去黑皮四兩

吳茱萸湯洗焙炒五兩

葶藶炒二兩

栝樓實三兩

杏人三兩去雙皮尖研

右一十三味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半棗三枚擘破同煎至八分

去滓溫服小便微利氣下腫減

治水腫上氣褚澄防已煮散方

防已

澤漆葉

石韋去毛

澤瀉各五兩

白朮

丹參

赤茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白焙 桑根白皮剉 木通剉各三兩 郁李人研五

右一十一味搗羅為散每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去

滓頓服日三服以小便利為度

治水氣效逆上氣四肢浮腫坐卧不安防已湯方

防已半兩 桑根白皮剉 木通剉 赤茯苓去黑皮各一兩

郁李人湯浸去皮微炒 澤漆 甜葶藶炒令紫色各半兩

陳橘皮湯浸去白焙二兩 百合一兩

右九味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半棗四枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

治水腫腹大喘咳胸脇滿不得卧鯉魚湯方

鯉魚一枚重三斤淨去鱗腸肚 桂去麤皮 防已去苗土各三兩

黃芩去黑心 硝石研如粉 人參各二兩

右七味除魚外麤搗篩用水一斗煮魚如食法取汁五升去魚每服藥末五

錢匕汁一盞半煎至一盞去滓溫服日三

治水腫盛滿氣急喘嗽小便澀赤如血者澤漆湯方

澤漆葉微炒 桑根白皮炙黃剉 白朮一兩 郁李人湯浸去皮炒熱三兩

五兩

杏仁湯浸去皮尖雙

陳橘皮湯浸去白

人參一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半生薑一棗大拍破煎至八分去滓

溫服以利黃水三升及小便利為度

治水氣身面腫滿氣急喘咳小便赤澀郁李人湯方

郁李人湯浸去皮

桑根白皮炙令黃

澤漆莖葉微炒切

葶藶炒令紫杏仁湯浸去皮尖雙

赤茯苓去黑皮

右六味麤搗篩每服三錢匕水二盞生薑一棗大拍破同煎至八分去滓溫

服小便利佳可服三二料

治胸中喘咳逆水氣身腫利小便白雌鷄湯方

白雌雞一隻去腸藏

澤漆切碎

半夏湯洗七遍去滑

白朮一兩半甘草炙令赤色

右五味除雞外麤搗篩先用東流水五升煮雞令爛熟去雞內藥末五錢匕

煮赤小豆一合大棗三枚擘生薑參片俟豆熟去滓去滓溫服日三夜一

治偏體浮腫腹脹上氣不得卧大小便澀先服大棗散後服海蛤丸取差差後

三年不得食肉入房不爾病必重發大棗散方

芫花

一分炒

甘遂

兩炙半

大戟

一分去皮

右三味搗羅為散每服一錢已以大棗十枚水一盞半煮棗二十沸去棗調藥空心頓服當利勿止如此三服後可服海蛤丸

海蛤丸方

海蛤

別研

赤茯苓

去黑皮各一兩

狼毒

三分煨熟

桑根白皮

剉

玄參

微炙各一兩

膩粉

半兩

薏苡人

陳橘皮

湯浸去白焙

防已

葶藶

杏仁

湯浸去皮

各一兩

右一十一味除海蛤外搗羅為末同海蛤再研勻鍊蜜和丸如小豆大每服空心橘皮湯下三十丸日三服五日後覺齒痒即住藥齒腫口瘡即是差候治水效逆上氣通身洪腫短氣脹滿晝夜不得卧喉中鳴大小便不通不下食而不甚渴大白前湯方

白前

一兩

紫苑

去土二兩

半夏

湯洗七遍去滑三兩

生澤漆根

微炒二兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓又內後藥

桂

去麤皮一兩半

人參

三分

白朮

赤茯苓

去黑皮

吳茱萸

水浸一宿焙乾炒各二兩

杏人

湯浸去皮尖雙

葶藶

炒紫

栝樓根

各二兩

右八味麤搗篩每服三錢匕入生薑一塊拍碎大棗三枚擘破同入煎藥汁再煎至八分去滓溫服當得大小便微利即氣通腫減

治水欬逆上氣通身浮腫短氣腸滿晝夜倚壁不得卧喉中水雞鳴白前湯方

白前去土三分 紫苑去土一分 半夏湯洗七偏去滑三兩 澤漆根細切微炒三兩半

桂去麤皮一分 人參 乾薑炮各半兩 桔樓一枚去皮 白朮一分

吳茱萸水浸一宿焙乾炒二兩

右一十味麤搗篩每服用五錢匕水三盞入棗二枚生薑一塊拍破煎至一

盞半去滓分二服當小便利或微澹腫即減

治水氣面體浮腫咳嗽氣促黃耆湯方

黃耆剉三分 桑根白皮剉去苗 赤芍藥剉微炒 赤茯苓去黑皮各半兩

陳橘皮湯浸去白焙 麥門冬去心焙 惡實微炒 甘草炙各三分

右九味麤搗篩每服三錢匕水二盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治水腫上氣不得卧頭面身體悉腫大葶藶丸方

葶藶一兩一分熱研如泥 澤漆蒸熱 赤茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白焙各半兩

甘遂 牽牛子各三分 郁李人研半兩

右七味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸以赤小豆飲及大麻子飲下日再服稍加至七丸以大小便微利為度若渴即飲以小豆麻子等汁

治水氣腫滿咳嗽喘痞痰涎不利眠睡不安杏人半夏丸方

杏人 湯浸去皮尖 雙入麩炒

半夏 湯洗七遍去滑 各一兩

椒目 半兩

貝母 去心 炒

防已 各一兩

苦葶藶 二兩隔紙微炒

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後臨卧煎桑根白

皮湯下

治內虛外實久有積聚榮衛不通甚者變為赤水此為病從心起入於皮膚腫

滿皮厚體重上氣卧煩而躁葶藶丸方

葶藶 炒令紫 半合

防已

椒目

大黃 剉碎醋拌炒 各一兩半

蓖麻子 去皮 半兩

郁李人 湯浸去皮 炒一兩

右六味搗羅為末鍊蜜同棗肉和丸如小豆大每服十丸空心温酒下如不

動加至十五二十丸

治水腫上氣大便澀牽牛子丸方

牽牛子 炒一兩半

葶藶 炒熟 二兩

杏人 去皮尖 雙入麩 炒一百枚別研

大棗 煮去皮核 十枚研

芒消

研半兩

牛酥半合

右六味先搗前二味為末入杏人等研勻次入牛酥更搗萬杵丸如菘豆大每服八丸至十丸空心粥飲下

治水在肺令人咳喘上氣腹大脚腫目下如卧蠶微渴不得卧有頃乃復小便難少而數胸滿隱痛此水氣迫肺也宜利小便澤漆根湯方

澤漆根

生四兩

麥門冬

焙去心

甘草炙

人參

赤茯苓

去黑皮各一兩

鯉魚

一斤者頭

右六味將五味麤搗篩先用水三升煮魚取汁一升去魚每服三錢匕汁一蓋煎至七分去滓溫服日三以小便利為度不利增服如大便利小便未利者增至四合初服一日氣即下得安卧有寒可加生薑二兩切焙

水氣徧身腫滿

論曰腎主水脾胃俱主土土尅水胃為水穀之海其氣虛不能傳化水氣使水氣浸漬府藏又脾得水濕之氣土衰不能制之水氣獨歸於腎腎虛三焦不寫經絡閉塞故水氣溢於皮膚傳流四肢所以通身腫也其候上氣體重小便黃澀腫處按之隨手而起是也

治通身腫喘欬氣丸方

丁香 木香 沉香 白檀香 桂去麤皮

肉豆蔻去殼 檳榔剉 華澄茄 大戟炒 甘遂炒各一分

木通剉一兩 續隨子去皮 海蛤 郁李人皮去 瞿麥

甜葶藶炒 桑根白皮剉 牽牛子各一分 膩粉錢一 巴豆慢火炮過出油令盡一分

右二十味搗為細末研白粳米飯為丸如菜豆大每服三丸至五丸煎橘皮

湯下

治偏身水腫木通湯方

木通剉 苦葫蘆子各一兩半 澤瀉 防己各三分

豬苓去黑皮 海蛤細研各一兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水七分酒七分入葱白五寸切煎至八分去滓

食前溫服當下小便數升腫消

治水氣偏身腫滿皮肉欲裂心腹內氣脹小便不利飲食不消甘遂丸方

甘遂兩一 葶藶炒兩二 赤茯苓去黑皮兩一 陳橘皮湯浸去白焙

郁李人各三分

右五味搗羅四味為細末別擣葶藶如脂內散中蜜丸如梧桐子大空心飲下七丸日一服如不利稍加之以利為度

治水病通身微腫腹大食飲不消小消化丸方

芫花

微炒

甘遂

微炒

大黃

剉碎微炒

葶藶

炒令紫色

各一兩

巴豆

去心皮麩炒研出油盡四十枚

右五味擣羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服飲下三丸不知稍增至五丸以

知為度

治水病通身腫滿喘急大小便澁大豆散方

大豆黃

醋拌炒乾

大黃

微煨去皮各一兩

右二味搗羅為散每服二錢匕臨卧時煎葱橘皮湯調下平明以利大腸為

度

治水通身腫滿喘急小便澁一字湯方

甘遂

大戟

去皮各一兩

右二味剉用慢火炒令黃色麤搗篩每服一字匕以水半盞煎三五沸便須

傾出不得煎過去滓溫服之不過十服大效

治通身腫滿喘急小便澀大戟散方

大戟

去皮細切
微炒二兩

乾薑

炮裂
半兩

右二味搗羅為散每服三錢匕用生薑湯調下良久糯米飲投之以大小便

利為度

治水氣通身黃腫葶藶丸方

葶藶

微炒

防己

陳橘皮

湯去
白焙

郁李人

紫蘇子

赤茯苓

去黑皮
各半兩

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大麝香酒下二十九丸日三服以小便

利為度

治水病通身洪腫鯉魚湯方

鯉魚

淨去鱗腸肚
一頭一斤

赤茯苓

去黑皮
一兩

澤漆

微炒
兩半

甘草

炙一兩

澤瀉

二兩

人參

一兩

杏仁

湯浸去皮尖雙
人麩炒半兩

右七味將六味麝搗篩先以水三升煮魚取一升半每服以魚汁一盞入諸

藥末三錢匕煎取匕分去滓溫服日二三小便利乃止

治水腫通身皆腫桑白皮湯方

桑根白皮

炙黃色 剉五兩

吳茱萸

水浸一宿 炒乾二兩

甘草

炙一兩

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕用水二盞生薑一棗大切飴糖半匙煎至一盞去滓溫服日再

治水病通身洪腫四肢無力喘息不安腹中虛脹澤漆湯方

澤漆

微炒 三兩

赤小豆

微炒 二兩

甘草

炙三兩

鯉魚

淨去腸肚并鱗 一頭重一斤者

麥門冬

去心焙 三分

赤茯苓

去黑皮 一兩

人參

三分

右七味將五味麤搗篩先用水五升將鯉魚與小豆同煮至二升去滓內藥末五錢七入生薑一分拍破煎一升去滓分二服弱人作三服日再以小便利腫氣減或小澹下為度小便大利還從一合始大便利則止若水甚加澤漆至半斤渴加栝樓根一兩

治水腫徧身小便澀腹滿赤小豆湯方

赤小豆

微炒 一升 桑根白皮 一兩

澤漆莖葉

切炒 三分

右三味將二味綿裹用水九升與小豆三味煮令熟去綿裹者藥只留小豆餓則食小豆渴即飲汁以利為度

治水氣通身腫麻黃湯方

麻黃

去根節 二兩半

白朮

剉碎 炒二兩

甘草

炙一兩

石膏

碎三分

赤茯苓

去黑皮 一兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水二盞半棗二枚擘破生薑一棗入拍碎同煎至一盞去滓溫服日三每服後蓋覆令汗出差

治水通身腫具脉沉遲芍藥湯方

芍藥

剉炒 一兩

桂枝

法麤皮 半兩

黃耆

剉三分

右三味麤搗篩每服五錢匕用米醋一合水一盞半煎至一盞去滓溫服心當煩勿怪六七日即差勿食鹽

治通身洪腫木香丸方

木香

肉豆蔻

去皮

青橘皮

焙去白

檳榔

煨剉各一兩

右四味搗羅為細末用棗肉丸如菘豆大每服空心溫酒下二十九丸漸加至三十丸

治水氣通身黃腫葫蘆酒方

右用葫蘆根搗汁一盞酒一盞和之置暖處一宿旦起空心服之差

治榮衛不通徧身腫滿咳嗽足腫小便不利通治十水水銀丸方

水銀

水煮 一日

芒消

椒目

微炒出汗 各三分

右三味搗羅為細末鍊蜜丸如棗豆大每服十九空心米飲下日二服小便利差

治水氣腫滿氣息喘急小便不利并男子女人虛積及徧身黃腫白丸子方

膩粉

半兩

粉霜

滑石

末各四錢匕

硃砂

寒水石

火煨過為末

白丁香

直者末各三錢匕

右六味先將膩粉滑石二味研勻紅紙裹更和白麩作餅子再裹合復用酒濕紅紙裹二十四重後用桑柴熟火燒以麩熟為度取出與前藥四味一處研勻用水浸蒸餅心搗乾和為丸如豌豆大每煎生姜水下食前喫第一日三九日三第二日四九日三第三日五九日三第四日六九日三服後以小便無數取下水為度服四日病未下更加一日如服藥第二日覺口氣時便用後漱口藥漱之漱口齒貫眾湯方

貫眾

黃連

去須各半兩

右二味麤搗篩每用一錢匕水一盞煎三兩沸入龍腦少許溫溫漱之白粥養百日

治水腫腹滿四肢羸瘦喘促小便澀少妨悶海蛤丸方

海蛤

研二兩

木香

訶梨勒皮

防己

厚朴

去麤皮生薑汁炙

旋復花

各一兩

白檳榔

鼈甲

去裙襴醋浸炙

郁李人

去皮一兩半

桂

去麤皮半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九煎大腹皮湯下

治水氣第一日空心先服檳榔丸一服日中後服枳實湯一服次日亦然第三

日空心臨卧服萬靈丸各一服第四日早晚服水銀丸各一服其病當於大小

便俱利則喫煮赤小豆如渴不可飲水當服白朮湯然後常服鹿茸丸則永安

檳榔丸方

檳榔

煨

牽牛子

半生半炒

葶藶

隔紙炒

惡實

木香

青橘皮

湯浸去白

郁李人

去皮炙

枳殼

不去瓢

白茯苓

去黑皮

防己

各半兩

大黃

濕紙裹炙令香熟一分

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服四十丸空心煎桑根白

皮湯下

治水氣枳實湯方

枳實

去瓢炒

升麻

甘草

炙

桑根白皮

炒

知母

焙

紫苑

去苗土

白朮

黃耆

細剉

赤茯苓

去黑皮

秦朮

去苗土

黃芩

去黑心

麥門冬

去心焙乾

右一十二味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞葱白二莖同煎至七分去滓温服

治水氣腫滿萬靈丸方

苦葫蘆子

焙乾五兩

苦葫蘆瓢

焙乾二兩半

牽牛子

三兩一分半炒熟

右三味為細末酵糊和丸如梧桐子大每服三十九丸空心臨卧各一服煎桑根白皮湯下

治水氣腹滿小便不利水銀丸方

水銀

一兩酒煮一日研如泥

椒目

一兩碎

馬牙消

一兩碎

苦葶藶

二兩隔紙炒令香

右四味同研勻鍊蜜和入白內搗千百杵丸如梧桐子大每服二十九丸空心臨卧各一服米飲下其病當從大小便俱利出可食少赤小豆

治水氣渴腹脇脹滿白朮湯方

白朮

赤茯苓

去黑皮人參

甘草

炙

右四味等分麤搗篩每服五錢匕水二盞煎一盞半去滓温服

治水氣平愈體瘦如舊可服平補鹿茸丸方

鹿茸

酥炙去毛

肉苁蓉

酒浸去皮焙

乾地黄

焙

萸絲子

酒浸一宿焙各一兩

栝子人

研一兩

黃耆

細剉

白茯苓

去黑桂皮去粗皮

防風

去

遠志

心去

車前子

五味子

各半兩

右一十二味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

加至四十丸

治水氣輕粉丸方

水銀粉

錢四

滑石

錢二

凝水石

錢三

海金沙

錢一

右四味細研勻用白麩裹上用泥裹以牛糞火燒覺火稍炎便去之取出藥

恐走粉也刮去泥及乾麩就有濕者燒麩搜為丸如菘豆大每服第一日三

丸第二日六丸二服第三日十二丸三服煎漿水燈心生薑冷湯下若病勢

未行第四日更服十二丸然所服不可過多若能不服第四服得行乃佳恐

藥力太過須慎此一服若服第一服牙齒便動水行則不可治不須與藥若

得第二日第三日小便行乃妙服藥腹中作聲背胛疼時牙欲動也既動則

用封牒牙方

青黛

棗肉分等

右二味和研如泥封牙斷更以荆芥湯漂三五度若逐動小腸中水往往小便
淋漓一日夜身便瘦而愈若水行患渴者則調生凝水石末一錢新汲水下
渴自減小便定壺服後補藥一月方得平復

服前藥後補藥華撥湯方

華撥

華澄茄

紅豆蔻皮去

蓮花

甘草分等

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑一小塊切棗一枚擘煎至七分和
滓溫服

治水氣腫滿方

楮木灰

汁一大斗淋

糯米斗一

赤小豆斗一

桃人

去皮尖雙
人二七枚

商陸

兩半切

天門冬

去心

麥門冬

去心一
大合

右七味諸藥以灰汁煮令爛空心服以飽為度饑即喫飯無妨日內當利以

白粥止之

治水腫方

商陸

不以多少去麤
皮切陰乾為末

右用黃頰魚三頭大蒜三枚菘豆一合水二大椀同煮以豆爛為度先將豆任意喫却以汁調下藥末二錢匕其水即消

治水氣頭面身體俱腫苦瓠丸方

苦瓠一枚

右一味揀無罅痕者取白瓠實揅丸之如大豆粒每粒用麩裹煮沸空腹吞七粒相次出水一升三日水自出盡以至大瘦是效三年當忌發病食物

水腫胸滿急氣

論曰內經論水病謂其本在腎其末在肺又曰肺為喘呼腎為水腫今腫氣否滿塞於胸中故有胸中滿急之證蓋由腎虛既成聚水之病上攻於肺肺布葉舉在於胸背者胸中之府也

治水氣腫滿肺氣喘急咳嗽脹悶坐卧不得喉中作聲心胸痞滯防己丸方

防己

白朮

五味子

紫苑

去苗土

桑根白皮

剉

馬兜零

麻黃

去節根

桔梗

芫胡

去苗

大腹皮

剉各

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙各一兩

甘草

炙剉一分

杏仁

五十粒湯浸去皮尖雙入炒

右一十四味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸温

生薑湯下不拘時

治水氣腿股腫滿喘促咳嗽坐卧不得澤瀉丸方

澤瀉

芫花醋炒

郁李人

湯浸去皮尖炒

苦苧蒘

紙上一分

牽牛子

炒

防己

各一分

滑石

研

大戟

對炒各三分

海蛤

研

甘遂

炒

瞿麥穗

檳榔

對各半兩

右一十二味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前煎陳橘

皮湯下

治水病喘急上氣消腫滿十聖丸方

大戟

炒

桑根白皮

剉甘遂炒

甜苧蒘

紙上一分

巴豆

去皮心膜炒黑研各半兩

續隨子

皮去

烏頭

去皮臍細剉慢火炒令焦黑烟出為度

檳榔

對各一分

杏仁

去皮尖雙入炒研三分

牽牛子

炒二兩取末三分

右一十味為細末鍊蜜丸如雞頭大每服一丸生薑湯化下更量病勢加減

治水腫胸滿氣急甘遂湯方

甘遂

炒一分兩半

赤茯苓

去黑皮

郁李人

湯浸去皮尖研

杏人

去皮尖雙入炒研各二兩

黃芩

去黑心

澤瀉葉

澤漆

微炙

陳橘皮

湯浸去白兩半

右八味麤搗篩每五錢七水三盞煎至一盞半去滓分温二服

治水氣消腫定喘黃耆丸方

黃耆剉

甘遂炒

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙

麥蘖

大戟炒

陳麴炒各半兩

右七味為細末鍊蜜丸如梧桐子大煎木通桑根白皮湯下

治水氣腫滿氣急喘嗽小便赤澁桑根白皮湯方

桑根白皮剉四兩

葶藶紙上炒

澤漆莖葉

郁李人湯浸去皮各二兩

杏仁一百枚去皮尖雙人

赤茯苓去黑皮三兩

右六味麤搗篩每服三錢七水一盞半生薑一棗大切煎至八分去滓温服

以小便為度

治水氣喘滿小便赤澁腰腿浮腫不得眠睡苦葶藶丸方

苦葶藶紙上炒一兩三分

杏仁湯浸去皮尖雙人炒研三錢

陳橘皮湯浸去白焙四錢

防己一兩

赤茯苓去黑皮

紫蘇葉

郁李人湯浸去皮尖炒研各半兩

右七味搗羅五味為末與二味研者和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

食後煎橘皮湯下日再

治水腫胸滿氣急郁李人湯方

郁李人

湯浸去皮尖炒

桑根白皮

對赤小豆

赤小豆

炒各三兩

陳橘皮

湯浸去白炒二兩

紫蘇

一兩半

茅根

切四兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水三盞煎至一盞去滓溫服

治十種水氣喘急坐卧不得小便淋瀝葶藶散方

苦苧蔞

一兩半

豬苓

去黑皮

澤瀉

各一兩

牽牛子

炒一兩二錢

椒目

炒三分

右五味搗羅為細散每用葱白三莖切漿水一盞煎至半盞去滓調藥二錢

七空心臨卧服以大小便利為度

治水腫胸中氣滿喘急茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

杏仁

去皮尖雙入炒各四兩

陳橘皮

湯浸去白炒二兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水三盞煎至一盞去滓溫服日再病隨小便下

飲盡更作

水蠱

論曰水蠱之狀腹膜腫脹皮膚麤黑搖動有聲此由脾腎氣虛溫氣滂溢久不

差則害人如蠱之毒故謂之水蠱也

治水蠱通身腫滿無比丸方

京三稜 剉 牽牛子

膽礬 研

檳榔 剉

芫花 醋浸炒

膩粉 分 續隨子 去皮

硃砂 研

木香 各半

鐵粉 研三分

大棗 三十枚湯內畧煮過剝去皮核取肉爛研

右一十一味除膽礬硃砂棗肉外同搗羅為末用醞醋二大升先下硃砂膽礬棗肉於銀石器內煎五七沸次下諸藥末一處攪勻慢火熬候可丸丸如豌豆大每服十九丈夫夫温酒下婦人醋湯下

治水蠱腹脹消腫滿痞氣中膈丸方

芫花 醋浸炒黃 甘遂 炒黃為末

大戟 煨各一兩

澤瀉

青橘皮 湯浸去白焙

木香 各半 硃砂 研

乳香 研各一錢

巴豆 去皮膜出油研二十一枚

右九味搗研為末鍊蜜和丸如菜豆大每服三丸至五丸温酒下

治水蠱水腫甘遂丸方

甘遂 炒 蓬莪朮 炮

青橘皮 湯浸去白焙 大戟 煨

桂 去麤皮各三分

石菖蒲 米泔浸炒乾

木香 各半

右七味搗羅為散每服用葱湯調一錢七空腹漸加至二錢七微吐瀉為度
亦治脚氣

治水蠱身體洪腫喘滿葶藶湯方

葶藶

紙上炒令紫色搗末一兩

右一味以水二盞入葶藶五錢七大棗十枚擘破同煎至一盞去滓分為二服以利為度後服葶藶丸

葶藶丸方

葶藶子

紙上炒令紫色三兩

牽牛子

微炒一兩半

海藻

洗去鹹炒

昆布

洗去鹹炒

猪苓

去黑皮

澤漆

各一兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服米飲下十五丸日再稍加至二十丸以知為度

治水蠱腹腫利小便分氣散方

甘遂

炒

商陸

剉炒

白牽牛

炒各半兩

檳榔

剉一枚

白丁香

研五枚

木香

分一

膩粉

研一錢

右七味搗研為散每服半錢七温酒調下實者加至一錢七

治水蠱大小便不通急脹壅塞大黃湯方

大黃剉碎醋拌炒

麥門冬去心焙

甘遂微炒

茅根剉

黃連去須各貝母炮去心

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治水蠱腹脹滿急小便不通縱有少而黃赤瞿麥湯方

瞿麥穗

車前子

滑石碎

茅根剉

甘遂微炒

苦參

右六味等分麤搗篩每服二錢匕以水二盞煎至七分去滓溫服日三以利為度

治水蠱腹脹喘嗽分水氣海蛤丸方

海蛤燒灰

滑石研

凝水石研各

白丁香研五

膩粉

粉霜各一錢

右六味一處研勻麪糊和作餅子以濕紙裹燒熟搗羅為末薄麪糊和丸如

菉豆大溫酒下二十九

治水蠱內腫即冷外腫即熱氣急無力結水湯方

黃連去須

大黃剉碎醋拌炒

甘遂微炒

葶藶炒令紫

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服日二

治水蠱徧身洪腫椒目丸方

椒目

微炒出汗

牡蠣

煨

葶藶

紙上炒

甘遂

炒

右四味等分搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服米飲下十九丸取利後服白米粥養之

治水蠱水腫大戟湯方

大戟

去皮炒

甘遂

炒

右二味等分麤搗篩每服一錢匕水一盞半入大棗三枚擘破煎至七分去滓溫服

治水蠱鼠尾草丸方

鼠尾草

馬鞭草

各五斤

右二味用水五斗煮取二斗去滓再煎成膏為丸如小豆大以輕粉為衣每服米飲下三丸至六丸

治水蠱身體洪腫惡實丸方

惡實

微炒一兩

右一味為末麪糊和丸如梧桐子大每服十丸米飲下勿嚼破

治水蠱徧體洪腫瓠蘆煎方

瓠蘆

一枚

右一味以水二升煮一炊頃去滓煎堪丸即丸如小豆大每服米飲下十丸
取小便利後作小豆羹食之勿飲水

治蠱病水腫楮枝煎方

楮枝

剉半升

右一味以水五升煎至二升半去滓取汁入黑豆末半升煎成煎每用一匙

空腹服之

膜外氣

論曰諸家方書論水病甚詳未嘗有言膜外氣者唐天寶間有徒都子者始著
膜外氣方書本末完具自成一家今併編之然究其義本於肺受寒邪傳之於
腎腎氣虛弱脾土又衰不能制水使水濕散溢於肌膚之間氣攻於腹膜之外
故謂之膜外氣其病令人虛脹四肢腫滿按之沒指是也

徒都子論病本

膜外氣者或謂之水病起於佗疾不可常定或因患瘧或因積勞或因腎藏中風或因肺府傷冷或因膈上氣或因衝熱遠行或因酒肉中所得始於肺終於腎或因咳嗽或多涕唾或因蓄聚冷氣壅塞不散遂使肺藏熱氣攻心五藏冷氣下化為水流入膀胱在大腸膜外所以切脉不能知鍼灸不能及蓋人腎為命本不可虛也本固即葉茂本虛即易枯况四時衰王皆乘腎藏之氣腎損即五藏皆衰是致胃閉而脾不磨氣結而小便澀輕重之候在大小便耳若小便不通則氣壅攻擊腹內衝出膜外化而為水使人手足頭面浮腫若大小便微澀則微腫極澀則極腫大小便俱不通三日即徧身洪腫至重則陰亦腫夫陰腫有二有腫而小便自出者有腫而小便出澀者又有莖頭連少腹臍皆腫者此並為死候宜速治之若患此疾腫亦不常定或先手足面目浮腫或先腰肋微腫或先手足小腫其候或消或甚三五日稍愈或三五日再發亦以小便通澀為候積漸變成洪腫婦人得之與此畧同凡患此疾令人腹脹煩悶胸間氣急此由肺脹甚即喘如牛吼坐卧行立不得或中夜後氣攻胸心重者一年二年方死有一月兩月死者若將息失度誤食毒物十日五日即甚也愚醫多以鍼灸出水為功又以鯉魚赤小豆為藥又令病人飲黃牛尿服商陸根反有所損少有差者大抵

此病尤忌鍼灸華佗云患水病未遇良醫第一不得鍼灸言氣在膜外已化為水水出即引出腹中氣水盡則死扁鵲云水病在膜外常鍼不可及常藥不可療惟神鍼良藥可也有此疾者宜向陽行坐遇陰雨則愈覺壅滯房中常須存火服藥後夜卧覺胸間熱甚宜含紅雪與好茶之類慎勿飲酒及冷茶冷水若渴宜吃五靈湯方錄在卷後尤忌鹽生冷醋滑

治膜外氣水病不限年月深淺洪腫大喘須更不過朝服暮差防已湯方

防已 大戟 木香 赤茯苓去黑皮 犀角屑 海蛤

胡椒 白朮 葶藶 桑根白皮去 防風去 木通

陳橘皮炙 牽牛子 訶梨勒核 郁李人 白檳榔各一兩 紫蘇一兩

大黃二兩 麝香少許湯成下不用研

右二十味等分唯大黃一味倍用並須新藥剉了秤為二劑以水三升宿浸

明日五更用鑊文火煎減去一升絞取飲可三蓋平旦空腹且服一蓋如人

行五里更服一蓋又如人行五里更服一蓋至第二第三服如藥冷用重湯

煖之不可冷服若久病腹中虛服至第三蓋即微利三兩行若腹中實者至

日午即轉瀉宜用盆盛驗之必有惡濁黃水或青黑惡物出三五升並氣化

為之瀉若不甚困慎勿止之必自任若覺力乏及服漿水粥補之後隔三五日更服一劑還依此法服之按徒都先生云服第一劑即病減半至第二劑則去根本前後歷試絕重者朝服一劑而暮已差根本深者服藥當日腫消能起但覺小腹內有塊結則須後劑去之其藥滓慎勿拋棄布囊盛懸於風中俛日或覺微有發動則更煎藥滓可更治兩人徒都先生云人家有此藥滓懸於戶上一家終不患疫氣此飲不獨治水氣丸是氣病皆治之若患肺氣不限年月淺深於此藥二十味中減去大黃及訶梨勒加貝母人參以童子小便煎每日空心服之當去病根有患肺氣困重者因逢患水氣人服此藥偶得一蓋服之便當永差有人一生患腳氣時時衝心服此飲亦除根本以此推之但是氣皆治不獨治水氣而已產婦有娠人服之亦無妨小兒及老人隨意加減差後宜服順氣丸

治水氣順氣丸方

防已

兩

大黃

兩

犀角

錢

訶梨勒皮

牽牛子

葶藶

炒

赤茯苓

皮去黑

海蛤

芎藭

乾地黄

焙

木通

大戟

桑根白皮

剉陳橘皮去白

防風

去

郁李人

皮去

木香

各一兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服十丸空腹米飲下覺壅不快則加至十五丸覺通則減至三五丸大小便不通即加至三十九丸此藥不獨治水氣其功與前飲相類若患水氣人服前飲後腫既消便服此順氣丸氣順血滑體氣輕健即止患脚氣人長合此藥將行備急服前飲差百日内即宜服五靈湯

治水氣五靈湯方

訶梨勒皮 木通剉 赤茯苓去黑皮 防己剉 陳橘皮湯浸去白焙各一兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓渴即飲之覺熱即喫好茶

治水氣牽牛五靈煮散方

牽牛子炒 檳榔剉 木香 赤茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白焙各一兩

右五味擣羅為散如茶法煎三兩沸渴即飲之此藥兼治一切肺氣脚氣每覺胸心煩悶時服一盞即愈奔豚氣上築心胸不可忍者併三兩盞立效

治水氣紫蘇煮散方

紫蘇葉 防風去 桑根白皮切 白朮剉碎

右四味搗羅為，如茶法煎三兩沸覺熱即去白朮加甘草功效如前方所
說又有蛇蠱狀與水病相似四肢如故小便不甚澀但腹急腫而蠱脹不下
食丸醫多誤作水氣治之宜細詳審當服太上五蠱丸
治百病及諸色蠱常合將行備急五蠱丸方

雄黃 研

椒目 炒

巴豆 出油

真珠末 研

芫花 醋浸炒焦

莽草

礬石

燒令汁枯

藜蘆 去蘆頭

獺肝 各一

蜈蚣 寸一

斑猫 去翅足炒十枚

鬼白 一分

附子

炮裂去皮臍半兩

右一十三味搗研為末鍊蜜丸如小豆大瓷合蜜收每食後服一丸如未效
日增一丸以利為度當有蟲出形狀不可具載蟲下後七日內切宜將攝凡
服此藥一劑蠱不能侵百病盡除勿食五辛又蛇毒甚者合五蠱丸未及且
以大豆漬酒絞汁服半升即差又酒服桔梗犀角末方寸七日三服中毒甚
不能自服斡口開與之藥下心頭當煩悶須更即蘇如此服七日後宜食豬
脾藏補養今所錄蛇蠱方在卷末者緣蛇蠱狀似水病恐人不辨誤作水病
治之且謂水藥不驗楊譽所傳地仙徒都先生神方一十五首皆治惡病而
膜外水氣方具於首蛇蠱次之餘方世人無有傳者楊譽云曾有親識患水

病洪腫滿牀頃刻必死旦服此藥至暮獲安不忍棄其滓常以絹囊盛之凡煎防已湯須用舊鑑於火中合之燒令通赤揩磨取淨免有油膩又於藥名二十味中各取一字合成四句歌之庶使年久不忘胡牽犀慙海藻茯苓通桀青黃訶麝橘白郁紫防榔

治膜外水氣神效牛李子丸方

牛李子微炒 牽牛子微炒

吳茱萸水浸一宿炒乾

青橘皮去白焙各半兩

杏仁湯浸去尖皮雙入生用十五枚

葶藶紙上炒少許

右六味搗羅為末用水浸蒸餅丸如小豆大每服三十丸夜後煎橘皮湯下以轉下氣為度

治膜外水腫澤漆丸方

澤漆微炒一兩 水銀錄

葶藶紙上炒

大戟微煨

郁李人湯浸去皮炒

枳殼去瓢麩炒各一兩半

甘遂

椒目微炒各一兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十丸空腹米飲下未利加至十五

丸

治膜外水氣身腫十水丸方

藁本

去苗土

澤漆

微炒

大戟

微煨

葶藶

紙上炒

甘遂

微炒

連翹

芫花

醋浸炒焦

桑根白皮

炙

赤小豆

微炒各三分

巴豆

去皮心膜麩炒出油盡一兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服五丸空心米飲下不利加至十丸

治膜外氣白牽牛散方

白牽牛子

炒

青橘皮

去焙

木通

剉各一兩

右三味搗羅為散每服一錢匕煎商陸湯調下大便下黃水為度忌鹽一百

日

治膜外水氣甘遂餅方

甘遂

大麥麩

各半兩

右二味搗羅為末以水和作餅子燒熟熱服之如不利以熟飲投之如利以冷水洗手面即止

大德重校聖濟總錄卷第八十

大德重校聖濟總錄卷八十一

脚氣門

脚氣統論

論曰風毒中人隨處悉能為病偏著於脚何耶蓋五藏經絡心肺起於手十指
肝腎脾起於足十指地之蒸濕毒氣足先受之久而不差漸及四肢腹背頭項古
人所謂微時不覺癩帶乃知所以謂之脚氣也其證不一或見食嘔吐憎聞食
臭或腹痛下利或大小便秘澁不通或胸中衝悸不欲見明或精神昏憤或善
忘語錯或壯熱頭疼或身體冷痛或時覺轉筋或小腹不仁或胫腿頑痺或緩
縱不隨或腫或不腫或百節掣急凡是之類皆脚氣候也巢元方止論緩弱上
氣等八證今詳攷方籍有陰陽乾濕之異證江東嶺南之異地以致疫壅語澁
變成水氣與夫膏藥漬浴等方法匪一故兼明而具載之治法固多矣唯孫
思邈云不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預止湯劑此當為治法之最學
者宜加意焉

風毒脚氣

論曰內經謂暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂寒暑風濕之

氣皆本乎地人或履之所以毒易中於足也因病從脚起故謂之脚氣又况五臟流注脾與腎肝之經絡皆起足指故有風毒脚氣之病其証或見食嘔吐或腹痛下利或便澁不通或胸中驚悸不欲見明或語言錯忘或頭痛壯熱或身體冷疼轉筋脛腫瘡痺緩縱其狀不一治療不可緩也凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之傷緩氣上入腹或腫或不腫胸逆滿上氣肩息者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者死故不可緩也

治脚氣痺攣風毒攻注腰脚疼痛風引湯方

獨活壹兩 防風壹兩 當歸壹兩 赤茯苓壹兩 大豆二合

人參壹兩 乾薑壹兩 附子壹兩 石斛壹兩

右九味搗篩為散每服四錢匕以水酒各半蓋煎至六分去滓不計時候温服

治風濕脚氣上攻胸腹壅悶痠逆木瓜丸方

木瓜乾者 陳皮壹兩 人參壹兩 桂心半兩

丁香半兩 檳榔二兩

右六味揀淨搗篩為細末鍊蜜搜和成劑更搗五百杵丸如梧桐子大每服

十五丸煎陳橘皮湯下空心午後日可二三服漸加至三十九

治風毒脚氣疼痛少力筋脉拘急行步艱難木瓜虎骨丸方

木瓜 宣州者一枚 去皮穰焙

麒麟竭 研

沒藥 研各一兩

乳香 半兩 研

以上三味同研令勻入在木瓜中却以元蓋子蓋定用黑豆一斗水淘過安木瓜在內都用豆蓋令蒸爛取出沙盆內研成膏

虎脛骨 一兩 塗酒炙

木香

自然銅 醋淬七遍 敗龜 醋炙去 裙爛

楓香脂

骨碎補 去毛

甜瓜子

桂 去麤皮

當歸 一切焙各一兩

地龍 去土 二兩

安息香 一兩 重湯內 酒煎去滓

右一十五味除前四味外都搗羅為末并安息香同入木瓜膏內搜和更入

白朮二百下如藥稍乾入少好酒丸如桐子大每服三十九空心木瓜湯下日二

治脚氣痺寧不隨風毒攻四肢壯熱如火頭項寧急氣衝胸中大續命湯方

當歸 二兩

芎藭 一兩

桂心 二兩

赤芍藥 一兩

麻黃 二兩 去根節

石膏 二兩

人參 一兩 去蘆頭

防風 二兩 去蘆頭

黃芩 一兩

甘草 一兩 炙微赤剉

杏仁 一兩 湯浸去皮尖 雙人麩炒微黃

右二十一味搗篩為散每服四錢匕水一盞生薑半分煎至六分去滓溫服不拘時

治風毒脚氣痺寧行步不遂越婢湯方

麻黃 三兩去根節

石膏 四兩

白木 二兩

甘草 一兩

附子 一兩炮裂

微赤對去皮臍

右五味搗篩為散每服四錢匕水一盞生薑半分煎至六分去滓溫服不拘

時

治脚氣緩弱皮肉頑痺肢節疼痛木香散方

木香 三分

草薢 一到兩

車前子 兩

羚羊角 銹

牛膝 細對酒浸焙乾

陳橘皮 湯浸去白焙

杏仁 湯退去皮尖炒

杜仲 細對酒浸焙乾

丹參

桂 去麤皮

秦艽 去苗土各一兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分拍破同煎至七分

去滓空心溫服日午近晚各一

治風毒脚氣上衝臍府散入四肢虛腫無力沉香丸方

雄黑豆 一升小圓者淘

附子 二兩炮裂去皮臍

吳茱萸 湯浸焙炒

青橘皮 湯浸去白焙各

生薑 四兩切碎以上五味用葛布作袋盛內大鍋中以水一斗煮令水盡泣乾取袋中豆晒焙乾搗羅為末其餘四

味並不用更入後藥

沉香 對

肉蓯蓉 去粗皮切焙

白附子 炮

巴戟天 去心各

牛膝 對酒浸焙

海桐皮 對

獨活 去蘆頭

生乾地黄 切

芎藭

澤瀉 對

山芋

羌活 去蘆頭各一兩

右一十七味除不用四味外搗羅為末拌令勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服
二十九丸空心以溫酒下近晚再服

治風毒脚氣上衝散入四肢虛腫無力犀角丸方

犀角鑄二 檳榔剉 白朮 羌活去蘆 芎藭 人參

赤茯苓去黑皮 木香 防風去 石斛去浮皮及根剉焙 牛膝剉酒浸焙

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫酒下日

晚再服

治風毒上攻下注脚氣等馬蘭花煎丸方

馬蘭花 附子炮裂去皮臍切同馬蘭花

芫花醋炒各

巴豆春夏二十二粒秋冬三十八粒拍破和殼同芫花用醋一升半煮醋焙乾

陳橘皮湯浸去

白附子炮 羌活去蘆 破故紙各一 牽牛子 檳榔剉各

右一十味搗羅為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每食前或卧時空心加減

自五丸加服丈夫艾鹽湯下婦人橘皮湯下

治風毒脚氣攻手脚緩弱沉重木香丸方

木香 沒藥研 附子去皮臍 烏藥剉

天南星湯浸一

蒺藜子炒

白附子

炮各一兩 研分

木瓜

一枚去頭蒂 核作甕子

右九味先將砲砂研細入木瓜內濕紙五七重裏煨熟爛研成膏次將餘八味搗羅為末以木瓜膏和為丸如桐子大每服十丸空心冷酒下

治腎虛冷腎風或頭風兼風毒脚氣等五柔丸方

大黃

一斤蒸三度

前胡

去蘆頭二兩半

芍藥

湯洗去滑焙

肉苁蓉

去粗皮切焙

赤茯苓

去黑皮對細辛葉

當歸

對炒各兩

芋蔥

鈹子內隔紙炒微紫四兩

右九味搗羅為末鍊蜜搜和再入白搗三千杵丸如梧桐子大每服五丸空腹米飲下加至七丸以大便通利為度日三

治風毒脚氣無力瘡痺四肢不仁失音不語毒風衝心檳榔湯方

檳榔

對半兩

防風

去叉

桂

去麤皮

當歸

切焙

赤茯苓

去黑皮各一兩

犀角屑一分 麻黃

右七味除麻黃外並麤搗篩每服先取麻黃末二錢七水一盞半煎至十餘沸掠去沫入藥末五錢七用大棗三枚擘碎同煎至七分去滓空心温服近晚

再服

治風毒脚氣昏煩壯熱頭痛嘔吐口乾蘆根湯方

生蘆根剉一兩半 赤茯苓去黑皮細剉 葛根剉 麥門冬去心焙

知母乾焙 淡竹葉炙各三分 甘草炙半兩剉

服 右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓食後溫服近晚再服

治風毒脚氣上衝散在四肢虛腫無力丁香湯方

丁香 陳麴炒令黃 沉香剉 木香各二兩 紫蘇子炒三兩

乾木瓜焙乾五兩 吳茱萸浸洗焙乾炒黃一兩

右七味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓空心溫服近晚再服

治脚氣并諸風毒黑豆煎方

黑豆五兩雄者 桑根白皮五兩剉以上用水二斗煮令豆爛取淨汁更入後藥 羌活去蘆頭為末

蒺藜子炒為末 海桐皮為末 吳茱萸湯洗焙炒乾為末各半兩

右六味除前二味取汁外入後四味末一處和勻銀石銚內文武火熬成煎

每日空心溫酒半盞調一匙飲之

治一切風毒脚氣軟脚等黑豆飲方

黑豆三升 檳榔煨七枚 桑根白皮炙二兩 生薑 郁李人湯浸去皮尖炒各一兩

右五味剉如麻豆每服五錢匕水十盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治風毒脚氣心胸妨悶多痰咳嗽背膊痛大腸澀芍藥丸方

芍藥 木香 枳殼去瓢炒 檳榔剉細 大黃剉炒各半兩

右五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大食後溫水下二十五丸加至三十九

治脚氣上攻及風毒走注疼痛趁痛丸方

白芥子 甘遂 大戟以上三味並生為末各一兩半

右三味用白麩一兩半滴水同和作餅子焙令焦黃勿令黑色細碾為末用

醋煮麩為丸如梧桐子大每服一十九丸冷酒下不得嚼破量虛實加減服

治脚氣喫食不下及一切風毒橘皮丸方

陳橘皮一斤以童子小便浸一日去白用炭火半秤燒地令赤以酒一升灑於熱地上將橘皮鋪在地上着盆合一復時

朴消一斤漿水二升煎令水盡 白茯苓去黑皮四兩

右三味搗羅為末再研細鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下

以微利為度如利多即減服

治風毒脚氣吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸三度焙乾炒

桂去粗皮各半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍破同煎至六分去滓食前溫服日晚再服

治風毒脚氣弱痺滿上氣豉酒方

豉一斗三蒸三暴

右一味以清酒二斗內瓮中浸經三宿隨意多少飲之若急待飲即以酒煮

豉飲之

治風毒脚氣手足拘攣白楊皮酒方

白楊皮東南西去地三尺者取一斤半勿令見風去皮細剉熬令黃赤

右一味以清酒一斗內不津器中漬之密封頭勿令泄氣冬月二七日春夏

一七日開取飲量人酒性多少服之五六服常令酒力相續取差為度白楊

皮須白色者佳不要近塚墓者

治風毒脚氣不仁摩傅神明膏方

附子十四枚小者三十枚炮裂去皮臍 吳茱萸生用 蜀椒去目及合口者炒汗出一兩半 白芷剉

前胡去頭蘆 芎藭剉 白木 桂去粗皮 當歸切焙各

細辛去苗葉防已

右一十一味搗碎以新綿裹內淨器中以酢五升浸一宿用臘月猪膏一斗內鍋中鍊去筋膜入前酢中與所浸藥以文火煎三上三下候變色稀稠得所濾去滓攪勻成膏瓷器中盛密封頭每有患風痺不仁旋取以手揩摩令入皮肉若多腫即去細辛以牛酥代猪膏亦佳

治風痺不仁風毒摩前紫膏內有巴豆若用多恐損皮肉莽草膏方

莽草葉用 當歸 白芷 防己 蜀椒出汗去目及合口者各三兩

吳茱萸湯洗焙乾炒 丹參 芍藥 商陸根切焙各四兩

犀角屑二兩 沉香 木香 零陵香 附子去皮臍生使八兩

雞舌香

右一十五味剉碎以新綿裹內淨器中以苦酒三升浸經一宿取出用真酥三斤同入鍋中以文火煎三上三下候變色稀稠得所濾去滓裹攪勻傾入瓷器中密封頭每有患旋取以手塗摩傳之搯令入皮肉

治風毒脚氣骸膝癱痺腫行履不得皮膚如小蟲行宜淋泔方

羊桃 蒴藿 蒺藜子 蒼耳 海桐皮 此胡

柳木蠹末 茯苓皮 水紅各一兩

右九味剉細以水五斗煎取三斗去滓淋瀝慎避風冷

治脚氣妨悶不下食瘦弱腹痛二香丸方

木香

檳榔剉各二兩

鷄舌香

當歸剉

吳茱萸湯洗焙乾炒

陳橘皮湯去白焙訶梨勒皮煨生薑切焙各一兩半

右八味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大食前煎橘皮湯下三十丸

治脚氣初覺風毒攻作脚膝虛腫筋骨疼痛或癢痺不知痛痒或氣喘煩悶宜

速服大腹飲方

大腹并子剉十枚杏仁湯浸去皮尖雙入者

木瓜切焙

桑根白皮剉各二兩

生薑切片二兩吳茱萸湯洗再焙乾炒二分

黑豆升五

右七味先將豆并生薑以水五盞煎令浮去豆即將餘藥麤搗篩入湯內同

煎至三盞去滓分溫二服空心服良久再服取利為度

治風毒脚氣骭膝癢痺腫行步不得皮膚如蟲行宜淋瀝方

露蜂房

水薺

茵芋

附子生各二兩

蜀椒去目并閉口一兩

蒴藿四兩

右六味剉碎以水五斗煎去滓取三斗淋瀝慎避風

治風毒流注脚膝腫滿不消順氣丸方

木香

青橘皮

湯去白 焙乾

檳榔

剉各半兩

黑牽牛

炒一兩半

郁李人

一分

麻人

研三分別入

右六味搗羅五味為細末入麻人鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九麻人

湯下

脚氣緩弱

論曰脚氣緩弱者由腎臟虛風入其經故筋弛縱而痿弱內經謂緩風濕痺是也古方載蘇氏論亦云不腫而緩弱行卒屈倒漸至不仁蓋風濕毒氣之感人多不即覺或因它疾乃始發動初若不足畏馴察其狀自膝至脚已有不仁或痺痛或如蟲緣或足指及脛痠痛或屈弱不能行皆緩弱之證也

治脚氣手足緩弱膝疼痺上熱下冷或時心悶或即嘔逆牛膝湯方

牛膝

去苗酒浸焙剉

麥門冬

去心焙乾

赤茯苓

去黑皮

黃耆

剉炒

芎藭

防風

去叉

丹參

各一兩半

陳橘皮

湯去白焙

附子

炮裂去皮臍

獨活

去頭

人參

桂

去麋皮各五兩

甘草

剉

當歸

切焙各四兩

木香

二兩

杏仁

湯退去皮尖雙炒黃十五枚

右一十七味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半生薑一分拍碎煎至一盞

去滓温服不拘時日三服

治脚氣緩弱及痺腫滿心下急大便澁此胡豬苓湯方

此胡去苗

豬苓去皮

紫蘇莖葉一細到各

兩半

陳橘皮

湯去白焙

防己

大麻人研炒

郁李人

湯去皮

桑根白皮

黃到碎炒令

右八味除麻人郁李人研外麤搗篩入研藥和勻每服三錢匕以水一盞煎

至七分去滓空服日午晡時再服

治脚氣緩弱上氣瘴痺脹滿不能食枳實散方

枳實

去穢麩炒

桂去麤皮

白朮

赤茯苓

去黑皮

右四味搗羅為細散每服三錢匕空心以温酒調服近晚再服

治脚氣緩弱腫疼杜仲湯方

杜仲

去粗皮微炙搗為細末三兩

生地黄

汁三

右二味先將杜仲末以水二盞煎至一盞去滓入地黄汁三合酒二合再煎

三五沸温服空腹近晚各一服

治脚氣久虛脈來沉細潛補曹公鍾乳丸方

鍊成鍾乳粉三兩

吳茱萸

湯浸三遍炒黃三分

菟絲子

酒浸三宿搗如泥炒二兩

石斛 去根節 二兩

右四味除鍾乳粉外搗羅為細末鍊蜜和丸如梧子大每服三十丸食前以人參棗湯下覺氣壅即服疎氣藥勿令太過

治脚氣久虛緩弱乳煎硫黃散方

黃牛乳 三升

硫黃 研如粉 一兩

右二味先將牛乳煎令減半每服以乳五合入硫黃末二錢調和服之服畢宜厚以衣被覆卧取汗勿令見風午時日晡各再一服得汗不用再服若病未痊三五日可更服

治脚氣久虛脈沉細緩弱獨活酒方

獨活 去蘆 頭

附子 炮裂去皮臍 各二兩半

右二味剉如麻豆大盛以絹袋內瓷瓶中以醇酒五升浸密封三日後旋取從一合飲之加至半盞長令體中酒氣相接未效再服以差為度

治脚氣風多皮肉瘡痺筋骨疼痛足跌不仁手脚緩弱履地不穩附子湯方

附子 一枚重半兩者 炮裂去皮臍

麻黃 去根節 一兩半 杏仁 湯浸去皮尖雙 人炒黃四十枚

細辛 去苗葉 三分 芍藥 一分

牛膝 浸焙乾 丹參 去根

獨活 去蘆 頭

防風

去

五茄皮

各令黃

右一十味剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半入生薑半分拍碎同煎至一盞去滓空心日午晡時衣覆微令汗出

治脚氣緩弱疼痺腫滿柳白皮湯方

柳白皮

三升細剉如碁子大

右一味以水一擔煎取六斗取一小甕子可受一擔者內湯甕中以兩木橫甕底脚踏其上湯不過三里穴如此三度即消如浸時使湯常熱佳

治脚氣緩弱疼痺腫滿豉湯方

豉

三升

蜀椒

一升

生薑

和皮剉二斤

右三味以水一斗五升煮一沸貯在小甕子中著二小木橫甕下脚踏木上湯不得過三里穴以故衣塞甕口勿令通氣微著糠火燒甕使湯常熱如甕中大熱歇令片時浸脚了急將綿衣蓋兩脚令暖勿令觸冷見風臨卧浸之佳

治脚弱及中風緩弱羌活湯方

羌活

去蘆頭五兩

葛根

剉

桂皮

去麤

半夏

湯洗七遍去滑盡焙乾各四兩

乾薑炮三兩

防風去義一兩

甘草炙剉二兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服空心至日午三服

治脚氣筋攣不能行及乾痛不腫日漸枯痺或腫滿緩弱蒴藿熏蒸方

右取蒴藿三斤和根葉剉長二三寸穿地作一坑面濶一尺以柴截置於坑中燒令微赤出灰火淨以蒴藿布坑四傍側布一行正布一行次以故氈蓋坑口候蒴藿萎更著新者一二斤坑邊鋪薦席坐以杉木板置於坑地以脚踏板上熏之以綿衣覆脚遣周徧勿令氣出如射人熱甚開歇片時還內脚於坑中其四邊或有熱處即隨熱處著蒴藿布之如病人困即止安穩暖以綿衣蓋勿冷露風飽食以補之三五日一熏重者不過三五熏即差

治風毒脚氣緩弱腰脊急痛臂膊痠疼心胸部痠逆脇滿白茯苓丸方

白茯苓去黑皮石斛去根

肉苁蓉酒浸切焙酸棗人炒

五味子炒

天雄炮裂去皮臍斷續

澤瀉剉

當歸切焙各一兩半白蒺藜炒

人參 羚羊角鈔

枳殼去瓢炒

黃耆剉 五加皮剉

防風去義

細辛去苗葉炒

獨活頭去蘆

杜仲去粗皮炙 甘草剉炙各一兩

乾黃地焙 白檳榔用 鹿角膠炙令燥 雲母粉別研各二兩 菟絲子酒浸研三

右二未先將二十三味搗羅為末入細研雲母粉菟絲子揉拌令勻再

羅鍊蜜為丸如梧桐子大每日早晚食前各煎棗湯下二十九

治脚氣皮肉瘡痺筋骨疼痛手脚緩弱行履艱難麻黃獨活湯方

麻黃剉去根 獨活去蘆 杏仁湯浸去皮尖雙 附子炮裂去皮臍 丹參

五加皮 細辛去苗 牛膝酒浸焙乾 桑根白皮 白殭蠶炒各兩 芍藥一兩

右十一味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温服空心食前

日再

脚氣痺弱

論曰脚氣痺弱者榮衛俱虛也內經謂榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛故不仁不用其狀令人痺不知痛弱不能舉本由腎虛而得故蘇氏云脚氣之為病本由腎虛千金曰腎受陰濕及寒痺

治惡風毒脚氣痺弱麻黃湯方

防風去 當歸焙切 赤茯苓去黑皮各三兩 麻黃去根節湯煮

升麻 芍藥 白朮 芍藥 麥門冬焙去心

黃芩去黑心 桂去麤皮 甘草炙剉各二兩 杏仁湯浸去皮尖雙

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞酒半盞入大棗一枚擘破煎至一

盞去滓溫服日三夜一

治脚氣痺弱獨活湯方

獨活去蘆頭四兩 附子炮裂去皮臍一兩 當歸焙切 大豆炒

赤茯苓去黑皮各三兩 黃耆 乾薑炮 甘草炙剉 人參

桂去麤皮 防風各二兩 芍藥三兩

右一十二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞酒半盞煎至六分去滓溫服日

三夜一

治脚氣痺弱防風湯方

防風去麤皮 甘草炙剉 獨活去蘆頭 茵芋炙 葛根

芍藥各二兩 細辛去苗葉 防己 桂去麤皮 蜀椒去閉口及目炒出汗

芍藥 赤茯苓去黑皮 麻黃去根節湯煮掠去沫 石膏碎研各一兩

烏頭一枚炮裂去皮臍 黃芩去黑心三兩

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一大盞入生薑三片同煎至七分去

滓温服日三夜一

治脚氣痺弱防風麻黃湯方

防風

去

麻黃

去根節湯煮掠去沫

獨活

去蘆頭

秦艽

去苗土各三兩

當歸

焙切

防己

甘草

炙

人參

黃芩

去黑

升麻

芍藥

各二兩

遠志

去心

石膏

碎各兩

麝香

研半兩

半夏

湯洗去滑生薑汁製二兩

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓連

三服衣覆取微汗

治脚氣痺弱防己湯方

防己

秦艽

去苗土

葛根

各二兩

桂

去麤皮一兩半

陳橘皮

湯浸去白焙

麻黃

去根節湯煮掠去沫各三兩

甘草

炙剉一兩半

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒八十枚

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至七分去滓温服日

三衣覆出汗

治身體微腫心胸痞滿壯熱小腹重兩脚痺弱小鼈甲湯方

鼈甲

醋炙去裙襴

升麻

黃芩

去黑

羚羊角

銜

麻黃

去根節湯煮掠去沫焙

前胡

去蘆頭

桂

去粗皮各三兩

烏梅

二十個碎

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒二兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入薤白三莖同煎至七分去滓温服

日三夜一

治脚氣風虛痺弱人參湯方

人參

防風

去叉各二兩

芍藥

剉

甘草

剉

當歸

切焙各一兩半

赤茯苓

去黑皮半兩

肉苻蓉

去皺皮酒浸一宿切焙

黃耆

剉各二兩

桂皮

陳橘皮

湯浸去白焙

龍骨

各一兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入大棗一枚擘破生薑二片同

煎至一盞去滓服日三夜一

治風痺脚弱久服湯虛弱而氣未除手足拘攣痺弱小腹緊急不能食五勞七

傷腎氣不足內補石斛散方

石斛

附子

炮裂去皮臍

獨活

去蘆頭

天門冬

去心焙

桂

去麤皮各四兩

人參

秦艸

去苗土

烏頭

炮裂去皮臍

天雄

炮裂去皮臍

乾薑

炮

細辛

去苗葉

防風

去

杜仲

去麤皮剉炒

莽草

炙各二兩

當歸

剉焙四兩

右一十五味搗羅為散每服二錢匕温酒調下日三夜一

治風毒心腹虛脹脚氣痺弱不能行步枳實湯方

枳實去殼炒 草豆蔻 杉木節剉 大腹剉 青橘皮湯浸去白焙

白朮各一兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至一盞去滓食前溫

服日三

治脚氣風濕痺不仁不能側子酒方

側子炮裂去皮臍二兩 金牙三兩 牛膝 山茱萸 丹參

蒟蒻 杜仲去麤皮 石斛各三兩 防風去叉 椒去目及閉口者炒出汗

乾薑剉炮 細辛去苗 獨頭去蘆 秦艽去苗土 桂去麤皮 芍藥

當歸 白朮 茵芋 五加皮 薏苡人各二兩

右二十一味剉如麻豆絹袋盛以酒三斗浸七宿初服一盞漸加蓋數不拘

時候

治脚氣風痺緩弱無力食粟方

生粟

右一味每旦取三二十顆食之次食豬腎粥佳

治脚氣痺弱頭目眩冒筋急黑豆酒方

黑豆升炒二

右一味以酒一斗浸密覆瓶口經三宿隨性飲常令酒力相續

治風痺脚弱或兩脰小行步艱難豉酒方

豉蒸曝乾一大升

右一味內淨瓷瓶中以無灰酒五升浸三宿隨性飲之

治脚氣痺弱不能行步牛膝丸方

牛膝酒浸切焙

獨活去蘆頭

桂去麤皮各三分

丹參

石斛

牡丹去心

防風去叉各

草薢

薏苡人微炒

附子炮裂去皮臍

白蒺藜炒各二兩

檳榔細剉二兩

麻黃去根節半兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹溫酒下三十九日

午再服

脚氣痺攣

論曰脚氣痺攣者寒氣多也寒搏於筋脉細而為病則筋急不能轉側行步艱難甚則不可屈伸也

治風濕脚氣客搏筋脉痺攣不仁從蓉丸方

肉從蓉

酒浸切焙

牛膝

酒浸切焙

天麻

黃耆

剉

何首烏

米泔浸一宿竹刀刮去皮

木瓜

去皮作片六味各十兩好酒五升浸候藥泣酒乾取出與後三味同焙

續斷

剉

草薢

剉各二兩

狗脊

去毛剉二兩

右九味搗羅為末用木瓜三枚去皮剉作甕子入青鹽一兩在內閉口飯上蒸令爛熟搗成膏入上件藥末和為丸如木瓜膏少即入酒糊丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯或酒任下不拘時

治風毒流入脚膝行履艱難向夜筋脈痺癢疼痛海桐皮散方

海桐皮

剉

獨活

去蘆頭

五加皮

剉

防風

去叉

郁李人

剉去皮別研如膏各一兩

杜仲

去麤皮炙剉

枳殼

去麤殼炒

薏苡人

炒

牛膝

酒浸切焙

虎脰骨

酥炙

惡實

炒

熟乾地黄

焙乾各一兩半

朴消

別研二兩

右一十三味先將十一味搗羅為散次入郁李人膏并朴消同研勻每服二錢七温酒調下早晚食後夜卧各一服

治風寒濕氣中脚搏於筋脈痺癢不可屈伸者薏苡酒方

薏苡人

炒

白斂

酸棗人

乾薑

炮

甘草

炙各五兩西芍藥五兩

附子

炮裂去皮臍一兩

右七味並剉如麻豆大以酒五升漬一宿微火煎沸去滓瓷器貯之每服一小盞甚者常使人扶行少飲酒者可隨性飲之常令有酒氣佳

治脚氣腫滿不仁屈伸痺癢或上攻心腹脹滿可思飲食續斷丸方

黃耆剉 杜仲去麤皮炙剉 牛膝酒浸切焙 懷香子炒 羌活去頭蘆 續斷

白附子炮 木瓜乾 白蒺藜炒 棟實去核炒

右一十味搗羅為末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十丸煎牛膝酒下

空心食前服

治脚氣不能行步痺癢秦朮湯方

秦朮去苗土 枳殼去麤殼炒 白朮剉 丹參 羌活去頭蘆 人參

此胡去苗 陳橘皮焙 白紫蘇葉俱用 薏苡人炒 桑根白皮剉各一兩半

防風去根 石斛去根 大麻人 甘草炙剉各二兩

右一十五味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓温服日午晚後

服各一

治脚氣榮衛不順筋脉痺癢羌活湯方

羌活去頭蘆 芎藭 人參 赤茯苓去黑皮 藁本去苗土 惡實

甘草

炙

牽牛子

炒

枳殼

麩炒各一兩

右九味麩搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治脚膝攣痺去風濕活血脉益元氣石南丸方

石南

白朮

牛膝

三味酒同浸一宿焙乾

防風

去

天麻

枸杞

各二兩

黃耆

剉二兩

桂

去麩皮

鹿茸

酥炙去毛各一兩半

右九味搗羅為末用木瓜一枚去皮瓢炊令爛熟搗作膏和藥末更用麩糊少許同為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心溫酒下鹽湯亦得

治脚氣流注歷節疼痛脚膝熱疼皮膚麻痺兩脚痺攣何首烏散方

何首烏

不計多少切作半寸厚以黑豆不計多少水拌令勻濕就甑內用豆一重何首烏一重蒸令豆爛為度去豆暴乾秤一斤

仙靈脾

牛膝

剉各一斤二味共酒浸一宿焙

烏頭

去皮臍半斤切入鹽二兩半炒黃去鹽

右四味搗羅為散每服二錢七溫酒調下日三服粥飲調亦得

治脚氣攣痺或四肢攣腫不可屈伸防己湯方

防己

桂

去麩皮

麻黃

去根節湯煮掠去沫焙各三兩

白茯苓

去黑皮四兩

桑根白皮

剉芍藥各二兩

甘草

炙剉一兩

右七味麩搗篩每服四錢七水一盞半入大棗二枚擘破同煎至七分去滓

空心日午晚後各一服服訖汗出粉之勿見風冷

治脚氣痺癢寒搏筋脈不能轉側大腹湯方

大腹連皮剉四枚防己

青橘皮湯浸去白焙

紫蘇莖葉 木通剉

羌活去蘆頭萆薢

芎藭 地骨皮

五茄皮酒浸炙黃各一兩

木香兩半訶梨勒皮兩五

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍破同煎至六分去

滓食前溫服日晚再服

脚氣疼痛不仁

論曰脚氣疼痛皮膚不仁者蓋人之氣血得溫則流通遇寒濕則凝泣今脚氣之疾緣風寒濕毒客於氣血榮衛虛弱不能宣通故有脚氣疼痛麻痺之候也治風濕毒氣留滯經絡壅遏榮衛致脚膝腫痛不仁牛膝丸方

牛膝去苗宿切焙

肉苁蓉酒浸一宿切焙

海桐皮剉 防風去

自然銅煨醋碎七編

威靈仙 狗脊去毛

烏頭炮裂去皮各一兩

沒藥研 乳香研各半兩

骨碎補去毛 地龍去土炒 木鼈子去殼炒

右一十三味除沒藥乳香外搗羅為細末再入研者藥和勻酒煮麩糊丸如

梧桐子大每服三十丸温酒下空心食前服

治脚氣兩脚疼痛麻痺不仁麻黃湯方

麻黃

去根節 二兩 湯浸焙

獨活

去蘆頭 二兩 細辛 去苗紫 一兩

秦艽

去苗土 一兩 杏仁 研 去皮尖 雙入 三十枚

白朮

三兩 白茯苓 去黑皮 二兩

桂

去麤皮 人參

乾薑

防風

去叉 防己 芍藥

甘草

炙剉各 一兩

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心日午近晚

温服

治風毒脚氣屈伸無力瘡痺不仁麻黃湯方

麻黃

去節 防風 一兩 又各桂 三分 去麤皮

當歸

切焙 一兩

白檳榔

切焙 一兩 升麻

黃芩

去黑心

犀角

鎊

赤茯苓

去黑皮各 一兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘破煎至一盞去滓空腹温

服

治下經氣弱風濕毒氣與血氣相搏皮膚不仁足痛不能履地上攻眼目迎風

淚出牛膝丸方

牛膝

酒浸切焙

山茱萸

各一兩半

羌活

去蘆頭

烏頭

炮裂去皮各一兩

芍藥

地龍

炒去土

檳榔

剉各半兩

右八味搗羅為細末酒煮麩糊丸梧桐子大每服二十九丸鹽湯下空心食前服

治脚氣腫痛行履無力及打撲傷折痛不可忍營痛膏方

草烏頭

去尖皮生用

乾薑

生用

五靈脂

生用各一兩

浮麥

炒焦黑一分

右四味搗羅為細末每用醋一盞入藥三錢匕熬成膏紙上攤藥傅疼處又取麥麩拌醋和得所銚子內炒熱帛裹熨疼處如患脚氣先燒磚熱將藥在脚心貼定熨之引脚中氣消腫止痛

治風毒脚氣無力瘡痺疼痛四肢不仁失音不語及風毒衝心防風湯方

防風

去叉半兩

大棗

七枚去核

桂皮

去麩皮

麻黃

去根節

當歸

切焙各半兩

檳榔

為末壹兩

犀角

鎊一分

赤茯苓

去黑皮半兩

右八味除檳榔外剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入檳榔末

一錢匕再煎一二沸温服不拘時候

治脚氣及筋骨疼痛敗龜散方

敗龜醋炙

芸臺子研

白芥子研

木鼈子去殼

自然銅煨醋淬各半兩

硫黃研

地龍炒各兩

右七味搗研為散看患處大小每用藥末并白麩各一匙頭醋調作餅子貼之

治濕毒風脚氣瘴氣四肢瘠痺疼痛不仁桑根白皮湯方

桑根白皮對三分

防風去

升麻各半兩

犀角鎊一分

芍藥半兩

檳榔對二枚

淡竹瀝不拘多少

右七味除竹瀝外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分入竹瀝半合再

煎沸去滓溫服空腹日二服

治風濕脚氣筋骨疼痛皮膚不仁天麻丸方

天麻生用伍兩

麻黃去根節十兩

草烏頭地皮去

藿香葉

半夏炮黃色

白麩炒各五兩

右六味搗羅為細末滴水丸如雞頭大丹砂為衣每服一丸茶酒嚼下日三

服不拘時

治脚氣痛腫行履不得淋瀝羊桃湯方

羊桃

蒴藋各三斤

桑葉一斤

右三味剉碎以水九升煮取四升去滓用淋瀝脚不拘時以腫消為度
貼脚氣止疼痛獨勝散方

菜豆粉三兩

右一味銀石器中慢火炒令黑色再研為細散用井水調成膏攤絹帛上隨
痛處貼之仍服後趁痛丸

治三十年脚氣發歇疼痛不仁步履難艱趁痛丸方

鮫鯉甲一兩用蛤粉一兩同炒黃色去粉 地龍去土炒二兩 惡實二兩 小蓊根葉剉一兩

五靈脂一兩 乳香研半兩 沒藥研半兩 甜瓜子生 皂莢刺炒

竹蛭末各一兩

右一十味搗研為末爛研蒜肉為丸如彈子大每服一丸用熱酒二合磨
下食前服

治脚氣入冬即苦脚痺弱或筋骨疼不能屈伸皮膚癢痺不仁手脚指節腫滿
悶或四肢腫腰脛直浸牛膝丹參酒方

牛膝 丹參 薏苡人炒 生乾地黄各半斤 五加皮

白朮各五兩 側子地裂去皮臍去 草薢 赤茯苓 防風各四兩 獨活

石斛去根各茵芋用

桂

天雄炮去

人參

芎藭

石南葉各細辛去苗

升麻各二

生薑五

磁石煨酒

右二十二味剉如小豆大絹袋盛以無灰酒五斗浸一七日密封勿令通氣

日滿空心取半盞一盞溫飲之日五服不飲酒者頻頻小服以知為度

治脚氣皮膚不仁發歇不定補藥五加皮丸方

五加皮剉人參

吳茱萸湯洗惡實炒

檳榔剉三

桂去麤

赤茯苓

芎藭

厚朴薑汁

郁李人湯去皮

枳殼去麤牛膝酒浸切焙

杜仲去皮

羌活各二

右一十五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每日空心溫酒下三十丸不

飲酒者橘皮湯下

治脚氣疼痛不仁浸淫昏冒乍發乍歇食少無力日漸羸瘦沉香散方

沉香剉乳香炒安息香

丁香

青橘皮去白

沒藥研一牛膝去苗當歸切

威靈仙去土

羌活去頭萊菔子微炒別研如

右一十一味先將十味搗羅為散次入萊菔子膏拌再羅令勻每日空心午

時夜卧各用温酒調下一錢七至一錢半生薑湯調亦得若要通氣即用大蒜一枚生薑半兩菜豆二合以水四升一處煮豆爛取汁一升每用二合調下一錢半七其菜豆亦須食盡

治風寒濕毒脚氣疼痛皮膚不仁緩弱瘠痺足脛腫滿心下急大便澀柴胡湯

方

柴胡去苗

豬苓去黑皮

紫蘇莖葉

各一兩半

陳橘皮

湯浸去白炒令黃

防已

郁李人

湯浸去皮炒令黃

大麻人

各一兩

桑根白皮

炙剉二兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半同煎至八分空腹去滓服之近晚再服

大德重校聖濟總錄卷第八十二

脚氣門

脚氣上氣

論曰風濕毒氣之中人多從下起足先受之故名脚氣毒氣循經上入於肺則氣道奔迫升降不順故令上氣喘滿

治脚氣衝上入腹腹急氣上胸膈真氣欲絕半夏湯方

半夏二兩湯洗去滑炒黃

桂去麤皮三兩

乾薑炮一兩

蜀膝一兩

人參

甘草

炙

附子

炮裂去皮臍各半兩

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服空腹日午晚間各

一初服消停藥力恐氣上不得下宜減之

治脚氣上喘心下妨悶不能食茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

炙

白朮

各二兩半

防已

一兩半

陳橘皮

湯浸去白焙一兩半

旋覆花

三分

檳榔

剉

大黃

剉微炒

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒黃八十枚

右九味麤搗篩每服三錢匕先別用麻黃一分水一盞半煎五七沸掠去沫

下藥并生薑一分拍破同煎至六分去滓空腹服日晚再服

治脚氣上喘心下妨悶桂苓湯方

桂去麤皮 三兩 澤瀉剉

赤茯苓去黑皮 剉 乾薑炮各 二兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空腹日午日晚各一

治風濕脚氣樂令黃耆湯方

黃耆剉 炙 桂去麤皮

芍藥各三 兩

細辛去苗 葉

麥門冬去心 焙 當歸切 焙

赤茯苓去黑皮 陳橘皮焙 去白

人參

前胡去頭 蘆

甘草炙 剉 各 一兩

半夏四兩 湯洗 去滑 焙

烏頭十五枚 炮 裂去皮 臍

蜀椒去目及合口者 炒出汗 一兩

右一十四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑三片大棗三枚擘同煎

至一盞去滓溫服日三夜一

治脚氣面目腫上氣眠卧不得氣欲絕桑白皮湯方

桑根白皮炙 黃 三兩

陳橘皮湯浸 去白 焙 一兩

葶藶子紙上 炒 令 紫 色 別 搗 二 兩

右三味除葶藶別搗外麤搗篩入葶藶末再搗勻每服三錢匕先用棗五枚

擘破水一盞半煎至一盞去滓入藥末再煎至七分去滓溫服如人行五里

以來再服服後當利一二行腫氣下即差三五日服一劑

治脚氣脹滿妨悶喘促大麻子湯方

大麻子炒 檳榔末一錢 生薑汁一合

右三味先以童子小便一盞研麻子取汁與檳榔末生薑汁銀器盛重湯上

微煎三兩沸空心溫服

治脚氣脹滿大腹湯方

大腹連皮細剉

杏仁湯浸退皮尖雙

右二味同拌再搗研勻以童子小便一盞藥三錢匕煎至七分去滓空腹日

午各一服

治脚氣肺氣不問冷熱一切氣紫蘇湯方

紫蘇葉一兩半剉 白茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍破同煎至七分去滓空

腹溫服日晚再服若患人四體熱者加麥門冬一兩去心焙冷者加厚朴一兩

去麤皮生薑汁炙小便澀少者加桑白皮一兩炙大便秘者加檳榔人一兩

劉霍亂腹脹加甘草一兩炙劉瘡加黃連人參皆隨病狀以意加減

治脚氣兼上氣痺滿不能食牛膝散方

牛膝細切酒晒乾 礞石研如粉

細辛去苗

丹參去頭

郁李人湯浸退皮尖

白朮三兩

右六味除研者外搗羅為散再入研藥拌勻每服兩錢七食前以溫酒調服
春秋冬三月宜服夏熱不可服之春秋服消腫利小便兼補益除風虛冷脹少食

治脚氣上氣枳實散方

枳實去瓢麩炒二兩桂去麤皮四兩

赤茯苓去黑皮白朮各一分

右四味搗羅為散每服一錢七食前溫酒調服漸增至二錢七日午晚卧各一服

治脚氣上衝頭目面浮腫咳嗽喘乏氣促胸脹兩脇鞭腰重小澀脬冷骸膝疼
腫無力海蛤丸方

海蛤研如粉訶梨勒皮焙此胡苗去

赤茯苓去黑皮杏仁湯浸去皮尖

赤芍藥 牽牛子炒令熟各一兩半

桑根白皮炙陳橘皮湯浸去白焙

貝母去心焙白檳榔剉郁李人湯浸去皮別研

大黃剉炒

枳殼去瓢麩炒各一兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹煎棗湯下二十九

日午再服

治脚氣咳嗽貝母丸方

貝母去心三分

蛤蚧一對洗淨塗酥炙黃

紫苑去苗土

桑根白皮剉炒

人參

赤茯苓去皮剉黑 款冬花

天門冬去心焙 葶藶子隔紙炒

大黃剉炒

白欖榔剉

百部

紫蘇子炒各一兩 木香

杏仁湯浸去皮尖雙

防己細剉一兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九空腹米飲下日午再服

治脚氣面目浮腫上氣眠卧不得若卧氣即欲絕桑白皮湯方

大棗二十枚去核

桑根白皮炙剉六兩

陳橘皮浸去白焙二兩

葶藶隔紙炒一兩搗如膏

右四味先將前二味剉碎用水六升煮取二升去滓次下棗又煮取一升去棗內葶藶膏如大棗許再煮三分減一頓服當利三二行水氣下日一服
治脚氣上氣悶絕者開胃口令人能食薑汁飲方

生薑四兩

右一味和皮搗取自然汁早晨取半合以温湯半合和服之每如人行十里一服日三

治脚氣上氣擡肩喘衝心痛烏豆湯滌脚方

烏豆二斗

右一味以水五斗煮取二斗五升分在兩故甕中盛每甕中浸一脚遣人從膝向下淋洗百遍以來久病者不過再浸即差

燥脚後服加減木香丸方

木香

白芍藥

枳殼去瓢 炒

檳榔四枚 細剉

桂去麤皮 半兩

大黃剉炒 二兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空腹酒下十五丸日午再服漸加至三十丸以大便通利為度

治脚氣上氣喘滿及毒氣衝心煩悶此胡湯方

此胡去苗

赤芍藥各一兩半 旋覆花

紫蘇莖葉各一兩 桑白皮剉 二兩

大腹連皮剉 二枚

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎同煎至七分去滓下

朴消一字更煎一兩沸溫服

治脚氣上氣喘滿嘔逆咳嗽減食草薺湯方

草薺

當歸切 焙

木香

牛膝酒浸 切 焙

黃連去鬚 各 壹兩

桂去麤皮

延胡索

芎藭

天雄炮裂去

皮臍

檳榔剉

代赭

碎

桑耳

石葦去毛

威靈仙

去苗土

射干

各一兩半

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎取八分去滓温服不拘時

服不拘時

治脚氣乘肺上氣喘促杏仁煎方

甘草生

麻黃不去節

射干各半兩

百合

細擘洗令淨一分入水二升同研

杏仁湯浸去皮尖雙人一兩炒

右五味除百合外細剉入在百合汁中煎取一升去滓貯在淨器中每日不限早晚取一合服之此藥不得久停惟宜旋合

治脚氣循經上乘于肺令人上氣喘滿旋復花湯方

旋覆花三兩

羌活去蘆頭

芎藭

桑根白皮

剉青橘皮去白焙

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮

赤小豆

各一兩

萊菔子炒香

右九味剉如麻豆每服三錢匕以水一大盞煎至七分去滓空心温服

治脚腫滿上氣橘皮防已湯方

陳橘皮湯浸去白焙

防已

桑根白皮

剉各二兩

甘草

炙剉半兩

吳茱萸湯洗焙乾炒

檳榔剉各一兩

大腹並子剉七枚

生薑剉炒三兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白三莖切同煎至八分去滓

溫服空心食前

治脚氣衝心煩悶上氣喘悶木香檳榔湯方

木香三分 檳榔半兩剉

右二味麤搗羅每服三錢匕水一盞入葱白二寸擘碎煎至七分去滓下紅

雪二錢生薑汁半合童子小便一合再煎一兩沸溫服

治脚氣擗肩喘疏豆湯淋滌方

疏豆升二

右一味用水五斗葱白十莖搗碎椒三分煮取湯二斗傾入兩瓷甕以脚各

安在一甕中浸遣人從膝上淋洗百遍如無瓷甕瓦甕亦得患極者不過兩次效

脚氣腫滿

論曰脚氣風濕毒氣客搏腎經腎者胃之關也關閉不利則聚水而生病水性

就下故令腎氣不化小便不利濕寒之氣下注足脛腫脹不消故謂之脚氣腫滿

治脚氣腫滿茯苓散方

赤茯苓去黑皮 三兩 葶藶紙上炒 人參 防風去 甘草炙 澤瀉

桂去麤皮 白木 狼毒剉醋 蜀椒去目并閉口 乾薑炮

赤小豆炒各 一兩 大戟半 肉苻蓉酒浸切焙 豬苓去黑皮 女萎各三分

右一十六味搗羅為散每服一錢七温酒調下日二夜一小便利為度

治久患脚氣心腹煩滿木瓜丸方

木瓜切六 人參二 桂去麤皮 木香 沉香各一兩

厚朴去麤皮生薑汁炙 陳橘皮湯浸去白焙 欖榔剉三 赤芍藥二

高良薑 吳茱萸湯浸焙炒 各一兩 欖榔剉三 赤芍藥二

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸温酒下不拘時

治脚氣上攻身體腫滿小便赤澀茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 陳橘皮湯浸去白焙 旋復花半 防己兩

杏人湯浸去皮 麻黃節去根 白木 紫蘇莖葉各一

右九味麤搗篩每服五錢七先以水煮黑豆取汁一盞半入生薑半分拍

碎同煎至八分去滓温服不拘時

治脚氣腫滿行步艱難羌活丸方

羌活頭去蘆 天麻各一兩 防風去 白殭蠶炒 白附子炮

牛黃研各半兩 犀角鎊 羚羊角鎊 丹砂研各三分 雄黃研一分

天南星水煮半日切作片子焙三分

右一十一味搗研為末鍊蜜丸如皂子大每服兩丸不計時候薄荷湯嚙下

治脚氣腫滿或上攻心腹脹滿可思飲食續斷丸方

續斷剉 黃耆剉 牛膝酒浸切焙 懷香子炒 杜仲去麤皮剉炒

羌活頭去蘆 白附子炮 木瓜切 蒺藜子炒去角 棟實剉粟米炒去米各二兩

右一十味搗羅為末用醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九煎牛膝酒下

日三夜一

治脚氣腫上衝心腹旋復花湯方

旋復花 犀角鎊 陳橘皮湯浸去白焙 赤茯苓去皮 紫蘇莖葉各二兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片棗二枚擘破同煎至一盞

去滓溫服更與後犀角丸相間服

犀角丸方

犀角鎊 蒺藜子炒去角 五味子 牛膝酒浸切焙 杏仁湯浸去皮尖雙入炒

枳殼

去瓢 麩炒

甘草

炙 剉

人參

木通

剉

桑根白皮

各一兩

車前子

一兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸温酒下

治脚氣虛腫氣滿不食攢榔湯方

攢榔

剉

防風

去 又

防已

桂

去 各一兩

麻黃

去 二兩

陳橘皮

湯 焙一兩半

杏仁

去 雙八炒

秦艽

去 土苗

附子

炮 臍各半兩

葛根

剉二兩

甘草

炙 剉一兩半

右一十一味剉如麻豆每服五錢七水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓

不拘時温服

治脚氣腫滿胸膈否塞吐逆不下食芍藥湯方

赤芍藥

防已

各二兩

獨活

去 頭蘆

防風

去 一兩半

枳殼

去 剉二兩

桂皮

葛根

剉各一兩半

半夏

湯 洗去滑薑汁製一兩

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑五片同煎至六分去滓空心日午

近晚温服

治脚氣腫滿上衝心胸煩悶氣急旋復花湯方

旋復花

犀角

鑄各一兩

前胡

去蘆頭

桑根白皮

紫蘇莖葉

杏人

去皮去雙人炒

赤茯苓

去黑皮各一兩半

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至六分去滓不拘時候服

治濕毒脚氣腫滿小便少檳榔湯方

檳榔

剉二兩

桑根白皮

三黑豆半

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服日三夜一

治脚氣腰脊膝浮腫茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮 乾薑

炮

澤瀉

各二兩

桂

去粗皮三分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓空心日午近晚溫服

治濕毒脚氣腫滿小便少桑根白皮湯方

桑根白皮

一檳榔五枚

剉

黑豆

半升

生薑

洗切焙半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓不拘時候溫服

治脚氣脚腫桑白皮湯方

桑根白皮

二檳榔

生三兩剉

杏人

去皮炒一兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心日午近晚溫服

治脚氣足脛附腫上氣徧身疼脹風引大豆湯方

大豆

一合半揀
令淨炒香

枳殼

去穢
麩炒

陳橘皮

去白
各四兩

附子

炮裂去皮
三兩

甘草

炙

赤茯苓

去黑
皮

防風

去叉
各二兩

右八味除豆外剉如麻豆每以水兩盞先煎豆一合半至一盞去豆入藥三錢七再煎至七分去滓食前溫服日三若腫疼止即去大豆澤瀉更服三兩劑差

治脚氣骹膝腫急腰髀痺痺心煩氣喘茱萸飲方

吳茱萸

醋炒
二人參

赤茯苓

去黑
皮各三分

陳橘皮

湯浸去
白垢

桑根白皮

剉大腹
連皮

大黃

剉

細辛

去苗

羌活

去蘆

檳榔

杏仁

湯浸去皮
雙入炒二兩

蜀椒

去目并閉口者
炒出汗三兩

右一十二味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑五片同煎八分去滓溫服空心食前日再微利為度

治脚氣脾腎俱虛皮膚腫滿黑豆丸方

黑豆

一合炒
令熟

大腹

三枚并
皮細剉

木通

剉

陳橘皮

去白
炒各一兩一分

右六味麤搗篩每服五錢七以水一盞半入生薑一分擘破煎至七分去滓

空心温服日午近晚各一服

治腎熱四肢腫滿拘急桑白皮湯方

桑根白皮東引者切三合 萊萸根東引者剉一合半

右二味以酒二升煮取一升分温空心二服

脚氣心腹脹滿

論曰風毒之中人也必先中脚久而不差徧及四肢其氣深入則腹脇脹滿小便不利氣喘息高者其病為重也

治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆訶梨勒湯方

訶梨勒炮去核 大腹煨熟和皮用 木香 防己 紫蘇莖葉

乾木瓜去子 羌活去蘆頭 芍藥 沉香鎊 杉木節各半兩

右一十味麤搗篩每服半兩水二盞煎至一盞去滓通口服不計時日再

治脚氣心腹脹急不思飲食茯苓丸方

木瓜一枚半切 桂去麤皮 木香 訶梨勒皮 吳茱萸湯洗焙乾炒黃

陳橘皮湯浸去白焙 白朮 乾薑炮 高良薑各半兩

人參 枳殼去瓢炒 赤茯苓去黑皮

右一十二味除木瓜外搗羅為末先將木瓜飯上蒸熟研如膏次入諸藥末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服空心煎人參茯苓湯下三十九丸并癩乾濕霍亂泄瀉轉筋

治久患脚氣心腹脹滿脚膝浮腫木瓜丸方

乾木瓜

檳榔

煨剉各三兩人參

高良薑

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙

桂去麤皮

陳橘皮

湯浸去白炒各三分

沉香

木香

芍藥

此胡

去苗各一兩半

吳茱萸

湯洗焙乾炒黃半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心酒下二十九日午

再服

治久患脚氣腹脹膝腫肉豆蔻丸方

肉豆蔻人參

陳橘皮

湯浸去白炒各一兩

檳榔

煨剉

木香

赤芍藥

此胡

去苗

枳殼

去麤皮炒各一兩半

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙令烟盡

桂去麤皮

高良薑

各三分

吳茱萸

湯洗焙乾炒黃半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心温酒下二十九日

日晚再服

治脚氣食即腹脹喘息不利腰連左胯時掣痛小便日有餘瀝背膊拘悶手心多汗牛膝丸方

牛膝剉酒浸一宿焙木香 訶梨勒皮 莢絲子酒浸搗碎各二兩半 人參

赤茯苓去黑皮檳榔剉 枳殼去瓢炒各一兩半

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹温酒下一十五丸日午再服漸加至三十九

治脚氣心腹妨悶兩肋虛脹不思食漸覺心滿氣隔不通羚羊角丸方

羚羊角鎊 茯神去木 木香 防風去義 升麻各二兩

赤茯苓去黑皮 大麻人別搗如膏各三兩 獨活去蘆頭各二兩半 大腹七枚連皮子剉

旋復花一分

右一十味除大麻人外搗羅為末合和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每日空腹酒

下四十九日一服如腹內先冷加附子炮裂去皮臍二兩 大腸秘澁加大黃剉炒二兩半

兼氣加檳榔人剉二兩半 心胸間熱加麥門冬去心三兩 筋急掣痛加牛膝切焙二兩半 皮

膚風痒心下妨悶加枳殼去瓢炒黃兩半 藏氣羸弱加黃耆剉炒三兩

治脚氣攻心腹脹滿嘔吐不下食前胡飲方

前胡去蘆頭

生薑切焙

羚羊角銹

半夏湯洗七遍

大黃炒

赤茯苓去黑皮各半兩

枳殼去瓢炒三分

右七味細剉如麻豆每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓下朴消一錢七攪勻空腹溫服

治脚氣風毒與藏氣相擊心腹急脹紫葛飲方

紫葛炒

大戟炒

黑牽牛瓦上炒半生半熟

大黃剉炒各一兩

木香分

乳香少許別研

檳榔煨半兩

右七味除乳香外麤搗篩拌勻每服三錢七童子小便酒各半盞葱白三寸

蜀椒二十枚煎至六分去滓臨卧溫服量虛實用至來日早取下赤汁效第

一服病減五分次日第二服必安

治脚氣攻注心腹脹鞭小便赤澁大戟丸方

大戟炒

芫花醋炒黑色

苦葶藶炒各兩續隨子炒

巴豆去皮心膜出油別研各一分

右五味搗研為末鍊蜜為丸梧桐子大每服十丸燈心湯下

治脚氣入腹心腹脹急燥煩腫痛松節湯方

松節剉碎炒黃

桑根白皮剉

紫蘇葉各一兩

甘草炙剉半兩

檳榔煨剉三分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入燈心二十莖生薑三片童子小便三分同煎至七分去滓食前溫服日二

治脚氣上氣入腹不能食兼主冷氣牛膝散方

牛膝去苗酒浸細辛去苗焙乾別搗

硃砂研碎水一盞煎一兩沸去石重煎令水盡取硃砂霜用各一兩

右三味搗研為散拌和令勻每服三錢匕食前以溫酒調下日一服

脚氣衝心

論曰脚氣衝心之狀令人胸膈滿悶上氣喘急甚者嘔吐是也蓋風濕毒氣初從足起縱而不治至於入腹小腹痛痺不仁毒氣上衝是謂腎水剋心火故名脚氣衝心孫思邈曰凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之不可樂以腫為候亦有不腫者正謂此也

治脚氣衝心煩悶氣急坐卧不安半夏湯方

半夏湯洗七遍切焙二兩

桂去粗皮一兩半 檳榔剉三分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎同煎至七分去滓溫

服以微利為度

治脚氣衝心煩悶腹脹氣急欲死者吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙炒五兩

木瓜切作片暴乾二兩

檳榔剉二兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉一握同煎至八分去滓溫服以快利為度

治脚氣攻心煩悶至甚者旋復花湯方

旋復花

赤茯苓

去黑皮

紫蘇莖葉剉

犀角屑

各一兩

桂去麤皮半兩

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

前胡

去蘆頭二兩

白前

一兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎棗二枚擘破香豉半合同煎至八分去滓溫服如人行二十里再服即氣下如小便澁者加桑根白皮二兩胸膈氣滿者加半夏二兩以小便利腹中氣和脚腫消為度皮膚猶如隔帛者宜服後犀角麻黃湯

治脚氣衝心犀角麻黃湯方

犀角屑

三兩

麻黃

去根節別為末

甘草

剉

防已

赤茯苓

去皮各二兩

黃芩

去心一兩

石膏

三兩

附子

炮裂去皮臍

白朮

防風

去叉

芎藭

各一兩

當歸

切焙二兩

桂

去麤皮

細辛

去苗葉各一兩

右一十四味除麻黃外剉如麻豆每服以水一盞半先煎麻黃末一錢匕至

一蓋掠去沫入生薑一分擘破并藥三錢匕同煎至七分去滓温服如人行十里服蓋覆取汗服藥至三四日後得皮膚知痛痒即止如不差即更服脚中未有力者宜服後獨活湯

治脚氣衝心獨活湯方

獨活

犀角屑

石斛

去根各二兩 丹參

側子

炮裂去皮臍 芎藭

當歸

切焙各二兩 芍藥

赤茯苓

去皮桂一兩半

甘草

炙 防己

防風

去叉各二兩

右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至八分去滓空腹温服日三服凡喫一兩劑後隔五日一服若覺腹內氣散兩脚有力行動無妨常宜服後香豉酒

治脚氣衝心香豉酒方

豉

升一

右一味以酒三升浸三日隨性多少飲之覺利多即少服

治脚氣毒氣攻心欲死者吳茱萸檳榔湯方

吳茱萸

湯洗焙乾炒四升

橘皮

湯浸去白焙一兩

厚朴

去狗皮薑炙二兩

檳榔剉七枚

木瓜剉作片暴乾一兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉一握同煎至七分去滓溫服

治脚氣風濕毒氣攻心煩悶手足脈絕木瓜湯方

木瓜一枚切作片暴乾

吳茱萸湯洗焙乾炒三兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服如人行五七里再服

治脚氣若風熱輕但毒氣入胃唯心悶煩熱索水灑胸面乾嘔好叫喚氣欲斷絕者犀角湯方

犀角屑

木香

羚羊角屑

人參

竹茹

沉香剉

射干各二兩

麥門冬焙去心

赤茯苓去黑皮各三兩

麝香研旋入

石膏三兩

雞舌香一兩

右一十二味除麝香外麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓入麝香半錢匕更煎一沸溫服如人行六七里再服覺眼明心悟是效若嘔逆不

下飲食者加半夏湯洗去滑二兩生薑切片一兩橘皮湯浸去白焙一兩

治脚氣衝心煩悶此胡湯方

聖濟總錄

卷八十二

脚氣門

七

此胡去苗一兩半 旋復花一兩 赤芍藥一兩半 大腹二枚連皮子對 桑根白皮二兩對

紫蘇莖葉一兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分切同煎至八分去滓更

入朴消末一錢匕重煎一兩沸溫服

治脚氣衝心煩悶氣促脚膝痠疼沉香湯方

沉香一兩 赤芍藥二兩 紫蘇莖葉一兩 木通半兩 吳茱萸湯洗焙乾炒一分

檳榔七錢

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分切同煎至八分去滓更

入紅雪一錢匕重煎一兩沸溫服

治脚氣衝心煩悶膝痛赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮一兩半 石膏一兩 犀角屑一兩 升麻 麥門冬去心焙

木香各一兩半

右六味咬咀如麻豆每服四錢匕水一盞入竹瀝半小盞同煎至八分去滓

溫服

治脚氣攻心悶絕欲死木香湯方

木香

檳榔 剉各一兩

赤茯苓 去黑皮

郁李人 研炒

牛膝 酒浸切焙

大黃 剉炒

吳茱萸 湯洗焙乾炒

桂 去麤皮各三分

右八味麤搗篩七味入郁李人拌勻每服三錢匕先以水二盞煮桑白皮木通各少許至一盞濾過入藥煎三五沸去滓溫服重者再服

治脚氣衝心悶極者靈飛散方

乾蠟 全者炒一兩 硃砂 去夾石者生用三分

巴戟天 去心 陽起石 研細

真珠 研搗 木香

附子 炮裂去皮臍各半兩

芫花 醋炒三兩

青橘皮 湯浸去白焙

硫黃 研各半兩

阿魏 研一分

磁石 煨赤滓七兩

右一十二味搗研為散每服一錢匕空心熱酒調服良久以飯壓之至午食前再服其脚氣發時或腫或效頭不痛不嗽逆心間妨悶上氣急促有此狀者尤宜服之不計時侯

治脚氣衝心藏府虛憊煩悶木瓜飲方

乾木瓜 紫蘇莖葉 甘草 炙

木香

羌活 去蘆頭各一分

大腹 一枚

右六味細剉分作三服每服用水一盞半煎至八分去滓溫服

治脚氣上攻心胸痞悶定喘行氣四聖散方

檳榔 雞心者半生半炒共一兩

青橘皮 湯浸去白焙一兩

桑根白皮 剉三分

木香 兩半

右四味搗羅為散每服二錢匕熱酒調下氣實者三錢匕不計時候

治風毒攻心悶亂狂躁咽燥口乾氣欲絕或秘澀木香湯方

青木香 兩二

大黃 剉炒一兩

生黑豆皮 兩二

紅雪 別研一兩

右四味除紅雪外並麤搗篩每用五錢匕水一盞半煎至八分入紅雪三錢

匕去滓不限早晚分溫二服如人行八九里當下燥糞

治脚氣衝心煩悶氣急坐卧不安半夏湯方

半夏

湯洗去滑切焙一升

檳榔人 匕七枚

右二味咬咀如麻豆大以水七升煮取二升去滓分溫三服每如人行四五

里一服

治風毒脚氣攻心心悶倒仆失音不語困甚者烏豆湯方

烏豆

一升淘以水四升煎取二升去豆用汁

甜竹葉 一握

大腹皮 剉七枚

桑根白皮 剉三兩

右四味先煎豆汁浸藥一宿明旦同藥煎至七合去滓分溫二服如人行四

五里再服已死者幹開口灌之亦愈及灸脚心下七壯男左女右

治脚氣衝心上氣大小便澁小腹急痛麻人湯方

大麻人炒微 赤小豆各一升

右二味以水七升煎取二升半去滓分温三服隔兩日更一劑

治脚氣攻心煩滿及脚膝浮腫攢柳湯方

白攢柳一枚生搗取末一錢匕 生薑汁許少

右二味以童子小便二合相和煎一沸微温頓服

治脚氣攻心煩滿及脚膝浮腫大腹湯方

大腹皮剉四枚 杏仁湯浸去皮尖雙人拍碎二十一枚

右二味以童子小便一盞半同煎八分去滓分温二服空心食前

治脚氣攻心悶亂朴消湯方

朴消研 芫藥 旋復花各半兩 桑根白皮剉三分

生薑切半兩 大腹 攢柳各二枚和皮用 紫蘇莖葉兩半

右九味除朴消外并細剉分作三貼每貼以水二盞煎至一盞去滓下朴消

二錢七分温二服空心食前

治脚氣攻心悶絕脚冷頭痛木瓜茱萸湯方

木瓜 切片暴乾一兩 吳茱萸 湯洗焙乾炒三分

乾薑 炮一兩

桂 去粗皮三分

木香 二兩

白欖榔 剉十枚

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗兩枚擘同煎至七分去

滓溫服

治脚氣衝心常服補瀉預防發動木香丸方

木香 一兩 欖榔

大黃 剉炒一兩

桂 去粗皮三分

麻子 人兩

薑屑 一分

訶梨勒 煨去核 枳殼 去瓤炒

山茱萸

牛膝 酒浸切焙

附子 炮裂去皮臍 草薢 炒

芍藥 獨活 去蘆頭

羚羊角 研

前胡 去蘆頭

牽牛子 炒搗取粉各三分

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心酒下十五丸至二十九

取利為度

治脚氣衝心浸脚礬石湯方

白礬 一兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

治脚氣衝心胸膈煩滿喘急嘔吐九味木香丸方

木香

訶梨勒皮

桂 去粗皮

枳殼 去瓤炒各二兩

芍藥

此胡去苗各攢榔剉

厚朴去粗皮生薑汁炙各二兩半

大黃剉炒三兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九食前酒下

治風毒脚氣上衝臍腹滿悶坐卧不得但不吐者可治防已丸方

防已

附子去皮臍

半夏湯洗去滑各一兩

斑猫去翅足防風去

天南星各三分麻黃去根節一兩半

右七味并生搗羅為末粟米飯丸如梧桐子大初用生薑湯入童子小便下

十丸蓋覆取汗服十日後每日酒下良久以猪腎一隻切二片先用水煮菜

豆一合令爛入腎更畧煮了喫用壓下前丸藥

治脚氣衝心服通利藥後宜服四物湯方

甘草剉

陳橘皮湯浸去白焙各二兩

葱白剉二七莖

赤小豆揀三合

右四味剉如麻豆以水五盞煎至二盞半去滓分溫三服空心早晚食前服

盡

大德重校聖濟總錄卷第八十二

大德重校聖濟總錄卷第八十三

脚氣門

脚氣語言謇澁

論曰風毒脚氣語言謇澁者脾腎氣虛風濕中其經絡也腎之經循喉嚨俠舌本脾之經俠咽連舌本散舌下二經為風濕所中故令舌本強鞭語言謇澁也
治脚氣上攻心脾語言謇澁大八風湯方

當歸

焙切

大豆

各三兩

烏頭

炮裂去皮臍去

黃芩

去黑心

芍藥

遠志

獨活

去蘆頭

五味子

防風

去叉

芎藭

麻黃

去節根

乾薑

秦艽

去苗土

桂

去粗皮

石斛

去根

甘草

炙

杏仁

去皮尖

人參

白茯苓

去黑皮

黃耆

紫苑

去土

升麻

各二兩

右二十二味吹咀如麻豆每服五錢匕水一盞酒半盞同煎至八分去滓温

服不拘時

治風毒脚氣攻身體發熱肢節不遂精神恍惚語言謇澁防風湯方

防風

去叉

麻黃

去節根

秦艽

去苗土

獨活

去蘆頭

當歸

切焙各三兩

遠志

木防己

甘草

炙

人參

黃芩

去黑心

升麻

芍藥

石膏

碎一兩

麝香

研半兩

半夏

湯洗去滑薑汁製焙四兩

右十五味除麝香外以咀如麻豆拌勻每服四錢七水二盞生薑一棗大切煎至一盞去滓空心溫服日三

治風毒脚氣瘡痺不仁語言謇澀桂心湯方

桂

去粗皮三分

麻黃

去根節

當歸

切焙各一兩

防風

去又

檳榔

各二兩

黃芩

去黑心

升麻

生犀角

鎊

赤茯苓

去黑皮各一兩半

右九味以咀如麻豆每服三錢七棗二枚擘破水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治風毒脚氣四肢瘡麻筋脉攣急語言謇澀天麻丸方

天麻

生用二兩

海蛤

別搗

白附子

炮各一兩半

天南星

炮

乾蠍

去土酒炒

丹砂

研

白殭蠶

酒炒

桂

去粗皮

羌活

去蘆頭

蔓荊實

去皮各一兩

白花蛇

酒浸去皮骨炙四兩

麻黃

一斤去根不去節用水五升煎至二升去滓入酒二升同煎如膏

麝香

別研一分

右十三味將九味擣羅為末入海蛤麝香丹砂和勻以麻黃膏為丸如梧桐

子大每服二十九豆淋酒下日三夜一

治風毒脚氣上攻心脾口不能語金牙酒方

金牙

細辛去苗葉

茵芋

防風去叉

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

地膚子

蒴藋

生乾地黄焙

升麻

人參各二兩

牛膝

石斛

去根各三兩

獨活去薑頭六兩

右十四味以咀用生絹袋盛入淨笥中以清酒三斗浸密封春夏五日秋冬七日隨量飲之不拘時常令酒力相續

脚氣風經五藏驚悸

論曰心者生之本神之舍所以主治五藏者也脚弱之疾感於風多而濕證少則風行陽化其應在心令人神思不寧心多驚悸也

治脚氣風經五藏夜卧不安心中驚悸志意不定小便頻數木香丸方

木香

升麻

白朮

芍藥

枳殼去瓢麩炒各一兩

白茯苓

去黑皮剉

大黃細剉微炒各三兩

檳榔細剉二兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九丸空心温酒下日午再服漸加至十五丸以微利為度

治先有風證後患脚氣心悶憤憤驚悸不安食即嘔吐脹滿獨活湯方

獨活

去薑頭

赤茯苓

去黑皮

麻黃去節炒

陳橘皮

湯浸去白炒各一兩半

半夏

湯洗去滑炒乾三兩

檳榔 剉

射干

桂 去粗皮

防葵 生用各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕用水一盞入生薑半分拍破同煎至七分去滓

溫服若小便利兼汗即差如無防葵用龍骨代之

治脚氣風經五藏心下堅滿驚悸不寧木香湯方

木香

羚羊角 鈔

赤茯苓 去黑皮

陳橘皮 湯浸去白炒各一兩

犀角 鈔半兩

半夏 湯洗去滑

獨活 去蘆頭各一兩半

龍骨 碎研

吳茱萸 湯浸炒各一兩

烏梅 去核五枚

右十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑少許拍破同煎至七分去滓空

心日午晡時各一服

治脚氣風毒上衝心忪驚悸心下堅滿茯苓湯方

赤茯苓 去黑皮三兩

木香

半夏 湯洗七遍去滑

獨活 去蘆頭各一兩半

犀角 鈔

羚羊角

吳茱萸 湯浸炒各二兩

人參

陳橘皮 湯浸去白焙各一兩

龍齒 搗碎二兩半

貝母 去心七枚

炮

右十一味咬咀每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍破同煎至七分去滓

溫服不拘時候

治兩脚腫至膝小腹引痛膀胱急宿水不宣時復心悶夜卧恍惚昏熱驚悸茯苓飲方

苓飲方

赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 防己 羚羊角銹 郁李人湯浸去皮

木香各二兩 檳榔碎五枝 紅雪二兩半旋入

右八味除紅雪外粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎取七分絞去滓內紅雪

二錢匕空腹溫服當快利三兩行須隔日服之

治風毒散攻下焦冷注四肢疼痛脚膝痺痺及風邪干藏心神恍惚筋脉拘急

酸棗人湯方

酸棗人炒二兩 薏苡人炒一兩半 人參三分 茯神去木一兩 麥門冬去心焙半兩

右五味粗擣篩每服四錢匕水一盞煎至七分去滓熱服不拘時日三

治脚氣風經五藏驚悸羌活湯方

羌活去蘆頭一分 半夏湯洗七遍去滑 赤茯苓去黑皮 麻黃去根節炒 檳榔剉各一兩半

陳橘皮湯浸去白炒乾三分 防葵一分 桂去粗皮一兩 杏仁湯浸去皮共雙人研四十枚

右九味粗擣篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍碎煎至七分去滓空心

溫服日午再服

脚氣嘔逆

論曰脾為倉廩之官胃為水穀之府五藏六府之氣皆稟焉若風濕毒氣乘其

經則脾弱不足以埤諸藏而胃虛氣上逆故令心胸妨滿食飲不下而為脚氣嘔逆

治脚氣腫滿氣急上氣心悶煩熱嘔逆不下食茯苓湯方

白茯苓去黑皮 紫蘇葉 杏仁去皮六雙 升麻 陳橘皮湯浸去白焙

芫胡去苗各三兩 檳榔剉十枚 犀角鎊 梔子人各三兩

右九味狗擣篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎同煎至六分去滓

空心溫服晚食前再服

治脚氣風毒冷痺腫滿胸膈噎塞嘔逆不下食兼去濕毒防己湯方

防己一兩半 白朮 枳殼去瓢麩炒各二兩 獨活去蘆頭 防風去

桂去粗皮各一兩 芍藥一兩半 葛根剉 半夏湯洗去滑炒各二兩半

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至八分去滓

空心食前溫服服訖良久喫粥日三

治脚氣因熱頻服冷藥傷胃胃中痰冷嘔逆不下食心下堅滿半夏湯方

半夏湯洗去滑炒一兩半 陳橘皮湯浸去白炒一兩 白朮一兩半 人參

羚羊角鎊各半兩 吳茱萸湯浸三度焙乾炒二兩半 白茯苓去黑皮一兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎同煎至六分去滓空心食前溫服日三若氣未散者加檳榔五枚剉旋復花三分

治脚氣微覺疼痺或兩脛腫或上入腹皮膚不仁滿悶嘔逆不下食犀角湯方

犀角銹一兩 旋復花一兩 陳橘皮湯浸去白 紫蘇莖葉半握 白茯苓去黑皮

右五味猶擣篩每服三錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎豉半合大棗二枚擘破同煎至八分去滓空心溫服日三若小便澀者加桑白皮炙剉二兩

治脚氣攻腹脇脹滿嘔吐不能下食前胡湯方

前胡去蘆頭 赤茯苓去皮 枳殼去麩 羚羊角銹 半夏湯洗去滑

大黃剉炒

右六味猶擣篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎同煎至七分去滓

入芒消末半錢匕再煎一兩沸空心溫服日三

治脚氣嘔吐不下食口乾人參湯方

人參二分 陳橘皮湯浸去白 赤茯苓去黑皮 厚朴去粗皮生薑汁 大腹用三枚

右五味猶擣篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去滓食前溫服日二

治脚氣心腹妨脹嘔吐不下食木瓜湯方

木瓜

二兩切作片暴乾

木香

分三

陳橘皮

去白焙半兩

人參

對三分

大腹

三枚并子皮用

右五味除木瓜外搗篩每服三錢匕先將木瓜五片用水一盞半入生薑一棗大拍破同煎至一盞去滓方入前藥三錢匕更煎五七沸去滓空心服日三

治風毒脚氣吐逆蓬莪散方

蓬莪

煨剉一兩半

延胡索

炮一兩

蛤粉

三兩

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

右四味搗羅為散每服炒黑豆五十粒生薑三片以水一盞同煎至六分去滓調藥一錢匕温服不拘時候

治脚氣嘔逆不下食行坐不安旋復花湯方

旋復花

半兩

半夏

湯洗去滑炒三兩

陳橘皮

湯浸去白焙三分

杏仁

去皮共雙入炒三十枚

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍破同煎至六分去滓温服空心日午近晚各一若腹中脹滿食不消者加瀆榔三枚剉大便難堅者加大黃一兩不能食者加白朮一兩半胸中寒熱悶者加羚羊角犀角屑青木香各半兩心下堅者加鼈甲一兩醋炙去裙襴防葵芍藥各半兩以意

斟酌加減服之

治脚氣毒悶嘔逆吐沫心煩氣急不下食華撥丸方

華撥

麻黃

去根節煎

獨活

去蘆

升麻

吳茱萸

湯浸三度

焙炒各一兩半

木香

陳橘皮

湯浸去白焙各三分

射干

白茯苓

去黑皮

乾薑

炮各一兩

昆布

洗去鹹味暴乾二兩

羚羊角

銹半兩

杏仁

去皮共雙人炒一兩一分

右十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下以利為度若利多者減至七丸若食不消化不能食者加白木一兩一分陳麴二兩半炒令微黃若大便澀者加大黃一兩

治脚氣嘔逆不下食白朮湯方

白朮

二兩

木瓜

一枚分為四片每服用一片剉碎臨煎時入

甘草

炙剉半兩

右三味先將白朮甘草搗篩每服五錢七水一盞半入煎剉者木瓜并生薑一棗大拍破同煎至一盞去滓空心溫服日三

治脚氣虛弱嘔逆惡寒膈食不下四肢不舉乍寒乍熱及大腸滑利訶梨勒湯方

訶梨勒

三枚煨取皮

木香

半分

右二味搗篩每服五錢七水一盞酒半盞同煎至一盞分為二服空心溫服取溘利為度若藏府實只作一服

治脚氣入夏取涼或飲漿酪停痰攻脾胃胸滿吐逆不下食或吐清水涎沫生薑湯方

生薑和皮研五兩

右一味絞取汁煎令熟每服半合以熟湯半盞調勻服之空心日午近晚各一

治脚氣嘔逆心胸煩悶大通散方

沉香劉

木香

白朮

陳橘皮湯浸去白燻

桑根白皮劉

木通劉各一分

胡椒一字

黑牽牛子

三兩半生半炒搗取粉一兩半余者不用

右八味除牽牛外別搗羅為細散每服一錢七八牽牛末一錢七五更初以

沸湯點臘茶調熱服却卧不住以熱茶及熱粥投取利為効少壯多用牽牛

少用藥末老弱多用藥末少用牽牛

治脚氣攻心嘔逆悶絕脚冷頭痛乾薑湯方

乾薑炮

木瓜各一兩

吳茱萸

湯洗去涎炒黃

桂

去粗皮各三分

檳榔

劉十枚

木香兩

右六味搗篩每服三錢七水一盞入生薑一棗大拍碎棗二枚擘破同煎

至六分去滓温服

治脚氣衝心吐逆不止漸至困篤木瓜湯方

乾木瓜

去毒

吳茱萸

洗焙

陳橘皮

湯浸去

高良薑

各一兩

檳榔

五枚

右五味麤擣篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食前温服如人行五里再服

治脚氣咽塞胸滿不下食嘔噦射干飲方

射干

木香

赤茯苓

去黑

人參

各一兩半

陳橘皮

湯浸去

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓食前温服如人行五里再服

治脚氣衝心悶亂不識人嘔逆飲食不下紫蘇湯方

紫蘇莖葉

一兩

吳茱萸

湯浸去

橘皮

湯浸去

焙各一分

右三味粗擣篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓入童子小便一合温服

脚氣痰壅頭痛

論曰風濕毒氣留滯經絡則陰陽不得升降氣脉閉塞津液凝滯停飲結聚是為痰壅風痰相引上衝頭目故又頭痛宜治脚氣兼以消風除痰之劑

治風毒脚氣壅熱生痰頭項強痛旋復花丸方

旋復花

微炒

薏苡人

炒

升麻

赤茯苓

去黑皮

地骨皮

各一兩

白檳榔

煨剉五枚

前胡

去蘆頭微炙

防風

去義

芍藥

羌活

去蘆頭

麥門冬

焙去心

大麻子

別研如膏

馬牙消

別研各一兩半

枳殼

去麩炒

羚羊角

銹

黑參

白茯苓

炒去角各三分

右十七味先將十五味搗羅為末入馬牙消大麻人膏相和搗羅鍊蜜和丸

如梧桐子大食後溫漿水下二十九日二夜一

治脚氣上攻胸膈痰盛頭目眩痛羚羊角散方

羚羊角

銹

白鮮皮

黃耆

剉

白檳榔

煨剉

山梔子

各三分

羌活

去蘆頭

甘草

炙剉

惡實

炒

茯神

去木

桂皮

去粗

海桐皮

剉

附子

炮裂去皮臍

郁李人

炒去皮

大黃

剉醋炒

麻黃

去根節湯煮掠去沫焙

酸棗人

炒

獨活

去蘆頭

芎藭

防風

去義各一兩

葛根

取

枳殼

麩炒去麩

地骨皮

車前子

炒各三分

右二十三味搗羅為散拌勻空心晚食前溫酒調下二錢至三錢七

治風毒脚氣痰厥頭痛百合湯方

百合

旋復花

去枝蒂

桑根白皮

剉

木通

剉

前胡

去蘆頭

赤茯苓

皮去黑

防己

檳榔

天蓼子

半夏

湯洗去滑焙

郁李人

湯浸去皮共炒別研

桃人

湯浸去皮共雙人麩炒別研

防風

去

防葵

木香

陳橘皮

湯浸去白焙各一兩

右十六味搗篩每服三錢七水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去

滓食前溫服日三

治風毒脚氣上攻頭目昏眩時痛脚膝痺弱不能履地或時發寒熱嘔吐痰涎大

腹湯方

大腹皮

兩劉

紫蘇莖葉

乾木瓜

桑根白皮

劉各一兩

沉香

劉

木香

懷香子根

焙切

羌活

去蘆頭

木通

劉

枳殼

麩炒去瓢

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

檳榔

劉

萊菔子

焙各半兩

右十四味粗搗篩每服二錢七水一盞入葱白三寸切生薑三片煎至六分

早晚食後服

治脚氣攻衝痰壅頭痛羌活湯方

羌活

去蘆頭

白茯苓

去黑皮

防葵

生各一分

麻黃

去根節湯煮掠去沫炒黃

半夏

湯洗七度去滑各一兩半

陳橘皮

湯浸去白焙三分

檳榔

劉十枚

桂

去粗皮一兩

杏人

湯浸去皮共雙八炒四十枚

右九味粗搗篩每服三錢七水一盞入生薑半分拍碎同煎至六分去滓空心温服日三以利為度

治脚氣通身腫滿小便澀少上氣痰壅頭痛不能飲食桑白皮湯方

桑根白皮尖剉五兩

大豆炒一升

陳橘皮湯浸去白焙

防風去義

麻黃去根節湯煮掠去沫

赤茯苓去黑皮各二兩

旋復花

紫蘇莖葉各一兩

杏仁湯浸去皮共雙入炒半兩

右九味粗搗篩每服五錢七水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓

空腹温服衣覆出汗若冷多加吳茱萸熟多加玄參各二兩

治風毒脚氣痰壅頭痛犀角湯方

犀角鎊半兩

防風去義

牛膝切焙各一兩半

羌活去蘆頭

陳橘皮湯浸去白

焙各一兩

秦艽去苗

桂去粗皮各三分

大腹子三枚并細剉

右八味粗搗篩每服五錢七水一盞半入生薑一分拍碎同煎至七分去滓

空心温服日三

治脚氣痰壅頭痛車前子丸方

車前子

麥門冬去心焙各三兩

玄參

澤瀉

苦參各二兩半

羚羊角鎊二兩

枳殼去瓢炒四兩

菊花一兩一分

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大食前漿水下四十九日一服
治脚氣多痰膈壅頭痛前胡湯方

前胡

去苗

半夏

湯洗三度去滑焙

枳殼

去瓤炒

赤茯苓

去黑皮

蘆根

碎

麥門冬

去心焙各三分

旋復花

半兩

右七味粗搗篩每服三錢七水一盞半入生薑半分拍碎同煎至六分去滓
食前溫服日三

治脚氣痰壅頭痛紫蘇湯方

紫蘇

防風

去叉

麥門冬

去心焙各一兩半

桑根白皮

剉一兩

大腹

二枚連皮子剉

右五味粗搗篩每服三錢七水一盞半煎至七分去滓入童子小便二合再煎一二沸溫服日三

治風濕脚氣痰壅頭痛半夏丸方

半夏

湯洗七度去滑暴乾二兩

右一味搗羅為末生薑自然汁和丸如梧桐子大每服二十九食前生薑湯

下日三

治脚氣痰壅頭痛喘悶胸膈心背痛獨活酒方

獨活頭去芦

山茱萸

天門冬焙去心

黃耆

甘菊花

防風去義

天雄炮裂去皮臍

側子炮裂去皮臍

防己

白朮

赤茯苓去黑皮

牛膝

枸杞子焙各三兩

磁石生搗研九兩

生薑切五兩

貫衆劉按去黃末二兩

生地黄兩七

右十七味咀咀如麻豆生絹袋盛以無灰酒五斗浸七日開封初飲三兩合

漸加常令酒力相接

治風毒脚氣痰壅頭痛骨節煩疼兼腫鞭行履不穩不能食旋復花丸方

旋復花炒

防風去義

麥門冬去心焙各半兩

芫胡去苗

枳殼去麩炒

桂皮去粗皮

訶梨勒皮

檳榔劉各半兩

木香

酸棗人炒

桑根白皮劉

芍藥各一分

郁李人研三分八

右十三味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大煎大腹湯下二十五丸日再服

治脚氣痰壅頭牽引而痛芎藭散方

芎藭劉一兩半

附子炮裂去皮臍一兩

檳榔劉

羌活去頭

桑根白皮劉炒各三分

右五味搗羅為散每服一錢七煎菜豆湯調下空心食前日三服

乾濕脚氣

論曰脚氣有乾濕之異者蓋陰陽所自分也在藏為陰在府為陽然皆由風濕毒氣乘虛而入其證大同小異故乾脚氣之狀血脉否溢皮膚瘡痺腫細痠疼食減體瘦藏府秘滯上衝煩悶濕脚氣之狀脚先腫滿或下注生瘡肌汁流下兩脚熱疼上攻心腹欬嗽喘急面浮膝腫見食嘔吐

治乾濕脚氣萬應丸方

沒藥研

乳香研

木香

白附子炮

烏藥

蒺藜子炒去角

烏頭炮裂去皮臍各半兩

硃砂研一分

右八味逐味搗研為細末用木瓜二枚去皮瓢剝內空留蓋子將硃砂入木

瓜內蓋了用竹簽子簽定以濕紙三五重裹熟灰煨令香熟取出不令傾側

別頓一處次用好酒一升銀石鍋內煎先下蒺藜乳香末熬去一二分次下

諸藥末同熬少時取出不得令乾却將煨了木瓜同搗三五百杵可丸即丸

如豌豆大空心冷酒下十九丸如人行三五里喫荊芥茶半盞日一服漸加至

十五丸止以覺藥力到脚膝下為効

治年深一十九種乾濕脚氣四根散方

桑木根節心

松木根節心

柏木根節心

杉木根節心

並細剉炒黑各一兩

肉苳蓉 酒浸切 焙二兩 乳香 研

沒藥

五靈脂

石龍芮 炒各一兩

麝香 研半兩

天雄 炮裂去皮 臍二兩

木香

紫檀香 剉

地龍 炒各一兩

右十四味除研者外搗羅為散再同研勻每服二錢七浸木瓜酒溫調下早晚食後近夜服

治乾濕脚氣羚羊角飲方

羚羊角 銹

羌活 去芦 頭

桂 去粗皮

牛膝 酒浸切焙

白茯苓 去黑皮

杏人 去皮共 二人研

郁李人 湯浸去皮

半夏 湯洗七遍去滑

附子 炮裂去皮臍

麻黃 去根節

大腹皮

大黃 煨各半兩

葶藶子 紙上炒

木香

陳橘皮 湯浸去白焙

白朮

防風 去積殼 義去 去燥 去炒

甘草 炙剉各一分

檳榔

白附子 炮各半兩

右二十一味剉如麻豆分為八服若高年或臧府虛冷即分作十六服每服用水二椀生薑十片煎至二盞臨熟更磨犀角水二合投入再煎沸去滓分作二服不拘時候溫服滓兩服重用水一椀煎至一盞作一服更看疾狀每料臨時添藥或脚刺痛添桂附子牛膝羌活各一分大便澀添大黃滑石末各二錢筋脉拘急添紫蘇牛膝各一分脚轉筋添木瓜牛膝各半兩攻作浮熱添麻黃石膏各半兩微得汗立愈氣攻心加檳榔半兩木香一分

治乾濕脚氣衝注四肢立應湯方

大腹

煨和皮用

木香

訶梨勒

煨用皮

防己

紫蘇莖

羌活

去頭芦

芍藥

乾木瓜

杉木節

剉

沉香

各一兩

右十味粗搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓空心日午夜卧温服

治乾濕脚氣差後常服令永不發四斤丸方

牛膝

去苗

肉苁蓉

刮去皺皮

天麻

乾木瓜

各一斤

右四味並細剉用好酒五升浸一晝夜漉出焙乾搗羅為末用前浸藥酒慢

火銀石器熬成膏和藥末丸如梧桐子大每服二十九丸温酒下空心食前

治乾濕脚氣烏藥散方

烏藥

兩一

蔞蘿

炒一分

右二味搗羅為散温酒調下二錢七乾脚氣用棟實五枚剉碎漿水一升煎

至五合去滓調下

治乾脚氣頭痛腰脚痠疼心躁渴悶汗出氣喘杉節湯方

杉木節

剉一升

橘葉

剉一升北地無以皮代之

大腹

七枚和皮剉

童子小便

三升

右四味同煮取一大升分作兩服如一服得快利即止昔唐柳宗元得乾脚

氣夜半痞絕左脇有塊如大石且死因大寒不知人三日家人皆號哭榮陽

鄭洵美傳此方服之半食間氣通立愈

治乾脚氣兩脛漸細疼痛時發寒熱或藏府不利毒氣上攻獨活散方

獨活頭

去芦

附子

炮裂去皮
臍各一兩

牽牛子

二兩微炒搗細
取一半粉用

右三味搗羅為散每服二錢七炒葱酒調下蜜湯亦得或一二服得利即止
未利再服

治濕脚氣脚膝腫滿防己湯方

防己

豬苓

去黑皮

郁李人

去皮炒

檳榔

剉各三分

木通

紫蘇葉

枳殼

去瓢殼炒
各半兩

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙剉各一兩

右九味粗搗篩每服四錢七水一盞半生薑三片煎至六分去滓食前温服

治濕脚氣及腎藏風下注滿脚生瘡痒痛膿水出海桐皮散方

海桐皮

草烏頭

剉碎
鹽炒

地龍

炒去土

蒺藜子

炒去角
各一兩

右四味搗羅為散每服二錢七冷酒調下空心夜卧服

治濕脚氣膝浮腫氣攻入腹腹滿氣急面如土色大小腸不通氣欲絕檳榔湯方

檳榔

二兩剉

訶梨勒

七枚取皮

大腹皮

二枚

牽牛子

二兩炒

右四味各搗羅為末以童子小便一升生薑一分擘碎先下大腹皮及訶梨

勒末各二錢七煎至七合次下檳榔牽牛末各二錢七更煎令沸不限早晚
旋旋服之快利三五行為効

治脚氣腫滿生瘡積年不差或飲酒壅滯散在腠理及風痒疥癬毒氣下注輕
腰脚通腸胃去肺中熱毒漏蘆丸方

漏蘆 萎蕤 焙切 烏蛇 酒浸去皮骨 炙各三兩 苦參 兩四 枳殼 去麩 炒二兩

秦艽 去苗 土 麥門冬 去心 焙各 一兩半 防己 兩一 玄參 兩三 白朮

黃耆 劉各一 兩半 大黃 劉炒 三兩 黃芩 去黑心 兩一

右十三味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至四十九丸以後惡

實根酒下

惡實酒方

惡實根 細切 半斤 枳殼 去麩 四兩 磁石 生搗末 半斤 薏苡人 半斤 玄參 三兩

烏蛇 酒浸炙去 皮骨三兩 生地黄 升切一 小黑豆 半斤

右八味粗搗篩以絹袋盛無灰酒二斗浸三日然後任性多少下前漏蘆丸

更以後白斂湯洗之

白斂湯洗方

白欬三兩

漏蘆切

槐白皮切

蒺藜子炒去角

五加皮切各半斤

甘草劉一兩

右六味粗擣篩以水一斗煮取六升內芒消半升如瘡痒不拘時洗其湯旋

煖温用

治風濕脚氣腫痛惡瘡鬱金散傳方

鬱金

大黃

白及

天南星

龍骨

白欬

黃蜀葵花各一兩並生劉

右七味搗羅為細散水調傳腫痛處

治乾濕脚氣木瓜湯方

乾木瓜焙

訶梨勒皮各一兩

大腹子劉二兩半

吳茱萸湯洗焙乾炒

陳橘皮去白焙各半兩

右五味細劉每服五錢匕以水一盞半煎取七分去滓温服

脚氣變成水腫

論曰昔人論脚氣謂脾受陽毒即熱熯腎受陰濕即寒痺是知脚氣之病脾腎得之為多也今變成水腫者亦緣脾腎俱虛之故蓋腎虛則不能行水脾虛則不能制水故水氣散溢滲於皮膚流徧四肢所以通身腫也

治脚氣衝心變成水氣身體徧腫悶絕欲死者犀角湯方

犀角 銹

旋復花 枝去

白木

桂 去粗皮

防己 各一兩

桑根白皮

剉炒前胡各二兩

陳橘皮

湯浸去白炒

黃芩 去黑心

赤茯苓 去黑皮各

一兩半

豉 半升

紫蘇莖葉

半握剉

右十二味粗擣篩每服五錢七水一盞半生薑一棗大拍碎棗三錢擘破煎

至八分去滓溫服日三得大小便通利為度

治脚氣變成水腫小便不通喘息海蛤湯方

海蛤

澤漆 葉新者

防己

木通 剉

百合 各一兩

桑根白皮

剉炒兩半 郁李人

湯退白皮共二人炒 牽牛子 炒

檳榔 剉各半兩

右九味粗搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓空心日午溫服

治脚氣腫滿變為風水防風湯方

防風 去又

防葵 生用

澤瀉

白朮

杏仁 湯浸去皮共二人炒

黃耆

麻黃 節去根

獨活 頭去芦

赤茯苓 去黑皮各半兩

大豆 炒熟三合

赤小豆

炒熟半升

桑根白皮 剉炒四兩

陳橘皮 湯浸去白炒

澤漆

麥門冬 焙心

豬苓

去黑皮各三分

大戟 剉炒一兩

右十七味粗搗篩每服五錢七水一盞半生薑半分拍破煎至七分去滓空心日午溫服

治脚氣兼成水脹茯苓丸方

赤茯苓去黑皮

白朮

椒目各一兩

葶藶子隔紙炒一兩半

澤瀉

防己

芒消各一兩一分

赤小豆合兩

前胡去芦頭

芫花醋炒焦

桂去粗皮各三分

甘遂炒三兩

右十二味搗羅為末鍊蜜和擣勻熟丸如梧桐子大每服五丸空心米飲下日二漸加至十丸以小便利腫消為度

治脚氣成水兼上氣氣急欬嗽大小便苦澁所服利水藥反利大便唯小便轉

澀者葶藶子丸方

葶藶子隔紙炒三兩

防己

甘草炙剉各一兩

杏仁湯浸去皮共二人炒研如脂

貝母去心各二兩半

右五味搗羅三味為末與葶藶杏仁拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心煎大棗桑白皮粳米飲下如小便未快即加至四十丸

治脚氣水氣并虛腫葶藶牽牛丸方

葶藶子紙上炒五兩

牽牛子洗去黑汁炒乾

澤漆葉

海藻洗去鹹暴乾

昆布洗去鹹暴乾

桑根白皮剉

甘遂炒

椒目

郁李人湯浸去皮共雙

桂去粗皮一分

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗勻熟丸如梧桐子大每服十五丸至二十九

別用桑白皮切赤小豆炒木通剉各一合以水二盞半煎取一盞去滓吞下

治脚氣不差變成肺氣或上氣喘急夜卧不得賁豚氣頻發急喘漸成水氣防

已丸方

防已

赤茯苓去黑皮

牽牛子洗去黑汁焙乾

白朮一各

玄參

杏仁湯浸去皮共雙人炒

海蛤各一兩半

澤瀉一兩一分

郁李人湯浸去皮共二兩半

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空腹米飲下

治脚氣水氣朴消丸方

朴消二兩青白色者鍊過細研

芒消一兩青白色者細研

馬牙消半兩細研

烏頭生去皮臍

椒目炒各一兩二味

搗為散與參末同羅

葶藶子絨上炒

葶藶子炒各一兩

杏仁炒研二兩

右八味搗研為末取大棗七枚煮熟取肉餽子肉燂令水盡研爛與藥和勻

更入熟蜜少許同搗千杵丸如梧桐子大每服十九丸至二十九丸空心桑白皮

湯下

治風毒脚氣攻入五藏心腹氣脹喘急大小便不通漸成水腫大腹湯方

大腹

拾枚和皮對

陳橘皮

湯浸去白炒一兩

吳茱萸

三分炒

木香

郁李人

湯浸去皮

共八人各一兩半

右五味粗搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓食前溫服日二

治脚氣氣急大小便澀通身浮腫漸成水候麻人湯方

麻子人

五合炒熟研如膏

大豆

一升炒熟

桑根白皮

細剉炒三兩

右三味將麻子人與桑白皮拌勻每服以水一盞半先煎大豆三合熟去豆下

二味五錢七煎至七分去滓溫服空腹日午臨卧各一

治脚氣浮腫漸變成水心腹脹滿大小便不通氣急喘息檳榔散方

白檳榔

五枚剉

大腹皮

七枚

木香

一分

右三味大腹皮細剉木香檳榔各搗為末每服以童子小便一盞先煎大腹

皮一枚木香末二錢七至八分去滓次下檳榔末三錢七更煎一兩沸和滓

空心溫服日再

治脚氣兼水氣膈氣通身腫滿氣急小便不通坐卧不得豬苓湯方

豬苓

去黑皮

赤茯苓

去黑皮

防己

各三分

桑根白皮

五兩炙

郁李仁

湯浸去皮炙炒

澤瀉剉

木香各二兩

大腹皮七枚和皮子剉

右八味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服當下小便立効

日三

治脚氣氣急大小便澁通身腫兩脚氣脹變成水者赤小豆湯方

赤小豆半

桑根白皮剉

紫蘇莖葉一握剉焙

右三味除小豆外搗羅為末每服先以豆一合用水五盞煮熟去豆取汁二

盞半入藥末四錢匕生薑一分拍碎煎至一盞半空心溫服然後擇取豆任

意食日再

大德重校聖濟總錄卷第八十三終

大德重校聖濟總錄卷八十四

脚氣門

脚氣大小便不通

論曰脚氣大小便不通者由風濕之氣搏於脚膝上攻胸腹脇肋填滿榮衛否隔三焦之氣升而不降所以傳導變化皆不能出而大小便不通蓋腎氣化則二陰通而脚膝者腎之候今脚氣上攻則腎氣不得化腎氣不化此大小便所以不通也

治風毒脚氣大小便不通橫柳丸方

橫柳剉

牽牛子炒各五兩

木香

肉豆蔻去殼

桂去粗皮

柏子人炒

羌活去頭

芎藭

當歸炒切

青橘皮去白炒

人參

赤茯苓去黑皮

陳麴炒三分

右十三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十五丸空心臨卧生薑湯

下以利為度更量虛實加減牽牛子

治男子婦人風毒脚氣及偏身拘急刺痛大小便赤澀不思飲食嘔逆或寒熱

桑白皮湯方

桑根白皮剉 紫蘇莖葉 木通剉 青橘皮去白各一兩 荊芥穗 羌活去芦

懷香子根剉 乾木瓜 獨活各半 枳殼麩炒去 大腹大者二十枚并子用

右十一味搗篩每服三錢七水一盞生薑一棗大切葱白二寸并根煎至

七分去滓空心日午夜卧各一服

治脚弱浮腫大小便赤澀礪砂煎丸方

礪砂半兩研如粉入後皂莢汁中同煎至一升下酒五升再 皂莢十挺以

水五升浸一宿去皮每挺為三截用生薑五兩取自然汁煎去薑汁盡為度

去子搗內五挺灰火煨熟去皮推碎於前浸皂莢水中搽洗生絹濾去滓入鍋內煎

檳榔生用 附子炮裂去皮臍 白附子生用 地龍去土炒 天麻半兩 半夏二兩湯洗上

右八味將七味搗羅為末入礪砂煎中於火上攪勻鞭鞭得所取出搗三五

百杵丸如梧桐子大稍鞭更入熟蜜和丸焙乾用瓷器盛勿令透氣每服十

五丸至二十九丸男子忽脚膝軟頭旋惡心不思飲食心間脹滿行履不得用

豆淋酒并童子小便下男子忽脚膝風痛行履不得口乾舌澀只豆淋酒下

並空心日午兩服男子乾脚氣發動脚膝煩疼腰脚痠心躁悶乾渴見粥藥

皆嘔逆及汗出氣喘此是乾脚氣衝心人多不辨乃為傷寒候若見此疾先取牽牛子一兩生用陳橘皮一錢同為末取黑豆二合炒半熟以童子小便

八合浸後濾去豆入生薑自然汁二合攪勻分為三盞調牽牛橘皮末一錢
七下藥當日進三服共六十九立差男子手脚拘急背膊煩疼身心躁悶此
是風毒欲發溫酒下男子鼻塞耳聾腰脚重滯此是腎藏風毒氣蔥酒下婦
人血氣悶亂刺心欲絕者煎當歸酒下產後手脚攣急口乾不食爛研芥子
酒下婦人血海不通煎紅花酒去滓下婦人血氣諸疾荊芥酒下婦人血風
諸疾薄荷酒下有娠婦人不得服常服通百脉暖下元解風結潤身體暢四
肢墜痰涎明耳目更加麝香龍腦為丸亦妙

治脚氣腫滿坐卧不得氣上衝心大小便秘澀檳榔湯方

檳榔

七枚

木香

郁李人

湯浸去皮六
炒研各二兩

木通

剉

桑根白皮

剉各
三兩

右五味搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓入牽牛子末一錢七攪
勻空心服之大小便通利氣快為度

治脚氣兩脰疼痛腫滿時發寒熱或大便秘毒氣上攻獨活散方

獨活

去芦

附子

炮裂去皮
臍各一兩

牽牛子

二兩
微炒

右三味搗羅為散每服二錢七炒葱酒調下溫蜜湯亦得日三以利為度不

拘時

治脚氣兩脰疼痛腫滿時發寒熱或大小便不利毒氣上攻青橘皮丸方

青橘皮 湯浸去白焙

木香 各一兩

牽牛子 四兩生

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸至三十九丸溫鹽湯下不

拘時

治脚氣大腸結澀不通麻人湯方

麻子人 二合半炒

升麻 三兩

豉 二兩

射干

大黃 劉炒

甘草 一分劉各半

陳橘皮 湯浸去白炒一兩

右七味搗篩每服五錢七水一盞半生薑一棗大拍破煎至八分去滓下

芒消末半錢七更煎一兩沸空腹溫服

治脚氣大便堅鞮結澀而不渴麻人丸方

麻子人 炒

芍藥 各二兩

枳實 去麩炒

杏人 湯浸去皮共六兩炒各一兩

大黃 劉炒

厚朴 去狗皮酥炙一兩半

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸空心米飲下日三漸加至

十九

治脚氣大便秘澀麻人大黃丸方

大麻子人研二兩 大黃五兩

右二味先將大黃搗羅為末入麻子人研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服十九丸食前溫酒下薑湯亦得日再以大腸澹滑為度未差加至二十九丸兼消腫下氣破宿癖疎風壅

治脚氣心腹妨痛坐卧不安大腸澀滯吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗炒乾三分 鼈甲去裙襴醋炙

芍藥 木香

桂去粗皮

桔梗各一兩半 檳榔剉三枝

右七味狗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服日再

治脚氣虛腫小便少桑楮湯方

桑根白皮 楮白皮各細剉淨洗取一升

右二味狗搗篩每服三錢七水一盞半煎至八分去滓空腹溫服日二

治脚氣喘急欬浮腫小腸澀消石丸方

消石研三分 葶藶紙上炒二兩

右二味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九丸至十五丸食前桑楮枝煎

湯下

治脚氣小便少四肢腫黑豆湯方

黑豆一升半
淘洗

檳榔剉五
枚

桑根白皮剉炒
一升

右三味搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大連皮切煎至八分去滓

空腹日午近晚各一服當利小便即腫氣消

治脚氣鼓脹大小便不通氣急浮腫鼈甲丸方

鼈甲去裙襴醋
炙三分

食茱萸剉半
兩

檳榔剉一
兩半

牽牛子炒熟
三兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大食前以郁李人五十枚水一小盞

研取汁煎湯下三十九丸以大便通心神快為度未効加至四十九丸

治脚氣大小便秘澀不通牽牛子丸方

黑牽牛淘洗令淨吹令氣透便取出
攤令微冷便杵取末三兩

青橘皮焙和
白用

陳橘皮焙和
白用

木通剉

桑根白皮剉炒

芍藥焙各
一兩

枯樓根二
兩

右七味搗羅為末鍊蜜搜和杵約三五千下丸如梧桐子大每服十五丸加

至二十九茶酒任下

江東嶺南瘴毒脚氣

論曰內經謂南方者其地下水土弱霧露之所聚也江東嶺南大率如此春夏之交山水蒸鬱風濕毒氣為甚足或感之遂成瘴毒脚氣其候則脚先屈弱漸至痺疼膝脛微腫小腹不仁頭痛煩心疾壅吐逆時作寒熱便溲不通甚者攻心而勢迫治之誠不可緩支法存所以留意經方徧善斯術者豈非江左嶺表此疾得之為多歟

治江東脚氣小飲動作漸覺心悶脚脛痠疼煩熱不止犀角湯方

犀角

錢

木香

前胡

去芦頭 各一兩

青竹茹

三分

麥門冬

去心一兩半

大腹

三顆連皮子剉

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓不拘時服

治江東脚氣發動頭眩吐痰心悶氣膈見食惡心心中拘急旋復花湯方

旋復花

兩

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

剉

半夏

湯洗七遍去滑各二兩

紫蘇莖

細剉一兩

大腹皮

五枚連皮子剉

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半大棗二枚擘煎取一盞去滓內生薑

汁一合空腹服之如要疎利入檳榔末二錢湯成下

治江東脚氣已發兼宿冷氣衝心煩痛大便秘澀腹脹如鼓漸至悶亂吳茱萸

湯方

吳茱萸 湯浸焙炒 一兩一分

木香

厚朴 去犢皮薑汁 炙各二兩

大腹 連皮子 對五枚

牽牛子 一兩 別搗

末湯 成下

右五味除牽牛子外搗篩每服三錢七水一盞半生薑一分拍碎煎取七分去滓內牽牛子末一錢七攪令勻空心服之以大小便通利為度

治江東脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀心腹妨滿氣急坐卧不得茯苓湯方

赤茯苓 去皮

桑根白皮 判

防己

木香

黃芩 去黑心 各三兩

郁李人 湯浸去皮 研二兩半

木通 細判 二兩

大腹 七顆連皮子判

右八味搗篩每服五錢七水一盞半生薑一分拍碎煎取七分去滓早晚

食前服

治江東脚氣盛發上衝脾胃胸膈妨悶噫氣不暢煩熱口乾眼闇不識人羚羊角湯方

羚羊角 銹 兩各一

犀角 銹各一 兩半

升麻

旋復花

木香 各一 兩各一

大腹 伍顆連皮子判

枳殼 去蘊 炒 各一

麥門冬 去心 焙

前胡 去芦頭各一 兩一分

右九味粗搗篩每服五錢七水一盞半煎一盞去滓空腹服之以快利為度

服前羚羊角湯得快利後浮熱未除氣復嘔逆不下飲食胸膈有痰腹常如空虛大腹湯方

大腹

七枚連皮子劉

犀角

銔

木香

各二兩

前胡

去芦頭一兩半

旋復花

一兩

半夏

湯浸七枚去滑焙

赤茯苓

去黑皮各二兩

右七味獭獐節每服五錢匕水一盞半生薑一分拍碎煎至七分去滓空腹服日再

服日再

服前二方氣退客熱未定乾渴不止胸膈尚煩脚疼升麻湯方

升麻

白茯苓

去黑皮各二兩

青竹茹

一兩

木香

一分

黃芩

去黑心一兩半

桑根白皮

劉二兩

石膏

三兩

麥門冬

去心焙二兩

右八味粗搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分拍碎棗二枚擘破煎至八分去滓溫服日再

分去滓溫服日再

治江東春夏暑濕鬱蒸毒氣攻擊脚氣發動兩脚痠疼或浮熱腫滿或皮毛焦乾或脚疼不能久立筋急抽痛時衝心悶胸膈痠積惡心欲吐四肢瘠痺十指不仁腹脹氣妨頭旋目眩眼暗茯苓湯方

白茯苓

去黑皮三兩

薏苡人

炒四兩

丹參

獨活

去芦頭

防風

去叉各二兩半

牛膝酒浸切焙

防己

五加皮

黃耆

枳殼

去瓢 麩炒

升麻各三兩

麻黃去根節 四兩

羚羊角銹二兩

桂去粗皮 一兩半

石膏

研如粉 十兩

右十五味除石膏外剉如小豆大每服五錢匕以水一盞半浸一宿來晨煎取

八分去滓空腹溫服之日二內消其病不吐不利如心腹氣脹每服加連皮

大腹一枚心胸虛熱加麥門冬去心一分小腹痛加芍藥黃芩各一兩心胸有痰加

旋復花一分肺氣欬嗽加杏仁去皮共十四枚桑根白皮一分小便數加杜仲末一分言語

謇澁加附子錢一小便澀加木通一分腎虛耳聾加磁石末錢一不睡加酸棗人末

錢一煩渴不止加桔樓一分

治江東初患脚氣不識其候始脚脛痠重惡心頭旋嘔吐腹中刺痛胸中塞悶

特憎寒壯熱如瘧狀皆脚氣所為半夏湯方

半夏湯洗去滑 薑汁製

黃芩去黑心 各二兩

旋復花三分

赤茯苓去黑皮

麥門冬去心

桑根白皮各二兩大腹連皮子 剉五枚

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半入大棗二枚擘破生薑一分拍碎煎

取七分去滓空腹服

治乍處江嶺未伏水土食飲不宜兼卑濕脚氣發動時復心悶面目脚膝浮腫

氣乏唇口青黑胸膈煩熱見食吐嘔心腹妨痛冷氣結聚如有此候急服旋復花飲方

旋復花

一兩

赤茯苓

去黑皮二兩

吳茱萸

湯浸焙炒三分

前胡

去芦頭一兩一分

木香

一兩

郁李人

去皮炒一分

半夏

湯洗七遍去滑薑汁製二兩

大腹

五枚連皮子剉

右八味搗篩每服五錢七水一盞半生薑一分拍碎煎取七分去滓早晚食前服或要疎利別入檳榔末二錢七服之

治脚氣之疾先起嶺南稍來江東皆由卑濕得之或微覺疼痺或兩脛腫滿行起痺弱或上入腹不仁或時冷熱皆其候也若先覺此證食嘔不下氣上逆者

犀角湯方

犀角

鎊

旋復花

各一兩

陳橘皮

去白炒

赤茯苓

去黑皮各一兩半

紫蘇莖葉

剉半

右五味搗篩每服五錢七水一盞半入生薑半分拍破豉一合棗二枚擘破煎至七分去滓空腹溫服以氣下為度

治嶺南脚氣卒發衝心悶亂木香湯方

木香

郁李人

湯浸去皮炒各四兩

防己

一兩

紫蘇莖

細切一兩

桑根白皮

剉

赤茯苓

去皮各二兩

大腹

四枚連皮子剉

身... 卷八十四
右七味粗搗篩每服五錢七水一盞入生薑一分拍碎煎至一盞去滓不拘
時溫服如倉卒不及者只以檳榔末三錢水一盞煎至七分服之亦効
又方檳榔湯方

檳榔末

大腹皮末

陳橘皮末

各為粗末三錢

右三味先以童子小便并水各一盞煎大腹陳橘皮末至一盞半次下檳榔
末再煎取沸去滓旋溫服未退再服

治嶺南脚氣攻心痛悶亂厚朴湯方

厚朴

去狗皮生薑汁炙

木香

檳榔

各一兩

右三味各搗為末先以水三盞入生薑一分厚朴末三錢七煎取濃汁二
盞下檳榔末木香末各二錢再煎一兩沸去滓不拘早晚溫服當快利一兩
行為効

治嶺南瘴癘疫氣脚氣等病金牙散方

金牙

研一分

牛黃

研一分

天雄

炮裂去皮臍

萆薢

剉

黃芩

去黑心

麝香

研

烏頭

炮裂去皮臍各半兩

細辛

去苗葉

姜

麩

桂

去粗皮

莽草

炙

犀角

鎊

乾薑

炮各三分

蜈蚣

炙一

黃連

去須一兩

右十五味搗羅為散每服三錢七用溫酒調下日三夜二以効為度又以囊盛方寸七男左女右帶之

治嶺南脚氣發動地氣鬱蒸熱毒風盛脾肺常有虛熱獨活浸酒方

獨活去芦頭

生乾地黄焙各參兩

生黑豆皮升一大海桐皮兩二

生惡實根斤一

桂去粗皮一兩

大麻子人炒一升

右七味劉如黑豆粒大以生絹袋盛用無灰酒三斗同內瓷甕中浸之冬

七日夏三日春秋五日不限早晚隨意飲之常令有酒氣酒盡更添藥無味

即再作

治脚氣瘴氣乍寒乍熱狀似瘧疾脚腫氣上攻心悶欬攤緩痺痺大麻子湯方

大麻子人炒微升麻

射干

菖蒲

甘草炙

麻黃去根節

大黃剉碎醋炒各一兩

右七味搗篩每服五錢七水一盞半入豉半合同煎至七分去滓下芒消

一錢更煎一兩沸空心日午近晚各一以微利為度

治瘴毒氣中人口喎面戾半身不隨手足拘攣歷節腫痛甚者小腹不仁名曰

脚氣金牙酒方

金牙斤一

側子炮裂去皮臍

附子炮裂去皮臍

天雄炮裂去皮臍各三兩

人參二兩半

肉苁蓉焙切

白茯苓去皮各二兩

獨活去芦頭八兩

當歸焙切

白朮

防風去

黃耆

山茱萸

細辛去苗葉

桂去粗皮

茵芋炙

石南微炙

芎藭

地骨皮

五加皮湯浸炙各三兩

磁石煨醋淬七度別研十兩

丹參五兩半

杜仲去粗皮炙七兩

萆薢三兩

牛膝去苗切五兩半

狗脊去毛三兩

萋藜二兩

薏苡仁升

白芷三兩

麥門冬去心焙五兩

石斛去根八兩

厚朴去粗皮生薑汁炙

枳殼去瓤炒

桔梗各三兩

生地黄升二

蒟蒻四兩

黃芩去黑心

遠志去心

蔓荊實各三兩

右三十九味細剉如麻豆大每半料以絹袋盛入瓷甕中用好酒八斗浸密

封經七日後每服取一合溫服之漸加至二合三合常令有酒氣相續以効

為度

服乳石脚氣發動

論曰乳石性暴羸瘠痼疾之人難以控制其發動則藏府否塞熱則引飲飢則

加殮水穀乖度和氣反傷飲濕下流攻注腰脚故令脚氣發動寒熱更作脚膝

疼痛或致腫滿肌肉痛痺况脚氣之候不可使邪氣實常令服藥疎利藏府兼

乳石攻發尤不可忽

治熱毒風兼脚氣因乳石動發不覺心悶語澀或失音升麻湯方

升麻

青竹茹

剉各二兩

石膏

碎三兩

木香

獨活

去芦

犀角

防風

去義

黃芩

去黑心各一兩半

右八味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓入紅雪一錢匕竹瀝

一合地黃汁一合再煎令沸不拘時服

治脚氣因乳石發動服前方漸退語雖不澀但口乾唇焦頭痛氣急兼嗽此是

脚氣退乳石氣衝上更服姜蕤湯方

姜蕤

二兩

五加皮

甘草

炙各一兩半

桑根白皮

薺芫

去蘆頭各二兩

生麥門冬

去心一兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓食後服日三

治常服乳石補養過度復酒肉熱麵不絕脚氣發常服訶梨勒丸方

訶梨勒皮

焙

大黃

剉

檳榔

剉各三兩

木香

二兩

大麻人

別研三兩

甘草

炙二兩半

枳殼

去瓢炙炒二兩半

朴消

三分

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十九漸加至五六十丸溫熟

水下日三服常令通利

治乳石發脚氣熱毒衝上氣急傷肺或吐血唾血地黃湯方

生地黃汁五合黃明膠一兩

生藕汁三合如無即單用地黃汁

右三味先以地黃汁微火煎令膠銷盡傾瓷器內下藕汁攪勻分為二服不

拘時

治乳石發動熱盛或吐血唾血不定薑墨煎方

生薑汁一合 墨研一錢

蜜一合

右三味和勻細細呷之

治久服鍾乳及諸石藏府熱盛又酒麵過度脚氣壅上氣悶煩渴引飲不止喘

急語短喉痛結澁升麻湯方

升麻二兩 犀角鎊四兩

玄參半兩

木香二兩

萎蕤切焙五兩

麥門冬去心焙六兩 射干三兩

桔樓六兩

甘草炙

黃芩去黑心各四兩

右十味吹咀如麻豆大每服五錢七生薑一棗大拍碎水二盞浸一宿平旦

煎取一盞去滓溫服如兼氣者每服加檳榔末半錢七

治服乳石脚氣發動或憎寒壯熱頭痛心悶眼目疼惡心欲吐頭旋腦痛須令

微汗芫胡湯方

芫胡去苗一分 葛根剉二兩

白茯苓去黑皮

麥門冬去心焙

麻黃去根節各一兩半

桂去粗皮三分 萎蕤切焙二兩

黃芩去黑心一兩

右八味搗篩每服五錢七水一盞半煎取八分去滓食後溫服衣被覆取微汗汗不可太過

治服乳石熱悶脚氣發動氣逆不下飲食無味麥門冬湯方

麥門冬去心焙 甘草炙各二兩

白茯苓去黑皮

桔樓根各三兩

右四味搗篩每服五錢七生薑一棗大拍碎水一盞半煎取八分去滓溫服日三

治乳石發動脚氣兼上氣喘急欬嗽小便澀服利水藥小便不利大便反利宜服利小便葶藶丸方

葶藶紙上炒 防己

甘草炙各二兩

杏仁去皮尖各八兩

貝母去心一兩半

右五味搗四味為末與杏人和令勻以棗肉丸如梧桐子大每服三十九煎大棗桑根白皮湯下未利再服

治金石毒脚氣葱白湯方

葱白切七莖

甘草炙二兩

陳橘皮去白焙一兩半

生薑切一兩

右四味判如麻豆大以水五盞同煎至三盞去滓分溫三服

治素服乳石因食酒肉熱麵發動脚氣衝心熱悶腹痛犀角湯方

犀角銹二兩

木通剉三兩

木香二兩

黑豆合二

甘草炙二兩

連皮大腹剉五枚

右六味搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓入紅雪三錢七攪勻

溫服不拘時須臾通利為度

脚氣雜治膏藥淋瀝等

論曰脚氣證候不一隨證用藥備載於前然有一方兼治數證者有膏酒淋傳

者皆昔人經驗用之多効今復類于後

治脚氣金牙散方

金牙研

曾青研

礬石研

丹砂研

雄黃研

朴消研

寒水石研

代赭研

龍骨研

犀角銹

獼肝薄切

鸛骨炙

附子生去皮臍

狸骨炙

巴豆去皮心膜研如膏

大黃剉

野葛皮剉各三分

牛黃研

麝香研

升麻

桂去粗皮

鬼白

鬼督郵

木香

牡蠣研

蘇合香研

常山剉

白茯苓去黑皮

黃耆剉

知母焙切

龍膽各半兩

露蜂房炙

羊躑躅

莽草一本作苗
茅用葉

鬼箭羽

徐長卿

石長生剉

蜀漆

當歸切炒

白薇各一分

蜈蚣二枚
炙黃

蜥蜴一枚
炙黃

芫青與米同炒
黃去米

地膽與米同炒
黃去米

亭長炙黃各
三十枚

蜀椒四十九枚
去目并閉口炒出汗

黃環半錢

右四十七味搗研為散若卒患惡者每服三錢七空心熱湯調下日晚再服以吐利為度常服一錢七或半錢七若作袋子裏藥三錢七隨身帶之能辟諸惡氣合藥須用臘月王相日勿令穢污及不得見風用小油瓷瓶盛以油單蠟紙密封可得兩年此藥能冷能熱能虛能實其功不可詳述

治脚氣天門冬煎丸方

生天門冬去心剉三升半
搗取汁令盡

枸杞根淨洗控乾剉三升半
以水二石五斗煮取汁一斗三升
澄去滓

酥三升
鍊過

生地黄淨洗細切三斗
半搗取汁令盡

鹿髓升

牛髓升三

已上藥六味先將三味汁以水一石入大釜中煮取五斗三升却入鍋中重煎至一斗收入銅器中入後藥

桂去粗皮

白木

姜蕤

菖蒲

遠志去心

澤瀉

山芋

人參

石斛去根

牛膝酒浸切焙

杜仲去粗皮剉炒

細辛去苗葉

蔓荆實去皮

獨活去頭

枳殼去麩炒

芎藭

黃耆剉

肉苁蓉酒浸切焙

續斷

狗脊去毛

萆薢

白芷

巴戟天去心

五加根皮炙

覆盆子

陳橘皮去白炒

胡麻人炒

大豆卷生用焙乾

白茯苓去黑皮各二兩

甘草炙

石南葉

柏子人炒

蜀椒去目及閉口炒出汗各一兩

阿膠炙令燥十兩

鹿角膠炙令燥五兩

大棗一百枚煮取肉

薏苡人炒熟一升

右四十三味搗羅三十七味為末內煎三味煎中更入鹿髓牛髓酥等重湯煮攪勻可丸即丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫酒下加至四十九丸此藥宜於臘月選王相日修合若小便溢去栢子人加秦光二兩半地黃六兩若陰萎失精去萎蕤加五味子二兩若頭風去栢子人加菊花防風各二兩若小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩若腹中冷去防風加乾薑二兩若如臘月修合經夏至七月下旬即服之當於舍北入地深六尺填沙置藥沙中上加少土覆之女人如有舊患熱者宜服冷者不宜

治脚氣諸病木瓜丸方

木瓜 一枚大者或小者二枚亦可

乳香 二兩

甘菊花 一兩

青鹽 二錢

右四味先破木瓜作兩瓣去瓤并子入乳香等三味在內却以線繫定於甌

中蒸令爛熟研細成膏丸如梧桐子大每服五十九空心食前溫酒下日三

服病甚者更加丸數服至百日汗香為驗應脚膝等疾並可服

治先患脚氣恐夏月發動常服牛膝湯方

牛膝 酒浸切焙

白茯苓 去黑皮

防風 去義

芎藭 各六兩

人參

桂皮 去粗皮

獨活 去芦頭

附子 炮裂去皮臍各五兩

甘草 炙判

當歸 切焙各四兩

磁石 二十兩煨醋淬七度研細

杏仁 十五粒去皮共雙人炒

右十二味判如麻豆每服五錢七水一盞半生薑一棗大拍碎生地黄汁一

合同煎至一盞去滓空心日午溫服

治脚氣夏月可服木瓜飲方

生木瓜 二枚去皮剝切碎以水五升煮至二升半去滓收貯

白朮 二兩搗羅為末

右二味每服用白朮末三錢七以木瓜汁一盞入生薑一棗大拍碎煎至七

分去滓空心溫服日三

治脚氣四時發動羸弱不能運制常服木香飲方

木香五兩

訶梨勒皮焙

檳榔劉各八兩

右三味猶搗篩每服一錢七以烏牛尿一盞牛乳半盞同煎至八分去滓頓服之以利為度無牛尿以水代之老幼皆可服

治脚氣曾用諸方難脚後宜服桑葉煎方

白桑木

用生白樺者採取軟條或帶葉者亦得細對一石

右一味內大釜中以水一石煎至五斗更旋添水五斗以慢火煎令常沸再減至五斗去滓澄清內淨釜中更煎至二斗濾去滓內鍋中慢火熬成膏約至二升如稠錫即止傾入通油瓷甕內收藏每日空心取一匙頭含化嚥之如嘔逆不下亦可和粥食之服至一七日當覺四肢通暢頻頻泄氣以後兩脚或腫勿怪乃是得藥力病差之候也

治脚氣春夏感發入秋腫消氣定但苦脚弱不能屈伸皮膚不仁側子酒方

側子半生半炮

獨活去芦

丹參

五加皮炙

薏苡人各三兩

人參

蜀椒去目并閉口炒出汗

茵芋葉各一兩

金牙碎綿裹

磁石碎綿裹各八兩

牛膝焙切

石斛去根節各四兩

芎藭

乾薑炮

天雄皮裂去臍

石膏 碎

桂 去粗皮

當歸 切焙各一兩半

白朮

草薺

防風 去義

熟乾地黄

山茱萸 生用

白茯苓 去黑皮

細辛 去苗葉各二兩

右二十五味咬咀如麻豆大用生絹袋盛入淨器中清酒七斗漬之秋冬七日春夏五日量人性飲日五六服常令酒力相續以昏痺為度若丈夫素有冷者加乳公孽鍾乳等多用一斤少用三五兩其人有虛熱去熟乾地黄加生乾地黄五兩服此酒須更灸三里穴風市穴伏兔穴以泄毒氣

治脚氣十味側子酒方

側子 炮裂去臍皮

五加皮 炙剉

丹參

續斷

牛膝 切焙各五兩

白朮

生薑 切焙

桑根白皮 炙剉各半斤

細辛 去苗葉

桂 去狗皮各四兩

右十味咬咀如麻豆大以生絹袋盛內淨瓷甕中用無灰酒三斗浸密封春夏五日秋冬七日量人性空飲之日三

治脚氣濕痺不仁脚弱不能行常服牛膝酒方

牛膝 炒切

側子 炮裂去臍皮

丹參

山茱萸 炒

菟藿

杜仲 去粗皮

石斛 去根各二兩

防風 去義

蜀椒 去目并合口炒出汗

細辛 去苗葉

獨活 去頭

秦艽 去苗土

桂 去粗皮

薏苡人 碎

芎藭

當歸炒切 白朮 茵芋炙各一兩半 五加皮炙二兩半 乾薑炮一兩

右二十味吹咀如麻豆大以絹袋盛內淨瓮中清酒三斗浸寒七日暑三日初服半盞稍加以知為度患目昏頭旋者服之彌佳

治脚氣極冷著厚綿衣蓋覆不覺暖者二味牛膝酒方

生牛膝 生地黃各半斤淨洗控乾切暴兩日

右二味和擣如泥作團以紙裹外更以黃泥固濟微火炙勿令泥有裂處待乾即於地爐中灰火養半日次以炭火漸漸燒之加至火三斤燒一復時取出候冷去泥紙搗羅為散每服五錢七酒一盞半以瓷器煎至七分和滓食前頓服老小以意加減

治腰脚屈弱兼頭眩氣滿獨活酒方

獨活去茅頭 生薑 白朮 白茯苓去黑皮 石斛去根各三兩

牛膝 丹參 側子炮裂去皮臍 草薺各二兩 薏苡人

防風去叉 桂去粗皮 山茱萸 人參 當歸焙切

天雄炮裂去皮臍 甘菊花 芎藭 秦艽去土各一兩半 生地黃焙四兩

右二十味細剉用生絹袋盛內淨瓷甕中以清酒三斗漬之密封春夏五日

秋冬七日開取量情飲之日五六服常令酒力不絕如冷加蜀椒一兩去目及合口者妙出汗脚弱痛甚者作散每服三錢七酒調下

治脚氣二味獨活酒方

獨活去芦頭 附子炮裂去皮臍各五兩

右二味細判用生絹袋盛內淨瓷甕中以清酒二斗浸密封頭春夏五日秋冬七日量性飲服常令酒力相續以差為度

治初覺似有脚氣宜服此蒜酒方

蒜二升去心切炒 桃人一升去皮共雙入炒研

豉一升炒香

右三味以生絹袋盛內淨瓷甕中用好酒一斗浸密封頭春夏三日秋冬七月初服半盞加至一盞量性飲之日三四服常令有酒色若酒盡更入酒五升加好椒一二合良

治脚氣豉酒方

豉三升三蒸三暴令乾每蒸以米熟為度

右一味以生絹袋裏內淨瓷瓶中用好酒五升浸之密封頭春夏五日秋冬七月初服半盞漸加至一盞日三四服常令酒氣

治脚氣痺弱筋骨疼痛石斛酒方

石斛四兩去根

丹參二兩

芎藭二兩

杜仲二兩去狗皮

人參二兩去芦頭

桂心二兩

五味子二兩

防風二兩去芦頭

陳橘皮二兩湯浸去白焙

黃耆二兩

甘草一兩炙微赤剉

白茯苓二兩

牛膝三兩去苗

當歸二兩

薯蕷二兩

右一十七味細剉以生絹袋盛用清酒五斗於瓮中漬七日開初温服三合

日再服漸加至一盞為度

治脚氣骨節疼痛松葉浸酒方

新松葉二十斤剉碎洗淨漉乾

清酒一碩

右二味都入於不津瓮中密封七七日熟量力飲之

治脚氣疼痛天門冬酒延年不老方

天門冬五升去心搗絞取汁慢火煎如稀錫

濕荆二十五束每束三尺圍各長二尺五寸當中心以火燒二頭盛取漉一升半煎取七合

青竹三十束每束三尺圍各長二尺五寸當中心以火燒二頭盛取漉三升煎取一升半

生五加皮三十斤淨洗控乾剉大釜內重湯煎之至三斗五升成煎與前四味計和勻

白糯米一石

麴八斤暴乾搗末

已上藥汁取六升浸麴末五日麴中沸起第一酸將米七斗淨淘二十遍置
 淨席上以生布按乾然後內甑中蒸之下饋即以前藥汁內淨盆中拌飯令
 勻候冷熱如常醒酒法入淨瓮中密封經三日後入第二酸更淨淘米四斗
 一如前法蒸炊後放令冷熱得所酸入前酒瓮中封頭又經三日即入後藥

桂去粗皮

甘草炙

白芷

當歸焙切

芎藭

麻黃去根節各六兩

乾薑炮

五加皮炙各一斤

附子炮裂去皮臍五兩

牛膝去苗剉九兩

白糯米淘控乾

右一十一味除米外並剉搗如米粒入米拌勻同內甑中久蒸極熟傾出攤
 候似人體冷煖酸入煎酒瓮中三日後可服少許嘗之若得中即密封甕頭
 更候二七日後壓取清酒入不津器中盛之每服四合溫飲之日再漸加至
 半盞以知為度飲此酒只可做溫不可過熱

治脚氣屈弱積年腰脊攣痺及腹內堅結者菝葜酒方

菝葜

剉碎五斗以水一石五斗煮取七斗五斗去滓澄清麴十斤搗碎將藥汁減兩斗五升浸麴二日沸起

白糯米石

右三味將糯米淨淘控乾炊飯候熟傾出如人體冷煖入前藥汁五斗并麴
 末拌勻甕中盛之春夏五七日秋冬十餘日熟後量人性飲日五六服常令

酒力相續不過三五劑皆平復

治脚氣蒼耳湯方

蒼耳子搗炒

鹽

赤小豆

各三升

右三味內釜中以水一石二斗煮至七斗五升去滓用淨瓦瓮一口可容五斗者以板子橫着瓮底將藥汁乘熱傾入瓮中候冷暖得所入脚踏瓮中板子頻以藥汁從骭面淋之其汁只可離脚面三寸不可過脚踝仍於密室中避風以得汗為度湯冷即內釜中入滓更煎三五沸後去滓一依前法

治脚氣蘸脚湯方

蜀椒

六升未經蒸者用生綱作袋子兩枚每枚長八九寸內椒入袋中實築之仍縫袋口

右一味將椒袋內釜中以酸漿水四斗五升入鹽二升煮五七沸用淨瓦瓮子一口可容五斗者將所煮椒袋一枚及一半煮椒汁乘熱入瓮中候其湯冷煖通脚即以脚入瓮中踏椒袋上蘸仍以湯頻頻從骭面淋之若瓮中椒袋覺冷即換釜中熱者其湯或冷亦換釜中熱湯其使了湯并椒袋却內釜中以微火溫之常令熱亦須於密室中勿令風吹若兩脚覺癢牽風如蟲行頭項肢體皆有汗出腹中鳴此是氣下即止若汗後覺心氣悶可取冷飯喫

三五口以鹿脯下之若覺微利此是病狀通泄也若未愈即隔日或三日取舊湯袋等依前法踏蘸還以得汗及腹鳴為度其蘸脚湯只可離脚面三四寸不可過踝宜食酥蜜薑湯并鹿肉

治脚氣蘸脚椒礬湯方

蜀椒

白礬

碎各

葱白

一握并須洗淨

大豆

五升揀淨

鹽

生薑

切各二兩

右六味內釜中以漿水三斗煮至二斗五升用新瓦甕子一口可容五斗者用板子闊三寸於甕子近底橫着之將煎得汁去滓乘熱投入甕中候冷煖得所即入脚踏甕中板上蘸脚頻頻以湯從甕面淋之其湯只可離脚面三二寸不可過脚踝或湯冷即依前內釜中入前藥滓煎三四沸後去滓一依前法蘸之其滓只可重煎三四度若有汗出甚者乃止得汗後須衣被蓋覆候定喫薑湯茶一椀兼治腸風退癭疹去眼昏鼻衄耳聾等疾

治脚氣蘸脚杉木節湯方

杉木節

半斤

柳蠹虫末

半升

蒴藿枝

五兩

右三味內釜中以水二斗煎至一斗入鹽四兩漿水一斗更煎三五沸後用

淨瓦甕子一口可容五斗者以板子橫着瓮底將煎得汁去滓乘熱傾入瓮中候冷煖得所入脚踏瓮中板頻頻以湯從骭面淋之其湯只可離脚面三四寸不可過脚踝仍於密室中避風以得汗甚為度湯冷即內釜中入滓更煎三五沸後去滓一依前法蘸脚

治脚氣初發蘸脚薏苡根湯方

薏苡根剉 枳殼根剉各 蒴藿枝剉 吳茱萸剉
三兩 二兩 一兩湯洗 過綿裹

右四味內釜中以水二斗煎至一斗二升入漿水二斗鹽三兩更煎五七沸去滓用新淨瓦瓮子一口可容五斗者以板子濶三寸橫着於瓮底將煎得汁乘熱傾入瓮中候冷煖得所於密室中就瓮蘸脚頻頻以湯從骭面淋之瓮外以糠火微溫其瓮中湯只可離脚面三寸更互換湯以得汗甚為度若汗不多可盡日蘸了用生薑木瓜各一兩半剉碎同研如膏塗於脚心以蠟紙裹纏縛定厚衣被蓋覆取汗更喫後木香湯

木香湯方

木香剉 白欖榔剉 紅雪剉
半兩 半兩 一兩

右三味先將木香末三錢七以水一盞半生薑一棗大拍碎葱白三莖同煎

至一盞去滓入檳榔末二錢七童子小便一合紅雪末二錢七更煎一二沸去滓溫服

治脚氣腫脚黃蘆湯方

黃蘆木

三斤

白礬

二兩

為末

右二味先將黃蘆木以水二斗煎十餘沸去滓入白礬末攪轉用瓦瓮子一口可容四斗五升者以潤三寸板子橫着瓮底將煎得湯乘熱傾入瓮中於密室內坐脚踏甕中橫木上蘸頰以湯從甕面淋之甕外以糠火微溫得汗甚為度其湯只可離脚面三二寸若蘸了以綿衣裹兩脚勿令風吹其殘湯留取隔日溫過一依前法用如覺得汗甚心中悶極即取紅雪末二錢七以冷漿水調服

治脚氣湯脚散方

地椒

疾縈子

芥草

荊芥穗

右四味等分為末煎湯淋浸

治脚氣二豆湯方

大豆

升五

赤小豆

升三

吳茱萸

升一

鹽

合三

右四味取一新杉木桶先將大豆布在桶底次下小豆次下茱萸次下鹽以漿水二斗於鍋內煮沸傾入於杉桶其沸漿令與藥齊勿過之即以脚於桶中踏藥上候温漸踏至底唯露出脚指覺冷即續添沸漿以盡為度密蓋覆忌風漸淋至膝候湯冷收脚撲米粉

治脚氣發過心膈悶者宜用此方

右取新磚兩口鑿中心作孔如毬子大勿令透過即將炭火燒令通紅用米醋潑之便內蜀椒於磚孔中以物蓋上看温煖即去鞮以脚踏磚上立愈

治久蘊風濕足多冷麻隱痛難行夜常轉筋如風所吹此皆是脚氣之候麻黃裹足方

右以麻黃二斤剉碎炒令極熟以帛包貯纏裹二足不得透氣良久脚上有汗候麻黃温即不用却着綿夾鞮無令風吹如此三五次永除病本

治脚氣腫滿痛連骨髓足踏丸方

烏頭三兩去皮臍生搗末樟腦二兩細研

右二味再研令勻醞醋煮糊和丸如彈子大置藥一丸於爐子中心踏之衣被蓋覆汗出如涎為効

爐子法

掘地爐子一箇濶一赤深二赤三寸掃拭令淨置新磚半頭在爐子中心用細堇炭十斤燒令通赤候炭消及一半為度取去炭用醞醋一升灑之仍用醞醋四升同白馬通八斤和成泥固濟地爐子四圍俱徧將藥丸一粒置磚上伸脚踏之被蓋覆三二時辰汗盡方出脚然後用藥淋洗

淋洗藥三節湯方 兼治偏風歷節風手足不隨疼痛等患

石南節

杉木節

松木節

茵芋

蒴藿

原蠶沙

廣黃根

蓖麻葉

柳虫糞

煮絮桶中灰

右一十味各三兩細剉用水一斗五升煮至一斗乘熱淋洗

治脚氣風痺手足疼痛鼠漏惡瘡風毒所中腹中疝痛百病摩之皆愈牡丹膏方

牡丹皮

羌生 用生

皂莢 去皮炙各半兩

藜蘆 生

附子 炮裂去皮臍

莽草葉 各三分

大黃 剉炒

蜀椒 去目并閉口炒出汗各一兩

右八味搗羅以新綿裹內淨器中苦酒三升浸經一宿取臘月豬膏三斤內

鍋中鍊去筋膜後入前酒中同藥裹慢火煎之候變色稀稠得所即濾去藥

裹頭攪成膏傾入通油瓷器中密封旋取揩摩患處合此藥勿令婦人雞犬

等見

治脚氣內須服藥攻擊外須以膏摩火火發泄等此治脚氣之要術若有學急及有不仁處常用此膏摩之兼治江南風毒先從手脚上腫痺及上頸痺及面却入腹即殺人者野葛膏方

野葛 剉

蛇銜 剉

防風

去又各三兩

犀角 銹

烏頭

炮裂去皮臍

桔梗

去芦頭

茵芋葉

蜀椒

去目并閉口炒出汗

乾薑

炮

升麻

巴豆

去皮心膜研如膏

細辛

揀淨各二兩

雄黃

研一兩

鼈甲

醋炙去裙襴一兩

右十四味搗研為末用酒四升浸經一宿先取臘月豬膏五斤內淨鍋中鍊成油濾去筋膜將前酒浸藥末以新綿裹內豬膏鍋中慢火煎之候變色去藥裏頭攪勿令焦黑量稀稠得所絞濾去滓傾入通油瓷器中盛密封頭旋取塗摩患處合藥勿令婦人雞犬見

治脚根痛不問左右但覺隱隱疼痛並是風毒氣此皆凝寒之月人多忍冷血聚不散宜先用暖水淋洗後乾拭送以火灸覺痛處令人點藥揩摩直候藥氣透熱揉紙拭去藥如常蓋覆麥皮膏方

麥皮

熊白

右二味等分相和以微火炒更入甲煎口脂少許調勻如膏旋旋取摩痛處即差

治脚氣連骹腫滿久不差附子散方

附子一兩去皮臍生用

右一味搗羅為散用生薑汁調如膏塗腫上藥乾再塗以腫消為度

治風濕脚氣腫疼無力芥子膏方

白芥子

芸薹子

蓖麻子

木鼈子去殼

白膠香各一兩

胡桃五枚去殼

右六味一處搗三千杵成膏每用皂子大摩疼處

治脚氣赤小豆煎方

赤小豆二升半

杏仁湯浸去皮

桑根白皮劉各一兩

生薑切一兩半

右四味搗篩以水三升煎至一升半去滓更入吳茱萸末半分蜀椒末半分再煎一兩沸令如膏密器收每服一匙頭許空心以酒調服

治脚氣黑豆煎方

黑豆升五

桑根白皮

劉五兩以水二升同煮候豆爛濾取汁

羌活去頭

蒺藜子炒去角

海桐皮 剉

吳茱萸

湯洗焙乾 炒各半兩

右六味除前汁外擣羅為末入前汁中以文武火煎成膏每服一匙頭溫酒化下空心食前服

治脚氣不能食牛膝散方

牛膝

酒浸焙乾剉搗

細辛

去苗葉

硃砂

研各一兩

右三味搗研為散每服二錢七溫酒調下隔日一服

治一切脚氣半夏湯方

半夏

一兩湯洗去滑

右一味吹咀如麻豆以生薑汁一升煎取四合空心頻服間日服一劑

大德重校聖濟總錄卷八十四終

大德重校聖濟總錄卷第八十五

腰痛門

腰痛統論

論曰腰痛有五一者陽氣不足足少陰氣衰令人腰痛二風寒著腰風痺腰痛三腎虛勞役傷腎腰痛四墜墮傷腰名腎腰痛五寢卧濕地腰痛凡此皆本於傷腎蓋腎主腰脚腎傷則腰痛也內經曰腰者腎之府搖轉不能腎將憊矣

腰痛

論曰腰者一身之要屈伸俯仰無不由之或風寒所客或腎氣損傷使筋脉拘急動搖轉側不得故腰痛也

治五腫腰痛人參湯方

人參三分

杜仲去狗皮 剉炒

桂去狗皮 各一兩

芍藥三兩

熟乾地黄焙

白朮

木通剉

玄參

當歸切焙 各三分

芎藭

桑寄生各一兩

防風去義

牡丹皮

獨活去芦頭 各半兩

右一十四味狗搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓溫服空心日午夜卧服

治五種腰痛不能轉側寄生湯方

桑寄生 附子炮裂去皮臍 獨活去芦頭 狗脊去毛 桂去狗皮

杜仲去狗皮剉炒 芎藭分一 甘草剉 人參各半 芍藥

白朮 石斛去根 牛膝酒浸切焙 桂去狗皮

右十三味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓空心日午夜卧温服

治腰痛牽引背脊不可俛仰獨活湯方

獨活去芦頭 麻黃去根 甘草炙各半 桂去狗皮 葛根

芍藥 枯樓根 防風去叉各三分 杜仲去狗皮炒 附子炮裂去皮臍各一兩

杏仁去皮尖別研半兩 熟乾地黄二切焙

右十二味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至六分去滓空心日午夜卧温服

治五種腰痛腎藏虛冷脚弱不能行步腎瀝湯方

桑根白皮剉二兩 黃耆剉 五味子去梗 肉蓯蓉酒浸切焙 防風去

秦艽去苗土 澤瀉 巴戟天去心 桂去粗皮 山芋

丹參 茯神去木 牛膝酒浸切焙 石斛去根 磁石煨醋淬

各一兩 杜仲剉炒 人參分三

右十七味狗搗篩每服先用水二盞煮羊腎一隻至一盞去腎入藥末三錢

七生薑三片煎至七分去滓空心日午夜卧温服

治五種腰痛澤瀉湯方

澤瀉兩半

桂去狗皮三分

白朮

白茯苓去黑皮

甘草炙到各一兩

牛膝酒浸切焙

乾薑炮各半兩

杜仲去狗皮剉炒三分

右八味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空心日午夜卧温服

治腰痛沉重腹肚脹不能轉動木香丸方

木香兩半

檳榔剉

桂去狗皮

附子炮裂去皮臍

萹藚

芍藥

郁李人去皮別研如膏各二分

右七味搗研為末用鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸温酒下空心日午夜

卧服微利為効

治腰痛寄生散方

桑寄生焙切

牡丹皮

鹿茸酒浸炙去毛

桂去狗皮各半兩

右四味搗羅為細散每服二錢匕温酒調下空心日午夜卧服

治腰痛桂心丸方

桂去狗皮

乾薑炮各半兩

丹參

杜仲去狗皮剉炒

牛膝酒浸切焙

續斷 各三分

右六味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心日午夜卧服
治腰痛動轉艱難似有氣注草薺湯方

草薺 半兩 當歸 切焙 桔梗 炒一兩半 牡丹皮 一兩 杏仁 湯浸去皮共

附子 炮裂去皮 黃連 去須 桑根白皮 剉炒一兩半 代赭 半兩 貫衆 一兩

大腹 半兩 桂皮 去抽 白茯苓 去黑皮 覆盆子 去梗 黃芩 去黑心

吳茱萸 洗焙炒 草豆蔻 去皮 桃人 湯去皮共 熟乾地黄 焙一兩 蛇牀子 炒一兩半

乾薑 炮半兩 木瓜 去皮子焙

右二十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心溫服

治冷氣連腰膝痛食冷物即加劇應痛丸方

白朮 牛膝 酒浸切焙 當歸 切焙 黃耆 剉 芍藥

陳橘皮 湯浸去白焙 桂皮 去抽 訶梨勒 煨去核 厚朴 去抽皮生 白茯苓 去黑皮

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下加至三十

丸空心食前日三服

治久患腰痛皆由腎冷所致暖腎散方

附子

炮裂去皮臍一兩澤瀉一兩

桂去粗皮一兩半

蜀椒

去目并開口者炒出汗

杏人

湯去皮共二人炒黃

當歸

劉焯各一兩

右六味搗羅為細散每服五錢七空心冷酒調下日再服

治久積冷氣腰痛行步無力牛膝丸方

牛膝

酒浸切焙

附子

炮裂去皮臍各二兩

桂去粗皮

吳茱萸

湯洗焙乾炒

乾薑

炮各一兩半

牽牛子

三兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前温酒或橘皮薑

湯下

治停水腰痛牛膝散方

牛膝

酒浸切焙

防己

各一兩半

檳榔

劉七枚

牽牛子

生搗取末二兩

右四味搗羅為散每服三錢七温酒調下利及三兩行即以醋飯止之

治腰痛熨方

食鹽

乾薑

生為末

杏人

湯浸去皮共二人研

醬餅

研

右四味等分再同研勻以綿裹內腰間當覺冷氣動下日五六次用差即已

治多年腰痛乾漆散方

乾漆炒令烟出

木香

桂去粗皮

甘草炙剉各一兩一分

熟乾地黄焙二兩半

右五味搗羅為散每服三錢七温酒調下日三服

治腎虛腰痛牡丹散方

牡丹皮

萆薢

白朮

桂去粗皮等分

右四味搗羅為散每服三錢七温酒調下

治腰痛杜仲酒方

杜仲去犢皮

丹參各八兩

芎藭伍兩

右三味細剉用酒一斗五升浸五日日滿隨性多少温飲

卒腰痛

論曰卒腰痛者謂氣脉凝滯經絡壅澀或舉重傷腰故卒痛也宜通行氣脉調

順經絡平補腎藏則病可愈

治腰卒痛牡丹湯方

牡丹皮

桂去粗皮

續斷

牛膝去苗酒浸一宿焙

萆薢剉各一兩

右五味搗篩每服三錢七水七分酒三分同煎七分去滓温服不拘時

治勞動傷腰卒痛杜仲湯方

杜仲去摘皮酒浸劉炒

桂皮去摘皮

羌活去頭

椒去目并閉口者炒出汗

秦艽去土

石斛去根

枯樓根

續斷

五加皮焙劉

牡丹皮

芍藥

當歸劉焙各一兩

右十二味搗篩每服三錢七水一盞酒少許同煎七分去滓溫服不拘時

治卒腰痛轉動艱難桂心湯方

桂皮去粗

牛膝去苗酒浸一宿劉焙

芍藥

當歸劉焙

威靈仙去土

杜仲去粗皮酒浸劉炒

芍藥

大黃劉炒各一兩

右八味搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服空心日午臨卧各一

治腎虛勞役腰卒痛芍藥飲方

芍藥

丹參

當歸劉焙

細辛去苗葉

桂皮去粗

牡丹皮劉

桃人去皮共雙入炒各一兩

大黃劉炒半兩

右八味搗篩每服三錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服空心日午臨卧

各一

治腎虛寒冷傷腰氣血滯卒痛烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍

羌活去頭

牛膝去苗酒浸一宿劉焙

檳榔劉

大黃劉炒

木香

芸臺子

酒浸一宿研如膏各一兩

右七味以六味搗羅為細末入研者藥和勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服

二十九温酒下空心日午臨卧各一

治氣滯腰卒痛續斷散方

續斷

威靈仙

去土判焙

桂皮

去粗皮

當歸

判焙各一兩

右四味搗羅為細散每服二錢七温酒調下不拘時

風濕腰痛

論曰夫腎氣虛弱風寒濕氣著於腰間則令腰痛蓋腰為腎府腎經留滯風濕

不得發散注於腰脚故起坐行立皆痛甚則浮腫故謂風濕腰痛也

治風濕腰痛羌活湯方

羌活

去芦頭

桂皮

去粗皮各一兩

附子

炮裂去皮臍去

當歸

判切

防風

去叉

牛膝

酒浸切焙各三分

右六味咀咀如麻豆大每服二錢七水一盞煎至七分去滓温服不拘時

治風濕腰痛羌活丸方

羌活

去芦頭

五加皮

判

杜仲

去粗皮切炒

乾薑

炮

桂皮

去粗皮各三分

巴戟天心去

附子炮裂去皮

牛膝酒浸切焙

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸温酒下不拘時

治風濕腰痛五加皮湯方

五加皮剉

芍藥

萆薢

桂皮去粗

蘆根切

杜仲去粗皮切

右六味搗搗篩每服二錢七水一盞煎至七分去滓温服不拘時

治風濕腰痛地黄湯方

熟乾地黄焙一兩一分

芍藥

甘草剉

麻黃去根節各半兩

桂皮去粗

枯樓實

葛根剉

獨活去頭

防風去叉各三分

右九味搗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓温服不拘時

治風濕腰痛癱瘓獨活酒方

獨活去頭半兩

杜仲去粗皮一兩

當歸切焙

芍藥

熟乾地黄各焙

半一兩

丹參一兩

右六味細剉用好酒五升於淨瓶內浸密封重湯煮兩時許取出候冷旋煖

不拘時飲之常令微醉

治風濕腰痛久濕痺不散萆薢酒方

草薺

杜仲去狗皮炙

枸杞皮根洗五兩

右三味細剉用好酒五升於淨瓶內浸密封重湯煮兩時許取出候冷旋煖不拘時飲之常令微醉

治風濕著於腰脚骨節冷痛搖轉不能羗羊角湯方

羗羊角銹

羌活去芦頭

牛膝酒浸切焙

升麻

酸棗人

芍藥各一兩半

防風去叉

梔子人枝

虎脛骨酒炙

右九味搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

腰痛強直不得俛仰

論曰腰為腎之府足少陰腎之經也其脉貫脊屬腎抵腰勞傷之人腎氣既衰

陽氣不足寒濕內攻經絡拘急所以腰髁強直而痛不能俛仰也

治腰痛強直不可俛仰郁李人者散方

郁李人去皮

檳榔剉

朴消研各一兩

芍藥

當歸切焙各三分

訶梨勒核

木香各半兩

右七味先以五味搗羅為細散再入研藥和勻每服三錢七水一盞煎七分

去滓溫服空心日午臨卧各一

治腰痛强直不得俛仰續斷湯方

續斷

焙

桂

去抽皮

防風

去義

大黃

炒到

牡丹皮

芎藭

牛膝

去苗酒浸焙

細辛

去苗葉

秦艽

去苗土

赤茯苓

去黑皮

海桐皮

去粗皮剉

當歸

焙切

赤芍藥

各一兩

杜仲

去粗皮剉炒

熟乾地黄

焙各二兩

右十五味狗搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓温服不拘時

治腰痛强直筋脉急不可俛仰五加皮湯方

五加皮

剉

芍藥

萆薢

蘆根

剉

杜仲

去狗皮剉炒各半兩

右五味狗搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓温服不拘時

治腰痛强直不可俛仰秦艽湯方

秦艽

去苗土

桔梗

炒

乾薑

炮

人參

白茯苓

去黑皮

桂

去抽皮

甘草

炙各半兩

白木

一兩半

牡蠣

熬

防風

去義

附子

炮裂去皮臍

黃芩

去黑心

蜀椒

去目及開口者炒出汗

杜仲

去粗皮剉炒

細辛

去苗葉各三分

右十五味剉如麻豆每服三錢七水七分酒三分同煎七分去滓温服不拘時

治腰痛筋脉拘急强直不伸地黄丸方

熟乾地黄

焙

枳殼

去瓤炒

黃耆

剉

桑寄生

各一兩

蔓荊實

兩

右五味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下空心日午臨
卧各一服

治腰痛強直不得俛仰楮實丸方

楮實炒

桂去狗皮

枳殼去麩炒

乾薑炮各三分

檳榔生剉一分

牛膝去苗酒浸切焙一兩半

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時

治腰痛強直不得屈伸巴戟天酒方

巴戟天去心

牛膝去苗

石斛去根各一兩

羌活去頭

當歸剉

生薑各一兩半

蜀椒去目并閉口者炒出汗一分

右七味各剉如麻豆大用酒八升浸內瓶中密封重湯煮三時辰取出放冷

旋溫服一盞不拘時常覺有酒力為妙

治腰痛強直不能舒展狗脊酒

狗脊去毛

丹參

黃耆

草薺

牛膝去苗

芎藭

獨活去芦頭各一兩

附子炮裂去皮臍一枚

右八味各剉如麻豆大用酒一斗浸內瓶中密封重湯煮三時辰取出放冷

旋温服一盞不拘時

治風冷傷腰筋骨疼痛不可屈伸牛膝酒方

牛膝去苗

虎脛骨酥炙

羚羊角鎔屑

枳殼去麩炒

右四味判如麻豆大用酒五升內瓶中密封重湯煮三時辰取出放冷旋温

服一盞不拘時常令酒力相續

治腰痛強直不可俛仰石斛酒方

石斛去根判二黃耆半

丹參去苗

牛膝去苗判

人參半

杜仲去狗皮

五味子

白茯苓去黑皮

枸杞子半

山茱萸

山芋

萆薢各二

防風去叉

天門冬去心

細辛去苗葉

生薑切三

薏苡人一

右一十七味判如麻豆生絹囊盛以酒五斗於淨瓷器中浸七宿初温服三合日三夜一漸加至六七合及至一升勿令大醉常令有酒力佳

治腰痛強直難以俛仰羌活酒方

羌活去芎頭

獨活去芎頭

五加皮三

生地黄汁一升煎十沸濾過黑豆一升緊小者炒熟

右五味除黑豆地黄汁外餘三味判如麻豆大內清酒二斛中及熱下豆并

地黃汁於鑊中煮魚眼沸取出去滓候冷每服任性飲之常令有酒力妙
腰痛疼痛

論曰腎主腰脚腰為腎府腎既虛弱風邪乘之入於經絡氣血留滯故腰脚疼
痛

治腰脚疼痛行步艱難桂薑丸方

桂去粗皮

乾薑炮各半兩

丹參

杜仲去粗皮剉炒

牛膝酒浸切焙

續斷各三分

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下不拘時

治腎傷腰脚疼痛羌活湯方

羌活去芦頭

桂去粗皮各一兩

附子炮裂去皮臍

當歸切焙

防風去叉

牛膝酒浸切焙各三分

右六味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治腎傷腰脚疼痛舉動艱難牛膝丸方

牛膝酒浸切焙

虎脛骨酥炙

羚羊角銹

松節剉

附子炮裂去皮臍

威靈仙去土

桂去粗皮各二兩

當歸切炒一兩

右八味搗羅為末用酒二升煮黑豆半升令熟濾去黑豆將酒入麩煮糊為丸如梧桐子大每服三十九丸溫服酒下不拘時

治腎虛腰脚疼痛已戟湯方

巴戟天

去心桂皮去粗

萆薢

牛膝

石斛去根各

防風

去義五加皮各半

白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮

右九味剉如麻豆每服三錢七水七分酒三分同煎七分去滓溫服不拘時

治腰脚冷滯疼痛牛膝丸方

牛膝

酒浸切焙

桂去粗皮

木香

吳茱萸

乾薑炮各

牽牛子炒

附子炮裂去皮

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下不拘時

治腰脚疼痛搖轉不能杜仲丸方

杜仲

去粗皮剉炒

枳殼去麩炒

馬芹子炒

萆薢

續斷

橘皮

牛膝酒浸切焙

牽牛子炒各

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下空心日午臨卧服

治腰脚連骨疼痛搖轉不能獨活湯方

獨活去芦頭 三分 麻黃去根節 一兩

細辛去苗葉 半兩

丹參

牛膝酒浸切焙

萆薢 黃耆

桂去粗皮 各三分

防風去

附子炮裂去皮臍

赤茯苓去黑皮 羚羊角鎔各一兩

當歸焙切

芎藭各半兩

赤芍藥三分

右一十五味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治腎氣虛弱腰脚疼痛或因寒濕久滯鹿角膠丸方

鹿角膠炙燥一兩 附子炮裂去皮臍

乾薑炮各半兩

杜仲去粗皮剉炒 一兩一分

桂去粗皮 三分

菟絲子酒浸一宿焙乾一兩

山茱萸

五味子各三分

熟乾地黄焙

肉苁蓉酒浸切焙

巴戟天去心

牛膝酒浸切焙 各一兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十至三十丸溫酒下不拘時

拘時

治腰脚疼痛痺痺不仁骨髓中冷久立不得羸瘦羌活湯方

羌活去蘆頭 防風去

木通剉

五加皮剉

芍藥

牛膝酒浸切焙 桂去粗皮 各一兩半

酸棗人炒

當歸切焙各一兩

丹參

麻黃去節各一兩一分

白檳榔四枚煨剉

黃耆剉半兩

右一十三味搗篩每服五錢七水一盞半煎取八分去滓溫服日二

治腰膝冷疼氣悶煩熱枳殼丸方

枳殼

去麩 麩炒

人參

甘草

剉

石斛

去根

牛膝

酒浸 切焙

桃人

湯浸 去皮 共 雙入 炒研

鹿角膠

燒

薏苡人

當歸

焙切

犀角屑

各一 兩半

檳榔人

剉

訶梨勒皮

各二 兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至三十九溫

酒下空心食前日再服

治五種積冷腰痛脚膝痠痿狗脊丸方

狗脊

去毛 剉

萆薢

焙

菟絲子

酒浸 三宿 焙乾

右三味各等分搗羅為細末鍊蜜和丸梧桐子大別用新萆薢三五兩酒浸

三日空心旋煖萆薢酒下三十九服經年之後行及奔馬久立不倦

治腰脚沉重及勞傷痛脚氣等疾獨栗丸方

栗

不拘 多少

右一味取肉焙乾搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心

日午服漸加至五十九

腰脚冷痺

論曰痺之為病在骨則重在皮則寒在肉則不仁在筋則屈而不伸在脉則血凝而不流腰脚得之謂之冷痺者亦由風寒濕雜合而成也蓋腎主腰脚其經為寒邪冷氣所客注於腰脚則膝脛脾喘腰脊冷痛肌肉不仁故以名焉
治風寒濕傷著腰脚冷痺不仁或疼痛牛膝湯方

牛膝 酒浸切焙 獨活 頭去芦 防風 去 當歸 焙切 白茯苓 去黑皮

羚羊角屑 桂 去粗皮 酸棗人 微炒各一兩 附子 炮裂去皮臍二兩

右九味剉如麻豆每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治腰脚冷痺不仁行步無力萆薢散方

萆薢 二兩 桂 去粗皮三分 杜仲 去粗皮剉炒一兩

右三味擣羅為散每服二錢七溫酒調下不拘時候

治腰脚冷痺不仁無力獨活湯方

獨活 頭去芦 附子 炮裂去皮臍各一兩 麻黃 去根節 杏仁 去皮尖 桂 去粗皮

甘草 炙 葛根 芍藥 栝樓根 防風 去

杜仲 去粗皮切炒一兩 熟乾地黄 焙二兩

右十二味剉如麻豆大每服三錢七水七分酒五分同煎八分去滓溫服不

拘時

治腰脚冷痺癱麻不仁桂心丸方

桂去粗皮三分

乾薑炮半兩

丹參

杜仲去粗皮切炒

牛膝酒浸切焙

附子炮裂去皮臍

續斷各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時候

治腰脚冷痺不仁疼痛獨活酒方

獨活去芦頭半兩

杜仲去粗皮切炒一兩

當歸切焙半兩

芎藭半兩

熟乾地黄焙半兩

丹參一分兩

右六味細剉用酒五升瓷瓶內浸密封以重湯煮一二時辰取出候冷開封

每溫一盞服不拘時候常令如醉不能飲酒者量多少飲之

治腎虛冷或感寒濕腰脚冷痺或為疼痛杜仲酒方

杜仲去粗皮切炒

乾薑炮

萆薢

羌活去頭

天雄炮裂去皮臍

蜀椒去目及閉口者炒出汗

桂去粗皮

芎藭

防風去

秦艽去苗土

甘草炙各一兩

細辛去苗葉

五加皮

石斛去根

續斷

地骨皮洗各三分

桔梗一兩半

右十七味各細剉用酒一斗瓷瓶內浸密封以重湯煮二時辰取出候冷開封每溫一盞服不拘時常令如醉

治風冷或寒濕傷著腰脚冷痺或疼痛巴戟酒方

巴戟天去心二兩 羌活去芦頭二兩 當歸切焙三兩 牛膝二兩 蜀椒去目及

炒出汗 石斛去根二兩 生薑洗三兩

右七味各細剉用酒五升瓷瓶內浸密封以重湯煮一二時辰取出候冷開

封每溫一盞服常令如醉

治風溫寒冷傷著腰脚冷痺癢麻不仁石斛浸酒方

石斛去根五兩 牛膝酒浸切一兩 杜仲去粗皮半斤 丹參六兩 熟乾地黄焙十兩

桂去粗皮四兩

右六味各細剉用酒一斗瓷瓶內浸密封以重湯煮二三時辰取出候冷開

封每溫一盞服不拘時常令如醉

治腰脚痺痛膝已下冷不得屈伸牛膝丸方

牛膝去苗酒浸切焙三兩 石斛去根 狗脊酥炙 桂去粗皮 蜀椒去目及

附子炮裂去皮 乾薑炮各一兩 汗炒 出

右七味搗羅為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十丸食前溫酒下

治腰脚痺痛行步艱難羌活飲方

羌活去頭

桂去粗皮

附子炮裂去皮臍

當歸焙

牛膝酒浸去苗焙

防風去叉各一兩半

右六味剉如麻豆每服三錢七水一盞半人生薑五片煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

大德重校聖濟總錄卷第八十五終

聖濟總錄

卷八十五

腰痛門

十一

大德重校聖濟總錄卷第八十六

虛勞門

虛勞統論

論曰虛勞之病感五藏則為五勞因七情則為七傷勞傷之甚身體疲極則為六極所謂七傷者一曰大飽傷脾胃傷則善噫欲卧面黃二曰大怒氣逆傷肝肝傷則少血目暗三曰強力舉重久坐濕地傷腎腎傷則少精腰背痛厥逆下冷四曰形寒飲冷傷肺肺傷則少氣欬嗽鼻鳴五曰憂愁思慮傷心心傷則苦驚喜忘善怒六曰風雨寒暑傷形形傷則髮膚枯夭七曰大恐懼不節傷志志傷則恍惚不樂此七者勞傷之因也故名七傷所謂五勞者一曰肺勞令人短氣面腫鼻不聞香臭二曰肝勞令人面目乾黑口苦目視不明三曰心勞令人忽忽喜忘大便苦難時或溏泄口中生瘡四曰脾勞令人舌本苦直不能嚥唾五曰腎勞令人背難以俛仰小便黃赤時有餘瀝陰痛生瘡小腹滿急此五者勞氣在五藏也故名五勞所謂六極者一曰氣極令人內虛五藏不足邪氣多正氣少不欲言二曰血極令人無顏色眉髮墮落忽忽喜忘三曰筋極令人數轉筋十指甲皆痛苦倦不能久立四曰骨極令人瘦削齒苦痛手足煩疼不可

以立不欲行動五曰肌極令人羸瘦無潤澤飲食不生肌膚六曰精極令人少氣呼吸然內虛五藏氣不足髮毛落悲傷喜忘此六者勞傷之甚身體疲極也故名六極凡五勞六極七傷之外變證不一治法皆以補養為宜形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣味相得合而服之以補精益氣此其要也

肝勞

論曰恚怒氣逆上而不下則傷肝肝勞則面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧甚則筋急而爪枯目盲無所見毛悴色夭者難治

治肝勞脇痛氣急憂恚不常面青肌瘦筋脉拘急補肝湯方

天門冬

去心焙

酸棗人

微炒

此胡

去苗

當歸

切焙

羌活

去芦頭

防風

去義

桂

去粗皮

細辛

去苗葉

赤茯苓

去皮黑

升麻

秦艽

去土苗

黃耆

剉

杜仲

去剉皮

鼈甲

去裙襴醋炙剉

鹿茸

去毛炙

牛膝

酒浸切焙

天麻

黃明膠

炙燥

山茱萸

右一十九味等分搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗一枚擘煎至

七分去滓溫服食前

治肝勞關格不通精神不守氣逆上衝胸中煩悶調氣下熱此胡湯方

此胡去苗

黃芩去黑心

澤瀉

葛根剉

升麻各一兩半

玄參三兩

生乾地黄切焙二兩

右七味搗篩每用五錢匕水一盞半入竹葉七片煎至一盞去滓下芒消一錢七分為二服空心食後各一

治肝勞虛寒兩脇滿筋脉急關格不通毛悴少色豬膏酒方

豬膏二兩

生薑汁三合

右二味同用慢火煎候減半入酒一升相和濾過分溫三服空腹日午夜卧各一

治肝勞寒脇下痛脹滿氣急眼昏視物不明檳榔湯方

檳榔

附子炮裂去皮臍各一兩

白茯苓去黑皮

桔梗炒

陳橘皮湯浸去白焙

桂去粗皮各半兩

吳茱萸湯浸焙炒一兩

白朮三分

右八味剉如麻豆每五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎煎至一盞去滓分溫

二服空腹食後各一若氣喘加芎藭三分半夏一兩湯洗炒甘草半兩炙

治肝勞實熱悶怒精神不守恐畏不能獨卧目視不明氣逆不下胸中滿塞下

氣除熱半夏湯方

半夏湯洗七遍切焙二兩

麻黃去節煎掠去沫焙

杜蘅

芍藥

枳實去蘊殼炒

細辛去苗葉 杏仁湯浸去皮共八人炒 烏梅肉炒各三分 松蘿兩 淡竹葉切三兩

右十味狗搗篩每服五錢七水一盞半入生薑一分拍碎煎至八分去滓温服空腹食後各一

治肝勞不足補虛芍藥飲方

芍藥 牡丹皮各三分 熟乾地黄炮 黃耆 甘草炙

白茯苓去黑皮 青箱子 白附子 防風去義 山梔子人各炒

一兩半 細辛去苗葉 枳實去穢炒 荆芥穗各三分

右一十三味剉如麻豆大每服五錢七水一盞半入竹葉七片煎至八分去滓空腹温服食後夜卧再服

治肝勞虛寒目眩喜忘效唾痰涎憂恚內傷面青少色硫黃丸方

硫黃研 乾薑炮 吳茱萸湯浸焙 人參 當歸切

防風去義各一兩 白礬熬令汁枯 烏頭炮裂去皮臍 桂去粗皮

天雄炮裂去皮臍 甘草炙對各三分 蜀椒去目并閉口者炒出汗 皂莢酥炙去皮

枳實去穢炒 細辛去苗葉 甘菊花各一分

右一十六味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空腹

温酒下夜卧再服漸加至三十九

治肝勞虛熱目赤難開煩悶宛轉熱氣上衝寫肝除熱前胡湯方

前胡去芦頭

乾薑炮

大青

細辛去苗葉

秦皮剉

決明子

梔子人

黃芩各一兩

車前子合

石膏二兩

淡竹葉細切三兩

右一十一味粗搗篩每五錢七水一盞半煎至一盞去滓分温二服空腹食後

各一欲利加芒消一兩研

治肝勞虛寒脇痛脹滿氣悶目昏不思飲食赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮一兩半 桔梗炒

陳橘皮湯浸去白培各一兩

白朮半兩

鼈甲去裙襴醋炙二兩

桂去粗皮三分

右六味搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食前温服

治肝勞熱恐畏不安精神悶怒不能獨卧志氣錯越茯苓丸方

白茯苓去黑皮

遠志去心

防風去叉

人參

栢子仁微炒研

牡蠣燒令赤

甘草炙剉各半兩

龍骨三分

右八味搗羅為末鍊蜜并煮棗肉同和丸如梧桐子大每服空腹温酒下二

十九漸加至三十九夜卧再服

治肝虛勞損口苦關節疼痛筋脉攣縮虎骨酒方

虎骨 塗酥炙 三兩 乾薑 炮 芎藭 地骨皮 各二兩 白木

豬椒根 五加皮 各二兩半 枳殼 去穢炒 一兩半 丹參 四兩 熟乾地黄 焙一兩

右十味剉如麻豆大用生絹袋子貯以清酒三斗浸四宿每日空腹温服半

蓋漸加至一蓋

治肝傷狂妄目視不明面色青白常多恐懼青龍丸方

龍骨 研 羌活 去芦 頭 秦艽 去苗土 各一兩 茯神 去木 羚羊角 銹

青箱子 甘菊花 白附子 炮 丹砂 研如粉 各三分

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後人參湯方

心勞

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心人逆夏氣則手太陽不長心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂內格病則生矣其候令人喜忘不樂大便鴨澹口瘡久不差耳枯而鳴不能聽遠皮毛焦色夭者死于冬

治心勞多煩躁背膊妨悶面色數變乍赤乍黑或笑或歌遠志湯方

遠志去心一兩

赤茯苓去黑皮三分

犀角屑一兩

人參兩半

知母焙半兩

芍藥一兩

黃芩去黑心三分

前胡去芦頭三分

麥門冬去心焙一兩半

右九味粗搗篩每五錢七用水一盞半煎至一盞去滓食後分溫二服如人行三五里再服

行三五里再服

治心勞煩多熱喜笑無度四肢煩熱止煩下氣麻黃湯方

麻黃去根節一兩半

梔子人半一兩

赤茯苓去黑皮一兩半

黃芩去黑心一兩

白朮一兩半

石膏一兩

桂去粗皮一兩半

生乾地黄焙五兩

甘草炙一兩

赤小豆一合

右十味狗搗篩每用藥末十錢七雞子白一枚竹瀝半合水三盞煎至二盞

去滓下芒消一錢再上火令沸分溫三服空腹日午夜卧各一服

治心勞因多言喜樂過度傷心或愁憂思慮而傷血血傷即不欲視聽心煩驚

悸人參湯方

人參一兩半

木通剉一兩半

茯神去木一兩

麥門冬去心焙一兩半

百合一兩

龍齒一兩半

芩胡去苗一兩

右七味狗搗篩每五錢七用水一盞半入棗三枚擘破煎至一盞去滓分溫

聖濟總錄 卷之六
二服食後相次服之

治心勞熱不止皮毛焦色無潤澤口舌乾燥心中煩悶麥門冬湯方

生麥門冬去心三兩 陳粟米一合 雞子一枚去白 淡竹葉三兩切

右四味以水五盞先煮米并竹葉取三盞去滓澄清冷下雞子白再煎五七

沸即下麥門冬煎至一盞半去滓分溫三服空心日午夜卧服之

治心勞實熱口瘡心煩多笑少力小便不利地黄湯方

生乾地黄焙 芫胡去苗各一兩 石膏二兩 梔子人三分 赤小豆生三兩

木通劉三分

右六味搗篩每服三錢七水一盞入竹葉二七片同煎取六分去滓溫服

不計時候

治心勞熱耳焦多鳴不能聽遠磁石湯方

磁石燒令通赤醋中淬七遍 赤茯苓去黑皮 大青 人參 白朮

菖蒲 芍藥各一兩半 赤石脂一兩

右八味搗篩每五錢七水一盞半入竹葉五片煎至一盞去滓分溫二服

空腹夜卧服之

治心勞潮熱肌瘦四肢煩疼竹筴湯方

竹筴

前胡去頭

白茯苓去黑皮

人參各一兩

甘草炙

貝母

去心炒

桑根白皮剉

赤小豆各一兩

芫胡去苗

麥門冬去心焙

右十味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑竹葉各五片煎至七分不計時

候去滓溫服

治心勞多驚悸心氣不足補心參門冬丸方

參門冬

去心焙

石菖蒲兩

遠志去心

人參兩

白茯苓去黑皮

熟乾地黄

一兩半

桂去粗皮

天門冬去心焙

黃連去須

升麻一兩

右十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每日食後夜卧時用熟水下二十

丸兼開心氣使人多記不忘

治心勞熱傷心有長蟲名蠱蟲長一尺貫心為病貫眾丸方

貫眾

陳橘皮湯浸去白焙

石蠶

桃白皮炙令黃色

狼牙

一兩

雷丸炒

白蕪荑炒令香

青箱子

蜀漆各一兩

白殭蠶

三枚

茱萸根皮炙令黃色

亂頭髮

如雞子大

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每日空心用米飲下七丸未差

更加至二七丸夜卧再服之

治心藏勞熱久積毒氣小腸氣瘕結少腹急小便淋瀝白濁疼痛赤芍藥丸方

赤芍藥 一兩

苦參 三兩

黃芩 去黑心

山梔子人

車前子 炒微

瞿麥穗 各一兩

冬葵子 炒令香

大黃 炒一兩半

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每日食後溫水下三十九丸夜卧再服

治心勞熱胸膈聚痰頭目微痛手足時煩肌膚漸覺羸瘦獼肝丸方

獼肝 切破炙黃一兩半

胡黃連 一兩

鼈甲 去裙襴醋炙一兩半

此胡 去苗一兩半

犀角屑 一兩

知母 焙一兩

天門冬 去心焙一兩

地骨皮 半兩

升麻 半兩

茯神 去木一兩

紫苑 去苗土一兩

百合 一兩

杏仁 湯浸去皮尖別研一兩

黃連 去須一兩半

前胡 去芦頭一兩

貝母 去心焙一兩

天靈蓋 酥炙令黃一兩半

檳榔 剉三兩

麻人 研一兩

甘草 炙一兩

生乾地黃 焙三兩

右二十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每日食後溫水下三十九丸夜卧再服

治心勞熱精神不安喜忘不樂不能獨卧耳不遠聽皮毛焦枯或言語錯亂茯苓丸方

白茯苓 去黑皮

白龍骨

遠志 去心

防風 去

人參

栢子人 研各一兩半

牡蠣 煨

棗肉 焙各二兩

甘草 炙一兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲下

治心氣勞傷朱雀湯方

雄雀一隻取肉炙

赤小豆合

赤茯苓去黑皮

人參

大棗去核

紫石英各一兩

遠志去心

紫苑去苗土

丹參各半兩

小麥一兩

甘草炙剉一分

右十一味細剉拌勻每服三錢匕用水一盞煎取六分去滓溫服

治憂愁思慮過傷心經舌本腫強王不留行湯方

王不留行

桂去狗皮

桔梗炒

大黃剉炒

當歸切燂

甘草炙剉各一兩

雷丸

延胡索

白及

天雄炮裂去皮臍

檳榔半生半煨熟各一兩半

桑根白皮兩半

右十二味吹咀如麻豆每服三錢匕生薑三片水一盞同煎至七分去滓溫服

治心勞客熱煩躁頭目昏眩前胡麥門冬飲方

前胡去芦頭

麥門冬去心焙

萎蕤

玄參

升麻

人參

射干

芍藥

甘草炙各一兩

右九味搗羅篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分切赤小豆三十粒煎至

八分去滓食後服

治心勞煩悶虛滿胸膈否塞飲食不下氣噎等疾人參湯方

人參

白茯苓去黑皮

前胡去芦頭

麥門冬焙去心

黃芩去黑心

枳殼去麩炒

木通剉

甘草炙

生乾地黄焙

防風去

獨活去芦頭各一兩

陳橘皮湯浸去白焙

旋復花各一兩半

右一十三味搗篩每服五錢七水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓

食後溫服

治心勞客熱毒氣上攻口中生瘡齒斷肉爛菊花湯方

菊花

升麻

獨活去芦頭

防風去

知母焙

黃芩去黑心

玄參

藜蘆去苗土

大黃剉炒

梔子人

前胡去芦頭

桔梗

甘草炙

麥門冬焙去心

生乾地黄焙各一兩

右一十五味搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治心虛勞損喜忘不樂麥門冬飲方

麥門冬去心焙

白茯苓去黑皮各二兩半

人參二兩

遠志去心一分

防風去

赤芍藥各一兩半

陳橘皮湯浸去白焙一兩

右七味剉如麻豆每服五錢七水一盞半煎取八分去滓温服日二服
脾勞

論曰飲食勞倦則傷脾脾傷則善噫欲卧面黃舌本苦直不得嚙唾皆脾勞證也法宜補益肺氣肺王則感脾矣

治脾勞時寒時熱脣口乾焦四肢浮腫麥門冬湯方

麥門冬去心焙三分

赤茯苓去黑皮半兩

芎藭一分半

郁李人去皮炒分黃別研一兩半

甘草炙令赤色半兩

右五味搗篩每以五錢七用水一盞半煎至一盞去滓分温二服空心食前治脾勞泄瀉日久後成毒痢或下黃膿或赤白相雜腹內疝痛裏急後重所往

頻數厚朴散方

厚朴

去狗皮以生薑汁浸一日炙令乾一兩半

訶梨勒麩累煨黃去核三分

黃連去須炒令紫色一兩

木香三分

地榆

乾薑炮裂

甘草炙令赤色

肉豆蔻去殼各半兩

右八味搗羅為散每服三錢七空心陳粟米煎飲調服日午夜卧再服之

治脾勞虛冷腹脹腸鳴泄瀉黃水五香丸方

木香

丁香

鷄舌香

乳香研

沉香剉

肉豆蔻殼去

甘草炙令赤色

厚朴去粗皮塗生薑汁炙

訶梨勒煨令黃去核各半兩芎藭一分

乾薑 炮裂三分

右十一味除乳香外搗羅為末與乳香相和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每日空心及食後用陳米飲下二十九

治脾勞腹脹寒熱四肢無力肌肉消瘦不入飲食烏梅丸方

烏梅肉 炒三分

常山 剉

桃人 湯去皮共研

丁香 各半

肉苳蓉 酒浸去皺

皮切焙

人參

甘草 炙各三分

知母 焙半兩

桂 去狗皮三分

木香 兩半

蕪荑人 令香兩炒

桔梗 炒三分

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹陳粟米飲下

食後再服

治脾勞四肢無力不能飲食心腹滿脹或時下痢虛驚盜汗及冷勞瘕癖補真

丸方

厚朴 去狗皮

蒼朮

淨刮去黑皮二味各四兩用大棗一斤半生薑二斤細切同入大鍋以漿水煮一日耗更添之慢火泣盡水脉焙乾用

陳橘皮 湯去白二兩

鼈甲

一兩小便酒醋各一升同煮一日了更將汁塗炙了焙乾

石斛 去根二兩

丁香

肉苳蓉 酒浸切焙

木香

巴戟天 去心

當歸 切焙

草豆蔻 去皮

訶梨勒皮

桂 去狗皮

五味子

檳榔 剉

山茱萸

杜仲去粗皮
炙剉

補骨脂炒

人參

附子炮裂去
皮臍

芫胡去苗
頭

白茯苓去黑
皮

沉香剉各
一兩

黃耆剉三
兩

右二十四味搗羅為細末將一半用棗肉為丸如梧桐子大空心米飲下二
十丸一半作散米飲調或者煮羊肝每具用藥十錢七鹽花蔥白漿水煮熟空
心服之

治脾勞腹脹憂恚不樂大便滑泄不思飲食肌肉羸瘦七傷散方

藁香子炒

白朮

人參

白茯苓去黑
皮

陳橘皮湯浸
去白

芍藥

桔梗炒

紫苑去苗
土

白芷各一
兩

蒼木去黑皮
米泔浸

切焙
五兩

芫胡去苗一
兩半

乾薑炮二
兩

右十二味搗羅為散每服三錢七用豬腎一對去皮膜批作片子入鹽一
錢與藥拌勻搽在豬腎內濕紙裹灰火內煨令香熟為度細嚼米飲下
治脾勞虛冷不思飲食四肢無力嘔逆腹痛厚朴丸方

厚朴去粗皮生薑
汁炙黃二兩

訶梨勒皮一兩

附子炮裂去皮
臍半兩

吳茱萸湯浸洗七遍
焙乾半兩

鼈甲塗醋炙黃去
裙襴一兩

京三稜炮剉
半兩

右六味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九丸溫粥飲下食前服

治脾勞腹痛滑泄肌肉瘦瘁困乏減食煮黃丸方

硫黃二兩

牛膝一兩

訶梨勒皮一兩

附子生去皮臍一分

甘草一兩

乾薑二兩

椒紅二兩

右七味除硫黃外各剉碎入在一生絹袋子盛硫黃別用小袋子盛安在大藥袋中心用水一斗煎至一升分為三服每日早晨服其藥除甘草不用外將餘藥焙乾擣羅為末硫黃別研如粉後合和令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心食前陳米飲下

治脾勞藏府滑泄夜多盜汗腹中虛鳴困倦少力不美飲食羊腎丸方

羊腎

一對切作片子放新瓦上焙乾

艾葉

糯米粥拌勻焙乾為細末五兩

肉苻蓉

酒浸一宿

焙乾一兩

木香

肉豆蔻

去殼各一兩

丁香

半兩

右六味除艾葉外搗羅為細末入艾葉末拌勻煮棗肉和丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下空心食前服

治脾勞大便不調嘔逆腹脹羸瘦少力飲食無味面色萎黃胡蘆巴丸方

胡蘆巴

補骨脂

炒

肉苻蓉

酒浸微炒

巴戟天

心法

附子

炮裂去皮臍去

白豆蔻

皮去

華撥

懷香子

炒

丁香

木香

硫黃

研別

沉香

剉

蓬莪茂

煨

桂

去粗皮

當歸

切炒

桃人

去皮共二人
殼炒別研

阿魏

麩和作餅子
炙黃各一兩

肉豆蔻

去殼

檳榔

剉各六枚

右十九味搗研為末用清米醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服空心食前鹽

湯下十五丸漸加至二十九丸小腸氣炒生薑酒下婦人心痛醋湯下

治脾勞肌膚瘦瘁面色黃黑四肢無力脚膝疼痛大便不調或風虛上攻頭眩

目暗肢體沉重昏憤嗜卧宜服懷香子丸方

懷香子

舶上者炒

附子

炮裂去皮臍

巴天戟

去心

蜀椒

去目及閉口炒出汗

牛膝

酒浸一宿焙

肉蓯蓉

酒浸令軟細切焙

青鹽

研各二兩

右七味除青鹽外搗羅為末研拌令勻爛煮羊腎或豬腎三兩對去筋膜細

切爛研和藥入杵臼搗令勻熟丸如梧桐子大每日空心鹽湯或酒下二十

丸至三十九

治脾勞羸瘦臍腹痛二聖丸方

乾蠍

炒一兩半

桃人

湯浸去皮共雙人炒研一兩

右二味研令勻以清酒童子小便各一盞熬成膏丸如梧桐子大每服十五

丸食前溫酒下日三服

治脾勞欬嘔前胡湯方

前胡去芦頭

白朮剉炒

赤茯苓去黑皮

枳殼去麩炒

細辛去苗

旋復花

常山

松蘿各三兩

龍膽去土兩

竹葉三合

杏人去雙人皮六炒二兩

右十一味獮搗篩每服三錢七水一盞煎至五分去滓食後溫服

治脾氣勞傷黃耆湯方

黃耆剉炒二兩

大棗肉一兩

白石英碎

石膏碎

木通剉

白石脂各半兩

甘草剉

藁本去苗土各一分

右八味咀拌勻每服三錢七水一盞煎取六分去滓溫服

治脾勞虛寒腹痛脹滿氣急善噫欲卧舌本苦直飲食多倦乾噦惡心附子湯方

附子炮裂去皮臍去

白檳榔煨各二兩

白茯苓去黑皮

桔梗剉炒

陳橘皮去白焙炒

桂去粗皮各三兩

白朮四兩

吳茱萸湯浸焙炒一兩

甘草剉

半夏湯洗去滑生薑

汁製各二兩

右十味剉如麻豆每服三錢七水一盞入生薑一棗大切煎至七分去滓溫服

治脾勞蟲動好嘔欬嘔不出茱萸根湯方

茱萸根 東引者一尺劉者 麻子合

陳橘皮 去白焙

右三味搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服合藥時切忌

語言恐蟲聞無驗

肺勞

論曰肺勞者或因形寒飲冷逆秋氣所致其證短氣面腫鼻不聞香臭胸中結滯氣乏聲嘶欬嗽呀呷咯唾稠黏或唾膿血或咽喉乾痛不能唾上氣喘滿漸至衰痺寒熱時作飲食減耗皆肺勞之證

治肺勞飲食減少氣虛無力手足顫掉面浮喘嗽補氣黃耆湯方

黃耆 劉

人參

茯神 去木

麥門冬 去心

白朮

五味子

桂皮 去粗

熟乾地黄 焙

陳橘皮 去白

阿膠 炙燥各兩

當歸 焙切

白芍藥

牛膝 酒浸切焙各三分

甘草 炙劉半兩

右一十四味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至

六分去滓溫服食後

治肺勞欬嗽喘滿氣逆痰唾不利不思飲食茯苓湯方

茯苓 去黑皮

大腹皮 劉

枳殼 去瓢

陳橘皮 湯浸去白

半夏 湯洗七遍暴乾

杏仁

湯浸去皮共雙
人麩炒令黃

檳榔

訶梨勒皮

桑根白皮

甘草

炙劉各
半兩

人參

兩一

右十一味狗搗篩每服三錢七水一盞生薑三片同煎至七分去滓不計時候溫服

治肺勞胸滿氣急喘嗽氣不升降飲食減少紫金丸方

羊脊骨

全一條以確砂一分酒二盞化開浸
骨一復時取出炙令焦黃別為末

生地黃

十斤研
絞取汁

杏仁

五升去皮
共雙入炒

蜀椒

去目并合口者
半斤炒出汗

附子

炮裂去皮
臍半斤

右五味除地黃汁脊骨末外並搗羅為末取地黃汁於銀鍋中用炭火一斤以灰罨四面煎之勿令火急便入諸藥末以柳木篦攪三百下後方入脊骨末又攪勿住手但看稀稠可丸即丸如梧桐子大每服空心溫酒下十九每服後良久以飯壓之女子服亦得

治肺勞虛損欬嗽唾血下焦冷憊腹脇疼痛肉菘蓉丸方

肉菘蓉

去皴皮酒
浸令乾

白朮

龍骨

牡蠣

杜仲

去抽皮
塗酥炙

胡桃肉

別研各
三分

附子

炮裂去
皮臍

巴戟天

心去

遠志

心去

丁香

鹿角膠

炙令燥
各半兩

杏仁

湯浸去皮共雙入
生用別研一兩

右一十二味搗羅十味為末入研杏人胡桃肉再研令勻以煮熟棗肉及熟蜜砂盆內研如麩糊和藥更杵一千下丸如梧桐子大每服空腹米飲下三十九

治肺勞形寒飲冷傷肺及因酒後吐血欬嗽唾濁時發寒熱食物不得日漸羸瘦調肺人參湯方

人參

附子

地裂去皮臍

知母

各三分

紫苑

去苗土

白茯苓

去黑皮

甘草

烏梅肉

苳胡

秦艽

去苗土各半兩

訶梨勒

麩裏煨令

麩黃取皮一兩

右十味剉如麻豆每服三錢七水一盞生薑半分拍碎棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時候

治肺勞虛寒腰背苦痛難以俛仰短氣唾如膿膠杜仲湯方

杜仲

去狗皮塗酥炙一兩一分

萆薢

桂

去狗皮各一分

白朮

一兩一分

甘草

炙三分

附子

地裂去皮臍三分

右六味剉如麻豆每服五錢七用水一盞半棗三枚擘破生薑一分拍碎煎至一盞去滓溫服日二

治肺勞熱生蟲在肺為病桑根白皮湯方

桑根東引白皮三兩切

狼牙一兩半

茱萸根皮二兩

右三味狗搗篩每以一兩用酒三盞煎至一盞半去滓分溫三服空腹日午夜卧服之

治肺勞效嗽日久鰻鱺魚煎丸方

大白鰻鱺魚

三條用醋湯洗淨段截淨後以無灰酒於銀鍋內慢火煮熟漉出取肉細研再入酒二升慢火煎成煎

青蒿子

桔梗炒

秦艸去苗土

茈胡去苗

知母炒

甘草

鼈甲取助者去裙襴醋浸三日後炙令黃熟

人參

附子炮裂去皮臍各一兩

右十味除鰻鱺魚為煎外搗羅為末以魚膏拌和勻更搗百十杵丸梧桐子大或乾更入鍊蜜少許每日空心午後臨卧用炒桔樓根酒下二十九

治肺勞效嗽胸滿短氣桑白皮散方

桑根白皮剉

桔梗剉炒各一兩

紫苑去苗土半兩

木香

人參各一分

右五味搗羅為散每服三錢七用豬脰子一具批開摻藥在內用麻纏定水二盞同煮令水盡為度去麻縷細嚼米飲下食後服

治肺勞虛損腸鳴腹痛氣逆喘悶五味子湯方

五味子二兩

白朮

紫蘇莖葉

桔梗剉炒各一兩

半夏湯洗七遍焙乾半兩

右五味粗搗篩每服三錢七水一盞生薑五片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不計時候

治肺藏虛勞痰嗽不止背膊并項筋痠疼日漸羸瘦紫苑湯方

紫苑去苗土

貝母去心

黃耆剉炒

此胡去苗

人參

白茯苓去黑皮

麻黃去根節

杏仁湯浸去皮共研

款冬花

桂去粗皮

桔梗

陳橘皮炒去白

當歸剉炒

大腹子剉

桑根白皮剉炒

五味子炒

甘草剉

生乾地黄焙各一兩

半夏洗去滑焙一兩半

右一十九味狗耨篩每服五錢七以水一盞半入生薑半分切大棗二枚擘同煎取七分去滓溫服

治肺勞痰嗽日漸羸劣補虛款冬花湯方

款冬花三分

人參兩半

升麻兩半

桔梗炒三分

杏人湯浸去皮共雙

一人炒

白茯苓去黑皮三分

甘草剉半

乾薑炮一分

此胡去苗一兩半

天門冬云心焙半兩

鼈甲去裙襴醋炙一兩

黃耆細剉半兩

桑根白皮剉炒三分

肉蓯蓉酒浸去皺皮炙一兩

右十四味狗耨篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食後溫服日二

治肺藏因吐血後四肢虛劣氣乏無力手脚振掉飲食不得宜此補虛飲方

黃耆 劉炒 二兩

人參

茯神 去木

麥門冬 去心 焙

桂皮 去粗

陳橘皮 去白 焙

當歸 劉炙

天門冬 去心 焙

甘草 劉炙

熟乾地黄 焙

五味子 炒各 一兩

右十一味搗篩分作十劑每劑以水三盞入生薑半兩切大棗七枚擘同煎取一盞去滓空心頓服

煎取一盞去滓空心頓服

治肺氣勞傷白虎湯方

龍骨 研

白石英 研

白茯苓 去黑皮

人參

桑根白皮 劉炒

百合

磁石 煨醋淬十 編各一兩

玄參 兩半

大豆 合

右九味搗研拌勻每服三錢匕以水一盞煎取六分更入酒半盞煎至八分

去滓溫服

治肺勞欬嗽痰涎涕唾上氣喘急時發寒熱疼痛亦治腸風下血諸氣羸弱桔梗散方

梗散方

桔梗 劉炒

旋復花

貝母 去心

防風 去叉

陳橘皮 湯浸去白炒

麥門冬 去心 焙

枳殼 去穰 各半兩 劉炒

桑根白皮 劉

人參

前胡 去芦 頭

龍甲

去裙襖 醋炙

白茯苓

去黑皮

蒺藜子

炒去角

甘草

炙

黃耆

剉各

天門冬

去心焙 一兩半

右十六味搗羅為散每服三錢七沸湯點服不拘時候

治肺勞咳嗽人參丸方

人參

桔梗 炒

烏梅 推碎

麻黃 去根節

甘草 炙

杏仁

去皮共雙入 炒各一兩

右六味先以童子小便五升浸三宿同煎小便盡焙乾搗羅為末鍊蜜和丸

如梧桐子大每服二十九丸蜜湯下臨時看患深淺加減

治肺勞咳嗽蛤蚧丸方

蛤蚧

炙一 對

天門冬

去心焙

麥門冬

去心焙

生乾地黄

焙各一兩

貝母

去心焙 四兩

款冬花

焙

紫苑

取須焙 各二兩

杏仁

去皮共雙入 炒三百枚研

右八味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九丸至十五丸食後煎淡生薑

湯下

腎勞

論曰腎勞者勞傷腎也腎傷則少精腰背痛難俛仰小便不利時有餘瀝陰痛

身... 卷... 傷腎之一端爾

治腎勞虛損寒熱耳鳴好唾善欠腰脚痿弱羊腎湯方

羊腎

細切一具

磁石

煨醋淬七編二兩

黃耆

剉一兩

桂

去粗皮三分

乾薑

炮一兩

白朮

二兩

白茯苓

去黑皮一兩

右七味除羊腎外搗篩每服五錢匕水一盞半先煎羊腎至一盞下藥煎至七分去滓空腹溫服夜卧再服

治腎勞虛損夢寤驚悸少腹拘急面色黧黑小便白濁腰脊疼痛遠志丸方

遠志

去心

桂

去狗皮

杜仲

去狗皮炙

枳殼

去麩炒

白茯苓

去黑皮各半兩

熟乾地黄

焙

菟絲子

酒浸一宿別搗各一兩

右七味除菟絲子外搗羅為末和勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空腹溫酒下

腹溫酒下

治腎勞心忪乏力夜多夢泄肌瘦發熱口内生瘡臍腹冷痛肉菴蓉丸方

肉菴蓉

酒浸切焙一兩

巴戟天

去心

石斛

去根各半兩

牛膝

酒浸切焙

附子

炮裂去皮臍去

羌活

去芦頭各一兩

桔梗

炒

遠志

去心

草薺

獨活

去芦頭

枳殼

去穢 缺炒

黃耆

到各半兩

熟乾地黄

焙

當歸

切焙各一兩

海桐皮

到一分

右十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸米飲或溫酒下食前服

治腎勞陰下生瘡濕痒蛇牀子丸方

蛇牀子

炒三分

續斷

山芋

肉蓯蓉

浸酒切焙

桑寄生

附子

炮裂去皮臍

遠志

心去

菟絲子

酒浸一宿別搗

葇若子

酒浸令芽生新瓦上炒各半兩

右九味除菟絲子外搗羅為末拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空腹鹽湯下

治腎勞虛寒飢不欲食面色黧黑磁石湯方

磁石

煨醋碎五七分一兩半

黃耆

到三分

杜仲

去抽皮炙一兩

白石英

碎一兩

分

五味子

炒一兩

白茯苓

去黑皮三分

白朮

一兩半

右七味搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食前溫服日再

治腎勞虛損心腹脹滿骨節煩疼桃人湯方

桃人

湯浸去皮六分八錢炒二兩

白朮

一兩

芎藭

附子

炮裂去皮臍各三分

萹澄茄

半兩

右五味判如麻豆每服二錢七水一盞入生薑三片鹽少許同煎取七分去

洋食前稍熱服日三

治腎勞虛損腰脚痠疼少腹急痛小便滑數面色黧黑陽起石丸方

陽起石 飛過一兩

遠志 心去

山芋

巴戟天 心去

附子 炮裂去皮臍各二兩

龍骨 研一兩

肉蓯蓉 酒浸切焙四兩

蛇牀子 三兩

牛膝 酒浸切焙

杜仲 去粗皮炙

赤石脂

牡蠣 煨各二兩

石斛 根去

黃耆 剉

續斷

五味子

菟絲子 酒浸別搗

地骨皮

五加皮 剉

萆薢

卷栢 各二兩半

右二十一味為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下空心食前服

治腎勞虛損精氣不足面黑耳聾小便白濁五味子丸方

五味子

白茯苓 去黑皮

車前子

巴戟天 心去

肉蓯蓉 酒浸切焙

菟絲子 酒浸一宿別搗各一兩

右六味搗羅為末鍊蜜和杵三二百下丸如梧桐子大每服三十九丸空腹晚

食前溫酒下

治腎勞氣虛筋骨羸弱腹中急痛蓯蓉丸方

肉蓯蓉 酒浸切焙

葫蘆巴

乾薑 炮

牛膝 酒浸切焙各一兩

藜香子 炒

木香各一分

右六味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九食前温酒下

治虛勞腎氣不足膝脛痛陽氣衰弱小便數囊冷濕尿有餘滯精自出陰痿不

起悲恚消渴補腎丸方

麥門冬去心焙

遠志去心

乾薑炮

防風去

烏喙炮裂去皮臍

枸杞根

牛膝去苗酒浸切焙

萎蕤

肉蓯蓉酒洗切焙

棘刺

菟絲子

酒浸一宿別搗

桂去粗皮

厚朴去粗皮生薑汁炙

防葵

石龍芮

草薺

山芋等分

右十七味搗羅為末鍊蜜和雞子白為丸如梧桐子大每服十九食前温酒

下加至二十九日三

治腎勞囊濕生瘡陰痿失精小便頻數菟絲子丸方

菟絲子

酒浸別搗

牡蒙

栝子人

微炒別研

蛇牀子炒

肉蓯蓉

酒浸切焙各一兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹温酒下日午再服

治腎勞陽氣虛乏陰囊腫痒海藻丸方

海藻

洗去鹹炙一兩

肉蓯蓉

酒浸切焙

天雄

炮裂去皮臍

懷香子

炒各三分

木香

沉香

剉

牡蠣

煨

牛膝

酒浸切焙

硫黃

研各半兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空腹鹽湯下二十九丸日午再服

治腎虛勞氣腰疼耳聾目黃睛痛面常青黑四肢羸弱煩悶痰飲氣攻肢節痠

疼補益菴蓉獺肝丸方

肉菴蓉

酒浸切焙二兩

獺肝

酥炙一具

芫胡

去苗

秦艽

去苗土

當歸

切焙

石斛

去根

白茯苓

去黑皮

澤瀉

附子

炮裂去皮臍各一兩半

遠志

去心

巴戟天

去心各二兩

蒺藜子

炒去角

熟乾地黄

焙

厚朴

去粗皮生薑汁炙

五味子

炒

桂皮

去粗皮

桃人

去皮共炙

丁香

木香

山芋

芍藥

陳橘皮

白焙去

赤石脂

研

檳榔

剉

白朮

炒

乾薑

炮

郁李人

湯去皮共研

甘草

炙

牡丹皮

蜀椒

去目并合口者炒出汗

山茱萸

芎藭

牡蠣

煨研

人參

各一兩

黃耆

剉炒二兩半

右三十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服四十九丸空心酒下

治腎虛勞氣腰疼疼痛脚膝無力耳中虛鳴夜多小便飲食減少女人血勞面

色萎黃心腹刺痛經脉不利豬肝丸方

豬肝

一具去膜切以米醋二斗煮令極爛

芫胡

去苗

澤瀉

檳榔

剉

附子 炮裂去皮臍

熟乾地黄 焙

當歸 采剉各二兩

蜀椒 去目及合口者炒出汗

桃人 去皮共研炒令黃

蒺藜子 炒去角

牛膝 酒浸切焙

木香

秦艽 去苗土

桂 去粗皮

蕪荑人 炒

乾薑 炮

黃連 去須炒各一兩

右十七味除肝外搗羅為末取肝入砂盆內研爛同藥末入白內搗三五千下滴餘醋并熟蜜和拌衆手丸如梧桐子大每服四十九空心温酒下
治五勞七傷腎氣虛乏沉香飲方

沉香

白蒺藜 炒去角

補骨脂 炒令香

巴戟天 心去

酸棗人 炒

五味子 炒

澤瀉

磁石 煨醋淬七度

桂 去皮

人參

陳橘皮 去白焙

枳殼 去麩炒

牛膝 切酒浸焙

芍藥

石斛 去根

龍甲 醋炙去裙襴各一兩

檳榔

桑螵蛸 各三兩

肉蓯蓉 酒浸切焙

當歸 切焙

此胡 去苗

黃耆 剉炒各二兩

芎藭 三兩

附子 炮裂去皮臍一兩半

右二十四味細剉每服五錢七水一盞半生薑五片煎取八分去滓空心温服
治虛勞嗜慾過傷腎氣衰竭效嗽唾涎瘦弱不能食胡黃連散方

胡黃連

獺肝 炙

蕪荑人 焙

秦艽 去苗土

白朮 剉各一分

此胡 去苗

龍甲 去裙襴醋炙各半兩

右七味搗羅為散每服三錢七取豬腎一隻小便一合別煎酒二合沸浸小便與腎入藥以椀蓋候通口即服豬腎不喫

治腎勞盜汗噓吸少氣黃耆飲方

黃耆

白朮

白茯苓去黑皮

五味子各一兩半

熟乾地黄焙

牡蠣各二兩

大棗七枚去核

右七味吹咀如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食前溫服日三

治腎虛勞損腰疼少力補虛杜仲丸方

杜仲去粗皮炙

桂去粗皮

白茯苓去黑皮

枳殼去瓢炒

菟絲子酒浸一宿

別搗二兩

乾薑炮半兩

遠志去心二兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前溫酒或棗湯下

治腎勞精氣滑泄補益乾地黄丸方

熟乾地黄三兩

鹿茸去毛炙

遠志去心

山茱萸各一兩半

蛇牀子兩

菟絲子酒浸別搗二兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前酒下

大德重校聖濟總錄卷第八十七

虛勞門

冷勞

論曰冷勞者由脾胃久積風冷之氣不能灌溉四旁潤養身體致府藏俱虛陰陽衰弱其狀食不化心腹否滿嘔吐吞酸面色萎黃甚者心腹常痛大腸泄痢手足逆冷骨節痠痛日漸羸瘠是也

治冷勞嘔噦不能下食心腹脹滿面色萎黃華撥丸方

華撥

乾薑

炮裂

白茯苓

去黑皮

胡椒

炒

桂

去抽皮各一兩

檳榔

二兩煨剉

人參

一分

訶梨勒

煨去核一兩半

右八味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服空腹清粥飲下十九甚者加

至二十九

治冷勞藏府虛弱心腹脹滿四肢羸瘦困乏無力不思飲食桂心散方

桂

去抽皮五兩

芫胡

去苗六兩

青橘皮

去白焙一兩

桃人

湯浸去皮共二人炒五兩

紫葛

去心微炙

山茱萸

益智

去皮

知母

剉

芎藭

當歸

剉

五味子

各三兩

獾豬肚

一具切焙

虛勞門

右十二味搗羅為散每服三錢七空心用陳米飲調下

治冷勞便利不調腹脹嘔逆羸困少力木香丸方

木香

肉豆蔻

去殼

陳橘皮

湯浸去白焙

乾薑

炮

附子

炮裂去皮臍去

郁李人

去皮去炒別研

麥門冬

去心焙各一兩

熟艾

炒

鼈甲

醋浸炙去裙襴

陳麴

炒

芫胡

去苗各二兩

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙三兩

鍾乳

鍊成粉者

桂

去粗皮各半兩

右十四味搗羅十三味為末入郁李人相和研勻用猪肝一具去脂膜細切以頭醋三升同熬令醋盡爛研入藥末相和為丸如梧桐子大每服空心温酒下二十九米飲下亦得

治冷勞腹痛下痢面色萎黃四肢無力煮肝丸方

豬猪肝

一具用米醋三升煮醋盡為度

白礬

燒研

芫胡

去苗各二兩

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙透

乾薑

炮裂

黃連

去須

陳橘皮

去白焙各一兩

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮臍各半兩

右九味搗羅八味為末以醋煮猪肝極爛入白麩五匙相和煎三五沸入諸藥末一處於鐵臼內搗三二千下丸如菉豆大焙乾每服空心温酒下七丸

晚食後再服如不飲酒生薑鹽湯下重者不過三劑

治冷勞補五藏通氣脉和脾胃止泄痢燒肝散方

山茵陳

石斛去根

當歸切焙各一兩半

木香

桂去輪皮

人參

紫苑去苗土

桔梗炒

赤芍藥

乾薑炮裂防風去叉

白蕪荑

犀角鎊

吳茱萸湯洗焙乾炒各一兩

白朮一兩一分

右十五味擣羅為散每用猪肝一具細切入藥末十五錢七葱白五莖細切

入鹽三錢七與肝拌和令勻分作三服每服用荷葉包更以濕紙三五重裹

慢火燒肝令過熟空心食前喫用米飲下如患冷勞面色萎黃不過喫十服愈

治冷勞大便滑泄食飲不美有盜汗白朮散方

白朮一兩

白芷

鼈甲去裙襴晒炙令焦

蒼朮米泔浸一宿剉焙

防風去叉

厚朴去粗皮生薑汁炙剉

桂去粗皮

人參

陳橘皮去白焙

乾薑炮

高良薑炮各半兩

吳茱萸湯洗三遍焙乾

羌胡去苗

蜀椒去合口并目炒出汗

芎藭

白茯苓去黑皮

白蕪荑

縮沙去皮各一兩

附子二枚炮裂去皮臍

沉香剉

丁香

當歸剉

木香各一分

右二十三味搗羅為散每服五錢七用猪肝三兩批開入葱白鹽各少許摻

藥在內濕紙裏慢火煨香熟為度空心食前米飲嚼下

治冷勞大便不禁羸瘦可食炙肝散方

山芋

苳胡去苗

縮沙去皮

高良薑炮

陳橘皮去白

桂皮去粗皮

白芷各一兩

木香一分

吳茱萸湯洗

赤芍藥洗

厚朴去粗皮用生薑汁炙

桔梗剉炒

乾薑炮

補骨脂炒

青橘皮去白

草豆蔻去皮各半兩

右十六味搗羅為散每服用猪肝四兩薄批片子摻藥五錢七八葱鹽各少

許濕紙裏慢火內煨令香熟去紙細嚼米飲下

治冷勞肌瘦盜汗少力時發寒熱不思飲食附子湯方

附子炮裂去皮臍

苳胡去苗各一兩

秦艽去苗土一兩半

右三味剉如麻豆每服二錢七用猪脰子一兩切令細酒半盞水三分薤白

三寸同煎令猪脰熟去滓温服每日五更初服之

治冷勞泄痢及婦人產後帶下諸疾漏蘆丸方

漏蘆去芦頭一兩

艾葉去梗炒四兩

右二味擣羅為末用米醋三升入藥末一半先熬成膏後入餘藥和丸如梧

桐子大每服三十九丸温米飲下食前服

治冷勞羸瘦手足攣急目暗耳聾腹脹泄利不能納食食物無味面黃力弱積

年腸風痔疾癬積氣塊一切勞病婦人血痕赤白帶下子宮宿冷五種膈氣

橘皮煎丸方

陳橘皮湯浸去白 桂皮去粗

乾薑炮

當歸剉炒四味

附子炮裂去

京三稜剉

草薢三味別

陳麴炒各

烏頭炮水煮三五沸去皮臍焙

木香

蜀椒去目及閉口炒出汗各一兩

大麥蘖四兩

厚朴去粗皮生薑汁炙六味別搗為末

右十三味用無灰酒四升於銀石器內先煎上四味如人行十里更下三次味如人行十里次入下六味又添酒兩椀煎成膏取出杵一千下丸如梧子桐子大每服空心日午茶酒任下二十九丸至三十九丸

治男子婦人一切冷熱勞疾寒熱時作猪肝丸方

猪肝一具去皮膜切以童子小便二升煮爛

芫胡去苗

秦艽去苗

黃連去須

木香

蜀椒去目并閉口者炒出汗

青蒿

當歸切焙各

右九味除肝外搗羅為末將猪肝於沙盆內細研入諸藥末以餘小便和搗為丸如梧子大每服空心酒下三十九丸加至四十九丸
治男子婦人冷勞身體羸瘦虎杖飲方

虎杖

芫胡去苗

五味子炒

熟乾地黄焙

白茯苓去黑皮

陳橘皮去白

麥門冬去心

黃芩去黑

甘草炙剉各一兩半

人參一兩

桂去粗皮

黃耆剉

芍藥

當歸切焙各二兩

右十四味粗搗篩每服五錢七水一盞半入生薑七片棗三枚擘同煎至八分去滓溫服不拘時

熱勞

論曰熱勞之證心神煩躁面赤頭疼眼澀脣焦身體壯熱煩渴不止口舌生瘡食飲無味肢節痠疼多卧少起或時盜汗日漸羸瘦者是也

治熱勞頭痛四肢煩疼渾身壯熱夜多虛汗躁渴昏悶眼澀無力犀角湯方

犀角鎔

胡黃連各半兩

芩胡去苗

人參

赤茯苓去黑皮

羌活去頭

桔梗炒

芎藭

前胡去頭

白芷

鼈甲去裙襴

甘草炙各一兩

右十二味搗篩每服三錢七水一盞半生薑竹葉各少許煎至八分去滓食後溫服大段躁熱煩服如是風氣發動入生薑荊芥煎溫服此藥治骨熱

勞氣大驗

治熱勞羸瘦盜汗壯熱煩渴鼈甲丸方

鼈甲 去裙襖童子小便采黃為末

此胡 去苗為末

秦艽 去土為末各二兩

生薄荷汁

生青蒿汁

生地黄汁

生薑汁

各取自然汁一小盞子銀器內熬成煎

右七味將前三味搗羅為細末入後四味煎中拌和再搗勻可丸即丸梧桐

子大或乾更入熟蜜少許每服二十九食後溫熟水下日三

治熱勞肢節痠疼吸吸少氣腰背強痛心中虛悸咽乾唇赤面色枯燥飲食無

味悲憂慄戚多睡少起黃耆湯方

黃耆 剉焙

地骨皮 各一兩

鼈甲 一枚去裙襖塗醋炙黃

甘草 半兩

麥門冬 去心焙一兩半

桂 去摘皮半兩

右六味搗篩每服五錢七水一盞半生薑半分拍破粳米五十粒煎至八

分去滓食前溫服

治熱勞潮躁盜汗羸瘦減食芫胡湯方

芫胡 去苗

白朮

牡蠣 燒令透各二兩

桑根白皮 炙黃

知母 剉焙

木通 剉

甘草 炙各半兩

鼈甲 去裙襖黃一兩半

右八味搗篩每服三錢七水一盞生薑半分拍碎竹葉三片煎至六分去

滓空心溫服夜卧再服

治熱勞及女子虛勞身體乾瘦不下飲食欬唾稠黏背膊疼痛手足并心背煩
熱兼渴鼈甲湯方

鼈甲 去裙襴醋浸炙令黃

生乾地黄 焙

天靈蓋 塗酥炙黃

紫苑 去苗土

貝母 去心

麥門冬 去心焙

杏人 湯浸去皮去雙人生研各一兩

右七味將前六味搗搗篩入杏人和勻每五錢七用童子小便一盞半竹葉五片煎至一盞去滓分溫二服空心食後各一服

治熱勞肌熱煩躁面紅頰赤人參湯方

人參 一兩

地骨皮 半兩

青蒿 二錢

山梔子 去皮半兩

甘草 炙一兩

右五味粗搗篩每服三錢七水一盞小麥少許煎至六分去滓不拘時候溫服
治熱勞心神煩躁羸瘦發渴犀角散方

犀角 鎊

胡黃連 各半兩

遠志 去心

人參 各一兩

石韋 去毛半兩

酸棗人 一兩

杏人 湯浸去皮去雙人麩炒半兩研

秦芎 一兩

右八味搗研極細每服二錢七煎蓮子心湯調下不拘時服

治熱勞氣飲食漸少潮熱頻發欬不止日加羸瘦盜汗心忪人參常山湯方

人參

常山

乾漆 炒令烟盡

大黃 剉炒

黃耆 剉焙

石膏研飛

鼈甲去裙襖 醋炙黃

生乾地黄焙

地骨皮各半

芫胡去苗

白茯苓去黑皮

甘草炙各一兩

右十二味搗篩每服三錢七水一大盞青蒿少許同煎至七分去滓溫服

不拘時候

治熱勞心忪肌熱夜有盜汗面黃肌瘦飲食減少骨節痠疼黃芩湯方

黃芩去黑心

芫胡去苗

地骨皮

人參

乾漆炒令烟出

鼈甲去裙襖 醋炙黃

甘草炙

半夏湯洗七遍同生薑搗作餅子暴乾

葛根剉

乾青蒿

白茯苓去黑皮 各半兩

麥門冬去心 焙一分

右十二味搗篩每服五錢七先用水二盞小麥烏梅生薑各少許煎五七

沸去小麥等入藥末煎至一盞去滓不計時候溫服

治熱勞寧心志止欬除肌熱芫胡丸方

芫胡去苗

紫苑去土 各一兩

白茯苓去黑皮

雄黃研

人參

黃芩去黑心 各一分

牛膝生

丹砂研

馬兜零各半兩

右九味搗研為末酒煮麩糊為丸如彈子大每服一丸燒綿灰溫酒化下不

拘時服日三

治熱勞心神不甯肌瘦煩渴葛根散方

葛根 剉

黃芩 去黑心 各三分

甘草 炙

苳胡 去苗

黃連 須去

牛黃 研各半兩

右六味搗研為散每服二錢七新汲水半盞調下日二

治熱勞肌瘦盜汗潮熱欬大腹皮湯方

大腹皮 剉炒三分

苳胡 去苗 二兩

白茯苓 去黑皮

桂 去粗皮

半夏 湯浸去滑生薑

汁同炒乾

青蒿 童子小便浸一日暴乾

白朮

桔梗 炒

黃芩 去黑心

山梔子 去皮各一兩

右十味猶搗篩每服五錢七水一盞童子小便半盞煎至一盞去滓溫服如

婦人服加虎杖當歸各少許

治熱勞地骨皮散方

地骨皮 二兩

苳胡 去苗 一兩

右二味擣羅為散每服二錢七用麥門冬去心煎湯調下不計時候

治暴成熱勞心膈煩滿骨節壯熱脣乾煩渴小便赤色頭痛痰欬并熱毒風攻

擊等犀角湯方

犀角 鎊

防風 去

芫胡 去

知母

桔梗

人參

黃芩 去黑

木通 剉

半夏 湯洗七遍 去滑焙

玄參

石膏 各一兩

麥門冬 去心 焙

旋復花 各一兩 半

右十三味狗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至七分去滓温服不拘時候

服不拘時候

治勞熱骨節煩疼心膈躁悶胡黃連丸方

胡黃連

犀角 鎊

鼈甲 醋炙去 裙襴

訶梨勒皮 半生半熟 各一兩

桔梗 剉

升麻 剉

地骨皮

知母 焙

黃芩 去黑心 各一兩一分

甘草 剉

白茯苓 去黑皮

人參 各三分

桔樓 一枚 大者

芫胡 去苗 一兩半

右十四味搗羅為末用猪膽二十枚取汁及蜜四兩攪和勻慢火煎成膏搜

和丸如梧桐子大食後以烏梅煎童子小便下二十九丸如腹痛用糯米飲下

治一切熱勞效嗽茯苓丸方

白茯苓 去黑皮

地骨皮

鐵精 亦名輕 鐵六兩

天靈蓋 童子小便 二升煮各三兩

右四味搗羅為末飯為丸如梧桐子大每食後煎湯下三十九丸日二服

治熱勞心神煩躁肢體痠痛不能飲食人參湯方

人參

赤芍藥

枯樓根

白薇

枳實

去麩炒

知母 焙

茯神 去木

酸棗人 炒

甘草 炙

生乾地黄

焙各一兩

右十味搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓食後服

治熱勞煩躁面赤口乾骨節痠痛夜多盜汗效嗽痰壅力乏氣促蛤蚧丸方

蛤蚧 酥炙一對

胡黃連

知母 焙切

鼈甲 去裙襴醋炙

紫苑

桑根白皮 剉

麥門冬 去心焙

人參

黃耆 剉

甘草 炙

芫胡 去苗

地骨皮

生乾地黄 焙各半兩

杏仁 湯浸去皮尖及人炒

細辛

去苗葉各一分

右十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下食後卧

時服

治熱勞身體壯熱效嗽痰喘面赤頭痛肢節痠疼煩躁口乾盜汗瘦弱芫胡飲方

芫胡 去苗二兩

桑根白皮

防風 去義

芍藥

玄參

黃芩 去心黑

甘草 炙各一兩

右七味剉如麻豆大每半兩水二盞入生薑半分切煎至一盞去滓温分兩

服如效嗽咯血者每服入杏人七枚湯去皮共打碎同煎服之

治五藏熱勞邪癘毒氣分氣散方

旋復花

麻黃去根節

欵冬花

甘草剉

陳橘皮湯浸去白焙

白朮

前胡去頭

丹參

桔梗剉炒

大棗去核焙

防葵

黃耆剉

五味子

枳殼去瓢炒

貝母去心

桃人去皮共二人炒黃

萎蕤

葛根剉各一兩

右十八味搗羅為散每服二錢七食前如茶點服或用水一盞入生薑二片煎服亦得

煎服亦得

治男子婦人熱勞伏連羸瘦牛黃丸方

牛黃

麝香研

人參

沉香剉

丁香各一兩

胡黃連

前胡去蘆頭各二兩

木香

生犀角鎊

枳殼去瓢炒各一兩半

右十味搗研羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時候

治暴急熱勞四肢煩疼手脚心熱咽乾虛渴飲食減少宜退熱青蒿飲方

青蒿

甘草炙

此胡去苗

知母焙

龍骨

麥門冬去心各一兩 桃枝

柳枝各一握

右八味剉如麻豆每服四錢七以童子小便一盞半浸經宿入葱白薤白各

三寸切同煎至八分去滓溫服食後

治熱勞地黃煎丸方

生地黃汁

青蒿汁

薄荷汁

童子小便

好酒

各二升同煎成煎

此胡苗去

鼈甲去裙襖 酥炙

秦艽去苗土 各一兩

丹砂

麝香

各半 分研

右十味搗研五味為末入前煎和丸如梧桐子大每服十五丸至廿丸溫酒下

氣勞

論曰氣勞者由喜怒不節憂思過甚榮泣衛除穀氣不治故氣血乾涸不能營

養肌肉形體瘦悴面色萎黃胸府滿痞飲食減耗漸至羸瘵故謂之氣勞

治氣勞心腹脹滿喫食不得胸膈煩悶面色萎黃身體無力不能行履厚朴湯方

厚朴

去樹皮生薑汁炙剉

白朮

鼈甲

去裙襖 醋炙

此胡

去苗

石斛

去根

肉豆蔻

去殼

地骨皮

犀角

鎔

白茯苓

去黑皮

人參

甘草

炙剉各一兩

青木香

半兩

右十二味粗搗篩每服三錢七水一盞棗二枚擘破生薑一棗大拍碎煎至

七分去滓食前溫服日再

治氣勞肢體疼痛心腹妨悶減食無力日漸羸瘦急情呻吟沉香丸方

沉香

剉

木香

芎藭

白茯苓

去黑皮

檳榔

剉

棟實炮

白附子

人參

石斛根

牛膝酒浸

切焙

補骨脂炒

附子炮裂去

藁香子炒

肉蓯蓉酒浸

澤瀉剉

青橘皮去白

白蒺藜炒

阿魏醋化去砂石

硝砂醋飛各

桃人去皮共二人

右二十味搗研為末和勻次用木瓜二枚去皮核蒸爛研入衆藥末和搗丸

如梧桐子大每服二十九食前溫酒或鹽湯下

治氣勞或冷或熱不思飲食多睡少起四肢沉重龍甲湯方

龍甲致肋者童子小便浸半

芫胡去苗

胡黃連

木香

人參

白茯苓去黑

桔梗炒

檳榔剉

犀角鎊

大黃剉

枳殼去麩

白朮各一

右十二味狗獐篩每服三錢七水一盞生薑甘草各少許同煎至七分去滓

溫服

治氣勞心胸不利日漸羸瘦四肢沉倦飲食無味骨節痠疼小便黃赤榮衛不

和沉香湯方

沉香

桂去粗

檳榔

當歸切

芎藭

乾薑炮各

人參

白茯苓去黑

前胡去芦

枳殼去麩

草豆蔻 去皮 黃耆 各三分 附子 炮裂去皮 芫胡 去苗 訶梨勒皮

甘草 炙 五味子 各一兩 半夏 湯洗七遍薑汁浸一宿焙二兩

右十八味判如麻豆每服三錢七水一盞生薑二片棗二枚擘煎至六分去

滓熱服不拘時

治氣勞心腹疼痛飲食減少四肢羸弱五藏虛損順氣開胃附子丸方

附子 炮裂去皮 乾薑 炮 白木 甘草 炙判各一兩 桃人 去皮共雙

烏頭 以黑豆二合水五升同煮水盡別用酒三升兼煎五味同煮酒盡焙 肉蓯蓉 酒浸切焙 陳橘皮 去白

蓬莪茂 煨 青橘皮 去白 芎藭 枳殼 去蘊炒 桂 去粗皮

木香 檳榔 判 藁香子 炒各一兩

右十六味擣羅為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫酒嚼下如上氣喘不

思飲食煎草豆蔻湯嚼下如小腸氣炒藁香湯下

治氣勞心腹妨悶不欲飲食陳橘皮湯方

陳橘皮 湯浸去白焙一兩 甘草 炙判二兩 桃人 五十四枚湯浸去皮共以人炒 訶梨勒皮 三兩

右四味搗搗篩和勻每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓入殭猪膽少許

食後溫服良久再服

治氣勞羸瘦四肢疼痛心腹妨悶不思飲食水浸鼈甲湯方

鼈甲

致胎者去裙襪醋炙

升麻

苡胡

去苗

人參

白茯苓

去黑皮

檳榔

對

肉豆蔻

去殼

訶梨勒皮

犀角

鎊

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙

縮沙人

藁香子

炒

陳麴

炒各半兩

右十五味搗搗篩每服三錢七水一盞半浸二日煎至七分去滓空心細呷

以食壓之

治氣勞不思飲食身體疼痛胸膈妨悶香甲湯方

沉香

對

青木香

人參

白茯苓

去黑皮

苡胡

去苗

栝榔

對

桂

去狗皮

黃耆

對

赤芍藥

山芋

甘草

炙對各半兩

乾薑

炮一分

熟乾地黄

焙

厚朴

姜汁炙對

白朮

鼈甲

去裙襪以童子小便浸炙各一兩

右十六味搗搗篩每服三錢七水一盞生薑一棗大拍碎棗二枚去核煎至

七分去滓食後良久溫服日三

治氣勞欬嗽喘促下焦虛損上焦煩熱四肢羸瘦天門冬方

天門冬

去心焙

鼈甲

去裙襪醋炙

麥門冬

去心焙

熟乾地黄

焙各

人參

黃耆劉

牛膝酒浸白焙

杏仁湯浸去皮尖

白茯苓去黑皮

山芋

五味子炒

石斛去根

枸杞子各一兩沉香劉

訶梨勒皮

肉苁蓉酒浸一宿切焙紫苑去苗土各三分

右十七味搗研為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十九食前

棗湯下

治氣勞身體羸瘦四肢少力面色萎黃飲食減少嘔逆痰沫欬胸滿木香湯方

木香

枸杞子

沉香

山芋

附子炮裂去皮臍

天麻

半夏湯洗七遍焙

秦艽去土

當歸切焙

鼈甲去裙襴醋炙

黃耆

牛膝酒浸切焙各半兩

羌活去苦

枳殼去麩炒

巴戟天

白茯苓去黑皮各一分

肉豆蔻去殼四枚

苽胡去苗

人參

甘草炙各一兩

右二十味改咀如麻豆每服三錢匕水一盞生薑二片葱白一寸煎至七分

去滓溫服不拘時候

治氣勞心胸煩悶痰涎壅塞不思飲食頭目昏眩人參橘皮湯方

人參

橘皮去白焙

前胡去芦頭

鼈甲去裙襴醋炙

苽胡去苗

枇杷葉拭去毛炙各三分

半夏湯洗七遍焙

白茯苓去黑皮各一兩

大腹皮一枚

芍藥半兩

右十味狗擣篩每服三錢匕水一盞半生薑三分棗一枚同煎至一盞去滓
温服

治氣勞骨熱體痛心神恍惚夜卧不安小便赤黃口乾眼澀狸骨丸方

狸骨

一兩炙
令焦黃

連翹

兩

土瓜根

山茱萸

玄參

胡鷲糞

黃芩

朱砂

細研水
飛過

鳶尾

已上各
半兩

黃連

去
鬚

赤芍藥

雄黃

細研水
飛過

青箱子

龍膽

去
頭

枯樓根

已上各
三分

右十五味搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服食後温水下二十九

治氣勞骨熱黃連煎丸方

黃連

去
鬚

紫苑

洗去
苗土

天靈蓋

塗酥炙
令微黃

甘草

炙微
赤剉

青箱子

已上各
二兩

芫胡

一兩
去苗

右六味擣羅為細末童子小便五升浸藥一宿慢火煎令稠丸如梧桐子大

每服二十九丸温水下食後服

急勞

論曰急勞之病其證與熱勞相似而得之差暴也緣稟受不足憂思氣結榮衛
俱虛心肺壅熱金火相刑藏氣傳剋或感外邪故煩躁體熱頰赤心忪頭痛盜

汗效嗽咽乾骨節痠疼久則肌膚銷燂咯涎唾血者皆其候也

治急勞四肢煩疼手足心熱憎寒飲食不得口乾心躁退熱湯方

此胡去苗

青蒿乾者

甘草剉

知母焙

龍膽去苗

麥門冬去心焙

各一兩

右六味脩搗篩每服五錢七用童子小便一盞半葱白三寸薤白三莖桃柳心各五枚同浸經一宿平旦煎至一盞去滓空心頓服之至夜再服

治急勞肌瘦壯熱心忪戰掉鼈甲飲方

鼈甲去裙襴醋

炙半分

豉去皮

甘草量病人中

青蒿乾者

桃人七粒湯

葱并須三

生共雙人

右六味細剉每服五錢七以童子小便二盞煎至一盞去滓空心溫服避風取汗

治急勞心積熱鼻口焦乾飲食無味神昏欲睡心胸脹滿兩目多澀四肢無力足脛痠疼腰脚拘急青蒿煎丸方

青蒿

生地黃

薄荷各取汁

童子小便二升

麝香一分

鼈甲去裙襴醋

炙三兩

此胡去苗

甘草剉

地骨皮一兩四

桃人去皮共

右十味取青蒿等汁并小便先煎令稠下諸搗研藥末以文武火熬令可丸

即丸如梧桐子大每服二十九丸麥門冬湯下不拘時候

治急勞煩躁壯熱四肢無力痠痛青蒿飲方

青蒿 乾者三兩 地骨皮 一兩 嫩柳枝 半兩 嫩桃枝 二兩 梔子人

甘草 炙剉各半兩

右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞烏梅一枚同煎至八分去滓食後臨

卧温服

治急勞瘦瘁日晚即寒熱驚悸不寧常若煩渴猪肝丸方

猪猪肝 二具細切如柳葉 甘草 十五兩生搗末

右二味於鑪中布猪肝一重即搽甘草末一重以盡為度取童子小便五升

文武火煮小便盡即細研象手為丸如梧桐子大每服二十九丸空心米飲下

漸加至三十九丸

治急勞發熱肌體羸瘦天靈蓋湯方

天靈蓋 酥炙黃 苈胡 去苗 鼈甲 去裙襴醋炙 桑根白皮 細剉 知母 焙切

青蒿 乾者各一兩 甘草 剉 阿魏 炒研各二兩

右八味掬篩七味與阿魏和勻每服五錢七童子小便一盞半豉心四十

聖濟總錄 卷八十一
粒桃李心各七枚葱薤白各二莖細切同浸一宿平明煎取一盞去滓空腹頓服微利為効

治急勞寒熱潮發肌熱不定心煩赤參連散方

人參

胡黃連

黃連

去須各半兩

丹砂

研

雄黃

研各一兩

右五味搗研為散用猪膽一枚取汁和藥却入膽中掛於風道一月取下去膽皮再研極細每服一錢七人參湯調下不拘時候

治急勞煩躁羸瘦面色萎黃頭暈眼澀多困少力金花丸方

黃芩

去黑心

黃連

去須

大黃

剉炒

右三味等分為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸溫水下不拘時

黃蘗

去粗皮三兩

烏梅

二十一枚焙乾

右二味搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓露一宿平旦空心服

治急勞潮熱盜汗肌肉消瘦葱白飲方

葱白

切

薤白

切

甘草

炙剉各七寸

青蒿心

七枚切

杏人

去皮共二人炒七粒

右六味用童子小便量多少浸之每服一盞空心溫服

治急勞發熱羸瘦頰赤口乾心神煩躁胡黃連散方

胡黃連

黃連去須

龍膽各二兩

桑螵蛸

知母

秦艽去苗土

苳胡

枳殼去瓢

人參

桔梗

射干

白木各一兩

右十二味洗剉炒黃搗羅為散每服三錢七以蔥薤白槐柳心烏梅肉浸童子小便調下或只用槐枝小麥煎亦得空心日午夜卧各一

治急勞骨節手足煩熱身體痠疼飲食不得三安散方

苳胡去苗

秦艽去苗土各二兩

甘草

右三味搗羅為散每服三錢七熟水調下不拘時

湯方

治急勞心膈煩滿骨節壯熱脣乾心煩小便赤色頭痛痠嗽并熱毒風攻注犀角

湯方

犀角鎊

防風去叉

苳胡去苗

知母焙

桔梗炒

人參

黃芩去心黑

木通剉

半夏

玄參

石膏碎各一兩

麥門冬去心焙各一兩半

右十三味搗搗篩每服五錢七水一盞半入生薑一棗大切碎煎至一盞去

身濟金
卷八
三

治暴急勞疾痰嗽喘滿黃耆湯方

黃耆剉

款冬花

貝母去心焙

麻黃去節

此胡去苗

甘草剉

桂皮粗

麥門冬去心焙

人參

生乾地黃焙

桑根白皮剉

紫苑去苗

白茯苓去黑皮

杏仁去皮共

右十四味狗搗篩每服五錢七水一盞半入生薑七片同煎至八分去滓溫服食後服

治男子婦人暴急成勞速服此天靈蓋飲方

天靈蓋酥炙

菟胡去苗

鼈甲醋炙去

貝母去心

桑根白皮

知母炒

桃枝

柳枝各一握

青蒿一握

豉心炒

甘草三分

葱白

薤白各七莖

阿魏研炒

右十四味除阿魏外剉如麻豆大拌勻每服五錢七童子小便一盞半隔宿浸煎取六分去滓空心頓服

治暴急成勞痰盛喘嗽前胡飲方

前胡去芦頭

人參

白茯苓去黑皮

桂皮去狗

此胡去苗

桔梗炒

生乾地黄焙

黃芩去黑心

玄參

旋復花

甘草炙剉各一兩

厚朴去粗皮生薑汁炙剉二兩

麥門冬去心焙

半夏湯洗七遍焙

白朮各一兩半

右十五味搗篩每服四錢七水一盞半入生薑七片同煎至七分去滓溫服不拘時候

治急熱勞麻黃湯方

麻黃去根節半斤

甘草剉

杏仁湯去皮共八兩

蛤蚧一兩半青色者為上如無青色者白亦得

右四味搗篩作二服每服以水三盞同於銀石器內煎熬成膏絞汁一盞只撮多少臨卧溫服睡至二更汗出次日無力可思飲食為效亦治產後血風搖却腰脚者或腰脚不疼即不藥

治男子婦人急勞欬嗽上氣飲食減少痰涎壅盛手足痠疼脣口乾燥心虛驚悸氣乏羸劣等此胡湯方

此胡去苗

當歸切焙

麥門冬去心焙

半夏湯洗去滑焙各一兩半

人參

白茯苓去黑皮

防風去

細辛去苗葉

厚朴去粗皮生薑汁炙剉

陳橘皮去白炒

甘草炙剉

杏仁去皮共八兩

大腹剉各一兩

黃耆剉二兩

右十四味搗篩每服五錢七水一盞半入生薑五片同煎七分去滓溫服

不拘時

治急勞皂莢丸方

猪牙皂莢

去皮子

蝦蟇

一枚

要青黃色

骨畔有斑紋

如

去肚腸陰乾

尖為末

錢

麝香

研一錢

右三味搗研為末拌勻用大羊腸盛藥末令盡兩頭繫定於碗內用大麥麩襯安飯甑內蒸一炊久取出研細為丸約分作二百餘粒每服一九至二九空心熟水下服訖蓋衣被良久瀉出血并汗出差即去衣被將息合此藥時不得令人見知

風勞

論曰風勞者肝勞之類也肝主風風善行而數變無所不至勞傷之人血氣俱虛風邪易侵或遊易皮膚或沉滯府藏其病令人手足痺痺筋脉拘急頭旋眼暗好怒多驚尋覓衣縫睡語狂呼爪甲枯目黯黑是其證也

治風勞攻注四肢背胛痠疼上焦虛熱心胸躁悶面體少色困乏無力元藏虛憊腰脚沉重日漸羸瘦冷氣時攻腹脇疔刺脹滿羌活湯方

羌活

去芦

荆芥穗

附子

炮裂去

秦艸

去苗

麻黃

去節各

牛膝

酒浸

白蒺藜

酒浸一宿

人參

沉香

剉

牡丹皮

剉

當歸切

甘草 剉

半夏 生薑汁浸 一宿切焙

白茯苓 皮去黑

鹿茸 酥炙 去毛

草薺

防己

桂 去狗皮 各一兩

右十八味 咀咀如麻豆 每服三錢 七水一盞 入棗二枚 葱白二寸 同煎至七分 去滓 溫服 空心 午前 臨卧 各一

治風勞四肢倦怠 百節痠疼 飲食全少 行履不得 涕唾稠黏 多困少力 面色萎

黃小便赤 澁黃耆 龍甲湯方

黃耆

龍甲 去裙襴 醋炙

秦艽 去苗 土

苡胡 去苗

當歸 切 焙

知母

一切焙 各一兩

人參

芎藭

羌活 去頭 芦

赤茯苓 皮去黑

黃芩

去黑 心

紫苑 去土

甘草 炙

芍藥

桑根白皮

白鮮皮

款冬花

陳橘皮 湯浸去白 焙

貝母 去心 炒

木香

桂 去粗皮

附子 炮裂去皮 膽各半兩

丁香 一分

右二十三味 剉如麻豆 每服三錢 七水一大盞 入烏梅一枚 生薑三片 棗二枚 擘同煎 至七分 去滓 入麝香少許 稍熱 服入酒一半 同煎 尤佳

治風勞氣虛 欬嗽發熱 敗龜湯方

敗龜 醋炙

虎骨 醋炙

防風 去叉

海桐皮 剉

當歸 切 焙

芍藥

木通

剉各半兩

桂皮

去粗皮

木香

酸棗人

炒

黃耆

剉

大腹

剉連皮

麻黃

剉去根

牛膝

酒浸切焙各一兩

右十四味搗篩每服三錢七水一盞入青蒿烏梅各少許同煎至七分去

滓溫服一方加茈胡熟乾地黃各半兩

治虛勞風氣不順天麻散方

天麻

附子

剉裂去皮臍各一兩

甘草

炙

烏頭

剉裂去皮臍各二兩

麻黃

三兩內二兩去

節一兩不去節

蕪荑人

炒

茈胡

去苗

秦艽

去苗土

鼈甲

去裙襴醋炙

藁本

去苗土

前胡

去芦頭各四兩

右十一味細剉如麻豆大用猪脊骨一條全者剉入好酒一斗同熬候乾去

骨將藥焙乾搗羅為散每服三錢七溫酒調下日二

治風勞氣攻作大腸秘澀下部疼痛脊膂牽強三順丸方

附子

剉裂去皮臍

天南星

剉

棟實

剉

威靈仙

去土

烏藥

剉

地龍

去土炒

黑牽牛

搗取粉

烏頭

剉裂去皮臍

蜀椒

紅取

懷香子

炒各一兩

右十味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心食後

服婦人醋湯下有孕不可服

治風勞四肢乏力嗜卧多困飲食減少身體疼痛三焦氣澀發熱口乾輕骨散方

麻黃 去節 三兩 烏頭 炮裂去皮 臍一兩 附子 炮裂去皮臍 白附子 生用各半兩 秦艽 去苗土 一兩半

藥胡 去苗 鼈甲 去裙襖醋炙各一兩 桂 去粗皮 人參 各半兩 山茵陳 一分

右十味細剉用童子小便十盞酒三盞入瓷器內同熬令乾再焙搗羅為散

每服二錢七温酒調下就浴後再服以衣被蓋卧汗出為候

治風勞攻注背膊疼痛四肢沉困日漸瘦弱飲食無味牛膝丸方

牛膝 酒浸切 培二兩 桂 去輪皮 烏頭 炮裂去皮臍各一兩 乳香 研半兩

右四味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九空心日午夜

卧温酒下

治風虛勞氣肢體無力喫食減少心胸不利欬涎唾兼婦人血氣風勞不思

飲食蛤蚧丸方

蛤蚧 去鱗酥炙一對 桂 去粗皮 木香 五靈脂 各一兩 烏梅 去核二枚

甘草 炙剉一分

右六味搗羅為細末煮棗肉丸如梧桐子大每服二十九鹽湯下婦人醋湯下日三

治風勞困劣不思飲食及大病後羸瘦不食羚羊角湯方

羚羊角 屑

犀角 屑

人參

防風 去

甘草 炙

芫胡 去苗

桔梗 炒

白茯苓 去黑皮

半夏 湯洗七遍 焙各一分

黃耆 剉

知母 焙各一分半

升麻 分半

右十二味搗篩每五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後分温二服

治風勞欬嗽心躁煩熱驚悸鼻塞咽乾脣腫口瘡胸滿少睡手臂及腰脚疼茯

神湯方

茯神 去木

麥門冬 去心 焙

芫胡 去苗

黃連 去須

貝母 去心 焙各一分半

秦艽 去苗土 一兩

檳榔 剉二兩

甘草 炙剉 一兩

右八味抽搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後温服日三

治風勞濕痺痿厥筋脉拘攣關節疼痛難以屈伸不能行履精衰目暝腹中不

調乍寒乍熱大小便或澁此由腎虛所致菴蘭子湯方

菴蘭子 炒

酸棗人 炒

薏苡人

菊花

蜀椒 去目并閉口炒出汗

車前子

蔓荊實

荊蕀子

冬瓜子 炒

阿膠 炙令燥 各一兩

大豆 炒去皮 一兩淨

右十一味搗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓空心夜卧温服若筋

學關節難以屈伸倍加酸棗人菴蔴子蒼朮子冬瓜子各一兩

治風勞四肢無力胸膈煩悶薑黃散方

薑黃一兩沉香三分黃耆一兩桂去粗皮半兩延胡索炮

人參各三分厚朴去獨皮生薑汁炙半兩芎藭三分防風去叉半兩芍藥三分

羌活去芦頭杏仁湯浸去皮共雙兩訶梨勒皮微炒三分

右十三味搗研為散再同研勻每服三錢七空心旋汲井華水一盞煎至七

分別調藥末一錢七溫服午後再服

治風勞諸虛不足五補人參丸方

人參 白茯苓去黑皮地骨皮 黃耆剉熟乾地黄焙各一兩

右五味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大臨睡以溫酒下三十丸

治風勞冷氣骨熱羸瘦及婦人產後諸疾血氣衝心脚手麻痺牽牛子散方

牽牛子半生半炒三兩白木 枳殼去穢炒桑根白皮剉陳橘皮湯浸去白焙

木通剉獨活去芦頭各一兩人參半兩赤茯苓去黑皮一兩

右九味搗羅為細散每服三錢七空腹溫酒調下日三

治風勞瘦疾七種冷氣六極等疾脾胃虛寒不思飲食疴痢休息或大小便澀

兼累年口瘡醫治不差者茵陳散方

茵陳蒿

犀角屑

石斛去根

紫參

人參

白朮

芫胡去苗各三分

桂去狗皮

芍藥

防風去叉各半兩

吳茱萸

湯洗焙乾炒一兩

桔梗炒半兩

白蕪荑人炒一分

右十三味搗羅為散白羊肝一具細切分為三服淨去筋膜每服入藥末五

錢七葱白五寸細切一處拌和用濕紙裹慢火煨熟空腹頓服

治風勞面色青白肢節沉重脊間痛或寒或熱或躁或嗔每思食味食即不能

被蟲侵蝕證狀多端三木節散方

樟木瘤節

皂莢木瘤節

槐木瘤節

三味判搗羅為末各五兩

天靈蓋

塗酥炙搗

末一兩

牛黃研半兩

人中白

焙乾研一兩

麝香

二錢四味各研搗為未合和令勻

右七味每服先將前三味末三錢七以水一盞煎至半盞去滓調天靈蓋等

末一錢七五更頓服

治風熱勞氣天仙藤湯方

天仙藤

去苗

鼈甲

去裙襖炙

芫胡

去苗

麻黃

去節

芍藥

甘草

炙

防風

去叉

前胡

去芦頭各一兩

右九味搗篩每服三錢七水一盞入烏梅一枚生薑二片同煎至七分去

滓溫服如解傷寒不用烏梅入葱白二寸煎熱服

防風

去

升麻

桂

去

獨活

去

天雄

炮裂去

羌活

去

仙人杖

并根

右七味剉如麻豆大以醇酒三升浸五日後旋飲一盞日再服

治風勞虛熱攻頭項急言語錯亂心膈煩悶四肢拘急手足痠痛排風飲方

防風

去

當歸

焙

白朮

白鮮皮

芍藥

桂

去

芎藭

獨活

去

麻黃

去

杏仁

去

黃

甘草

炙

茯神

去

右十二味搗篩每服五錢七以水一盞半生薑三片煎取八分去滓食後

溫服

大德重校聖濟總錄卷第八十七終

聖濟總錄

卷八十七

虛勞門

十七

大德重校聖濟總錄卷第八十八

虛勞門

虛勞少氣

論曰諸氣皆屬於肺肺處膈上主行陽氣而通呼吸虛勞之人內傷於肺陽氣虧虛故呼吸微弱少氣不足以息治宜補益肺藏以通陽氣

治虛勞骨肉痠疼吸吸少氣少腹拘急腰背強痛心中驚悸咽乾唇燥面無顏色飲食減少憂愁嗜卧枸杞湯方

枸杞根

剉

黃耆

剉各三分

甘草

炙

麥門冬

去心焙

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜一分拍碎煎至一盞去滓空腹

服夜卧再服

治虛勞少氣脇下妨悶腹中拘急少腹疝痛唇乾口燥不能飲食芍藥湯方

芍藥

黃耆

剉

桂

去麤皮各一兩

甘草

炙

乾姜

炮各半兩

熟乾地黄

一兩焙

阿膠

炒燥半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下飴糖少許再煎一

二沸食後分温二服夜卧再服

治虚勞少氣骨節熱痛麻人湯方

大麻人五兩

枸杞葉五兩

乾姜炮一兩

桂去麤皮半兩

甘草炙剉二兩

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎取半盞去滓空腹温服

治虚勞少氣行動喘噎小便過多地黄湯方

熟乾地黄二兩

黄耆剉

桂去麤皮

甘草炙

當歸切焙各參兩

芍藥 黄精焙乾

黄芩去黑心各一兩

麥門冬去心焙五兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜半分拍碎棗兩枚去核煎至六分

去滓空腹温服日午夜卧再服

治虚勞少氣喉咽不利唾如稠膠茯苓湯方

白茯苓去黑皮

麥門冬去心焙各一兩

熟乾地黄焙

人參

前胡去苗

桂去麤皮各半兩

芍藥

甘草炙各一兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚去核煎至一盞去滓分温二

服如人行十里再服

治虚勞少氣欬逆傷損鬱鬱不足降氣通津液五補麥門冬湯方

麥門冬去心焙

五味子

人參

桂去麤皮

甘草炙各半兩

地骨皮兩一

小麥合二

粳米合一

右八味麤搗篩每服五錢七水一盞半入薤白三寸切同煎至一盞去滓空腹溫服若口乾加竹葉一兩切

治虛勞少氣羸困無力小便頻數不能飲食黃耆湯方

黃耆兩二

白芍藥焙去心

桂去粗皮

當歸切焙各一兩

麥門冬去心焙

龍骨兩半

熟乾地黄焙各一兩

甘草炙半兩

右八味粗搗篩每服三錢七水一盞生姜半分拍碎棗二枚擘破同煎至六分去滓食前溫服

治虛勞少氣四肢無力山芋丸方

山芋二兩

黃耆兩一

遠志心法

五味子

牛膝去苗酒浸切焙

各半兩

柏子人

桂去粗皮各三分

巴戟天去心一兩

熟乾地黄焙二兩

右九味搗羅為末鍊蜜和杵三五百下丸如梧桐子大每服食前溫酒下三十九

虛勞上氣

論曰虛勞上氣者肺氣虛弱邪氣盛實也氣聚於肺則肺布葉舉上焦不通氣

滿胸中故為上氣之疾

治虛勞上氣胸膈不利喘急效唾稠黏不思飲食五味子湯方

五味子 訶梨勒皮 前胡去頭 麥門冬去心 人參

枳殼去麩炒 紫蘇莖葉 大腹皮 甘草三分

陳橘皮湯浸去白焙 半夏湯浸去滑七

右一十一味粗搗篩每服三錢七水一盞入生姜半分煎至七分去滓溫服

不拘時候

治虛勞上氣欬嗽兼肺勞涕唾稠黏及有膿血皮膚乾焦作則寒熱飲食不下

喘息不調日漸瘦悴坐卧不得半夏湯方

半夏湯洗去滑焙 桔梗三分 檳榔二枚 桑根白皮炙 百部焙

貝母去心炒 甘草炙 款冬花 吳茱萸水浸一宿焙乾炒

紫苑去苗土各半兩 澤漆葉 旋復花各一分

右一十二味粗搗篩每服三錢七水一盞入生姜半分拍碎棗二枚擘煎至

七分去滓空腹溫服日午夜卧再服

治虛勞上氣咳喘喘息不得卧桑根白皮飲方

桑根白皮剉 木通剉

桔梗剉

紫蘇各壹兩半

檳榔貳枚

款冬花

郁李人炒去皮研各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓食後溫服日再

治虛勞上氣喘息不得安卧欬唾面目虛浮小便不利黃耆湯方

黃耆分叁

桑根白皮炙

芫胡去苗

赤芍藥炒

赤茯苓去黑皮各半兩

陳橘皮湯浸去白焙

麥門冬去心焙

惡實微炒

甘草炙各叁分

右九味各剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎取八分去滓食後溫服夜

卧再服

治虛勞上氣欬嗽白茯苓丸方

白茯苓去黑皮

貝母心去

五味子

紫苑去苗土

白朮

百部根

杜蘅

麥門冬去心焙

人參

麻黃去根節湯煮掠去沫

杏仁

湯浸去皮共雙人熬

陳橘皮

湯浸去白焙

桂去麤皮等分

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空腹米飲下加

至三十九日再服

治虛勞上氣喘息語聲嘶啞桑白皮湯方

桑根白皮

剉

白茯苓

去黑皮各壹兩半

麻黃

去根節湯煮掠去沫壹兩壹分

杏仁

湯浸去皮尖雙入別研

甘草

剉各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑半分拍碎煎至七分去滓溫服

不拘時候頓服

治虛勞上氣喘促坐卧不安陳橘皮丸方

陳橘皮

湯浸去白焙貳兩

紫蘇子

分壹兩

桑根白皮

剉

赤茯苓

去黑皮通剉

郁李人

湯浸去皮共微炒

甜葶藶

微炒各壹兩

右八味搗羅為散鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸生薑棗湯下不拘時

候

治虛勞上氣胸中煩滿寒熱減食不得安卧紫苑湯方

紫苑

去苗土

五味子

前胡

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

白朮

麥門冬

去心焙各壹兩

桂

去麤皮叁分

甘草

剉半兩

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片棗二枚擘破煎取七分去

滓溫服日三服

治虛勞上氣心腹氣脹不能飲食嘔吐酸水白朮湯方

白朮 人參

白茯苓 去黑皮 訶梨勒皮

厚朴 去麤皮生薑汁炙各壹兩

陳橘皮 湯浸去白焙

檳榔 剉

紫蘇莖葉

桂 去麤皮各叁分

半夏 湯洗去滑 木香 各半

右一十一味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生薑汁少許再

煎至六分稍熱服不拘時候

虛勞效嗽

論曰虛勞效嗽者以肺傷胃弱榮衛衰微氣不溫充故也肺主氣為五藏之蓋其脉環循胃口肺藏勞傷則令人效嗽上氣或唾膿血寒熱潮作面赤口乾偏卧喜汗不能飲食肌膚消瘦是也

治虛勞效嗽胸滿氣急發熱羸瘦龍甲湯方

龍甲 去裙襴醋炙黃 苈胡 去苗

杏仁 湯浸去皮尖雙入麩炒

桃人 湯浸去皮尖雙入麩炒

欬冬花 甘草剉

貝母 去心

知母 焙各壹兩

皂莢 去皮子酥炙壹分

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞入小麥五十粒烏梅一箇煎至七分去

滓溫服

治虛勞欬嗽日久不差保命丸方

蛤蚧壹枚如丈夫患用雌者腰下一截酥炙 皂莢不神者酥炙去皮子兩挺

欵冬花 杏人壹枚去皮共童子小便浸 木香 天麻

乾地黄熟煮如黑 半夏湯洗去滑 五味子各壹

丁香半

右一十味搗羅為末鉢蜜丸梧桐子大每服食後生薑湯下十五丸加至二

十九

治虛勞欬嗽痰唾不利喘急胸滿呀呷有聲飲食不進蛤蚧湯方

蛤蚧酥炙去爪壹對 人參壹兩 杏仁湯浸去皮 白茯苓去黑皮壹兩

甘草炙到四兩 桑根白皮米泔浸壹宿

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓溫服空

心夜卧各一

治虛勞欬嗽喘急涕唾稠黏心膈滿悶驅勞湯方

秦艽去苗 芫胡去苗 白茯苓去黑皮 鼈甲去裙襖醋

貝母去心 欵冬花 紫苑去苗 地骨皮 人參

麻黃

去根節

桂

去麤皮

半夏

薑汁浸叁日湯洗切焙各壹分

訶梨勒皮

叁枚

杏仁

湯洗去皮共雙八研壹兩

右一十四味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑五片同煎至八分去滓

温服

治虛勞喘嗽寒熱盜汗秦朮湯方

秦朮

去苗土

甘草

炙剉各壹兩

桂

去麤皮

芫胡

去苗

當歸

切焙各半兩

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑二片烏梅并棗各一枚擘破同

煎至七分去滓温服

治虛勞欬嗽白茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

五靈脂

白芷

微炒各壹兩

黃明膠

兩片重壹兩者炙令燥

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至八分去滓入蜜少許更煎兩沸放

温細呷服不計時

治虛勞欬嗽腸鳴滑泄紫苑湯方

紫苑

去土半兩

芫胡

去苗壹兩

附子

炮裂去皮臍半兩

蒼朮

米泔浸壹宿切片焙乾

赤芍藥

各壹兩

肉豆蔻

去殼

人參

各半兩

右七味判如麻豆每服三錢七水一盞煎至六分去滓不計時溫服

治虛勞效嗽氣喘頰赤心忪煩燥兩脇脹悶肌瘦少力可思飲食此胡飲方

此胡去苗半兩 白朮 赤茯苓去黑皮 龍甲去裙襴醋炙

知母切培 犀角屑各壹分 枳殼去瓢炒壹分半

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至半盞去滓溫服早晨日午夜卧各

一服

治虛勞發熱效嗽七味湯方

此胡去苗 厚朴去麤皮薑汁炙各貳兩 甘草炙 桂去麤皮

麻黃去根節 陳橘皮湯浸去白培 半夏為末薑汁和作餅培乾各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片棗二枚同煎至七分去滓

溫服

治虛勞效嗽不止時發寒熱涕唾稠濁秦朮飲方

秦朮去苗土 此胡去苗 貝母去心培 桔梗炒各壹兩 甘草炙各壹分

訶梨勒煨去核壹兩半 陳橘皮湯浸去白培 麻黃去根節各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢七用童子小便一盞入烏梅一箇同煎至七分去

淳温服空心食前服

治虚劳效嗽發熱羸瘦阿膠丸方

阿膠

炙令燥

熟乾地黄

焙

山芋

各壹兩

羚羊角

屑

栢子人

研

茯神

去木

地骨皮

五味子

百合

各半兩

丹參

遠志

去心

麥門冬

去心焙

人參

各叁分

蛤蚧

蜜炙壹對

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸彈子大每服一丸水八分煎至六分放温

時時細呷服食後夜卧各一

治虚劳效嗽喘滿食少脇痛時發寒熱地骨皮丸方

地骨皮

白檳榔

剉

桔梗

炒

麥門冬

去心壹兩半

甘草

炙對各壹兩

茯神

去木

百合

訶梨勒

皮取

人參

甘草

炙對各壹兩

熟乾地黄

焙

赤芍藥

各貳兩

右一十一味擣羅為末鍊蜜和丸栢桐子大每空腹煎黃耆湯下二十九日

三服

虚劳瘦飲

論曰虚劳之人陽氣不足水飲下咽入於胃府不能流傳致多痰飲其候胸膈

否悶倚息短氣怠墮嗜卧心下悸動效嗽痰水不欲飲食是也治法宜調順三焦升降陰陽使氣道流通流即痰飲自消

治虛勞不足四肢羸瘵脾胃虛冷痰飲停積不欲飲食食即汗出黃耆湯方

黃耆剉 焙

甘草剉 炙

當歸切 焙

細辛去苗

五味子去莖

人參

桂去麤皮 各半兩

芍藥各一分

前胡去蘆頭 壹分

白茯苓去黑皮 壹兩

半夏湯浸去滑 焙乾

麥門冬去心 焙 各貳兩

右一十二味麤搗篩每五錢七水一盞半生薑半分拍碎棗三枚去核煎至一盞去滓分溫二服空心一服如人行三五里再服

治虛勞寒熱進退痰飲不消四肢拘急手足時冷半夏湯方

半夏湯洗去滑 焙乾

檳榔各半兩

此胡去苗

桔梗炒

人參

赤茯苓去黑皮

白朮各一兩

陳橘皮去白 各一分

右八味麤搗篩每服五錢七水一盞半生薑一分拍碎煎至一盞去滓空腹

分溫二服

治虛勞氣逆嘔吐痰涎枇杷葉湯方

枇杷葉刷去毛 薑汁浸炙

前胡去蘆頭

桔梗炒 各壹分

藿香葉

人參

白朮 壹分 兩

白茯苓 去黑皮

五味子

木香

京三稜 剉 煨

木通 剉

鼈甲 去裙襖 醋炙 黃

甘草 炙

厚朴 去麤皮 生薑汁浸 炙

白芷

防風 去叉 各半兩

當歸 切 焙

芍藥

牡丹皮

知母 焙

枳殼 去瓢 炒 各壹分

半夏 壹兩 湯浸 去滑 米編

澤瀉

大腹皮 剉

訶梨勒皮 各叁分

右二十五味麤搗篩每服五錢七水一盞半生薑一分拍碎棗二枚擘破同煎至八分去滓帶熱空心日午近夜服

治五勞七傷脾胃氣弱疾飲不消胸滿氣逆嘔吐減食茯苓湯方

赤茯苓 去黑皮 前胡 去蘆頭 人參 附子 炮裂去皮 臍各半兩

黃耆 剉 鼈甲 去裙襖 醋炙 黃 半夏 湯洗 米編 去滑 炒乾 各壹兩

陳橘皮 湯浸 去白 焙 木香 各壹分

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑半分拍碎棗兩枚去核煎至六分去滓空腹溫服日午臨卧再服

治虛勞脾胃不調痰飲留滯心胸煩悶不思飲食嘔逆頭眩人參半夏湯方

人參 湯洗 貳柒 去滑 半夏 湯洗 貳柒 去滑

赤茯苓 去黑皮 各壹兩

大腹皮

貳枚

前胡

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白焙

枇杷葉

去毛炙

鼈甲

去裙襴醋炙黃

芫胡

去苗各卷分

芍藥

半兩

右一十味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服食後

治虛勞疾飲不思飲食胸滿氣逆橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙參兩

半夏

湯洗茶偏去滑麩炒黃色

大腹皮

剉

赤茯苓

去黑皮

芍藥

各半兩

前胡

去蘆頭

枇杷葉

去毛各卷分炙

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑半分拍碎煎至六分去滓不拘時

溫服

治脾胃虛冷痰飲不消心腹時痛木香湯方

木香

半夏

湯洗去滑

人參

赤茯苓

去黑皮

白朮

各壹分

乾薑

炮

甘草

炙剉

桂皮

去粗

厚朴

去麤皮塗薑汁炙熟

枳殼

去瓢麩炒各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙壹兩

草豆蔻

去皮貳箇

檳榔

雞心大者壹箇剉

訶梨勒

伍箇煨去核

右一十四味麤搗篩每服五錢七水一盞半棗兩枚擘破生薑一分拍碎同

煎取八分去滓熱服不拘時候

治虛勞痰飲脾胃不和四肢乏力可思飲食五補湯方

五味子

黃耆剉

白朮各壹兩

桂去麤皮

人參

厚朴

去麤皮塗薑汁炙熟

白茯苓去黑皮

當歸切培

甘草炙

沉香剉

熟乾地黄培

陳橘皮湯浸去白培

半夏

湯洗去滑各半兩

右一十三味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑一小塊拍破棗二枚同煎至

七分去滓溫服食前

治虛勞痰飲心胸煩滿氣逆嘔吐補暖水臧和益脾胃白朮湯方

白朮

木香

人參

白茯苓去黑皮

草豆蔻去皮

陳橘皮

湯浸去白培

桂去麤皮

枳殼去麤皮炒

細辛去苗葉

陳麴末

各半兩

訶梨勒各壹兩取皮用

右一十一味麤搗篩每服三錢七水一盞入鹽少許生薑五片煎至七分去

滓空心熱服

虛勞嘔逆

論曰虛勞之人中焦有冷不能化穀寒氣入胃否滿不通故雖能食而胃亦不

受使氣上行令人嘔逆痞悶不安心下逆滿也
治虛勞胸滿氣逆嘔吐飲食不入前胡湯方

前胡去蘆頭 芫胡去苗 桔梗炒 人參 赤茯苓去黑皮

大腹皮去刺 半夏湯洗去滑焙乾 陳橘皮湯浸去白

右八味麤搗篩每用五錢七水一盞半入生薑一分拍碎煎至一盞去滓空

腹分溫二服

治虛勞脾胃不和吐逆痰涎枇杷葉湯方

枇杷葉刷去毛炙 前胡去蘆頭 人參 白朮各壹兩 白茯苓去黑皮

桔梗炒 澤瀉 大腹皮炒 訶梨勒炮去核 白芷

厚朴去蘆皮生薑汁炙 防風去叉 鼈甲醋浸去裙襴炙 木香

木通剉 京三稜煨 五味子炒 當歸切焙 芍藥

牡丹皮 甘草炙剉 枳殼去穢炒 知母切焙 半夏湯浸去滑焙

藿香去梗各半兩

右二十五味麤搗篩每服五錢七以水一盞半生薑一分拍碎棗一枚擘破

煎至一盞去滓不拘時溫服

治虛勞脾胃氣弱嘔吐口乾煩渴不能飲食四肢疼痛厚朴丸方

厚朴 去麤皮薑汁炙熟

陳橘皮 湯浸去白炒

白茯苓 去黑皮

人參 乾薑 炮

白朮

薏苡人 各壹兩半

桂皮 去麤皮

牛膝 酒浸焙各壹兩壹分

枳殼 去瓢炒

細辛 去苗

食茱萸

大麥蘖 炒各壹分 石斛 去根

甘草 炙各壹兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸温酒下日二服加至三十丸

治虛勞脾胃氣滯胸膈痰壅食即嘔吐半夏湯方

半夏 湯浸去滑焙乾壹兩

陳橘皮 湯浸去白炒貳兩

芍藥

白茯苓 去黑皮 白朮

杏仁 湯浸去皮尖雙人別研各壹兩半

右六味除杏人外麤搗篩和勻每服五錢七用水一盞半入棗兩枚擘破生薑一分拍碎煎至一盞去滓分温二服

治虛勞脾胃虛冷寒痰嘔吐心腹脹滿疔痛水穀不消七香丸方

零陵香 去梗 甘松香 去土各壹兩

藿香 去梗

木香 各壹兩半

丁香皮 判 沉香 各半兩

麝香 研

紅豆蔻 去皮

草豆蔻 去皮

華澄茄 各壹分

山芋

檳榔 各兩

厚朴 去蘆皮生薑汁炙熟

白朮

半夏 湯洗去滑

人參

青橘皮 湯浸去白焙

白豆蔻 去皮

藟醬 各壹兩

陳橘皮 湯浸去白參分

甘草 炙壹兩半

右二十一味搗羅為末麩糊和丸如梧桐子大每服二十九食前生薑湯下

治虛勞脾胃久虛吐逆不下食藟香湯方

藟香葉

人參

白茯苓 去黑皮

桔梗 去蘆頭炒

桂皮 去麩

木香

白朮

甘草 炙

杏仁 湯浸去皮共麩炒

半夏 湯洗去滑

炒令黃各半兩

枇杷葉 拾片拭去毛炙

右一十一味麩搗篩每服五錢七水一盞半生薑五片同煎至七分去滓稍

熱服不拘時候

治虛勞脾胃氣弱嘔吐不納飲食四肢怠墮人參湯方

人參

肉豆蔻 去殼

半夏 湯洗去滑

藟香 去梗

黃耆 剉

厚朴 去麩皮生薑汁炙熟

枇杷葉 拭去毛炙

白茯苓 去黑皮各壹兩

甘草 炙壹兩

白朮 貳兩

右一十味麩搗篩每服三錢七水一盞入生薑指大拍碎大棗二枚擘破煎

取七分去滓空心食前温服

治虛勞胃氣寒中脘痞悶嘔吐多痰可思飲食半夏飲方

半夏壹兩湯洗去滑用生薑貳兩同搗作餅子焙乾

丁香

木香各壹分

白朮

沉香剉

陳橘皮湯浸去白炒各半兩

草豆蔻伍枚去皮

甘草炙

青橘皮湯浸去白炒各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半生薑半分煎取一盞去滓温服

治虛勞胸中氣滿痰飲澀結或時嘔逆不欲飲食白朮湯方

白朮

陳橘皮湯浸去白炒

桂皮去麤

白茯苓去黑皮

前胡去蘆頭各壹兩枳實炒

半夏湯洗去滑米槁附子炮裂去皮臍各叁分

甘草炙半兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞半生薑半分煎至一盞去滓不計

時候温服

治虛勞脾胃冷弱胸滿氣逆嘔吐欬嗽腹痛腸鳴附子湯方

附子

炮裂去皮臍

甘草炙各壹兩

乾薑炮叁分

半夏壹兩湯洗去滑生薑貳兩同搗作餅炙

白朮

剉炒壹兩半

蒼朮米泔浸去麤皮剉炒貳兩

右六味對如麻豆每服三錢七水一盞半棗二枚擘生薑半分煎至一盞去滓分為二服

虛勞不思食

論曰虛勞不思食者勞氣在脾胃也胃為水穀之海脾能消磨今脾胃虛弱不能化穀則胃中虛滿而不飢令人胸膈否塞故不思飲食

治虛勞不思飲食腹肚不調口瘡痰逆及藏府久冷豬肝丸方

豬豬肝半具去脂膜以酒伍升煮令爛細切後入藥末

芫胡去苗

厚朴去麤皮生薑汁炙

乾薑炮裂

附子炮裂去皮臍

縮沙去皮

白朮各壹兩

陳橘皮湯浸去白炒

當歸切炒

芍藥各半兩

陳麴炒

肉豆蔻炮去殼

桂去粗皮

木香

黃連去須各壹分

右一十五味除豬肝外搗羅為末入木白將豬肝相和爛杵為丸如梧桐子

大每服二十丸溫酒下不拘時

治虛勞不思飲食胸背支滿藏氣逆羸瘦食不消化溫脾進食茱萸丸方

食茱萸微炒

乾薑炮裂

大黃炒

甘草炙

附子炮裂去皮臍

麥麴炒各半兩

厚朴去麤皮生薑汁炙

人參

枳實去麤皮各壹分

右九味搗羅為末鍊蜜和為丸如梧桐子大每服二十九丸温酒下空心日午夜卧服

治虛勞瘦羸不進食藏府虛冷內補地黄丸方

熟乾地黄

焙桂去麤皮各叁分

防風

去

烏頭

炮裂去皮臍去

芎藭

桃人

湯浸去皮共炒別研

牛膝

酒浸切焙

石斛

去根

乾薑

炮裂各半兩

右九味除桃人外搗羅為末與桃人相和令勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸温酒下空心日午夜卧服

治虛勞不思飲食中滿痞塞大腸或秘或泄豆蔻湯方

白豆蔻

去皮壹兩

丁香

半兩

白朮

剉炒壹兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙貳兩

人參

壹兩

乾薑

炮裂半兩

甘草

炙半兩

陳橘皮

湯浸去白培壹兩

檳榔

剉貳枚

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓温服不計時候

治脾勞虛損不思飲食臍腹疼痛補虛壯陽巴戟丸方

巴戟天

去心

附子

炮裂去皮臍去

肉苁蓉

酒浸切培

懷香子

炒

牛膝

酒浸切培

華澄茄

當歸切 焙

蜀椒

去目及閉口炒出汗

吳茱萸

湯浸焙乾炒

青橘皮

湯浸去白焙

木香

人參各壹兩

右一十二味搗羅為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十丸不拘時溫

酒下

治虛勞脾胃宿冷不思飲食四肢怠墮心腹脹滿臍下結痛及痲痺氣塊等病

華撥丸方

華撥

炒

訶梨勒

煨去核

乾薑

炮裂

人參各壹兩

桂

去麤皮

白茯苓

去黑皮

胡椒

各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每腹二十九丸米飲下空心食前服

治虛勞不思飲食進食補虛人參湯方

人參

木香

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

藿香葉

白茯苓

去黑皮

甘草

炙各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去

滓溫服不計時候

治脾勞腹痛不思飲食烏頭湯方

烏頭炮裂去皮
臍壹兩

青橘皮湯浸去白
焙壹兩半

甘草炙壹兩

益智皮去

高良薑剉炒

懷香子炒各半兩

草豆蔻去皮
伍枚

右七味剉如麻豆每服三錢七以水一盞入鹽少許同煎七分去滓溫服如氣瀉入艾葉五片同煎

治五勞七傷藏府虛憊四肢少力骨節疼痛胃氣不調日漸羸瘦不思飲食豬肝煎丸方

豬肝

豬肚淨洗去脂
膜各貳具

右二味並切作片於新砂盆內以薄黃泥固濟外面泥如竈初且用小便一斗已來入肝肚慢火煎以柳木篦攪夜蓋覆旋入小便更可二斗次別入後

藥

桃人去皮共雙
炒伍兩研

阿魏貳兩
醋化去沙石以麩裹慢火煨

薄荷汁貳升

青蒿頭研汁
貳升 豬膽貳拾枚
取汁

右五味並相次入前藥煎頻攪更入小便二斗都可五斗已來不住以慢火煎漸漸入不得令乾候煎如稀錫以通油器盛貯封蓋更入後藥末

鼈甲去裙襴
醋炙

京三稜剉各
貳兩

檳榔剉

桂去麩
皮

乾漆炒烟出 厚朴去麤皮生薑汁炙

附子炮裂去皮臍 木香

蓬莪茂塊根 石斛根去 草豆蔻皮去

枳殼去麤炒 當歸切焙

白朮剉炒 牛膝酒浸切焙

桔梗剉炒 紫苑去苗土炒

芫菊

芍藥 訶梨勒皮

陳橘皮焙去白 陳麴炒

地骨皮各壹兩

肉豆蔻拾枚去殼 芫胡去苗卷兩

右二十五味並搗羅為末用前煎按和丸如梧桐子大每服二十丸加至三

十丸空心人參湯下温酒下亦得

虛勞食不消

論曰受水穀者胃也化水穀者脾也人府藏充實故能腐熟水穀布散精氣以
裨養諸藏勞傷之人脾胃虛弱腐化遲難故食不能消也

治虛勞脾胃氣弱飲食不消胸膈滿悶消食散氣止噉令能食白朮丸方

白朮剉炒壹分兩壹分 厚朴去麤皮生薑汁炙

人參

陳橘皮湯浸去白焙

麥蘖炒 桂去麤皮

紫苑去苗土

貝母法

甘草炙各壹分

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲下日三

治虛勞脾胃冷弱飲食不消氣逆煩滿稍熱即發虛煩人參丸方

人參貳兩

陳橘皮湯浸去白壹兩壹分

厚朴去麤皮生薑汁炙

白朮剉各貳兩

乾薑炮裂半兩

甘草剉

赤石脂

茯神去木

當歸切焙

薏苡人

麥門冬去心焙

麥蘗炒各壹兩

紫蘇子炒貳合

細辛去苗葉

杏仁去皮共雙入炒各叁分

右一十五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下食前日三

治虛勞脾胃虛冷不能飲食食即脹滿溫中下氣令人能食麥蘗丸方

麥蘗炒貳兩

人參

枳殼去麤炒

白朮

厚朴去麤皮薑汁炙各壹兩半

乾薑炮裂半兩

桂皮去麤

陳麴炒

甘草剉

食茱萸各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸酒下食前日二服

治虛勞胃氣不調不能食冷即腹脹泄利平胃丸方

甘草炙剉

枳殼去麤炒

白朮

人參各壹兩

乾薑炮裂半兩

麥蘗炒壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下不拘時日三

治虛勞脾胃虛冷氣滿不能食雖食腹內不消除冷下氣補胃丸方

桔梗炒

吳茱萸炒

白朮

桂皮去麤

人參各壹兩半

厚朴 去麤皮生

陳橘皮 湯浸去

枳殼 去麤

乾薑 炮

甘草 炙

麥蘖 炒

陳麴 炒各

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸食前溫酒下米飲

亦得日二夜一

治虛勞脾胃虛冷胸脇支滿氣逆羸瘦食不消化茱萸丸方

食茱萸 水浸炒令

乾薑 炮

大黃 炒

甘草 炙

附子 炮裂去

麥麴 炒

厚朴 去麤皮生

人參

枳實 去瓢麩炒

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下食前日二

治虛勞脾氣不足臍腹疼痛食不消化溫脾半夏湯方

半夏 貳兩薑汁

乾薑 炮

當歸 切

附子 炮裂去

甘草 炙

人參

赤石脂

厚朴 去麤皮生

桂 去麤皮

右九味判如麻豆每五錢七水一盞半煎至一盞去滓分溫二服

治虛勞脾胃虛冷消食下氣白朮丸方

白朮

人參 各壹兩半

枳殼 去瓤 炒 壹兩 壹分

厚朴 去麤皮 生 薑汁炙

桂皮 去麤皮

檳榔 判各壹兩

陳橘皮 湯浸 去白 叁分

右七味搗羅為末 銖蜜丸如梧桐子大 每服二十九丸 米飲下 若有寒溫酒下

治虛勞脾胃不調 寒熱羸瘦 飲食不消 不長肌肉 當歸丸方

當歸 切焙 半兩

大黃 判炒 壹分

乾薑 炮 壹分

桂皮 去麤皮

玄參

芍藥

蜀椒 去目及閉口 者炒出汗

杏仁 去皮共 雙入 炒各半兩

細辛 去苗葉 壹分

人參 壹分

白茯苓 去黑皮 壹分

黃芩 去黑心 壹分

右一十二味搗羅為末 銖蜜丸如梧桐子大 每服十五丸 溫酒下 日三服

治虛勞脾胃虛冷 不能食 食不消化 白朮丸方

白朮 貳兩

陳橘皮 湯浸 去白 焙

人參

厚朴 去麤皮 生 薑汁炙

甘草 判各壹兩

右五味搗羅為末 銖蜜丸如梧桐子大 每服十五丸 至二十九丸 溫酒下 日三

虛勞寒熱

論曰 虛勞寒熱者 以府藏久虛 陰陽交爭 榮衛不足 所致 陽氣勝則熱 陰氣勝

則寒 陰陽相勝 故寒熱互作

治虛勞寒熱往來不思飲食口舌生瘡四肢勞倦五心煩躁肌膚不澤木香鼈甲湯方

木香壹分

鼈甲貳分

貳分 助者去裙襴 醋炙黃壹兩

芫胡壹兩

秦艽壹分

黃耆壹兩

知母壹分

焙參

白茯苓壹分

去黑皮

人參壹兩

桔梗兩

白朮壹兩

兩

甘草壹兩

防風壹分

肉豆蔻壹分

半夏兩

兩 汁煮令汁盡培取

枳殼壹分

芍藥壹分

右一十六味細剉如麻豆大每服半兩生薑一分切碎棗三枚水三盞煎取

二盞去滓分溫二服早晨日晚各一

治虛勞寒熱日漸羸瘦行步艱難飲食不進狀如瘧疾芫胡當歸湯方

芫胡壹兩

當歸壹兩

焙切

防風壹分

白芷壹分

附子壹分

白朮壹兩

牡丹皮壹兩

桂皮壹兩

天仙藤壹兩

秦艽壹分

桔梗壹兩

芍藥壹兩

人參壹兩

麻黃壹兩

木香壹兩

知母壹兩

甘草壹兩

半兩

右一十七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘同煎至七

分去滓空心溫服

治虛勞寒熱羸瘦食減肢體困倦此胡丸方

此胡去苗壹兩

鼈甲醋炙去裙襴貳兩

厚朴去麤皮生薑汁炙焙

山梔子人常山

知母切焙

秦朮去苗土

黃芩去黑心

白朮

檳榔剉

桔梗炒

芍藥

枳殼去穢炒

白茯苓去黑皮

貝母去心

人參

熟乾地黄焙

前胡去蘆頭

防風去叉

紫苑去苗土

麻黃去根節

黃耆細剉

陳橘皮去白穢炒

桂去麤皮壹兩

京三稜炮剉冬兩

右二十五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下空心日午

夜卧服

治虛勞寒熱周身疼痛欬嗽瘳壅黃耆湯方

黃耆細剉

此胡去苗

鼈甲去裙襴炙

肉豆蔻炮去殼

白芷

秦朮去苗上

桂去麤皮

桔梗炒壹兩

麥門冬去心焙

當歸切焙

白茯苓去黑皮

人參

枳殼去穢炒

甘草炙剉

熟乾地黄焙

海桐皮剉

芍藥

木香

酸棗人炒

沉香剉

荊芥穗半兩

檳榔剉各半兩

右二十二味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服空心日午近夜各一

治寒熱虛勞四肢無力面色枯悴秦朮湯方

秦朮去苗 前胡去蘆 桔梗炒各 龍膽 人參各壹

甘草炙剉 芫胡去苗

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞入烏梅一枚拍碎生薑二片煎至七分

去滓溫服不拘時

治虛勞寒熱背胛勞倦肢節痠疼多困少力飲食無味面黃體瘦鼈甲散方

鼈甲去裙襴 秦朮去苗 牡丹皮 附子炮裂去皮

右五味搗羅為細散每服三錢七用續豬腎一枚去筋膜切葱白一寸椒末

少許同研細與藥相和別用童子小便半盞水一盞煎拂攪令勻蓋子蓋之

放溫服

治五勞七傷氣虛羸疲骨節疼痛人參湯方

人參 白茯苓去黑 附子半兩 芫胡去苗 枳殼去穢

白朮 秦朮去苗

各壹兩

右七味到如麻豆每服水三盞豬腎一枚去脂膜切作薄片煮熟豬腎入藥末二錢七葱白一寸烏梅半枚拍碎生薑二片同煎數沸去滓溫服不拘時

治虛勞寒熱四肢羸困不思飲食秦朮當歸湯方

秦朮去毒 當歸貳味醇酒浸經宿焙 人參 乾漆炒烟

白茯苓去黑皮 白朮各半 苳胡去苗 鼈甲去裙襴醋炙各壹兩

木香去 烏頭炮裂去皮臍去 甘草炙到各半兩

右一十一味到如麻豆每服三錢七水一盞半小麥五十粒同煎取一盞去滓稍熱服

治虛勞寒熱喘嗽煩滿夜多虛汗不思飲食五心煩熱鼈甲丸方

鼈甲去裙襴醋炙 厚朴去麤皮生薑汁炙到貳兩 木香

青橘皮白焙去 苳胡去苗 人參 大黃剉

白茯苓去黑皮 各半兩

右八味搗羅為末鉢蜜丸如梧桐子大每服二十九米飲下食後臨卧

治虛勞榮衛不調寒熱羸瘦肢體煩倦頭目昏疼飲食無味多困少力前胡湯

方

前胡去蘆頭

芫胡去苗

桔梗炒

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

人參

枳殼去瓢炒

鼈甲去裙襖醋炙各壹兩

旋復花壹兩

甘草炙剉

石膏碎壹兩

右一十一味麤搗篩每服二錢七水一盞煎至七分去滓溫服

治虛勞寒熱心忪骨節痠疼胡黃連湯方

胡黃連

芫胡去苗

鼈甲去裙襖醋炙

甘草炙剉

白疾藜炒

黃耆

附子炮裂去皮臍各半兩

威靈仙去土壹兩

右八味剉如麻豆每服三錢七水一盞童子小便酒共半盞烏梅一枚拍碎

同煎至一盞去滓不拘時候溫服

治虛勞寒熱困劣渾身疼痛無力鼈甲丸方

鼈甲去裙襖醋炙叁分

芫胡去苗

肉苻蓉酒浸切焙羌活去蘆頭各貳兩

知母焙

虎骨炙醋

常山

牛膝浸切酒焙芍藥

秦艽去苗土

附子炮裂去皮臍

豉炒

黃連去須各壹兩

烏梅肉焙

青蒿

白朮各壹兩半

桃人去皮共雙人炒黃叁兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心臨卧溫米

飲下

治虛勞寒熱羸瘦不下食此胡湯方

此胡

去苗

白茯苓

去黑皮各卷兩

枳殼

去羶炒

白朮

各貳兩

人參

麥門冬

去心培各壹兩半

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服如

人行七八里再服

虛勞潮熱

論曰虛勞潮熱者潮作有時也此由陰陽不和氣有偏勝其候頭面燭赤體熱

潮躁臥寐不安者是也

治虛勞潮熱欬嗽心腹妨悶肢體疼痛飲食減少人參湯方

人參

鼈甲

去裙襴醋炙

澤瀉

此胡

去苗

防風

去叉

枳殼

去羶炒

生乾地黄

焙

白朮

胡黃連

羚羊角

鎊

款冬花

甘草

炙剉

右一十二味等分麤搗篩每服二錢七水一盞入烏梅一枚竹葉五片煎至

六分去滓溫服日三

治虛勞肌熱煩躁少力可食痰嗽頰赤潮熱夜多虛汗飲食無味日漸羸瘦五
心煩熱骨節痠痛柳枝湯方

柳枝

剉半兩

此胡

去苗

鼈甲

去裙襖醋炙各貳兩

大黃

煨

青橘皮

湯浸去白焙

木香

甘草

炙剉各半兩

右七味麤搗篩每服四錢七水一盞半入青蒿一握切小麥二百粒同煎至
一盞去滓食後溫服

治虛勞時發潮熱五心煩躁口乾咽喉不利羚羊角湯方

羚羊角

鎊

人參

白茯苓

去皮黑

地骨皮

此胡

去苗

鼈甲

去裙襖炙

黃耆

剉

知母

焙

葛根

剉

生乾地黃

切焙

陳橘皮

湯浸去白焙

麥門冬

去心微炒

羌活

去蘆頭

酸棗人

微炒

甘草

炙

右一十五味等分麤搗篩每服三錢七以水一盞入生薑半分拍破煎至六

分去滓食後熱服

治虛勞潮熱榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食減少肌瘦面黃麥煎湯方

鼈甲

去裙襖炙

秦朮

去苗

此胡

去苗各貳兩

玄參

剉

乾漆

炒令煙出

人參

白茯苓

去黑皮

葛根

烏頭

地裂去皮
各壹兩

右九味剉如麻豆每服二錢七先以水一盞半下小麥五十粒煎至一盞去麥入藥煎至七分去滓溫服食後臨卧

治虛勞發熱三焦不順飲食減少肢節疼痛秦艽人參湯方

秦艽

去苗土

人參

苳胡

去苗

鼈甲

去裙襴
醋炙

玄參

葛根

剉

附子

地裂去
皮臍

乾漆

炒令
煙出

白茯苓

去黑皮

甘草

炙剉各
半兩

乾薑

地壹
分

右一十一味剉如麻豆每服三錢七水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫

服空心臨卧

治虛勞潮熱肌瘦減食煩躁頰赤夜多盜汗常山湯方

常山

鼈甲

去裙襴
醋炙

苳胡

去苗

甘草

炙

石膏

研

人參

牽牛子

炒

乾漆

炒令
煙出

陳橘皮

去白
焙乾

大黃

剉

當歸

切焙各
壹兩

右一十一味麤搗篩每服三錢七水一盞入小麥竹葉煎至七分去滓溫服

食後

治虛勞潮熱效嗽盜汗進飲食退肌熱人參湯方

人參兩半 苳胡去苗 白朮 黃耆判 知母各壹兩

檳榔壹枚判 桔梗炒半兩 當歸切焙 陳橘皮去白焙乾 甘草炙判

白茯苓去皮 白檀香判各壹兩 山芋 黃芩去黑心各半兩

右一十四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服食前

治虛勞榮衛不順潮熱黃瘦筋骨疼痛多困少力飲食進退苳胡湯方

苳胡去苗貳兩 鼈甲去裙襖醋炙半枚 甘草炙判壹兩 秦艽去苗土壹兩半

知母壹兩

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞入棗二枚擘煎取六分去滓熱服不拘

時

治虛勞潮熱效嗽盜汗不止秦艽湯方

秦艽去苗土 苳胡去苗 知母 甘草判炙各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓溫服不計時候

治虛勞潮熱肌瘦效嗽骨節痠疼面紅頰赤鼈甲湯方

鼈甲去裙襖醋炙 苳胡去苗 甘草判炙 半夏生薑半兩同搗作餅子曬乾如此叁次

棟實

楚炒去核

黃耆

剉

赤芍藥

各壹兩

秦艽

去苗土

人參

白朮

白茯苓

去黑皮

桔梗

炒

知母

焙

枳殼

去瓢楚炒

熟乾地黄

焙

地骨皮

草豆蔻

去皮

常山

烏梅

取肉各半兩

木香

壹分

右二十味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑二片棗一枚擘破同煎至七

分去滓溫服不拘時候

治虛勞潮熱心神煩躁欬嗽盜汗肢節痠痛夜卧不安此胡鼈甲湯方

芫胡

去苗壹兩

鼈甲

小便浸叁日逐日換小使炙黃去裙襴脊骨壹兩半

秦艽

去苗土

桔梗

炒

人參

芎藭

當歸

切

白茯苓

去黑皮

桂皮

去麤

檳榔

剉

紫苑

去苗土

桑根

白皮

剉

地骨皮

生乾地黄

焙

白朮

知母

焙

芍藥

各壹兩

甘草

炙剉叁分

右一十八味麤搗篩每服三錢七水童子小便各半盞同煎至七分去滓通

口服空心日午臨卧各一

治虛勞潮熱肢節煩疼肌膚枯燥面赤咽乾此胡煮散方

芫胡

去苗

人參

白茯苓

去黑皮

當歸

切

桔梗

剉

青橘皮

炒去白

芍藥

芎藭

麥門冬

去心

白朮

升麻

桑根白皮

剉

甘草

剉各壹兩

右一十三味麤搗節每服二錢七水一盞煎至七分去滓食後臨卧温服

治虛勞潮熱骨節痠痛面赤口乾夜多盜汗牛膝湯方

牛膝

酒浸切焙

青蒿子

羌活

去蘆頭各半兩

苡胡

去苗

當歸

切焙

秦艽

去苗上

烏梅

去核炒

芎藭

甘草

剉各壹兩

青橘皮

湯浸去白焙

酸棗人

地骨皮

桂

去麤皮

藁本

去苗土各半兩

右一十四味麤搗節每服二錢七水一盞入生薑二片棗一枚擘同煎至七分去滓温服不拘時候

治虛勞潮熱不食及傷寒後不食羚羊角飲方

治虛勞潮熱不食及傷寒後不食羚羊角飲方

羚羊角

鎊

犀角

鎊

人參

甘草

剉各壹兩

防風

去叉

苡胡

去苗

白茯苓

去黑皮

桔梗

炒

黃耆

剉

半夏

湯洗去滑菜編切焙

知母

焙各壹兩半

升麻

半兩

右一十二味麤搗節每服三錢七水一盞煎至七分去滓温服不拘時候

治虛勞發熱肢體煩疼苡胡湯方

此胡去苗

麻黃

去根節湯煮掠去沫各壹兩

右二味麤搗篩用童子小便五盞同煎至兩盞去滓分溫二服出汗即差

治虛勞陰陽不和有偏勝早晚潮熱面赤頰燥肢體疼痛地骨皮湯方

地骨皮

鼈甲

去裙襴醋炙

當歸

切焙

秦艸

去苗土

此胡

去苗

知母

切焙

貝母

去心

右七味等分麤搗篩每服二錢七水一盞烏梅半箇桃柳枝各七寸椎碎同

煎至七分去滓溫服

治虛勞潮熱脣紅頰赤氣麤口乾睡多盜汗大小腸秘澁飲食減少鼈甲豬肚

丸方

鼈甲

去裙襴醋炙

此胡

去苗

木香

青蒿

生乾地黃

各壹兩

黃連

去須貳兩

青橘皮

去白炒半兩

右七味搗羅為末用豬肚一枚淨洗入藥末在內繫繫甑上蒸取爛候冷和

藥都杵千百下丸如菘豆大每服十五丸至二十九丸溫水下食前日午臨卧

服

大德重校聖濟總錄卷第八十八