

魏氏家藏方序

人受天地冲融之氣以生、莫不予以
之以上馬者之壽、然鳬鶴之不能
皆齊者、非天之降年爾殊也、七情
蠱於內、六淫寇其外、於是平疾生
焉、夫一疾有一證、一證有一方善
醫者、雖復察脈審色、洞知其因、方

廉頗既老、飯斗米、肉十斤、被甲上馬以示可用。趙使郭開曰：「廉將軍雖老，尚善飯。」然與臣坐，頃時三遺矢矣。

馬援年六十二，自謂擊武陵五溪蠻夷，帝愍其老，援曰：「臣尚能被甲上馬。」帝令試之，援據鞍顧盼以示可用。帝笑曰：「矍鍊哉是翁也！」

苟未良何所施巧此簡冊之在天下最不厭其博且多者莫方書若也峴自問仕呂來垂四十稔媿無秋毫之善足以活民又以素弱多病百藥備嘗因摭先大父文節公先人刑部所錄及峴躬試而教者得方九千五十有一釐爲四十

一門一十卷、集成一書、目曰魏氏
家藏、不敢自奇用、鋟諸梓以廣其
傳、雖復所藏非富、未足以盡療世
人之疾、或者採而用之、有所全活、
則庶幾區區之心、不得於彼而得
於此耳、雖然、康節先生之詩曰、與
其病後能求藥、不若病前能自防、

又曰用藥似交兵兵交豈有寧善
養生者常致意於金石草木之先
使性不爲情所流主不爲客所感
各全其上焉者之壽則是編也譬
諸武事蓄而弗試斯善矣是又書
外之意尤倦又於世之人云寶慶
丁亥中和節碧溪魏峴序

魏氏家藏方目錄

卷第一

中風

大藥紫金丹

靈龍丹

大祛風丹

七星圓

消攀圓

神感圓

黃圓子

神保丹

七生丹

二烏圓

川烏靈脂圓

何首烏圓

祛風大圓

加味白圓子

黑神圓

油炒烏頭圓

通癩圓

追風圓

省風湯二方

醒風湯

木香附子湯

延齡湯

七聖散

一呷散

驅風散

舒筋保安散

酸棗仁散

治風痺方訣

追風餅

治中風

治卒中風

治暗風

治風搐口喎

虎骨養筋圓

中風服藥次第法

頭風頭痛

南嶽草靈丹

金花一聖散

天雄散

石膏散

治一切頭風

傷寒

十勸

來蘇散

附子細辛湯

茶調散

杏芎散

聖餅子 四方

防風散
至聖散

普救散

普濟散

伏暑

酒蒸黃連圓

黃龍圓

香薷湯

快脾飲

冰雪飲子

瘧疾

雙聖丹 二方

冲和湯

人參散

驅瘧散

加料平胃散

立效散

二香飲子

五獸飲子

薑橘飲

生熟飲

勝瘧飲 二方

治久瘧

第二卷

一切氣

神僊感應丹

神僊備急丹

沈魏丹

沈香煎圓

勝七香圓

小場氣圓

分氣圓 二方

括痛圓

撞氣圓

十香圓

朱附圓

五膈要圓

大溫白圓

經進丁香調氣湯

經進清中湯

正真湯

清氣散

華澄茄散

拈痛散

心氣

橘杏圓

橘皮茯苓圓

阿魏圓

經進過院湯

六乙湯

四柱散

塌氣散

沈香散

大紫蘇飲

辰砂祕真丹

養心丹

九儀丹

朱砂琥珀圓

朱附圓

補心圓

補心湯

二方

金鎖散

治腎氣

立神丹

益心丹

補心丹

生血丹

八物定志圓

遠志圓

茯神酸棗仁湯

辰砂寧心散

金鈴子圓

三方

木香定痛圓

受拜茴香圓

全蠍圓

二方

茱萸內消圓

蠍梢圓

二方

杏硇圓

追痛圓

神應散

沈香散

立効散

百兩金

淋洗法

五香圓

胡椒圓

消腎脫鉗圓

火墜散

全蠍散

真珠散

黃仙餅子

治腎氣兜法

疝氣傳藥

痰飲

上清丹

羽澤圓

平胃圓

消飲圓

刷痰圓

化痰消飲圓

透鬲圓

倍薑半夏圓

南華丹

四倍圓

滌痰圓

導痰圓

溫白圓

決壅破飲圓

茱枳圓

茱萸半夏圓

橘皮茯苓圓

桔梗圓

半夏圓

天南星圓

生薑橘皮圓

白礬圓

半夏圓

香橘圓

痰嗽圓

橘芩圓

丁香半夏湯

茱萸半夏湯

豁痰湯

鍾乳生附湯

附子細辛湯

附子陞降湯

橘皮枳實湯

平肺湯

除飲湯

殊勝湯

真丹

清涎湯

五聖湯

鐵刷湯

丹

星附定暉湯

刷痰湯

獨薑湯

歟氣散

參朮散

八寶飲

參訶飲

丁香導痰飲

第三卷

補益

偃方小延齡丹

伏火靈砂丹

煉陰丹

紫丹

伏火白丹

白丹

三陽丹

神仙養氣丹

養氣丹

養氣丹

聚仙丹

潤補小聚仙丹

鹿茸補髓丹

麋酥丹

神仙聖寶丹

入藥神丹

谷神丹

妙仙丹

草靈丹

茸臍靈砂丹

龍虎肉丹

勝灸丹 一方

沈香益真丹

茸朱丹

羊腎丹

仙方伏火硫黃丹

三建伏陽丹

肉丹

既濟丹

玄兔丹

神仙修真丹

鹿茸圓

梅茸圓

麋茸圓

鹿角霜圓

斑龍圓

三雄圓

四補圓

增益八味圓

神仙戴寧右九龍圓

十補圓

長生久視圓

韭子圓

固氣圓

煮附圓

世寶圓

秋石圓

二方

仙茅圓

三方

黑白圓

補骨脂圓

羊肉圓

安腎圓

雙芝圓

青鹽圓

茸附圓

沈香十補圓

臘肺臍圓

白仙茅圓

大聖補中圓

地黃圓

腎髓圓

金銀圓

耆絲圓

百花圓

大馬劉家胡盧巴圓

第四卷

補益

沈附湯

茸附湯 二方

小補髓湯

加減十全湯

附子降氣湯

大附散

龍虎飲

鹿茸湯 二方

羊肉湯

龍虎湯

補氣湯

黃耆散

沈香歸附散

附子鹿角煎

鹿茸地黃煎

補益延壽膏

沉附膏

椒黃酒

煮鹿角膠法

服秋石法

製附子調服法

羊腎羹

羊腎粥

附子麪

虛勞

山藥圓

柏子仁圓

十八味黃耆建中湯

二十四味大建中湯

木香黃耆湯

當歸黃耆湯

第五 大補黃耆湯

參耆鼈甲散

猪骨散

無名散

蕤蓉散

如意散

天仙藤散

白芍藥散

人參散

大正氣散

自汗

附子大建中湯

耆附湯

延年斷汗湯

斷汗湯

茯神散

治虛汗盜汗

治盜汗

治盜汗

撲汗

白濁

玉鎖丹

固真丹

秘精圓

縮泉圓

雙白圓

茯苓圓

茴香圓

鎮心圓

金鎖丹

勝金圓

三白圓

固脬圓

韭子圓

固精圓

龍骨圓

奪命圓

第五卷

脾胃

金鎖正元丹

衛經丹

加減理中圓

棗肉豆蔻圓

煮朴圓 二方

朴附圓

建脾圓 二方

快脾圓

消穀丹

不老圓

加味火輪圓

椒朴圓 三方

椒附香朴圓

養脾圓 二方

茱萸健脾圓

補脾圓

補胃圓

生氣養胃圓

益胃圓

人參大溫中圓

消穀圓

木香神麵圓

華澄茄圓

小建中圓

三稜圓

替飯圓

固胃圓

丁香開胃圓

溫胃圓

麵蘖二薑圓

加減千金思食圓

訶梨勒圓

蘇橘大圓

小薑香圓

料物圓

快膈圓

太倉圓

訶附圓

沈香圓

丁沈圓

己寒圓

棗肉圓

快兒圓

穀神圓

消食圓

丁豆圓

青鹽圓

木香分氣圓

沈香養脾湯

草菓養脾湯

丁香快脾湯

附子燥脾湯

清脾湯

醒脾湯

藿香養胃湯

加減四君子湯

大固腸湯

胃愛湯

三和湯

十正湯

針虎湯

豆蔻湯

壯脾湯

雄附湯

解豸湯

鍾乳建脾散

增損平胃散

生氣散

厚朴豆蔻散

人參藿香散

沉香金粟散

四和丁香散

人參丁香煮散

正氣者散

草豆蔻散

木香煮散

沉香散

薑附散

清膈散

三豆蔻飲子

翻胃

附子散

如聖餅子

心脾疼

雙棗散

五香散

橘紅散

清脾飲子

快中飲子

順胃散

大效妙應圓
靈脂圓

止痛圓

硇附圓

檳榔圓

沈香圓

大溫白圓

失笑散

通中散

二珍散

香附子散

第六卷

心腎

既濟補真丹

煮砂丹

救生丹

神仙既濟丹

小補心丹

三方

至效十精丹

中虛丹

固真丹

還少丹

靈砂寧神圓

破故紙圓

赤石脂圓

腽肭脐圓

旣濟圓

二方

五子圓

仙茅圓

返精圓

坎离圓

養肝圓

沈香附子湯

黃耆柏子仁散

虎骨酒

脾腎

加減大橘皮煎圓

法制厚朴圓

補骨脂圓

胡蘆巴圓

朴附圓

薑杏圓

三妙圓

椒蠟圓

愈痛圓

正氣散

卷第七

瀉痢

太素神丹

保壽丹

火毒丹

煮附丹

大臘丹

養臘丹

內灸丹

暖下圓

暖臟圓

厚腸圓

二方

固腸圓

二方

補真斷下圓

朴附圓

二方

煮朴圓

香連圓

二方

薑連圓

蒜連圓

連朴圓

木香圓

艾麥圓

厚胃圓

赤圓子

峻補圓

烏紫金圓

養真圓

香茸圓

如聖圓

神應乳香圓

椒附圓

肥腸圓

水煮青鹽圓

萬安湯

四味茯苓湯

櫻栗湯

補中圓

香霜圓

三建圓

肉附圓

韭附圓

猪肚煎圓

育腸湯

調中湯

櫻榆湯

六物湯

圓通大聖散

神應散

人參散

柏子散

香櫻散

赤石脂散

抵聖散

固腸飲

二方

生氣散

如聖飲

如神湯

木香散

豆蔻散

二宜散

白石脂散

三磨散

丁香散

炙肝散

薑香散

御米飲

痔漏

先君刑部所藏五痔方

水澄膏

枯藥

荆芥湯

潤腸圓

龍石散

雙金散

國老湯

固榮丹

烏玉圓

朴蘖圓

木鼈散

木槿散

必應散

落痔膏

治痔疾

痔藥

洗痔方 二方

治大便下血

烏金圓 二方

黃連圓

續斷圓

梅茸圓 二方

蒲蘿圓

獨連圓

二薑圓

艾附湯

歸附湯

沉香湯

神授散

越桃散

柏芷散

木香呵子散

二灰散

妙應散

山梔散

治大便下血

腸風臘毒

金烏圓

倍槐圓

神應圓

黃連圓

硫附鹽礬圓

梅草圓

小豆圓

地黃圓

巨勝七寶圓

枳殼圓

妙應圓

膠薑理中湯

槐花湯

練根散

薑杏散

茶調香附散

燒梅散

治腸風下血

二方

治腸風

治臟毒下血

二方

治便血

大小便不通

乳珠圓

榧麥圓

參調散

霹靂煎

大便秘滯二方

脚氣

卷第八

活絡丹

神仙輕腳圓

思仙續斷圓

木瓜圓

椒龍圓

草薢圓

香犀圓

異方黃耆圓

補洩防勞圓

奇應輕腳圓

乳香木瓜圓

薏苡仁圓

茱萸木瓜圓

常服木瓜圓

換腿圓

除濕圓

牛膝木瓜圓

牛膝木瓜圓

乳香沒藥圓

二方

柏子仁圓

鹿茸四斤圓

舒筋圓

四蒸圓

神功異寶圓

五香蠲痛圓

七宣圓

輕腳圓

除濕巡經圓

燠腎圓

承氣輕精圓

趨痛圓

蠲節圓

補漏圓

神方腳氣圓

神效木瓜湯

五倍湯

左經湯

蠲痺湯

六半湯

沙節湯

雙和湯

小風引湯

追毒湯

茱萸湯

半夏湯

御府松節湯

蠲痛湯

虎骨散

芎桂散

續斷散

舒筋散

附子除濕酒

治大腿骨內痛慰酒

虎骨酒

擯榔散

治脚氣淋塗藥

沈香飲子

三建登仙酒

木香飲子

腰痛

磨腰丹

補髓青娥圓

倍力圓

川韭圓

宣經圓

憎愛圓

追痛散

定痛圓

神效定痛圓

神仙青娥圓

左經圓

勝金圓

巴戟散

神金散

卷第九

瘡渴

水葫蘆圓

清心圓

加料樂令黃芪湯

清中圓

滋渴湯

竹龍散

解渴飲子

吐血

蒲黃散

治咯血

靈脂散

七方

六乙散

血妄行

應聖圓

順氣散

二方

固經散

二方

止血散

二方

鼻効

神功散

四方

水腫

通氣圓

橘薑圓

狼毒圓

沉香散

黑聖散

餘糧白朮圓

內消圓

椒巴圓

羌活散

快氣消塊散

淋瀝

觴灰散

木通散

小便閉瀝

積滯

軟紅圓

丁香內化圓

眼目

清明丹

治水氣

瞿麥散

二方

治冷淋

八味圓

皂角圓

八味圓

免絲子圓

夜光圓

還睛圓

生地黃煎

菊花散

治目疾

治兩目溝盲

七奇湯

三神湯

治眼赤疼

聖效散

治暴赤眼

治赤眼 二方

治爛眶風眼

羌活膏

金線膏

點眼方 二方

五龍膏

一輪雪

治障眼

治爛弦風眼

治乍赤眼

治眼白赤

耳疾

穿珠圓

治耳聾

治耳鳴 二方

紅綿散

治耳聾多年不聽者

治聾

牙齒

異香丹

二方

紅娘圓

拈痛圓

鶴膝湯

蒼耳湯

升麻細辛湯

大牢牙散

藥

失笑散

玉池散

青鹽散

全蠍散

香芥散

炙皂散

養源散

烏石散

薑黃散

香椒散

內補散

五倍子散

黃藥散

殊聖散

臘脂散

竹葉湯

堅牙散

芫花散

燒茄散

治風蟲牙疼

發背癰疽

猪蹄湯

立效木香散

大托裏散

加減香連湯

破膿如意神散

黃芩散 二方

揭毒膏

收瘡口藥

生肌藥

三年散

赤荆散

治牙疼

治風牙腫痛 二方

一

抵聖散

白斂散

梨蘆粉

鹿香散

六物散

積熱喉閉舌腫口瘡

甘草圓

清膈圓

神巴圓

漏心湯

馬喚湯

吹喉散

碧雲散

回生散

立應散

追涎散

白蠟蠶散

二方

青藜散

硝石散

開咽喉捷法

寬咽酒

玉筋硝

酒煮礬

第十卷

婦人

拱辰丹

真人積德圓

地黃鹿茸圓

紫石英圓

黃耆除熱圓

全生丹

艾茸圓

鹿茸圓

兔絲子圓

紫靈圓

當歸圓

勝金圓

二方

艾煎圓

澤蘭圓

靈脂圓

三杏圓

十補圓

滋養圓

安經圓

內灸圓

琥珀圓

追氣圓

龍骨圓

陽起石圓

十味養榮湯

十三味當歸補虛湯

活絡湯

羊肉湯

中嶽湯

琥珀衛生散

佛手散

救脫散

安宮散

半夏散

參訶散

地黃散

推陳散

蠟香散

鹿角散

獨芎散

卷柏散

斂經散

化榮散

赤豆散

三龍散

消毒膏

草麻膏

靈脂酒

治婦人經候淋瀝不斷

催生

小兒諸疾

斬邪丹

扁金丹

太一丹

溫胃丹

安神圓

牛黃圓

青龍圓

二方

龍腦青金圓

碧玉丹

豬肚丹

鎮心安神丹

真珠圓

五癩圓

龍腦圓

朱砂圓

三方

辰砂安驚圓

鎮驚圓

肥兒圓

鼈血煎圓

金連圓

苦練圓

神曲豆蔻圓

木香分氣圓

茱萸圓

實脾圓

消食圓

四君子圓

安心圓

消乳痰圓

半夏圓

白朮半夏圓

神白圓

天麻圓

補氣溫疳圓

溫瘡圓

小鹿茸圓

大朱砂圓

猪肚圓

梅連圓

四君子湯

沈香磨脾湯

蘇香湯

化毒湯

銀白散

小定志圓

內消圓

八物參朮圓

大黃圓

截風生胃湯

飯虎湯

山藥湯

和解湯

活脾圓

治走馬瘡

麵香散

蠅附散

烏蛇散

朱砂散

人參黃耆散

香硃散

止汗散

紅綿散

化毒散

紅粉散

星香散

安全散

天竺黃散

蠅附散

牡蠣散

龍骨散

歡喜散

龍腦散

烏梅散

六神散

麥門冬散

茯苓散

龍膽散

加味觀音散

止吐散

草豆蔻散

丁香草葉散

木香散

玉柱杖散

蝎附散

醒脾散

桔梗散

犀角飲

越桃飲子

木香煎

辰砂膏

把搗膏

烏犀膏

羌活膏

住唇膏

烏金膏

助胃膏

牛黃膏

人參膏

朱砂餅子

諸雜方

午鐘酒

神仙救人圓

治誤吞錢

二方

治魚骨鰻

二方

治一切蛇毒所傷

二方

誤食毒藥咽喉急閉

治中砒霜巴豆毒

解毒方

治腋筆

四方

治湯火傷清涼膏

二方

治諸骨鰻

二方

治寸白蟲

三方

治一切蛇毒所傷

二方

解百藥毒方

解一切毒

烏髭方 二方

染髭髮方

尋痛圓

治筋斷須續者

洗面藥治粉刺

諸湯

香橘湯

醍醐湯

慶仙湯

鳳池湯

清芬湯

紫薑湯

清韻湯

玉塵湯

魏氏家藏方目錄卷終



魏氏家藏方卷第一

中風

大藥紫金丹

川烏頭

炮去皮臍

乳香

研別

地龍

土去

白膠香

各壹兩
別研

天麻

各半兩

木鼈子

去殼

自然銅

煅

麝香肉

參煖荔枝皮者火

別研錢

醋淬

染次

右爲細末於辰年辰月辰日辰時辰方上取長流水爲圓如不及辰年只用辰月辰日辰時面

日恐旦

秤鍤猛火內燒通紅入酒中名霹靂酒

用鐵

向辰方焚香滴長流水和於臼中向辰方杵壹
仟貳佰下作壹佰陸拾圓陰乾霹靂酒磨下
坐立及傷寒汗不流腰脚搐搦及婦人產後軟
癱脚膝細弱兼治打撲傷損筋骨損敗服之立
效尋常傷風及頭風等疾筋骨攀急不能轉側
服之卽愈如風證病重者一更二更三更各壹
服如病輕者用酒化下不拘時服卽愈前後親
用奇效危困立安跛躄復常者百拾人近有人
只用端午日午時合用之亦效兼試以治腸風

亦效。有婦人手臂不能屈伸，只磨藥傅臂上，亦
愈。合時忌婦人雞犬畜。見合時於辰日前壹
日先修製下藥。

神保丹治左癱右瘓，或一手頑瘻，一足不仁，或半
身不遂，口喎喉腫。

川芎

甘松

藿香葉

洗去土

牛膝

酒去蘆

天南星

湯泡柒次

香白芷

香附子

去毛炒

桔梗

炒

茴香

淘沙炒去

防風

去蘆

羌活

麻黃節去

當歸去蘆酒浸各壹兩

草烏頭

大川烏各壹兩半粒

甘草肆兩生

荆芥穗貳兩

石膏半斤生

生去皮尖

右爲細末糯米糊爲圓每以參錢半重作壹圓
每圓分作肆服頭風薄苛酒嚼下喉閉生薑薄
苛酒下婦人血風久癱豆淋酒下用黑豆炒熟
豆只用酒名豆淋酒傷骨乳香酒下脚上生瘡木瓜酒下
耳內虛鳴燠猪腎酒下眼腫菊花酒化下小兒

藁本

每圓分作捌服、癱風先服順氣散方在脚氣門後服

此藥癱風參伍日者服之其效尤捷

靈龍丹治一切風疾卒中潮搐口噤不語舌強腳
弱鶴膝癱瘓半身不隨偏風口眼喎斜丁知縣傳

五靈脂

去沙茶兩別研

草烏頭

生去皮尖半兩

木鼈子

新者去殼貳兩別研

白膠香

研別各半兩

地龍

去土

乳香

研別各半兩

麝香

壹錢別研

右爲細末入諸別研藥拌和以辰年辰月辰日
辰時取辰方上野水溲做小阿膠片風乾每有

患者以壹片分作參服用酒磨下卒中急風以
白礬壹小塊研末用童子小便同酒磨下或口
噤灌少許入鼻中待口開壹時灌盡小兒驚風
分作陸服薄苛湯入酒化下手足疼痛薄苛酒
下或薑汁磨塗患處如治牙疼以少許塞之

七生丹治風邪乘虛入臟留蓄胞膜因氣所動衝
築往來若塊妨進飲食或游走經絡時發寒熱土
攻頭面時作昏痛下至足脰不仁久爲伏梁宜服
此方

白附子

天南星

全蠍

蠍蟹

半夏

乾薑

川烏頭

右等分並生爲細末、生薑汁煮麪糊爲圓、如梧桐子大、每服參拾圓、生薑薄苛湯下、臨卧服

大祛風丹

王醫傳

犀角

銚屑

牛黃

別真研者

瑞瑁

參錢銚屑研者

各

全蠍

新錢銚屑研者

去頭尾只用

白花蛇

真洗錢研者

浸鹽湯

取勒研者

淨肉者

酒

羚羊角

銚屑

鹿速腦

別研者

真珠

淨錢研者

鹽湯

取勒研者

淨肉者

防風各半兩

去蘆

石膏壹

切者石者開用

天南星

切片新大塊白慢火煮令薑不辣焙乾貳兩

入生薑貳斤

右爲細末、入水飛過朱砂貳兩、同再研和、煉緊蜜爲圓、每兩分作拾貳圓、每服壹圓、用生薑自然汁化開、熱湯浸服、不拘時候。

二烏圓治風氣走注疼痛

川烏頭

生皮去

海桐皮

各壹兩別研

草烏頭

生皮尖

五靈脂

各壹兩別研

右爲細末、先取不艸皂角貳錠、錘碎、酒浸、揉取脂、瀘去滓、打麵糊爲圓、如梧桐子大、每服貳拾

圓茶酒任下

七星圓治中風痰涎壅盛

附子

半夏

白附子

香附子

石膏

各錢炮

天南星

各半兩

各錢炮

地龍參

各半兩

各錢炮

右爲細末、韭汁爲圓、如梧桐子大、每服柒粒、茶

湯或溫酒任下、食後臨卧服

川烏靈脂圓治左癱右瘓、口眼喎斜、寒濕脚氣、一切風疾悉皆治之

川烏頭

參隻去皮曬

天南星

參箇共伍兩者培

五靈脂

炒別研

右等分爲細末以生薑自然汁爲圓如梧桐子大每服壹拾圓至拾伍圓用薄苛自然汁入酒吞服空心食前日參服

消磬圓治暗風癩病年深者

消石

半兩

赤石脂

貳火煅兩

白磬

壹兩拈

右爲細末、糯米粥爲圓如菉豆大每服拾伍圓食後溫水下日進參服壹日壹次發者服之半

月永除根本

何首烏圓能壯筋骨、烏髭鬚益血脉助陽氣又治一切風攻、手足沈重皮膚不仁、遍身麻痺及風勞氣疾、腸風下血、久服輕身延年耳目聰明。

牛膝去蘆酒浸

大棗各肆兩

何首烏

用壹斤須是雌色

刀削去皮切片

雄參分雌壹

日中懸以快竹

者雄色紅

黑豆

半斤

乾於木臼內

白用雄參分雌壹

日中懸以快竹

者雄色紅

一斤

麝香透上密閉

下密閉

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服參拾圓

空心食前溫酒或熟下

又方治風活血大補益

何首烏

壹斤赤白邑者各半米泔浸參宿取出用竹刀刮去皮薄切焙乾

赤芍藥

肆兩

右爲細末、煉蜜爲圓如梧桐子大、每服參伍拾圓、食後溫酒或飲食任下、日進貳服、切忌鐵器、須精細修合、知懷州李括與一武臣同官、怪其一年七十餘、輕健面如渥丹、能飲食、叩其術、乃得此方、先是李括盛暑中半體無汗、暮年竊自憂之、服此藥一年許、汗遂浹體、初不知其能治此。

也蓋其活血之驗已試之効可無疑矣然何首
烏不宜久服頗作慾念更宜謹之庶不爲藥之
所使

神感圓治腰疼脚氣及左癱右瘓卒中風疾外腎
冷疼

破故紙

貳兩新瓦上炒香

地龍

去土

川烏頭

各壹兩生用

荆芥穗

半兩

右爲細末用好醋煮麪糊爲圓如梧桐子大每
服貳參拾圓鹽酒鹽湯任下如腰脚之疾食前

服如鬲上風痰食後服不得食熱物
祛風大圓治一切風疾手足麻痺語言蹇澀痰涎
壅盛頭目眩暉耳鳴忪悸舉動艱難口眼喝斜半
身不遂牙關緊急不省人事此乃風證也但日服
此藥諸證悉愈久服無毒性平不熱服之神妙切
忌食酒麪雞魚一切海鮮若不忌口服之無効

芎窮

防風

去蘆

天麻

赤芍藥

白蟻蠶

直者炒去絲

麻黃

去節

石膏

各壹兩

朱砂研水

龍齒

火煅
別研

甘草

各半兩

川大黃

貳錢

白花蛇

取肉好酒浸

蠍梢

炙

麝香

各參別研錢

右爲細末、煉緊蜜爲圓、每兩作伍圓、每服壹圓、用生薑自然汁化開、却用溫湯浸食後服、日進貳服。

黃圓子治丈夫婦人一切諸風、口眼喎斜、半身不遂、手脚麻痺、肌肉拘動、頭目旋暉、痰涎不利、遍身癢悶、風虛卒中、服之神驗、如能常服此藥、永無諸般風疾。

甘草炙

川烏頭各參

白朮炒

川芎

縮砂去

羌活各貳

肆

雄黃

別研水飛者

白芷

肆

右爲細末、煉蜜爲圓如彈子大、每服壹圓、細嚼
白湯任下、不拘時候

加味白圓子去風化痰清頭目

川烏頭

生去皮臍浸水次

白蠟蟬

直者炒去

各壹兩

半夏伍

兩、湯泡染次

天南星

參生兩

各壹兩

華陰細辛

伸屈行履艱難骨節疼痛膝脛枯細血弱不能榮
養經絡服之甚有神驗

虎脰骨

連髓者去蘆尤佳

淫羊藿

去莖酒浸壹宿

牛膝酒

去蘆浸

赤箭

天麻

獨活

川當歸

去蘆酒浸

熟乾地黃

洗去土黃去毛酥炙

肉蓯蓉

酒浸、去皴皮土去

鹿茸

各貳兩研

沒藥

研別

乳香

研別

血竭

研別

麝香

各壹兩研

右爲細末、煉蜜爲圓、如梧桐子大、每服陸拾圓。

溫酒鹽湯任下

油炒烏頭圓去風氣、建脾、暖水臟、

草烏頭

貳兩水浸軟去黑皮每箇剉作

兩參塊

乾揀去黑心者不用

蒼朮

肆兩剉作

骰子塊

右用銀鉗入麻油壹兩鹽半兩先入烏頭慢火
炒微轉色次下蒼朮同炒候烏頭褐色乘熱入
碾以細絹羅用白麪糊圓如梧桐子大每服貳
拾圓空心溫酒鹽湯下

通癰圓治三十六種風左癰右瘻口眼喎斜半身
不遂手足頑麻語言蹇澀一切風疾功效如神

川烏頭

生皮去
睛

五靈脂

炒研別

省

川當歸

去蘆酒
焙各參兩浸

草烏頭

去皮伍兩
生

沒藥

研別

水鼈子

取肉

地龍

洗去土
各貳兩

白膠香

壹兩
內容過
錢銀器

全蠍

炒研

朱砂

別研半
錢

乳香

壹兩半
別研

麝香

貳兩
別研

右爲細末、滴水爲圓、如雞頭大、風乾、每服壹圓、
生薑汁磨化、溫酒侵服、婦人血風、當歸酒磨下、
小兒驚風、每圓分作參服、金銀薄荷湯磨下、大

人急中仆倒、磨壹圓灌之、卽甦。

追風圓治諸風筋骨疼肢體痛四肢不隨

丁知縣傳

草烏頭

肆兩去皮尖

冷水浸參宿

貳兩米泔浸宿去

蒼朮去麌皮炒

白芷

各半兩

川芎

各壹錢半

防風

去蘆壹兩

地龍

去土壹兩

右爲細末水煮麪糊爲圓如梧桐子大每服米
粒薄荷茶送下空心臨卧日進參服只作散子
每服壹字冷茶調服忌熱湯熱物壹時辰

省風湯治中風

姜居士傳

炮去浮皮切片

天南星

壹箇柒錢重者

炮去浮皮切片

全蜀王全

全蜀王全

貳柒

右爲鹿麝末平分兩服水兩盞生薑貳拾片慢火
煎至捌分別用麝麝香壹錢細研入前藥內調拌
再重湯煖令熱細細呷服若不省者灌之
又方人有患頭目眩或遊風或口眼瞼動非痰乃
風之漸也

天南星

壹枚半兩
重者生用

右切片子用水參大盞入生薑參大片同煎至
壹大盞去滓稍熱服不拘時候

醒風湯

史提

驅風風人參

去蘆

白茯苓

去皮炮

壹大附子

生

白附子

古叶白朮

炒

水參大盞久

天南星

湯泡同前

白芷

重者半兩

防風

去蘆

風

之漁天麻

半夏

染次泡

又

蟬蛻各壹

全蠍

半兩去毒

右細切如小麥大拌和每服壹錢半或貳錢量
病加減用酒壹盞半生薑參大片大棗壹枚煎

至陸分溫服

延齡湯治諸風

甘草壹兩
炙

白朮貳兩
炒

荆芥穗兩
參

右爲細末、茶清點服、不拘時候、每服貳錢。
木香附子湯治急中風、不語、口眼喎斜、半身不遂、
肢體癱瘓。

附子壹枚染錢重
者炮去皮臍

南木香壹兩
見火不

右切片、量病勢重則分作貳服、輕則分作肆服。
每服水壹盞半、生薑貳拾片、煎至半盞去滓空心食前熱服、間服小續。命湯壹服如急中、附子
不炮。

一呷散治卒中、昏不知人、痰氣上壅、咽喉作聲、喉
痺纏喉、一切風痰壅塞、命在須臾者、一服立見神
效、

古叶

天南星

大者半兩

白蠟蠶

半兩

全蠍

去毒染箇

姐右生烏細末、每服抄壹錢、用生薑自然汁半燈
木盞許、調藥灌之、消豁痰涎如湯沃雪、卽時甦省、
却隨證別用藥調理。

七聖散治血風勞氣、筋骨拘攣、或風痛走注、

琅山顯長

傳老

白芷

川當歸

蘆

去

川芎

全蠍

留

不加酸藥酒

地龍

土

麻黃

去節各

川烏頭

貳兩生

半醋炙

黃色

右爲細末、每服半錢、加至壹錢、豆淋酒調溫服。

覺麻只半錢

舒筋保安散、治左癱右瘓、筋脉拘攣、身體不隨、脚
腿沈重、少力、行步艱難、兼治乾濕脚氣、經絡凝滯、
滯

乾木瓜

伍兩

草薢

五靈脂

白蠟蟬

綿黃芪

歲靈仙

白芍藥

牛膝

川當歸

松節

烏藥

乳香

天麻

防風

續斷

虎骨

己上拾陸味各半兩

右用木瓜拾陸味藥用無灰酒壹斗、浸藥貳柒
日、緊封扎不令透氣候日數足留下所浸藥酒、
將諸藥如法曬焙令乾、搗羅爲末、每服參錢、用

所浸藥酒壹大茶脚許別以好酒壹盞侵服

驅風散治諸風

頭痛發風寒

防風

去蘆

人參

去蘆

甘草

各貳錢半炙

荆芥穗

生皮膚

白芷

細辛

枳殼

各壹錢半炒

右㕮咀每服參錢水壹盞生薑參片煎至七分

去滓溫服

酸棗仁散治腳白虎風痛徹骨髓晝定夜發並宜

服之

蔣德傳

沒藥

乳香

酒去別研

牛膝

附子

枳殼

羌活

地龍

右爲細末

虎風者

是感寒暑濕之毒

因虛將攝失理經脉

酸棗仁

研別

敗龜

灸酥

桂心

懷火乾

補骨脂

炒或酒

赤芍藥

浸炙

虎脰骨

浸炙

當歸

酒去

浸蘆

或酒

凝滯氣血不行、受此風邪蓄於骨節之間、或在四肢、肉色不變、其疾疼痛如虎之噬、故名白虎風也。

治風痺方訣

大凡風痺、真氣昏亂、致有偏緩軟弱、喝斜涎流、不隨之候、切不可便服風藥吐瀉、因此有損、非徒無益而又害之、蓋緣常人多忽事機、先有目瞇、腰痺、腳疼、舌澀、面赤、貪食等候、並謂等閑無慮、一旦疾作昏沈、舉族驚惶、止務速安、頃刻之間、藥餌妄進、不知性命之存亡、在須臾也、其次

庸醫不明此理偶遇人家倉卒招請計無所出
便據方書用藥或吐或利或便用鍼灸拙術既
施遂致不救最下者求速效急近利不顧害之
在後也凡如此者未有能已人之疾苦也惟明
哲之士審觀要理萬一失於衛生遂至此疾切
不可當驚憂之際任人妄攻以自取斃止用正
氣藥便是救性命之要策也莫若用附子木香
附子炮裂去皮臍貳兩木香炮過貳錢半爲細
末每服肆錢薑拾片水貳椀攪令溫服有熱則
候藥冷服之比壞正氣者蓋有間矣氣正則精

神漸定數日之後服風藥未晚也小續命湯之
類併前藥勤服自可取差風藥如碧霞金虎靈
寶之類最不可服初虞世論之甚詳蘇沈方所
用藥尤合人情今錄此方以爲後來之戒

追風餅治三十六種風左癱右瘓手足不隨面白
渴斜偏正頭風竝皆治之丁知縣傳

防風去蘆

海桐皮

羌活

威靈僊

石膏生用

撫芎各壹兩

細辛

蒼朮各壹兩半

草烏頭

切同
壹撮
炒
鹽
令黑
用鹽

天花粉

各參
錢去
鹿
火
藁本

蔓荆子

草薢

藿香葉

去土

白芷

各半

官桂

參
錢去
鹿
火

右爲細末、蒸餅糊和爲餅子、如小彈子大、每服壹餅溫酒或茶清嚼下、偏正頭風、薄苛茶嚼下、半饑時服、頭風食後服。

治中風

卒中風口噤不開先用白梅擦牙後用生川烏

尖染救碾末用麝香水調服候壹時久再用朱附湯用生附子壹枚去皮臍砂鉢內細磨壹半用新汲水壹盞煎至大沸用朱砂飛過入末壹錢同前附子再煎溫服次日再用桂附湯生附子半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎至大沸用桂肆錢取心好者細磨同前附子再煎微沸服日進貳服次日再用星附湯生附子半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎至大沸用大天南星壹箇炮去皮臍折裂細磨同前附子煎至大沸通口服日進貳服神效不可

具述

治卒中風

青州白圓子入麝香同研碎爲末生薑自然汁
調灌之如牙緊可自鼻中灌入

治暗風但頭欲倒服之當時便安

猪牙皂角

燒過

附子

生去皮臍各壹錢

甘草

半錢生用

治風搐口喝

草麻貳粒去殼細研入生薑少許用水調拌稀

稠得所、右喝塗左手心、左喝塗右手心、用淨水
壹盞照口、如口正、便急洗去手心藥、
兩

中風服藥次第法

凡覺中風、用大附子壹隻、生、去皮臍、細切、水貳
升、生薑貳拾片、入麝香壹字、慢火煎至壹升、溫
服、壹枚大附子分作兩服、風稍定、次服南附湯、
其方如後、

南附子

大附子

壹隻、生、去皮臍

大天南星

壹枚、生

右各細切、以水參升、生薑參拾片、慢火煎至壹
升、去滓分作兩服、如或語言蹇澀甚者、加猪膽

壹枚取汁同煎服

頭風頭痛

南嶽草靈丹治頭風等疾

朱謙之傳縣丞

草烏頭

貳兩去皮尖炒

全蠍毒

治頭風地龍去土

生穿山甲

炒

木鼈子

去殼者炒去絲

丹乳香

別研

沒藥

別研

中風天僕子

五靈脂

研別

斑蝥

翅膀去頭足炒

赤脚蜈蚣

半兩已上各

右爲細末米醋糊爲圓如梧桐子大

朱砂麝香

天爲衣、每服伍圓、空心食前溫酒下、婦人用淡醋
湯下、

附子細辛湯、治頭痛連腦戶、或額間與目相連、欲
得熱物熨者、

細辛

川芎各壹兩

附子

半兩生
去皮臍

麻黃

貳錢半
去節

右爲麞末、每服伍錢、薑參片、水壹盞半、煎至柒

分、去滓服、

金花一聖散、治頭風、

川烏頭

去皮臍

川芎

白芷

右等分爲細末，每服壹字，先用葱青參肆寸薄
苛參肆葉安於盞內，同藥食後點服。

茶調散清神

川芎

壹兩
貳錢

甘草

炙

香白芷

去蘆

香附子

毛去

細辛

防風

蘆各壹兩

縮砂仁

各壹兩

薄荷葉

貳兩

天雄散治諸般偏正頭風

右爲細末，每服壹貳錢，食後茶調下。

上

天雄

壹隻去皮臍半盞

生薑自然汁蘸炙

乾爲度半兩

天雄

去皮臍半盞

生薑自然汁參火煅錢

天雄

鍾乳粉

半兩

石膏

各火煅錢

石膏

各火煅錢

雄黃

研別

朱砂

各火煅錢

朱砂

各火煅錢

右爲細末每服壹小錢。膈茶少許。壹處同研用。
猫兒薄荷煎湯食後臨卧點服。不過貳服。即便
痛止。

香芎散治頭風

王醫方

香白芷

菖蒲

各參分

甘草

各炒一分

香附子

各貳分

川烏頭

炮去皮膚

右爲細末、每服貳錢、水壹盞、薑參片煎至陸分食微下溫服

石膏散治偏正頭風

石膏

赤芍藥各壹兩

川芎

參錢兩

右件生用爲細末、每服壹錢、茶清調下、併喫參服食後臨卧

聖餅子治頭風

天南星

湯泡柒次

半夏

湯泡柒次

防風

去蘆

乾薑

泡洗

又方 甘草 炙

細辛

白附子 生

朴硝 研

太陰石

研別

白僵蠶

直者炒

川芎 去

川烏頭 生

去絲去皮膚

薄荷葉 各壹兩

右爲細末、生薑自然汁拌和、打成餅子、如錢大。
每服壹餅、食後細嚼茶下。

又方

天南星

炮

川芎 各壹兩

生用

川烏頭 炮去

草烏頭 炒去尖

去尖

白芷

石膏 各半

荆芥穗

白僵蠶

各壹分 直者
去絲微炒

全蠍

右爲細末、每服壹錢水壹盞半、生薑伍片、薄荷參葉、白梅壹箇、同煎陸分食、前溫服。

又方

雄黃

硫黃

右等分爲細末、糕糊爲圓、如梧桐子大、每服拾圓、白梅茶湯下。

又方

天南星

壹兩炮
切片

蠍梢

肆箇
壹拾

右將南星片子入建盞內後用生薑汁浸貳指高慢火熬乾入蠍梢同爲細末每服半錢食後臨卧沸湯調下

治一切頭風大病後亦可服

王克明傳

川芎

川烏頭

炮去皮臍各壹兩

天南星

湯泡
采次

甘草

炙

乾薑

炮洗各
貳兩

石膏

煅

防風

去蘆各
壹分

天麻

兩

右爲細末生薑自然汁打糊爲圓作餅子每服

拾餅食後、荆芥茶湯嚼下

傷寒

十勸

一頭疼又身熱、便是陽證、不可服熱藥。

傷寒傳三陰三陽、共六經內太陰病頭不疼、身不熱、少陰病有反發熱而無頭疼、其陰病有頭疼而無發熱、故知頭疼又身熱、即是陽證、若醫者妄投熱藥、決然致死。

二攻毒氣、不可補益。

又方、邪氣在經絡中、若隨證早攻之、只三四日痊

安醫者妄謂先須正氣以致邪氣流熾多致殺人

三不思飲食不可服脾胃藥

傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如
理中圓之類亦不可輕服若陽病服之致熱
氣增重或至不救

四腹痛亦有熱證不可輕服溫暖藥

難經云痛爲實故仲景論腹滿時痛之證有
曰痛甚者加大黃夫痛甚而反加大黃意可
以見也唯身冷厥逆腹痛者方是陰證須消

息之。醫者見其腹痛便投熱藥以致殺人
五自利當看陰陽證不可例服補暖及止瀉藥
自利唯身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆
者屬少陰厥陰外其餘身熱下利皆是陽證
當隨證依仲景法治之每見醫者多緣下利
便投暖藥及止瀉藥以致殺人

六胃脇痛及腹脹滿不可妄用艾灸

常見村落間有此證無藥便用艾灸多致毒
氣隨火而盛膨脹發喘致死不知胃脇痛自
屬少陽腹脹滿自屬太陰也此外惟陰證者

可灸

七手足厥冷當分陰陽不可例作陰證治
有陽厥有陰厥醫者少能分辨陽厥而投熱
藥殺人速於用刀蓋陽病不至於極熱不能
發厥仲景所謂熱深則厥深是也熱深而更
與熱藥豈復有活之理但看初得病而身熱
至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或語
言昏憒及別有熱證而反發厥者必是陽厥
也宜急用承氣湯下之若初得病身不熱大
便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不見

熱證而厥逆者、卽是陰厥也、方可用四逆湯之類。二厥所以使人疑者、緣爲脉皆沈、然陽厥脉沈而滑、陰厥脉沈而弱、又陽厥時復指爪溫、陰厥常冷、此爲可別也。

八病已在裏、卽不可用藥發汗。

傷寒證、須看表裏、如發熱惡寒、則是在表、正宜發汗、如不惡寒反惡熱、卽是裏證、若醫者一例發汗、則所出之汗、不是邪氣、皆是真氣、邪氣未除、而真氣先涸死者多矣、又別有半在表、半在裏之證、及無表裏之證、不唯終不

可下、仍亦不可汗、但隨證治之。

九飲水爲欲愈不可令病人恣飲過度

病人大渴當與之水以消熱氣故仲景以飲水爲欲愈人見此說遂令病者縱飲因爲嘔爲逆爲喘咳爲下利爲腫爲悸爲水結爲小便不利者多矣且如病人欲飲壹椀可與半椀之類常令不足爲善

十病初差不可過飽及勞動食羊肉行房事與食諸骨汁并酒麪脾胃尚弱飲食過飽則不能消化恐病再來謂之食復病方愈氣尚虛

勞動太早、病若再來、謂之勞復傷寒、不忌食

羊肉、行房事者、致死無疑

防風散療傷寒時氣頭痛壯熱惡風百節酸疼肩
背拘急面赤虛煩聲重咳嗽寒熱不除欲解利者
春夏多用之

厚朴去皮薑
汁製

甘草炙

陳皮去白

藁本各貳兩

獨活

防風

去蘆

桔梗各參兩

微炒

蒼朮於木臼內略杵去皮却入布袋內打淨秤貳兩

入布袋內打淨秤貳兩

右爲細末、每服參錢、薑參片、棗子貳箇、水壹大盞、煎淡分溫服、沸湯點亦得。

來蘇散治傷風及陰陽二毒傷寒

蒼朮

捌錢米泔浸
壹宿去皮炒

香附子

肆錢去毛

甘草

炙壹錢

陳皮

去白

紫蘇葉

各貳錢

右爲細末、每服貳錢、水壹盞半、生薑參片煎至壹盞、不拘時候、如微覺傷風感冷、及頭暈等用、臘茶湯調下。

至聖散專治一切時行傷寒、不問陰陽、不拘輕重

孕婦皆可服之

香白芷

壹斤生剉

甘草

半斤

右貳味焙乾爲細末、每服伍錢、水壹盞半、東子壹枚、生薑伍片、連鬚葱白參寸、煎至捌分、熱服用衣被蓋覆、約行五六里、更進壹服、汗出卽愈。此藥迺異人傳授、救人無數、可卜病凶吉、如煎得黑色、或誤打翻、其病難愈、如煎得黃色、其病卽愈、煎時須要至誠、無不應効。

普救散、治四時傷寒、渾身發熱、四肢疼痛、頭重眼疼、不問陰陽二證、茲皆治之。

蒼朮

壹斤米泔浸
參日焙乾

乾葛

半斤切焙

甘草

肆兩炙

香白芷

兩陸

右爲麌末、每服貳大錢水壹中盞煎半分去滓
熱服、如要出汗、加連根葱白貳寸同煎、併兩服
滓再煎壹服、不拘時候、但用砂鉢煎煮不得犯
銅鐵器。

普濟散、治傷寒感冒、表裏未分、不拘老幼、皆可服
之、且宜導經絡、不致傳遍。臨川呂醫家傳方

川芎

香附子去毛

白芷

陳皮洗淨去白

青皮

去穰

乾葛

甘草

炙

芍藥

紫蘇葉

升麻

右等分、碾爲麩末、每服參錢水壹盞半、生薑伍片、煎至柒分、不拘時候、如發熱頭疼、加連鬚葱白貳寸、如曾滿氣痞、加枳殼少許、

伏暑

酒蒸黃連圓、治暑毒伏深無藥可治者、宜服之、如伏暑發渴、神效尤妙、酒積脾疼、酒毒便血、並主之、
黃連肆兩去鬚以無灰酒浸、黃連面上約高壹寸許入銀石器中、重湯煮乾爛

碾爲細末、不
見火尤妙

右搗羅爲末、白麪糊爲圓、如梧桐子大、每服參
拾圓熟水下、曾膈涼不渴爲驗、酒積脾疼、温酒
下、酒毒下血、米飲下、不拘時候。

黃龍圓、治久中積暑、每遇夏月發熱、不思飲食、臟
腑不調。

半夏壹兩洗淨切片
米醋半盞煮乾黃連去鬚

甘草

炙各半兩

木猪苓去皮

白茯苓

各壹兩去皮

右爲細末、淡米醋糊爲圓、如梧桐子大、每服參

伍拾圓熟水吞下不拘時候

香薷湯

香薷葉

洗淨

乾薑

炮炙一兩半

赤茯苓

去皮一兩

甘草

炙

川厚朴

參去皮一兩
薑汁製

檀香

火不見

右爲細末沸湯入鹽點服有人不肯服五苓散惡其滑精也迺以此代之若作渴宜服後藥

五倍子

去蟲內一兩

甘草炙

烏梅

去仁尾上焙乾各一兩

右爲細末每服貳錢新汲水調服卽愈
快脾飲治伏暑傷脾寒熱往來

香草

紫蘇

草菓皮

厚朴

去麌皮
薑製炒

青皮

陳皮

去

甘草

半夏

湯泡
柒次

麥蘖炒

烏梅

核

右等分爲鹿麌末每服貳錢水壹盞半生薑參片
棗子貳枚煎至半分去滓溫服秋間去香草加
乾薑半兩同煎

冰雪飲子解暑

立冬日以糯米不計多少淨淘水浸置北牆陰下至立春日取以爲粉每服貳錢新汲水調下

瘧疾

雙聖丹

朱砂壹分生

黃丹壹兩炒

右貳味用大蒜煥熟和少蜜圓如雞頭大每服貳粒酒磨湯頓溫當發日五更服合時須端午日午時勿令雞犬婦人見

又方

滑石

硫黃

右等分爲細末、酒糊爲圓、如小雞頭大、每服壹圓、當發日五更、用井花水下、端午日合尤佳、冲和湯治暑瘧、寒熱多痰、

甘草

貳錢半炙

黃芩

壹錢半去蘆

柴胡

梗去

人參

去蘆

半夏

湯泡茶次各半兩

右咬咀、每服參錢、水壹盞半、生薑伍片、棗子貳枚、煎至柒分去滓、溫服、寒多加桂、熱多增人參

渴加乾葛

三倍湯治時行濕多風少寒甚熱微全不進食

乾薑壹兩
炮

草菴貳兩
去皮

白朮參兩
炒

右件㕮咀每服伍錢水壹盞生薑參片棗子壹
箇煎淡分去滓通口服併貳服滓再煎日進參
服大效

人參散治五般瘧疾服之不吐不瀉

人參壹

錢

陳皮全者

伍箇

棗子拾

箇各拾

甘草伍寸

生薑塊伍

草菓

枝

右爲鹿鹿末分作伍服每服以濕紙裹入鹽少許
煥令香熟去紙入水壹大碗於甕器內同煎至
壹大盞去滓當發日空心食前溫服不發住眼
加料平胃散治一切瘡疾或日久難治者

平胃散壹貼分爲兩服每壹服用水壹盞半入
紅圓子貳拾粒連翹圓貳拾粒五苓散貳錢生
薑伍大片棗子柒枚煎至柒分隔日煎下露星
月壹宿當發日五更服

驅瘡散

附子

炮去皮
各一錢

半夏

湯泡
米次

丁香

各一錢

右咬咀生薑柒片棗子壹枚水貳盞煎至壹盞

去滓當發日五更服

立効散治一切瘧

白附子

炮

橘紅

各貳兩

右爲細末每服壹錢米飲下未發以前參兩時

辰連進壹貳服

二香飲子

每用附子壹隻重壹兩平分兩片半生半炮熟

磨木香水壹盞沈香水壹盞生薑拾片煎至壹
盞去滓未發前連進貳服

五獸飲子治寒熱

人參

半分

半夏

壹兩泡茶湯

甘草

炙各半兩

草藥

拾枚

橘皮

去穰

右爲鹿末每服伍錢水壹盞半生薑柒片烏梅
貳箇煎至柒分去滓溫服

薑橘飲

陳皮

肆兩去白

生薑

貳兩去皮

右爲麌末、用水參塊、煎壹塊、去滓、分作貳服、當

發日五更服

生熟飲

厚朴

貳寸
生壹寸
灸

甘草

貳寸
生壹寸
灸

草菓

貳枚
壹枚
炮熟
生

生薑

貳兩
生壹兩
煨

右咬咀、作壹服、水壹大碗、好棗柒枚、擘破、煎至

壹盞、去滓、食前服

勝瘧飲

平胃散

壹兩

棗子

拾貳兩

藿香葉

肆拾片

檳榔

壹枚

右咬咀水壹碗半煎至壹碗臨發前連併服

又方

青皮去穰

陳皮全者去白

棗子

草菓各一枚生用

甘草

肆寸分作兩片
覆者壹片炙餘壹片生用
拋在地下將

右咬咀水壹碗煎淡分去滓服將滓再煎服
治久瘡諸藥不効者壹服立愈

五積散壹貼用水壹盞於發日隔宿將水露至
五更大棗柒枚去核丁香柒粒同煎至陸分入
無灰酒貳分再煎數沸於未發前壹時辰先食

棗乘熱服之。寒熱相等者，加桃柳同煎。

生王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

青皮

青皮