

抱乙子幼科指掌遺藁卷四

海上困庵葉其綦杏林甫編輯

男 大木蕉村氏敬述

孫 化龍華陽氏校

中樞朝陽氏錄

德樹心修

曾

至

健亮恭善元長 讀

剛毅方

驚症門

敬馬各口色形

一口中拉舌四肢冷是蛇絲驚

二頭向上四肢亂舞馬蹄驚

三肚膨遍身軟筋白口唇白是水瀉驚

四遍身熱口乾氣吼卽是潮熱驚

五口唇黑四肢黑青筋露是烏紗驚

六大叫一聲就死手足掣跳是烏鴉驚

七口吐白沫四肢掣跳口歪斜是鯽魚驚

八氣吼肝脹青筋褻肚眼番白是肚膨驚

九臨夜啼哭四肢掣動是夜啼驚

十至晚昏沉不知人事口眼歪掣是宿紗驚

十一手捏拳四肢掣跳口眼偏歪是急驚

十二咬牙汗出嘴歪睛露四肢掣跳是慢驚

十三撮口吐沫四肢硬手捏拳眼偏臍番是臍

風驚

十四四肢向後頭仰上肚仰前哭聲不出是灣

弓驚

十五眼向上手向上哭聲號叫口歪鼻流清水
是天弔驚

十六哭聲不止臉青牙黃口眼歪掣是內弔驚

十七落地或軟或硬不開眼如啞子是胎驚

十八落地眼紅撮口手捏拳頭左右聲弩不出
是月家驚

十九氣吼肚膨乳食俱進瘦弱肚起青筋眼手
橫軟二便短少盤腸驚

二十鼻流鮮血眼紅口白四肢軟好食冷物是

鎖心驚

二十一手抓人眼仰上哭聲號叫身寒戰是鷹

爪驚

二十一四肢冷肚內响眼番白嘔吐乳食是吐

逆驚

二十三手足一掣一跳眼番白口咬牙一掣一

死撒手驚

二十四兩手攤不眼黃口黑人事昏沉搯不知

痛擔手驚

敬馬癇

仲陽曰小兒發癇因血氣未克神氣未實或爲風邪所傷或爲驚怪所觸亦有因姪娠七情驚怖所致者若眼直目牽口噤流涎肚腹膨搐背項反張腰脊強勁形如死狀終日不醒則爲瘖矣如面赤目瞪吐舌嚙唇心煩氣短聲嘔如羊曰心癇面青唇青兩眼上竄手足攣掣反折聲啾音叟如犬曰肝癇面黑目振吐

涎沫形體如尸聲嘯音如豬曰腎癰面如枯

骨目白反視驚跳反折搖頭吐沫聲啞如雞

曰肺癰面色痿黃目直腹滿自利四肢不收

聲吽音如牛曰脾癰五癰通用五色爲主仍

參以各經之藥

凡治五癰心癰屬血虛者養心湯發熱飲冷爲

實熱用虎睛丸發熱飲湯爲虛熱妙香散肝

癰虛症地黃丸抽搐有力爲實邪柴胡清肝

散大便不通瀉青丸腎癰地黃丸紫河車丸

腎無瀉法故徑從虛治肺癰者屬氣虛用補
肺散面色痿黃者土不生金五味異功散而
赤者陰火上衝于肺地黄丸脾癰者五味異
功散若面青瀉利飲食少思六君子加木香
柴胡若發熱抽掣仰臥面青色光澤脉浮病
在腑爲陽易治身冷不搖覆卧踈卧面色暗
黑脈沉病在臟爲陰難治凡有此症先宜看
耳後高骨間先有青脈紋抓破出血可免渠
患此皆元氣不足之症也須以紫河車丸爲

主而以補藥佐之設若泛行剋伐復傷元氣
則必不時舉發久而變危多致不救又有驚
癇用比金丸風癇牛黃丸食癇妙聖丹

比金丸

人參

琥珀

白茯苓

遠志

朱砂

天麻

川芎

青黛

石菖蒲

陳膽星

各一錢

麝香

少許

煉蜜丸薄荷湯下

妙聖丹

代赭石

醋煨五分 二錢

巴豆霜

三箇

朱砂

蝎稍

雄黃

各一錢

杏仁 二錢

輕粉

麝香

少許

棗肉為丸木賊草湯下

妙香散

茯神

茯苓

淮山藥

遠志

黃芪

各一兩

人參

桔梗

甘草

各五錢

朱砂

三錢

木香

二錢五分

麝香

五分

為末湯調一錢服

定志消痰丸

石菖蒲 一二兩

茯神

照星

天麻

陳皮

半夏

各一兩

用礬一二兩
同半夏煮

去礬不用

全蠍 八錢

遠志肉

續斷

甘草

各五錢

雄黃

朱砂

礪砂

滑石

各二錢

川烏

白附子

各二錢

蒼朮

荆芥

薄荷 各一錢

蜜丸朱砂為衣薑湯下

蝮虎散

褐色生蝮虎

一個連血搗細入

朱砂末

一錢

麝香

少許

右研和作一服

薄荷湯下

代赭石散

代赭石

煨醋淬研末

每服五分金銀煎湯連進二服

凡脚脛上有赤班邪氣發出可治無赤班則難

治矣

急驚風

急驚風者多因感受風寒失於解表諸熱不退致令熱極生風風生於肝木痰生於脾土驚出於心火而心驚亦主熱也熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐故治搐則先截風治風則先利驚治驚則先豁痰治痰則先解熱驚風痰熱合爲四症而有八候焉

八候者一搐二搦三掣四顛五引六反七竄八

視是也

一搖者臂時搖縮

二搦者十指開合搦之不已則成握拳大拇指在內陰也爲逆大拇指在外陽也爲順

三掣者肩頭搖掣或連身跳起

四顫者口頰動或手頭四肢動

五反者身手反張如弓

六引者以手如挽弓陰陽左右看之

七竄者眼視上下陰陽反逆

八視者眼斜視之或上下左右也

仲陽曰因聞大聲或大驚而發搐發過則如故
此無陰也當下之 利驚丸

小兒發驚者本因熱生于心身熱而赤口渴引
飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚
則風生風屬肝此陽盛陰虛也利驚丸以除
痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱
不消也

小兒熱痰客於心胃因聞聲非常則動而驚搐

矣若熱極雖不因聞聲及驚亦是發搐宜利
驚丸主之

利驚丸

天竺黃 三錢

青黛 一錢

輕粉 一錢

黑牽牛末 生五錢

煉蜜丸如豌豆大一歲一丸薄荷湯下

肝受風則直視面青

心受風則手足攣搐面赤

脾受風則生痰面黃

肺受風則壅喘面慘白

腎受風則小水短澁面青黑

手紋青紅色魚骨水字形見于風關之外則輕
青紫黑色透關射指形見于氣關之外者重
脈必浮數洪緊醒而又搐搐有順逆痰涎壅盛
風熱氣滯關竅不通無所發泄故爲暴烈而
成急驚也

凡治急驚則先散渠熱卽以豁痰卽可退熱化
痰則驚自止如痰不化熱不退驚如何自止

痰熱不散未可言安痰與熱聚驚風復至所
治之法惟痰與熱不可不察所言四證不可
留一可下卽下隨便下了痰熱驚風不復此
理至好不宜妄投金石之藥透損經絡漸成
慢驚候也通用抱龍丸下痰輕者小牛黃丸
重者小紅丸通關散

抱龍丸

九套沉胆星

一兩

天竺黃

五錢

辰砂

三錢

雄黃

二錢

射香

一分半

共為末用麻黃

甘草

各五錢

煎膏和丸

黃大朱砂為衣鈎藤薄荷薑湯化服

小牛黃丸

黑白丑

頭末各七錢半

大黃

一兩五錢

胆星

半夏

各五錢

枳實

五錢

牙皂

三錢

煉蜜九重一錢一歲薑湯化服一丸

小紅丸

全蠋

去刺酒淨炒一兩

胆星

一兩

朱砂

五錢

巴霜

二錢半

珠子

一錢

糯米糊丸菜子大週歲者五十九燈心湯下

通關散

牙皂

細辛

藜蘆

川烏尖

石菖蒲

雄黃

等分

麝香

少許

爲末吹鼻取嚏卽醒無嚏不治

凡急慢二證爲陰陽異症始宜辨而治之急驚宜

涼瀉慢驚爲宜溫補世間俗方多不分別悞小

兒甚多

慢敬馬

或從急驚傳變而來或因吐瀉之後或傷風寒
久嗽或汗出太過或牙疳不愈皆能成此慢
候如脈或沉或浮細濡無力三關紋隱隱不
明面青黃慘舌短頭低或眼半開半閉似睡
不睡睡則露睛或眼閉不開手足微搐而不
收四肢垂躄如冰之冷陰氣極盛胃氣極虛
而形色青慘二目沉閉以手撮空而摸人若

身汗如油聲沉如鴉牙關不開者不治

慢驚風一名虛風爲陰爲寒係是臟也所治之法大要生胃開陽若眼不開手足不冷還有陽分如沉沉閉目如魚貓之眼不可治之將絕之候虛熱虛痰上攻咽喉引氣粗大脈來浮數或悞作陽氣已復喉中痰如拽鋸五七日有之此則虛痰養身而熱爲燈火將滅復明或用藥下痰見命隨痰而亡此則十不救

一也

仲陽云小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫
補之不已復以涼藥治之又不已謂之本傷
風醫亂攻之因脾虛內不能散外不能解多
睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而爲瀉
當去脾間風風退則瀉

宣風散

後用史君子丸

若補胃早亦有吐利久不瘥脾虛生風而成慢

敬馬

又因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷汗鼻氣出
亦冷手足時瘈瘲昏睡睡則露睛乃脾絕也
陽也宜用後劑

溫白湯

天麻 五錢

僵蚕

白附子

南星

全蝎

防風 各一錢

用寒食麩打糊丸菜豆大每服一二二十九薑
湯或米湯下

一作括萎湯

所言急慢二驚尚有湯症兩目不開四肢尚溫
手足掣動口吐白沫眼則斜視唇黃口渴或
吐或瀉等候故曰急慢二驚不可遽以川陽
之藥治之宜用後劑

醒脾散

人參

白朮

茯苓

陳皮

木香

藿香

全蠍

蓮肉

甘草

天麻

半夏

白附子

石菖蒲

加生薑大棗

一方有薑蚕無半蓮菖藿

大醒脾散

人參

茯苓

橘紅

南星

白附子

本香

蓮肉

全蝎

甘草

加薑棗陳倉米等分每服用三錢水一鍾煎

湯調服

惺惺散

人參

茯苓

天麻

木香

全蝎

扁豆

陳米

加薑棗水煎

宣風散

檳榔 二個

陳皮

甘草 各五錢

牽牛

四兩半生半炒

為末蜜湯調服三歲已上一錢

史君子丸

厚朴

甘草

陳皮

訶子肉 各五錢

史君子

壳 一两

青黛

二錢

煉蜜九莢薑大米飲下 一丸

慢脾

慢脾風候卽是慢驚風所傳原由吐瀉脾虛驚
與風傳入脾家若更逐風無風可逐若欲退
驚無驚可療但有痰涎虛熱來去兒病至此
所以難治蓋由證與候驚與風傳經已極總
歸虛處故見眼合卽是脾風

慢脾風乃是不待而設其疾危如燈無油漸見
昏滅錢氏用金液丹

青州白丸

皆截風回陽之法

又一方

四君子湯加川熟附以補虛回陽手足冷如冰者宜之若手足未冷不可使與回陽且以七寶妙砂丹一二服與之

若眼合沉困陰症極盛者可與

醒脾湯

回陽服後手足漸煖乃與

觀音全蝎散

間服神驗

青州白丸子

半夏 七兩

南星 三兩

白附子 二兩

川烏 半兩 生去皮臍

用井花水浸日晒夜露一宿撇去舊水換新
水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒
乾研細以糯米粉煎粥清丸菜豆大每服三
五丸薄荷湯或酒送下無時服

金液丹

船上硫黃 寸兩

右研細用磁盒盛令八分水和赤石脂封口
鹽泥封乾地內埋一小罐子盛水滿安盒子
在上又固封炭火煨七日夜候冷取出爲末
極細服二錢薑湯下

七寶妙砂冊

開元錢一枚

古錢背上下有兩月者錢色淡黑頗小諸錢
將錢頓鉄匙頭於炭火內燒霎時四維上下

各出黃白珠子遍舂都是將出候冷傾放茶
鍾入朱砂末少許研細只作一服煎金銀薄
荷湯調下一作木香湯送下

觀音全蝎散

人參

黃芪

木香

茯苓

防風

石蓮肉

天麻

羌活

全蝎

白芷

扁豆

甘草

爲末每服一錢薑棗

煎

神保既濟丹

硫黃

焰硝

二味和研入磁器溶汁傾冷研細再加

五靈脂

半夏

青皮子

陳皮

等分爲末米粉糊丸棗豆大每服一二十九
米飲送下

漢東王氏論急慢驚風不治候

眼陷無光

白睛灌神

爪甲青黑

四肢垂躄

頭目仰後

腹脹胸高

唇舌鼻黑

魚口氣粗

顛腫顛陷

冷汗不止

汗出如珠

舌出噓口

五軟五硬

五冷五乾

吹鼻無嚏

面慘青黑

沉沉閉目

唇舌青黑

鼻竅開張

兩臉塗脂

神魚貓眼

喘氣不聞

腳心不痛

喉中痰喘

蒼翁論驚風治與不治者

纔發驚風看握拳

指內指外辨陰陽

大熱痰涎中入肺

入心言語不能揚

急宜疎豁風痰劑

更進調和脾胃方

搖忘手心汗似水

此兒不久命須亡

不治症歌

察色觀形可預商、小兒死症細消詳、鼻頭珠汗
兼魚口、氣喘胸高、命必殃、白睛灌入瞳神內、四
肢手足如垂躄、五乾五軟并五硬、下利頻頻亦
不良、顙門陷腫昏難治、忽作鴉聲乃卽亡、滿口
頑痰喉中塞、吐瀉加喘促難當、皮膚血色無滋
潤、頭仰向後似弓張、眼睛耳鼻皆黑色、舌黑猶
如墨染裝、喉如拽鋸、齟齬响牙似枯骨、見閻王
口吹沫出應難救、搖頭肝風目無光、

發搐

錢仲陽曰驚癇發搐男左視無聲男右視有聲
女右視無聲左視有聲此相勝也蓋左爲肝
部右爲肺部金木相勝故耳若寅卯辰時身
熱目上視手足動口流涎項強急此肝旺也
瀉青丸巳午未時身熱發搐心神驚悸目上
視才緊流涎手足搐動此心旺也利驚丸申
酉戌時身熱微搐而喘目微斜露其手足冷

大便淡黃水此腫狂也瀉白散益黃散亥子
丑時微煩臥而不安身微熱目緊斜喉中有
痰大便色白困睡流涎此腎虛也地黃丸若
握拳拊指在內女爲順拊指在外男爲順順
則易治逆則難愈若涎入心肝則不能言用
涼心鎮驚下痰逆搐者不治吐瀉後變症者
亦不治如手足冷汗搐肩搐肚日夜不止名
直搐常用人參湯川烏金蠟等藥平胃氣傷
風發搐口中氣熱呵欠手足動者名假搐用

大青膏發散風邪傷食後發搐身熱困睡吐
嘔不思乳食者當先定搐後用白丸子下之
百日內發搐直者內生風二三必死假者
外生風雖頻發不死外傷風生用大青膏塗
顛散及浴體法治之

涼驚丸

川芎 四錢

大黃 五錢

羌活

防風

鈎藤

薄荷

各一錢

朱砂 爲衣

煉蜜丸如桐子大每服十四丸蜜湯下

大青膏

大麻煨

青黛各一錢

白附子煨

烏蛇

酒浸取肉焙

蝎尾

各五分酒浸焙

天竺黃

麝香

一字

為末生蜜丸豆大薄荷湯下半丸

中風門

中風之症西北方有之東南氣溫腠疎泄人患之者皆類中風也凡大人且無壅中況小兒乎若有之當辨其因陽明經氣虛風邪所乘筋脉拘急者爲外因厥陰肝火熾盛筋脉偏急者爲內因及五臟所中之症候用藥一差必致難救先用開關散取噴嚏如有嚏者可治無嚏者難治

肝中風

踞坐目斜視舉頭不得口噤喘手足不動若唇
青面黃者可治唇黑面白者不可治
消風散

防風

杏仁

陳皮

全蠍

糯米炒
去頭翅

陳胆星

白附子

人參

甘草

升麻

干葛

生薑南棗

爲末糊丸菜豆大米湯

心中風

頭仰面傾側卧痰迷關竅言語不清汗出唇紅者急治而黑唇烏者不治

三生散

防風

天南星

熟半夏

黃芩

川烏

川羌活

麻黃根

石菖蒲

白茯苓

陳皮

焦白朮

甘草

加生薑河水煎服

開關散

牙皂

細辛

南星

川烏尖

石菖蒲

爲末吹鼻取嚏有嚏可治無嚏不可治牙關
閉薑蘸擦

册中風

腸鳴腹脹嘔吐清水身黃面白者可治而青足冷者不治

排風湯

於潛木

白芍藥

白蘇皮

撫芎

當歸全

新會皮

巴打杏仁

滾水泡去皮尖

川羌活

白附子

陳胆星

薑汁炒

麻黃

甘草

薑棗長流承煎

肺中風

胸高突起痰壅喘急身仰難言面白者可治面赤黑痰喘者難治

順風散

桔梗

川芎

白芷

新會皮

枳椇

烏藥

白僵蚕

焙去沙

白附子

麻黃

天南星

百部

國老

生薑棗河水二鍾煎五分溫服

豎月中風

目黑眼合不開或竄逆口張吐沫氣不轉腰痛
小便不利面如土色者不治

化風用

天南星

天麻

白附子

羌活

防風

撫芎

人參

新會皮

石菖蒲

荆芥穗

甘草

等分爲末加薑南棗糊爲丸菜豆大淡薑湯

下

開關散

吐痰散

牙皂 一分

玄胡索 五分

甜瓜蒂 五分

青黛 一分

礬 煨三分

爲末淡豆豉湯調服三五分如不吐以鵝翎

探吐之

半黃保命丹

刀針

卷四

六

牛黃

胆星

八錢

白附子

五錢

人參

三錢

天麻

防風

茯神

各五錢

殭蚕

蝉退

棗仁

各三錢

石菖蒲

五錢

雄黃

辰砂

珍珠

琥珀

各一錢

礞石

二錢煨

麝香

二分

冰片

三分

全蝎

三錢

如無活者用江南壁上建二條

加朱砂末二錢同入瓶封口半月取用

右為末紅棗甘草煎膏搗九豆大薑湯化服

一九

疳積門

疳候

小兒臟腑嬌嫩乳食不調饑飽失宜致傷脾胃
或恣食甘肥粘膩生冷酸醎傳滿中脘臟腑
受病也故久吐久瀉久利久瘡久渴久汗久
熱久嗽久血久痛皆能成疳也五疳肥兒丸
主之

冷則木香丸

熱則胡黃連丸

冷熱之疔如聖散

歌曰五疔五臟五般看治法詳推事不難若見
面黃肌肉瘦齒焦髮豎卽爲疔

按楊氏曰五臟蟲疔之名甚多姑舉大要如疔
乾疔蠱疔渴疔勞疔利疔瀉疔腫疔皆屬危症
如蠅疔腦疔脊疔無辜疔丁奚疔哺露疔走
馬疔皆屬死症

凡積是疔之母故積有不治乃成疔候又有治

積不下積存臟虛成疖尤重故疖症雖多要不
出於五臟治法

肝疖當補肝地黄丸主之

心疖當補心安神丸主之

脾疖當補脾益黃散主之

腎疖當補腎地黄丸主之

肺疖當補肺益黃丸主之

筋疖當補肝地黄丸主之

凡疖用生地黄丸以生腎楊氏以天麻丸生熟

地黃湯曾氏調肝用耆歸湯

天麻丸 治肝疔風疔疔眼

青黛

川連

天麻

川芎

五靈脂

蒲黃拌炒

夜明沙

炒

龍胆草

蘆薈

各二錢

防風

蟬退

各錢半

全蠍

焙一枚

麝香

少許

乾蟾頭

炙焦三錢

為末豬胆汁浸糕丸麻子大每服十九薄荷

湯下

耆歸湯 治小兒稟弱肝虛目茫茫

黃芪 一兩蜜炙

當歸 酒焙

芍藥

川芎

各五錢

甘草

二三錢

右咬咀每服二錢溫服

凡心疝用安神丸以治心 薛氏用異功散以

補脾楊氏以茯苓丸曾氏用茯神湯

安神丸

生地 一兩

當歸 七錢

黃連 五錢

朱砂 四錢

甘草 一二錢

爲末蒸餅丸如粟大每服二十九津化下

茯苓丸

茯神

蘆薈

琥珀

黃連

赤苓

各三錢

鈎藤

遠志

薑甘草製焙

蝦蟇灰

各二錢

菖蒲

一錢

麝香

少許

粟米糊丸麻子大服十九薄荷湯下

茯神湯

茯神

一兩

人參

當歸

酒洗各五錢

甘草

炙二錢

咬咀每服二錢溫服有微熱煩躁入麥門冬煎服

凡脾疝用四味肥兒丸薛氏用五味異功散以生土錢氏益黃散楊氏靈脂丸曾氏調脾用參苓白朮散

四味肥兒丸

黃連

炒

蕪荑

神麴

麥芽

等分爲末水糊丸桐子大服二十九空心白
懷湯下

靈脂丸

白豆蔻

麥芽炒

五靈脂

砂仁

蓬朮煨

青皮

橘紅

史君子焙

蝦蟇炙焦各二錢

為末米糊丸麻子大服十九

加減參苓白朮散

人參

茯苓各一錢

山藥錢半

白朮一錢

陳皮錢半

蓮肉九粒

當歸

防風

白扁豆

薏苡仁

枳實各一錢

右判爲散隨宜加減

凡肺疖用清肺飲楊氏化蠹丸錢氏以阿膠散

薛氏用益氣湯以生金曾氏用補肺散

地黃清肺飲

桑皮 五錢

紫蘇

前胡

當歸

防風

赤苓

黃芩

天冬

去心

連翹

桔梗

生地

各二錢半

甘草

二分

水煎一錢食後服

化蠹丸

蕪荑

蘆薈

青黛

川芎

白芷

胡連

川連

蝦蟇

灰各等分

爲末猪胆汁浸糕糊丸麻子大二十九

阿膠散

益氣湯

補肺散

阿膠

一兩半炒

白茯苓

堯鈴

糯米

各五錢

杏仁

念一粒湯泡去皮尖

甘草

四錢炙

水煎二錢溫服

凡腎疔用生脉散加黄芪以补肺曾氏用调元散

生脉散

人参

五味子

麦门冬

水煎服

调元散

山藥

五錢

人参

茯苓

茯神

白朮

白芍

熟地

酒洗

當歸

酒洗

黄芪

蜜炙各二錢半

川芎

炙甘草

石羔

各三錢

加薑棗水煎二錢溫服孩幼與母同服

胡黃飲

至聖丸

若作渴瀉利腫脹勞瘵等類當參本條而治之
蓋疝者乾也因脾胃虛弱津液乾涸患在小
兒爲疝疝在大人爲疝總要調補胃氣以
主張之

東垣大蕪荑湯

治黃疴土色爲濕爲熱今反利者知黃色爲
燥胃經熱也髮黃脫落者知膀胱腎俱受土
邪大濕熱之症也鼻下斷作瘡者濕土逆行
榮氣伏火也喜食土者胃不足也大便秘青者
寒也褐色者熱畜血中也間黃色者腸胃有
熱也治當滋榮潤燥以致津液

山梔

黃連

黃柏

羌活

防風

柴胡

甘草

蕪荑

茯苓

白朮

當歸

麻黃根

水煎服

鼻功散

人參

白朮

茯苓

陳皮

甘草

大蘆薈丸

治疔殺虫和胃止瀉

蘆薈

黃連

木香

胡連

蕪荑

青皮

鶴虱

雷丸

白者佳被開赤者不用

各五錢

麝香二分

飯丸菜豆大服一二十丸米飲下

蟾蜍丸

蟾蜍 一隻

夏月溝渠中不跳不鳴
腹大身多癩癩者是

取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不
令虫走出將蟾撲死入蛆中食一晝夜以布
袋盛浸急水中一宿去穢取出瓦上焙乾為
末入麝香一字米飯丸麻子大每服二三十
丸米飲下

秘傳蛭斗散

蛭斗 陰乾

黃柏

蒼木 各二兩

礬 三錢

獾猪肝 晒竹刀披開摻藥三錢猪肝同煮吃

生熟地黃湯

生地

熟地

各五錢

川芎

枳椇

赤苓

杏仁

去皮尖

川連

半夏

天麻

甘草

炙

骨皮

當歸

各一錢半

每服二錢薑三黑豆十五水煎温服

虎睛丸

虎睛 一個

牛黃 二錢

桔梗