


重修政和經史證類備用本草卷十九

特7

272



特7
15
272

禽之部

虫之部

證類本草

十九二十

737-272

重修政和經史證類備用本草卷第十九增補

成都唐慎微續證類

衛衾初撰復元龍管總修建寧醫藥纂方醫編總證類纂

敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經白字

十種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上禽 雄雞

白雄雞 雌雞 黃雌雞 等附

白鷺膏

毛肉等附 蒼鷺續注

鷺肪

白鴨 附

鷓鴣

唐附

鷹肪

即蝙蝠是也自 蟲魚部今移

中禽 雀卵

腦頭血 附

鷺屎

石鷺 續注

伏翼

即蝙蝠是也自 蟲魚部今移

天鼠屎

鷹屎

白

雉肉

下禽 孔雀

鷓鴣

尺脂 頭

鷓鴣

新

斑鷓

新

白鷓

新

烏鴉

新

練鵲

新

鷓鴣

唐附

雄鵲

鷓鴣屎

頭 附

白鷓

新

白鷓

新

百勞

新

啄木鳥

慈鴉

新

鷓鴣

新

鷓鴣

新

鴛鴦

新

二十六種陳藏器餘

鷓鴣

鷓鴣

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥矢

鷓鴣

高雀

鷓鴣

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

鷓雉

鳥日無毒

鷓鴣膏

布穀脚腦骨

蚊母鳥


杜鵑

鴉目
鬼車

鈎鵠
諸鳥有毒

姑獲

諸雞



上禽丹雄雞味辛微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白

次補虚温中止血又傷之瘡通神殺毒辟不祥臣謹按

孟詵云主患白虎可補飯於患處使雞食之良久取熱

糞封之取熱使伏於患人牀下其肝入補腎方中用冠

血和天雄四分頭主殺鬼東門上充良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

臣高錫等雞按日臣單子云白雄

烏雄雞肉微温主補中止痛○膽微寒主療目不明肌

瘡又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封

口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹

飽食之肉須爛生即反損亦可五味醃經宿炙食之分



作兩頰又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男
子乳汁和封瘡刺當出又日淚出不止者以二年冠血
得日晴上日三度回轉云云溫無毒止肚痛除風濕麻
痺補虛羸安胎治折傷奔癱疽生罾竹木刺不出者

○心主五邪

○血主踈折骨痛及痠痺臣禹錫等謹按痿折通

○肪主耳聾臣禹錫等謹按

○腸主遺溺小便數不禁

○肝及左翅毛主起陰

○冠血主乳難

○脰脰裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱止煩臣禹錫等謹按日帶子云諸雞脰脰平無毒止泄精

并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是純內黃皮

○白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止

遺溺滅癥痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎

○血無毒主中惡腹痛及踈折骨痛乳難臣禹錫等謹按

黑雌雞味并安胎通藥云烏雌雞溫中惡通用藥云

烏雌雞血平

好酒二升煎取一升分為四服如人行三里散暖進

之及新產婦可取一升分爲四服如食法和五味炒熟香即投

二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏雌雞溫

升熬令黃香末之入酒盡極効

無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治

癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治眩目耳



○翻羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸辟洩利

有益五臟續絕傷療勞益氣臣禹錫等謹按雞溫無主母

筋骨主小兒羸瘦食不生肌臣禹錫等謹按雞主腹中水癖水腫以

一隻埋如食法和赤小豆升同煮候豆爛即出食之

其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著林

者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子風動氣

不可多食又光粉諸石為末和飯與雞食之後取雞食

之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱

毒發可取二顆雞子白和蜜臣華云云黃

雌雞止勞劣添髓補精助陽臣華云云黃

氣煖小腸止泄精補水氣臣華云云黃

○雞子主除熱火瘡癩瘻可作虎魄神物臣禹錫等謹按

外白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒

下洩婦人產難胞衣不出醋漬之一宿療黃疸破大煩

熱臣華云云黃

○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立也

雞白嘉肥脂生朝鮮平澤陶隱居云雞比例甚多又云

混雜煮作之亦極相似世不拾芥爾又黃白合銀口合

須更色如金雞又不合胡蒜及李子食之烏雞肉不可

可合大肝大腎食之小兒食雞肉好生蛇蟲又雞所出

合芥葉蒸食之朝鮮乃在玄兔樂浪不應總是雞所出

今云白嘉不知是何物別恐一種爾臣華云云白雞距

及腦取朝產雞燒灰酒服之臣華云云白雞距

用蓋取朝產雞燒灰酒服之臣華云云白雞距

刺驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞

寒利小便去丹毒風屎白雞三年者能為鬼神所使

烏雌雞殺鬼物勿白解熱煩屎炒服之主蟲咬毒黃脚



身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮髮木
經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢注云俗
中樞母為小兒作雞子煎用髮雜然良久得汁與小兒
服法痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又換雞子本
經云療火瘡因足用之果如神立効其殼亦主傷寒勞
復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑搗篩熱湯和
一合服之温
卧取汗出愈

食療

云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合
相和服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又

胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩
滿咳逆動心氣不宜多食烏雞温味酸無毒主除風
寒濕痺治反胃安胎及腹痛折骨疼乳癰月蝕瘡遠
耳根以烏雞膽汁傳之日三以烏油麻一升熬之令
香末和酒服即胞熱能食雞具五色者食之○致狂肉
和魚肉汁食之成心瘕六指玄雞白頭及家雞小死足
瓜不伸者食並害人雞子和葱食之氣短雞子白共驚
同食損人雞子共顛肉同食成瘡尸注藥不能治雞更
同食成洩痢小兒五歲已
下未斷乳者勿與雞肉食

公云

雞子凡急勿要用勿便敲損恐得二十一日湯
在內成形空打損後無用若要用先於温湯中

之若動其成形也若不動即敲損取清
用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方

主蛭蟻咬人方
以雞屎傳之

外臺秘要

主天行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮
三五沸出以水浸之外熟內熟則吞之良

千金方

鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑
先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方

小兒驚帝燒雞
屎白米飲下

又方

治小兒瘡燒雞腔中黃皮
末乳服之男雄女雌

肘後方


治心痛以卵一箇打破投醋
二合和攪令勻爇過頻服

又方

肝風虛轉筋入腹以屎白
乾末熱酒調下錢錢服

又方

自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心
下猶温者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄



又方以雞屎白如棗大酒半

又方救卒死或先病或常居寢卧奄忽而絕皆是中惡割雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人

又方雞得嗽烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出

又方雞服酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食

雞莫與鹽食良

又方治卒得浸活瘡轉有汁多起於心不早治之續身周肺則殺人以冠血傳之差

葛氏方治卒乾嘔不見破卵

又方以油煎入耳小雞一隻去爪足

又方卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃

又方治小便不通卵黃

又方平復痛安胎烏雞肝一具切過酒

又方中風寒痺直口噤不知人屎白一升

又方被壓作墮墜舟船車轆馬踏牛觸胸腹破陷四肢

又方好苦酒三升相和得所以烏雞一隻合毛杵一千二百杵

又方易乾寒振欲吐不可輒去藥須更復上一雞少則再作

又方馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著

又方瘡中三下馭馬用雌牝馬用雄

又方瓜屎刺棘人腫痛

又方欲使破雞搗之差

又方食諸菜中毒發狂悶吐下欲

又方死屎末燒研水服方寸寸

-5 170 35 760" data-label="Text">

經驗方治小兒疳積肚脹方用雞子一箇打破眼子如

經驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞

又方 治齒痛不可忍取雞屎白

又方 治諸癰不消已成膿懼針不得欲令速沃取白

又方 治因瘡中風發脊交張牙閉口禁四肢強直雞屎

煮令豆末出量性飲之

又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒

孫真人 家雞合水雞食作道尸又云

又方 卒中五尸道尸其狀腹脹氣急衝心或嚙鬼踊起

又云雞味辛補肺主

漆瘡雞子黃傳之 食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一

炙令極熱熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下

雞停冷渴即飲之肉亦可食若和米及鹽鼓作粥及以

炒作醃暖酒和飲之又云主風寒一痺五緩六急烏雞

一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理任邪癰

癰不欲眠即自賢自智驕恣妄行不休安五藏下氣白

雄雞一隻煮令熟五味調和作羹粥

續十全方 主子死腹中不出雞糞二十一枚

勝金方 主百蟲入耳不出以雞

集驗方 主驚癡及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無

寸寸多服不限度

又方 治遺尿取雄雞腸燒



又方治尿床雞肚腫一具

又方治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入

古今錄驗佳左腫取左翅右腫取右翅雙腫取兩邊翅並

燒灰研

又方治頭重攻心膈如刺口吐清水雞子一枚開

又方治莖中淋石取屎白服方寸寸

兵部手集主蛇蝎蜈蚣毒卵輕敲

廣濟方子一咽猴塞鼻中瘡出及乾區頭痛食不下生雞

擊下沸定更頓三度成

熱飲酢盡不過一二差

錢相公篋中方主蜈蚣蜘蛛毒

子母秘錄主妊娠得時疾令胎不傷以雞

又方治小兒下血雌

又方治小兒心腹胸脇煩滿欲一卵

又方治小兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞

又方治小兒驚口不乳燒雞

又方治小兒下血不止名曰漏胎

產寶作後天空小便不禁以屎燒

又方治妬乳及癰腫雞屎末服方寸寸須

楊氏產乳妊娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡



子母秘錄小兒驚口不乳者

驚音牧 肪味其無毒主風虛寒熱臣禹錫等謹按陳

衍義曰驚肪陶隱居云驚即是鴨然有家鴨有野鴨陳

注云爾雅云野鳥驚注云鴨也如此則鳥驚皆是鴨也

又云本經用驚肺即家鴨也如此所說各不同其義不

定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知

鶩為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鶩為野鴨明矣

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道陶隱居云驚即是鴨鴨有

名鶩肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補足

勝鴨卵不可合鬮肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可

食肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨

頭丸今按陳藏器本草云子云野鴨為鳥家鴨為鶩

不能飛翔如燕人守耕稼而也臣禹錫等謹按蜀本注

云爾雅云野鳥驚注云鴨也本經用驚肪即家鴨也

重食之補虛益孟詵云野鴨主補中益氣消食九月已後

即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種虫平胃氣調

又云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生

瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒毒痢

又取和雞子白封熱腫毒止消又黑鴨滑中發冷痢下

脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令背轉悶日華

子云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及

惡瘡癩殺腹截一切虫九月後立春前採大補益病人

不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利

小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫瘻服糞

治熱毒瘡并腫毒以雞子調傳內消卵治心腹胸膈熱

多食發冷疾

食療項中熱血解毒飲之差卯小兒食之脚軟

外臺秘要取鴨屎銀銅鐵毒



百一方 卒大腹水病取青雉鴨以水五升
又方 石藥過劑者白鴨屎

食醫心鏡 治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食

湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟

之食 又云主水氣脹滿浮腫小便澀少白鴨一隻去毛腹

孫真人 鴉肉合驚食之害人 又云

鴉肉合驚食之害人 又云

鴉



鴉味其溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒尸溫瘴火

欲死不可差者合毛熬酒漬之生搏取汁服最良生江

南形似母雞鳴云鈞輒格磔者是 唐本注云有鳥相似

臣禹錫等謹按孟詵云鴉能五藏益心力聰明此鳥

出南方不可與竹笋同食令人小腹痛自死者不可食

不可食也 鴉出華子云微毒療重氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰 鴉出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形

呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鴉雖東西回

類然開翅之始必先南翥者古今注云其各自呼此

不禁也其鳴若云鈞輒格磔者是矣亦有一種鳥臨相

金蛇菌等毒不可與竹笋同食自死者亦 云主野葛生

衍義曰 鴉鳩鄭谷所謂相呼相應相天闊者南方



鴈肪味甘平無毒主風孿拘急偏枯氣不通利久服長

毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鶩肪生江南池澤

取無時陶隱居云詩云大曰鴈小曰鶩今鴈類亦有取無時小皆同形又別有野鶩大於鴈猶似家鶩鶩

謂之駕音架鶩鴈自不多食其肉亦好鶩作木音云是家鶩今此一名鶩肪則鶩鶩也相類爾此門

鶩事注在前夫鴈乃住江湖夏應產伏皆性此恐鴈門

此人食此鳥故也中原亦重之耳雖採無時以冬月

為好唐本注云鶩鶩下白毛療小兒疳積有効夫鶩為陽

鳥冬則南翔夏則北徂特當春夏則孳音茲育於北豈

謂此人食之乎然鶩與鶩相反燕來則鶩往燕往則

鶩來故禮云秋候鶩來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏

云鴈肪神農岐伯雷公并無毒殺諸石藥毒孟詵云鴈

膏可合生髮膏仍治耳聾者和泮洗頭長髮口華子

云涼無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和立黃作

丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

梅師方治灸瘡腫痛取鴈屎

雀



中雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱

多精有子

食醫心鏡主風孿拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉

衍義曰鴈肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少

則治諸風唐本注曰鴈為陽鳥其義未盡茲蓋得中和

之氣熱則即此寒則即南以就和氣所以為禮幣者一

以取其信

二取其和

○腦主耳聾臣禹錫等謹按耳聾

○頭血主雀盲

雄雀尿臣禹錫等謹按齒痛療目痛决癰癩女子帶下

弱不利除疝瘕五月取之良陶隱居云雀性利陰陽故

丸服之令莖大不衰人患黃昏間目無所見為之雀盲

其頭血療之雄雀尿兩頭尖者是也亦療齩齒雀肉不

可合李子食之亦忌合醬食之姓娠人尤禁之唐本注

云列錄云雀屎和男首生乳如薄泥點目中弩肉赤脉

貫腫子者即消神効以蜜和為丸飲服主癰瘕久瘡

冷病或和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器本草云

雀肉起陽道食之令人有子冬月者良瞞月收雀屎俗

呼為青丹主疫癘諸鬼伏梁和乾薑桂心艾等為丸入

腹能爛疔瘰癧患癰苦不潰以一枚傳之立决又急黃欲

死以兩枚細研水溫服之臣禹錫等謹按孟詵云其肉

積不可停息糞和天雄乾薑為丸令陰強腦塗凍瘡日

華子云雀煖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治

血崩帶下糞頭尖及成疝者雄右掩左者亦是

圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食

臘月收之俗呼為青丹頭尖者為雄屎素問云胸脇支

滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清

目眩時時前後血病各血枯得之年少時有所大脫血

-5 168 35 760" data-label="Text">

若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂

骨憲茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後

飯飲鰂骨汁以利腸中及傷肝也飲後藥先謂之後飯

按古本草鳥鰂魚骨憲茹等並不治血枯然經法用之

是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇床子熬膏和

合衆藥丸服補下有燕屎條陶隱居云有胡越二種入藥

明皇服之又下有燕屎條陶隱居云有胡越二種入藥

用胡燕也胡治治症青羊脂丸中用之其窠亦入藥雀

元亮海上方治濕癩取胡鵞窠最寬大者惟用其抱子

處餘處不用擣為末以漿水煎甘草入少許鹽成湯用

洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩編便愈若患惡

刺以醋和窠末如泥

裹之三兩日易便差

食療

卯白和天雄末兔絲子末為丸空心酒下五丸
主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕

決難腫續
五藏氣

雷公云

雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者
糞是蘇若底坐尖在上即日雌兩頭圓者是雌

陰人使雌湯人使雌比採之先去兩畔有附子生者勿
用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草
水盡焙
乾任用

外臺秘要

療齒齩痛有虫取雌雀糞以
綿裹塞齒孔內日一二易之

又方

治咽閉塞口噤用雌雀糞
細研每服溫水調灌半錢錢

肘後方

療目熱生膏赤白膜取雀屎細
直者以人乳和傳上自消爛盡

梅師方

治蒸癰不消已成膿懼針不得破令速決取
雀屎塗頭上即易之雌雀屎佳堅者為雄

簡要濟眾

婦人吹如獨勝散白丁香半兩搗羅
為散每服一錢錢溫酒調下無時服

子母秘錄

治小兒中風口禁乳不下雀屎
白水丸如麻子大服二九即愈

又方

治小兒凍瘡用雀
兒腦髓塗之立差

衍義曰

雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋
取其陰陽靜定未決泄之義卵亦取第一番者

鸞屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癰利


小便主高山平谷陶隱居云鸞有兩種有胡有越紫背
輕小者是越鸞不入藥用背斑黑聲

大者是胡鸞俗呼胡鸞為夏候其作窠喜長人言有容
一尺餘者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴

療小兒驚邪也窠戶有北向及尾偏求力切色白者皆
是數百歲鸞食之延年凡鸞肉不可食令人入水為咬

所吞亦不宜殺之唐本注云別錄云胡鸞卵主水浮腫
肉出痔蟲越鸞屎亦療痔殺蟲去目醫也今按陳藏器

本草云鸞屎有毒主瘡取方寸寸令患者發日平旦和
酒一升攪調病人兩手捧碗當鼻下承取氣慎勿入口



大觀本草 卷十九
毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和
搗為丸服三九如梧桐子蠱當隨痢下而出臣禹錫等
謹按孟詵云石鷲在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘
者不中只可治病食如常法都二十枚投酒一升中漬
之三日後取飲每服一二盞隨性多少甚益氣力日華
子云石鷲暖無毒壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚
縮小便禦風寒
嵐瘴溫疫氣

圖經曰 卯條下

外臺秘要 治蠮螋屎瘡繞身匝即死以
鷲巢中土猪脂苦酒和傳之

肘後方 治卒大腹水病取胡
鷲卵中黃頓吞十枚

葛氏方 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療
匝身則殺人胡鷲巢中土水和傳之

又方 若石淋者取鷲屎末以冷水服
五錢錢旦服至食時常尿石水

賈相公牛經 牛有非時與著雜蠱腹脹滿取鷲子
糞一合以水漿二升相和灌之效

伏翼



伏翼味鹹平無毒主目瞑 冥痒痛療淋利水道明目夜

視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生太山

川谷及人家屋間立夏後採陰乾 竟實雲實為之使陶

術家用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐

本注云伏翼以其晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠也
又云西平人中別有天鼠十一月十二月取主女人生
子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳

石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥
健長年其大如鷓未白者皆已百歲而並倒懸其石孔
中屎皆寸寸如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒
服方寸寸主子死腹中其腦主女子面皯服之令人不
忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊于五月五日取倒
懸者晒乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取其血滴目
令人不睡夜中見物自盡魚部今移臣禹錫等謹按藥
性論云伏翼微熱有毒服用治五淋日華子云蝙蝠久
服解熱毒名夜明砂炒服治瘰癧

圖經曰採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十
月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又
云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳
白大如鳩鵲其大如鷓未白者皆已百歲而並倒懸其
石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入
藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎
亦有白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續
傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以
熱酒一升服之取其清酒服之立可止痛更三兩服之

雷公曰凡使要重一斤者方採之每修事先拭去白
浸一宿漉出取黃精自然汁塗之冬令乾方用
每修事重一斤一箇用黃精自然汁塗之冬令乾方用
聖惠方治小兒生十餘月後母又有姪令兒精神不爽
飲調下半錢日四五服効若
灸令極熱之哺兒亦効

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不
差方蝙蝠除翅足燒令焦末飲服之
鬼遺方治金瘡出血內癢蝙蝠二枚燒煙盡末以水
調服方寸寸令一日服盡當下如水血消也
抱朴子十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦
重也得而陰乾末服令人壽千歲也
衍義曰伏翼屎合痔藥白日亦能飛但畏鷲鳥不敢
出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血



氣破寒熱積聚除驚悸去面黑肝一名鼠法一名石肝

生合浦山谷十月十二月取惡白欽白微陶隱君云方家不復用俗不識也唐本

注云季氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也今注一名夜明砂

簡要濟衆治五癰方夜明砂搗為散每服一大錢用冷茶調下立差

家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明砂熬搗為散任意拌飯并與食與喫二歲號乾無辜

鷹屎白主傷捷滅癩復應合諸藥蠶蠶衣魚之屬以為膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸寸主惡酒勿使飲人知今按陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅及

瓜主五痔狐魅燒為末服之臣禹錫等謹按滅癩通用藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎微寒有小毒主中惡

又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙熏

外臺秘要方寸寸虎狼鷹屎亦得

黃鷹屎白一錢密庵僧一兩船上疏黃一分

香二十一箇右為末每服一字三歲已上每服一分

白麩湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補

藥醋石榴皮半兩炙黑伊初一分木香一分麝香半

錢同為末每服一字溫薄酒調下并喫二服凡小兒腸

下硬如有物乃是癖氣俗謂之妳脾只服溫脾

化積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多失

雉



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

龜云雉雉非辰屬而正是離禽丙午日不可食者明王
於火也唐本注云雉温主諸瘻瘡臣禹錫等謹按孟詵
云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麩
食之生肥蟲卵不與葱同食生寸白蟲又野雞久食令
人瘦又九月至十二月食之稍有補佗月即發五痔及
諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血
日華子云雉雞平微毒有痢
疾人不宜食秋冬益春夏毒

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以
充庖厨周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之

貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之
即有補他月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈
木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載雉
名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小
者為山雞人多畜之樊中則所謂翟山雉者也江南又
有一種白而背有細黑文名白鵝亦堪畜養彼人食其
肉亦雉之類也
其餘不復用之

食療云不與胡桃同食即令人發頭風如在船中
兼發心痛亦不與豉同食自死足爪不伸食之

食醫心鏡主消渴飲食無度小便多口乾渴雉一隻細
切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日
夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒
葱鹽醬調和作餽飽熟煮空心食之又云治消渴舌燥
口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已
來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹
痛野雞一隻
作餽飽食之

衍義曰雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車
上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之

禽孔雀屎微寒主女子帶下小便不利陶隱居云出廣
益諸州方家不

見用唐本注云孔雀交廣有翎南元無臣禹錫等謹按
陳藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解毒

藥藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解毒

藥藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解毒

藥藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解毒

藥藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解毒

藥藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解毒

藥藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解毒



毒盡毒血治毒藥生飲良糞
治崩中帶下及可傳惡瘡上

衍義曰孔雀尾不可入
目昏翳人眼

鴟尺脂頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒痼疾陶隱居云

為老鴟者一名鴟又有鴟鴞並相似而大雖不限雌
雉恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微炙不用蠹蟲者

食療云頭燒灰主頭風目眩以
飲服之肉食之治癩痼疾

千金方治癩痼瘕痲飛鴟頭二枚鉛丹一斤又二味
未之蜜丸先食後三九日三瘕者稍加之

鴟鷲味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今

短狐處多有鴟鷲五色尾有毛如船拖小於鴨臨海異

物志曰鴟鷲水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜

臺卿淮賦去鴟鷲尋邪而逐害是也新補

斑鳩味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名

斑鳩范方有斑鳩丸是處有之春分則化為黃褐候秋

分則化為斑鳩又有青鳩平無毒安五藏助氣虛損排

膿治血并一切瘡節癰癭又名黃褐候鳥新補

衍義曰斑鳩斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有
有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者以
病虛損人食之補氣雖
有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺膈中

砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其

白者為良佗者次之穆天子傳云天子至臣鬼二氏獻

鶴之之血以飲天子注云血益人氣力新補

鶴之之血以飲天子注云血益人氣力新補

鴉雅



烏鴉平無毒治瘦效嗽骨蒸勞臘月凡銕泥煨燒為灰
飲下治小兒癩及鬼魅目睛注目中通治目

○圖經文具雄

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭
燒灰細研傅之

練鴉味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令

香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黑褐也

食槐子者佳

鴉肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之

唐本注云烏似鴉而有積者是今按陳藏器本草云鴉
鷄主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老

嗽唐本先附臣禹錫等謹按日華子云治嗽及吃
意下氣炙食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物
五月五日取子去舌端能使人言又可使取火

食療寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治老
嗽或作羹食之亦得或擣為散白蜜和丸並得治

上件並取臘月臘日得者良
有効非臘日得者不堪用

雄鵠



雄鵠味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投

中並石是雄也一名飛鵠鳥五月五日鵠腦入術豕田

異左石是雌右覆左是雌又燒毛作膏肉水中沉若

按陳藏器本草云鵠子下石淋燒作灰淋取汁飲之

石即下臣禹錫等謹按日華子云雄鵠涼主消渴疾巢

多年者療癩狂鬼魅及蠱毒等燒

之仍呼崇物名號亦傳瘻瘡良

雄鵠舊不著所出州土今在處有之肉主風火

類別舊云其翼左覆右是雌右覆左是雄又燒毛作膏

內水沉者是雌浮者是雄今云投石恐止是鵠如此餘

者古方有用其翅者洪時後方療從高墮下瘀血

振心而青短氣者以鳥翅七枚得石翅最良燒末酒

服之當血便愈近世方家多有鳥鵠之全者以治急

風其法臘月捕取翅羽滿足全者泥出固濟大火燒

丸中用之

鵠



鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野鷲誌

頭微寒主硬及噎燒服之陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市賣

不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鴉獨為一異

臣禹錫等謹按陳藏器云鷓鴣本功外主易產臨時令

產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其

療一亦又其類有二種頭細身長頂上白者各魚蚊杜

論云蜀水花亦可單用鷓鴣鳥糞是有毒能去面上黥

醜日華子云冷微毒療面癩疵

及湯火瘡瘰和脂油同傳下瘡

圖經曰鷓鴣屎本經不載所出州土今求鄉昔有之此

云鷓鴣吐鴉於入九鷓鴣銜翼而低昂是也產婦臨產

今執之則易生其屎多在石上紫色如花就石上刮

取用之南人用治小兒疳疔乾嘔為未炙鴉肉點與

有奇功本經各蜀水花而唐固膏方有使鷓鴣屎又使

蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有一種似

鷓鴣而頭細背長項上有白者名白鷓鴣不堪藥用

聖惠方 治鼻面酒癩炮用鷓鴣糞一合

外臺秘要 治魚骨鯁口

又方 治斷酒鷓鴣糞

孫真人 治噎欲發時銜鷓鴣

衍義曰鷓鴣陶隱居云此鳥不卵生口吐其鴉今人謂

以其糞毒也懷妊者不收食干其口吐其鴉陳藏器復

云使易產臨時今產婦執之與陶相決嘗官於澧州公

守後有大木一株其上有一四下巢日夕觀之既能交


合燕有卵殼布地其色碧豈得雜吐口中是全未考尋

人之誤言也

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾陶隱居云

種似鷓鴣而巢樹者下白鷓鴣黑色曲頸者為烏鷓鴣今市

白者今按陳藏器本草云鷓鴣脚骨及紫甯庄猴痺飛刀蛇



腫咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑灰
飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許髮盡脫
亦更不生人深巢取鶴子六十里旱能群飛激雲雲散
兩歇其巢中以泥為池含水滿池中養魚及蛇以哺其
子臣禹錫等謹按藥性論云鶴骨大寒亦可單用
治尸疰鬼疰腹痛多令黃末空心煖酒服方寸寸
衍義曰以鶴頭無用項無鳥帶身如鶴者是燕不善啖但
垂不後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕
人觀之故知其未審耳畧石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥大疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之

立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃搗為末和草飼之

又云勃鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切

藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白殿癩瘍風

炒酒服傳驢馬疥瘡亦可新補

聖惠方主頭極癢不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮三兩沸日三二上傳之

又方治白禿以糞搗細羅為散先以醋米泔洗了傳之立差

外臺秘要糞急治蟲以白鴿毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡治消渴飲水不知足白鴿屎含之燕汁

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白木各一分赤芍藥青木

香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以

他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娘乳兒兒有病

如瘡痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相



繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小

兒令速語鄭禮注云鳴博勞也新補

楚詞云左見今鳴鳴言其象惡也

白澤圖云屋間闕不祥

月令云鳴始鳴鄭云博勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生

薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與猪肉同食之

令人生小黑子又不可和菌子食之令人發瘁四月已

前未堪食是蝦蟆化為也新補

楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市

水絕無蛙蛙聲人有得於水次者半為鶉半為蛙

天瑞篇曰蛙聲為鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又

田鼠亦為鶉益物之變非一揆也

月令云田鼠化為鴽素問云鴽鶉也

衍義曰鶉有鴽鴽從卯生何言化也其說甚容易嘗於

秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳腫虫牙燒為末內牙

齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌

斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴽斲木荆楚歲時記云野

人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷

公採藥更化為此鳥淮南子云斲木愈齧信哉又有青

大宛本草
黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山啄木大如

鵲新補

姚大夫治瘦有頭出膿水不止以啄木一錢錢

深師方治蛇牙有孔夜處以啄木

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱

者和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉

聲者是比土極多不作臙臭也今謂之寒鴉新補

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉溢只能治病不宜常食也以日

鵲朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者炙食之晴注注眼中則夜見鬼神又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

一枚至驗今江東俚人呼頭風為癭頭先從兩頂

邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所

愚其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠

比人名鸚鵡爾雅云鳴鳩似鵲鵲似鵲尾短多聲東

京賦云鵲朝春鳴或呼為骨鵲新補

鴉鳩背味鹹平無毒主赤白久痢成疰者燒為黑末服

一方寸寸鳥大如蒼鷺願下有皮袋容二升物展縮由

袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟背前有两塊

肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名

逃河詩云維鵜在梁不濡其味鄭云鵜鳩味喙也言愛



其觜新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙冷熱傳

瘡止冷更易食其肉令人患大風新補

食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之
又主夫婦不和作羨臙弘與食
之則令人美麗
即立相憐愛也

食醫心鏡主五瘻瘡鴛鴦一隻治如
極熟細細切以五味醋食之
法炙令
小妙

荆楚詞云二木鳥主
溫食之是患

二十六種陳藏器餘

鷓鴣注蘇云如蚌鷓鴣按鷓鴣如鷓鴣觜長色蒼在泥塗間作

鷓鴣聲入取食之如鷓無別餘功蘇恭云如蚌鷓鴣之相

持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鷓鴣

也

鷓鴣注陶云雀鷓鴣范按鷓鴣是小鳥如鷓鴣之類一名鴛鴦

鄭注禮記以鷓鴣為鴛鴦又云鴛鴦鷓鴣母也莊子云赤鷓鴣人食

之無別功用也

陽鳥鷓鴣注陶云陽鳥是鷓鴣按二物殊不似陽鳥身黑頸

長白殊小鷓鴣觜主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽

鴉出建州鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安

神異志云驚邪癩癩鷓鴣發熱狂走水磨服之此鳳凰

脚下物如白石也鳳雛靈鳥時或來儀候其棲止處搯

土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲

大宛本草

卷十九

卷十九



非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今鷄亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡鷄所生名爲父公臺本經鷄白橐橐字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食鷄卵也

鸚鵡鳥主溪毒砂風水弩射工蝮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能啖人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作

厭厭之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當爲食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡挂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋其蔗等葉屈角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡旋蝦鬚瘡有如丁腫最惡者入幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出

得砂石遲緩易療不比蝦鬚鴉鳥如鴨而大眼赤鬚
斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧蚕其卵小於雀在林藪間為窠窠如
小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云挑蟲
鷓注云挑雀也俗呼為巧婦鳥也

英鷄味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能
食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食
碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如
雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸
必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則

如英鷄

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒
令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小
小者名魚狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能
水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠
食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西
夷好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能
食鐵也

鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南

方池澤爾雅云鵙音鵙也鵙音鵙鵙音鵙畜之厭火灾博物志云鵙

鵙巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

高雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不
皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突
厥雀如雀身赤從北來常有賊下邊人候之食其肉極
熱補益人也

鶡鴒味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶡
雞猛氣其鬪終無負期於必死今人以歌局濁音為冠像
此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲者炙食之生江東

如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其巢及
糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美
如鳩作綠褐色聲如小兒吹竿

鷲雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷲雉養
之穰火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜
見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為
其臭羶

鵠扶曆天黎鵠天黎膏主耳聾滴耳中又主刀劔令不肅以

膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人

至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劔續英華詩

云馬銜苜蓿葉劔瑩鵠鵠膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男

左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云

撥穀一名獲穀似鷄長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀

也牡牝飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛

且翼相擊

蚊母鳥翅主作翁蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池

澤茹蕙中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅

云鷓蚊母注云常說鷓蚊雖是惡水中蟲羽化所

生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蟲母

草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上

不祥聞者馱之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚

歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄嗚呼不

已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀

人謂之望帝異苑云杜鵑先嗚者則人不敢學其聲有

人山行見一群聊學之嘔血便損楚詞云鷓鴣嗚而草



木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鴉目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠癩古人重其炙固當肥美內則云鵲鴉眸其一名鴉一名鴉吳人呼爲魘魂惡聲鳥也賈誼云鵲似鴉其實一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮荜蕞氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴉鴉也○鈎鴉入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云鴉鴉欺注云江東人呼謂之鈎鴉韜北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於

鴉乃云作笑聲當有人死又有鴉鴉亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鴉鴉夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鴉鴉欺人獲之者於噤中猶有爪甲莊子云鴉鴉夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見屹言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以爲己子肖前有两乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣

不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑
獲一名鈎星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳社
注云譖譖音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射
之卽此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥
昔有十首一首爲大所噬今猶餘九首其一常下血滴
人家則凶夜聞其飛鳴則揆狗耳猶言其畏狗也亦名
九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則揆耳乃非姑獲
也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔
子與子夏所見故歌之其圖九首

言鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥
二足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白
鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人妊娠
食雀腦令子雀曰凡鳥飛投人其口中必有物投毛放
之吉也

重修政和經史證類備用大觀
草卷第十九 畢

政和經史證類備用大觀本草二十卷增衍西

成都唐慎微續證類

得參藥少種使富龍德高錫修明齊醫藥撰纂內醫官編類濟經撰纂醫學曹孝忠奉

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜

蜂子

大黃蜂
土蜂附

蜜蠟

白蠟附

牡蠣

龜甲

秦龜

續注

真珠

毒瑁

桑螵蛸

石決明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶

鯁魚

鯽魚

鯽魚

鮑魚

鯉魚

唐附
肉骨
齒附

八種食療餘

魚

黃賴魚

比目魚

魚

鯁魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱖魚

鱖魚

文鵝魚

牛魚

海狍魚

杜父魚

海鵠魚

鮓魚

鮓魚

鱣魚

石鮓魚

魚鮓

魚脂

鱠

昌侯魚

鮠魚

鮠魚

魚虎



鯪魚

鯪魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜

蜀州蜜



上品石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癇瘵安五
疳疔不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾胃氣

飲食飲不下止腸澀肌中疼痛口瘡明耳目久服

河源山谷及諸山中色白如膏者良陶隱居云石蜜

岩石間作之色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似蚕

又木蜜呼爲石蜜樹枝竹之色青白樹空及人家養

諸花乃得和熟狀以作飴須藥也又有土蜜於土中作

之色青白味酸今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東

陽臨海諸處多水出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜

木及人家養者例有被添殆無淨者必須親自看取之

乃無雜尔且又多似煎炙其江南向西諸蜜皆是木蜜

添雜最多不可爲采用道家九餌莫不須之仙方亦單

鍊服之致長生不見也唐本注云上蜜出氏羌中並勝

前說者陶以全不見以江南土爲訂尔今京下白蜜如疑

酥其美耐父全不見此江蜂者說者今自有以水牛乳煎

沙糖作者亦名石蜜本草云蜜主牙齦疳疔瘡

單稱尔今按陳藏本此草云蜜主牙齦疳疔瘡

食療

微温主... 氣諸驚癩補五藏不足氣益中

不飲飲食治心... 下腹及赤白痢則生搗地黃

貴此物若... 久服不即服蜜漿一花甚良又

蓋二斤搗取汁... 煎即下蜜於鑊中消

一斤兩在即休... 煎即下蜜於鑊中消

物功用... 且服寒許大

雷公云... 用不得

外臺秘亞... 隨生不即療數日

中而湯擊... 取好蜜

魚草塗之... 差

用後方... 常蜜和乾姜末

葛氏方... 目生珠管以蜜

又方... 食諸魚骨硬雜物

又方... 誤吞錢煉服

又方... 湯火灼已成瘡

梅師方... 治年少髮白

又方... 肚門主肺上熱

下部... 通泄

又方... 治中熱油燒



孫真人食忌云七月勿食生蜜若

又方治面黧取白蜜和茯苓

食心鏡主惡不下食取雀蜜含

傷寒類要雖明病不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導以

通之取蜜七合於銅器中微火煎可九捻作一

挺如指許大得冷以內穀道中須更必酒矣

產書煉治產後渴蜜不計多少

衍義曰書取蘇嘉祐木草石蜜收魚部中又見果部新

煎鍊亦自有法令人謂之亂糖則盡部石蜜自是差誤

不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜

字乃白蜜子無疑也去古既遠亦文字傳寫之誤故今人

條蜜蠟故須別立曰蓋是蜜之為攻治亦川

不言性味止是言其色白爾既有黃白二色今止言

蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白

則蠟新亦是蜜取陳蠟收新也唐注云除蜜字為佳今

詳之蜜字不可除上之二年或不顯蠟自何處來山蜜多石

中或古木中有經二三春秋一符而取之氣味醇厚人

家巢隘中蓄養者則一歲春秋二取之既數則蜜

君房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月是也雖

收之絕過夏亦酸懷若翁於井中近水處則免湯火一

子蜂



子蜂州峽



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心
腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者而目黃久服令人
光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔經身益氣

土蜂子主癰腫益喉也痛一名蜚零生武都山谷畏黃

藥壯礪陶隱君前五云蜂子即應是蜜蜂子也取其未
成頭足時炒食之又西黃以傅面陰白黃蜂則人
家屋上者及飢音侯也今按陳藏器本草云蜂子
主丹毒風疔腹內留熱大小便澀去淨血婦人帶下
乳汁即此蜜房中白如蠟者其穴居者名土蜂最大螫
人至死其子亦大而功用同蜜蜂子也臣禹錫等謹按
陳藏器按上蜂亦大黑而用同蜜蜂子也臣禹錫等謹按
食如珠亦取其相伏下病等又有食之者
毒利大便治婦人帶下病等又有食之者

經曰山谷今處七皆育之蜂子即蜜蜂子也在
中如蛭而白色大黃蜂子即人人家屋上作房及大木
此音侯窠更大土蜂子即六土居者其蜂最人黃或至
死凡用蜂子並取頭足未成者其蜂最人黃或至
歎人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鐘其中數
百散蜂人採時須以草衣蔽體以捍其毒螫復以煙火
熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂子或五六斗
至一石以蓋炒暴乾寄入京洛以爲方物然房中蜂子
三分之一以超足成則不堪用詳此木上作房蓋窠注
類也而今宣城蜂子乃地取之似土蜂也故郭璞注
爾雅土蠱云今江東呼爲蠱音蠱又注木蠱云似土蠱
其子即馬蠱云今荆巴間呼爲蠱音蠱又注木蠱云似土蠱
而小在木上作房大抵蜂類皆同科其性效不相遠矣
禮記曰蠱蟬也范注云
蜜蠟味甘微温無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益



氣不飢耐老

白蠟療火洩癖後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身

不飢生武都山谷生於蜜房木石間惡花齊蛤

於蜜中故謂蜜蠟皆先以此為蜜醴音隻煎蜜亦得

之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作獨

色為好今藥家皆應用白蠟但取劑之於夏月日暴百

日許自然白卒用之亦可烱內水中十餘過亦白俗方

惟以合療下九而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方

十者亦一日不飢也唐本草云除蜜字為佳蜜已見石

蜜條中也臣禹錫等謹按藥性論云白蠟使味其平無

毒土姓子婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大

煎鋪三五沸美酒半升投之服之差主白髮攝去消蠟

點凡中即生黑者和松脂杏仁內茯苓等分合咸食

後服五十九便不飢功用甚多又云主下痢膿血

萬氏方治大枝人重發療之火炙蠟入卷中

又方中治狐疥刺入腫痛用熱蠟著浴即便愈

千金翼療伐指以蠟松膠相

經驗方和火炙蠟伐指以蠟松膠相

腦大小搭頭至和於錢羅中熔令相入捏作一塊鑿勢可合

集驗方治雀口知神黃蠟不以多少器內熔成汁取出


子內煮熟取出乘熱熏眼至冷并肝食之日二以平

姚和衆治小兒脚凍如有一

衍義文具石下



泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱温瘧洒洒驚恚怒
氣除拘緩鼠瘦女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛
熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小
腸止大小便療洩精喉痺欬心脇下痞熱久服強骨
節殺邪鬼延年一名蠺蛤一名牡蛤生東海池澤採無

時貝母為之使得其草牛膝遠志蛻牀良惡麻黃吳茱萸

惟取令九止多藥雄水主食人而如但顧上
此左沸服盜有者用者結丹主小不粉多者
物顧去而三汗二圓臣成毒虛兒破處右未
最者而多十除月經禹塊酒損盜漏爾顧以
貴若食熱九風三錫然後婦汗今俗用是腹
北食之加令月海等不煩人按陳藏器本海
人不即美并地白風塵又和杜仲服止盜汗
識不棟人細小草孟洗云牡蠣交精出病
能左右也長服之海族之來
表其宋爾段成式酉陽雜
其朱爾段成式酉陽雜



祖云牡蠣言
牡非謂雄也

圖經曰及通泰開大房多此物附石而生現羈相連如房

故名海邊才如拳石四面漸長有一二丈者斬巖如山

海一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬

蹄小者如人指面每潮來則諸房背開有小蟲入則合

之以充腹海人取之背鑿房以烈火通開之挑取其肉

而其殼左顧者雄右顧者則牝耳或曰以尖頭為左

顧大抵以左顧者為貴十一月採左顧者入藥南人以其

肉當食品其味尤美好更有益兼令人細肌膚美顏色

海族之最可貴者也

海藥云按黃州記云出南海水中上男子遺精虛勞之

安神治孩子驚癇久服身輕用之灸令

微黃色熟後研令極細入丸散中用

雷公云大小牡蠣石魚真海牡蠣石牡蠣者頭邊皆

用鑿試之隨手走起可認真是萬年珀號曰鑿用之妙

凡修事先用二十箇東流水盪一兩煮一伏時

後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也

肘後方末酒服方寸寸日三四亦可蜜丸如梧桐子大

之服

經驗方治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃

下一錢七小兒服
又方赤取一切夫生
參三兩都搗羅為末以麪糊丸如梧桐子早晚食
後臨卧各三十九酒服藥將服盡瘳子亦除根本
又方為除盜汗及陰汗牡蠣
勝金方生治甲疽疔肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處

大宛本草



黃者以未傳之仍更服藥並一日三服

初虞世治瘰癧發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩甘

又方固濟炭三斤煅冷火盡冷取二兩乾薑一兩炮又

為細末用冷水調稀稠得

所塗病處小便大利即愈

集驗方白者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要附牡蠣疽日涎深嗜

衍義曰極細末粉盜汗及陰汗本方使生者亦白從本

方左顧經中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言

牡蠣言牡非為雄也且如牡蠣頂向子視之口在

合於地人面此物本無目如此焉得更有顧盼也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕瘰癧五痔

瘰癧痺四肢重弱小兒顛信不合頭瘡難燥女了

瘰癧及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或

肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦

使人能食一名神生南海池澤及湖水中採無時勿

令中濕中濕即有毒忠沙參蜚蠊陶隱居云此用水中


供卜設可以充藥亦入仙方用之當炙生龜引甚療久

軟亦斷瘡肉作羹臠大補而多神靈不可輕殺書家載

之甚多此不其說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩

急四肢拘攣或久難緩不收斷皆差臣禹錫等謹按蜀

本注圖經云江河湖海龜也胡州江州交州者背骨白



圖經曰

文具秦

食療云

温味酸主除温瘴氣風痺身腫踈折又骨帶

能主中黑入山林中令人不迷路其食之法不堪用其甲

五疔陰蝕濕痺女子陰隱瘡及骨節中寒熱煮汁浴漬

乾末服之亦令人長遠入山不用取蛇龜五月五日取頭

肘後方升煮取三升以漬麴釀米四升如常法熱飲二

升令盡此

經驗方治產後產前痢敗龜一枚用


孫真人云治小兒龜背以龜

抱朴子云千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角

其盡一孫真人食忌命不可輒食殺人

衍義文具秦

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖

生山之陰土中二月八月取陶隱居云此即山中龜不


大觀本草

卷之九

八水者形大小無定方藥

不甚用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言秦蛇毒以其食蛇故也用以下則吉凶正反帶秦龜前觸乃到切骨令人入山不迷廣州有甯子夷切蟻以規切其血其療俚人壽箭傷唐本注龜腹折見蛇則叩而食之荆楚之間謂之叩蛇龜也秦龜即甯是更無別也今按陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差臣禹錫等謹按蜀本圖經云今江蘇嶺南並有冬月中藏土中春夏秋則遊溪谷今據爾雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇龜也又靈龜能鳴今蘇言秦龜即甯龜以治不同又陶注秦龜即陶注端名靈龜能鳴今蘇言秦龜即甯龜以治不同又陶注秦龜即陶注端端何療箭毒則與本經主治不同又陶注秦龜即陶注端蘇云秦龜即是端端按端端生海水別故也陳藏器云端矣今秦龜即是端端按端端生海水別故也陳藏器云揭取甲亦如端端堪節器物陳士良云龜腹下橫折秦人呼端端山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立効百華子端端平微毒治中刀箭悶絕刺血飲便差大甲名鼈皮治血疾若無生血

折者無用不可食肉可生搗醫傳蛇毒
一云秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或
有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今
湖間並皆有之山中龜其形大小無定大者有如碑
跌食草根竹萌冬月藏土中至春而游山谷中稀用
肆間人或畜養為玩至冬而埋土穴中然藥中稀用
人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂
龜者豈是此欤水揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂
卜人及入藥用長尾一尺二寸為善爾雅亦分明所
一謂靈龜也陶蘇子夷切爾雅所謂小龜也亦入藥
東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥之江
謂靈龜也陶蘇子夷切爾雅所謂小龜也亦入藥之江
之茲夷蓋山龜之大者人立背可負而行潮循間甚
多御人取殼以生得全者為貴初用木換出其肉龜
拍陷毒瑁為器今所謂龜筒者是以其甲通明黃色者
山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者為上凡龜




之類甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而
 下術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又
 多用敗龜取鑽灼之多有者名漏天機一說入藥須用
 神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者
 是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為
 陰龜陰人用陽龜最難得孫光憲北夢瑣言載其說云
 又藥中用龜屎最難得與蛇交或雌蛇至有指越問陸
 士陳剛言龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有指越問陸
 力小者或至斃採時取雄龜於瓷盤中或小盤中置之
 於後以盆照龜既見繼中影性上淫發而失尿急以物
 收取又以紙炷火上燻熱以點其
 尻亦致失尿然不及鑑照之也
陳藏器 毒蠚按秦龜注陶云廣州有蠚蠚其血主理人
 血傳傷處此是燻蠚及整汁毒南人多
 養用之似龜生海邊有甲文堪為物飾
海藥云 人赤白漏下破積癥頭風冷痺關節氣壅或
 下者更妙凡用炙
 黃然後入藥中

抱朴子 蛇中人刮此物以傳之其瘡亦使愈
行義曰 秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而
 出大者為勝今河北獨流鈞臺甚多取龜筒治療亦入
 藥上此二種各逐本條以其靈於物方家故用以補
 心然甚
 有驗

廉州真珠牡



真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傳

面令人潤澤好顏色粉點目中主膚腎障膜今附臣禹

藥性論云真珠君治眼中腎障白膜七寶散用磨腎
 障亦能蓬痰日華子云真珠子安心明目駐顏色也



衍義曰真珠小兒驚熱藥中多用河北塘溲中亦有開
清水急流處其色多微紅珠母與蘆州珠母不相類但
及不流處其色暗餘如經

毒瑁



毒瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸
藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附

楊等謹按陳士良云毒瑁身似龜首背如鸚鵡肉平主

圖經曰瑁背甲皆有紅點斑文其大者有如盤入藥須
生者乃盪帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自


造毒瑁甚被楚毒復養於舍宅後池向其揭處復生不
之及經煮拍生者殊不易得頃有自嶺表羅官得生毒

亦毒瑁之類也其形如笱北人多有識者又有黑珠
文采亦好但薄而色淺不任作器惟

陳藏器云大如扇似龜甲

楊氏產乳磨如濃飲服一盞即解

衍義曰湯火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其



雷公云

凡使勿用諸雜樹上生者螺螺不入藥中用

沸漿水浸淘七遍令水遍沸於釜中

中熬令乾用勿亂別修事却無効也

經驗方性細研入麝香一字為末

如神効如後有膿末入在耳內

產書為散分作兩服米飲下楊氏產乳同

又方搗末米飲服方寸寸日三

衍義曰上者蜀木圖經浸炮之法不若略蒸過為佳

家有一男子小便數十次如稠米色亦白心

而愈安神魂定心志治健忘小便數補心氣桑螺

精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可關也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障腎痛青盲久服益精輕身

生南海陶隱居云俗云是紫貝定小異亦誰得又云是

亦含珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦

物是鮫魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良

今俗用者紫貝全別非此類也今注石決明生廣州海



海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱

療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽其莖荒

勝潤澤光淨者好有寵如半杏仁者不入藥用亦謂為

純耳蛤寵惡不堪也今按別本注云鴈腹中出者極光

潤主十二水滯急痛利勝眈大小腸龜者如半片郁李

仁不任用亦名他耳臣禹錫等謹按蜀本圖經云今萊

州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以半

天用游波蟲骨似海蛤而面上無花恨食之令人狂眩

勿用醋蜜解之即愈吳氏云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲賦

大節頭有文如磨齒採無時蕭炳云主消渴潤五藏

治服丹石人有瘡藥性論云海蚘亦曰海蛤臣亦名紫

微味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治救逆上氣主

治項下瘤瘰口華子云治嘔逆陰痿胸脇脹急腰痛五

痔婦人崩中帶下病此即鮮蛤子鴈食後糞中出有文

影者為文蛤無文彩者為海蛤鄉人又多將海岸邊欄

蛤殼被風濤打磨

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之

之從糞中出過數多故有光澤也以大有紫斑文

為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼又為風波濤洗

自然圓淨此有大小而久遠者為佳不必鴈腹中出也

而二名也然海蛤雜得真爛久者海人多以宅蛤殼經

風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力又有以一種游波骨極

類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈

本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空

表有文乃別是一種也按說文曰千歲鷲化為海蛤魁

蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒

論曰病在陽明以汗解反以冷水熨之若水灌之其熱

彼却不得去爾更益煩皮上粟起意欲木反不渴者文

方寸寸服湯用五合此方醫家多有殊効

雷公曰凡使勿用游波葦骨其蟲骨真似海蛤只是

時人為之犯鬼心上狂非不是緣曾誤餌此蟲骨若服着

只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煮一伏時後

却以地骨皮栢葉二味又奠一伏時後出於東流水中

淘三遍拭乾細搗研如粉然後用凡一兩用地骨皮二

兩並細剉以東

衍義曰蛤海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食

得更有糞中過數多者必為其皆無煎稜乃有是說殊

不知風浪日久淘汰故如是治傷寒汗不溜搖却手脚

海蛤川烏頭各一兩心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖

室中取熱水浸脚至膝上久則水温又添熱水候

遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以知為度

文蛤



又蛤味鹹平無毒主惡瘡創五痔欬逆胸痺腰痛

鼠瘦大孔出血崩中涌下生東海表有文取無時

海蛤至滑澤云從鴈來中得之二三寸過方為良今人

多取相掩令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異

凡有同條若別之則數多今以為附見而在副品限也

六分若非今婦人以此唐本注云文蛤大者圓三寸小者圓五

問物無非天地間用豈限其數為正副耶今按陳藏器

本草云海蛤主水瘕取二兩先研三日漢防已棗肉杏

仁二兩等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州

掖縣用海中三月中旬採蕭炳云出蜜州陳藏器云按

海蛤正海中小者久遠為佳亦非一從鴈腹中出也文蛤

有未爛時殼猶有文者此乃新舊為名二物元同一類

子滋
長也

圖經 蛤條下海

千金翼 治急疰蝕口鼻數日盡欲死

衍義 蛤條下海

魁蛤味甘平無毒主瘰癧洩痢便膿血一名魁陸一名


活東生東海正圓兩頭空表有文取無時陶隱居云形似紡

小挾長外有網橫文理云是老蟪蟪化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此為異也臣禹錫等謹按蜀本

圖經云形圓長似大腹蟻今出萊州

圖經 蛤條下海 食療 寒潤 五藏 治消渴 開閉 節服 丹石 人

蠶魚



蠶魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔

有瘡者不可食令人癢音盤白一名銅魚生九江池澤

取無時陶隱居云今皆作體字舊言是公躡蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以

療腫滿甚効唐本注云別錄云腸及肝主冷敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也臣禹錫等謹按孟洗云鯉魚下大

小便壅塞氣又作鱧與脚氣風氣人食之又効以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩類內魚腹中

絳谷弁和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大
切葱一握煮熟空腹服之弁豆等強飽盡食之至夜即
洩氣無限三五日更一真下一切惡氣又十二月作醬
良也日華子云鱧魚腸以五味炙貼痔瘻及坤肝良久
蟲出即去之諸魚
中性此膽其可食

圖經曰居以為公鱧字魚生九江池澤今處有之陶隱

雅鱧鮫郭璞注云鱧鮫音同也釋者曰鱧鮫也詩小雅

云魚麗于留鮫鱧毛傳云鱧鮫也正義云諸本或作鱧

猶呼鱧魚也陸機謂鮫即鱧魚也似鱧狹而厚今京東人

鯉魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然本經著

胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落

耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為異也又

下鮑魚條據陶蘇之說乃似今漢沔間所作淡乾魚味

辛而臭者蘇又引李常之本草亦言胸中濕者良其以

鱧魚不以益外維乾而魚肥故中濕也中濕則亦臭矣

素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中

外臺秘要療患腸痔每大便常有血鱧魚鮫薑

又方中一食頃鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道

食醫心鏡治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一

又方治野雞病下血不止腸疼痛鱧

靈苑方治急喉閉遂巡不救者鱧魚膽臘月收陰乾為

衍義曰世有知之者往往不敢食入癸故疾亦須忌尔

今用之療病亦止取其一端耳



鮑魚



鮠魚



鮠音夷又

魚味甘無毒主百病

陶隱居云此是鮠音題

鮠乃魚切魚作臙食之云補又有獲魚相似而大又有鮠五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤日赤

鬚無鰓者食之並殺人有魚似鮠而四足声如小兒食之療瘵疾其膏燃之不消耗始皇驪山冢中用

之謂之人膏也荆州臨沮青谿至多此魚唐本注云鮠魚一名鮠魚一名鯢魚主水浮腫利小便也臣禹錫等

謹按蜀本圖經云有三種口腹俱大者名鮠音護皆青而口小者名鮠口小背黃腹白名鮠七名河神三魚並

世為膳美而且捕

圖經曰有之大首方口背青黑無鱗多如其類有三陶

隱若云即鮠音題魚也鮠即鮠乃燕切魚也又有獲魚

護魚相類而大鮠五回切魚亦相以色黃而美三種形

性皆相類而小鮠也爾雅鮠亦名鮠詩小雅云魚麗于罍

魚鮠別名鯢江東通呼鮠為鮠鮠也今江浙多食之不

可與牛肝合食令人患風多吐涎主三消取生魚涎溲

黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓減鮠四

季不可食又不與野猪肉合食令人吐瀉鮠秦人呼

為鮠魚能動痼疾不可與野雞野猪肉合食令人

患癩此三魚大抵寒而有毒非食之佳味也

千金翼治刺傷中赤毒水

衍義曰鮠魚形少類鮠有四腹重墜如囊身微紫色



許小魚五七枚然無鱗與
鮎鮓相類今未見用者

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸

癰諸頭灰臣禹錫等謹按主小兒頭瘡口瘡重舌目翳

一名鮒音魚合專作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白

痢唐本先附活禹錫等謹按蜀本草云鯽魚味甘而溫止下

大而脊隆所不在池澤皆有注以鯽魚而體促壯

者是鯽背高腹狹小者是鯽其功不及鯽魚子謂中

肝氣潤日華子云鯽魚平無毒溫中下氣補不足作鱠

腸瀉水穀及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又釀白礬燒

又云子不宜與猪肉同食

圖經曰似鯽魚本經不載所出州上今所在池澤皆有之

重二三斤性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故

其腹尚有米色又有一種皆高腹狹小者名鯽魚功用

亦與鯽同但力差劣耳又黔州

有一種重胥石鯽魚亦其類也

陳藏器云頭主效嗽燒為末服之肉主虛羸五味

食療食之平胃氣調中益五藏和專作羹食之有少

又夏月熱痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰



痺蟲卅石熱毒發者取芟首
和鯽魚作羹食一兩頓即差

聖惠方 治小兒腦痺鼻毛髮作穗面黃羸瘦益
腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚効

外臺秘要 治患腸痔大便常有血食鯽魚
美及隨意任作飽食孫真人同

千金方 小兒頭無髮燒鯽
魚末醬汁和傳之

梅師方 鯽魚不可
合猪肝食

孫真人 治牙齒疼取鯽魚內鹽花松
肚中燒作灰末傳之即差

又方 主惡核腫不散取
鮮鯽魚杵傳之

又方 主脚氣及上氣取鯽魚一
尺長者作鱠食一兩頓差

食醫心鏡 治脾胃氣冷不能下食虛弱無力鵝突美鯽
魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒
乾薑蒔蘿橘皮
寺末空心食之

子母秘錄 治小兒面上忽生瘡黃水出鯽
魚頭燒末和醬清汁傳日易之

又方 小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗
屑二合和更杵如泥和水傳之

楊氏產乳 療妊娠時行傷寒鯽魚一頭燒作灰
酒服方寸寸汗出差傷寒類要同

又方 中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒
作末三指撮以苦酒服之溫服取汗良

衍義曰 鯽魚開其腹內
藥燒之治齒

鯽善魚味甘大溫無毒主補中益血療潘音
善音

日取骨頭燒之止痢 陶隱居云鯽是荷荇根化作之又
云是人髮所化今其腹中自有子

不必盡是變化也性熱作醢食之亦補而時行病起食
之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鯽之類甚多其有
名者已注在前條雖皆可食而甚揄人故不入藥用又
有食之反能致病者今條注如後說凡魚頭有白色如



連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鯁者並殺人魚汁
不可合鷓鴣肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鱮音秋
鯽魚不可合白犬血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽魚
亦爾青魚鮮不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鯽魚
鬚及腹下通黑及主之反白皆不可食生鯽魚不可合
雞肉食之亦損人又有舖音脯鮓音批亦益人尾有毒
療齒痛又有缺烏即切鮓乙八切魚至能醒酒鯽音侯
鯽魚有毒不可食唐本注云別錄云乾鯽頭主消渴食
不消去冷氣除痞疝其穿魚繩主竹木屑入目不出穿
鮑魚繩亦主明目去刺煮汁洗之大良包今按陳藏器
本草云鯽魚主溫中氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不
調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也臣禹錫等謹按蜀本
圖經云似鰻鱧魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色
生水岸泥窟中所在皆有之孟詵云鯽魚補五藏逐十
二風邪患惡氣人常作曜空腹飽食便以衣蓋則少頃
常汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡緩五木湯浴須
慎風一日更三五
東遊
斷取血
月於淺水中

類之亦蛇
大即鯽魚也若如此長大鵲雀不能勝一况三頭乎是
鯽魚明矣今宜作鯽字作臚當重莫之不可以桑薪煮
類也

聖惠方 治婦人乳結硬疼用鯽魚皮

衍義曰 鯽魚腹下黃世謂之黃鯽此尤動風氣多食令

者皆亡鱗大者長尺餘其形類蛇但有白鯽稍龐大色白二
風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋但河水即湖湖水
滿溢冬即復涸土人於乾土下蹶得之每及二三尺則
有往來鯽行之路中有泥
水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮骹切吐猥 癩音厥 踠折瘀血血



痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中

或陶隱居云所謂鮑

魚之肆言其臭也俗人呼為鮑音襄魚字似鮑又言鮑

鮑之或以成故也作藥常用少益臭者不知正何種魚爾

乃言穿貫者亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱖

音庸魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血

不知何者是真唐本注云此說云味辛又言勿令中

此是鱖居憶切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾

故辛而不鹹李當之本草亦言胸中濕者良鮑魚肥者

胸中便濕又云穿貫繩者爾更不惑鮑魚破開鹽裹不

暴味鹹不辛又完淹令濕非獨胸中且鱖魚亦臭臭與

鮑別鮑鱖二魚雜魚並用鮑似苑臭以無鹽也鱖臭差

微有鹽故也鱖魚汙州復州作之餘處皆不識爾本注

今考其實止四須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽

裹之爾臣禹錫等謹按蜀本圖經注云十月後取魚去

長繩穿淡乾之凡魚皆堪食不的取一色也據陶注作

藥當用少益不知正何種魚爾又據本經云勿令中之

是知入藥當少以鹽絕成之有鹽則中鹹而不臭鹽少

則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂

惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荆楚鮑魚頗臭

附注及圖經與本經即用舊云汙州復州作之餘皆不

口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鱖魚同補益主


百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

圖經文具錄

鮑魚條下

○子母秘錄 姪娘中風寒熱腹中絞痛不可針灸

乾魚一枚燒末酒服方寸寸取汗



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍



益志氣

肉味甘主欬逆二氣黃疸上渴生者主水腫脚滿下氣

臣禹錫等謹按六腹水腹通用藥云
鯉魚寒藥對云平陳士良云無毒

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時陶隱居鯉魚最為魚之

變乃至飛越山湖所以琴高乘之山上水中有鯉不可
食又鯉鮮不可合小豆藿食之其子合猪肝食之亦能
害人爾唐本注云鯉魚主陰蝕哽不出血王小兒肝

腫及瘡皮上癰癢腦主諸癩腸主小兒肌瘡今按陳藏
器本草云鯉魚肉主安胎動懷妊身腫黃為湯食之
破冷氣痰癖氣塊橫關伏梁作鱸以濃蒜羹食之膽主

耳聾滴耳中目為灰研傅刺瘡中風水疹腫汗出即愈
諸魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉魚膽亦可單
用味大苦點眼治赤腫腎痛小兒熱腫塗之蜀漆為使

沙石中者毒多在腦中不得食頭日華子云鯉魚涼
毒肉治欬救療脚氣破冷氣痰癆懷妊人胎不安用給
膠治障腎等腦髓治暴聾莫粥眼良諸溪澗中者頭內

並三不計大小
並三十六鱗也

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其

無大小者三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大
小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注擇鯉魚有三

種京州人謂赤鯉為玄駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雉
蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食品中

以為上味其膽肉骨齒皆入藥古方最勝脂血口睛治
治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血口睛治

錄亦單使治疾惟子不可與肝同食又齒主石淋古
服宿不食旦服一分魚齒一升節末以三歲苦酒和分三

鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之煎治

亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之煎治

亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之煎治

亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之煎治

亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之煎治



血氣雜諸藥用之

陳藏器云

鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也

食療 膽主除目中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療

門冬人亦不可食刺在肉中風水腫痛者燒鯉魚眼

睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒疳毒塗之

即差魚鱗燒煙絕研酒下方寸破產婦滯血脂主諸癩

食之良腸主小兒腹中瘡鯉魚鮮不得和豆蘆葉食之

成瘦其魚子不得合猪肝食之凡修理可去脊上兩筋

及黑血毒故也炙鯉魚切忌煙不得令熏着眼損人眼

光三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發

即死其在沙石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方 治水氣利小便除浮腫用鯉魚一

外臺秘要 魚鱗一斤者治如食法修事食之

又方 療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉

二服後服溫令煖服訖當下利盡即差

又方 療瘦鯉魚腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸

封之冷則易自落至旦乾止覺痒開看蟲出差

又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰

又方 療卒淋鯉魚鱗燒

千金方 治暴痢小鯉魚一枚燒為末

又方 小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七

肘後方 療雀目鯉魚膽及

食醫心鏡 主上氣欬嗽胸膈方滿氣喘鯉魚

又方 主肺欬嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去

子母秘錄 療妊傷寒鯉魚一頭燒末酒



產書

下乳汁燒鯉魚一頭研為末酒調下一錢錢

禮記

食魚去乙魚目旁有骨名如象乙字食之令人硬

衍義曰

鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以多發風熱諸家所解並不言曰華子云鯉魚涼食之不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

窮矣

○八種食療餘

時魚平補虛勞稍發痺痼

黃賴魚一名魮鯢醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱣魚發疥不可多食

鱣魚有毒不可食之其肝毒殺人緣腹中無膽頭中

無顛故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁

飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮

於水上為鷓鴣所食

○孫真人食忌

鯢鯢魚勿食肝殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓充佳曝

乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜

和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風

消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疳痢者不得食作羹臠食宜人其功與鯽魚同

○二十三種陳藏器餘

鱣魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

○食療有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮮世人雖重充不益人服用石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾筍同食發癩瘻風小兒不與食結癥瘕及數大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

逐魚曰主竹木入肉經久不出者取白傅磨

四邊肉爛即出刺一名鰓此取切

○海藥云謹按廣州記云生南海無毒主

經驗方治嘔血鰓膠長八寸廣二寸炙令黃刮二錢已來用其蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰓魚餘招無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒

為黑末酒下一錢錢出海南大者長尺許有翅與尾齊

一名飛魚群飛水上海人候之當有大風吳都賦云文

鰓夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛

也

海狔魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘡癰作脯食之一如
水牛肉珠小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬癩疥
殺蟲生大海中候風潮出形如狔鼻中聲腦上有孔噴
水直上百數為群人先取得其子繫著水中母自來就
而取之其子如蠶魚子數萬為群常隨母而行亦有江
狔狀如狔鼻中為聲出沒水上海中舟人候之知大風
雨又中有曲脂堪摩病及樗博即明照讀書及作即闇
俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒差類差類核大小也取魚擘開口咬之
匕下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如
如而短也

漆鵝魚齒無毒主瘡癰燒令黑末服二錢錢魚似鵝有
肉翅能飛上石頭一名石蠟一名邵陽魚齒如石版生東海

鮓魚一作鮓並音五禾反鮓味甘平無毒不腥主

膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝具都進鮓魚乾鱠取
快日曝乾銚盛臨食以布裹水浸良久灑去水如初鱠
無異魚生海中大如石首

圖經文具鮓
魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭
尾有兩岐如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以塩炙食郭注爾雅云鱣
魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有
多用鱣魚字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又
以鱣為鼉此誤深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化
為龍也

石鮒必音魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中
長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮮味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傅之又主馬
癘瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之癘似疥而大凡鮓
皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚肝主牛疥狗癘瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭
為佳又主癘取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖
瘡於燬上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱣味甘温蒜齏食之温補去冷氣濕痺除膀胱水喉中
氣結心下酸水腹内伏梁冷瘕結癖疝氣補腰脚起陽
道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩
鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜齏進之魚鱠以
菰菜為羹吳人謂之金羹王鱣開胃口利大小腸食鱣
不欲近夜食不銷煎飲冷水腹内為蟲時行病起石鱣
令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁

煮之薑青去魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭

羨也

昌侯魚味其平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥
健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至

美一名昌鼠也

鮠魚無毒主喉閉飛尸取膽和煖水攪服之鮠音似鯉
生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦
食之煮之不可近鎗當以物懸之一名鳩夷魚以物觸
之即噴腹如氣毬亦名噴魚腹白背有赤道如白魚目

續合與諸

不同江海中並有之海中者大毒江中者

次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不
錄唯橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏蘆草根汁
解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也
生南海亦有變為虎者

鯢魚

音拱

鯢魚


音同

鼠尾魚地青魚鮪魚

鮪音胡

邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一
刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛按上

人被其刺毒者魚簞竹及海獺皮



海物有肉翅尾長二尺

肉而去其刺其鮪魚已在本經鮪魚注

鮪魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鮪魚能上樹非鰻

鱺也按鮪魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能

上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊

洛間亦有聲如小兒啼故曰鮪魚一名鰻魚一名人魚

膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即

鮪魚也


諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人

腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鰓者殺

7
272

特7

272



国立国会図書館

タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用