

未 2
71

全生保命祕書

金鶴書屋沈記



曾氏秘傳

凡人跌打損傷諸傷男人傷上部易治傷
下部難治以氣上升故也女人傷下部易治傷
上部難治以血下降故也凡傷先驗何支拗受
之淺深以具時之遠近男人氣走左歸女子氣
走右歸陰陽之理明矣予詒千方易得一効難



南京中医药大学图书馆版权所有


求以方之不精耳是某既引肺腑又徵尤甚之
速万卷万中日起死回生之功不比世人今
彷彿以一毫几以口授徒力相裨益

詩曰


此猶妙通仙
行鬼以口授徒

千金空尔待
決之对亥翼





南京中医药大学图书馆版权所有





南京中医药大学图书馆版权所有



全生保命祕書

五臟屬四時訣

春傷肝必死夏傷心無救秋傷肺必危冬傷腎必凶四季傷必死
傷肩背死遠傷前者死促傷左則氣促面黃而浮腫傷右則氣
緩面白而少血

九緊要處不可打訣

腸下生毛處前心與後心肺底拳休着肺俞一般行血海若拳重
即刻命歸陰四灣燈艸骨命門與腎經切忌性命穴丹田與食倉
咽門分水穴氣眼及腰俞天井夾脊穴玉枕玉蘭齊太陽休點戳

海陽程子虎傳



北京中医药大学图书馆版权所有

鐘鼓莫齊鳴 講明如此話 方得保安寧

瓊漿倒流

太陽點戳 即死無救也

鐘鼓齊鳴

兩耳門齊打之 即死也

咽喉關閉

頤下用手義住之 即死也

血海潮昇

腸下生毛處打之 即死也

氣暈中關

氣眼打之見凶 即死也

血迷心竅

起手打中胃脘 即死也

燈州骨 雖斷不傷命

輕者 血食相裏於倉胞 三年後發反胃



南京中医药大学图书馆版权所有

肺底穴

津命穴

肺葉

腰俞穴

腎經穴

命門穴

百勞穴

海底穴

斗口穴

打即咳嗽吐血

打之即出糞

打折見山

肺底以下三穴傷而不醫久則不能牽重物

打即發笑而死

與上同傷輕者咳嗽吐血

打之咳嗽吐血

與上同

傷而小便不能行者久必死

打則吸氣作痛雖山不死



南京中医药大学图书馆版权所有

分水穴

折則飲食不下凶而不死若亦開之即死

藏子穴

傷之毒攻腸內即死

玉枕穴

打破則死腦後是也

世人謂半年傷是肺底氣眼二穴若一穴受傷週年死

驗凶症訣

舌乃心苗眼為肝竅唇是脾關鼻由肺耳係腎門又開竅於心
金木水火土相生審明五臟之受傷鼻孔反上與黑色肺經絕也
鼻目定睛非吉兆瞳神中陷死之凶肝木絕也兩耳俱聾黑色吊
起腎水絕也舌尖黑色芒刺等胎心火絕也嘴脣反起出血瘀壅

脾土絕也皆不治之症頭為諸陽額為髓海故額重尤於頭但頭
破腫大名破頭風用松球五枚酒一大碗煎服厚被好發汗即愈



各穴引經藥及死期速卽刺救法

胸前為華蓋穴

引藥

枳實弓良姜少

若發者十月死

背後第七脊肺底穴

引藥

桑白皮少

審掠打中九日死鼻出血者則死

左乳上三寸上氣海穴

引索

沉桂少外裡

金鎗打中三十二天寒冷而亡

左乳下三寸正氣海穴

引索

乳少外裡冲拳打中

十二日死

右乳上三寸上血海穴

引索

欒金少外

金鎗打中十六日吐血而死

右乳下三寸正血海穴

引索

欒金少外

金鎗打中十八日吐血而死

乳右邊四寸血海穴

引索

劉寄奴生吳茱萸少

直拳掠打三十六日下血而死

乳下兩傍三寸屬心肺肝三經共名計害三傑

引索

石菖蒲少

側拳打中七日而死



南京中医药大学图书馆所有

心口打中名黑虎偷心

心口上三分霍肺穴

心口下三分偏左一分名翻肚

脐為氣海

臍下三分丹田精海穴

心下三分分水穴

臍下三寸關元穴

左臍毛中氣海穴門

右臍毛中血海門

引手肉桂丁桂丁桂重者拳四氣絕

引手桂枝丁桂枝救法在肺下隣拳打醒二十日死

引手桂枝丁桂枝以冲天砲掠打中一日死

引手桂枝丁桂枝延時不蹠膝頭打中念八日死

引手木通桂枝打中十九日死

引手木通桂枝打中六小便不通若醒者至

引手桂枝丁桂枝踢中五日死

引手桂枝丁桂枝打中五日死

引手桂枝丁桂枝點中五日死



南京中医药大学图书馆版权所有

左脇下較骨稍章門穴

右脇下較骨稍地門穴

左右脇下一分血囊穴

頭頂心九宮穴

兩耳下半分空處聽聰穴

脊第七節兩傍下一分百骨穴

百骨穴下一分泌氣海穴

左腰眼中腎經穴

右腰眼中命門穴

引索

苏木
尾刺

打中一百五十四日而死

引索

丹皮
红花

打中八十日死

引索

蒲英
蕪菜子

打中四十日死

引索

卷活
蒼耳子

打中輕者耳聾頭垂日重者

引索

川芎
杜仲
北细辛

點中念四日死

引索

杜仲
骨碎补

打中則吐血痰十四月死

引索

補骨脂
公鳥藥

打中立死

引索

桃仁
荷子

打中三日死其人笑

引索

柏子仁
荷子

打中日半死



脊盡竅一引海底穴

兩小腿中鶴口穴

足心湧泉穴

引赤朴

生大黃
硝石
黑中七日先

引赤朴

勝石
仁丹
打中一年丸

引赤

木瓜
打中十胃丸

共二十九穴繫要之要

凡引經藥及加減諸品項要配好不可多少其傷自退矣



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆

藥性解

赤芍

紅花

延胡索

骨碎補

蘇木

青皮

木香

威靈仙

破血療腸週身煩疼發熱亦解
多用破血少用活血調經

最能通經絡消小便之瘀疼

去皮毛能治宿傷

能去骨肉之瘀癆止疼

快隔除腸通小便下氣甚速

易攻易散能助各藥之力久服散精

通週身氣脈



南京中医药大学图书馆版权所有

歸尾

香附子

龜仁

三枝

蓬朮

烏藥

五靈脂

庚木

破瘀血而潤腸胃

理氣凝痰調和經絡

破瘀血兼治腰疼去皮尖用

破積聚及血塊氣滞

行大腸之淤血能速能通

能治冷順氣消痰

去血膈血氣刺痛

順週身氣

以上十六味為增減合前各穴

引經之品則不失乎治傷之道矣

九藥與所忌訣

心忌苦

肝忌辛

脾忌甘

肺忌酸

腎忌酸

忌補薦太過

則傷藥不行

忌生冷油膩

腥臭回茶酸

酷毒物

凡受傷調治及死期遲速之訣

傷背

五臟俱繫於背雖內而緩主百日後死

服小續命湯

次服通全散 次和中丸久服自愈

以下所列之方必

次第服之始傷盡去否則恐未能絕根也



南京中医药大学图书馆版权所有

傷胸 胸乃血之處 服流氣飲 次通聖散 次和中丸

傷肝

面色紅紫兩眼多紅身熱主七日死

服流傷飲

次小續命湯

次和中丸

傷心

面黑主咳嗽迷悶遍身發熱胸高脹起主三四日死

服蘿心養元湯

次大續命湯

次和中丸

傷肺

鼻白氣喘聲啞主七八日死

服活血湯

次小續湯

次和中丸

傷腎

耳角俱黑耳聾面起浮光白色常有笑容腫如弓狀主七

日死 服小續命湯

次流傷飲

次大續命湯

傷心口面有青氣微吐血噦吸大病身體久勑主三七日死

與傷心先後同治

傷食肚心下炎熱高腫飲食不過噦吸氣喘而大病身熱服
口鼻皆發里主三七日死服大續命湯次七厘散次

傷腹氣急作痛口有酸水服流傷飲次小續命湯

次中續命湯次和中丸

傷小腹小便不通作痛口乾而腫炎熱服流傷飲

次大續命湯次和中丸

傷腸去紅後便急而赤氣滯主半月死服流傷飲



北京大学图书馆版权所有
北京中医药大学图书馆

次小復命湯 次中復命湯

傷面癱 氣喘大痛着席便如刀刺面白氣虛 服活血湯

次小復命湯 次和中丸

傷男女小便 即時氣升心迷面黑手冷百日死 服護心湯

次大復命湯 次降氣活血湯

傷血海 氣喘即病前腎墻滯有死血停住限九十九日死

服活血湯 次流傷飲 次葉氏方

又對死症訣

瘧多死 失枕死 蕤里死 口臭死 眼白唇吊死 斜視氣喘死



南京中医药大学图书馆版权所有

喘急胸高死 飲食不進死

耳鼻赤色後雖危服藥極為妙

大續命湯方

桔梗半 乳魚半 没藥半 檀仁半 安桂半 山梔半

麦芽半 肺膿半 蘇木半 山甲半

紅花半 通州

丹皮半 肺膿半 陳皮半 烏藥半

甘草半 没藥半

中續命湯方

帰尾半 赤芍半 紅花半 櫟仁半 丹皮半 苏木半

烏藥半 義术半 神農半 麦芽半 陳皮半 安桂半

赤芍半 壓胡半 山甲半 江壳半 没藥半 乳魚半 大熟者勿用



南京中医药大学图书馆版权所有

小續命湯方

山楂
大麥芽
當歸
及洗
赤芍
大黃
蘇木
桃仁
通州
川芎
枳壳
附小兒便
附子
烏藥
甘草
大黃
桂枝
山甲
大黃
紅花

護心養元湯方

帰尾
大紅花
川芎
大赤芍
4
桃仁
大魚腥草
鹽炒
宋胡
大棗
甘草
大黃皮
大黃
大黃
大黃
杜仲
鹽炒
連翹
牛膝
大黃
大黃
木香
大黃
大黃
水煎服

降氣活血湯方

五加皮
大紅花
大黃
大桂枝
大杏仁
大當歸
及洗
牛膝
大黃

丹皮
桔梗
赤芍
柏子仁
熟地附子
烏藥
川芎
童便冲服

流傷飲方

劉寄奴
生甲姜
生元
甘草
和中丸

紅花
桂梗
川赤芍
山楂
陳皮
半夏
附子
童便

丹皮
桔梗
赤芍
柏子仁
熟地附子
烏藥
川芎
童便冲服

紅花
桂梗
川赤芍
山楂
陳皮
半夏
附子
童便

當歸
紅花
桂梗
川赤芍
山楂
陳皮
半夏
附子
丹皮
桔梗
赤芍
柏子仁
熟地附子
烏藥
川芎
童便
乳癌
立復葉
甘草
竹茹
通利
為末
蜜丸
急服
立

通聖散

通
赤芍
桔梗
柏子仁
熟地附子
烏藥
川芎
童便
紅花
甘草
半夏
桔梗
立復葉
甘草
竹茹
通利
為末
蜜丸
急服
立



北京中醫藥大學

1951

北京中醫藥大學圖書館版權所有

山楂卜歸尾
丹皮卜烏藥
甲片勸胡庵
不胫水同並

七仙散

大黃 肉桂 生地 苦連

當歸

熟地

甘草

凡跌打重傷者用襟子靠起燒沉杏在鼻邊以降其氣如遍身骨有
用陳酒洗浴以和其氣血再用黃荳皮灰与老酒送下如傷在背胸
血海氣眼腸腹心口食肚丹田皆膏藥貼愈餘傷用葱頭打爛炒
熱蓆布包緊熨傷處然後貼之忌糯米食生冷油膩鴨蛋等物

普救方

治一切跌打傷吐血勞傷心疼諸症



北京中医药大学图书馆版权所有

陳風米一升巴豆四十九粒同炒黃色去巴豆

蒼朮分厚朴姜炒山藥炒當歸朱木通朱蓬朮

火末

三稜朱江壳朱相必為丸

天闕穴

在眉心穴上六寸與湧泉穴通屬脾肺二經

紅花

當歸

寄奴

赤芍

陳皮

吳木

川芎

川芎

靈仙

乳果

烏桑

荔枝

傷輕者頭上浮腫其勢反重原方治之膏藥貼在穴內自愈傷重者穴內惟有一塊反不癟脹其勢似輕其血一阻週身之血不通傷血即入脾經一二日遍身皮上如刀割之狀六七日轉入肺經肺

即腫脹十日後肺漸癰至十五日准火烟內醫治俱用原方將膏
藥貼湧泉穴約半日其血流通即愈。若破者以蠟皮煎湯抹淨
可惹頭髮在內用膠紫玉紅膏收之。煎藥原方加申薦。

百會穴

在天門

穴下二寸屬心脾二經

當歸

紅花

五花

靈仙

枳壳

烏藥

赤芍

陳皮

荔枝皮

澤蘭

傷輕者將膏藥貼穴內。若仍用原方傷重者傷血即入心經眼
脹頭疼口脣詰語。第三日转入脾經遍身紫腫。原方三棱蓬朮不
可用破血藥。第七日走入心經則無救矣。若折破出血似噴不止用



回生湯止之摻用玉紅膏貼之附子肉桂等末散之

天星穴

在髮際之間

澤蘭

紅花

帰尾

川芎

三稜

桃仁

川澍

陳皮

蓬朮

荔枝皮

申姜

赤芍

吳木

姜芍

看傷之輕重以此方隨宜加減用之若打破血出不止急用回生
湯止之用象皮煎湯抹淨摻藥玉紅膏蓋之

肩心穴

在兩肩中間

又骨中屬心肺二經

澤蘭

紅花

帰尾

草决明

烏藥

陳皮

桔梗

續斷

三棱

蓬朮



傷損不論輕重雖破其勢甚平然一百二十日眼清盲

耳後穴離耳源一寸三分屬心經

川芎

紅花

當歸

羌活

澤蘭

茄皮

蓬朮

三稜

肉桂

辟補

陳枝

傷痏者七日內耳流血死傷重者三日七竅流血先其急宜重刺
若傷重者二三穴者不醫必發毒左為天疽右內銳毒先用元

方清理

天星眉心耳源三穴出毒之汎用十全大補湯其毒由損傷者
色紫黑不由損傷者色紅白竟用腫毒藥治之毒出之汎亦用



十全大補湯

骨枕穴 在天闕下四寸二分屬心肺二經

傷重者三日內頭脢發脹而死甚者爆碎而死傷六七分者滿頭
脹痛用原方治之三四引者不醫汝發毒名為玉枕疽其初起色
白及有膿反紅切忌不可用刀針須用巴豆半粒搗爛安膏上貼
之半刻自穿但膿不肯出將火觀拔之有鮮血流出可救無則再
用火觀有血便止無者不治之症可救者出毒之冷先用八珍湯
數劑後用十全大補湯膿者心經膿白者肺金膿

百勞穴 在頭下第二塊脊骨正上

寄奴

紅花

當歸

姜黃

烏藥

茄皮

川芎

川芎

赤芍

猴姜

陳皮

銀花

傷重者發腫其首渾身俱不能動用原方膏藥上刺數孔貼之傷
輕不醫猶入臟腑入心經嘔血甚多將梨十斤藕節十斤同搗爛
水煎成膏入白糖霜攪勻每晨服一鐘自愈

入肝經渾身發熱不能行動兩目昏花口齒出血先將熱血方服
數劑汎用清涼藥入脾經身似炮皮瘍病用童子鴉一只乳搏
去毛腸不可染水將蛇一條入鴉肚內蒸熟去蛇肉食鴉肉即愈
入肺經似痰火無痰微有紫血嘔出傷時即刻悶死微有氣息殺



法在百勞穴內用艾火炙之以罐為度不可重炙重則頭要爆開
罐時元方加桔梗先服回生湯十副用六味地黃丸自愈
入腎經似痰症腎水阻滯故也先用元方四副服六味地黃丸

膏肓穴

在蓋身骨斜重至肩六寸百勞穴平量至肩五寸屬

肺經

防風

赤芍

當歸

紅花

姜黃

靈仙

銀花

陳皮

桔梗

肉桂

烏藥

紫菀

此穴平素負重肩挑俱不能傷倘受傷手臂不能牽動以脫樣須

用膏藥兩張一貼穴內一貼脇下煎利元方加升麻

肺使穴

在百勞穴下依蓋身骨內斜童至下六寸屬

肺

在百勞穴下依蓋身骨內斜童至下六寸屬

肝三經

心



京中醫藥大學

中醫學

圖書館

版權所有

紅花

當歸

姜黃

三稜

蓬朮

肉桂

陳皮

烏芍

芍花

靈仙

赤芍

茄皮

章門穴

在乳頭下一寸三分屬腎肺二經

傷時不疼不腫渾身發癢者無救三日必死疼痛者可救用原方
重者加槐仁帰尾七日加冰木

紅花

當歸

申姜

烏藥

陳皮

靈仙

姜炭

寄奴

茄皮

三稜

蓬朮

赤芍

肉桂

傷重者三日死輕者二十日死當日用元方次日加半爻第三日
以葱姜搗爛鋪傷處用火熨七次原方去三稜蓬朮加帰尾槐仁



破血為主若仍痛去破血藥用大黃自愈

奇門穴 在脇下七寸九分屬肝肺心經

紅花

當歸 續斷

澤蘭 赤芍

烏芍

申姜

陳皮

芍藥 茄皮

姜黃

靈仙

三稜

蓬朶

傷重者五日死輕者九日死隔二三日用元方隔四五日原方去三

稜蓬朶尤看人稟質厚者可加桂附薄者附子換茶末若痛腫不治

加破血藥破仍痛用葱姜照煎前熨之七次再加升麻之藥服之

京穴門

在奇門下三寸二分屬肝心二經

歸尾

元胡

紅花

續斷

靈仙

赤芍

茄皮

申姜



陳皮 烏藥 潤蘭

傷重者半日死輕者三日當日即醫原方外加破血之药二三日
醫者元方加大黃下之

泰山穴 在離梳骨下四寸七分屬心肺二經

紅花 繢卦 當歸 赤芍 元胡 鳥糞 潤蘭
陳皮 秦艽 丹參 吳神 遠志

傷重者即時夢啼十一日死輕者不啼念八日死當日用原方二
三日原方加破血藥緩之法之外將葱姜照前熨之三四次痛稍
退後服養血行血藥即愈



南京中医药大学图书馆版权所有

轉喚穴

在梳子骨尖上橫量至左右邊一寸再量下一寸屬心經

紅花

烏苟

藿香

當歸

金斛

姜黃

陳皮

荔枝皮

丹參

丹皮

赤芍

川芎

開

傷癩此刀刺有時痛有時不痛重者七日喉閉而死治法當用葱
姜煎前熨數次煎茶元方稍鬆可治不鬆加肉桂石蠅即愈輕者
不醫必喉痛時用清涼治之

閉

閉氣穴 在梳子骨尖頭上橫量至右邊一寸屬心經

澤蘭

枳壳

紅花

烏藥

生地

丹參

丹皮

陳皮

木通

赤芍

續斷

木矢



北京中医药大学图书馆版权所有

傷重者即刺悶倒週時內用元方易治過期難治先將只壳煎湯

磨麝金沉香木香斗服之添進原方仍照前葱姜搗塗及火熨法

心井穴 在心窩潭內軟骨上屬五臟

木香

半夏

澤蘭

紅花

當歸

陳皮

梔子

烏藥

赤芍

肉桂

傷時不論輕重惟積血皆重者三日死經者七日死惧原方加

荔枝皮照前樣熨之極輕者不醫傷血積入■■臟腑必發出

傷入心徑列成心痛用心痛法治之

傷入肝經渾身毒瘡用赤壳子薰王紅膏搽

傷入脾經成痢疾以枳壳、京菜、山楂、米煎濃將沙糖冲服

傷入肺經成痰火用芥子、菜菔子、菠菜子青壳白茄子

共為末放飯鍋上蒸仁滴入 糖內候冷白湯送下每日一服數次

即愈一切遠年皆妙

傷入腎經成白濁用白芍、白芷、貝母、芡花地丁等

研為細末為服方大湯送下即愈夢遺洩精皆妙

封門穴 在左乳尖橫量至胸前一寸不主屬心徑也右之扇門穴

木香

當歸

赤芍

澤蘭

陳皮

延胡索

紅花

肉桂

申薦

藿香

烏藥

秦艽



北京中医药大学图书馆版权所有

傷重者五日死。輕者四十九日死。期內督治不妨。俱用元方。若呼氣痛吸稽氣。痛者加蘇木。生地。

下上

澤蘭

赤芍

烏藥

扇門穴

在右乳尖。橫量至

胸前一寸。又屬肝經。乃在左之封門穴。

澤蘭

紅花

當歸

荔枝皮

赤芍

烏藥

川芎

靈仙

姜黃

傷重者。渾身發熱。氣短口齒皆黑。蒙臭者。七日死。舌頭必爛。不爛者。用元方。若爛。加門冬草。蘇射子。元參。立愈。重者。四十九日喉閉塞。飲食不能進而死。

背上亦有封門穴。扇門穴。二穴俱在肺使穴下二寸。不可

血氣穴 在乳中直量至上二寸屬腎經

紅花 寄奴 輿尾 陳皮 赤芍 姜黃

烏藥

芍藥

荔枝

川芎

申姜

傷重者浮脹輕者但痛不脹俱不十日先重者加槐仁茶末或
大黃絳則元方

五定穴 在京門穴下二寸五分屬肝脾二經

當歸

紅花

澤蘭

赤芍

荔枝

烏藥

申姜

芍藥

陳皮

蓬朮

三稜

桂枝

傷重者立發寒熱三次即愈一次者照前熨之原方去三稜蓬朮



南京中医药大学图书馆版权所有

桂枝加肉桂艸烏二次除肉桂草烏加大黃神必三次者去大黃
神必加桃仁桂枝升麻其血稍鬆去上三味仍用大黃下之輕者
只用原方可矣熨法用葱白生姜二莖搗爛灯燭敷患處上蓋粗
紙將熨斗慢火熨之熱則少停再熨再止七次行無消毒而腫

七勞穴 在脇下一寸二分屬肝經

赤芍 潤蘭 當歸 烏藥 茄皮 申姜 陳皮
姜黃 肉桂 灵仙 五花

傷重者七竅流血狂傷左透則右臂不能動傷右透亦然
重者原方添之不退去靈仙加三稜川芎附延胡索轻者原方

加桔梗苏不再痉者苏木可也熨法照前七孔流血二日死初流
時四生湯止之緩之原方治之

丹田穴 在脐下一寸二分屬腎經

紅花

當歸

澤蘭

川芎

靈仙

赤芍

澤瀉

烏芍

陳皮

猪苓

羌活

傷寒痛以刀刺精血甚重小便不通東方治之過九日不救

命門穴 在对心穴下八寸要看人長短而度屬心肝腎三經

歸尾

杜仲

紅花

澤蘭

赤芍

川芎

荔枝

烏芍

姜黃

陳皮

申姜

肉桂



傷重者九日死原方治之即愈輕者不服藥必死後毒名腎癰
先去其傷血源用腫毒藥托之稍鬆易治不鬆難治必腎水耗盡
而死

此屬穴雖屬三經以第一經心為主次傷肝經次傷腎經也
鶴口穴一在脊骨盡處屬肝腎二經

帰尾 寄奴 紅花 赤芍 陳皮 木瓜 川芎
茄皮 灵仙 乌药 洋蘭 伸筋

傷重者立時軟攏不痛甚凶須灸百勞穴三壯治用原方治之不
醫五日死痛者不醫為次然必歲毒名鶴口疽黃芪湯治之若出不云



毒毒入內臟不救

海底穴 在糞門前一寸二分陰囊沒八分屬心經

紅花 當歸 泽蘭 川芎 灵仙 赤芍 猪苓

沒藥 申姜 木通

傷重處腫積血甚重小便龜頭腫脹用芒硝半錢不寸離龜頭一寸以艾火一壯燒之將硝取出一寸再燒一壯再取出一寸如此者

四次拔出芒硝線小便即去用原方治之

寰跳穴 在大腿上骱屬肝脾二經

翠尾 丹花川芎 生地 申姜 茄皮 陳皮 紅花



南京中医药大学图书馆版权所有

木牛
石蔚
烏參
牛膝

傷重者不能行動酸痛異常腿足皆縮先服元方一劑后熨九分
再服原方即愈若或特輕不醫浸發貼膏癰分先園另烹內通黃
送托裏數刺待毒去用灸附承氣湯次与白花湯

蓋骨穴 在蓋骨上一寸屬脾經

延胡
丹皮
赤芍
川芎
紅花
芍藥
黑木
帰尾

傷重者立刻坐倒腿不伸直筋縮瘦痛元方加升一劑即去升麻
加槐仁帰尾破血為主數刺便愈

對膝穴 在膝灣上八分屬心經

紅花

當歸

草薢

澤蘭

牛七

荔枝

申姜

石斛

川芎

烏藥

陳皮

靈仙

傷重者遍身發腫時死即刻就醫用草方加冰末榧仁輕者三日嚼碎舌頭而死期內用前方再加升麻桂枝照前法熨之

膝底穴 在膝蓋骨下一寸屬肝腎二經

紅花

烏藥

帰尾

申姜

木瓜

陳皮

川芎

牛膝

荔枝

赤芍

肉桂

五花

陳皮

川芎

傷重者元方治之輕者去肉桂損破者亦用元除破血若損不

至凶日循不醫名破傷風及一百二十日感爛腿及二百日反愈
傷毒與血上行入陽闕穴內正穴發者無救穴在右發名腎俞發
左逆可沿發右逆即死用鶴口腫毒方治之

此行當在前扇門穴下背上亦有封門扇門二穴在肺使穴下
寸六分

前闕穴 在膝蓋下九寸二分屬心經

紅花 當歸 烏芍 陳皮 半夏 骨碎補
川芎 肉桂 泽蘭 苏皮 李子 丹皮

傷重者三日內不腫不痛三日後其色淡紫肉已作膿用元方治

之傷散列膿自清七八日引傷者及腫痛以活血药治之傷左用右
旁傷右用右方二三引傷者不自知覓雖列傷自愈但傷血上行
攻心主百有不十日潰中焦必生癰背痛久乃始現形色似膿月信
現形潰反不痛皆傷內血內凝之故治法先投內傷药一二剂破
血為主後用腫毒兼愈後若紫小眼不能行動終成瘻人惜哉

瘻
竹節穴 在小腿肚之上膝澑下九寸九分屬五臟

帰尾 津蘭 紅花 赤芍 陳皮 良花 川芎
半夏 木瓜 灵仙 鸟首 丹皮

十三傷重本方治之傷輕又醫病五種 傷入心經痴呆

癰症不省人子 傷入肝胆遍身虛羸腫脹 傷入肺經頂門處
毒名佛頂珠色赤者為傷毒服上部活血方一二劑再用腫毒
治之 傷入脾經遍身筋縮瘦麻用舒筋養血方 傷入腎經
小便流血 用紅花、當歸、澤蘭、赤芍、陳皮、五花茶、津清
木通、連翹、黃芩、豬苓、甘草治之
補心肝膽治法 心經炎本穴三壯又灸百会穴三壯先服原方
數剎次服天王補心湯即愈 肝膽二經服上部活血方加引經
藥二三剎治進入味地黃丸即愈

脚住穴 在脚面有骨高起似足之傍屬肝肺經

延胡

帰尾

丹皮

赤芍

川芎

紅花

申姜牛膝

生地

澤蘭

陳皮

茄皮

傷重者立時痛倒七日前服原方七日漸入於經絡加升麻葛根
并引經末輕者不醫變為脚癰背腫毒治之腐爛不能收功效
用生補為妙放人參於懷中護燥研末搽之即愈不燄者与養血茶
湧泉穴 在腳底心內屬五臟

澤蘭

紅花

當歸

申姜

烏苟

陳皮

生地

牛七

肉桂

茄皮

赤芍

羌活

此穴之傷不論輕重俱不知覺最重如血不能流通於天閣及周

時遇身一以虫攢原方加川芎即愈不急醫药轉入五臟
傷入心經則眼紅鼻衄先服生艾煎湯繼服原方傷入肝經如在
半身軟癰犹半身不遂原方加香附延胡 傷入脾經則渾身瘡
瘡疣之水泡穿刺作爛臭不可聞內服活血加引經藥則用
衣煨灰研細生薑油調搽瘡上即愈 傷入肺經則肺氣脹痛十
五日轉入脾經即發流注 傷入腎經則小便不利作痛原方去
牛七羌活申姜加木通猪苓澤泻小肚上痛用葱姜照前法熨
之

以上截去必往對心頂門三穴



南京中医药大学图书馆版权所有

內傷科醫藥驗方

明師陳長元編輯

沈芝才抄

跌打將軍散方

有惡血可行

紅花

升歸尾

槐仁

川芎

芷公

吳木

烏

紫

口大黃二

以肥人者加大黃半兩或可先將酒浸煑好煎成茶冲下再入童便服以大便通來四五次看多血無血將米湯吃下即止或加朴硝半錢亦可

跌打傷臟腑不省人事活命不死方



南京中醫藥大學圖書館版權所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

白茄根灰方 大黄身 芒硝 破末分服 日好泻送下

七厘散

巴霜川 桃榔川 赤小豆川 乌参川 原寸二厘
参三七川 共为细末 一三日用七厘散 三冒用一至四日多不

八厘散

桃仁川 红花川 苏木川 申姜川 去毛打碎晒
甘草川 乳头川 血竭川 地鳖虫活采 十个

共为细末分服 八厘好泻送下

又方 驛過

地蟹虫

乳头

硼砂

當帰

巴豆霜

血竭

半夏

赤芍川 朱砂川 好泻送下

通道散

治跌打损伤瘀血不散

又煎方

大黄甘草硝甘积壳当帰陈皮木通刀
红花川芎木通甘草牛鹿仁口研 痛甚加乳末
大黄五花粉多甘草牛膝赤芍云 蒜归方

桃仁神

红花

苏木

活血服

内傷瘀疼止痛方

苏木

红花

桃仁

當帰

陳皮

川芎

梗榔

乳头

没藥

丹皮

木通

官桂

氣分血滞加少許遍身作痛加大茴
壳五加皮氣滯血淤加枳壳

久附腹中瘀疼加大黃朴硝下部破傷風出不止加血竭三

七牛七隔悶痛加砂炒青皮活水煎服

跌打損傷益方

歸尾

紅花

丹皮

赤芍

烏藥

失附子

安桂

青皮

下杜仲

益智

牛七

童便一升

益智

牛七

益智

以點

禹生地

申姜

五倍子

下

以沉重加桑木

地必蟲

水

胞前多寬用木矢

令磨

痛甚加乳

木

赤芍

自然銅

下酒服

治療血心痛煎劑

當歸
大黃
桃仁
桑木
川甲子
花粉
枳實
海

又方
內傷可用

羌活
紅花
枳壳
桃仁
梔尾
鴟
生地
湯洗

青皮
淨洗
茄皮
赤芍
五靈脂
淨洗
以麝
烏藥

真沉重加赤木湯二碗益八分
加童便一鐘
加
以薑
心加藿
只腰痛加靈仙杜仲破故紙
肉脚膝加牛七木瓜胡桃肉紅糖
童便冲服

麥冬
白芍
牛生
地黃
知母

清心除火
苟勞傷
少用

丹皮
蔓肉
澤瀉
花粉
萸柏
鹽炒
水孟服

當歸

紅花

白芍

桃仁

川芎

乳頭

赤芍

陳皮

木魚

茄皮

杜仲

烏桑

枳壳

失附

又方

牛七 猴姜 丹皮

川芎

地蠶虫

渭白加地榆荆芥子吐血加童便

又系活方

當歸芍杞子芍生熟桂枝

麥芽

柏仁

桔梗

羌活芍陳皮芍生地芍知母

丹皮

桔梗

杏仁枳壳

紅花

黃柏

川芎芍黃芩

東方杜仲芍

絡石

柏仁

紫胡芍木通

然地云茯苓芍

山楂芍

紫苏芍

蘿蔔芍桔梗

甘草牛牛七

貝母

枳實芍五味子牛蒡根

煮活煎服



中醫藥大學圖書館版權所有

跌打損傷回生方

茄皮可生

牛七刃朱

當歸活洗

甘草半生半熟

當歸活洗

木耳

生蜜炙

黃麻皮采皮灰

鹿膠麵

自然銅可生以生

自然銅可生以生

猴姜

可七分
水碎晒

脆

其法放自然銅在鉢用煮酒老米

飯和蒸為丸

當六十九丸

加自然銅三粒砂為衣

內傷丸

名三十六天罡治傷氣勞力跌打損傷并筋

骨疼

痛胃膈飫悶

五靈脂

錯七分

五茄皮可生

地必虫

活采

赤必利

赤弓

以弓可生

白芷

可枳壳

桂枝

乳矣

白朮

芍藥可生

厚朴

薑藥可生

蒼朮可生

米泔浸薑藥

蒼朮可生

失附

童便差計

肉桂牙

枳薰米

蜜炙

木瓜朱

蜜炙

小茴米

內傷方

槐仁

耆皮

陳皮

桂枝

店仁

申姜

故紙

杜仲

木通

神曲

五味

山楂

川芎

生地

牛七

荳皮

活水煎服

又方 聰過

生地

當歸

紅花

朱砂

丹皮

紫草

分分

姜黃牛膝羌活
川芎七分枳壳七分毛姜子活水煎服

神曲

元故

白茯苓

因達术

蜜炙

三棱朱

蜜炙

甘草

茱萸

帰尾

蜜拌晒干

吳茱萸

</

又方 驚過

紅花

當歸
川芎
赤芍
白芍
熟地

赤木
桑木

甘草

生
附子

陳皮
大黃

桃仁

紫草

枳壳

桔梗

杏仁

枳壳

桔梗

木瓜

生
連

多
牛

七
玄

杜仲

才
獨活

公
澤漆

黃芩

防風

桔梗

桔梗

桔梗

損傷瘀血方

驚通

杏仁

五粒大黃

陳皮

益母草

陳皮

益母草

桔梗

桔梗

桔梗

又方

治消身作痛者

大黃

銀屑

桔梗

桔梗

桔梗

又方

白芷

芍藥

葛根

黃芩

黃芪

防已

秦艽

甘草

川芎

當歸

生地

防風

防風

荔枝

熟地

肥皂

牛七

木瓜

銀花

北京中医药大学图书馆版权所有

活水煎服

飛龍奪命湯 治破頭傷風牙閼緊閉角弓反張驟遇

羌活分 獨活分 防風分 荆芍分

羽草分 菖荷牛 川芎分 白芷牛 蒜帰分 陳皮分

煨天麻牛 甘草分 三下 灵仙子 蔓京子 分 花粉分

用冰煎加姜三片燈心廿根

上部散

川芎朱 蒜帰白芷生升麻分 赤苓分

蔓京子分 为末每服七分加黃荆子炒黑为末三分接

骨丹牛老活調服葱頭湯遇口日服 二次



南京中医药大学图书馆版权所有

中郎散

尾
川

赤芍
芍

白芷
芷

生地
地

茯苓
苓

黄芪
芪

秦艽
艽

陈皮
皮

紫荆皮
荆皮

方为末而服之加

黄荆子宋本下

接骨丹

老酒

调服食前送下葱豉湯

遇口日服二次

煅七次

自然铜
铜

天雷石
雷石

辰砂
辰砂

乳没
乳没

丹参
丹参

肉末
硫瓶收貯
用

接骨丹
跌打损伤骨折碎筋断裂不可忍者

牆脚

逐跡上往未人便漏處經久碎瓦片取一片洗净

火煅遇米醋淬五次瓦片為度然以刀刮砌末

筋服手裹活調服傷在上部食後服傷在下部食前
服系雖易而効如神

打悶氣痛方

射干

黃牛

研細末入瓶內遇痛即

將末點眼潭內睡片時即効

跌打損傷勞傷神效方

自然銅

活血地蠍虫各半射干

燭存性

乳沒

大黃油

延胡索血竭阿牛丹皮附子加皮鈎赤芍甘草

當歸

川芎

木瓜

少附子

活血浸烏药

牛七

寄奴

靈仙

琥珀

補骨脂

凡食乾黃占為衣使無不云氣重者不過兩服鍾一服

每服半錢送下立愈

承洛方 白芍三錢 延胡索二錢 烏梢子一錢 獨活四錢

炙附子 乾姜半錢 牛七只

木瓜五錢

靈脂鴟

桂仁四錢

松節六錢 桂枝三錢 申姜半錢

桔梗五錢

甘草四錢

枳壳五錢

陳皮五錢 生地四錢

胡桃木

石膏三錢 服用陳洛十五斤

使
使拳筋骨癆痛方

帰尾四錢

紅花三分 以芎五錢

於仲禹

川芎五錢 七分 茄皮五錢

乳沒各一錢

酒送下

跌打神妙方

乳未四錢

自然銅一錢

地龍一錢

地必虫一錢

大黃一錢

硃砂禹州考云 为末用布包之为丸 硼砂为衣金箔



南京中医药大学图书馆所有

同滾用丹皮湯送下立愈

又接骨丹

河鱗黃

袁洪冲調飲碎雲上骨刀聲將蟹附於狗眼

接骨八寶丹

硼砂

乳丸

沒系

血竭

巴豆去油半錢

帰尾 土必

候用燒酒浸死瓦上燒氣

為末筋服下

瘀血退下欽辟出汗而愈 凡跌打損傷骨打者要竹損上打死者
頭腦未破骨挫累到回生倘有瘀血即搘大便去矣三四次

冷粥補之若女人死胎及胎衣不下加射丸五厘立下不傷人

肥皂核硝黃木鹽 乳丸沒系兒血膏 蒼麻子末

軟骨散
陳羊毡帽灰牛打爛敷股揚上

又方

肥皂板肉

血竭 鬼箭 乳矣

没藥

草麻子

草麻子

炮脆肉末米硝煮膠共搗自做餅の箇盒股搗上油布蓋之
燒之

護心丹

朱金人參

龍骨

血竭

乳矣

麻灰

少朴

沉水

珍珠

琥珀

火

烏梅

三辰砂

火為末蜜丸未刑之

送下火不和平安 甘草湯解

刑前神丹

狗腦骨灰

木炭灰

桂元肉

十個

烏梅

三個

生薑十帖

人參

火

砂

半火

衣

搗丸

火

彈子大

急冷井

水解

又有石火山預五字

綿火灰上火胡柵末

白木耳灰

黃麻灰

少

少

少

少



黑枣和淫夷丸九丸玄砂砂衣

受杖又疼神効方

草薢

川牛膝

當歸

乳香

沒藥

白芷

血竭

兒茶

人參

木耳灰

自然銅

地龍

枣肉

袁廟丸

九硃砂

金箔

衣丸

三

臨刑燒溫

下火不吃淫參湯或米湯皆可送下

铁布衫方

猫頭燒灰

乳丸

沒藥

赤芍

枳皮

芍

紅花

可麻灰

可

當歸

朱百脚

十一条

地龍

秦川鳥

然銅

雄黃

地榆

七

未

童便

淫漿

丸

大殊砌

為衣筋服

七丸

湯送下

火不

水解之



又方 有土狗七菌油炒

又方 名代打 黄柏青黛 珠砂牛沙糖调服

遇口火不打用茶解

神仙立効方 宣好方另地龍飲末同名鬼代丹

四

乳火 没系 专名異 木鳖 然铜

瑞津七次

等分水蜜丸桐子大归服一丸火不打

蘿蔔頭 龍骨解

夹棒神方

肥皂子肉切寸余

用白酒糟一罐入内共捣如泥

临时敷上平火用陈酒解之即硬可加皮硝肥皂俱敷

杖棒急用方

杖棒棒一罐童便和服以免恶血攻心次用

蓋腐敷患處手氣以蒸之色以紫 鮎沒紅為度敷

次効驗

杖瘡方 游腦 半夏

刘寄奴

為末用紙色之一夜取

杖瘡不破方 番白艸

煎湯洗之用鹽並雞蛋去壳在上裹

之次用真白酒糟和生姜打爛敷一夜即愈

跌打傷損筋骨腫痛敷藥方

姜黃 大黃五羌活

獨活

甘草桂枝

鴟

草烏

乳沒川芎 庄冰

半夏生

桔梗

毛姜打碎去毛

巴豆去油

靈脂

諸般

鴟粉諸般 蒜末

朱木末降火

赤芍大黃末

然桐油諸般

活血少許



系麵 少许用海椒粉打爛调敷痛處取綿紙蓋好又覆白紫

盖緩紮緊過一夜然後去之貼交系為主諸痛可效

外傷收口養血煎藥方 膏帰
白芍 白芷
白芍 丹参
白芍 甘草

生地
川芎 小羌活
枳壳 不陳皮
甘草

跌打傷損方 名代龜丹

古文錢
鵝蠶壳 五加皮
川牛膝 月季花

大茴
朱 烏帰尾
川芎 可碎補
川牛膝 乳
去油 没藥
去油

紅花
甘草 桃仁
川芎 大黃
川芎 射干
川芎 三七片

外傷敷方 沙應懷舊

白茄子

砂凋麵為糊攤敷

傷寒處以骨斷敷此藥以吊出傷便用附子肉桂攤敷



大学图书馆版权所有

能勝筋接骨驥通神方

諸毒圍蘿蕘治人咬傷

陳年石灰大黃同灰在鍋內炒微紅色去大黃石灰研碎瓶內遇症白蜜調敷患處神効並治人咬傷用挫

去牙黃上示

刀傷末藥神方

江西赤石脂三寒水石老松灰三俱為極細末掺患處

又方治刎頸割喉刀箭等傷生瘡皆驥

牡蠣一尾火燒七次嚼碎淬七次為末搽患處立能止血生肌



南京中医药大学图书馆版权所有

金瘡方

桑白皮

旱蓮草

車前草

蓼子叶

苧叶

馬蘭叶

柏树叶

蘭花叶

膏药方

各洗净搗爛敷傷口一日換三次至五日汎用收口藥并膏藥貼之

松针下要透些片者用生油同鍋內煎熬化而滿

水成珠再加苦參黃柏大黃同熬枯浮起再下黃柏百
斤霜可再至清取起待冷然汎用乳油浸染血竭龍骨同

內末攪勻聽用

收口肌方

血竭 龍骨 杜仲脂

石炭 各等分研細放膏

素上貼於瘡口一日換用

清茶洗

跌撲損傷不省人事氣數絕者

南星

防風

為末童便灌下即醒

跌撲骨不起方

玄刑子刀

黃色如木

用葱白可打汁生姜汁朱童便

一盞冲服裹滾送下

刀斧箭傷腸胃突出方

麻油浸透軟紙着布捲在傷處綁上托入或令人含冷水一口嘆一
聲自然縮入此後用桑白皮線縫前系紮敷三日收口用膏
藥貼之即愈

刎割喉頸者

龍骨

血竭

為末吹傷上勻動喉頸骨相連用



南京中医药大学图书馆版权所有

系白線縫將系敷之生肌止肉再用收口膏系貼之

跌擗、便不通方

桐子粉根不拘多少切片另用方浸水煎服

脹肉粉

治刀斧損傷不能收口敷之立効

龍骨、血竭、朱砂、硝、珍珠、冰片、牛角、牛膝、

兒茶、研細末此吹敷搽

骨斷自接末

自然銅

三分

肉可赤丹朱靈仙方乳沒末

三分

附洗

三分

當归

三分

當归

三分

當归

三分

當归

三分

當归

三分

以上成半
下之分之一

茄皮、紅花、牛膝、

申姜、乳沒、冰片、

為末。每服一錢。用老酒沙糖調服。

不拘時服。

外傷收口末

乳沒、文蛤、象皮、蛤粉、冰片少許、龍骨、

大料、甘草、白芷、

為末。每服一錢。即愈。

驗過

為末。每服一錢。即愈。



刀傷止痛生肌散方

吳萸黃工當帰白芍七味草苓少少

羌活

桑白皮 防風

赤梗少土貝卡乳

酒補申善

上部加以芍白苦天麻下部加牛七木瓜

水煎

傷腰傷刀跌打筋癆方

將狗子益母草加砂仁炒鹿肉分神

刀傷打傷跌磕傷封緊方

三七
雲象皮
乳沒
大黃

用陳礦灰為末先放鍋內炒紅色冲下大黃末即取起將前

茶末和勻服用

刀傷緊方

降火刀刃木刀陳石灰

放牛胆內隔一年取出研

鈎疏瓶貯之



南京中医药大学图书馆版权所有

打傷淤敷出紫黑色

山梔

百竹霜

等分用冰涼麵條

冷板糖

許許調敷

面上打黑青膠方

橄欖肉

打爛敷患處即退

又方

豬肉要精一塊

扎結頭上患處腫即退

無價寶

為治金瘡刀箭損傷打破神效

芸

朱

庄

水

乳

末

火種粉

血竭

牛薑

白芨

黃

占

可

先將菜油

可

猪板油

可

共入銅杓內

熬熱

下白芨

並至艾黑色

撈去下

黃占洋

完次下

庄水住開

待冷入前

景收膏

接骨膏

當歸

川芎

芍藥

白芨

木香

丁香

甘草

白芷

升麻

白芍

乳矣失右文工于松矣下为末用油煎热下前景成
膏辟瘍筋断裂之

跌打吐血不止煎方

半夏姜陈皮青白茱萸烏芩芩白茯苓苓萸柏柏
甘草草等分酒水各末煎童便冲服

破肉取箭頭方川烏川芎川辦南星等分末姜汁調搽

箭傷方田鷄打燭患處箭簇自出以寒天灶鷄亦可

木刺入肉不能出方灶鷄一个煮熟三条打燭貼止即出

又方 草蓆子打爛塗之即出 或用牛七打燭亦妙



南京中医药大学图书馆版权所有

打撲傷重黑流注方

大黃末

姜汁調塗或半夏末酒調塗

或自然銅末猪油調敷

跌打傷損皮不破浮腫及出血方

紫荆皮
元蒼
尤
牙皂
元

申姜
元
鷄腳風藤
元
為末蜜調敷

呂洞丸 治跌損傷垂危者立効

席骨
牛白薇
蘇棋
牛頭

淫炳

益母草

生
三
熟
乳
沒
兒
茶
三
七
大
黃
元

雄黃
阿魏

全雄黃研
膏

生
花
蕊
石
元

泥封同口煅瓦蕊石可

希釘瓦泥封固候孔入二葉左內再封候孔放西方磚上方八卦

五行字用炭一称籠疊已午时下顛爐火漸之散之經宿取出研少
麵貯硃器中前方用之加入罨藤炭之製罨法取烏臼樹葉
水汁入藤炭浸一日夜自化爲掘一地潭之底鋪紫之上放華草
邱蚓泥上鋪糞中炭之上放藤炭之上蓋紙一丈蓋糞中炭再
加邱蚓泥待過四日听用糞中新鮮李佳在家中立猪糞池可
一方止血竭 一方用琥珀 無服

下

濟州湯

松木口沉木口木香大黃仁皮木當歸
黃芩元參白芍藥共九味用水二茶甌煎一盞即
傾出頭鐘將半一碗再煎一盞亦傾出濟州另研末入湯內不可徑

火再以紅棗子去核水煎頭中少用清水四大碗煎至一大碗清用又
將紅糖子入真酒花澤子肉撓勻去脚然後將前赤汁同入添
內放甕中不可出氣外加黨參生桂圓肉杞子子以朱砂
依方更製活價一斤不外銹移

猪肝

骨碎筋斷立刻生肌方

生乳沒藥鬼箭羽紫胡子生首烏

血竭子必虫子公鴉服者石卡塊火燒成灰為末添下

胆腥子陳石灰骨蠶蛾身乳蛤蠣子輕粉子

金丹 治跌傷箭射

為末搽患處即止

破傷風方

南星

防風

川芎

地榆

當歸

赤芍



南京中医药大学图书馆版权所有

阿辛

藁本

蒼朮

人參

牛共一劑水煎半鐘

服身熱加葛根、大便不通加大黃、另水浸酒下，便不

通坐狗不去足殼

英雄杜力丹

辰砂可乳沒

沙

當帰、芍藥、地骨皮、前仁半錢

宋

貝母、苦瓜種、砂仁、用肥蟹四只、日因打爛、水入前草、
和用蕎麥粉為丸、增九枚、蒸大魚、日清晨、瀝鹽湯送下、三日見効

驥一日力增十倍

七

跌打損傷久不愈者立效

治心氣痛

砂仁

梔子

木香

五灵脂、水末姜汁糊丸白蜜湯送下



南京中医药大学图书馆版权所有

打碎頭血流不止丹方

白松灰

為末用旧毡帽灰敷止

額骨完一小时辰血即不流勿動數日即愈

斷骨敷藥方

糯米

燒飯

黑雄雞一只去毛與腸共放石臼內杵爛敷患處

外用杉木片夾好再用麻皮繫好又用青布紮緊方妙服接骨

紫金丹生骨接上自愈

傷腸胃瘀血不散 効捷丸神

杏仁廿粒無名異三錢當歸三錢為末空心陈胫調服之即下惡血而妙

打翻跌倒死藥方 沉香一錢木香一錢白芷一錢檀香一錢為末童便冲服

破傷風血不止用此方最靈驗其效水神亂投

兒茶

桑皮

龍骨

石羔

黃丹

三七

苦参為末敷破處即愈

善汁

內傷末

紫生皮

安桂

以鴉

大茴

甘草

為末每服半錢送下

此方不拘傷處上身下身盡効散妙方系指左新旧出語

川蘇金元全當歸
毛姜
沒藥
海生
沙參
桔梗

參三七

劉寄奴
乳
子
桂枝
木通
川芎
血竭
勝腸

芍药

硝生地
陳袁活血散

練拳頭秘方

棗樹根
煅灰

乳白茄根灰
白九日白槿樹皮灰

桑皮

以上五味俱研為末用隔花燒透一斤硝一斤盐
磑一斤浸之曾洗



南京中医药大学

1951

图书馆版权所有

南京中医药大学

三次倘手折墊以井水浸七七の十九日油度洗完其手以鐵一般

止痛定血散

樟木 五倍

吉裡散 治一症新旧诸般損傷

當歸 川芎 赤芍 末玄 石壳 防風 甘草 陳皮

失附 紫苏 茉活 独活 薑為 朱芷 烏茲虎皮

桑寄生牛膝末 紅糖陳皮調其服之

封口金槍景 治一切刀斧破傷腐爛血出不止又不收口 始之即生肥長肉

內乳末半湯黃生芸豆末血竭禹冰片牛白占方

用猪油角燉尽去筋並先將血竭調勻次下各景將軋下白占



南京中医药大学图书馆版权所有

調自候油燈透取起退火氣聽用每用摊油紙上青布扎
海瘡口上須用琥珀末搽上

歸人鴉眼用荸薺一斤蟻蛇一條蕎麥麪糰共打爛摊布
以交系樣貼之三日即脫

紅腫無頭代刀散 用白芷、草薢仁、白石斛共研作丸

麥大凡大毒成膿忌刀割者取一粒放膏上封之即破

化腐丹 治一切癰疽發背大毒破潰瘍項腐潰不化用此

紫立能化腐

草麻子仁、巴豆仁、辛桂

二味同炒黑烟

盡取出候冷研末搽患處立能去腐以神

五月五日合疔紫効驅疔神
腰面射疔 碎石用棕只搘 七个頭丸
疔搘碎將紫一粒膏藥貼印愈

壁上收壁蠅 膽逐
大倘遇



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所有

大清光緒倉八年庚子清和初