特1
3024

本草綱目

八卷 金石部 金類 玉類

国立国会図書館　　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』

ガラス使用

白井氏藏書

李時珍曰石者氣之核土之骨也大則爲岩巖細則爲砂塵其精爲金爲玉其毒爲礜爲礜氣之凝也則結而爲丹青氣之化也則液而爲礬汞其變也或自柔而剛乳鹵成石是也或自動而靜草木成石是也飛走之靈之爲石自有情而之无情也雷霆星隕之爲石自无形而成有形也大塊資生鴻鈞鑪冶金石雖若頑物而造化无窮焉身家攸賴財劑衛養金石雖曰死瑶而利用无窮焉是以禹貢周官列其土產

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

農經軒典詳其性功亦良相良醫之所當注意者也
通集其可以濟國卻病者一百六十種爲金石部分
爲四類曰金曰玉曰石曰鹵舊本玉石部三十品共二十
十八種移三十二種入水部三十九種入八部二
部三十種入服器部二種入介部二十種入八部二
神農本草經四十一種梁陶弘景註
名醫別錄三十二種同上唐本草一十四種唐蘇恭
本草拾遺一十七種唐陳藏器藥性本草一種唐甄權
開寶本草九種宋馬志嘉祐本草八種宋掌禹錫
圖經本草二種宋蘇頌日華本草八種宋人太明

證類本草一種宋唐慎微
本草綱目二十六種明李時珍
附註魏李當之藥録 吳普本草
宋雷敩炮炙 齊徐之才藥對
唐孫思邈千金 李珣海藥
唐楊損之刪繁 蕭炳四聲
蜀韓保昇重註 宋寇宗奭衍義
陳承別說 朱震亨補遺 元李杲注象
徐用誠發揮 王好古湯液 明汪機會編
王綸集要

金石之一　金類二十八種

金別錄 銀別錄 黃銀烏銀附 錫悕膩 鉛粉 鉛丹 鉛霜 鉛白霜 鉛華 鉛毒 鉛糖 鉛銹 鉛鹽 鉛鐵 鉛鐵 鉛鐵

銀膏唐本　硃砂銀日華　赤銅唐本
自然銅開寶　銅礦石唐本　銅青嘉祐
鉛日華　鉛霜日華　粉錫本經　胡粉
鉛丹本經　窑陀僧唐本　錫拾遺
古鏡拾遺　古文錢日華　銅琴牙別錄
諸銅器綱目　銅盆鈷鉇　秤錘
銅甌　銅器汗
鐵本經　鋼鐵別錄　鐵落本經
鐵精本經　鐵華粉開寶　鐵鏽拾遺
鐵鼓拾遺　鐵漿拾遺　諸鐵器綱目
鐵杵

特1
3024

秤錘　鐵刀　刀鐶　剪刀脫　故鈕
布斜　箭鏃　鑰匙　鐵釘　鐵鏵　鐶梨
車鍵　馬銜
馬鐙

右附方舊五十二新一百八十三

左之二　玉類一十四種

玉別錄　白玉髓別錄　青玉別錄
合玉石之除ス　青琅玕本經　壁玉玉英
馬腦嘉祐　珊瑚唐本
水精拾遺○火珠瑛附右　琉璃拾遺　玻瓈拾遺
寶石綱目　雲母本經
白石英本經　紫石英本經
菩薩石日華

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

右附方舊一十二新一十八

本草綱目附圖卷之八

勅封文林郎四川蓬溪縣知縣蘄州李時珍編輯

金石部金類附圖

金	水	銀
山金	鍚恠脂銀廣	

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

自然銅	鉛	鐵
信州 火山 石鉛	錫同	
		

銅鐮	鼻陀僧	鋼鐵
		

玉	珊瑚	寶石
類附圖		

青琅玕	馬腦	玻瓈

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

水精	雲母	紫石英
○ ○		
琉璃	**白石英**	**菩薩石**
		峨眉山

本草綱目金石部第八卷

金石之一

金類二十八種

金 別錄 中品

校正 併入 拾遺金漿水

釋名 黃牙 鏡 源 太眞 時珍曰按許慎說文云五金黃金爲之長久埋不生衣百鍊不輕故字左从土注象金在土中之形違生於土故字从土西方金也黃金謂之熏色者謂之鈆獨弧滔云天生牙謂之黃牙梵書謂之蘇伐羅弘景曰仙方名金爲大眞

集解 別錄曰金屑生益州采無時弘景曰金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金建平晉安亦有金沙出石中燒鎔鑄爲磉雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服藏器曰生金生嶺南東夷猺峒穴山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒

蛇銜落在石中又云蛇屎着石上皆碎取毒處爲生金與黃金有大毒殺人本草言黃金全別也常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小者猶麻豆色如桑黃咬時極軟即是眞金夫匠竊而吞者不見有毒其麩金出氷沙中礪上淘取或鵝鴨腹中得之即便剪取金汁便堪鎮心志曰今醫家所用皆鍊熟金薄及以汞煮金器取汁用之則無毒矣皇朝收復嶺表詢訪彼人並無蛇屎之說藏器傳聞之言非矣頌曰今饒信南劍澄州山石狀者若米豆粒者此類皆未經火並爲生金出金極多不能備錄廣州記云大食國出金最多貨易並用金錢異物志云金生麗水文棘州爪子金雲南出顆塊金在山石間采之點南遂府吉州水中並產五嶺內富州賓州澄州涪州縣江溪河皆產淘金嶺表錄異云多養鵝鴨取屎以淘金片日得二十兩或半兩有終日不獲二星者其金夜明宗奭曰顆塊金即穴山至三百十尺見伴金石定見金也其石褐色一頭如火燒黑之狀其金色深赤黃麩金即在江沙水中淘沃而得其色淺黃皆是生金得之皆當鑄鍊麩金耗多入藥當用塊金色既深則金氣足餘須防藥制成及點化者此等馬得有造化之氣如紫雪之類用金者煮汁蓋假其自然之氣爾又東南金色深西南金色淡亦土地所宜也時珍曰金有山金沙金二種其色七青八黃九紫十赤以赤爲足色和銅者性柔試石則色青和銅者性硬試石則色赤聲寶貨辨疑云馬啼金出荊湖嶺南腰子金象帶腰子金大如瓜子及高麗沙金細如沙屑出蜀中葉子金出雲南地鏡圖云黃金之氣赤夜有火光及白鼠或云山有黃金凡金皆在塚墓間及爲蚁釧漬器者陶隱居謂之辱金不可合煉穴中體含丹砂色尤赤合丹服之希世之寶也麩

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

金出五溪漢江大者如瓜子小者如麥性平無毒山谷出交廣南韶諸山銜石而生馬蹄金乃最精者二十斤毒金即生金出交廣山石內赤而有太毒殺人鍊十餘次毒乃已此五種皆真金也水銀金丹砂金雄黃金雌黃金礬青金石綠金石膽金母砂金白錫金黑鉛金並藥制成者銅金生鐵金熟鐵金鍮石金並藥點成者已上十五種皆假金也性頑滯有毒外國五種乃波斯紫磨金東夷青金林邑赤金西戎吉蔑金也

金屑氣味辛平有毒大明曰無毒珣曰生者有毒熟者無毒宗奭曰不曰金而屑可用之義必須烹鍊鍛屑更加屑字者是已經磨屑可爲薄方可入藥金薄亦同生金有毒能殺人且難解有中其毒者惟鵝鴿肉可解之若不經鍛屑即不可用金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦相感堅時珍曰洗金以鉛鉛遇鉛則碎翡翠石能屑金亦物性相制也金蛇能解生金毒酒而死則生金有毒可知矣凡用金薄須辨出銅薄

主治鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙別錄療小兒驚傷五臟風癇失志鎮心安魂魄甄權癲癇風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服李珣破冷氣除風青盲目暗

金屑拾遺**氣味**同金**主治長生神仙久服腸中盡爲金色**藏器

發明弘景曰生金砒惡而有毒不鍊服之殺人仙經以醋蜜及豬肪牡荊酒蕳鍊至柔軟服之成仙亦以合水銀作丹砂醫方都無用者當是慮其有毒爾損之曰生者殺人百鍊者乃堪服水銀

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

合當飲即不鍊頌曰金屑古方不見用者惟作金薄入藥甚便又古方金石凌紅雪紫雪諸皆取金乃西方之行性能制木故療驚癇風熱肝膽之病而古方罕用惟服食家言之淮南三十六水法亦化爲漿服餌葛洪抱朴子言餌黃金不亞于金液其法用豕負黃肪苦酒鍊之百遍即柔或以糯皮治之或以牡荊酒慈石消之爲水或以雄黃雌黃合餌皆能地仙又言丹砂化爲聖金服之昇仙別錄陳藏器亦言久服神仙其說蓋自秦皇漢武時方士傳流而來豈知血肉之軀水穀爲賴可能堪此金石重墜之物久在腸胃乎求仕矣故太清法云金禀中宮陰已之氣性本剛服之傷損臟肉又東觀秘記云亡人以黃金塞九竅則尸不朽此雖近於理然亦誨盜之矣曷若速化歸虛之爲愈也哉

附方

新五**風眼爛弦**　金環燒紅掠上下瞼肉數次甚妙　集簡方　**牙齒風**

痛火燒金敘針之立止　集簡方　**輕粉破**凡水腫及瘡病服輕粉後口瘡齦爛金毒煮汁頻頻含漱能殺粉毒　**水銀入肉**令人筋攣惟以金物敲之水銀當出蝕金候金白色是也　張仲景方頻用取效此北齊徐王方也　本草拾遺

校正併入開寶生銀

別錄中品

銀

釋名白金　綱目　鋊時珍曰爾雅白金謂之銀其美者曰鋊說文云鋊白金也梵書謂之阿路巴二

集解別錄曰銀屑生永昌采無時弘景曰銀之所出處亦與金同但是生土中也鍊餌法亦似金永昌屬益州今屬滇州共一所在皆有而以騰州者爲勝此外多鉛穢爲劣高

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

鈒古猛切音庸金鏞也

麗作帖者云非銀鈒所出然色青不如虢州者志曰生銀出饒州樂平諸坑銀鈒中狀如硬錫文理粗錯自然若真須曰銀在鈒中與銅相雜士人采得以鉛再三煎鍊方成故爲熟銀生銀則生銀鈒中狀如硬錫其金坑中所得乃在土石中滲漏成云東北樂平郡堂山山中出銀甚多點中生銀體硬不堪入藥宗奭曰銀出於鈒須煎鍊成故名熟銀其生銀即不自鈒中出而特然生者又謂之硃翁銀用爲試藥指環又燒生朱粉甕下多年沉積有銀鬚其入用大同世之術士以硃砂而成以鉛而成以焦銅而成者既無造化之氣豈可入藥不可不別時珍曰閩浙荆湖饒信廣滇貴州交趾諸處山中省產銀有鈒中鍊出者有沙土中鍊出者其生銀俗稱銀笋銀牙者也亦曰出山銀獨孤舶丹

房鏡源所謂鉛坑中出褐色石形如笋打破即白名曰白煞牙曰白煞鉛此有變化之道不堪服食者是也簡子二云上有鉛下有銀地鏡圖云山有葱下有銀銀之氣入夜正白流散在地其精變爲白雄雞寶藏論云銀有十七種文外國四種天生牙生銀坑內石縫中狀如亂絲色紅者上入火紫白如草根者次之衙黑石者最奇生樂平鄱陽產鉛之山一名龍鬚是正生銀無毒爲至藥根本也生銀生石鈒中成片塊大小不定狀如硬錫母砂銀生五溪丹砂穴中色理紅光黑鉛銀得子母之氣此四種爲真銀有水銀銀草砂銀曾青銀石綠銀雄黃銀雌黃銀硫黃銀膽礬銀靈草銀皆是以藥制成者并陽銀銅銀鐵銀白銀銀皆以藥點化者十三種皆假銀也外國四種

銀屑脩治

弘景曰醫方鎮心丸用之不可正服爲屑當以水銀研令消也恭曰方家用銀

眉取兒成銀薄以水銀消之爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀涓去鹽石爲粉極細用之乃佳不得見磨取眉耳時珍曰入藥只用銀薄易細若用水銀鹽消制者反有毒矣龍木論謂之銀液又有錫薄可僞辨之

氣味辛平有毒毒詳生銀下

主治安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年別錄

定志去驚癎小兒癲疾狂走甄權破冷除風子青霞

銀薄堅胥鎮心明目去風熱癲癎入九散用李珣

生銀氣味辛寒無毒獨孤滔云鉛內銀有毒保昇曰畏黃連甘草飛廉石亭脂砒石惡羊血馬目毒公天明曰冷微毒畏慈石惡錫忌生血時珍曰荷葉蘆灰能粉銀蜘羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石但能瘦銀羊脂紫蘇子油皆能柔銀

生治熱狂驚悸發癎慌惚惡夢鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以末磨服之功勝大明

紫雪開寶小兒中惡熱毒煩悶水磨服之大明

煮白粳米作粥食治胎動不安漏血時珍

發明存古曰白銀屬肺癰腫五石湯中用之宗奭曰本草言銀屑有毒生銀無毒釋者畧漏不言蓋生銀已發於外無毒鈒銀蘊於石中礬結之氣全未蘊礬之氣故無毒鈒銀敷暢故有毒也時珍曰此說非矣生銀初煎出如金花銅多則反敗銀去銅則復還銀而初入火銅終不能出作僞者又佈以藥石鉛錫且古法用水

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

銀煎消制銀薄成泥入藥所以
毒其毒則諸物之毒也今人用銀器飲食遇毒則變黑中毒死者亦以銀物探試之則銀之無毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義故太清服鍊書言銀禀西方辛陰之神結精爲質性剛戾服之能傷肝是也抱朴子言銀化水服可成地仙者亦方士誇言也不足信敷曰凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂

附方 舊二新四

妊娠腰痛 如折者銀二兩水三升煎取一升頓服之

動欲墮 痛不可忍銀五兩苧根一兩清酒一盞水一大盞煎二盞溫服婦人良方

胎熱橫悶 生銀五兩葱白三寸阿膠炙半兩水一盞煎服亦可入糯米作粥食聖惠方

牙疼痛 又銀一兩燒紅淬燒酒一盞熱漱飲之立止集簡方

口臭雅飡宴 透頰銀屑一兩水三升銅器煎一升二日洗三四次

身面赤疵 常以銀器盛令熱

久久自消又
千金翼

附錄黃銀 拾遺恭曰黃銀本草不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物藏器曰黃銀載在瑞物圖經既堪爲器明非瑞物時珍曰按方勺泊宅編云黃銀出蜀中色與金無異但上石則白色熊太古葉越集云黃銀絶少道家言鬼神畏之太宗賜房玄齡帶云世傳黃銀鬼神畏之春秋運斗樞云人君秉金德而生則黃銀以鍮石爲黃銀非也鍮石即藏器曰今人用硫黃熏銀矣工人用爲器養生者以器煮藥兼於二二夫處夜承露醴飲之長年辟惡

烏銀 時珍曰此乃波斯國銀鈿也二作悉闍腊

集解

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

主治目生翳膜用火燒銅鐵鞕點乃傳之不痛又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用

附方新一小兒天弔多涎搐搦不定錫悩腊一兩水三盌研取汁令盡水銀一分以沙糜肉一分研勻糊米飯丸黍米大每服三十丸新汲水下名保命丹普濟方

銀高唐本

鑒云銀

集解恭曰其法用白錫和銀薄及水銀合成之凝硬如銀合鍊有法時珍曰今方士家有銀脆恐即此物也

氣味辛大寒有毒主治熱風心虛驚悸悩惚狂走

朱砂銀日華

珠砂

集解時珍曰此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者鶴頂新書云丹砂受青陽之氣始生鈆石二百年成丹砂而青女孕三百年而成鉛又二百年復得太和之氣化而爲金又二百年而成銀又二百年復得太和之氣化而爲金之陽陽死陰疑乃成至寶

氣味冷無毒大明曰畏石亭脂鉛

主治延年益魂鎮心安神定志鎮心明目利水道治小心風健忘赤補牙齒缺落蘇恭

赤銅 唐本

草

釋名 紅銅（アカガネ） 綱目 赤金 弘景 層名 鋈銅 落銅末 銅花 銅粉 銅砂 時珍曰銅與金同也故字從金

集解 弘景曰銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也時珍曰銅有赤銅白銅青銅赤銅出川廣雲貴諸處山中土人穴山采礦鍊取之白銅出雲南青銅出南番惟赤銅爲用最多且可入藥以爐甘石鍊爲黃銅其色如金砒石鍊爲白銅雜錫鍊爲鬰銅山海經言出銅之山四百六十七合則不知其幾也寶藏論云赤金一十種丹陽銅武昌白慢銅一生銅生銀銅皆不出陶冶而生者無毒宜作鼎器波斯青銅可爲鏡新羅銅可作鍾石綠新羅銅以鐵銅以苦膽水浸至生赤煤熬鍊成而黑堅錫坑銅大軟可點化自然銅見本條鶴頂新書云銅與金銀同一根源也得紫陽之氣而生石銅始生于中上有陵石下有赤銅其氣稟陽故質剛戾管子云山上有赤銅下有金若銅草莖黃秀下有地鏡圖云山有慈石下有金若銅草莖黃秀下有鉛器銅器之精爲馬爲童拘朴子云銅有牝牡在火中不冰冰時令童男童女以水灌之銅自分爲兩段各牡也以牝爲雌劍牡爲雄劍帶之入江湖則蛟龍水神皆畏避也或以紅銅落下屑也以永菊淨用好赤銅屑 治時珍曰即打銅落下屑也以水淬赤自然酒入沙鍋內炒見火星取研末用之

氣味 苦平微毒 時珍曰蒼木粉銅慈姑乳香咀豆牛腩軟物性然也 主

治賊風反折熬使極熱投酒中服五合日三或以五斤燒赤納一斗酒中百遍如上服之又治臊臭

以醋和如麥飯、袋盛、先刺腋下脈去血、封之神效
唐本明目、治風眼接骨、鋌齒療女人血氣及心痛、大明
同五倍子、能染鬚髮、時珍

發明 時珍曰、太清服鍊法云、銅秉東方乙陰之氣、結成性利、服之傷腎、既云能鋌人骨、又能接骨、何哉、藏器曰、赤銅屑、主傷腎、既云能鋌人骨、又能接骨、何哉、藏器曰、赤銅屑、主傷寒、能入骨、及入骨損處、亦能有損者、細研酒服、直入骨損處、亦能有損者、細研酒服、直入骨損處、亦能有鋌痕可驗、打熟銅不堪用、獨微曰、朝野僉載、云定州崔務墜馬、折兒臂者、取銅末和酒服之、遂癒、反七、後十年、改墜視其、脛骨折處、猶有銅束之也、

附方 舊一腋下狐臭、崔氏方、用清水洗淨、又用清醋揩之、甚驗、外臺、

自然銅 宋開寶 子ラヌアカンテ

釋名 石髓鉛 志曰、其色青黃如銅、不從礦鍊故號自然銅、生嚴間出銅處千坑中、

集解 志曰、自然銅生晉州山嚴間出銅處千坑中、及石間皆有之、信州火山軍銅坑中及石間皆有之、今信州火山軍銅坑中、大小不定、其色青黃如銅、種如鬱銅絲狀云、在銅礦中、亦若生銀老翁鬚之類、入藥最好、火山軍出者顆塊如銅而堅重、如石、醫家謂之鉛石、用之力薄、采無時、今南方醫者說、自然銅有兩十二體、二體大如麻黍或多方解、纍纍相綴至、大者色煌煌明爛如黃金、翦石入藥最上、一體成塊、大小不定、光明而赤、一體如薑鐵屎之類、又有如不治而成者、形大小不定、皆出銅坑中、擊之易碎、有黃赤有青赤、鍊之乃成銅也、其說分析頗精、而未常見、似亂絲者、又二云、今市人多以鉛石為自然銅燒之成青烟如硫黃者是也、此亦有二三種、二種有殼如

二作赤

禹餘粮擊破其中光明如鑑色黄類鍮石也一種青黄而有墻壁成文如東針一種碎理如圃砂者皆光明如銅色多青白而亦少者燒之皆成烟焰頃刻都盡今醫家多誤以此爲自然銅市中所貨往往是此而自然銅用須火煅此乃畏火不必形色只此可辨也

獨孤滔曰自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鐮多年鐮氣結成似禹餘粮也色紫重食之苦澁者是真今人以火礦石爲自然銅誤矣承曰今辰州川澤中出一種自然銅形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鉛石無別但比鉛石不作臭氣耳入藥用之殊驗敷曰石髓鉛即自然銅勿用方金牙真相似若誤餌之吐殺人石髓鉛似乾銀泥味微甘也時珍曰按寶藏論云自然銅生曾青石緑穴中狀如寒林草根色紅赭亦有墻壁又一類似冊砂光明堅硬有稜中含銅脉光色又一種似木根不紅赭隨手碎爲粉至爲精明近銅之山則有之今俗中所用自然銅皆非也

修治敷曰采得石髓鉛搥碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤碎入臼中搗了重節過以醋浸一宿至明用六一泥泥瓷盒子盛二升文武火中養三日夜水乾用蓋蓋了火煅兩伏時去土研如粉用凡修事五兩以醋兩鎰爲度時珍曰今人只以火煅醋淬七次研細水飛過用

氣味辛平無毒大明曰涼主治折傷散血止痛破積聚開竅消瘀血非膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服大明

發明宗奭曰有人以自然銅鍮石去令人打撲損折細研水飛過同當歸浸藥各半錢以酒調服仍手摩病處震亨曰自然銅世以爲接骨之藥然此等方盡多大抵宜補氣補血補胃俗士惟在速效迎合病人之意而銅非煅不可用若新出火者其火毒金毒相扇挾香藥熱毒雜

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

看接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之（時珍曰）自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但接骨之後不可常服即便理氣活血可爾

附方 新三心氣刺痛自然銅火煅醋淬九次研末醋調一字服即止（衛生易簡方）

項下氣癭自然銅貯水甕中逐日飲食皆用此水其癭自消或火燒烟氣久久呵之亦可（楊仁齋）暑濕難瘥四肢不能動自然銅燒紅酒浸七次直指方）

木酒浸各二兩當歸二錢酒浸為末酒調各一錢（川烏頭炮五靈脂蒼大每服七丸酒下（與鬼四肢麻木即止（陸氏積德堂方）

銅礦石 礦音古猛切亦作鈧（唐本草）

釋名 時珍曰礦粗惡也五金皆有粗石衒之故名麥之粗者曰麷大之惡者亦曰礦

集解 恭曰銅礦石狀如薑石而有銅星鑪之取銅也出銅山中許慎說文云礦銅鐵樸石也

氣味 酸寒有小毒主治下腫惡瘡瘙痒不傳之驢馬

肉青 宋嘉祐

釋名 銅綠

集解 藏器曰生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青則是銅器生綠色者須洗用之時珍曰近時人以醋制銅生綠取收貯乾貨賣之以

氣味 酸平微毒主治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉藏器主風爛眼淚出之治惡瘡疳

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

瘡吐風痰殺蟲時珍曰銅青乃銅之液氣所結酸而有小毒發明時珍曰銅青能入肝膽故吐利風痰明目殺蟲皆肝膽之病也抱朴子云銅青塗之入水不腐

附方舊二新一十一

風痰卒中碧林丹治痰涎潮盛卒中不語及手足風癱用生綠二兩乳細水化去石慢火熬乾取研入麝香一分糯米粉糊和丸彈子大上每嚼一丸薄荷酒研下餘風硃砂陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒化下吐出青碧涎漏下惡物大效治小兒用綠雲丹銅綠不計多少研粉醋熬糊丸菉豆大每薄荷酒化服九須臾吐涎更吐二涎如膠神效經驗方

爛弦風眼銅青水調塗盤底以油磨銅錢末塗之刮下塗爛處即生普濟方

面鼾黑痣以生草劃破銅綠末傅之二日勿洗水自落

厚者再上杏仁等分爲末擦之聖濟錄

走馬牙疳銅青滑石各等分爲末擦之立愈邵真人經驗方

口瘡疳瘡銅青枯礬等分研傅之○又方楊梅毒人中白一錢銅綠二分研傅之楊梅毒極痛出水次膿瘡頑瘡銅綠醋煮研末燒酒調搽極痛簡便方

日乾或加白礬等分研末簡便方

癬銅綠七分研黃蠟一兩化和以紙隔貼之出水妙亦治楊梅瘡及蟲咬別

筆擘雜與腸風痔瘻方見盌諸蛇蟲毒銅青傳之千金方百蟲入耳生油調銅綠滴入即生家寶方

頭上生虱之銅青明礬末摻之摘玄方

鉛公日華

釋名青金說文黑錫金公綱目水中金時珍曰鉛見沿流故謂之鉛錫爲白錫故此爲黑錫而祈其字爲金公隱其名爲水中金神仙家

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

永一作汞

言一作君

集解〔頌曰〕鉛生蜀郡平澤今有銀坑處皆有之燒礦而取時珍曰鉛生山穴石間人挾油燈入至數里隨礦脈上下曲折斫取之其氣毒人若連月不出則皮膚瘦黃腹脹不能食多致疾而死地鏡圖云草青莖赤其下多鉛鉛生鉛錫之精爲老婦癗孤洎云嘉州利州出草節鉛生鉛未鍛者也打破脆燒之氣如流黃紫背鉛即熟鉛鉛之精華也有變化能硾金剛鑽雅州出釣脚鉛形如皂子大又如蚵斗子黑色生山澗沙中可乾汞廬氏鉛粗惡力劣信州鉛礁銅氣陰平鉛出劍州是銅鐵之苗並不可用寶藏論云鉛有數種波斯鉛堅白爲天下第一草節鉛出犍爲銀之精也衙銀鉛銀坑中之鉛也內含五色並妙上饒樂平鉛次于波斯草節負版鉛鐵苗也不可用倭鉛可勾金土宿真言本草云鉛乃五金之祖故有五金從升追煉使歸之稱言其能伏五金而死八石也雌黃乃金之苗而中有鉛氣是黃金之祖故銀坑有鉛是白金之祖矣與錫同氣是青金之祖矣與鉛同氣是赤金之祖矣信鉛礁銅是赤金之

之祖矣硃砂伏于鉛而死于硫磺戀于鉛而伏于硇鐵戀于磁而死于鉛雄戀于鉛而死于五知故金公變化最多一變而成胡粉再變而成黃丹三變而成密陀僧四變而爲白霜雷氏炮炙論云令鉛住火須伏脩天如要形堅豈忘紫背註云脩天補天石也紫背天葵也

〔時珍曰〕凡用以鐵銚溶化瀉在上濾去渣脚白錫灰如此數次收用其黑錫灰則以鉛汰取黑灰不入藥

氣味甘寒無毒〔藏器曰〕小毒

主治鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所咬炙研之大明療瘡瘡鬼氣疰忤錯爲末和青木香傅瘡腫惡毒〔藏器曰〕消瘕癖瘡腫明目固牙烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

風癇解金石藥毒時珍

黑錫灰 主治積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲
服震亨

發明 好古曰黑錫屬腎時珍曰鉛秉北方癸水之氣陰極之精其體重實其性濡滑其色黑內通于腎故局方黑錫丹宣明神真丹皆用之得汞交感即能治一切陰陽混淆上盛下虛氣升不降發爲喘吐眩運嘔牆反胃危篤諸疾所謂鎮墜之劑有反正之功但性帶陰毒不可多服恐傷人心胃耳鉛性又能入肉故女子以鉛珠絰耳即自穿乳實女無窺者以鉛作鋌逐日紅之久久自開此皆昔人所未知者也鉛變化爲朗粉入氣分黃丹入血分密陀僧鎮墜下行鉛白霜專治上焦肖腸此爲異耳方士又鑄爲梳髮髻令光黑或用藥煮之

得作蜜
汲一作沒

尤也佳

附方 舊四新十七

烏鬚明目 桑條灰柳木攪成沙篩去每早揩牙以水漱口洗自能固牙明目黑鬚髮勝金方黑鉛半斤鍋內鎔汁旋入炭末一斤投入炒成炭入鹽少許研勻日用揩牙摘去白髭黑者更不白也○又方黑錫一斤炒灰埋地中二五日入升麻細末研子同炒黑日用揩牙百日効

烏鬚鉛梳 鉛十兩錫三兩煆羅得三箇針砂熟地黃半兩茜根胡荽飛皮一兩汲石子詞黎勒皮硫黃石榴皮慈石皂礬烏麻油各二錢半爲末先化鉛錫入末一半柳木攪勻傾入梳模子印成脩齒餘末同水煮梳三日故帛重包五日每以熱皮襯手梳一百下須先以皂莢水洗淨

普濟腎臟氣發 攻心肢乾 豚喘急鉛二兩石膏脂二

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸菜子大每用一丸熱酒化服取汗或下或通氣即愈如大便不通再用二丸入玄明粉五分服

聖劑錄 **婦人血氣** 方同上 **風癇吐沫** 及目抽掣久患者黑鉛水飛過為末糊飯丸菜豆大二十歲一丸乳汁下化汁以柳木槌研成粉一兩入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許擣丸小豆大每服一丸薑湯下

聖劑 **多年反胃** 不止紫背鉛二兩入鹵汁五兩燒鉛以炒焰起挑干水上焰止研白大每服二十丸煎石蓮乾柿湯下

聖濟方 **煩悶** 黑鉛水銀等分結如泥常含豆許吞津乃以沙餹水調黑鉛灰四錢五更服之盡下食白粥二日許學士病嘈雜服此下二三寸斷二

把恐杯子

長二十尺五寸節節有班文也 本事方 **水腫浮滿** 烏錫五兩皂莢一挺炙酒二斗煮六七沸頻服至二升即消小便出二三升即消 千金翼 **小便不通** 薑半兩燈心一握黑鉛錯末一兩生井水煎服先以炒葱貼臍 聖惠方 **卒然欬嗽** 爐中鉛屑桂心皂莢等分為末蜜丸如梧子大每散下二十五丸忌葱 備急方 **癥瘕結核** 鉛三兩鐵器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之頻換去惡汁如此半月不痛不破內消為水而愈 劉禹錫傳信方 **瘧疽發背** 黑鉛一斤甘草三兩微炙搥盛酒一斗浸甘草乃銼鉛投酒中如此九度去滓飲酒醉臥即愈 經驗方

金石藥毒 黑鉛一斤銼化投酒一升如此十餘次待酒至半升頓飲 勝金方 **取鍮粉毒** 出山黑鉛五片打壺一把盛燒酒十五片納壺中埋土中出冰毒每日早晚任性飲數盃後用菟盃接小便自有粉出為驗服至筋骨不痛乃止 醫圈

方摘要 解砒霜毒煩躁如狂心腹疼痛四肢厥冷命
華佗解硫黃毒 黑鉛四兩磨水一盌灌之
危病方 解硫黃毒 黑錫煎湯服即
集簡方

鉛霜 (エンソウ) 日華 (ニチクワ)

(一名京ミロイ)

釋名 鉛白霜

脩治 須曰 鉛霜用鉛雜汞銀十五分之一合鍊作片置醋甕中密封經久成霜時珍曰以鉛打成錢穿成串一兎盆盛生醋以串橫盆中離醋二寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍合住

氣味 甘酸冷無毒 宋慎曰鉛霜叁木瓜即失酸味金克木也

主治 消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實止渴大明去腸熱澁塞宋慎治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮時珍

發明 須曰 鉛霜性極冷治風痰及嬰孺驚滯藥令
醫家用之尤多時珍曰鉛霜乃鉛汞之氣交感
感英華所結道家謂之神符白雪其墜痰去熱定
驚止瀉蓋有奇効但非久服常用之物爾病在
焦者宜
此清鎮

附方 舊二 新九 小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛
服一字竹瀝調下 聖濟錄
蘸藥於齦上揩之仍吹通
關藥良久便開 普濟方
驚風癎疾 晚閉牙緊鉛白霜一字
蟾酥少許爲末烏梅肉
蜜丸芡子大綿裹含化醒
根黃消石各一兩爲末每
水服二錢 聖濟錄
消渴煩熱 鉛白霜甘草末各半兩青黛一兩爲末醋糊
丸芡子大每含一丸效 聖濟錄
懸癰腫痛 鉛白霜一分甘草半生半炙一
分爲末綿裹含嚥 聖惠方
口瘡齒

爛氣臭血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠各二錢白礬豆許爲末掃之宣明方

鼻衄不止鉛白霜末新汲水服一字十全博救方

痔瘡腫痛鉛白霜白片腦各半字酒調塗之隨手見效嬰童百問

室女經閉恍惚煩熱鉛霜半兩生地黃汁一合調下日三服聖惠方

梳髮令黑鉛霜包梳日日梳之勝於染者普濟方

粉錫本經下品

【釋名】解錫本經鉛粉綱目鉛華綱目胡粉弘景定粉藥性瓦粉湯液光粉華白粉湯液水粉綱目官粉弘景曰即今化鉛所作胡粉也而謂之粉錫以與今乖時珍曰爲黑錫故名粉錫釋名曰鉛者餉也和脂以餉人面也定瓦言其形光白言其色俗呼吳越者爲官粉韶州者爲瓦粉

【正誤】本曰鉛冊胡粉賓用燃粉婦人用以附面者其色類腦肉不可入藥志曰粉錫黃丹二物俱是化鉛爲之英公李勣亭云鉛錫莫辨者謂此也按李含光音義云黃丹胡粉皆是化鉛未聞用錫者余同此說云胡粉投炭中色壞還爲鉛抱朴子內篇云愚人不信黃丹胡粉是化鉛所作蘇恭以二物俱炒錫炒則成黑灰豈有白粉藉錫炒而朱亮復還其舊誤何哉

【集解】時珍曰按墨子云禹造粉張華博物志云紂燒鉛錫作粉則粉之來亦遠矣今金陵杭州韶州辰州皆造之而辰粉有名造法每鉛百斤銘化削成薄片卷作筒安木甑內甑下甑中各安醋一瓶外以鹽泥固濟縫封甑縫風爐安火四兩卷二七便掃入水缸內依舊封養次次如此鉛盡爲度不盡者留炒作黃丹每粉一斤入豆粉二兩蛤粉四兩水內攪勻澄去清水用

細灰鞕成滿紙隔數層置粉于上將乾截成定形待乾收起而范成大虞衡志言桂林所作鉛粉最有名謂之桂粉以黑鉛着糟甕中奄化之何孟春餘冬錄云嵩陽產鉛居民多造胡粉其法鉛塊懸酒缸內封閉四十九日開之則化爲粉矣化不白者炒爲黃丹黃丹淬爲密陀僧二物收利甚博其鉛氣有毒工人必食肥猪羊肉飲酒及鐵漿以厭之勿使腹中其毒輒病至死長幼爲毒薰蒸多瘥黃癯攣而鬇巧者時出新意以速化爲利故爾又可見昔人炒錫之謬相感志云

氣味 辛寒無毒（權曰）其辛凉時珍曰）胡粉能制硫磺黃而色黑蓋相惡也又（雖黃得胡粉而失色胡粉得入酒中去酸味收蠶不沙（主治）伏尸毒鬇殺三蟲（別錄）治積聚不消去鬱瘕療惡瘡止小便利（藏器曰）久服令人齒落髮白（大明）止泄痢久積痢（宗奭）治食復勞復墜痰消炒焦止小兒疳痢（甄權）治癰腫瘡爛瘡瘕逆瘧瘕小兒疳氣（大明）止泄痢久積痢（宗奭）治食復勞復墜痰消

脹治疳癬狐臭黑鬚髮（時珍）

發明（弘景曰）胡粉金色者療尸蟲彌良（藏器曰）久痢成疳者胡粉和水及雞子白服以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也（時珍曰）胡粉即鉛之變黑爲白者也其體用雖與鉛及黃丹同而無消塩水燒之性內有豆粉蛤粉雜之此能入氣分不能入血分此爲稍異入服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還爲鉛也亦可入膏藥代黃丹用

附方 舊十四　新三十

勞復食復　欲死者水服胡粉半匕肘後方

泄不止　紅棗二十箇去核將胡粉焙乾去棗研粉每服三分米湯下孫真人集

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

效方 **赤白痢下** 頻數腸痛定粉一兩雞子清和炙焦爲末每服二錢米飲下痢赤白胡粉炒熟蒸熬金色爲末米飲下肘後方

兒無辜痛 下痢赤白胡粉鹽熬色變以飲服半錢子母秘錄

腹皮青色 不速治須臾死方同上

小兒腹脹 水服胡粉三豆大日三服子母秘錄

夜啼 粉身千金方

婦人心痛 急者好宮粉爲末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒送下即止錢即止聖惠方

身熱多汗 胡粉半片雷丸四兩爲末每服二錢米飲下仲備急方

寸白蛇蟲 胡粉炒黑醋服三錢聖惠方

齒縫出血 胡粉半兩麝香半錢爲末臥時揩牙從高落下瘀血搶心面青氣短欲死胡粉一錢和水服即安附後

墜撲瘀血 胡粉和豬骨中髓日燕口吻瘡胡粉和豬脂塗之仲方

小兒舌瘡 胡粉和豬骨中髓日燕口吻瘡胡粉和豬脂塗之仲方

小兒痘瘡 熬胡粉和豬脂塗之子母秘錄

兒耳瘡 月蝕胡粉和土釜上炒香油二兩熬傳之即真人方

膿瘡 官粉煆黃松香各三錢黃丹一錢飛羅二錢爲末香油二兩熬傳之

小兒痤瘡 方同黃水

乾濕癬瘡 胡粉粉之千金方

陰股常濕 胡粉粉之備急方

腋下胡臭 胡粉常粉之或以胡粉三合和牛脯煎調塗之如漆也博物志

染白鬚髮 胡粉石灰等分水和釜炒以油潤之黑如漆以油紙包烘令温燒候冷洗去油潤之黑韶粉揩之相感志

抓傷面皮 香油調鉛粉搽之救急方

填滿瘢縛 水粉一兩赤石脂生一錢水銀一分以麻油杵成膏

折傷接骨 官粉硼砂等分爲末每服一錢蘇木湯調下仍頻飲蘇木湯大效接骨方

杖瘡腫痛 水粉一兩赤石脂生一錢水銀一分以麻油杵成膏

抓傷面皮 香油調鉛粉搽之救急方

染白鬚髮 胡粉石灰等分水和釜炒以油潤之黑韶粉揩之相感志

洗去油潤之黑 如漆也博物志

腋下胡臭 胡粉常粉之或以胡粉三合和牛脯煎調塗之

陰股常濕 胡粉粉之備急方

乾濕癬瘡 方同黃水

膿瘡 官粉煆黃松香各三錢黃丹一錢飛羅二錢爲末香油二兩熬傳之

兒耳瘡 月蝕胡粉和土釜上炒香油二兩熬傳之即真人方

小兒痤瘡 熬胡粉和豬脂塗之子母秘錄

燕口吻瘡 胡粉和豬骨中髓日塗之仲方

小兒舌瘡 胡粉和豬骨中髓日塗之仲方

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

炒一分黄連半兩爲
末傅之 普濟方 瘡瘡瘢痕或凸或凹 韶粉一
豬脂調傅 兩輕粉一定和研
末中小兒方 妬精陰瘡 鉛粉二錢銀杏仁七箇
取粉出永毒研 銅銚內炒至杏黃去杏
搽效 集簡方 反花惡瘡 胡粉一兩臙脂一兩爲
次 聖惠方 瘡似蜂窠 愈而復發胡粉砂等分 血風
惠方 爲末蜜和塗之 聖濟錄
臙瘡孫氏集効方 用官粉四兩水調入盆內以蘸
州艾葉燒烟熏乾入乳香少許同研香油調
作隔紙膏反覆貼之○楊氏簡便方 小兒丹毒 唾和
用官粉炒過桐油調作隔紙貼之 胡粉羊髓和塗之 瘡瘍
胡粉炭灰等分脂和塗 孫真人方 瘡瘍
水濕 胡粉炭灰等分脂和塗 孔欟瘻尿瘡 醋和胡
上水即出也 千金方 粉塗之
千金方 諸蛇螫傷 胡粉和大蒜搗 誤吞金銀 及錢胡
千金方 塗 粉一兩

豬脂調分再服余消
息也 外臺秘要 二年目瞖 胡粉塗之 口中乾
燥煩渴無津 雄豬膽五枚酒煮皮爛入定粉一兩
研勻丸芡子大每含化一 太平聖惠
方 腹中鼈瘕 胡粉黍米淋汁溫服 接骨續筋止痛活血
方 接骨續筋 胡粉塗之 發背惡
瘡諸藥疽好光粉二兩真蘇油三兩慢火煞以柳
枝急攪至滴水成珠入白蠟末少許入器水浸
兩日油紙攤貼名
神應膏 直指方

鉛丹 本經
下品

釋名 黃丹 弘景 丹粉 唐本 朱粉 綱目 鉛華 正誤 見粉
錫下

集解 別錄曰鉛丹生於鉛出蜀郡平澤弘景曰即
今熬鉛所作黃丹也俗方稱用惟仙經塗丹

国立国会図書館 請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

釜所須云化成九光者當謂九光丹以居釜爾無別法也宗奭曰鉛丹化鉛而成別錄言生於鉛則知法也宗奭曰鉛丹化鉛而成別錄言生於鉛則蘇恭炒錫作成之說誤矣不惟難辨錫則色黯鉛則炒鉛丹法用鉛一斤土硫黃十兩消石一兩鉛丹一兩獨孤滔丹房鑑源云則明白以此爲異時珍曰按成汁下醋點之滾沸時下硫一塊少頃下消少許消黃待未則成丹矣沸定再點醋依前下少許消石礬石炒成丹若轉令火以作鉛粉不盡者用消石礬石炒成丹若轉丹爲鉛只用連鬚葱白汁拌丹慢煎微成金汁傾出即還鉛矣貨者多以鹽消漂去消鹽飛出砒石雜之尤誤人命燒丹一斤五錢三分也

氣味 辛微寒無毒（大明曰）微鹹涼無毒伏硫黃制硇鉛丹二兩四肢水腫冷食不入口時正作冬急服理中湯加附子數十帖乃安（震亨曰）鉛丹本無甚毒此婦產後冬月服之過劑其病宜矣

主治 吐逆胃反驚癎癲癇疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神明（本經）止小便除毒熱臍鬱金瘡血溢止吐血及嗽傳屍長肉及湯火瘡染鬚大明治瘧及別錄驚悸狂走消渴煎膏用止痛生肌甄權鎮心安神久積宗奭殺蟲去惡除許惡止煩明目時珍

發明 成無己曰仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹乃收斂神氣以鎮驚也好古曰澀可去脫而固氣時珍曰鉛丹體重而性沉味兼鹽鹼走血分能墜痰去怯故治驚癇癲狂吐逆反胃有奇功能消積殺蟲故治胸疾下痢瘧疾有實績能解熱拔毒長肉去瘀故治惡瘡腫毒及入膏藥爲外科必用之物也

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

附方 舊八新二十五 消渴煩亂 黄丹 新汲水服二錢以下 聖惠方 吐逆不止 碧霞丹 用北黄丹四十兩米醋半升煎乾炭火三秤就鈒內煅紅冷定爲末粟米飲丸梧子大每服七丸醋湯下 集驗方 伏暑霍亂 水浸丹見米小兒吐逆不止 宜此 清鎮燒鉛丸 用黄丹研朱小棗肉和丸芡子大每以一丸鉛鎚於燈上燒過研細乳汁調下 加珠砂枯礬等分 謝氏小兒方 反胃氣逆 胃虛欽丹二兩生石膽半兩以丹礬研勻入埳鍋內以炭半秤煅赤更養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和丸綠豆大每日米飲下 別 赤白痢下 用棗肉搗爛入黄丹白礬各皂子大鉄線穿於燈上燒過研細乳摘玄方 赤白痢下 黄丹 聖濟錄 泄瀉下痢 黄丹白礬各皂子大梗米飯一圓和丸彈子大鐵線穿於燈上燒過爲末飲服之炒紫黄連炒等分爲末以糊丸每服五十丸生薑甘草湯下 普濟方 妊娠下痢 黄丹炒半兩青

疼痛用烏雞卵一箇開孔去白留黄入鉛丹五錢攪勻泥裹煨乾研末每服二錢米飲下一服愈是男二服愈是女三因方 吐血咯血 數血黄丹新汲水服二錢 聖濟錄 疾 體虛汗多煮黄丹百草霜等分米飲服三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效○附後方用飛炒黄丹一兩硃山末三兩麝光梧子大每服五十丸温酒下平旦及未發將發時各一服無不效○普濟方 端午日用黄丹炒二兩獨蒜一百箇搗丸梧子大每服九丸空心長流水下東下三發後乃用神效亦治痢疾○三因方 用黄丹炒建茶等分爲末温酒服二錢○又黄丹炒麪糊丸芡子大每服二十丸空心温酒服 温瘧不止 黄丹炒半兩青木香半兩檳榔半兩常山半兩草果仁半兩甘草炙一兩爲末每服二錢寒小兒癉瘧 壯熱不寒多溷服熱多茶服 仁存堂方 風癇發止 驅風散 用鉛丹黄丹研末蜜水和服治癇者酒服名鬼哭丹 劉涓子鬼遺方

二兩白礬二兩爲末用三角磚相鬬以七層紙鋪磚上鋪丹於紙上礬鋪丹上以十斤柳木柴燒過爲度取研每服二錢溫酒下 王氏博濟方

客忤中惡 道間門外得之急入心腹刺痛氣衝心胸脹滿不治害人寸七蜜三合和灌之肘後方

眼痛 黃丹蜂蜜調貼太陽穴立効 明目經驗方

赤目及腎 鉛丹白礬等分爲末點之又方鉛丹烏賊骨等分合研白蜜蒸點之 于金方

膽汁和如膏日點三五次 聖惠方

瘡疹生腎 黃丹輕粉等分爲末吹少許入耳內左患吹右右患吹左 聖惠方

小兒重舌 黃丹一豆大安舌下 子母秘錄

小兒口 瘡瘡方 黃丹爛黃丹一錢生蜜一兩相和塗口內 普濟方

腋下胡臭 黃丹黑礬以雞毛蘸搽甚効 普濟方

瘡 糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和塗口內 普濟方

腋下胡臭 黃丹黑礬以雞毛蘸搽甚効 普濟方

瘡 糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和塗口內 普濟方

腋下胡臭 黃丹黑礬以雞毛蘸搽甚効 普濟方

瘡 糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和塗口內 普濟方

腋下胡臭 黃丹黑礬以雞毛蘸搽甚効 普濟方

瘡 糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和塗口內 普濟方

腋下胡臭 黃丹黑礬以雞毛蘸搽甚効 普濟方

入輕粉少許調頻掺之 普濟方

婦人逆産 真丹傘兒足黃丹綿裹包塞之聞香即出抽取 聖惠方

蠍螫人 醋調黃丹集驗方

蚰蜒入耳 黃丹滑石等分爲末新汲水調五上之 集玄方

外痔腫痛 黃丹滑石等分爲末新汲水調五上之嬰童百問

血風 臁瘡黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏先以葱椒湯洗貼之 陸氏積德堂方

臁瘡 黃丹飛砂黃蘗灑浸七日焙各一兩輕粉半兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃丹護之以蘗末攤膏貼之勿揭動二七見効 孫氏集効方

密陀僧 唐本

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

治一作冶

釋名沒多僧唐本爐底(衆曰)密陀沒本爐底多並胡言也

集解(衆曰)出波斯國形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理右文(頌曰)今嶺南閩中銀鉛治處亦有之是銀鉛脚其初采礦時銀鉛相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又采山木葉燒灰開地作爐頓灰其中謂之灰池置銀於灰上更加火鍛鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣積久成此物(宗奭曰)今市中所貨大塊尚有瓶形銀治所出是小瓶實鉛丹鍛成者最良而罕有貨者外國者未嘗見之(時珍曰)密陀僧原取銀冶者今既難得乃取煎鉛銀鋪爐底用紙袋盛柳炭未炭滿火煅一伏時去柳末紙袋取用之成也

修治(敷曰)凡使搗細安淨鍋中重紙袋盛炭未炭滿火煅一伏時去炭末紙袋取用之次下東流水浸滿火煅一伏時去炭末紙袋取用之

氣味鹹辛平有小毒(大明曰)甘平無毒(時珍曰)制狠毒

主治久痢五痔金瘡面上瘢黯面鼾藥用之(唐本保昇曰)五痔謂牡酒腸血氣也鎮心補五臟治驚癎欬嗽嘔逆吐痰(大明曰)療反胃消渴瘧疾下痢止血殺蟲消積治諸瘡消腫毒除胡臭染髭髮(時珍曰)

發明(時珍曰)密陀僧感鉛銀之氣其性重墜下沉直走下焦故能墜痰止吐消積定驚癎治瘧痢止消渴療瘡腫洪邁云鬼不堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狠所逐而得最久伐薪為狠所逐而得最久伐薪為狠所逐而得最久

附方　舊二新一十五　痰結胸中　不散寒痰乾爲末每服二錢温服少消渴飲水神効　以酒水各一小盞煎一盞温服　消渴飲水　九用　傾當吐出痰涎爲妙　聖惠方　寒痰僧二十兩研末湯浸蒸餅丸梧子大濃煎薑蜜湯下一日三服　鹽湯或茄根湯或酒下一日三五九日增五九至三十九止不可多服五六服後以見水惡心爲度　赤白下痢　寒痰僧三十兩燒黄色研粉每服一錢醋茶下日三服　聖惠方　腸風痔瘻　銅青寒痰僧各一錢麝香少許爲末津和塗之　濟急方　小兒初生　遍身如魚脬又如氷晶破則成水流滲又生者寒收研攝之仍服蘇合香丸　救急方　驚氣失音　方見發明　腋下胡臭　漿水洗淨油調寒痰僧一箇切開摻末夾之一錢用熱蒸餅一箇調嚥白　集簡方　香口妄　寒痰僧一錢醋調普濟方　大人呂瘡　寒痰僧研摻

乞濟錄　聖　小兒口瘡　不能吃乳寒痰僧末醋調塗足心瘡愈洗去　蔡醫博方也　黎居士簡易方　鼻內生瘡　寒痰僧白芷等分爲末蠟燭油調搽之　簡便方　鼻皰赤皰　寒痰僧二十兩細研入乳調夜塗旦洗　聖惠方　瘡瘢黶黜　方同上　黯斑點點　方同上　外臺　夏月汗斑　如疹黄四錢先以薑片擦熱仍以薑片蘸末擦之次日即焦　活人心統　骨疽出骨　一名多骨瘡不受胎未及二十月與六親骨肉交合感其精氣故有多骨之名以寒痰僧末調油調勻攤貼之一日愈　壽域方　血風臁瘡　寒痰僧研末傳之　戴氏加蛇牀子末　陰汗濕痒　寒痰僧末醋調塗足　黎

錫遺拾

也一作地

釋名 白鑞音臘 鉛引音賀 時珍曰爾雅錫謂之鈰郭璞注云白鑞也方術家謂之賀蓋錫以臨賀出者爲美也

集解 別錄曰錫生桂陽山谷弘景曰今出臨賀猶是桂陽也界鉛與錫相似而入用大異時珍曰錫出雲南鄧州許慎說文云錫者銀鉛之間也土宿本草云錫受太陰之氣而生二百年不動成砥砥二百年而錫始生錫禀陰氣故其質柔二百年不動遇太陽之氣乃成銀今以置酒於新錫器內浸漬日久或殺人者以此能化錫歲月尚近便被采取其中蘊毒故也又曰砥乃錫根銀色而鉛質五金之中獨錫易制失其藥則爲五金之賊得溪中淘汰取錫不假煎鍊成塊名曰斗錫也

正誤 恭曰臨賀采者名鉛一名白鑞唯此一處資天下用其錫出銀廈皆有之體相似而入用大異時珍曰爾雅錫謂之鈰郭璞注云白鑞也方術家謂之賀蓋錫以鉛爲鉛以錫爲錫其謂黃丹胡粉爲灰錫皆由其不識故也今正之

氣味 甘寒微毒 獨孤滔曰敎羊角五靈脂伏龍肝馬鞭草皆能縮賀硇砂能硬錫巴豆莪蒁汁地黃能制錫松脂鍮錫錫礦綿銀主治惡毒風瘡大明時珍曰洪邁東堅志云汝人多病癭地饒風則生癭故金房間人家以錫爲井闌皆夾錫錢鎮之或沉錫井中乃免此患

附方 新一解砒霜毒錫器於粗石上磨楊梅毒瘡黑鉛濟急方楊梅瘡毒錫器各二十錢半結砂蜈蚣一條爲末紙卷作小挺油浸一夜點燈照看一次七日見效集玄方

古鏡遺拾

校正 併入本經錫銅鏡鼻

釋名 鑑照子 時珍曰鏡者景也有光景也鑑者監也監於前也軒轅內傳言帝禽

王母鑄鏡十二隨日用之此鏡之始也或云始於秦臣尹壽

氣味辛無毒（大明曰）平微毒主治驚癎邪氣小兒諸惡煮汁和諸藥煮服文字彌古者佳藏器辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒催生及治暴心痛並火燒湯酒服百蟲入耳鼻中將鏡就獸之即出（大明曰）小兒疳氣腫硬煮汁服（時珍曰）鏡乃金水之精內明外瑩古鏡如古發明（時珍曰）劍若有神明故能辟邪魅性惡凡人家宜懸大鏡可辟邪魅劉根傳云人思形狀可以長生用九寸明鏡照面熟視令自識己身形久則身神不散疾患不入萬洪抱朴子云萬物之老者其精悉能託人形惑人唯不能自易鏡中真形故道士入山以明鏡經九寸以上老者背之則邪魅不敢近自見其形又却走轉鏡對之視有踵者山神無踵者八百

老魅也群書所載古鏡靈異往往可證謨撮於左方龍江錄云漢寶帝有寶鏡如八寸鉄錢能見妖魅帝常佩之異聞記云隋時王度有一鏡歲疫令持之即愈樵牧閑談云孟湘時鏡諸里中有疾者照之即愈張敞得一古鏡徑尺餘光照寢室如燭舉家無疾號無疾鏡西京雜記云漢高祖得始皇方鏡廣四尺高五尺表裏有明照之則影倒見以手捧心可見腸胃五臟入疾病照之則知病之所在女子有邪心則膽張心動西陽雜俎云無勞縣舞溪石窟有方鏡徑丈照入五臟二云葉法善有一鐵鏡照物如永人有疾病照見臟腑宋史云秦寧縣耕夫得鏡厚三寸徑尺二照見水底與日魚蝦熱病熱者照之心骨生寒雲仙錄云東師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三方事皆見黃巢將至照之知未來吉凶出處又有火鏡取火

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

水鏡取氷皆鏡之異名也

附方 新一 小兒夜啼 明鑑掛林脚上 聖惠方

錫銅鉛鏡鼻 本經 釋名 弘景曰此物與胡粉異類而共條者都古無純銅作鏡皆用錫雜之即今破古銅鏡鼻爾用之當燒赤納酒中若醃中出入百遍乃可搗也 志曰凡鑄鏡皆用錫不正爾即不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者爲勝時珍曰錫銅相和得水洗之極硬故鑄鏡用之考工記云金錫相半謂之鑑燧之劑是也

氣味 酸平無毒 權曰微寒藥 缺曰冷無毒 主治 女子血閉癥瘕伏陽絶孕 本經 伏尸邪氣 別錄 産後餘疹刺痛二十六候取七枚投醋中熬呷之亦可下入當歸芍藥煎服

甄權

附方 新一 小兒客忤 面青驚痛銅照子鼻燒赤以酒淬過與兒飲 聖惠方

鏡鐳 即鏡上綠也 俗名楊妃垢 主治腋臭久瘡 時珍

子未等分米泔洗後傅之

古文錢 日華

釋名 孔方兄 上清童子 綱目 青蚨 時珍曰管子言禹以歷山之金鑄幣以救人困此錢之始也至周太公立九府泉法泉體圓令方輕重以銖周流四方有泉之象故曰泉後轉爲錢貨神論云爲世神寶親愛如兄字曰孔方又曰青蚨子青蚨見蟲部

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

集解 〔頌曰〕凡鑄銅之物多和以錫考工記云攻金之工金有六劑是也藥用古文錢其用近之宗奭曰古錢其銅焦枯有類皆有錫故其用如此說非是但取周久年深銅性變壞腐蝕非特爲有錫也〔時珍曰〕古文錢但得五百年之外者即可用而唐高祖所鑄開元通寶得輕重大小之中尤爲古今所重蔡氏錢神論云黃金爲父白銀爲母鉛爲長男錫爲適婦其性堅剛須水終始體圓應天孔方效地此乃鑄錢之法也三伏鑄錢其汁不清俗名爐凍蓋火尅金也（セイルコヨリニル）唐人端午於江心鑄錢鏡此意也

氣味 辛平有毒〔時珍曰〕同胡桃嚼即碎相制也

主治 醫瞳明目療風赤眼胎黃腫浸淫婦人生產橫逆心腹痛月閉五淋燒以醋淬用大明大青錢煮汁服通五淋磨入目主盲障膚赤和薏苡根煮服止心腹痛藏器

發明 〔宗奭曰〕古錢有毒治目中障瘡腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用之予少時常患赤目腫痛數日不能開客有教以生黃古青銅錢刮汁點之初甚苦熱淚茂面然終無損後有患者教之往往疑惑信士點之無不一點遂愈更不須再但作蕎者不可用也〔時珍曰〕以胡桃同嚼食二三枚能消便毒便毒屬肝金伐木也

附方 舊一新 時氣欲死大錢百文水一斗煮入升或吐或下愈肘後方 時氣溫病頭痛壯熱脈大始得一日者比輪錢一百五十七文水一斗煮取七升服汁須臾復以水五升更煮一升以水二升投中合得三升出錢飲汁當吐毒出

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

也　肘後方　心腹煩滿及胸脇痛欲死者比輪錢二十枚水五升煮三升分三服肘後方　急心氣痛古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒熟入醋一盞冲服　楊誠經驗方　霍亂轉筋青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒五枚水二盞煎分温服　聖濟録　慢脾驚風利痰奇效用開元通寶錢背後上下有雨月痕者其色淡黑頗小以一箇放鐵匙上炭火燒四圍上下各出一珠于取出候冷入盞中作一服以南木香湯送下或人參湯亦可錢雖利痰非胃家所好須以木香佐之　楊仁齋直指方　下血不止大古錢四百文酒三升煮取二升分二服　普濟方　赤白帶下銅錢四十文酒四升煮取二升分三服　千金方　小便氣淋比輪錢三百文水一斗煮取三升温服　千金方　沙石淋痛古文錢煮汁服　千金方　傷水喘急因年少飲冷水驚恐所致者古文錢七枚洗淨白梅七箇

水一鍾同浸三宿空心一服呷良久得吐效　仁存方　辰腫黑痛痒不可忍古文錢十文鐵線串燒醋淬上磨豬腊汁塗之不過三上磨盡　聖惠方　口内熱瘡青錢二十文燒數遍愈　幼幼新書　赤白久痢古錢一文生薑石上磨蜜立瘥　陳藏器本草　眼赤生瘡連年不愈古錢一文生薑石上磨蜜取濃汁三四滴在盞覆看上以炙灸兩上内七壯熏蜜取點之效　普濟方　赤目浮腎古錢一文塩方寸匕治篩點之　千金方　目卒不見錢于石上磨汁注目中　普濟方　生珠管及膚瞤銅錢青二箇白豆大二每以二十九乳汁新汲水各少許浸化點之　聖惠方　腋下胡臭古文錢十文鐵線串燒醋淬急良　聖惠方　跌撲傷損半兩錢五箇火煅醋淬四十九次研末每服一錢真珠二錢研末每服五錢古文銅錢十箇白梅一箇淹過即爛搗

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

九綠豆大每服一丸流水一百盞
吞下即吐出聖濟錄
少少滴之聖濟錄便毒初起明下
聖濟錄方見發

銅弩牙 別錄下品

釋名 時珍曰黃帝始作弩劉熙釋名云弩怒也有
怒勢也其柄曰臂似人臂也鈎絃者曰牙似
人牙也牙外曰郭下曰縣刀合名之
曰機須曰藥用銅弩牙以其有鍚也

氣味 平微毒主治婦人難產血閉月水不通陰陽
隔塞 別錄

發明 弘景曰銅弩牙治諸病燒赤納酒中飲汁古
者彌勝劉元素曰弩牙速產以機發而不括
因其用而
爲使也

附方 舊一 誤吞珠錢 哽在咽中者銅弩牙燒赤納水
中令飲汁立愈 聖惠方

諸銅器 綱目

氣味 有毒 時珍曰銅器盛飲食茶酒經夜有毒煎
湯飲損人聲藏器曰銅器上汗有毒每令
人發惡瘡內疽

主治 霍亂轉筋腎堂及臍下疼痛並炙器
陽衣熨其臍腹腎堂大明古銅器畜之辟邪祟時珍

發明 時珍曰趙希鵠洞天錄云山精水賊多歷年
代故能爲邪祟二代鍾鼎器歷年又過之
所以能辟祟也

銅鉆鉇 作鉆鐵 主治 折傷接骨搗末研飛和少
酒服不過二方寸七又盛灰火熨臍腹冷痛時珍

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

銅秤錘 主治產難橫生燒赤淬酒服大明
銅匙柄 主治風眼赤爛及風熱赤眼腎膜燒熟烙之頻用妙時珍

鐵 本經 下品 クロカネ

釋名 黑金說文 烏金時珍曰鐵色也於五金屬水故曰黑金

集解 別錄曰鐵出牧羊平澤及枋城或折城采無時弘景曰生鐵是不破鑄鎗釜之類鋼鐵是雜鍊生鑄作刀鐮者音柔須曰鐵今江南西蜀有爐冶處皆有之初鍊去礦用以鑄瀉器物者爲生鐵再三銷拍可以作鍤者爲鑄鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者爲鋼鐵煆煉者爲鐵落鍛竈中飛出如塵紫色而輕虛可以營磨銅器者爲鐵精作

校正 併入別錄生鐵拾遺勞鐵截也剛可截物

鐵家磨鑩細末者謂之鐵砒取諸鐵干器中水浸之經久色青沫出可以染皂者爲鐵漿以鐵拍作片段置醋糟中積久衣生刮取者爲鐵華粉入火飛鍊者爲鐵粉又馬銜秤錘車轄及鋸杵刀斧並俗用有效時珍曰鐵皆取礦土炒成秦晉淮楚湖南閩廣諸山中皆產鐵以廣鐵爲良甘肅土錠鐵色黑性堅宜作刀劍西番出賨鐵尤勝寶藏論云鐵有五種荊鐵出當陽色紫而堅利上饒鐵次之賨鐵出波斯堅利可切金玉太原蜀山之鐵頑滯剛鐵生西南瘴海中山石上狀如紫石英水火不能壞穿珠切玉如土也土宿本草云鐵受太陽之氣始生之初鹵石產焉一二百年不經采鍊而成銅銅復化爲白金白金化爲黃金是鐵與金銀同一根源也今取慈石碎之內有鐵片可驗矣鐵稟太陽之氣而陰氣不交故燥而不潔性與錫相得譬子之云

上有赭
下有鐵

鐵本經兼曰此柔鐵也即熟鐵氣味辛平有毒大明曰勞鐵藏器曰經用辛苦者曰畏慈石火炭能制石亭脂毒斅曰鐵遇神砂如泥似粉時珍曰鐵畏皂莢豬犬脂乳香朴硝硇砂鹽鹵茹枝猼食鐵而蛟龍畏鐵器而補腎藥尤忌之不用則反消肝腎上肝傷氣無氣愈矣

主治堅髓耐痛經勞鐵療賊風燒赤投酒中飲藏器

生鐵別錄中品氣味辛微寒微毒見鐵下主治下部及脫肛別錄鎮心安五臟治癇疾黑髮髮治癬及惡瘡疥知蛛咬蒜磨生油調傅之大明散瘀血消丹毒時珍時珍

發明藏曰諸藥療病並不入散皆煮取汁用之藏器曰鐵砂鐵精並入丸散時珍曰鐵於五金

色黑配水而其性則制汞拔瘡疾宜之素問治陽氣大盛病狂善怒者用生鐵落五臟血其然鐵本草載太清服食法言服鐵傷肺者乃肝字之誤

附方舊五新一

脫肛歷年不入者生鐵二斤水一斗煮汁五升洗之日再為度集驗方

執甚耳聾燒鐵投酒中飲之仍以慈石塞耳日易夜去之千金方

小兒丹毒燒鐵淬水飲二合又陳氏本草

小兒燥瘡文名爛瘡燒鐵淬水中飲汁合子飛丹秘錄

打撲瘀血在骨節及脇外不去以生鐵二斤酒三升煮令有味熊虎傷毒生鐵煮令有味洗之用後方

釋名跳鐵音條

校正別錄中品併入開寶鐵粉拾遺鐵砂

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

熟一作熟

集解 時珍曰鋼鐵有三種有生鐵夾熟鐵鍊成者有精鐵百鍊出鋼者有西南海山中生成狀如紫石英者凡刀劍釜鑿諸刃皆是鋼鐵其鐵砂鐵粉鐵精亦皆用鋼鐵者拔流括筆說云世用鋼鐵以柔鐵包生鐵泥封鍊令相入謂之團鋼亦曰灌鋼此乃僞鋼也眞鋼是精鐵百煉至千兩不耗者純鋼也此乃鐵之精純其色明瑩磨之黯然青且黑與常鐵異亦有鍊盡無鋼者地產不同也又有地漉淬柔鐵二三次即鋼可切玉見石腦油下凡鐵內有硬處不可打者名鐵柎以香油塗燒之即散

氣味 甘平無毒主治 金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化 別錄

鐵粉 宋開寶 曰乃鋼鐵飛鍊而成者人多取雜鐵作屑飛之其體重眞鋼者不爾也

氣味 鹹平無毒主治 安心神堅骨髓除百病癰疽潤臟肅令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主開寶 化痰鎮心抑肝邪特異 許叔微

發明 見鐵落下

附方 新六 驚癎發熱 鐵粉水調服之 聖惠方 急驚涎潮 壯熱煩亂鐵粉二錢硃砂一錢爲末每服一字薄荷湯調下 楊氏家藏方 傷寒陽毒狂言妄語亂走毒氣在臟也 鐵粉二兩爲末磨刀水調服一錢小兒五分全匆心鑑 頭痛 鼻塞 鐵粉二兩龍腦半分研勻每服一錢 聖惠方 雌雄疔瘡 鐵粉新汲水服之 聖惠方

国立国会図書館 請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

蔓菁根二十兩搗如泥封之日二換集玄方直指方

鹹砂拾遺藏器曰此是鉄家磨鏃細末也須真(ハリカネノスリクズ)鋼砂乃堪用人多以彔鐵砂雜和之飛爲粉人莫能辨也(ニ)堪染皂(ニ)

主治 功同鐵粉和沒食子染鬚至黑藏器消積聚腫滿黃疸平肝氣散癭時珍

附方 新十風濕脚痛鉄砂(ニ)鐵砂(ニ)四兩硇砂三錢黑脚白礬六錢研末以熟醋或水拌濕油紙裹置袋內任意執之(ヲ)冷(ハ)再拌聖濟錄脾勞黃病性(ニ)鉄砂(ニ)四兩醋炒七次乾瘀燒存性(ニ)錢香附三錢平胃散五錢爲末蒸餅丸(ニ)梧子大(ニ)每(ニ)五十丸用(ニ)五十任(ニ)湯使(ニ)下(サ)摘玄方濕執黃癚勛胆去濕鉄砂丸(ニ)拘多少用鉄砂不(ヲ)拘多少擂盡繡淘洗白色以米(ノ)醋於鐵銚內浸過一指炒乾再炒(ニ)二五次候通(ニ)紅(ニ)取出用陳粳米半升水(ニ)浸一夜搗粉作(ニ)堀煮半熟拆爛入鉄砂(ニ)二兩半百草霜炒一兩半搗千下丸(ニ)梧子大每服五十丸用(ニ)五十加皮牛膝根木瓜浸酒(ニ)下(ス)初服若(ハ)泄瀉其病源去也乾坤生意

水腫尿少 鉄砂(ニ)醋煮炒乾猪苓生地龍各三錢爲末葱涎研和傳臍中約(ニ)一寸厚縛之待小便多爲度日(ニ)易之(ヲ)入其遂(ヲ)更妙(ニ)心德生堂方

泄瀉無度 用前藥不(ニ)效方同上不(ニ)用其遂(ヲ)醫學正傳

虛寒下痢 腸滑不(ニ)禁鉄砂七錢爲末(ト)以涼水(ヲ)調攤臍上下(ニ)縛之當覺太熱以水潤之(ヲ)可(ト)用二十四次名玉脆肚(ト)仁存方

項下氣癭 鉄砂(ニ)飲食皆用此(ノ)水十日換(ニ)砂半年自消散(ス)

染白鬚髮 鉄砂(ニ)醋炒七次一兩訶子白茂各四錢爲(ト)末用熟醋調刷鬚髮葉葉包住次早酸棗洗去此不(ヲ)壞鬚亦不(ヲ)作紅(ノ)

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

又方鐵砂蕎麥各一兩百藥煎爲末茶調夜叅旦洗再以訶子五錢沒石子酷炒一箇百藥煎少許水和塗一夜温漿洗去黑而且光

鐵落 本經 中品

釋名 鐵液 別錄 鐵屑 拾遺 鐵蛾 弘景曰鐵落是染皂鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者若以桑爲之汁復謂同等落是鐵皮滋液黑於餘鐵故又名鐵液 時珍曰生鐵打鑄皆有花出如蘭如蛾故俗謂之鐵蛾今煙火家用之鐵未浸醋書字於紙背後塗墨如碑字也

氣味 辛平無毒 別錄 甘 主治 風熱惡瘡瘍疽瘡瘂疥氣在皮膚中 本經 除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以染皂 別錄 治驚邪癲癎小兒客忤消食及冷氣並煎服之 大明 主鬼打鬼疰邪氣水漬沫出澄清暖飲一二盃 藏器 炒熱投酒中飲療賊風瘂又裹以慰腋下療胡臭有驗 蘇恭 平肝去怯治善怒發狂

發明 時珍曰按素問病能論云帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也陽氣者暴折而不次故善怒病名陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動而動太疾此其候也治之當奪其食則已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已氣疾也此素問本文也愚嘗釋之云陽氣怫鬱而不得疏越少陽膽木挾三焦火陽相火巨陽陰火上行故使人易怒如狂其巨陽少陽之動脈可診之也奪其食不使胃火復助其邪也飲以生鐵落金以制木也木平

木一作水

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

則火降故曰下氣疾速氣即火也又李士南永類
方云腫藥用鐵蛾及鍼砂入九子者一生須斷鹽
蓋鹽性濡潤腫若再作不可爲矣制法用上等醋三
煮半日去鐵入醋和蒸餅爲丸每薑湯服三十四
十九以效爲度亦只借鐵氣爾故曰華子云煎汁
服之不留滯拾藏腑借鐵虎之氣以制肝木使不
能剋脾土土不受邪則水自消矣鐵精
鐵粉鐵華粉鐵砂鐵漿入藥皆同此意

附方 新一 小兒丹毒 鍛鐵屑研末豬脂
和傳之 千金方

鐵精 本經 釜下灰 中品

釋名 鐵花 弘景曰鐵精鐵之精華也出鍛竈中如
塵紫色輕者爲佳亦以磨瑩銅器用之

氣味 平微温主治明目化銅經 療驚悸定心氣小
兒風癇陰瘡脫肛 別錄

發明 見鐵落

附方 舊五 新二 下痢脫肛 鐵精粉之至寶方 女人陰脫 鐵精羊
脂布裹火熱熨推之 男子陰腫 鐵精粉傳之
聖惠方 子毋秘錄 疔腫拔根 鐵滓一兩輕粉一錢麝香少許爲末針畫十字口
點藥入內醋調麪糊傳之神效 普濟方 食中
有蟲腹內堅痛面目青黃漱露骨立病變無常用
爐中鐵精研末雞肝和丸梧子大食前酒下五
五九不過二十一日愈 毒蛇骨刺入 毒痛鐵精粉豆許次
日後肘 肘後方

鐵華粉 宋開寶 名鉚子名鉚釘

釋名 鐵衣 鐵艷粉 華 鐵艷粉 法取鋼鍛作葉如箬或團平
修治 志曰作鐵華粉法取鋼鍛作葉如箬或團平
面磨錯令光淨以鹽水酒之于醋甕中陰處

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

理之一百日鐵上衣生即成粉矣刮取細鵲飾入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也大明曰懸於醬甕上生霜者名鐵衣粉淘去粗滓鹹味烘乾用

氣味鹹平無毒主治安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變病去百病隨所冷熱和諸藥用

棗膏爲丸開止驚悸虛癎鎮五臟去邪氣治健忘寶

冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺入肉大明

發明見鐵落

附方新十一錢龍腦半錢研水危氏得效方

婦人陰挺鐵孕粉一錢調刷產門

釋名鐵衣藏器曰此鐵上赤衣也刮下用

主治惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲咬蒜磨塗蜈蚣咬時珍平肝墜熟消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬時珍

發明時珍曰按陶華云鐵鏽水性沉重最能墜熟開結有神也

附方新八風瘙癮疹鏽鐵磨水和藥服之集簡方鏽搽之積德堂方丁腫初起多年土內鏽末下鏽末子每用少許入乳和挑破傳之仍不論遍次煅取收之錢以薑水煎滾待冷調服普濟方脚腿紅腫熱如火炙俗名赤游風用鐵鏽水塗解之惠濟方重舌腫脹鐵鏽燒紅打下鏽研末

水調一錢一嚥滅 生生編 小兒口瘡 鐵鏽未水調傳口熱遺精
鐵鏽未冷水服二錢 婦人難產 雜草燒鑢鏽白並
二十服止 活人心統 等分為末每服一
錢童尿米醋各半和 服見效 救急方

鐵鏽 拾
鐵鏽之遺

釋名 刀煙 網目 刀油 時珍曰以
上燒之津出如漆者是也 江東
人多用之

主治 惡瘡蝕爛金瘡毒物傷皮肉止風水不入入
水不爛手足軟折瘡根結筋瘰癧癰毒腫染髭髮令
永黑及熟未凝時塗之 少頃當乾硬用之須防水

又殺蟲立效 藏器

附方 新一項邊癮子 以桃核于刀上燒烟
熏之 陳氏本草

鐵漿 拾
俗云鐵遺

集解 藏器曰 陶氏謂鐵落為鐵漿非也此乃取諸
鐵器於器中以水浸之經久色青味出即堪染皂者
時珍曰鐵漿是以生鐵漬水服餌諸瘡入新水
日久鐵上生黃膏則力愈勝 唐太妃所服者乃此
也若以染皂者為漿水其酸苦臭澀不可近矣服食乎

氣味 鹹寒無毒 主治 鎮心明目主癲癎發熱急黃
狂走亦畜顛狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服
之毒不入肉也兼解諸毒入腹藏
器

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

附方 舊二時氣生瘡胸中熱鐵漿飲之
新三 日飲三一升 梅師方

千金方發背初起鐵漿飲二一升取
類塗之 外臺秘要蛇皮惡瘡鐵漿
談野翁方 漆瘡作痒鐵漿頻洗
愈 外臺

諸鐵器 綱目

集解 時珍曰舊本鐵器條繁今撮爲一下大抵
皆是借其氣平味解毒墜瘀無他義也

鐵杵 拾遺即搗藥杵也 主治婦人橫產胞衣不下燒赤淬酒
飲自順藏器

鐵秤錘宋開 氣味辛溫無毒 主治賊風止產後血
名鉤秤鉈寶
痙腹痛及喉痺熱塞燒赤淬酒熱飲開治寶 治男子疝

痛玄子心腹妊娠脹滿胎下血 時珍
附方 新四喉痺腫痛舊蒲根嚼汁燒秤錘淬舌腫咽
痛 咽生息肉舌腫秤錘燒赤淬醋三一盞嗽之 聖惠方
集簡方 誤吞竹木杵錘燒紅淬酒飲之
玄方便毒初起極力提起令有聲以鐵秤錘
摩壓二一夜即散
鐵銃 綱目 主治催生燒赤淋酒入內乳中流出乘熱
名鉄銃俗云鉄熕飲之即產舊銃充良

鐵斧 綱目 主治婦人產難橫逆胞衣不出燒赤淬酒
名鉞斧
服亦治產後血痙腰腹痛 時珍

發明 時珍曰古人轉女爲男法懷姓三月名曰胎
胎血脉未流象形而變是時宜服藥用斧置

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

狀底繫牙向下勿令本婦知恐不信以雞試之則一下窠皆雉也蓋胎化之法亦理之自然故食壯雞取陽精之全於天產者佩雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉弓片取剛物之潛感造化客移物理所必有故妊婦見神像異物多生鬼怪即其徵矣象牙犀角敘逐象生山藥雞冠形隨人變以雞內告竈而抱雞以苕帚掃貓而咸孕物且有感況於人乎藏器曰凡人身有穹肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手速去擡二七遍以後自得消平產婦勿用

鐵刀 拾遺 主治蛇咬毒入腹取兩刃於水中相摩飲其汁百蟲入耳以兩刀於耳門上摩獻仵聲自出藏器曰磨刀水服利小便塗脫肛痔核產腸不上耳中辛痛

太刀環 綱目 主治產難數日不出燒赤淬酒二盃頓服時珍

剪刀股 綱目 主治小兒驚風錢氏有剪刀股丸用剪刀股燒赤淬酒熱刀環頭研破煎湯服藥時珍

鐵鋸 拾遺 主治誤吞竹木入咽燒故鋸令赤淬酒熱飲藏器

布鍼 綱目 主治婦人橫產取一二枚燒赤淬酒七遍服時珍

附方 新一眼生偷鍼布鍼一箇對并睨視已而折爲兩段投井中勿令人見 張杲

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

醫說

鐵鏃 綱目 主治胃熱呃逆用七十二箇煎湯啜之 時珍

鐵甲 綱目 主治憂鬱結滯善怒狂易入藥煎服 時珍

鐵鎖 綱目 主治鼈鼻不聞香臭磨石上取宋和豬脂綿裹塞之經日肉出瘡 普濟

鍮鼠 日華 主治婦人血癥矢音衝惡以生薑醋小便同煎服弱房人亦可煎服 大明

鐵釘 拾遺 主治酒醉齒漏出血不止燒赤注孔中即止 時珍

藏器曰有犯罪者遇恩赦免取柳上鐵及釘等收之後入官帶之得除免

鐵鏵 即鍾也 綱目 主治心虛風邪精神恍惚健忘以火使者四斤燒赤投醋中七次打成塊水二斗浸二七日每食後服一小盞 時珍

附方 新三小兒傷寒百日內患壯熱用鐵鏵一片燒赤水二斗淬三七次煎一半八歲以下服半升柳葉七片浴之 聖濟錄 積年齒蠹舊鐵鏵頭一枚炭火燒赤以熬沸以綿包柳枝搥藥熟熨齒縫數次愈 普濟方 中腎虛障鎮心明目生油二斤故鐵鏵五兩打碎硝石半兩寒水石一兩馬牙消半兩青一兩綿裹入油中浸七日每以一錢頂上摩之及滴少許入鼻內甚妙比大食國胡商方上 聖惠方 鐵犁鏡尖日華主治得汞制硃砂水銀石亭脂毒大明

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

車軸鐵鎖頭一名車釘○宋開寶 主治喉痺及喉中熱塞燒
赤投酒中熱飲之開 時珍

附方 舊一新一 小兒下血方見妊娠欬嗽 車缸一枚燒赤投酒中令
飲之 聖惠 走注氣痛 車缸燒赤淬水服 時珍 又婦人難產臨時持之并煮汁服一盞開
馬銜 即馬勒口鐵也大明曰古舊者好亦可作醫工鐵也○宋開寶 主治小兒癇
腫連頰吐血氣數前衆服之 聖惠 馬鐙 綱目 主治田野燐火入血所化或出或沒來逼
奪人精氣狙以馬鐙相戞作聲即滅故張華云金
葉一振游光斂色 時珍

石之二

玉 別錄 上品

釋名玄真時珍曰有五德潤澤以溫仁也鰓理自外可以知中義也其聲舒揚遠聞智也不撓而折勇也銳
廉而不技潔也其字象三玉連貫之形葛洪抱朴子云玄真者玉之別名也服之令人身飛輕舉故曰玄真者其命不極之
集解 別錄曰玉泉玉屑生藍田山谷采無時弘景曰好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧洛水中外國千闐疎勒諸處皆善潔白如豬膏
叩之鳴者是真也其比類者甚多相似宜精別之

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

所以燕石入筒卜氏長號也珣曰異物志云玉出崑崙別有寶經云凡石韞玉但將石映燈看之內有紅光明如初出日便知有玉也頌曰今藍田南陽日南不聞有玉惟于闐國出之晉鳴臚卿張匡鄴使于闐作行程記載其國采玉之地云玉河在于闐界闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐東北流一千三百里乃疏爲三河三曰白玉河在城東三十里二曰烏玉河在線玉河在城西二十里三曰綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國中有禁器用服食往往用玉中國所有亦不論玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說者時有黃赤者絕無雖禮之所有今儀州出三種石如蒸栗六器亦不能得其真者色彼人謂之栗玉或云亦黃玉之類但少潤澤聲不清越爲不及也然服食者惟貴純白他色亦不

取馬承曰儀州栗玉乃黃石之光瑩者非玉也玉堅而有理火刃不可傷此石小力便可雕刻與階州白石同體而異色爾時珍曰按太平御覽云交州出白玉夫餘出赤玉掘婁出青玉大秦出菜玉西蜀出黑玉監由出美玉色如藍故曰藍由淮南子云鍾山之玉炊以爐炭三日三夜而色澤不變得天地之精也觀此諸說則產玉之處亦多矣而今不出者地方恐爲害也故獨以于闐玉爲貴馬古禮玄珪蒼璧黃琮赤璋白琥玄璜以象天地四時而立名爾禮記云石蘊玉則氣如白虹精神見於山川也博物志云山有珠方折者有玉玉之精如羔羊垂皆有玉玉之精如羔女玉書云玉有山玄文水蒼文生于山而木潤產於水而流芳蔵于璞而文采露於外觀此諸說則玉有山產水產一十種中國之玉多在山于闐之玉則在河也其石似玉者琉球瑉瑉瑣也比方有罐子玉雪白有氣眼乃藥燒成者不可不辨然皆無溫潤稱官載火

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

玉色赤可亨煮服暖玉可辟寒寒玉可辟暑香玉有香軟玉質柔觀白玉洞見日中宮闕此皆希世之寶也宋頤曰燕玉出燕北體柔脆如油和粉色不入藥用

玉屑 別錄 **脩治** 弘景曰玉屑是以玉爲屑非別一物也仙經服食多用之

酒蕈消令如泥亦有合爲漿者凡服玉皆不得用已成器物及塚中玉璞其精潤臟腑滓穢當以消作水者爲佳屑如麻豆服者即使入口化水法在淮南三十六水法中

氣味 甘平無毒 詢曰鹹寒無毒 時珍曰惡蔥角養丹砂

主治 除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年別錄 潤心肺助聲喉滋養五臟止煩躁宜大明滋養五臟止煩躁

共金銀麥門冬等同前服有益 李珣

附方 新三 小兒驚啼 白玉一錢半寒水石半兩爲末水調塗心下不可忍者不拘大人小兒聖惠方

癖鬼氣 往來疫痛及心下三十九蕪湯下 聖惠方

面身瘢痕 真玉日日磨之久則自滅 聖濟錄

玉泉 本經 **釋名** 玉札 本經 **玉漿** 開喉 普曰玉泉一名玉漿 寶玉漿 弘景曰此當是玉之精華者質色明徹可消之爲水故名玉泉今人無復的識者通一爲玉爾志曰按別本玉泉一名玉札故云玉泉者玉之泉液也以仙堂玉池中者爲上故一名玉液今仙經三十六水法中化玉爲玉漿稱爲玉泉服之長年不老然功多故自然泉液也宗奭曰本經言玉泉生藍田山谷采無時今藍田無玉而泉水古今不乏言采玉泉如此則當言玉水不當言玉泉泉乃流布之義今

藏一作瑞

露一作霞

詳泉字乃漿之誤去古既遠文字脫誤也道藏經有金飲玉漿之文唐李商隱有瑤漿未飲結成冰之詩是丞玉爲漿斷無疑矣別本所注不可取也若如所言則舉世不能得亦漫立此名耳時珍曰王泉作玉漿甚是別本所注乃玉脩治青霞子曰髓也別錄自有條諸家未深放爾玉脩治作玉漿法玉屑一升地榆草一升稻米一升取白露二升銅器中煮米熟絞汁玉屑化爲水以藥納入所謂神仙玉漿也藏器曰以玉敷朱草汁化成醴朱草瑞草也術家取蜣蜋膏敷玉如泥以苦酒消之成水

氣味甘平無毒普曰神農岐伯雷公甘季當之平畏款冬花青竹茹

主治五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脈久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五片三年色不變本經婦人帶下十二病除氣令人光明耳目久服輕身長年別錄治血塊大明

發明慎微曰不寶遺事楊貴妃含玉嚥津以解肺渴王莽遺孔休玉曰君面有疵玉可以滅後魏李預得餐玉之法乃采訪藍田掘得若環璧瓃器形者大小百餘枚作屑日食之經年云有効驗而好酒損志及疾篤調妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜欲而吾酒色不絕即致於死非藥之過也尸體必當有異於人勿使速殮令後人知餐服之功時七月中旬長安毒熱停尸四日而體色不變白無穢氣弘景曰張華云服玉用藍田穀玉白色者平常服之則應神仙有人臨死服五十斤經二十年其色不變古來發塚見尸如生者其身腹內外無不大有金玉漢制王公皆用珠襦玉匣骨隨宜雖白性平而是使不朽故也鍊服之法水磨服玉者亦多發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不比餘石若未深解節度勿輕用之志曰抱朴子云服金者壽如金服玉者壽如玉但其道遲成須

水作氷

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

服二一二百斤乃可知也玉可以爲米消及地榆酒化之爲氷亦可以爲粉消之爲漿亦可以爲粘亦可朗以爲丸久上入水不沾入火不灼以燒爲粉服之一年以上入水不沾入火不灼又之不傷百毒不死不可用也赤松子以玄玉蟲血漬玉爲水服之故能乘烟霞上下二玉膏與水服之俱令人不死所以不及金者令人數數發熱也若服玉膏宜十日二劑服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐冬水逆風而行則不發熱也董君異常以玉醴與盲人服能使目愈也時珍曰漢武帝取金莖露和玉膏服云可長生即此物也但玉亦未必能使生者不死惟使死者不朽爾養尸招盜反成暴棄骨若速朽歸虛之爲見理哉

白玉髓 別錄有
釋名 多乃切 未用

校正 併入拾遺玉膏

玉脂 細目 拾遺 玉膏

集解 別錄曰生藍田玉石間時珍曰此即玉膏也別本以爲玉泉者是矣山海經云密山上多丹木丹水出焉西流注於稷澤其中多白玉是有玉膏其源沸沸湯湯黃帝是食是謂生玄玉玉膏所出以灌丹木黃帝乃取密山之玉榮而投之玉榮精密澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是以饗君子服之以禦不祥謹按密山亦近于闐之間是食芻服食也是謂芻祭祀也服之者佩服也玉膏服之成仙十洲河圖玉牋云少室之山有白玉膏玉體飲數升輒醉冷冷如入長生抱朴子云生玉之山有玉膏流出鮮明如水精以無心草末和之須臾成氷服之一升長生皆指此也藏器曰今玉石間水飲之亦長生潤澤

氣味 甘平無毒 主治 婦人無子不老延年 別錄

青玉 別錄有 名未用

玉相合爲一珏雙玉曰珏

釋名穀玉時珍曰穀一作穀又作珏谷角二音二玉相合曰穀此玉常二合生故也

集解別錄曰生藍田弘景曰張華言合玉漿用穀取於穴中者非今作器物玉也出裴鄉縣舊穴中黃粉時詔征南將軍夏侯上求之時珍曰按酪古論云古玉以青玉爲上其色淡青而帶黃色綠玉深綠色者佳次之菜玉非青非綠如菜色此玉之最低者

氣味甘平無毒主治婦人無子輕身不老長年別錄

附錄璧玉別錄曰味甘無毒主朝自益氣使人多精生子時珍曰璧瑞玉圜也此玉可爲璧故曰璧玉璧外圓象天內方象地爾雅云璧大六寸謂之瑄肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗

玉英別錄曰味甘主風瘙皮膚痒生山穀中明白可作鏡二名石精十二月采合玉石

別錄曰味甘無毒主恶氣療淫渴輕身強穀生常山中丘如鼠肪時珍曰此即碾玉砂也玉須此石碾之乃光

青琅玕本經下品

釋名石闌干拾遺石珠別錄青珠時珍可碾爲珠故得珠名

集解別錄曰石闌干生蜀郡平澤采無時弘景曰此蜀都賦所稱青珠黃瑮者也琅玕亦是崑崙山上樹名又九真經中太卅名菜曰琅玕有數種色以青者入藥爲勝是琉璃之類火齊寶也今出徼外諸國藏器曰石闌干出徼外以西烏白蠻中及于闐國生大海底高尺餘如樹有根莖枝葉如漁人以網罟得之初從水出微紅後漸青須臾以網於海底取之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有乳竅如蟲蛀鑿之有金石之聲乃與

校正併入石闌干

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

珊瑚相類其說與別錄生
不同人莫能的識謹按尚書
爾雅云西北之美者有崑崙
國郭璞注皆以爲石之似珠
山有琅玕若然是石之美者
森槆爾太抵古人謂石之美
琉璃珊瑚皆爲珠是也已上所說皆出西北山中
而今圖乃云海底得之蓋珍貴之物山海或俱產
焉今醫家亦以難得而稀用也宋奭曰書云雍州
厥貢球琳琅玕西域記云天竺國正出此物蘇恭
云是琉璃之類琉璃乃火成之物琅玕非火成者
安得同類時珍曰按許慎說文云琅玕石之似玉
者孔安國云石之似珠者總龜云生南海石崖間
狀如蜀黍似玉而云生南海崖石內自然感陰
陽之氣而成似珠而赤列子云蓬萊之山珠玕之
樹叢生據諸說則琅玕生於西北山中及海山崖
間其云生於海底綱取諸書是珊瑚非琅玕也在山
爲琅玕在水爲珊瑚亦有碧色者今回回地

方出一種青珠與碧靛相似恐是琅玕所作者也
山海經云開明山北有珠樹淮南子云魯城九重
有珠樹在其西珠樹即琅玕也餘見珊瑚下

氣味 辛平無毒之才曰殺鍚水銀良畏雞骨

主治 身痒火瘡瘡瘍疳瘡死肌本經白禿浸淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化爲丹別錄療手足逆臚弘景石蘭干主石淋破血產後惡血磨服或煮服亦大燒投酒中服

藏器

珊瑚唐本

草

釋名 鉢攞娑福羅梵書

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

集解 恭曰珊瑚生南海又從波斯國及師子國來頌曰今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得采無時謹按海中經云取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾不漢積翠池中有珊瑚高一丈三二尺本三柯上有四百六十條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者宋奭曰珊瑚有紅油色者細縱文可愛有如鉛丹色者無縱文爲下品入藥用紅油色者波斯國海中有珊瑚洲海人采之大船墮鐵網水底取之珊瑚所生盤石上白如菌枝幹交錯高三四尺人没水以鐵發其根繫網斛上絞而出之失時不取則腐壞底五七株成林謂之珊瑚林居水中百丁而軟見風日則曲而硬變紅色者爲上黑色者不佳碧色者亦良昔人謂碧者爲青琅玕俱可作珠許慎說文云珊瑚色赤或生於海或生於山據此說則生於海者爲珊瑚生於山者爲琅玕尤可徵矣五見琅玕下

氣味 苦平無毒 主治 去目中翳消宿血爲末吹鼻止鼻衄唐本 明目鎮心止驚癎大明 點眼去飛絲時珍

發明 珣曰珊瑚主治與金相似宋奭曰今人用爲點眼藥宜以珊瑚研如粉日必少點之二十日愈 錢相公筵中方

附方 舊小兒麩臀未堅不可亂藥宜以珊瑚研如粉日必少點之二十日愈 錢相公筵中方

馬腦 宋嘉祐

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

釋名 瑪瑙 文石 摩羅迦隸佛書藏器曰赤爛名亦云馬腦珠胡人云是馬口吐出者謬言也時珍曰按增韻云玉屬也文理交錯有似馬腦因以名之拾遺記云是鬼血所化更謬

集解 藏器曰馬瑙生西國玉石間亦類玉石之類重寶也來中國者皆以爲器又入日本國用硏木不熟者爲上熟者非眞也宗奭曰馬腦非玉非石自是一類有紅白黑三種亦有文如纏絲者西人以小者爲玩好之物大者硏爲器時珍曰馬腦出西南諸國云得自然灰即軟可刻也曹昭格古論云多出北地南番西番非石非玉堅而且脆刀刮不動其中有人物鳥獸形狀者最貴顧萬負暄錄云馬腦品類甚多出產有南北大者如斗其質堅硬碾造費工南馬腦產大食等國色正紅無瑕可作杯掌西北者色青黑寧夏瓜沙羌地砂磧中得者尤奇有梢枝馬腦花如梢枝有夾胎馬腦正視則若凝血一物二色也截子馬腦黑白相間合子馬腦漆黑中有一行白線間之錦紅馬腦其色如錦纏絲此皆貴品將水馬腦有淡水花醬斑馬腦有紫紅花曲嗜馬腦粉紅花皆價低又紫雲馬腦出和州亦有紅色雲頭纏絲胡桃花者又竹葉馬腦出淮右花如竹葉並可作掌面屏風金陵雨花臺小馬腦此可玩耳試馬腦法以研木不熟者爲眞

氣味 辛寒無毒 主治 辟惡厭目赤爛翳 土目生障 腎爲末日點時珍

寶石 綱目

集解 時珍曰寶石出西番回鶻地方諸坑井內雲南遼東亦有之有紅綠碧紫數色紅者名刺子碧者名靛子翠者名鸚鵡石猫精石猫睛石名不一有鴉鵲地方諸坑井內雲

国立国会図書館 請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53卷瀕湖脈學1卷奇經八脈攷1卷』
ガラス使用

名色皆其類也山海經言騩山多玉凄水出焉西注於海中多采石采石即寶石也碧者唐人謂之琉璃紅者宋人謂之靺鞨今通呼爲寶石以鑲嵌者飭器物大者如指頭小者如豆粒皆礲成珠狀張勃異錄云越嶲雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧緑碧此即碧色寶石也主治去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即去時珍

玻瓈拾遺

釋名頗黎綱目水玉拾遺時珍曰本作頗梨頗黎國名也其瑩如水其堅如玉故名水玉與氷精同名

集解藏器曰玻瓈西國之寶也玉石之類生土中或云千歲氷所化亦未必然時珍曰出南蠻有酒色紫色白色瑩澈與水精相似礲開有兩點花者爲眞刻冊家亦用之燒者有氣腥而輕玄冊記云大秦國有五色頗黎以紅色爲貴梁四公子記云扶南人來賣碧頗黎鎮廣一尺半重四十斤內外皎潔向明視之不見其質蔡絛云御庫有玻瓈冊乃太食所貢狀如鐵滓凝之但作珂手狀有紅黃白數色

氣味辛寒無毒主治驚悸心孰能安心明目去赤眼翳熱腫藏器曰摩翳障明

水精拾遺

釋名水晶綱目水玉綱目石英時珍曰瑩澈晶光如水之精英會意也山海經謂之水玉廣雅謂之石英

集解時珍曰水精亦頗黎之屬有黑白一丁色倭國北水精黑信州武昌

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

水精獨性堅而脆刀刮不動色澈如泉清明而瑩置冰中無敢不見珠者隹古語云水化謬言也藥燒成者有氣眼謂之硝子一名海水精抱朴子言交廣人作假水精盆是此

氣味辛寒無毒主治尅肉除熱淚藏器亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物時珍

附錄火珠時珍曰說文謂之火齊珠現音救回唐書云東南海中有羅刹國出火齊珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用炙艾灶不傷人今古城國有之名朝霞太火珠又續漢書云哀牢夷出焉石火精琉璃則火齊乃火精之化正與水精對名耳音奧時珍曰出鴈門右次於玉白色如冰亦有赤者山海經云北山多碧石禮云上佩碧玫是也

琉璃拾遺

釋名火齊時珍曰漢書作流離言其流光陸離也火齊與火珠同名

集解藏器曰集韻云琉璃火齊珠也南洲異物志云琉璃本質是石以自然灰治之可爲器若不得此則不可釋佛經所謂七寶者琉璃車渠馬腦玻瓈真珠是也時珍曰按魏略大秦國出金銀琉璃有赤白黃黑青綠縹紺紅紫十種此乃自然之物澤潤光采踰於衆玉今俗所用皆鉛硝石汁以衆藥灌而爲之虛脆不貞格古論云石琉璃出高麗刀刮不動色白厚半寸許可點燈明於牛角者異物志云南天竺諸國出火齊狀如雲母色如紫金重者可開折之則薄如蟬翼積之乃如數赤琉璃雲母之類也按此石今人以作燈球藥未見用者

雲母本經上品

治身熱目赤以水浸令尅之藏器

釋名 雲華 雲珠 雲英 雲液 雲砂 本經 磷石

時珍曰雲母以五色立名詳見下文按荊南志云華容方臺山出雲母土人候雷聲取無不大獲有長五六尺可爲屏風者但掘時忌行聲也據此則此名乃雲之根故得雲母之名而年雲氣常覆其上服其母以祛致其子理自然也

集解 別錄曰雲母生太山山谷齊山廬山及琅琊北定山石間二月采之雲華五色具雲英色多青雲珠色多赤雲液色多白雲砂色青黃磷石色止白弘景曰按仙經雲母有八種向日視之色青白多赤黑者名雲母色黃白多青赭者名雲英色青白多赤者名雲珠如沐露作黃白鮮明徹者名雲液破然純白明徹者名磷石此六種並好服各有時月其點點純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法宜精細求不爾入腹大害今江東惟用廬山者爲勝青州者亦好以沙土養之歲月生長須曰今兗州雲夢山及江州淳州杭越間亦多有之生土石間作片成層可析明滑光白者爲上其片有絲大而瑩潔者今人以餘瘞龍亦古扇屏之遺意也江南生者多青黑不堪入藥謹按方書用雲母皆以白澤者爲貴慥中山衛敘單服法用雲母五色具者葛洪抱朴子云雲母有五種而人不能別當舉以向目看之陰地不見雜色也五色並具而多青者名雲珠宜春服之五色並具而多赤者名雲英宜夏服之五色並具而多黑者名雲砂宜季夏服之皆純白者名雲液宜秋服之五色並具而多白者名雲母宜冬服之但有青黃二色者名雲珠也古方服五雲甚多然修鍊節度恐非文字可詳不可輕餌也損之曰青赤黃紫白者並堪服白色輕薄通透瑩澈發瘡者爲上黑者不堪用今人手而有赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如水色者爲上每

修治 敷曰凡使黃黑者厚

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

一斤用水一地膽草紫背天葵生其草地黃汁各一
鎰乾者細剉漬者取汁了于瓷罐中安置下天池
水二鎰煮七日夜水火勿令失度雲母自然
成碧玉漿在罐底却以天池水猛投其中攪之浮
如輞涎者即去之如此三度洎淨取沉香一兩搗
作末以天池水煎沉香湯二升以末分為二十度再
淘雲母焙乾了日晒任用抱朴子曰服五雲之法或
以桂葱水玉化之為水或以露于鐵器中以原水
熬之為水或以消石合於筒中埋之為水或以蜜
漿為酪或以秋露漬之百日皆囊挼以為粉或以
無顏草搗血合餌之服至一千年二百病除二年反老
成童五年後使鬼神胡演曰練粉法八九月間取
雲母以磨石拌勻入瓦罐內封口三伏時則自柔
軟去磨次日取百草頭上露水漬之百日皆囊挼
以為粉時珍曰道書言鹽湯煮雲母可為粉又云
粉一斤鹽一斗漬之銅器中蒸一日白中搗成
袋接之沃令鹽味盡懸高處風吹自然成粉

氣味甘平無毒權曰有小毒惡徐長卿忌羊血粉
之宋曰澤瀉為之使畏貫眾及露水弘景曰鍊之用磨則柔爛亦是相畏也百草上
露乃勝東流水亦有用五月茅屋溜水者獨忌滔
曰制汞伏丹砂主治身皮死肌中風寒熱如在車船上除
邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年本經下氣
堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服
悅澤不老耐寒暑志高神仙別錄主下痢腸澼補腎
令甄權

發明保昇曰雲母屬金故色白而主肺宗奭曰古
雖有服鍊法今人服者至少謹之至也惟合
雲母膏治一切癰毒瘡等方見和劑局方瘡微曰
明皇雜錄云開元中名醫紕明觀人顏色談笑知

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

病淺深不待脈脈帝召入扳庭看一宮人每月晝則笑歌啼號若狂疾而足不能履地必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲雲母湯熟寐而失所苦問之乃言大華公主載誕某當主韶愼聲不能清長因喫純蹄羹飽而歌大曲唱罷覺胸中甚熱戲於砌臺因墜下久而方甦遂病此也又經効方云青城山丈人觀主康道豐治百病雲母粉方用雲母一斤折開揉入大棉內築實上成都府辛諫議魯患太風衆醫不愈道豐進此服之即效知之神驗胞朴子曰他物埋之即朽着火即焦而五雲入猛火中經時不焦埋之不腐故服之者長生入水不濡入火不燒踐棘不傷時珍曰昔人言雲母塵下人不杵盜發馮貴人冢形貌如生因共

發之發晉幽公冢百卒縱橫及衣服皆如生人中並有雲母壅之故也

附方 舊七新七**服食雲母**上白雲母二十斤作二斗作湯納芒消十斤水八斗煮之又作二斗作湯納芒消十斤水八斗煮之從旦至午篩滓復煉得好粉五斗餘者棄之以粉一斗納崖蜜二斤攪糊入竹筒中薄削封口漆固埋北垣南崖下入地六尺覆土春夏四十日秋冬三十日出之當成水若洞洞不消更埋三十日此水能治萬病及勞氣風疫若不消者以溫水一合和服之日三服十日小便當變黃二十日齲齒更生四十日不畏風寒五十日千金方 **痰飲**

頭痛 往來寒熱雲母粉二十兩鍊過桓山一雨爲末每服方寸匕湯服取吐已忌生葱生菜深師

方 **牝瘧多寒** 雲母燒二日夜能骨蜀漆燒去腥等分爲散未發前搥漿水服半錢仲景

黔与黯同黑色也黯亦黑雲

金匱小兒下痢赤白及水痢雲母粉半兩煮食醫心鑑赤白方

久痢積年不愈飲調雲母粉方寸匕服二服立見神效千金方

婦人帶下和水和雲母杏仁服三錢方寸匕見神效千金方

婦人難產經日不生雲母粉半兩溫酒調服八口即順萬不失一陸氏云此是何德揚方也已救三十人積德堂方

粉滓面黯雲母粉杏仁等分爲末黃牛乳五十丸百計不愈煅雲母粉清拌畧蒸夜塗旦洗聖濟錄

風瘡遍身瘡病也痱熱生小瘡水調服二錢良千金方

一切惡瘡雲母粉傅之千金方

火瘡敗壞雲母粉和生羊髓塗之聖惠方

金瘡出血妙雲母粉傅之絕三十錢不過再服立愈千金翼

事林廣記風熱汗出水和雲母粉服

白石英本經上品

釋名時珍曰徐鍇云英亦作瑛玉光也今五種石英皆石之似玉而有光堂者

集解別錄曰白石英生華陰山谷及大山大如指長二三寸六面如削白澈有光長五六寸者

陶隱居其黃端白稜名黃石英赤端白稜名赤石英青端赤稜名青石英黑澤有光名黑石英二月采亦無時弘景曰今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者爲佳其四色英今不復用蔡曰白石英所在皆有今潭州號州洛州山中俱出號州者大徑三四寸長五六寸今通以潭州者爲勝宗奭曰但差大而不稜白色若水精時珍曰潭州有英雞食石英性最補見禽部

氣味甘微溫無毒別錄曰辛普曰神農甘岐伯黃帝雷公鵲無毒之才曰惡馬

目毒公 主治消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痺久服輕身長年本經療肺痿下氣利小便補五臟通日月光耐寒熱別錄治肺癰吐膿欬逆上氣疸黃甄權實大腸好古

△五色石英 主治心腹邪氣女人心腰痛鎮心胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎大明

發明 藏器曰濕可去枯白石英紫石英之屬是也時珍曰白石英手太陰陽明氣分藥也治痿痺肺肺癰肺脹咳逆上氣喘息煩滿胸背痛寒熱邪結風痙驚癇癲狂百邪鬼魅利小腸通水道消痰止渴除煩熱補虛羸療金瘡止血生肌長骨髓堅筋力益氣力令人有子潤五臟調榮衛通血脈厚腸胃助陰氣治男子腰膝冷痛婦人崩中帶下月水不調及產後諸病

痺肺癰枯燥之病俱係石類正可暫用不宜久服

頌曰古人服食惟白石英爲重紫石英但入王石二飲其黃赤青黑四種本草雖有名而方家都不敢用者乳石論以鍾乳爲乳之貴惟白石也又曰乳者陽中之陰故生于五月後甲子服乳陰生于一月後甲子陽生于一月後甲子服石然而相反惡動則爲害不淺故乳石之發方治雖多而罕有濟者誠不可輕餌也宗奭曰紫白二石英攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景只令吹咀不爲細末豈無意焉若久服宜詳審

附方 舊二新七 服石英法 白石英一斤打成豆大二千砂盆中下洗一遍又換仍安柳其中二至光淨即以綿裹盛懸門上每日未梳前以水或酒各七粒用飲二匙壓下小腹一切穢惡白滓牛肉石家所忌者皆不忌久則新石推出陳石當在小腹內溫暖則氣息調和經脈通達腰腎堅強百病自除石若得力一斤亦

合作春

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

須服此物光滑既無浮碎着人腸胃作瘡又無石
氣發作諸病也 又法澤州白石英光瑩無點瞥
者打小豆大去細者水淘淨瓦
大升煮汁一升澄清平早服以
飲酒三二盃可行百步一袋可
以布裹埋南墻下二十日又堪用也石
煮豬肉法白石英一兩袋盛水二升煮四升豬肉
一斤同葱椒鹽豉煮以汁作羹食○石蒸羊肉法
白石英三兩打作小塊精羊肉一斤包之荷葉裹
之干二石米飯中蒸熟取出去石切肉和葱椒作
小餛飩煮熟每日空腹冷漿水
飯壓之百無所忌永不發動○
英五兩搗碎窓絹盛以牛乳三
四升去石以瓶收之每食前暖服三合治虛損勞
瘦皮燥陰痿腳弱煩疼○石飼特牛法白石英三
斤搗篩取一寸匕生犢特牛
食經七日即可收乳每日熱服一升餘者作酪食
百無所忌潤養臟腑胷脇澤肌
肉令人體健

紫石英 本經 上品

集解 別錄曰紫石英生太山谷采無時 普曰生
太山或會稽欲令如削紫色達頭如樓蒲者
石並忌芥菜蔓菁燕莫葵菜蒜苋宜食 風虛冷痺
冬瓜龍葵壓石氣上孫真人千金翼
諸陽不足及腎虛耳聾益精保神白石英三兩研
鍋內火煅酒淬三次入瓶中密封勿洩氣每早溫
服一鍾以少飯壓之一法磁石火煅醋淬五次
白石英各五兩絹袋盛浸一升酒中五六日溫服
將盡更添酒 千金翼 驚悸善忘 心臟不安神魂
兩爲散每服半錢食後煎
金銀湯下 簡要濟衆方 石水腹堅 脹滿用白石
大瓷瓶盛好酒二斗浸之以泥重封將馬糞及糠
火燒之常令小沸從卯至午住火次日猝一中盞
欲之日三度酒盡可
再燒一度 聖惠方

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

弘景曰今第一用太山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南成石無根又有青綿石色亦重黑明澈又有林邑石腹裏必有二十物如眼吳興石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今惟采太山最勝仙經不正用而洛方重之禹錫曰按嶺表錄云瀧州山中多紫石英其色淡紫其質瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃者采取欲之暖而無毒比之北中白石英其力倍矣宗奭曰紫石英明澈如水精但色紫而不勻時珍曰按太平御覽云白太山至太山皆有紫石英太山所出甚壞崩平氏陽山縣所出色深特好烏程縣北龍山所出甚光明但小黑東莞縣深山所出舊以貢獻江夏磻山亦出之求嘉曰固陽村小山所出芒角甚好入九散用火煅醋淬七次碾末水飛過晒乾入藥

氣味甘溫無毒別錄曰辛曾曰神農扁鵲味甘平李當之大寒雷公太溫岐伯甘無毒

主治心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年本經療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足驚悸安魂魄填下膲止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤別錄養肺氣治驚癎蝕膿瘭瘡

發明好古曰紫石英入手少陰足厥陰經潛曰虛而驚悸不安者宜加用之女子服之有子頌曰乳石論無單服紫石者惟五石散中用之張文仲備急方有鎮心單服紫石英湯治及千金方則多雜諸藥同用今方治婦人及心病時有使者時珍曰紫石英手少陰足厥陰血分藥也上能

毒丈夫子宮長石為之使畏扁青附子惡鮑由黃連麥句薑得伏令人參療心中結氣得天雄菖蒲療霍亂時珍曰服食皆石英乍寒乍熱者飲酒良

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

鎮心重以去怯也下能滋益肝濕以去枯也心生血肝藏血其性煖而補故心神不安肝血不足及女子血海虛寒不孕者宜之別錄言其補心氣甄權言其養肺者殊昧氣陽血陰營衛之別惟本經所言諸證甚多得此理

附方　舊二新一

虛勞驚悸　五兩打如豆大水淘一遍以水一斗煮取三升細細服或煮粥食水盡可再煎之　張文仲方

風熱瘡瘙　紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分㕮咀水一升煎去三分食後溫呷無不效者　仲景金匱方

薑米醋煎傳之摩亦得　日華本草

癰腫毒氣　紫石英火燒醋淬為末生

菩薩石　日ホトケノクリイシ華

釋名　放光石　陰精石　綱目義見下

集解　宗奭曰嘉州蛾眉山出菩薩石色瑩白明澈若太山狼牙右上鐫水精之類日中照之有五色一如佛頂圓光因以名之時珍曰出蛾眉五臺匡廬岩竇間其質六稜或大或小如櫻珠則五色粲然可喜亦石英之類也丹爐家煅制作五金二黃丹

氣味　甘平無毒　主治　解藥毒蠱毒及金石藥發動作瘧疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癎通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等傷並末傳之大明目去翳睛珍

終

国立国会図書館　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』
ガラス使用

特 1
3024

国立国会図書館　　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』

ガラス使用



国立国会図書館　　請求記号 特1-3024
タイトル『本草綱目53巻瀕湖脈學1巻奇經八脈攷1巻』

ガラス使用