


大正  
十三年  
廣島縣氣象年報

廣島縣廣島測候所



始



146  
外  
142



### 廣島縣氣象年報

本報は大正十三年中本所並に郡市役所町村役場及び篤志家の觀測したる氣象要素を編輯したるものであつて顯著事項に關しては其概況を記述した而して一般事業との關係調査の資料たらんことを期する。

大正十四年 月

廣島縣廣島測候所

大正  
15.6.25  
内交

# 大正十三年廣島縣氣象年報目次

## 第一章 氣象概況

- 總 概..... 1
- 顯著暴風雨並に豪雨..... 2
  - 一月二十六日の強風..... 2
  - 二月七、八日の強風..... 3
  - 三月十三日の強風..... 3
  - 三月二十二日の烈風..... 4
  - 四月十七日の強風..... 4
  - 五月二十五日の強風..... 5
  - 五月二十八日の強風..... 5
  - 八月十一日の暴風雨..... 6
  - 九月十一日十二日の豪雨..... 7
  - 十月八日の強風..... 8
  - 十一月三十日の強風..... 8
  - 十二月十一日の強風..... 9
- 顯著事項..... 9
  - 1 高温なりし一月..... 9
  - 2 異狀の氣温二月..... 10
  - 3 低温なりし三月..... 10
  - 4 良く照つた七月..... 10
  - 5 未曾有の曇り..... 11
  - 6 稀有の初雪..... 11
- 寒中の氣象..... 11
- 梅雨期の氣象..... 12
- 霜雪の季節..... 12
- 地 震..... 13
  - 1 一月十五日の地震..... 13
  - 2 三月二十四日の地震..... 13
  - 3 四月八日の地震..... 13
  - 4 六月二十六日の地震..... 13
  - 5 七月十一日の地震..... 13
  - 6 八月十三日の地震..... 14
  - 7 八月十三日の地震..... 14
  - 8 八月二十九日の地震..... 14
  - 9 十月三十日の地震..... 14
  - 10 十一月三十日の地震..... 14

## 第二章 廣島の氣象

氣壓=風=氣温=氣濕=水蒸氣張力=蒸發と降水  
 雲量と日照=地温と井水温=天氣日數=霜雪=地震

## 氣象表

- 氣象概況..... 1
- 氣壓の平均..... 2
- 氣温の平均..... 2
- 水蒸氣の張力..... 3
- 濕度の平均..... 3
- 降水量..... 4
- 降水觀測回數..... 4
- 日照時數並に不照日數..... 5
- 地面温度の平均..... 5
- 地中温度の平均..... 5
- 雲量の平均..... 6
- 風速度の平均..... 6
- 風向觀測回數..... 7
- 方向別平均風速度..... 7
- 方向別最大風速度..... 7
- 方向別暴風時數..... 8
- 暴風日數..... 8

## 凡 例

1. 廣島の氣象觀測成績は毎時觀測のものにして管内觀測所の成績は主として十時の觀測に係る。
1. 氣壓、水蒸氣の張力、降水量及蒸發量は<sup>ミリメートル</sup>耗(一耗は我が三厘三毛)を以つて示し飽差は<sup>グラム</sup>瓦を以て示す。
1. 氣温地温等は、總て攝氏の度を用ふ。
1. 濕度は百分率にて示す、即ち水蒸氣にて飽和せるを百とし、全く水蒸氣を含まざるを零とす。
1. 雲量は満天雲にて蔽はれたるを十とし碧空の晴れ渡れるを零とし十分率にて示す。
1. 風向は測候所の分は十六方位にて其他の觀測所の分は八方位にて示す。而してNは北、Eは東、Sは南、Wは西である。さればNNEは北々東、WSWは西南西のこである。風速度は風が一秒時間に經過する平均行程を<sup>メートル</sup>米(一米は我が三尺三寸)にて示す。
1. 天氣類別日數中降水とは雨雪電霰等の降りたる量が〇耗一以上ありたる日、快晴とは一日の平均雲量二〇より少きを、曇天とは八〇以上なるを云ふ。暴風とは二十分間の平均風速度十米/秒以上なりし日(測候所以外の觀測所にては風力強風以上の日)を云ふ。其他の天氣にありては其現象のありたる日を算した。
1. 統計表中に?を附したるは精算上不明の點あるを示す。
1. 廣島測候所は東經百三十二度二十七分北緯三十四度二十三分に位し平均海面上一米七にある。
1. 晴雨計海面上の高さは三米二、風力計地上の高さは九米である。氣温を觀測する寒暖計は百葉箱内に懸吊し地上一米二の高さにあり。雨量計及蒸發計は地上〇米三の高さに据えてある。
1. 海面上氣壓を知らんには〇耗四二を引ればよい。
1. 時刻は二十四時制に據る。即ち午前午後を冠せずして午前零時午前十一時等は單に零時十一時等とし正午は十二時午後一時は十三時午後九時は二十一時夜半は二十四時とする。



量別降水日数	8
五日以上引続き雨降りし日数	8
十日以上引続き雨降らざりし日数	8
日々平均気温の差	9
気温度別昇降回数	9
草上最低温度	9
最低気温の平均よりも低きこと	9
気温類別日数	9
上層雲の方向及其の回数	9
井水温度	9
雑項	9

### 管内ノ気温

平均気温	10
気温高極	10
気温低極	11
最高気温の平均	11
最低気温の平均	12
降水量	13
降水最大日量	14
降水日数	15
降雪日数	16
霜日数	17
暴風日数	18
雷雨日数	19
霧日数	20
快晴日数	21
晴天日数	22
曇天日数	23
最多風向	24
霜雪の季節	25
日別降水量	26
地震回数	50
廣島縣管内氣象觀測所一覽表	51
地震總覽	52

# 廣島縣氣象年報

大正十三年

## 第一章 氣象概況

總 概

本年は一月より七月までは、五月を除くの外は、雨量少く殊に三月六月七月に於ては稀に見るの早稲であつた爲めに水稻の挿秧不能の地方も多くあつた。八月に入るも尙ほ旱天連日に亘り暑氣強く五日には本所創立(明治十二年)來未曾有の高温を現出した下旬に入りて漸く降雨頻繁となつて農家に於ける望雨の聲は全く収まるに至つた。而して九月十一日の夜は暴風雨の襲來があつて所に依ては被害を受けた所もあつた次に十一月に入りては又復降水量著しく少なかつた。今月を逐ふて其概略を述べよう。

一月 は上中旬著しき寒を見る事なく早くも二十日には當所前庭の梅花は一輪咲き初めたが下旬に入りては急に寒氣を催し特に二十六日には大陸高氣壓が異狀の發達をなし日本海にあつた低氣壓東進と相俟つて寒風強く吹き荒み降雪を催し一寸六分の積雪を見た。而して本月中高氣壓の支那大陸より移動し來りしこと頻繁であつて寒暖交々瑣り不順であつたから感冒、膈チブス患者の續出を見た。

二月 高氣壓は支那大陸方面にありしことが多かつたが著しく發達する事はなかつた。而して各所に副低氣壓の發生が頻繁であつた爲めに寒氣を増進するに至らなかつた一般に曇天が多くして日照時数が少く天候は良き方ではなかつた。されど降水量は平年の半に達せなかつた。七日の夜半頃には気温急昇して月中の最高気温が現はれた。

三月 過度期の初期なるにも拘わらず酷寒の候に於ける氣壓配置を呈したることが多かつたから著しく低温で且つ湿度及降水量の少かりしこと及び霜日数の多かつたことは斯月としての新記録を作つた二十二日午後四時二十分には、本年の風速度の最大が現はれた。(南風十九<sup>4</sup>/<sub>10</sub>六)

四月 高温で稍々湿潤であつたが日照時数多く降雨少く天候は稍々良好であつた。五月 月初めは降雨頻繁であつたが下旬には好晴の日多く概言すれば低温湿潤にして日照時数少く天候は餘り良くはなかつた。

六月 上旬の前半期は梅雨期の状態を呈したが其後此状態は破れたが雨らしき雨はなく稀有の潤梅雨となつて挿秧困難に陥入り二十二三日の降雨に稍々愁眉を開いたが、されど其後再び降雨少なく斯月としては明治四十五年に亞ぐの寡雨で著しく乾燥し日照多かりしも當季節としては不順であつた。

七月 四日に早くも梅雨明の状態となり著しく高温寡雨にして天氣良く日照盛んであつたために挿秧未了の所もあり早魃に苦しんだ所があつた、氣壓の平均は著るしく高く斯月としての新記録を作つた。

八月 中旬迄では尙寡雨にして早害を被つた地方が少くなかつた、下旬に入りて多量の降があつたから萬物蘇生の思ひをなしたり概言すれば高温にして大氣乾燥し且つ日照も盛んで天候は稍良好であつた。

九月 稍々低温温潤であつたが日照多く天候は稍不良であつた。十一日夜半前後に本縣南西部にては、豪雨傾注し被害を見たる地方があつた。

十月 氣温は稍々高く雨量、日照時數も適度にして天候は良好であつた。

十一月 九日蒙古方面からの寒波襲來し氣温著しく低下し朝に初霜を觀夕に初雪を見た、かく早く雪を見たることは既往に於て大正十年十一月八日に只一回あつたのみであつた要するに低温寡雨にして日照多く天候は良好の方であつた。

十二月 高氣壓は支那大陸にあること多かつたが月末に至りて本邦に移動し來り小笠原島方面に去つた三十日、三十一日には著しく温暖となつた。

### 顯著暴風雨並に豪雨

一月二十六日の強風 二十五日朝山東半島と遼東半島との中間にあつた低氣壓七百七十二耗は東進して二十六日朝は日本海中部に來り(七百五十八耗以下)非常に發達し二十七日午前六時には房總沖に去つた、其の後方にて高氣壓は極めて發達し北支那にては七百八十八耗以上に上り其れがため氣壓の傾斜急峻となり全國に亘り暴風雨雪を惹起した廣島では二十五日九時には七百七十一耗五であつたが其の後氣壓は除々に下降を始め二十五日二十二時より二十六日六時までは下降激しく九時よりは一時上昇の氣味ありしが十二時より又復下降をはじめ同十七時十八時に最低七百六十一耗五に低下した

風は二十六日四時までは軟風五時より九時までは全く無風の狀態であつたが九時十五分頃より突然西の疾風となり十二時二十分には西の風十一%八が吹いた其後風力は減じたが時々思ひ出した様に吹き十九時には西の風七%三が吹いた。一

時二十二分より二時四十分まで霰混りの雪が降つた、又四時四十分より六時三十七分まで雪が散らつき六時五十分よりは濃霧に變り十時三十五分より又復雪が降り出し二十一時五十分迄は斷續的に降雪があつた積雪は十九時に〇、六厘が最深であつた

二月七、八日の強風 六日六時に揚子江下流域に現れた低氣壓(767.1耗)は進路を東にとり七日朝は黃海南西部(七五〇耗)に進んで益々發達する傾があつた其れより進路を東北東に朝鮮中部を横斷し八日朝は日本海北東部に進み(七百四十耗)に低下し九日には「オホツク」海に去つた其れがため南西諸島小笠原島方面を除く外全國一般に暴風雪を起したそれで廣島にては六日二十二時(七六七、耗七)より氣壓は低下し七時十一時(七六三耗六)より十三時(七六〇、耗一)まで一時間に(一耗七)以上づゝ低下し七日二十三時には最低七百五十一耗八を示し。其後猶下降を連續して居たが八日二時より上昇を始め十四時迄は〇、六・七乃至一耗前後の上昇振であつた風は六日十三時より七日の二十二時までは殆ど無風狀態であつて只時々北又は西の軟風に過ぎなかつたが二十二時四十分より急に風力加はり二十三時には南の最大風速度十二%一が吹き八日六時までは南々西一南西の疾風吹き九時よりは風向は西一北々西一北一北々東に轉換して風力は和風の強いのであつたが十八時よりは急に衰へて北々東の軟風となつた風向風力一變するや二十二時に九、七度であつた氣温は二十三時には十六、一度二十四時には十六、八度に昇つたこれが此の日の最高で又月中の最高氣温であつた雨は六日九時四十五分より小雨降り始め七日の十八時五十五分までは斷續的であつたが二十一時二十一分急に強雨となり八日零時二十七分までは強弱の雨が連續したそうして七日二十四時には最大降雨量三、二耗二十二時には二九耗を量つた

三月十三日の強風 十二日天津方面にあつた高氣壓(七七一耗)は十三日六時には南方揚子江方面に擴張し發達して七百七十四 耗以上を示し一方低氣壓は沿海洲より南西諸島にかけて南北一帯の低壓部を形成して中にも能登には副低氣壓(七六〇耗)があり小笠原島と遠州灘に亘つてはぼんやりとした低氣壓(七六〇耗)があつた、廣島では氣壓は十二日二十二時(七六四・七耗)よりぼつぼつ下り始めたが十三日五時よりは昇降不定であつた併し一時間に〇、七耗昇り次に〇、六耗下り次に一耗上り又〇、七耗下り又昇りと云ふ風に昇降不定で十時よりは順調に下り始め十四時には最低七百六十一耗一に低下した其の後は徐々に上昇した所が今迄

北々東の一<sup>＊</sup>/<sub>五</sub>位の軟風の弱きものは九時には風向を南に轉じ十時には南々西の三<sup>＊</sup>/<sub>四</sub>となり十一時には南西の和風の強十二時よりは風向西乃至北西に轉じ十三時には風力順に加はり西北西の十<sup>＊</sup>/<sub>三</sub>が吹いた其の後十九時まで同風向の疾風の強い方であつた(十四時は西の四<sup>＊</sup>/<sub>二</sub>)が二十時より衰へて軟風に變つた風の衰へるや二十一時三十分より雪が降り出し二十一時五十五分に歇んだ積雪は量る程は無く地上に白くなつて居るぐらゐであつた

三月二十二日烈風 二十一日北支那に現れた低氣壓は二十二日午前六時には本浦附近に來り發達して七百五十耗以下を示して居た其れが正午には對馬の北東方海上に來り七百四十六耗を示して二十三日には北海道方面に去つた又一つ二十一日朝土佐の遙か南方沖にあつた低氣壓(七五九耗)は東北東に進行して二十二日金華山附近に到り示度は七百四十七耗に低下し北東に進行して千島方面に去つた此の両者は共に本邦全般に亘り暴風雨を惹起したそれがため廣島は二十二日一時には氣壓が七百六十耗四であつたが其れより漸次下降を始め九時には七百五十七耗六に下り十五時と十六時には七百五十二耗二を示した是れが此の日の最低にして又本月中の最低であつた。風は二十二日十四時迄は北又は北西の軟風であつたが十五時には南東の和風となり十五時十六分より風力順に増加し十九時までは強風以上で十六時二十分には西風十九<sup>＊</sup>/<sub>六</sub>を觀測した(此烈風がこの日の最高であり本年に於ける最強である)十九時二十分よりは西の疾風となり二十時二十分よりは西南西の和風となり二十三時より風向北に變り夜半には無風となつた。雨は十時二十分より降り出し十四時四十七分まで強弱交々至り十七時一分より二十二分間小雨あり二十時三分より又復小雨斷續し翌二十三日零時十五分に歇んだ而して此日〇降雨量は九耗六であつた

四月十七日の強風 十六日滿洲西部にあつた高氣壓(七六二耗)は十七日には南下し七百六十四耗の等壓線は天津附近より黃海に擴がり揚子江の流域に及んで揚子江邊では七百六十六耗となつた同日千島南方より東海岸沖と父島にかけてあつた高氣壓は二十一日朝沿海州にあつた低氣壓に押されて二十二日朝は千島南方の部分は父島附近に舌型に集り氣壓の傾斜急となり全國に亘り暴風雨を起し殊に日向灘より南海岸を房總にかけては百耗近く潮岬にては百耗以上の豪雨であつた。南西諸島(九洲瀬戸内本洲中部北海道では三十耗前後であつた)廣島にては氣壓は十六日一時(七五七耗四)より徐々に下り始め十六時には最低七百五十五耗二に下り

十七時よりは徐々に上昇し十七日六時には七百五十六耗以上に十六時よりは七百六十耗以上になつた風は十六日十五時より夜半までは南東の軟風の弱き方又は無風状態であつたが十七日一時よりは風向北又は北東に變り六時迄は軟風の強い方であつたが七時よりは漸次風力募り十三時より疾風となりそれが二十時迄續いて十五時には最大風速度北の十一<sup>＊</sup>/<sub>五</sub>があつた(十七時は五<sup>＊</sup>/<sub>五</sub>十九時は五<sup>＊</sup>/<sub>五</sub>)後追々衰へた併し風向は北乃至東であつた。

氣温は十二時に最高度起り二十四時に最低が現れた雨は十六日一時四十七分より微雨降り始め十八時二十六分まで斷續的に降つた日没前には南東の一角に鮮明な七色の天の橋を見夜に至りては月暈月光環も現はれ二十一時五十五分より二十三時二十五分まで濃霧を觀測した併し十七日に至りては大した異狀現象はなかつたが夕刻に燕虹が現れた

五月二十五日の強風 二十四日朝滿洲(七五二耗)朝鮮北東海岸(七五〇耗)支那東海東部(七五二耗)とに現れて居た低氣壓は孰れも東北東に進路をとり二十五日朝は前二者は一つとなり滿洲南部より元山沖にかけて蕪形(七五〇、耗以下)をなし後者は進行速かにして房總沖にあり非常に發達して七百四十二耗を示して居た高氣壓は小笠原島と千島に頑張て居たそれがため關東にては暴風雨を惹起して居た廣島では二十三日には其の日の最高氣壓は七百六十三耗七であつたが其れより徐々に下降を始め二十五日十五十六時には最低七百四十九耗九を示した其の後徐々に上昇を始めた(二十五日四時より八時までは一時間に〇、二位づゝ上昇し更に九時より下る)風は二十五日四時までは全く無風であつたが五時より少々北々東の風力があつたが九時よりは風向南乃至南西風に轉じ十一時よりは漸次風力加はり和風となり十二時より疾風となり十四時には南々西風十一<sup>＊</sup>/<sub>一</sub>が吹いた(十五時は九<sup>＊</sup>/<sub>三</sub>)其の後は稍風力は衰へたが(十八時風向西北西となる)併し十九時までは疾風二十時は四<sup>＊</sup>/<sub>八</sub>其の後は風力は漸次下火となり、二十四時には無風となつた雨は二十三日二十三時五十二分より微雨降り出し二十四日に至り十六時三十五分まで續き總雨量二十二耗七を量つた

五月二十八日の強風 二十七日日本海中部にあつた(七四八耗)低氣壓は東方に徐行しつゝあつたが二十八日朝日本海東部に移動しそして潮岬沖(七五二耗)と房總沖(七五二耗)に副低氣壓が出來て居た。高氣壓は小笠原島より沖繩島に亘つて存在し又北支那にあつたが兩者共にあまり發達したものでなかつたので全國に亘

つて暴風雨と云ふ程の所は無く只濱田に南西の烈風が吹き荒んで居たために廣島邊では其のものが氣掛であつた廣島では氣壓は(二十四日以來大体低下して居た)二十七日十一、十二時に最高七百五十五耗四であつた其の後二十八日に至るも昇降不定の狀態であまり變動はなかつた(二十八日五時最低七百五十二耗七があつた)風は二十八日七時までは北西の軟風であつたが八時よりは風向風力一變し西南西の五<sup>\*</sup>/<sub>秒</sub>六九時よりは同風向疾風となり十時よりは又北西に逆り十三時には最強風十一<sup>\*</sup>/<sub>秒</sub>二が吹き十<sup>\*</sup>/<sub>秒</sub>以上のものは只一回であつたが十七時迄は強風以上十八、十九時迄は和風の強きものがあつた二十一時より無風狀態に落ち星が輝いて居た

八月二十一日の暴風雨 當月七日沖繩島と小笠原島との中間に顔を出した颱風は進路不定進行遅く十八日六時に奄美大島の東方海上にあつて北西に向ひ十九日六時同島の北東方約五十里の所にありて中心は七百二十八耗を示しそれが二十日朝は五島列島の北西方に來り朝鮮海峽を通過し二十一日朝は濱田沖に進み(七三六耗)北東に進行し二十三日にはオホツク海に退去し實に怒らしい大颱風であつた廣島では二十日五時より十時迄六時間は七百五十三耗五であつたが十一時より少々下降をはじめ十八時には此の日の最低七百五十一耗三となり其の後二十四時までは昇降不足であつたが二十一日一時には急に〇、九耗下り七百五十一耗となり四時と五時とに此の日の最低七百四十九耗六を示し其後徐々に昇つた風は二十日十七時までは南西乃至西の弱い風であつたが十八時から風向南となり二十二時より風力南の疾風となり二十一日二時より七時まで南の強風が吹き續いた(七時は南々西風)其の内五時四十分には最大風速度十二<sup>\*</sup>/<sub>秒</sub>八があつた其後は風向は南々西又は南西となり十時までは疾風の強い方で十六時まで疾風が續いた(十五時には南西の三<sup>\*</sup>/<sub>秒</sub>九)十七時よりは軟風となつて漸次衰微した雨は二十日には十四時三十七分より終日斷續的に降つて居た其の間十五時三十五分南方に於て只一回の雷鳴があつた二十一日には前日來の降雨は六時十二分までは小中雨交々至り八時四十六分には強雨となり九時八分よりは中雨となり其後も小雨又中雨交々斷續し十一時十三分よりは強雨となり十二時三分又衰へ時々強味を出し十四時三分全く歇んだ十二時には最大時量十耗七を量り(九時には九耗四)此の日の降雨總量は五十二耗五を量つた縣下の降雨狀態を見るに颱風の通路附近地方に比較的多量である今此の日の五十耗以上量つた地を列記すると

津 田	111.3	都 谷	65.0	三 次	55.0
中 野	88.0	大 竹	63.0	可 部	51.3
加 計	68.7	庄 原	55.7	君 田	50.8

九月十一日十二日の豪雨 十日朝石垣島附近に現れた低氣壓(七五四耗)は北々東に進行して十一日六時には支那東海北部に來て居たが其れより進路を北東に變へ同日正午には濟州島の西方に(七五二耗)來り午後六時には五島烈島附近に進み異常なる發達をなし中心は七百四十四耗となり暴風を起し次いで豪雨を變へてしかも進路を東北東に瀬戸内海を走り十二日朝は明石附近に進み稍弱つて居たが大坂附近に上陸し本州中部を東に十三日東海岸に去つた低氣壓は暴風雨區域は割合廣くはなかつたが其の通路は暴風雨を惹起して居た所が多かつた廣島は暴風は免れたが豪雨は此の低氣壓に付てはおそらく第一位だつた様であるそれで廣島では氣壓は十一日十時(七六〇、一)より徐々に下降を始め二十一時より十二日一時までは下降激しく二時より上昇を始めたが之も急であつた今其の氣壓の昇降及風向風速雨量時間別にを示すと

十一日 19時	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ 700 57.5	57.4	56.8	55.4	53.3	51.9	49.9	50.3	50.8	52.1	53.8	54.5	55.3	55.5	56.3
北 西	北々西	北々西	—	北 東	北々西	北々東	北々東	北々東	北々東	北々東	—	—	北 西	東
米/秒 0.6	0.9	1.3	0.3	2.8	4.1	4.0	3.4	2.8	0.5	0.6	0.0	0.4	0.9	2.1
耗 2.3	2.6	7.9	6.1	14.0	22.5	41.0	34.9	1.3	0.1	—	—	—	—	—

風はあまり大した事はなかつたが暴風的なものを示して居た雨は十一日末明に一時一分間程あつたが十三時五十六分よりは又降り出し時々中雨があつたが二十時二十分より強雨となり二十時三十分より少しく弱り二十二時十分より又強雨二十二時五十分少し弱り二十三時二十六分又強雨二十三時三十五分少し弱り二十三時四十一分強雨となり十二日に亘り一時四十九分少しく弱つたが其の二時六分間は雨勢猛烈にしてしかも長時間に亘りたるため十二日一時此最大雨量四十一耗を量つた實に稀有のものであつた之の雨も又復一時五十六分より強度加はり二時五分に中雨となり其の後段々衰へ三時四十分完全に歇んだ此雨量百三十五耗三を量つた今縣下に雨量百耗以上を量つた地を示すと下の様である

大竹	236.5	津田	120.3	中島瀬	114.5
久友	130.0	吉川	114.5		

此の時雨量は沿海部程多量であつた殊に此表の如く縣の南西部(佐伯郡方面)雨勢猛烈であつた其れがため次の如き大椿事を惹起した時しも午後十一時十四分三田尻發の急行列車が佐伯郡草津町を通過の際(十二日零時半頃)山崩を生じ列車轉覆し負傷者四十九名死者八名を出した

十月八日の強風 五日沖縄島の遙か南東(約七十里)に顔を出した颱風(七五〇耗)は北進しつゝあつたが七日朝奄美大島附近を襲ふた(七四〇耗)ために名瀬にては電信に故障を生じたそれが同日正午には同島の北西方海上に十八時には種ヶ島東方(七三四耗)に非常に發達し進路を北東に(廣島では二十一時四十分警報を發した)八日六時日向灘に來りそれより進路を東北東に向け土佐海岸を正午には潮岬附近に(七四七耗)十六時には駿河灣に進み(七三八耗)東進して東海岸へ去つた廣島にては氣壓は七日十時には七百六十二耗一であつたが其れより下降を始め十一時より十四時までの間は下降激しく十四時には七百五十九耗となり其の後十八時までは少しづつ十九時には〇、三耗上り(七五八耗四)二十時に〇、三下り二十一時には〇、一耗上り二十二時より又復下降稍激しくなつて八日六時には最低氣壓七百五十三耗四を示し(本月中の最低氣壓である)それが七時には〇、六耗上り八時九時には〇、二づつ下り其れより上昇に向つた、風は七日十四時より二十二時までは東風の軟風若しくは一、五<sup>m/s</sup>以下の風速であつたが二十三時より風向北乃至北東となり併し八日四時までは風力は増さなかつたが五時より徐々に加はり八時には北々東の九<sup>m/s</sup>の最大風速度を測り十六時までは殆ど疾風であつた(十時十四時は北々東の四<sup>m/s</sup>八)十七時には稍衰へ氣味であつたが二十二時までは時々思ひ出した様に和風の強いものが吹ひた二十三時よりは急に弱つた雨は七日朝來の降雨は正午には歇んだので此の雨量(二十六耗三)空には上層雲現はれ日暈が出て居たが夜に入り小雨降り始め二十二時二十八分には一時止まつた(雨量二耗三あつた)二十三時四分より又復微雨が始まつたそれが八日零時四十八分に至つてどうやら勢らしく降り出したがあまり大したものでもなかつたそれが八時三十八分まで連続的に降つた併し中に二時三十五分から三分間強烈に降つた併し時量は短時間のため二耗九に過ぎなかつた

十一月三十日の強風 二十九日六時に遼河下流域の(七五二耗)低氣壓は三十日六

時には城津附近に來り七百四十二耗に下り東進して同日正午には日本海北部に出で(七三八耗)午後六時に北海道西方海上に(七三〇耗)極めて發達し十二月一日朝はオホツク海に逃げた其の後方より高氣壓の急に發達したため南西諸島小笠原島を除く外全國一般に暴風を惹起した本州日本海岸にては暴風雨雪を起した廣島にては氣壓は二十九日十一時(七六五耗七)より徐降を始め三十日に至るも猶下降を持續して居た同日十四時には最低氣壓七百五十四耗七に降り其の後稍急昇を始めめた風は三十日十時までは北東の風力は弱かつたが十一時には風向西北西に十二時には西南西の孰れも軟風となり十三時より風向南西となり風力和風の強いものとなつた十六時よりは風向西に其の後は北に廻り十六時二十分には最大九耗九が吹いた夜半に至るも風力は衰へず翌一日二時までは和風以上の風力であつた三時よりは極度に弱くなつた雨は未明より十三時三十八分まで断續的に降つたが一旦小歇み十七時二分より十八分間十八時四十分より六分間小雨があつて全くやんだ雨量は僅かに三耗六に過ぎなかつた

十二月十一日の強風 十一日六時に日本海北部(七四八耗)北海道東部(七四三耗)滿洲北部(七五四耗)低氣壓があつた。昨日揚子江流域にあつた高氣壓は其の位置を變せず且つ今朝少し東に擴大し發達して上海附近では七百七十七耗に上昇した其れがため日本海中部以西では氣壓の傾度急となつた廣島では氣壓は九日二十三時以降上昇に向ひ十日九、十時には最高七百六十六耗二を示して居たが其後徐々に下り始め十一日六時九時に七百六十三耗三が最低であり大した變動はなく其の後上昇不定であつた、風は十一日五時までは北の無風状態であつたが六時には西北西二<sup>m/s</sup>七となり七時に五<sup>m/s</sup>九に其の後は風力増大し十時には十<sup>m/s</sup>二が吹き十三時二十分には最強風速度十<sup>m/s</sup>三が吹いた十五時までは西乃至北西の疾風が吹き十六時より十九時まで西の和風が吹き其の後は軟風に衰へた(二十二時北西の四<sup>m/s</sup>六)雪は十一日九時五十二分より散らつき始め夕刻まで断續的に降つて居たが十九時三十分より強く降り翌十二日を終日連續的に降雪があつた積雪は十一日二十二時より一時四分十二日二十時最深二寸一分を計つた

### 顯著事項

1 高隘なりし一月 低氣壓は上旬に二回北海道方面に於て著しく發達したものがあつたが其の後を追ふて來るものなくそれがため嚴寒期としての寒さを覺へず早春の感を抱かしめ本所構内の梅花は早くも二十日には一輪笑ひ其の後も日を増す

に徒ひ番はふくらんだ  
平均気温は四度五にして平年より〇度四昨年より一度七高く最高気温の平均は九度五にして平年より〇度四昨年より一度九孰れも高く最低気温の平均は〇度〇にして平年より〇度一昨年より一度二高く高極は十四日十五時に於ける十五度九低極は一日四時と二十六日二十二時に於ける氷點以下二度七を最上とするかく不常な高温は感胃腸チブス患者の續出を誘致するに至つた

2 異状の氣壓二月 六日揚子江の流域に現れた低氣壓は東北東へ進行し七日には黃海南西部より南鮮を経て日本海に入り大に發達し北海道を蹂躪して千島に去つた此のものは本邦各地に暴風雨を惹起し被害を醸したそれがため廣島では異状なる気温の變化を惹起した七日二十二時過より風力急に増大し風向は二十二時まで北又は西の弱い風であつたが二十三時には急に風向南に轉じ最大凡速度十二%吹いたそれがため気温は二十一時には八度九であつたが二十二時には九度七に二十三時には一躍十六度一に昇り二十四時には最高気温十六度八に昇た是れが此の日の高極であり又月中の高極であつたかく斯月として高温のことは本所創立以來明治三十六年二月二十六日の二十一度四を最とし大正元年の十九度九を二位とし本年は第八位である此の日平均気温は八度二にして八日の十一度を最高とし七日は第二位である八日は最高気温は二時に十五度四起り最低気温は二十四時に四度四が起つた。

3 低温なりし三月 高氣壓の大陸にあり移動あること少なきため酷寒候の氣壓配置状態を呈し稀有の寒冷を示した気温の月平均は五度三にして明治十九年以來の第三位であつた(明治十九年一度五同二十二年一度八)昨年より三度七平年よりも二度二孰れも低かつた最高気温の平均は十度九にして平年に比し一度八昨年に比し三度九孰れも低く最低気温の平均は氷點下〇度一にして平年に比し二度七昨年に比し三度一低かつたかく低くかりしことは實に本所創立以來の新記録であつた高極は三十一日十七時に於ける十六度九にして低極は十六日四時の氷點下三度四である

4 良く照つた七月 一日一時五十五分より降雨を始め斷續して二日二十二時三分に歇んだ總雨量三十三耗三があつたそれ以後は十七日に一耗〇十八日に十四耗三二十二日の一耗九(三日は〇耗一)を量つたのみにして他は雨らしき雨なく晴天打續き稀有の旱魃のため挿秧未了の所が多かつた日照時数は二百四十九時間八にし

て平年に比し五十九時七昨年に比し六十二時八孰れも多かつた斯月とし日照の盛なりしは明治二十六年の三百十八時間五を第一位に大正五年の二百七十七時間同四年二百五十五時間五に次での本年は第四位である気温の月平均は二十六度九にして平年に比し一度四昨年に比し二度二高くかく高温なりしことは大正三年明治二十七年同二十五年の二十七度以上に次ぎ高き事第四位であつた。

5 未嘗有の暑さ 八月五日十五時に最高気温は三十八度一(華氏百度六)に昇つた是れが廣島に於ける從來の最高大正三年八月三日の三十七度八(華氏百度)を越へ實に新記録を昨つたこれは南西岸の遙か沖合を颱風が西進した影響を受けたるに基固するのである。

6 稀有の初雪 十一月九日日本海北東にて低氣壓大いに發達しそれがため蒙古方面より寒波襲來せしかば気温著しく低下し廣島にては同日朝初霜を見た夜には初雪を觀測したかく早く雪の降りたることは既往に於て大正十年十一月八日に只一回ありしのみにして實に本年は早降の第二位である平均気温は二十時に一度八を示し(上旬に於ける最低極)最高気温は十二時に於ける十一度二にして同月二十四日の十度五を最低とし本日は月中の第二位である平均気温は五度二にして低きこと月中第一位である朝來微雨斷續して居つたが十時二十九分に降雪が始まり十三時二十二分まで斷續的にあつた其の後一時微雨あり十八時五十五分より十分間雪に化し二十一時三十分より又微雪降り出し二十一時五十分より小雨となりそれが二十二時二十五分より凍雨となり二十二時三十分又復小雨が降り始めた實に本日は霰あり雪あり凍雨あり霜結凍露皆本冬に入りての始めての現象である。

### 寒 中 氣 象

一月六日小寒の節に入り二月五日立春の節に入る此の間所謂 寒 今此の三十日間の氣象を述ると六日八日乃至十日十二日二十一日二十三日乃至二十九日二月三日四日の十五日間は温度は平年より低かつたが其の他では高かつた平均気温は四度四にして昨年より〇度九平年より〇度四孰れも高かつた最高気温は一月十四日の午後三時の十五度九を最低気温は二月四日午後八時の氷點下四度二を最とする較差の最大は二月四日の十六度四にして其の最小は同二十四日の五度一である温度は平均七十三%五にして昨年より〇%七少なかつたが平年よりは二%三多かつた其の最小は一月十九日午後三時の三%を最とする雲量は七.二にして昨年より〇.三平年より一.〇多かつた降水量は十七耗七にして昨年より四十三耗九平年

より四十耗八少なかった降水日数は十二日を算し雪日数は七日霜日数は二十日あつた要するに稍高温濕潤にして降水量が少なかった。

### 梅雨期の氣象

本年は六月一日早くも梅雨期の氣象状態を示し旬は兎角天候が良好ではなかつた其後層面の梅雨期に入りては却て晴天連続して空梅雨となり六月二十二日二十三日七月一日、二日に雨らしき雨を見たる外極めて寡雨にして七月四日より全く梅雨明け天候となり旱天が續いた、今六月十日より七月九日までを梅雨期間と假定し同期間中の氣象状態を見るに六月十日十七日十八日二十二日二十三日二十五日二十六日七月一日二日三日の十日間（此の中十八日と二十五日には量程の雨量はなかつた）を除きては一滴の降雨だになく降水總量は僅かに八十耗一に過ぎなかつた之を昨年に比すれば實に七百九十七耗三平年に比し二百七耗四寡少で梅雨期に於て斯の如く寡雨であつた事は極めて稀有の現象であつて本所創立明治十二年以來明治二十六年の七十九耗八に亞ぐの旱積であつた又降水日数は八日を算へ明治二十七年と同數で共に創立以來最少の第一位にして昨年に比し十一日平年に比し八日孰れも少なかった。

次に平均氣温は二十三度一であつて昨年より一度三平年よりは〇度六共に高温であつた、又最高氣温の平均は二十七度八を示し昨年に比し二度三平年に比し一度四共に高く最低氣温の平均は十八度五で昨年に比し〇度二高温であつたが平年に比しては〇度三低かつた其中高極は七月四日、五日七日の三十一度八で低極は六月十九日の十三度〇を最とする。

濕度は七十五%八で昨年に比し八%二平年に比し三%六乾燥であつた。雲量は六、九を測り昨年に比し一、七平年に比し〇、七少なかった。風速度は一\*/七にして昨年に比し〇\*/三強かつた平年に比しては一\*/二弱かつた。日照時数は總計實に二百二十二時間七を觀測し昨年に比しては八十二時間二平年に較べては八十時間八孰れも多かつた快晴日數は一日曇天日數は十四日雷日數は一日であつた之を要するに本年の梅雨は全く空梅雨に終り晴天連續温度高く空中極めて乾燥し日照時間多く雨量甚だ寡少で稀有の現象であつた。

### 霜雪の季節

終雪は忠海の一二月二十六日が最早で久友の同二十七日是れに次ぐ其他の地方に於ては三月二十八日に沿海部を除き廣區域に亘つて降雪を見た爲めに此日が最終雪

であつた、之に由て沿海部及本縣東部にては昨年及平年より早かつたが其の他では晚かつた。

終霜は久友の二月五日を最早とし壬生の三月十一日是れに次ぎ神田上高野山の五月三十日を最晚とする。沿海部にては昨年よりも平年よりも早かつたが山間部では概して晚かつた。

初霜は吉川の十月一日を最早とし十月十八日の中黒瀬、神田、久井是れに次ぎ鞆の十二月十三日を最晚とする。昨年よりは概して沿海部、内陸部共に早かつたが平年よりは沿海部にては早く内陸部にては晚い所が多かつた。

初雪は備後沿海部を除く外十一月九日一齊に初雪を觀測した最も晚かつたのは御調郡市村の十二月二十三日であつた。昨年及び平年に比し孰れも早かつた。

### 地震

本年本縣に於て觀測したる地震回數は十八回にして昨年より十五回平年より五回孰れも少なかった、次に顯著なものを挙げると次の様である

(1) 一月十五日の地震 十五日五時五十分五十六秒に廣島には可成強きものを地震計に感じた然し緩漫にして人身には感覺はなかつたが雙三郡君田村にては感じた震源地は廣島を距る百六十里の所である

(2) 三月二十四日の地震 二十四日九時五十二分十二秒廣島では稍急な微震があつた賀茂郡西條、吉川、佐伯郡津田、安藝郡上瀬野、豊田郡久友、本郷等にては微震を感じた之は廣島の東南東方約二十三里の所で伊豫灘であらう

(3) 四月八日の地震 八日雙三郡十日市町にては三四回の地震を感じた八時二十八分には微震にして上下動著しく稍急であつた九時三十七分には(稍強き方)稍急で上下動著しく地震前に地鳴があつた。

十時十分(稍弱き方)には緩漫ではあつたが上下動著しく地鳴に引續き地震を感じた。

(4) 六月二十六日の地震 四時十五分五十五秒頃廣島には急激なる弱震(弱き方)を感じた小泉尾道では強震を生桑村では微震を感じ其の他忠海、久井、吉川、加計、本郷、久友、津田には人身に感じた震源地は廣島を距る十里の所で安藝海である

(5) 七月十一日の地震 十一日十三時四十分頃庄原にては強震を十日市町にては微震(強き方)比和村では微震を感じた孰れも緩漫で十日市町では音響があつた

之は多分馬洗川流域に發したものであらう

(6) 八月十三日の地震 三時十九分四十一秒に廣島にては緩漫な弱震(弱き方)を感じた之は縣下全般に感じ福山尾道比和にては強震を感じ十日市町にては時計の振子の止まつた所もあつた震源は大和の國南部の國標である

(7) 八月十三日の地震 九時三十四分十七秒廣島では微震があつたが人身には感じなかつた福山にては稍強く尾道では微震を感じ十日市町、庄原、松永、忠海、本郷にては緩漫な微震を感じた震源地は前者と大差はない

(8) 八月二十九日の地震 八時五十分五十七秒緩漫なる弱震(弱き方)を感じた鞆、吉川、海田市、忠海、本郷等にては微震を感じた震源地は廣島より南西方五十五里で豊後水道である

(9) 十月三十日の地震 八時十九分四十秒に廣島にては微震があつたが人身には感覺はなかつた然し賀茂郡吉川村では人身に感じた震源は廣島を距る約七里の所である

(10) 十一月三十日の地震 三十日十時二十二分四秒に廣島では微震があつた震源地は廣島を距る百十四里の所である

## 第二章 廣島の氣象

廣島に於て觀測した各要素に就いて其の梗概を述べると次の様である。

氣壓 月平均は十二月が最も高く七百六十六耗八で八月が最も低く七百五十五耗九であつた年平均は七百六十二耗四にして昨年より〇耗二、平年よりは〇耗三高かつた高極は三月十六日八時及九時に於ける七百七十四耗九にして低極は四月二日十四時に於ける七百四十七耗一を最とする

風 風向は北々東風最多を占め北風是れに亞ぎ南西風第三位にして南々東風が最も少なかつた風速の平均は $\frac{2}{3}$ にして平年より〇 $\frac{5}{100}$ 弱く昨年よりは〇 $\frac{4}{100}$ 強かつた最強風速は三月二十二日十六時二十分に於ける西風十九 $\frac{6}{100}$ であつた。

氣溫 月平均は一月に最も低く四度五にして八月に最も高く二十七度六にして昨年より一月、二月、四月、六月、十月は高く其の他の月では低かつた又平年より一月、二月、四月、七月、八月、十月では高く其の他の月では低かつた年平均は十四度六にして平年に比し〇度一昨年に比し〇度三低かつた最高氣溫の平均は十九度九にして平年より〇度二昨年より〇度一高かつた最低氣溫の平均は九度七にして平年よ

り〇度五昨年より〇度六低かつた高極は八月五日十五時に於ける三十八度一にして實に本所創立以來の新記録を作つた低極は二月四日の八時に於ける氷點下四度二であつた。

氣濕 濕度の平均は七十三%八にして平年より〇%五昨年より二%三乾燥であつた最濕の月は七月にして七十七%八最乾の月は三月にして六十八%八最小濕度は四月三日十六時に於ける二十四%を最とする。

水蒸氣張力 の年平均は十耗四にして平年より〇耗一昨年に比すれば〇耗五孰れも少なかつた。最大は七月十八日十三時の二十四耗五を最少は二月二十四日十三時十六時の一耗九を最とする。

飽差の月平均は八月の八瓦五が最大にして一月の一瓦九が最少であつた年平均は三瓦九で最大は八月五日十五時の二十九瓦である

蒸發と降水 蒸發量は八月の百九十耗九が最多にして十二月の三十一耗一が最小であつた年總量は千百三十五耗五にして年平均より八十九耗三少なかつたが昨年よりは五十三耗二多かつた

降水量は九月の二百四十五耗一が最大で十二月の十三耗九が最少量であつた年總量は千七十五耗四にして平年より四百四十四耗六昨年より千百六十五耗五少なかつた斯くの如き甚だ少量であつたことは本所創立以來明治十六年の九百十七耗九があつたのみにして本年は實に第二位である最大日量は九月十二日の七十七耗三にして最大時量は同日一時の四十一耗〇であつた

雪量と日照 雲量の月平均は六月の七、九が最多で十二月の五、二が最小である年平均は六、五にして平年に比し〇、二多くして昨年に比し〇、三少なかつた

日照時數は二千二百三十時間三にして平年より百八十八時間二昨年より百三十七時間四多くして晝間時數に對する百分率に就て見るに八月の六十%が最大で最少は二月の三十七%があつた、年平均は五十%にして平年よりも昨年よりも三%大であつた、而してかく多かりし年は本所觀測開始以來大正十一年の二千三百一時間四が第一位で明治四十年の二千二百九十二時間五が第二位で本年は即ち第三位である。

地溫と井水溫 地面溫度は一月の五度三が最も低く八月の三十四度二が最も高かつた年平均は十七度八にして平年より〇度七高く昨年とは同度であつた最低地溫は二月四日四時に於ける氷點下七度三が低極で年平均は七度三であつた地中溫度

は深さ〇米三の所では一月が最も低く六度四で八月の二十八度一が最高であるが深さ一米二の所では三月の十度九が最低で八月の二十三度〇が最高である次に深さ三米〇にては四月に十三度六が最低で最高は十月の十九度二で深さ五米〇になると最低は五月に起き十五度二最高は十一月に現れて十七度四であつた

**水井量**は五月と九月は同じく最も多く三月に最も少なかつた井水温度は九月に最も高く二十一度六にして三月に最も低く九度七であつた一年中の絶対較差は十三度五である

**天気日数** **降水日数**は百二十三日を算し昨年より三十二日平年より十二日少なかつた月別日数は三月十一月が最も多く十三日七月が最も少なく六日であつた

**快晴日数**は三十日で平年に比べ八日昨年に比べ一日少なかつた各月中最も多かつたのは十月八日で一、二、三、月各一回づゝ六月では皆無であつた

**曇天日数**百三十六日で平年に比べ十一日多かつたが昨年に比べて二十二日少なかつた月別日数は六月が最も多く十八日で十一月が最も少なく三日であつた

**暴風雨日数**(平均風速度一秒間十%以上)は十日にして二月三月五月に各二回づゝ一月四月八月十二月の各月に一回づゝあつた其の他の月は皆無であつた平年に比べ十四日少なかつたが昨年に比べ五日多かつたそうして烈風(平均風速度十五%)以上に達した日数は三月に只一回あつたのみである。

**雷日数**は僅かに五日にして稀有の少数であつた平年より七日昨年より十二日少なかつた。

**霜日数**は八十四日にして平年に比べ十二日昨年に比べ二十一日多かつた。

**雪日数**は二十三日にして平年に比べ一日昨年に比べ三日少なかつた。

**霜季** **終雪**は三月十七日にして昨年より十六日遅く平年より一日早かつた。

**終霜**は三月二十九日にして昨年より十七日早く平年よりも九日早かつた。

**初雪及初霜**は孰れも十一月九日で前者は昨年より二十一日早く平年よりも三十日早かつた後者は昨年より十七日平年より六日孰れも早かつた。

**地震** 総回数は十五回にして昨年より三十五回少なく平年よりは五回多かつた。此の中人身に感じたのは六回で昨年よりは五回少なかつた其の中三回は弱震(弱き方)三回は微震であつた。

大正十三年 廣島氣象概況

月	氣 溫 (攝氏)											絕對 較差			
	平均	平均			每日較差の		高 極 の		低 極 の		絕對				
		最高	最低	較差	最大	起日	最高	起日	最低	起日	最高	起日	最低	起日	較差
一二月	4.49	9.46	-0.02	9.49	14.4	4	15.9	14	3.8	24	5.1	13	-12.7	1.27	18.6
三	4.79	9.69	0.25	9.44	16.4	4	16.8	7	4.2	16.24	5.3	7	-4.2	4	21.0
四五月	5.23	10.93	-0.07	11.00	14.9	16	16.9	31	6.4	14	4.0	26	-3.4	16	20.3
六	13.88	18.69	8.27	10.42	17.0	29	23.4	29	12.0	4	14.5	30	1.0	5	22.4
七	16.81	21.63	11.55	10.08	15.1	26	25.8	26	16.3	14	15.1	8	7.2	10	18.6
八	21.05	25.99	16.30	9.69	13.5	14	29.2	21	21.1	7	19.0	26.28	11.9	9	17.3
九	26.89	31.44	22.97	8.47	13.1	14	34.4	28	23.8	1	25.4	25	20.7	1	13.7
十	27.55	32.65	22.96	9.69	13.7	5	38.1	5	26.4	24	25.6	30	19.7	26.27	18.4
十一	22.59	27.87	18.25	9.62	15.9	30	32.3	4	18.5	29	23.7	23	10.5	30	21.8
十二	17.15	23.29	11.82	11.47	15.4	30	29.0	4	17.5	24	19.8	7	4.9	30	24.1
全年	9.44	16.12	3.80	12.32	16.3	28	23.5	1	10.5	24	12.1	1	-1.1	28	24.6
全年	5.80	11.60	0.81	10.79	15.2	4	16.9	4	4.6	12	7.3	30	-2.1	12	19.0
全年	14.84	19.95	9.74	10.21	17.0	29IV	38.1	VIII	3.8	24I	25.6	30	-4.2	4II	42.3

月	氣 壓 (70+) (耗)				水の 蒸發力 耗	濕 度 %		降 水 量 (耗)				蒸發 量 (耗)	雲 量 平均 0-10			
	平均	高極	起日	低極		起日	平均	最小	起日	總計	二十四 時			起日	一時間 起日	
一二月	66.77	72.9	11	60.7	14	4.62	73.8	33	19	17.3	6.6	27	1.6	27	1.28	6.8
三	64.14	71.5	5	52.2	7	4.55	70.2	32	24	29.4	9.8	7	3.2	7	1.69	7.6
四五月	66.41	74.9	16	52.7	22	4.53	68.8	30	13	32.7	9.6	22	3.0	22	2.21	6.5
六	62.41	69.2	5	47.1	2	8.88	73.8	24	3	154.5	37.3	30	13.3	30	3.03	6.7
七	58.67	65.1	10	50.3	25	10.61	75.7	29	16	151.1	26.2	8	7.0	8	3.22	6.7
八	57.01	64.0	30	50.4	2	13.28	72.1	31	18	84.6	36.6	22	13.9	22	4.77	7.9
九	60.67	63.9	20	55.6	15	20.20	77.8	42	14	50.6	23.6	1	7.0	18	5.66	6.5
十	55.87	62.5	31	51.0	14	18.95	70.9	32	5	140.6	52.5	21	17.0	25	6.16	5.7
十一	60.49	66.1	25	50.3	12	15.78	77.1	38	19	245.1	77.3	12	41.0	12	3.58	7.4
十二	64.39	71.6	30	53.8	8	11.02	74.8	34	29	109.0	47.3	16	12.7	16	2.86	5.7
全年	64.78	74.0	25	54.5	21	6.64	75.1	38	9	46.6	31.7	20	8.1	20	1.70	5.2
全年	66.84	72.8	4	60.1	9	5.20	75.9	34	11	13.9	8.2	12	2.3	12	1.03	5.7
全年	62.37	74.9	16	47.1	2IV	10.36	73.8	24	3IV	1075.4	77.3	12IX	41.0	12IX	3.10	6.5

月	風 速 度 (米秒)			日照時		天 氣 日 數											地震 回数	
	平均	最大	方 面	起日	總計	降水量		雪	霰	雹	霜	霧	雷	快晴	曇天	暴風		
						>0.1	>1.0											
一二月	1.91	11.8	W	26	132.82	42	11	3	6	6	0	2	2	0	1	10	1	0
三	2.49	12.1	S	7	118.04	37	9	5	8	5	0	14	1	0	1	13	2	0
四五月	3.00	19.6	W	22	198.46	54	13	9	5	5	1	20	0	0	1	9	2	1
六	2.72	11.8	N	17	197.91	51	10	9	0	0	0	0	4	0	3	13	1	0
七	2.49	11.2	WNW	28	200.88	47	12	10	0	0	0	0	2	0	2	15	2	0
八	2.26	9.7	W	6	197.27	46	7	5	0	0	0	0	1	2	0	18	0	1
九	1.70	6.5	SW	24	249.82	57	6	5	0	0	0	0	0	3	2	13	0	0
十	2.32	12.8	S	21	250.15	60	9	9	0	0	0	0	0	2	3	9	1	3
十一	1.98	5.8	SW	9	171.95	46	12	9	0	0	0	0	1	2	2	15	0	0
十二	2.31	9.0	EW	8	181.35	52	9	5	0	0	0	0	0	1	8	12	0	0
全年	2.32	9.9	W	30	173.25	56	13	6	1	1	0	9	1	0	4	3	0	1
全年	2.05	10.3	WNW	11	158.41	52	12	3	3	0	0	19	0	1	3	7	1	0
全年	2.30	19.6	W	22	230.31	50	123	78	23	17	1	84	12	11	30	136	10	6

重力更正數-0.71 海面更正數+0.29

時	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全
時	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年

氣 壓 の 平 均 (水點更正) (精) (700+)

1	66.88	64.18	66.98	62.76	58.82	57.08	60.97	55.94	60.55	64.71	64.89	66.90	62.56
2	66.93	64.19	66.86	62.53	58.65	56.95	60.82	55.87	60.51	64.58	64.87	67.01	62.48
3	66.90	64.08	66.67	62.48	58.63	56.98	60.77	55.84	60.41	64.42	64.90	66.99	62.42
4	66.81	64.02	66.59	62.42	58.65	57.09	60.85	55.92	60.37	64.43	64.84	66.91	62.41
5	66.77	64.09	66.68	62.49	58.77	57.29	61.00	56.05	60.54	64.50	64.86	66.89	62.49
6	66.89	64.27	66.83	62.77	59.00	57.43	61.20	56.29	60.73	64.61	65.04	67.06	62.68
7	67.14	64.53	67.05	63.04	59.21	57.63	61.36	56.47	60.94	64.80	65.26	67.30	62.89
8	67.39	64.79	67.23	63.18	59.33	57.71	61.43	56.55	61.08	65.06	65.55	67.63	63.08
9	67.62	64.97	67.29	63.25	59.30	57.59	61.33	56.60	61.24	65.09	65.61	67.89	63.15
10	67.68	64.91	67.15	63.18	59.19	57.48	61.23	56.49	61.21	64.94	65.49	67.87	63.07
11	67.39	64.74	66.81	62.92	59.05	57.27	61.02	56.22	60.84	64.65	65.17	67.45	62.79
12	66.64	64.32	66.39	62.52	58.74	57.03	60.74	55.89	60.49	64.15	64.60	66.68	62.35
13	66.09	63.66	65.77	62.08	58.40	56.71	60.41	55.62	60.10	63.63	64.12	66.18	61.90
14	65.83	63.32	65.22	61.71	58.15	56.50	60.09	55.38	59.82	63.33	63.80	65.82	61.58
15	65.86	63.28	65.04	61.42	57.89	56.26	59.90	55.05	59.67	63.34	63.76	65.83	61.44
16	65.93	63.26	65.04	61.25	57.74	56.21	59.75	54.98	59.66	63.41	63.96	65.94	61.43
17	66.12	63.49	65.22	61.33	57.70	56.19	59.69	54.97	59.78	63.58	64.10	66.17	61.53
18	66.44	63.76	65.51	61.56	57.86	56.38	59.78	55.06	59.98	63.92	64.39	66.42	61.76
19	66.68	64.04	65.86	61.80	58.19	56.60	60.06	55.36	60.22	64.28	64.64	66.67	62.03
20	66.78	64.23	66.33	62.25	58.56	56.87	60.35	55.69	60.63	64.57	64.83	66.84	62.33
21	66.96	64.36	66.67	62.71	58.95	57.18	60.70	56.04	60.83	64.80	64.96	66.94	62.59
22	66.95	64.39	66.88	62.75	59.10	57.36	60.85	56.13	60.85	64.93	65.03	66.99	62.68
23	66.90	64.31	66.93	62.71	59.11	57.32	60.92	56.23	60.78	64.84	64.99	66.97	62.67
24	66.79	64.26	66.94	62.70	59.05	57.16	60.90	56.22	60.63	64.79	64.94	66.89	62.61
平 均	66.77	64.14	66.41	62.41	58.67	57.01	60.67	55.87	60.49	64.39	64.78	66.84	62.37

氣 温 の 平 均 (攝氏)

1	2.31	2.98	2.49	11.29	14.26	18.40	24.75	25.10	20.43	14.38	6.73	3.74	12.24
2	2.14	2.81	2.15	10.96	13.77	18.00	24.38	24.70	20.08	14.05	6.46	3.34	11.90
3	2.04	2.66	1.82	10.75	13.42	17.68	24.13	24.33	19.86	13.86	6.31	2.99	11.65
4	1.84	2.52	1.58	10.44	13.11	17.41	23.85	24.03	19.65	13.64	5.99	2.63	11.39
5	1.65	2.34	1.41	10.18	12.84	17.24	23.60	23.83	19.46	13.44	5.69	2.36	11.17
6	1.58	2.16	1.31	10.06	12.98	17.38	23.63	23.71	19.32	13.28	5.47	2.19	11.09
7	1.51	1.99	1.43	10.74	14.02	18.33	24.40	24.61	19.66	13.38	5.37	2.02	11.46
8	1.78	2.38	2.72	12.28	15.59	20.19	25.91	26.06	20.96	14.72	6.56	2.29	12.62
9	2.94	3.73	4.63	14.17	17.11	21.71	27.25	27.73	22.52	16.47	8.62	3.62	14.21
10	4.81	5.40	6.54	15.36	18.07	22.96	28.26	29.30	24.15	18.45	10.86	5.63	15.82
11	6.27	6.64	7.92	16.36	19.08	23.94	29.11	30.25	25.30	20.10	12.84	7.62	17.12
12	7.60	7.40	8.69	16.83	19.65	24.05	29.40	30.71	25.92	21.25	14.06	9.26	17.90
13	8.32	7.98	9.43	17.42	20.09	24.38	29.50	30.91	26.37	21.92	14.45	10.08	18.40
14	8.51	8.31	9.85	17.75	20.33	24.61	30.25	31.25	26.45	22.40	14.66	10.45	18.74
15	8.62	8.29	9.95	17.69	20.71	24.85	30.16	31.44	26.16	22.17	14.83	10.80	18.81
16	8.38	8.11	9.48	17.41	20.39	24.30	29.91	31.01	25.86	21.45	13.95	10.27	18.38
17	7.49	7.42	8.79	17.05	19.89	23.73	29.57	30.48	25.16	20.54	12.52	9.02	17.64
18	6.40	6.25	7.80	16.16	19.21	22.97	28.78	29.79	24.37	19.13	11.28	7.91	16.67
19	5.47	5.50	6.78	15.10	18.39	22.14	27.89	28.75	23.30	18.01	10.20	6.94	15.71
20	4.60	4.87	5.87	14.28	17.46	21.41	27.06	27.88	22.46	17.14	9.29	6.27	14.88
21	3.99	4.38	5.03	13.54	16.70	20.79	26.54	27.21	21.82	16.36	8.55	5.72	14.22
22	3.54	3.91	4.32	12.97	16.03	20.17	26.09	26.67	21.31	15.68	7.86	5.13	13.84
23	3.14	3.71	3.64	12.37	15.46	19.56	25.64	25.97	20.93	15.16	7.32	4.75	13.14
24	2.77	3.26	3.05	11.94	14.85	19.04	25.23	25.49	20.56	14.73	6.77	4.26	12.66
平 均	4.49	4.79	5.28	13.88	16.81	21.05	26.89	27.55	22.59	17.15	9.44	5.80	14.64

時	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全
時	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年

水 蒸 氣 の 張 力 (精)

1	4.50	4.70	4.47	8.54	10.50	13.21	20.36	18.93	15.78	10.84	6.63	5.14	10.30
2	4.43	4.64	4.42	8.43	10.29	13.00	20.15	18.57	15.65	10.74	6.47	5.04	10.15
3	4.44	4.56	4.34	8.24	10.12	12.89	20.01	18.43	15.51	10.59	6.40	4.88	10.03
4	4.42	4.51	4.29	8.17	9.93	12.82	19.85	18.41	15.37	10.51	6.34	4.86	9.96
5	4.46	4.47	4.22	8.08	9.81	12.79	19.73	18.25	15.32	10.45	6.29	4.75	9.89
6	4.44	4.43	4.26	8.04	9.79	12.84	19.74	18.17	15.17	10.36	6.20	4.70	9.85
7	4.45	4.44	4.29	8.23	9.97	13.01	19.90	18.32	15.26	10.31	6.19	4.63	9.92
8	4.50	4.39	4.26	8.38	10.15	13.08	19.95	18.59	15.41	10.39	6.26	4.68	10.00
9	4.64	4.28	4.28	8.63	10.40	13.26	19.96	18.61	15.46	10.59	6.39	4.83	10.11
10	4.53	4.30	4.46	8.89	10.41	13.17	20.06	18.70	15.50	10.82	6.49	5.05	10.20
11	4.67	4.40	4.54	8.92	10.59	13.25	20.11	18.77	15.78	11.01	6.76	5.07	10.32
12	4.60	4.49	4.57	8.82	10.87	13.46	20.29	19.02	15.81	11.22	6.84	5.15	10.43
13	4.61	4.52	4.61	9.09	10.90	13.44	20.29	19.13	15.93	11.21	6.94	5.20	10.49
14	4.60	4.50	4.59	9.37	10.84	13.34	20.18	19.11	15.97	11.35	6.86	5.25	10.50
15	4.58	4.50	4.65	9.50	10.94	13.22	19.92	19.13	15.90	11.38	6.98	5.35	10.50
16	4.64	4.52	4.58	9.38	10.97	13.28	20.17	19.21	15.95	11.39	6.93	5.56	10.55
17	4.80	4.61	4.68	9.41	10.89	13.28	20.29	19.29	16.24	11.64	7.10	5.72	10.66
18	4.94	4.74	4.75	9.56	10.92	13.49	20.49	19.24	16.36	12.04	7.07	5.77	10.78
19	4.96	4.73	4.84	9.65	11.09	13.49	20.43	19.59	16.59	11.74	6.94	5.75	10.82
20	4.91	4.69	4.91	9.57	11.32	13.61	20.62	19.75	16.37	11.53	6.79	5.60	10.81
21	4.81	4.66	4.78	9.44	11.33	13.85	20.59	19.64	16.15	11.34	6.75	5.56	10.74
22	4.73	4.64	4.70	9.15	11.01	13.85	20.48	19.45	15.95	11.13	6.67	5.47	10.60
23	4.70	4.72	4.65	8.94	10.80	13.70	20.69	19.29	15.76	11.00	6.56	5.38	10.52
24	4.61	4.67	4.56	8.76	10.77	13.40	20.50	19.11	15.59	10.86	6.52	5.30	10.39
平 均	4.62	4.55	4.53	8.88	10.61	13.28	20.20	18.95	15.78	11.02	6.64	5.20	10.36

濕 度 の 平 均 (%)

1	82.7	80.5	80.9	82.8	86.1	82.9	87.7	80.6	86.5	86.3	88.2	85.3	84.2
2	82.5	81.0	81.5	83.3	86.9	83.7	83.8	80.7	87.5	87.0	87.8	85.9	84.7
3	83.0	80.7	82.3	82.7	87.5	84.6	89.5	81.7	87.8	86.8	87.7	85.5	85.0
4	84.0	80.4	82.5	83.7	87.6	85.7	90.3	83.1	88.2	87.4	88.9	87.3	85.8
5	85.7	81.3	82.5	83.7	88.1	86.6	91.2	83.5	89.0	87.9	89.7	87.1	86.4
6	85.7	81.5	83.5	84.0	87.1	85.9	91.1	83.7	88.8	88.0	89.8	87.2	86.4
7	86.5	82.3	83.6	82.1	83.3	82.1	87.6	80.0	87.5	86.8	89.9	86.9	84.9
8	85.6	79.4	75.6	76.1	77.3	73.9	80.6	74.8	81.6	80.8	84.3	86.3	79.7
9	81.2	70.5</											

時	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
降 水 量 (mm)														
1	0.1	0.4	1.0	7.4	5.4	0.2	1.9	0.3	44.3	3.7	3.1	0.4	68.2	
2	0.2	0.5	0.6	10.4	5.6	2.0	7.0	1.7	37.7	4.1	0.2	0.4	70.4	
3	0.2	0.3	0.1	5.2	5.6	0.5	0.1	2.5	5.0	7.2	0.1	0.1	26.9	
4	0.2	2.6	0.0	3.3	7.2	1.8	0.4	9.8	4.5	2.2	0.3	0.1	32.4	
5	1.6	0.2	0.0	6.2	11.1	2.6	3.1	23.0	3.3	8.4	0.8	0.9	60.8	
6	2.6	0.1	0.1	3.9	9.4	5.6	1.1	10.3	3.0	10.5		0.2	46.8	
7	1.7	0.0	0.4	4.0	9.6	2.8	1.1	8.8	4.3	12.9	0.1	0.4	46.1	
8	1.5	0.2	0.7	5.3	6.1	2.7	6.0	10.2	6.7	19.0	0.0	0.5	58.9	
9	0.3	0.4	0.9	7.3	6.7	4.0	1.9	11.9	6.9	20.4	0.0	0.5	60.9	
10	0.8	0.2	1.0	6.4	4.9	0.8	0.7	3.7	8.6	9.7	0.0	0.1	36.9	
11	1.8	1.5	3.3	5.0	6.6	0.0	4.0	3.8	13.2	4.9	1.2	0.0	45.3	
12	1.7	0.6	3.4	7.1	2.4	0.3	1.5	13.3	7.6	0.8	3.6	0.0	42.3	
13	0.6	0.1	2.4	3.8	2.9	2.2	1.2	2.3	9.8	0.3	1.3	0.3	27.2	
14	0.4	0.3	2.3	6.2	5.7	0.4	2.9	4.3	3.9	0.1	2.8	0.2	29.5	
15	0.4	1.6	1.5	9.2	8.9	0.0	2.5	9.2	10.2	0.0	2.0	0.1	45.6	
16	0.1	2.3	2.5	8.2	4.4	0.8	6.6	7.0	5.1	1.6	3.3	0.1	42.0	
17	1.2	2.4	1.9	9.3	2.5	3.1	2.1	7.1	5.2	0.2	5.4	1.1	42.0	
18	0.4	2.5	1.5	14.8	6.8	13.4	1.3	1.1	4.1	0.0	6.1	0.6	52.6	
19	0.5	1.8	1.1	3.6	5.2	15.2	1.0	2.9	3.1		8.5	2.0	44.9	
20	0.0	1.3	2.4	3.7	8.9	7.7	2.1	2.2	3.7		3.8	2.6	38.4	
21	0.2	0.7	3.1	4.8	5.8	8.3	1.5	0.1	8.2	0.2	1.3	1.3	35.5	
22	0.4	3.5	0.6	5.2	6.9	6.6	0.2	0.1	6.2	1.2	0.2	2.2	33.3	
23	0.1	2.2	0.8	6.7	7.1	3.3	0.1	2.9	14.2	0.4	1.7	0.2	39.7	
24	0.3	3.7	1.1	7.5	5.4	0.3	0.3	2.1	26.3	0.7	0.8	0.3	48.8	
合計	17.3	29.4	32.7	154.5	151.1	84.6	50.6	140.6	245.1	109.0	46.6	13.9	1075.4	

降 水 観 測 回 數

1	1	2	1	3	7	2	1	1	6	2	3	3	32
2	2	1	1	4	7	3	1	1	4	4	2	3	33
3	2	2	1	3	7	2	1	3	3	3	1	1	29
4	1	2	0	3	7	2	2	3	3	2	1	1	27
5	3	2	0	3	6	4	3	3	3	4	1	1	33
6	2	1	1	4	7	3	3	4	2	4	0	2	33
7	2	0	2	3	7	3	3	4	4	4	1	1	34
8	3	2	2	4	7	2	3	3	3	3	0	1	33
9	3	1	1	3	7	2	3	4	3	4	0	1	32
10	2	2	3	6	8	1	2	4	3	3	0	1	35
11	3	3	3	4	7	0	3	3	4	3	2	0	35
12	2	1	3	5	5	1	2	4	5	3	3	0	34
13	2	1	4	5	5	1	1	4	5	1	3	1	33
14	1	1	4	5	5	1	2	3	4	1	5	1	33
15	2	1	3	5	5	0	1	2	6	0	3	1	29
16	1	3	5	5	6	2	4	2	4	1	3	1	37
17	3	3	5	5	6	2	3	2	2	1	3	2	37
18	3	4	4	4	6	2	2	2	3	0	2	2	34
19	1	4	3	3	6	2	3	3	3	0	2	2	32
20	0	4	2	3	6	3	3	3	3	0	1	4	32
21	1	2	3	2	4	3	1	1	4	1	1	4	27
22	1	3	2	2	5	3	1	1	2	1	2	5	28
23	1	2	3	2	6	3	1	3	3	2	2	2	80
24	2	2	2	3	5	2	1	3	3	2	3	1	29
合計	44	49	58	89	147	49	50	66	85	49	44	41	771

時	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
日 照 時 數 (時)														
4-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5-6	0.00	0.00	5.40	9.10	13.50	10.80	15.55	17.40	4.40	2.20	0.00	0.10	78.45	
6-7	2.05	4.74	15.60	15.40	17.45	17.95	16.40	20.60	16.40	13.95	9.25	3.55	153.34	
7-8	10.39	13.55	18.72	17.11	18.35	17.57	18.27	20.35	16.60	17.80	17.50	16.15	202.36	
8-9	14.13	14.70	20.05	17.35	18.70	18.51	19.90	20.75	19.45	18.90	21.90	22.17	226.51	
9-10	16.33	14.75	19.65	17.05	20.45	21.23	22.80	20.95	16.95	19.70	20.95	20.37	231.18	
10-11	18.60	11.95	19.65	18.00	19.10	17.75	22.80	21.25	15.35	20.35	21.20	18.65	224.65	
11-12	17.75	11.60	19.45	17.55	17.60	19.16	21.65	20.20	17.65	20.25	19.20	18.42	223.48	
12-13	16.72	12.18	18.55	18.30	17.73	20.00	23.40	22.30	17.85	19.25	18.50	17.80	222.58	
13-14	16.45	11.85	20.20	18.15	15.90	19.58	23.30	24.05	18.10	17.45	17.80	17.90	220.73	
14-15	14.40	11.87	18.05	19.65	14.90	14.12	22.25	22.10	15.45	15.25	18.75	15.95	202.74	
15-16	6.00	10.05	16.15	17.93	12.95	12.20	19.90	20.15	10.50	13.85	8.10	7.35	155.13	
16-17	0.00	0.80	6.37	11.17	10.30	6.35	14.90	14.25	3.00	2.40	0.10	0.00	69.64	
17-18	—	—	0.00	0.80	1.40	0.30	2.70	3.00	0.25	0.00	—	—	8.45	
18-19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
總計	132.82	118.04	198.46	197.91	200.88	197.27	249.82	250.15	171.95	181.35	173.25	158.41	2230.3	

不 照 日 數

日 數	5	6	1	6	7	2	4	2	4	1	2	2	42
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

地 面 温 度 の 平 均 (攝氏)

1	3.27	3.97	4.59	13.49	16.43	21.39	26.91	26.22	21.08	14.46	6.58	3.32	13.48
2	3.03	3.72	4.18	13.04	15.95	20.82	26.37	25.58	20.67	14.10	6.26	3.08	13.07
3	2.92	3.57	3.84	12.71	15.54	20.37	26.00	25.15	20.38	13.83	6.13	2.82	12.77
4	2.77	3.44	3.53	12.34	15.21	19.98	25.59	24.76	20.17	13.58	5.86	2.51	12.48
5	2.63	3.29	3.22	11.98	14.84	19.70	25.23	24.37	19.95	13.35	5.51	2.33	12.20
6	2.48	3.14	3.05	11.78	14.82	19.79	25.36	24.38	19.76	13.16	5.13	2.08	12.08
7	2.39	3.05	3.09	12.10	15.41	20.48	26.30	25.21	20.40	13.38	5.14	1.95	12.41
8	2.51	3.24	4.06	13.39	16.70	21.47	27.81	28.49	22.75	14.92	6.37	2.15	13.66
9	3.16	4.19	6.11	15.94	20.11	24.83	32.25	34.69	25.45	18.70	10.38	3.50	16.61
10	4.95	6.32	9.21	18.75	23.30	28.99	37.31	40.06	28.99	22.69	14.92	7.00	20.21
11	7.16	8.43	11.89	20.93	26.29	32.86	42.65	46.16	31.63	25.88	18.26	10.58	23.48
12	8.85	10.00	13.56	22.55	28.26	34.75	46.05	48.24	33.81	28.02	19.87	13.02	25.58
13	9.97	10.94	14.89	23.54	29.07	36.23	47.45	49.85	35.14	28.71	20.22	14.06	26.67
14	10.32	11.39	15.42	23.92	29.04	36.30	48.45	50.36	34.47	28.61	19.47	13.87	26.80
15	9.89	11.12	15.32	23.54	28.64	35.88	47.02	49.16	33.52	27.02	18.37	12.97	26.04
16	9.09	10.28	14.19	22.64	27.24	33.77	44.19	45.93	31.50	23.80	15.44	11.08	24.10
17	7.99	9.10	12.63	21.41	25.41	31.50	40.58	41.32	28.67	21.68	12.89	8.61	21.82
18	6.77	7.80	10.88	19.80	23.46	29.29	36.49	36.69	26.35	19.45	11.13	7.11	19.60
19	5.88	6.84	9.27	18.11	2								

時	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
雲量の平均														
1		6.8	5.9	5.3	6.3	5.5	7.3	5.7	4.5	6.9	4.9	3.9	4.5	5.6
2		5.9	5.7	4.8	5.8	6.0	7.7	5.1	4.5	7.1	5.3	5.4	4.6	5.7
3		6.3	7.6	4.7	6.4	5.6	7.6	5.6	4.5	7.0	5.0	6.0	4.1	5.9
4		6.8	7.8	5.0	5.9	6.4	8.1	6.0	5.1	6.9	5.4	5.2	4.6	6.1
5		6.8	7.8	5.4	6.4	6.7	8.0	7.3	5.9	7.5	5.5	4.1	4.5	6.3
6		5.9	8.2	6.9	7.7	7.2	8.3	7.9	5.7	8.5	5.6	5.0	4.5	6.8
7		8.0	8.9	8.3	7.6	7.2	8.1	6.9	5.7	7.9	6.3	5.7	5.5	7.2
8		7.5	9.0	8.0	6.9	7.1	7.5	7.4	5.6	7.3	5.6	5.7	5.6	6.9
9		7.7	8.5	7.8	7.1	7.4	7.9	7.3	6.0	7.4	5.8	5.5	6.3	7.1
10		7.3	8.2	8.1	7.3	6.8	7.2	6.7	7.0	7.7	5.9	4.9	6.2	6.9
11		7.0	8.4	8.6	8.3	6.7	7.6	6.6	7.1	7.2	5.4	5.5	6.3	7.1
12		7.0	8.3	8.4	8.0	7.4	7.5	6.7	7.2	7.5	6.6	6.4	6.8	7.3
13		7.8	8.7	8.4	7.9	7.1	7.4	6.3	6.7	8.0	6.7	6.9	7.1	7.4
14		7.9	8.8	8.6	7.6	7.1	7.4	6.2	6.6	8.1	7.1	6.8	6.6	7.4
15		7.6	8.4	8.4	7.4	7.2	7.7	6.5	6.6	7.6	6.7	6.1	6.2	7.2
16		7.6	8.2	8.4	6.8	6.9	8.5	6.7	6.6	7.9	6.7	6.4	6.3	7.3
17		7.9	8.2	7.4	6.8	7.3	8.5	7.1	6.8	8.5	6.0	6.1	7.0	7.3
18		6.7	7.6	6.6	6.8	7.2	9.0	7.2	6.7	8.3	5.7	4.9	7.0	7.0
19		5.0	7.4	5.4	5.9	7.3	9.1	7.6	6.5	7.1	4.6	3.0	6.0	6.2
20		5.2	6.4	4.5	5.4	6.8	8.7	7.2	4.4	5.8	4.7	4.2	6.8	5.8
21		6.1	5.8	4.5	5.9	6.5	7.2	5.3	4.1	6.6	5.2	4.0	6.2	5.6
22		6.6	6.1	4.0	5.8	6.4	7.7	5.2	4.7	6.3	4.7	4.1	5.5	5.6
23		6.6	5.7	4.0	5.9	6.4	7.3	5.7	4.7	6.6	5.4	3.7	4.5	5.5
24		6.0	5.8	4.5	5.9	5.5	7.1	6.0	4.6	7.1	5.2	4.4	4.6	5.5
平均		6.8	7.6	6.5	6.7	6.7	7.9	6.5	5.7	7.4	5.7	5.2	5.7	6.5

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
風速度の平均 (米/秒)														
1		1.73	2.12	2.35	1.89	1.85	1.27	0.77	1.71	1.49	1.72	1.55	1.93	1.70
2		1.78	1.89	2.16	1.89	1.74	1.20	0.75	1.92	1.57	1.83	2.09	2.14	1.75
3		1.81	2.27	2.33	2.40	1.80	1.32	0.90	2.08	1.67	2.01	1.87	2.08	1.88
4		1.80	2.21	2.31	2.43	2.01	1.38	0.76	2.07	1.61	1.81	1.75	1.81	1.83
5		1.58	2.12	2.35	2.48	1.86	1.24	0.78	1.99	1.67	1.83	1.68	1.97	1.79
6		1.70	2.07	2.15	2.45	2.14	1.47	0.92	1.92	1.65	2.07	1.92	2.02	1.87
7		1.72	1.94	2.43	2.29	2.27	1.71	1.05	2.17	1.82	2.25	1.80	2.24	1.97
8		1.53	1.82	2.74	2.92	2.53	1.88	1.17	2.26	1.99	2.56	2.18	2.10	2.14
9		1.54	2.03	2.81	2.69	2.33	2.25	1.32	2.06	1.97	2.77	2.43	2.19	2.20
10		1.95	2.43	3.24	2.98	2.99	2.74	1.97	2.48	1.99	2.61	2.32	2.48	2.52
11		1.93	2.97	3.44	3.31	3.18	3.22	2.44	2.66	2.10	2.42	2.51	1.99	2.68
12		2.42	3.21	3.62	3.84	3.73	3.29	2.80	3.05	2.16	2.41	3.17	2.19	2.99
13		2.85	3.28	4.30	4.15	4.28	3.71	3.11	3.46	2.41	2.57	2.88	2.53	3.29
14		3.05	3.40	4.21	4.03	4.17	3.87	3.14	3.33	2.69	2.74	3.34	2.69	3.39
15		2.81	3.54	4.36	4.21	3.72	4.09	3.35	3.40	2.59	2.68	3.04	2.40	3.35
16		2.65	3.33	5.17	3.66	3.95	4.00	2.89	3.13	2.27	2.54	2.61	2.28	3.21
17		2.04	3.14	4.51	3.50	3.57	3.43	2.56	2.72	1.85	1.73	2.70	1.85	2.80
18		1.85	2.76	3.81	2.85	2.80	2.90	2.27	2.47	1.47	1.46	1.99	1.80	2.37
19		1.76	2.33	2.78	1.99	2.07	2.31	1.91	2.09	1.31	1.69	2.17	1.76	2.01
20		1.54	1.91	2.34	1.86	1.54	1.91	1.63	1.52	1.59	1.77	2.06	2.17	1.82
21		1.29	2.20	2.06	1.58	1.36	1.39	1.34	1.50	1.57	1.75	1.74	1.99	1.65
22		1.66	1.94	2.26	1.82	1.59	1.07	1.05	1.68	1.47	1.79	1.88	2.05	1.69
23		1.62	2.49	2.12	1.89	1.70	1.29	0.82	1.63	1.60	1.71	1.85	2.12	1.74
24		1.69	2.20	2.22	2.05	1.61	1.24	0.71	1.65	1.74	1.80	1.81	2.26	1.75
平均		1.93	2.48	3.00	2.72	2.53	2.26	1.68	2.29	1.84	2.11	2.22	2.13	2.27

風向	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
風向観測回数														
北		174	103	110	60	84	115	41	47	81	162	140	142	1259
北東		183	196	230	106	142	91	23	87	204	271	208	247	1988
北北東		37	51	116	83	69	51	18	78	81	103	42	40	769
東北東		31	3	13	8	11	13	7	55	4	12	3	16	176
東北		5	5	11	11	5	7	12	33	4	17	1	7	118
東南東		1	3	3	1	2	7	2	34	3	5	3	—	63
南東東		6	3	12	15	6	6	5	10	11	2	11	2	89
南南東		4	6	5	9	11	4	4	3	5	2	6	1	60
南南西		14	11	24	42	46	20	15	29	8	15	4	9	237
南西		16	18	14	35	25	24	43	29	21	12	8	13	257
西南西		37	55	54	132	99	127	203	128	72	32	42	39	1021
西		39	33	44	95	70	109	130	94	75	27	34	34	784
西北西		33	77	28	37	23	24	54	20	20	23	77	73	489
北西		34	40	27	13	25	16	7	10	15	9	50	31	277
北北西		40	25	24	11	24	20	13	8	21	7	46	24	263
北西		43	43	25	32	18	23	12	27	45	27	22	34	351
静穏		47	24	4	30	84	63	155	53	50	18	23	32	583
合計		744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8784
平均風向		N6W	N18W	N7E	N74W	N33W	N59W	S63W	N34W	N8W	N14E	N16W	N7W	N18W
%		52	45	48	19	21	26	47	5	38	63	52	54	32

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
方向別平均風速度 (米/秒)														
北		1.83	2.49	3.42	3.37	2.76	2.38	1.36	2.14	2.01	2.09	1.93	1.87	2.27
北東		1.72	2.17	2.55	2.73	2.83	2.30	1.78	2.01	2.14	2.28	2.02	2.06	2.23
北北東		2.64	2.38	2.56	2.76	2.28	2.49	2.24	2.20	1.87	2.24	1.94	1.90	2.32
東北東		1.50	2.27	3.55	3.06	3.31	3.46	1.01	3.00	2.70	2.42	1.53	1.83	2.56
東北		1.56	1.22	2.36	2.32	1.80	1.91	3.32	3.00	2.35	1.65	1.20	2.46	2.39
東南東		1.80	1.93	3.53	2.50	1.00	1.37	2.45	2.65	2.50	1.24	2.00	—	2.29
南東東		1.12	1.93	2.14	1.57	2.30	1.28	0.80	3.44	1.82	2.00	1.44	2.75	1.88
南南東		1.35	2.50	2.34	2.63	2.29	2.03	3.65	2.00	2.64	1.00	1.70	3.30	2.31
南南西		1.68	3.53	2.06	2.21	2.70	2.69	1.95	4.32	1.59	3.16	2.45	2.52	2.66
南西		2.23	3.47	4.24	3.15	3.78	2.10	2.13	3.98	2.05	2.11	1.80	2.78	2.87
西南西		2.67	3.43	3.73	2.97	3.25	2.84	2.26	2.61	2.14	1.98	2.95	2.55	2.74
西		2.22	3.28	3.45	3.11	2.89	2.52	2.52	1.98	1.86	1.89	2.43	2.87	2.56
西北西		3.01	2.95	3.70	2.23	2.90	2.43	1.30	1.83	1.53	1.65	3.14	2.42	2.52
北西		2.49	2.68	2.75	2.16	2.36	1.49	1.06	0.84	1.37	1.50	2.90	2.76	2.37
北北西		2.69	2.42	4.08	2.56	2.88	2.68	1.32	1.16	1.51	2.23	2.50	3.59	2.63
北西		2.63	2.02	4.55	3.09	3.11	1.92	1.34	1.31	1.58	1.90	2.35	1.93	2.22
静穏		0.25	0.22	0.23	0.19	0.16	0.21	0.18	0.26	0.25	0.29	0.27	0.24	0.21
平均		1.93	2.48	3.00	2.71	2.53	2.26	1.68	2.29	1.84	2.11	2.22	2.13	2.26

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
方向別最大風速度 (米/秒)														
北		6.8	5.9	9.8	11.8	8.9	9.7	2.7	6.8	4.7	6.5	5.1	4.8	1



管内ノ氣温

平均氣温 (攝氏)

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	起月日
可部	5.1	5.6	6.9	16.4	17.0	21.8	28.5	28.8	22.4	16.1	7.7	3.8	15.0	
加計	4.2	-	2.4	12.3	15.0	18.6	21.7	21.1	15.8	10.1	2.3	1.4	-	
中野	1.9	3.3	3.0	-	13.5	15.9	-	-	-	-	-	-	-	
嚴島	-	-	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
廿日市	3.5	-	4.4	12.8	15.1	19.1	25.2	23.8	19.6	11.8	4.8	1.9	-	
海田市	4.8	5.5	5.7	14.8	17.7	21.2	28.6	29.3	22.8	17.0	9.5	6.0	15.2	
吉川	4.3	4.4	6.0	15.2	17.7	22.4	28.7	28.7	23.5	17.3	11.1	5.7	15.4	
西條	2.6	3.3	3.9	13.9	16.8	20.3	26.8	26.2	20.9	14.1	6.9	4.8	11.4	
吳	5.0	5.1	5.4	14.0	16.9	20.8	26.9	21.7	22.8	17.5	10.8	6.7	14.5	
本郷	-	5.9	4.6	13.8	16.6	21.6	27.6	27.4	22.0	16.6	10.1	6.8	-	
久友	9.3	9.7	9.2	14.7	18.3	23.3	29.5	29.7	25.0	20.3	13.7	10.4	17.8	
忠海	6.9	7.5	7.0	14.6	18.2	23.2	29.0	29.5	22.8	18.6	12.2	7.4	16.4	
尾道	4.4	4.8	4.7	10.5	12.8	16.7	24.1	25.6	21.9	16.1	8.9	5.1	13.0	
松永	4.2	4.4	5.4	13.8	16.7	21.5	27.7	28.1	23.1	15.2	6.7	3.3	14.2	
新	8.0	8.2	8.8	17.4	20.3	23.8	29.5	30.4	26.4	20.0	13.5	8.6	17.9	
福山	1.3	2.8	2.8	12.1	16.0	20.5	27.4	27.8	21.9	15.1	8.0	9.3	13.8	
府中	3.9	4.6	4.7	13.9	-	29.3	28.3	20.4	15.2	8.0	4.0	-	-	
甲山	-0.8	1.3	2.1	12.5	15.1	18.4	25.7	26.0	19.6	12.8	5.2	2.2	11.7	
上下	2.3	2.9	4.5	14.4	15.1	20.5	26.3	26.5	18.0	14.3	6.4	3.5	12.9	
小國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吉田	2.0	1.0	3.1	13.9	16.4	21.2	28.0	27.0	20.9	16.9	8.3	-	-	
十日市	1.6	1.5	2.4	12.2	15.0	19.0	25.6	25.3	19.7	13.9	6.2	2.5	12.1	
庄原	0.4	0.7	-	-	15.3	19.8	27.8	28.1	22.1	14.7	7.0	-	-	
帝釋	4.8	5.1	6.3	14.4	18.2	21.7	-	-	-	-	-	-	-	
油木	1.5	2.0	2.9	12.3	15.0	18.9	26.4	24.3	19.2	13.3	8.1	2.8	12.2	

氣温高極 (攝氏)

可部	13.0	15.0	16.0	25.0	28.2	33.8	40.1	42.0	35.0	30.9	24.1	17.3	12.0	14VIII
加計	14.8	15.0	19.4	26.5	28.0	28.9	33.5	32.5	25.5	23.5	18.0	11.6	33.5	6VII
中野	8.8	9.8	7.2	27.2	26.1	29.2	-	-	-	-	-	-	-	-
嚴島	-	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
廿日市	13.2	-	16.3	22.0	24.3	29.1	32.7	32.9	30.2	22.0	18.2	8.0	32.9	17VIII
海田市	16.2	13.0	18.0	26.8	28.7	34.3	37.4	39.7	33.3	29.6	23.5	11.5	39.7	5VIII
吉川	16.1	15.8	18.7	25.0	27.5	30.9	36.5	36.9	32.2	30.0	21.0	17.5	36.7	13VIII
西條	15.1	12.3	19.0	26.0	29.6	29.4	35.0	35.7	31.7	29.3	20.3	15.7	35.7	13VIII
吳	14.7	18.2	17.2	24.1	25.6	30.1	35.6	34.7	31.6	28.6	20.8	15.5	35.6	28VII
本郷	-	15.0	15.0	24.0	25.0	30.0	35.0	35.0	31.5	27.5	20.0	16.5	35.0	31VII
久友	18.0	20.0	21.5	28.5	27.5	33.0	37.0	39.0	37.0	34.0	27.0	22.0	39.0	18VIII
忠海	16.5	15.6	16.7	23.5	27.4	30.6	36.0	36.6	35.0	25.2	19.0	15.5	36.6	5VIII
尾道	15.2	15.7	13.1	21.8	21.0	26.2	34.0	33.2	32.2	25.9	17.8	14.0	34.0	28VII

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	起月日
松永	16.1	15.4	16.2	22.9	25.3	30.0	35.1	36.0	33.3	27.9	18.3	14.6	36.0	8 VIII
新	13.0	14.0	14.5	23.0	25.0	30.5	36.0	36.5	33.5	28.0	19.0	14.5	36.5	56 VIII
福山	16.4	13.4	16.0	23.4	26.4	30.5	37.5	38.4	33.5	27.4	18.5	15.0	38.4	17 VIII
府中	18.0	15.0	19.8	27.0	-	-	28.1	37.9	-	28.0	21.2	16.1	37.9	13 VIII
甲山	12.8	15.2	19.6	28.4	29.6	30.9	38.0	38.8	33.1	28.9	17.5	12.6	38.8	14 VIII
上下	11.5	14.5	15.0	25.0	26.5	29.0	39.0	35.0	29.9	26.5	18.5	13.0	39.0	10 VII
小國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吉田	16.0	15.0	21.9	28.9	32.3	35.0	39.0	38.8	33.6	29.0	22.0	-	39.0	28 VII
十日市	15.0	14.8	19.1	27.9	27.1	29.7	34.5	36.4	30.6	26.8	22.1	14.7	36.4	14 VIII
庄原	14.3	14.2	-	-	30.2	32.5	41.2	38.8	34.4	30.4	24.3	-	41.2	31 VII
帝釋	14.0	13.0	15.0	21.0	30.5	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
油木	13.7	13.1	17.2	27.0	27.0	27.7	35.0	36.3	29.5	25.2	-	13.0	36.2	14 VIII

氣温低極 (攝氏)

可部	-9.5	-11.0	-10.0	-4.0	5.5	11.0	20.1	19.8	9.9	3.3	-2.1	-4.9	-11.0	4 II
加計	-7.0	-	-7.3	-0.5	4.6	9.6	14.5	12.5	5.5	-1.0	-7.6	-9.7	-9.7	25 XII
中野	-5.6	-0.1	-2.9	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
嚴島	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
廿日市	-3.1	-	-3.2	2.2	6.0	10.0	19.0	15.9	10.0	0.0	-	-9.0	-9.0	22 XII
海田市	-2.4	-4.0	-3.0	0.6	7.8	12.4	22.3	21.5	12.0	5.4	0.5	-2.6	-4.0	4 II
吉川	-5.0	-6.0	-5.2	0.0	4.8	10.7	19.6	18.5	9.2	2.6	-2.5	-4.8	-6.0	4 II
西條	-4.7	-5.4	-5.7	1.0	5.4	11.0	20.3	16.6	8.3	0.6	-3.2	-4.1	-5.7	16 II
吳	-1.7	-2.8	-1.8	4.0	8.7	12.9	20.3	20.7	12.7	7.4	2.0	-0.2	-2.8	4 II
本郷	-1.7	-4.0	-3.5	1.0	7.5	11.5	19.5	20.0	12.0	4.0	-0.5	-2.0	-4.0	4 II
久友	-5.0	-2.5	-2.0	2.0	4.0	10.6	20.0	20.0	14.2	1.5	1.0	0.0	-5.0	25 26 I
忠海	-0.8	-1.6	-0.4	4.6	9.1	14.5	23.1	23.4	11.1	5.3	1.0	-2.0	-2.0	22 XII
尾道	-1.8	-3.0	-2.0	2.9	5.8	7.7	10.8	18.1	12.2	6.9	2.2	-2.5	-3.0	24 II
松永	-3.0	-4.9	-3.1	1.9	6.9	13.0	21.9	19.4	11.9	2.4	-2.9	-4.0	-4.9	24 II
新	-3.0	-5.0	-5.0	3.0	9.0	10.0	19.0	21.0	13.5	7.5	2.0	-0.2	-5.0	23II 8III
福山	-6.5	-7.6	-7.5	-2.7	4.5	10.5	20.5	19.2	10.2	2.6	-1.6	-4.0	-7.6	4 II
府中	-4.1	-4.3	-4.6	1.4	-	-	22.0	19.5	10.7	2.0	-1.9	-7.0	-7.0	13 XII
甲山	-11.6	-9.9	-8.9	-3.0	2.8	9.0	18.0	16.8	6.3	-0.2	-4.0	-6.1	-11.6	29I
上下	-9.0	-9.0	-6.0	-1.0	5.0	10.0	17.0	14.0	3.6	-2.6	-7.3	-5.0	-9.0	26 I
小國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.24 II
吉田	-7.8	-6.5	-5.9	0.0	6.0	11.1	19.8	18.0	9.6	2.0	-3.5	-	7.8	29 I
十日市	-6.4	-7.3	-5.8	-0.9	4.3	10.1	17.8	16.9	9.1	2.3	-2.6	-4.3	-7.3	4 II
庄原	-11.9	-9.1	-	-	2.1	8.0	18.1	16.8	8.2	1.9	-4.0	-	-11.9	9 I
帝釋	-7.5	-5.5	0.0	5.5	0.1	4.5	-	-	-	-	-	-	-7.5	21 I
油木	-7.0	-6.8	-4.9	-0.1	4.0	8.0	18.5	16.2	9.0	1.0	-	-3.1	-7.0	26 27I

最高氣温の平均 (攝氏)

可部	8.4	9.4	10.9	20.2	23.6	28.7	34.6	35.7	28.8	22.9	14.1	9.4	20.6	
加計	5.9	-	7.9	19.0	20.9	23.7	27.0	27.0	20.3	16.1	8.3	4.1	-	
中野	4.2	4.9	4.7	19.5	21.3	23.0	-	-	-	-	-	-	-	
嚴島	-	-	-	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
廿日市	7.7	-	9.7	18.2	19.9	23.9	29.1	28.0	23.7	17.4	-	3.6	-	

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
海田市	9.1	10.1	11.6	20.7	23.1	27.5	33.7	34.9	28.0	22.7	15.6	11.3	20.7
吉川	8.6	8.6	10.1	19.0	21.8	25.7	31.8	32.2	26.8	21.9	14.6	10.5	19.3
西條	7.7	8.1	9.6	19.4	22.1	25.3	31.4	31.3	25.8	20.8	13.4	10.2	18.8
吳	9.1	9.1	10.4	19.1	21.5	25.8	31.6	32.4	27.3	22.3	15.3	10.9	19.6
本郷	-	9.3	10.3	18.4	21.3	26.0	31.7	32.3	27.1	22.0	15.3	11.5	-
久友	13.1	13.2	15.0	21.8	23.7	27.6	33.9	34.8	31.0	26.7	20.7	16.1	23.1
忠海道	10.6	10.7	11.1	18.5	22.1	26.8	33.2	33.5	26.7	21.1	14.7	10.4	20.0
尾道	7.9	7.4	7.9	14.1	16.3	21.4	28.7	29.8	25.5	20.2	13.5	8.5	16.8
松永	9.4	8.6	10.2	18.3	21.3	25.9	31.7	32.6	27.8	20.8	12.8	8.4	19.0
鞆	10.6	10.2	10.6	20.0	22.6	27.0	32.3	33.4	28.5	23.0	15.8	11.2	20.4
福山	8.1	8.0	8.9	18.1	21.6	29.3	33.2	34.1	27.8	21.4	14.8	10.2	19.4
府中	9.6	9.5	10.8	20.1	-	-	30.9	34.1	26.3	22.0	14.7	10.2	-
甲山	4.5	6.4	8.6	19.8	21.7	25.3	32.2	32.7	25.9	19.5	11.7	7.4	18.0
小國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上下	5.9	6.5	7.1	18.3	21.1	25.0	30.4	31.0	23.2	21.5	12.9	8.3	17.6
吉田	7.2	7.6	9.7	21.2	24.4	28.0	34.6	34.2	26.8	21.9	13.5	-	-
十日市	6.1	6.2	8.3	19.3	21.0	24.7	30.8	31.3	25.1	20.1	12.0	7.8	17.7
庄原	6.5	6.6	-	-	23.3	27.1	34.5	35.6	29.6	22.6	13.8	-	-
帝釋	8.4	9.0	10.6	17.8	23.5	27.0	-	-	-	-	-	-	-
油木	5.5	5.5	6.9	17.4	19.6	22.9	29.3	29.1	23.3	17.3	-	6.0	-

最低気温の平均 (攝氏)

可加部	-5.2	-1.9	-3.9	8.9	11.4	16.2	23.9	23.4	18.3	11.1	2.5	-0.6	8.7
中野	-0.6	-	-2.2	5.8	9.3	14.2	17.6	16.2	12.6	5.7	-2.1	-5.1	-
巖手	-0.3	1.8	1.3	-	5.8	8.9	-	-	-	-	-	-	-
日野	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
甘野	0.0	-	-0.3	7.7	10.2	15.1	21.6	19.5	16.4	7.2	-	4.6	-
海田市	1.0	1.0	0.7	9.1	12.4	17.1	24.5	25.0	10.1	12.4	4.9	1.8	10.8
吉川	-1.4	-1.0	-1.8	6.9	10.8	15.4	22.3	21.5	17.1	10.2	2.4	-0.3	8.5
西條	-1.4	-0.7	-1.5	7.6	11.1	15.6	22.8	21.6	16.8	8.5	1.1	0.0	8.5
本郷	1.5	1.6	1.3	9.7	13.0	17.2	23.4	24.0	19.6	13.9	6.7	3.0	11.2
久友	-	0.7	-0.2	8.3	11.7	16.5	23.1	23.1	18.6	11.5	4.0	1.1	-
忠海道	1.8	1.8	1.6	7.1	11.5	15.8	21.9	23.1	19.6	13.4	6.4	2.0	10.5
尾道	3.3	3.8	3.3	10.4	14.4	20.1	25.6	25.7	19.6	12.3	8.7	1.6	12.4
松永	1.8	2.0	1.3	6.6	10.2	11.5	20.1	22.0	19.1	12.6	5.6	2.0	9.6
鞆	0.2	0.3	0.4	8.7	11.8	17.4	23.7	23.6	19.0	10.8	1.8	-1.0	9.7
福山	1.9	2.2	1.7	8.0	12.0	15.1	23.5	24.4	20.4	13.3	6.3	2.4	10.9
府中	-3.2	-1.9	-2.8	6.0	10.5	15.6	22.7	22.8	17.4	10.1	-2.6	-0.7	7.8
甲山	-0.4	0.3	-0.5	7.8	-	-	24.1	23.0	16.0	10.0	-	-0.7	-
小國	-5.1	-3.3	-3.4	5.0	8.5	13.0	20.7	20.7	15.3	7.6	-0.1	-2.0	6.4
上下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吉田	-4.8	-3.5	-1.8	6.4	9.4	15.1	20.0	18.3	12.9	9.2	0.2	0.5	6.8
十日市	-1.7	-1.8	-1.7	6.9	10.2	15.9	22.9	21.3	17.0	8.7	2.5	-	-
庄原	-2.0	-2.1	-2.0	5.9	9.7	14.3	21.1	20.1	16.0	9.6	1.9	-1.0	7.6
帝釋	-3.9	-3.5	-	-	8.4	13.8	22.2	22.2	16.6	9.3	1.7	-	-
油木	0.6	2.2	1.5	-	5.2	10.1	-	-	-	-	-	-	-
油木	-1.9	-1.3	-1.4	6.8	10.0	14.8	21.2	20.2	15.5	8.7	-	-0.3	-

地名	降水量 (耗)												全年	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
可加部	5.0?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中野	21.5	67.9	28.0	84.4	130.6	105.2	34.0	150.9	215.9	134.9	33.6	33.1	1040.0	
巖手	69.0	-	88.0	122.0	261.6	227.0	99.3	167.3	258.7	69.1	84.6	58.0	-	
日野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
甘野	58.2	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
海田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吉川	51.0	92.3	20.9	53.6	172.8	196.5	82.8	175.2	318.2	169.3	191.0	117.2	1640.8	
西條	86.0	109.7	103.6	111.6	187.8	120.7	101.4	173.0	206.1	121.2	160.5	81.4	1563.0	
吳	58.4	55.0	73.5	115.5	136.2	96.6	112.2	102.4	290.4	104.1	69.2	-	-	
本郷	45.7	46.2	37.8	149.5	180.2	102.4	96.8	171.4	294.9	134.7	37.5	19.1	1316.2	
久友	-	-	-	223.3	191.7	139.9	80.3	160.8	363.0	111.0	-	-	-	
忠海道	-	-	-	-	-	-	-	-	174.5	-	-	-	-	
尾道	2.5	38.0	2.0	4.0	0.8	0.5	-	6.0	12.0?	-	-	-	-	
松永	9.0	35.3	39.4	118.4	121.7	62.0	42.5	106.3	192.5	80.0	35.8	15.0	857.9	
鞆	29.0	11.0	36.0	50.0	22.0	56.0	33.0	110.0	156.0	7.0	34.6	43.9	588.5	
福山	35.4	32.4	48.5	151.9	179.0	116.6	63.1	139.6	247.8	116.6	50.0	36.4	1216.7	
府中	22.8	24.8	41.5	127.9	144.4	134.1	61.1	98.1	222.0	76.7	36.1	19.8	1039.3	
甲山	16.5	20.0	35.3	104.1	148.1	96.8	54.1	140.8	221.7	110.0	35.9	16.1	999.4	
小國	16.7	24.9	37.6	129.1	173.7	75.3	60.8	100.9	232.3	119.2	41.6	11.8	1023.9	
上下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吉田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
十日市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
庄原	30.6	44.1	52.3	118.2	145.9	73.2	70.6	89.7	251.2	81.0	44.2	28.8	1029.8	
帝釋	13.0	10.4	40.5	90.0	145.9	77.3	52.8	87.7	218.1	98.3	31.6	15.3	880.9	
油木	32.5	23.5	42.6	101.3	170.3	74.5	66.0	84.1	226.1	105.0	38.0	27.5	991.4	
海田市	21.5	21.0	43.4	90.7	134.0	76.7	67.7	80.7	201.0	122.8	56.4	15.7	931.6	
吉川	21.1	32.3	38.7	102.9	170.0	94.7	53.8	126.1	274.1	-	36.8	21.5	-	
西條	25.9	38.5	71.4	96.5	173.8	57.3	48.7	82.0	194.4	72.5	29.6	8.0	898.6	
吳	14.5	29.5	59.6	145.3	98.4	22.8	25.1	80.4	157.1	54.0	37.2	12.3	736.2	
本郷	18.2	21.5	34.8	69.8	141.3?	53.2	32.2	48.6	167.4	77.8	33.4	11.1	709.9?	
久友	-	-	-	96.0?	-	-	21.0	45.4	68.0?	28.0	22.2	6.0	-	
忠海道	21.6	22.0	-	96.0?	-	-	21.0	45.4	68.0?	28.0	22.2	6.0	-	
尾道	20.5	12.6	30.0	98.4	223.7	67.3	42.2	51.7	219.6	70.1	37.3	11.3	884.7	
松永	17.5	19.3	18.5	81.8	145.6	19.7	26.5	58.9	145.4	70.6	45.1	13.9	662.8	
鞆	17.1	-	25.6	80.9	153.3	71.0	34.4	59.8	224.1	85.9	54.6	18.4	-	
福山	23.9	16.3	25.6	78.1	113.0	-	-	-	-	46.1	44.7	-	-	
府中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
甲山	24.8	3.8	22.7	30.7?	66.7?	14.8	52.0	73.0	210.5	66.0	26.6	6.0	597.6	
小國	42.9	26.0	42.8	79.6	127.4	16.3	66.1	39.2	211.7	82.6	43.9	36.9	860.4	
上下	35.5	38.2	12.0	79.2	133.7	67.5	50.6	38.5	158.1	67.9	56.3	35.4	772.9	
吉田	20.0	15.9	23.0	49.0	120.0	61.0	60.6	121.0	224.0	-	51.0	33.0	-	
十日市	63.6	94.8	46.4	100.3	138.5	106.5	78.0	66.0	248.0	90.0	89.1	58.0	1179.2	
庄原	41.7	24.5	45.3	72.7	74.0	49.3	62.9	51.3	169.1	50.8	54.6	60.6	756.8	
帝釋	40.0	-	-	-	139.0	-	-	127.0	312.0	-	-	-	-	
油木	-	-	23.8	55.0	105.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
海田市	81.4	71.9	34.9	60.0	88.8	101.9	73.8	67.0	148.8	57.9	53.7	24.6	864.7	
吉川	54.9	57.8	57.6	100.0	134.3	101.2	29.6	118.6	199.3	136.7	0.0	40.0	1030.0	
西條	22.5	-	-	-	-	-	72.9	89.0	202.8	133.7	63.8	-	-	
吳	78.1	57.3	68.4	77.4	130.9	83.2	81.7	78.1	222.6	76.8	87.8	55.7	109.8	
本郷	54.3	57.5	53.6	66.6	97.9	121.1	73.3	102.1	160.5	52.5	78.8	7.1	925.3	
久友	102.0	94.0	52.0	135.2	127.9	96.2	35.6	142.3	316.1	115.7	127.1	61.7	1405.7	
忠海道	47.4	52.2	47.3	72.8	136.6	106.7	79.7	101.9	165.1	54.6	62.7	39.7	966.7	
尾道	51.0?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松永	144.1	142.2	55.0	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鞆	43.0	47.6	63.5	52.7	134.3	127.4	88.2	91.8	210.6	60.3	92.6	50.0	1062.0	
福山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
府中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
甲山	-	-	-	-										

降水最大日量 (概)

地名	月												全年
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
件	5.0 ?	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加部計	16.0	27.0	11.5	36.0	47.0	55.0	13.5	56.0	62.3	59.0	8.0	16.0	62.3
可加部計	18.0	..	50.0	42.0	150.0	96.0	54.7	68.7	91.7	30.5	22.0	18.0	150.0
可加部計	18.0	22.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸内河	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸内河	6.7	53.8	4.5	16.8	49.7	66.7	68.2	88.0	88.4	52.6	27.2	31.7	88.4
戸内河	17.0	18.0	16.0	30.0	83.0	31.4	50.0	65.0	72.0	55.0	28.0	..	72.0
戸内河	18.4	10.5	19.0	39.4	39.0	32.8	36.5	32.7	84.7	35.2	18.9	..	84.7
津大	14.6	12.4	13.4	31.2	70.5	47.3	32.7	111.3	120.3	42.2	17.0	6.9	120.3
津大	..	..	..	68.5	62.0	85.0	38.0	63.0	236.5	36.0	..	..	236.5
津大	2.0	18.0	2.0 ?	3.0 ?	0.8 ?	0.5 ?	?	3.0 ?	7.0 ?	?	?	?	?
津大	3.5	13.0	12.0	50.0	41.0	32.5	18.0	57.0	91.0	31.0	27.0	7.0	91.0
上吉	13.0	7.0	9.0	9.0	7.0	11.0	13.0	50.0	85.0	6.0	22.0	23.0	85.0
上吉	12.0	9.0	11.5	54.5	40.6	43.8	20.0	64.8	114.5	46.3	27.0	9.3	114.5
上吉	7.8	7.3	8.3	46.3	22.7	50.3	22.2	43.3	91.7	38.5	22.1	4.8	91.7
上吉	5.2	7.3	7.6	41.7	38.0	41.2	18.8	66.5	112.8	41.7	24.1	4.0	112.8
上吉	6.3	7.5	10.0	41.2	42.3	37.0	26.9	40.4	114.4	47.2	28.0	4.0	114.4
乃戸	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	15.2	10.9	12.8	32.4	32.2	38.6	31.3	33.1	78.1	25.5	16.6	9.1	78.1
乃戸	9.0	5.6	12.1	24.8	30.5	37.9	31.7	42.2	74.1	34.5	20.7	6.6	74.1
乃戸	17.5	7.3	12.0	30.0	30.0	40.0	30.0	41.8	90.0	40.0	30.0	12.0	90.0
小久	14.3	9.6	7.8	23.0	29.2	42.1	35.5	40.2	81.5	42.0	27.0	7.5	81.5
小久	6.0	12.5	6.1	29.0	30.0	43.5	21.0	75.2	130.0	..	22.5	7.0	130.0
小久	14.5	13.5	15.1	35.0	32.0	20.1	32.9	54.1	60.2	30.7	18.8	3.4	60.2
小久	14.0	14.5	32.8	32.4	16.5	8.4	14.0	50.0	63.2	30.3	16.8	5.5	63.2
小久	13.1	10.4	6.7	14.0	23.4	35.0	11.7	29.4	52.3	22.7	23.9	4.2	52.3
福	18.0	20.0	..	42.0	..	..	15.0	20.0	30.0	12.0	10.0	3.0	..
福	17.0	7.3	14.0	27.5	37.8	53.8	19.5	22.2	48.6	19.2	20.0	8.5	53.8
福	8.2	8.6	6.7	13.3	23.9	11.7	20.0	23.3	44.0	18.3	22.9	4.4	44.0
福	12.0	?	7.0	22.3	27.9	43.0	18.5	24.5	67.0	37.4	27.6	5.8	67.0
福	20.0	6.6	7.2	17.8	24.0	..	..	..	..	19.2	26.6	..	..
久甲	22.0	2.0	7.5	10.5	20.1	8.5	30.3	33.5	70.0	40.3	7.5	3.0	70.0
久甲	18.4	7.0	15.0	18.0	26.0	28.0	24.3	13.0	46.5	28.2	17.0	10.3	46.5
久甲	24.0	16.0	6.0	27.5	34.2	46.0	21.6	20.6	45.5	28.4	13.7	16.0	45.5
久甲	12.0	5.0	8.0	20.0	38.0	42.0	22.0	48.0	54.0	..	20.0	12.0	54.0
久甲	26.7	16.0	13.0	20.0	44.0	53.0	26.0	21.0	60.0	28.0	27.0	12.0	60.0
吉三	12.0	8.0	10.0	24.0	18.0	21.5	22.4	20.6	60.9	21.7	18.4	30.5	60.9
吉三	10.0	..	..	..	41.0	..	..	30.0	85.0	..	..	..	85.0
吉三	..	..	11.0	22.0	22.8	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	24.0	15.7	9.8	17.8	38.4	30.5	26.9	24.7	31.5	27.5	19.2	7.5	38.4
吉三	13.2	21.5	11.2	38.9	58.4	36.5	15.6	48.3	60.4	39.5	..	30.0	60.4
吉十三	8.5	..	..	..	..	..	31.5	22.7	48.0	42.3	20.0	..	..
吉十三	24.9	8.2	17.3	21.4	47.0	39.8	34.5	31.3	55.3	25.8	32.4	14.5	55.3
吉十三	11.0	9.0	12.0	19.0	33.0	58.5	43.0	55.0	50.2	27.0	36.0	0.8	58.5
吉十三	24.0	20.0	19.0	33.0	41.3	35.4	15.0	47.6	82.0	60.0	29.0	20.0	82.0
吉十三	8.6	7.1	10.6	21.8	43.6	33.3	31.4	55.7	35.6	20.4	17.7	15.6	55.7
西八	26.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八	40.0	40.0	12.0	2.0 ?	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八	20.0	16.0	11.8	26.3	56.8	40.2	46.0	50.8	50.4	26.0	23.0	10.0	56.8
西八	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	..	..	..	..	..	24.0	20.0	25.0	65.0	26.0	20.0	14.0	..
生帝	10.0	18.0	8.0	8.0	38.0	52.0	..	..	..	..	..	..	..
生帝	28.0	43.0	40.0	38.7	37.5	..	16.9	35.0	80.0	37.0	4.0	7.0	80.0
生帝	8.7	6.4	14.3	11.0	20.9	56.2	18.1	21.9	75.6	41.2	7.0	8.7	75.6

降水日数

地名	月												全年
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
件	1 ?	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加部計	2	5	4	9	10	5	6	7	10	7	9	11	85
可加部計	10	..	6	5	6	6	5	6	12	4	9	7	..
可加部計	11	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸内河	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸内河	21	20	10	17	14	14	5	10	19	12	17	16	175
戸内河	12	17	14	12	14	12	10	7	12	9	18	12	149
戸内河	9	12	10	9	13	6	10	9	12	8	9	..	..
津大	17	12	14	13	14	11	11	10	15	7	9	7	140
津大	..	..	..	13	13	6	6	6	11	4	..	..	..
津大	2	3	1	2	1 ?	1 ?	..	3	3	?	?	?	?
津大	4	5	9	8	11	4	4	6	9	5	2	4	72
上吉	5	2	8	8	4	6	3	7	7	3	5	6	64
上吉	12	8	15	12	14	8	7	11	11	8	9	14	129
上吉	14	9	12	11	15	9	6	8	10	9	12	9	124
上吉	9	7	10	10	14	9	5	10	10	8	11	10	113
上吉	9	10	12	12	12	9	8	8	10	7	7	11	115
乃戸	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	9	15	15	11	14	8	5	7	11	9	11	10	125
乃戸	2 ?	2 ?	8	11	14	8	4	9	11	9	6	5	89 ?
乃戸	12	8	9	10	13	8	5	10	11	6	5	4	101
小久	9	7	8	11	11	9	6	7	12	8	6	7	101
小久	7	8	9	12	12	7	4	8	9	..	6	6	..
小久	10	8	10	13	14	8	8	11	8	5	4	5	107 ?
小久	2	3	2	8	10	4	3	7	7	4	5	3	58
小久	7	6	10	11	12	6	6	8	7	10	3	7	93
福	5	4	..	4	..	..	4	7	6	7	5	5	..
福	3	4	6	8	12	3	6	6	12	8	4	2	74
福	9	7	9	10	15	5	5	6	10	10	5	5	96
福	3	..	9	10	13	7	6	8	10	8	8	7	..
福	4	5	7	9	11	..	..	..	..	4	6	..	..
久甲	4	4	7	7	6	2	4	8	5	5	5	2	56
久甲	8	9	10	9	13	5	7	7	9	8	8	8	101
久甲	4	7	3	8	13	3	6	5	11	9	12	10	91
久甲	6	8	9	6	9	5	5	6	8	..	5	7	..
久甲	10	15	16	12	11	11	7	8	15	9	11	11	136
吉三	8	6	9	9	8	7	7	6	10	6	11	7	94
吉三	10	..	..	..	11	..	..	8	10	..	..	..	..
吉三	..	..	5	6	13	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	11	12	6	6	8	9	6	7	10	5	12	5	97
吉三	13	8	11	11	13	16	4	9	10	4	..	4	97
吉十三	7	..	..	..	..	..	6	9	12	8	12	..	..
吉十三	18	17	18	11	13	13	8	11	15	10	16	20	170
吉十三	16	19	14	11	14	11	6	10	15	8	13	14	151
吉十三	17	12	5	11	11	12	7	5	12	5	14	7	118
吉十三	20	17	15	12	15	8	7	9	13	7	14	11	148
西八	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八	15	13	10	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八	10	12	12	5	5	9	4	5	15	7	13	10	107
西八	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	..	..	..	..	..	20	12	11	13	11	16	14	..
生帝	9	4	10	3	9	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	3	4	7	7	11	..	7	7	6	4	3	..	..

		降雪日數 (括弧内の數は假雪の日數)														
地名	月	月												全年		
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
可加部	部計	2	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加部	賀和	4(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加部	吉	7	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸内	河	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸八中	都井	12(2)	9	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	10	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	3	6	3(2)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	7(1)	6	7(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
日田	市	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
日田	市	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	7	2(1)	2(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	5(2)	6	4(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	5	4	4(3)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	4(2)	7	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	神本	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	神本	5	6	6(2)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	神本	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	神本	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	1(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	3	5	3(2)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御	府	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御	府	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御	府	2	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御	府	2	3	(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	3	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	7	4	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	7	8	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	9	7	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	4	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	田大壬	6	3	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	田大壬	7(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	田大壬	8(1)	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	田大壬	9	5	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	4	6	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	15(8)	13(3)	12(5)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	13(2)	10	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	14	7	6(1)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	9	5	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	14	10	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	6	4	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	東油	8	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	東油	3	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	東油	6	8	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

		霜日數														
地名	月	月												全年		
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
可加部	部計	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加部	賀和	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加部	吉	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸内	河	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戸八中	都井	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	4	3	8	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	..	..	7	7	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大	巖	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
日田	市	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
日田	市	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	6	8	14	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	4	2	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉	西中	12	8	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	神本	3	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	神本	8	16	16	9	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸	神本	8	4	14	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	2	16	20	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	6	13	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久	忠尾	11	6	10	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御	府	5	8	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御	府	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御	府	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	10	..	8	11	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	23	19	26	8	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲	上小川	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	田大壬	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	田大壬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三	田大壬	4	2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	7	18	20	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	19	1	13	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三	比庄	4	..	2	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上	高野	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	東油	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	東油	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	東油	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝	東油	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

		暴風日數												全年		
地名	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
件		4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
可加箇吉	部計賀和	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
河	內幡野谷原	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戶八中都井	田竹島市	3	..	1	1	1	1	..	5	..	1	..	..	..	..	9
津大巖甘海	日田	16	16	19	9	7	12	11	11	6	3	5	..	..	..	7
上吉四	野川條瀨	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戶神本高	美野田郷坂	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久忠尾松	泉友海道永	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御府	山野中	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲上小川	井山下國西	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三田大壬	舍坂總朝生	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三比庄	田市次和原	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上君布	城餘山田野	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝東油	桑釋城木	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

		雷雨日數												全年		
地名	月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月			
件		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加箇吉	部計賀和	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
河	內幡野谷原	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戶八中都井	田竹島市	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
津大巖甘海	日田	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
上吉四	野川條瀨	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戶神本高	美野田郷坂	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
小久忠尾松	泉友海道永	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
福御府	山野中	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
久甲上小川	井山下國西	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉三田大壬	舍坂總朝生	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
吉十三比庄	田市次和原	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
西八上君布	城餘山田野	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
生帝東油	桑釋城木	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

		霧 日 數												
月 地 名	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年	
件													2	
可加筒吉													1	
戸八中都井	1					4	9	6	3	2	3		28	
津大巖甘海			1						2				3	
日田											1		1	
野川條瀬	2		1	2	1		4		4	3	1	2	20	
黒丸	1		1	3	2	4	5	8	5	8	4	9	42	
美野田郷坂													1	
泉友海道永				2	1								2	
山野中				1									1	
井山下國西									1	9	3		13	
久甲上小川	2	1	1	2	5	2	2	2	10	16	6	3	49	
吉三田大壬	3				2			5	7				19	
吉十三比庄					4	1	19	10	14	11			59	
吉十三比庄									2	1			3	
吉十三比庄	11	6	11	13	14	12	15	14	17	21	20	19	173	
西八上君布	1								9	3	8	9	64	
桑釋城木									1		1		2	
生帝東油			1	1	1	6	4	3	6	12	1		35	

		快 晴 日 數												
月 地 名	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年	
件	1	2											1	
可加筒吉													1	
戸八中都井													12	
津大巖甘海	5	1	1	1	2	2	11		2				24	
日田	6				1				4	3			1	
野川條瀬	3	4	3	7	8	3	7	10	4	11	14	4	93	
黒丸	5	2	4	4	5	4	3	6	8	9	6	5	66	
美野田郷坂													48	
泉友海道永													43	
山野中													8	
井山下國西													1	
久甲上小川													18	
吉三田大壬	3	2	4	5	8	6	10	10	1	5	6	5	65	
吉十三比庄					4	6	4	13	10	3	9	2	11	
吉十三比庄								12	7				20	
吉十三比庄	2	2	1	2	3	1	4	4			8	1	24	
吉十三比庄	2	2	1	16	17	18	22	26	23	20	24	3	34	
吉十三比庄	2	1		4	1	1		1		4	2		217	
吉十三比庄													16	
吉十三比庄													3	
吉十三比庄	4	2	3	11	10	6	9	11	4	4	10	9	83	
吉十三比庄					2	1	4	2	1	5	5	1	22	
吉十三比庄													1	
吉十三比庄	1				2	1			2				70	
吉十三比庄	1												4	
吉十三比庄	1												22	
吉十三比庄													10	
吉十三比庄													4	
吉十三比庄													4	
吉十三比庄													14	

晴 天 日 數													
地 名	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年
伴 部計賀和	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加箇吉	15	16	21	18	21	25	26	21	22	16	16	23	239
戶河 內幡野谷原	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戶八中都井	14	9	14	19	22	18	17	20	22	15	13	20	203
津大巖甘海	10	13	19	11	15	19	19	24	20	16	25	22	213
日田 野川條瀨	20	22	21	19	17	18	18	17	13	21	23	19	228
上吉西中	9	3	2	7	5	5	10	12	5	5	3	3	69
美野田郷坂	23	18	23	21	22	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸神木高	11	4	9	11	7	16	14	7	13	11	12	12	126
小久忠尾松	6	4	8	14	11	7	19	17	11	11	14	14	136
山野中	20	18	17	18	17	13	22	12	19	17	21	20	214
泉友海道永	14	12	14	10	10	8	12	12	11	16	14	16	149
福御府市	20	16	16	11	13	21	17	23	11	18	22	24	211
井山下國西	15	12	13	18	16	14	4	11	8	7	11	14	143
吉三田大壬	15	11	20	19	24	27	12	11	11	26	20	15	211
田市次和原	18	13	17	13	13	15	21	24	16	18	13	22	203
桑釋城木	23	22	22	20	28	23	22	17	23	16	18	24	258
生帝東油	14	6	7	6	5	9	5	..	3	2	4	6	67
高野 城餘山田野	19	16	19	16	19	14	24	24	23	17	17	24	232
桑釋城木	21	21	21	23	21	27	25	26	20	24	21	23	273
桑釋城木	4	2	9	5	13	..	..	..	..	24	16	..	..
桑釋城木	16	19	22	19	18	17	21	19	18	22	19	24	234
桑釋城木	7	8	9	8	4	6	8	6	9	10	4	8	87
桑釋城木	15	7	14	16	14	16	16	18	10	6	6	16	148
桑釋城木	15	8	10	15	16	14	19	15	..	15	16	..	..
桑釋城木	13	9	14	18	19	13	19	20	13	20	14	6	178
桑釋城木	18	8	14	15	16	16	22	18	17	17	14	14	189
桑釋城木	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	6	2	10	14	6	10	10	15	6	4	7	7	97
桑釋城木	10	8	15	21	16	21	21	20	19	25	13	18	207
桑釋城木	16	13	13	21	19	17	18	21	20	20	20	..	..
桑釋城木	13	7	16	17	16	12	21	22	15	19	17	14	189
桑釋城木	12	8	10	14	20	15	18	20	15	17	16	7	172
桑釋城木	13	10	12	16	13	14	16	11	21	10	11	11	163
桑釋城木	9	5	14	18	12	16	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	16	10	15	15	13	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	7	12	11	22	20	21	23	16	17	14	14	13	190
桑釋城木	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	9	6	13	15	10	13	15	12	14	16	14	16	..
桑釋城木	30	22	19	20	18	20	22	25	21	23	16	13	249
桑釋城木	8	6	12	15	15	15	22	20	16	14	19	11	173

曇 天 日 數													
地 名	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年
伴 部計賀和	22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
可加箇吉	13	10	7	8	4	4	1	6	5	12	12	5	87
戶河 內幡野谷原	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
戶八中都井	8	3	11	4	5	7	5	4	4	3	10	4	68
津大巖甘海	14	13	15	7	8	14	8	9	13	12	12	11	133
日田 田竹島市	10	9	14	5	3	7	5	6	8	4	4	..	..
野川條瀨	11	10	7	8	4	10	7	4	5	10	3	8	87
上吉西中	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
美野田郷坂	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
乃戸神木高	6	9	5	5	6	..	..	..	..	..	..	..	..
小久忠尾松	19	21	18	14	9	21	13	11	19	15	18	17	195
山野中	8	23	16	13	13	23	10	9	16	15	14	16	176
泉友海道永	10	11	10	8	6	16	7	3	6	5	7	6	95
福御府市	12	15	13	12	8	15	5	4	15	6	9	10	124
井山下國西	10	14	14	11	5	6	11	4	15	10	7	6	113
吉三田大壬	14	15	15	6	6	9	10	7	16	12	16	10	136
田市次和原	16	17	10	8	1	1	3	8	17	3	9	14	107
桑釋城木	7	15	12	11	9	11	3	4	12	9	7	6	106
高野 城餘山田野	4	5	7	6	..	5	1	2	3	7	7	3	50
桑釋城木	9	15	8	11	9	3	4	4	4	9	2	3	81
桑釋城木	8	11	11	6	4	15	3	3	4	6	9	7	87
桑釋城木	5	7	7	2	9	2	1	1	5	3	4	6	52
桑釋城木	27	25	20	18	10	..	..	..	..	5	13	..	..
桑釋城木	15	10	5	1	4	10	5	6	5	4	6	5	76
桑釋城木	17	11	15	9	9	18	11	10	15	14	15	12	156
桑釋城木	19	13	14	8	5	13	9	9	15	16	17	10	148
桑釋城木	12	13	14	11	7	13	13	8	10	..	12	12	..
桑釋城木	13	11	11	9	5	15	8	7	14	8	11	22	134
桑釋城木	7	18	12	9	8	14	8	9	10	12	16	14	137
桑釋城木	14	..	..	..	5	..	..	2	5	..	..	..	..
桑釋城木	15	22	14	7	6	8	8	9	8	10	5	11	123
桑釋城木	12	13	8	3	6	5	7	8	7	2	3	7	81
桑釋城木	14	11	7	5	5	11	10	7	8	9	10	..	..
桑釋城木	17	21	15	13	15	18	10	7	15	12	13	17	173
桑釋城木	10	12	8	6	4	11	8	5	11	8	7	18	108
桑釋城木	7	9	13	7	9	12	8	11	15	7	12	13	123
桑釋城木	18	17	13	7	13	12	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	8	7	5	4	5	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	13	13	14	5	6	3	1	12	5	10	4	12	98
桑釋城木	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
桑釋城木	9	6	13	15	10	13	15	9	7	10	8	..	..
桑釋城木	30	22	19	20	18	20	22	25	21	23	16	13	249
桑釋城木	8	6	12	15	15	15	22	20	16	14	19	11	173

最多風向

地名	月												全年
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
件 可加高吉	N	N	N	N	N	N	S	N	N	W	W	N	N
部 計賀和	NW	N	SW	SW	SW	NW	SW	SW	W	SW	NW	NW	SW
河 内 戸八中都井	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	W	W	S
野 田竹島市	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N	N
市 津大津甘海	W	W	W	E	W	SW	SW	E	E	S	W	W	W
日 野川條瀬	E	E	E	E	E	SW	SW	NW	NW	N	E	E	E
瀬 黒突	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
中 美野田郷坂	NE	W	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
乃 泉友海道永	ENE	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
戸 泉友海道永	SW	SW	NW	SE	NW	SE	SE	SE	NW	SE	NW	NW	SW
小 泉友海道永	N	N	N	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N
尾 泉友海道永	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
松 泉友海道永	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
福 山野中	SW	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
御 山野中	SW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
市 山野中	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
久 井山下國	N	N	NW	S	S	S	S	E	N	N	N	NW	N
甲 井山下國	W	NW	W	W	NW	W	NW	E	NW	NW	NW	NW	NW
上 井山下國	W	SW	NW	SE	W	W	W	W	NW	NW	NW	NW	NW
小 井山下國	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
川 井山下國	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
吉 舍坂總朝生	N	N	N	E	E	N	N	N	N	N	N	N	N
三 舍坂總朝生	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
田 舍坂總朝生	NW	NW	NW	NW	NW	NW	SSE	SE	SE	NW	N	NW	NW
大 舍坂總朝生	NW	NW	NW	W	W	W	S	S	S	S	N	N	NW
壬 舍坂總朝生	NW	NW	NW	NW	NW	NW	S	S	S	S	N	N	NW
吉 井山下國	NW	N	N	NW	W	NW	S	SE	W.N	N	N	N	N
十 井山下國	NW	NW	NW	N.W	NW	NW	N	ESE	N	N	NW	NW	NW
三 井山下國	N	N	N	N	N	N	N	E	N	N	N	N	N
比 井山下國	NW	W	NW	SW	W	SW	SE	E	NW	W	W	W	W
庄 井山下國	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
西 城鉢山田野	W	W	N	N	N	N	N	E	S	W	W	W	S
八 城鉢山田野	N	N	N	N	N	N	N	E	S	W	W	W	S
上 城鉢山田野	W	W	N	N	N	N	N	E	S	W	W	W	S
君 城鉢山田野	W	W	N	N	N	N	N	E	S	W	W	W	S
布 城鉢山田野	W	W	N	N	N	N	N	E	S	W	W	W	S
生 桑釋城木	S	S	S	NW	E	SE	N	S	S.N	N	N	N	N
帝 桑釋城木	SW	SW	N	SW	N	E	E	E	E	N	E	W	E

霜雪の季節

地名	終雪			終霜			初霜			初雪		
	本年	昨年	平均	本年	昨年	平均	本年	昨年	平均	本年	昨年	平均
廣 島	III 19	晚	16	III 29	早	16	XI 9	早	17	XI 9	早	21
部 計賀和	III 14	晚	12	III 24	早	14	XI 3	早	6	XI 9	早	21
可 加高吉	III 28	晚	26	III 18	早	8	XI 18	早	8	XI 10	早	19
河 内 戸八中都井	III 28	晚	15	III 24	早	14	XI 26	早	14	XI 9	早	21
野 田竹島市	III 28	早	16	III 29	早	6	XI 3	早	46	XI 9	早	21
市 津大津甘海	III 28	晚	29	III 17	早	18	XI 24	早	9	XI 9	早	21
日 野川條瀬	III 24	晚	25	III 16	早	10	XI 9	早	9	XI 9	早	21
瀬 黒突	III 24	早	25	III 10	早	23	XI 23	早	23	XI 9	早	21
中 美野田郷坂	III 28	早	27	III 13	早	11	XI 19	早	6	XI 9	早	21
乃 泉友海道永	III 15	早	29	III 11	早	15	XI 18	早	22	XI 9	早	21
戸 泉友海道永	III 19	早	17	III 4	早	30	XI 1	早	18	XI 9	早	21
小 泉友海道永	III 28	早	16	III 28	早	7	XI 17	早	17	XI 11	早	21
尾 泉友海道永	III 28	早	30	III 15	早	15	XI 17	早	18	XI 11	早	21
松 泉友海道永	III 14	晚	15	III 6	早	8	XI 6	早	9	XI 10	早	17
福 山野中	III 27	早	32	III 21	早	5	XI 12	早	9	XI 15	早	15
御 山野中	III 26	早	21	III 29	早	15	XI 8	早	18	XI 9	早	21
市 山野中	III 16	早	27	III 1	早	20	XI 3	早	12	XI 6	早	12
久 井山下國	III 7	早	27	III 1	早	15	XI 13	早	12	XI 9	早	21
甲 井山下國	III 7	晚	7	III 10	晚	24	XI 3	早	全	XI 4	早	21
上 井山下國	III 27	晚	13	III 3	早	10	XI 10	早	全	XI 12	早	21
小 井山下國	III 13	早	31	III 8	早	10	XI 15	早	5	XI 9	早	21
川 井山下國	III 28	早	15	III 6	早	13	XI 19	早	11	XI 10	早	21
吉 舍坂總朝生	III 27	早	28	III 5	早	19	XI 24	早	11	XI 9	早	21
三 舍坂總朝生	III 28	早	16	III 3	早	18	XI 18	早	5	XI 9	早	21
田 舍坂總朝生	III 28	早	15	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
大 舍坂總朝生	III 28	早	15	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
壬 舍坂總朝生	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
吉 井山下國	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
十 井山下國	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
三 井山下國	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
比 井山下國	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
庄 井山下國	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
西 城鉢山田野	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
八 城鉢山田野	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
上 城鉢山田野	III 28	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
君 城鉢山田野	III 27	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
布 城鉢山田野	III 27	早	16	III 1	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
生 桑釋城木	III 28	早	16	III 2	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21
帝 桑釋城木	III 28	早	16	III 2	早	13	XI 9	早	1	XI 9	早	21

日別降水量(耗) 十三年一月 (某日午前十時に観測したる量をその前日のものとして茲に記入せり)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島部計	0.0	0.0	0.0	0.0	—	4.5	0.0	0.0	2.9	0.0	—	0.8	0.2	0.7	0.1
河内	—	—	—	—	—	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	—
吉戸八中郡	8.0	—	0.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1.0
井津大野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日田市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海上吉西中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
乃戸神水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高小忠尾松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福御府市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
久甲上小川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉三田大王	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉十三比庄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西八上君布	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生帝東油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

日別降水量(耗) 十三年一月

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	日数	≥ 0.1	≥ 0.1
廣島部計	—	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.4	—	0.2	3.6	3.7	—	—	—	—	17.9	14	4	4
河内	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	?	?	—	—	—	—	5.0	1	1	1
吉戸八中郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	21.5	2	2	2
井津大野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	8.0	8.0	2.0	6.0	69.0	10	10	10
日田市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海上吉西中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
乃戸神水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高小忠尾松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福御府市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
久甲上小川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉三田大王	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉十三比庄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西八上君布	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生帝東油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

日別降水量(耗) 十三年二月

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15
廣 島	0.3	0.1	0.0	—	—	3.4	9.4	0.7	4.5	0.2	0.0	0.0	0.0	3.5	0.3
部 計	—	—	—	—	0.0	—	27.0	—	0.0	3.8	—	—	—	—	25.0
可 知 箇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 戸 八 中 都	18.0	4.0	2.0	—	2.0	10.0	13.6	0.5	—	—	—	2.0	—	6.0	22.0
井 津 大 巖 井	1.9	—	—	—	—	2.3	8.9	1.2	7.8	—	—	0.0	—	8.8	1.2
日 市	18.0	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.6
海 上 吉 野 中	—	3.5	—	—	0.0	4.6	13.0	—	—	—	—	—	6.3	—	—
乃 戸 神 本	—	1.8	0.0	—	—	4.3	2.0	1.0	3.5	3.8	—	0.3	—	0.1	0.6
高 小 忠 尾 松	0.9	—	—	—	—	0.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
福 御 府 市	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
久 甲 土 小 川	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 三 田 大 壬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 十 三 比 庄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 八 上 君 布	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生 帝 東 油	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

日別降水量(耗) 十三年二月

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	合 計	H 數	≥ 0.1	≥ 1.0
廣 島	0.1	—	0.0	7.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	30.1	12	5	5
部 計	—	—	—	9.6	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	67.9	5	5	5
可 知 箇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 戸 八 中 都	0.0	—	—	0.0	5.0	1.0	6.0	12.0	0.0	—	—	—	—	—	100.0	11	11	11
井 津 大 巖 井	1.4	1.9	2.0	0.4	1.2	0.0	1.4	2.7	1.4	0.3	0.0	1.1	—	0.0	92.3	20	14	14
日 市	5.5	—	0.0	5.0	5.5	1.0	3.0	15.2	2.4	—	—	—	—	—	109.7	17	15	15
海 上 吉 野 中	10.5	3.0	—	—	9.0	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	55.0	12	10	10
乃 戸 神 本	5.5	—	—	—	6.0	1.2	0.0	0.0	0.5	—	—	—	—	—	46.2	12	9	9
高 小 忠 尾 松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福 御 府 市	—	—	7.9	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	38.0	3	3	3
久 甲 土 小 川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	5	5	5
吉 三 田 大 壬	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	11.0	2	2	2
吉 十 三 比 庄	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	8	7	7
西 八 上 君 布	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	9	5	5
生 帝 東 油	0.0	—	—	7.5	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7	5	5
廣 島	0.0	—	—	7.5	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	10	7	7
部 計	0.2	—	—	7.9	0.3	—	1.6	1.0	0.5	—	—	—	—	—	44.1	15	10	10
可 知 箇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4?	2	2	2
吉 戸 八 中 都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	8	7	7
井 津 大 巖 井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7	4	4
日 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	8	6	6
海 上 吉 野 中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	3	3	3
乃 戸 神 本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	6	4	4
高 小 忠 尾 松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4	2	2
福 御 府 市	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	4	4	4
久 甲 土 小 川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	7	5	5
吉 三 田 大 壬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?
吉 十 三 比 庄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	5	4	4
西 八 上 君 布	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4	1	1
生 帝 東 油	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9	7	7
廣 島	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	7	7	7
部 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	8	6	6
可 知 箇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.8	15	15	15
吉 戸 八 中 都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	6	6	6
井 津 大 巖 井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海 上 吉 野 中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
乃 戸 神 本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 小 忠 尾 松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福 御 府 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
久 甲 土 小 川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 三 田 大 壬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉 十 三 比 庄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西 八 上 君 布	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生 帝 東 油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

日別降水量(耗) 十三年三月

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島	0.1	—	—	—	—	0.0	—	—	2.6	—	—	4.7	0.0	0.0	0.1
可部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.0	—	—
可加賀	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	—
吉戸八中部	0.1	0.0	0.0	—	0.6	2.4	0.0	0.0	0.0	—	—	0.1	3.1	2.9	—
井津大巖	6.8	—	—	—	2.0	2.5	—	—	6.7	—	—	5.1	7.5	8.0	—
原田竹島市	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	8.1	0.0	2.5	—
日野市	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.2	—	—	3.8	0.1	0.1	—
市野川條瀬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海上吉四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
乃戸神本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高小忠尾松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福御府	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
久甲上小川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉三田大壬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉十三比庄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西八上高野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生帝東油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

日別降水量(耗) 十三年三月

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	日數	> 0.1	> 1.0
廣島	0.0	0.1	—	—	2.2	1.1	9.9	1.0	0.0	2.8	1.3	3.1	0.1	3.4	—	—	32.4	13	10	—
可部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
可加賀	—	—	—	—	0.0	6.4	—	—	—	—	0.0	11.5	—	2.8	—	—	28.0	4	4	—
吉戸八中部	—	—	—	—	0.0	20.0	50.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	88.0	6	6	—
井津大巖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原田竹島市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日野市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市野川條瀬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
海上吉四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
乃戸神本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高小忠尾松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福御府	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
久甲上小川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉三田大壬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吉十三比庄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西八上高野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生帝東油	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—







日別降水量(耗) 十三年七月

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島	20.2	7.2	0.0												0.0
伴	3.9	6.0													1.4
可加簡	54.7	4.3													
吉戸八中郡	68.2	9.0	0.2	0.0											0.3
和內幡野谷	50.0	7.4													
原田竹島市	15.7	10.8	1.2												0.0
井津大農	32.7	10.3													0.7
日	22.0	13.3	0.0												
市野川條瀬	18.0	4.5	0.0												0.0
海上吉西中	13.0	0.0													1.0
黒瀬	20.0	4.4				0.0				0.0					0.3
吳	18.5	4.3													
乃戸神本	17.6	7.5													0.0
美野田郷	26.9	14.1	0.2												
坂泉海道永	21.0	2.6													0.0
高小忠尾松	15.7	4.0													0.0
山野中	20.0	3.0													0.5
福御府	12.6	2.5													0.4
井山下國西	10.5	2.5	0.2												0.0
吉三田大壬	5.5	0.0													0.0
田市次和原	11.7	0.8													0.2
桑釋城木	3.0														2.0
生帝東油	11.5	19.5													2.0
吉十三比庄	5.2	0.2													0.0
城鋒山田野	18.5	0.7													0.2
西八上君布	21.7														0.0
桑釋城木	22.0	3.5													0.0
桑釋城木	17.3	2.1													0.2
桑釋城木	16.0	2.0													0.0
桑釋城木	26.0	6.0	0.0					0.0		0.0					0.0
桑釋城木	22.4	1.9													0.0
桑釋城木	26.9	4.2													12.2
桑釋城木	3.9	3.8													15.6
桑釋城木	31.5	5.0													0.0
桑釋城木	34.5	7.0	0.0												0.0
桑釋城木	43.0	9.1							0.0						0.2
桑釋城木	2.2	3.0													1.8
桑釋城木	31.4	9.8													0.4
桑釋城木															
桑釋城木	46.0														0.0
桑釋城木															0.0
桑釋城木	20.0	18.0	6.0	1.0											0.5
桑釋城木	16.0	6.0													2.0
桑釋城木	11.0	1.9													

日別降水量(耗) 十三年七月

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	日 數	
																		≥ 0.1	≥ 1.0
	0.5	14.3	0.9	0.0			1.9	0.0	0.0					0.0			45.0	6	4
	6.9	13.5	2.3														34.0	6	6
	10.0	18.2	12.1														99.3	5	5
	0.0	0.0											4.2	1.2			82.8	5	4
	10.2	17.0	5.0				2.0	7.0					2.0	0.5			101.4	10	8
	1.7	3.9	7.4	12.0			0.0	1.5					21.5	36.5			112.2	10	10
	3.4	31.6	11.6	0.3		0.6	1.8	3.0							0.8		96.8	11	7
	2.0	38.0	2.0				3.0										80.3	6	6
	0.0	17.5	2.5			0.0											42.5	4	4
		11.0	9.0														33.0	3	3
	8.8	19.1	9.3				5.0										63.1	7	6
	14.6	22.2	1.2														61.1	6	5
	0.4	18.8	9.8														54.1	5	4
	0.1	1.7	17.0	0.1			0.7										60.8	8	4
	13.7	31.3	2.0														70.6	5	5
	1.4	31.7	0.0														52.8	4	4
	10.0	30.0	3.0														66.0	5	5
	14.5	35.5	2.1														67.7	6	5
	0.3	32.9	1.8	0.1													48.7	8	4
	1.40																25.1	3	3
	11.6	7.3	0.6														32.2	6	3
	15.0		1.0														21.0	4	4
	6.1	2.2	0.9														42.2	6	5
	20.0	0.7	0.4														26.5	5	2
	4.0	10.8	0.2														34.4	6	3
	0.0	30.3															52.0	2	2
	13.1	24.3	2.5	0.5													66.1	7	5
	2.3	21.6	1.8	5.5													50.6	6	6
	18.0	22.0	0.0	0.0													60.6	5	5
	8.0	16.0	1.0	0.0													78.0	7	7
	4.5	22.2	0.2	1.9													62.9	7	6
	10.1	8.0	0.0														73.8	6	6
		6.3															29.6	4	4
	9.0	10.5	16.0														72.9	6	5
	5.8	15.5	0.9	14.7	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.3							81.7	8	6
	0.1	19.2	1.7						0.0								73.3	6	4
	1.0	12.0	0.6	15.0													35.6	7	6
	6.9	16.7	0.3	14.2													79.7	7	5
	24.0	10.3	7.9				0.0				0.0						88.2	4	4
	8.7	8.0	5.0	0.2	0.3					3.0							73.7	12	9
	0.0	10.8	5.0				1.2							0.0	5.1		46.1	7	7
	3.1	6.5	0.2											3.5	18.1		44.3	7	6









日別降水量(純) 十三年十二月

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
廣島 可加簡	鳥部計實	3.6	...	...	...	...	...	0.1	...	0.4	0.1	3.0	7.3	...	...	0.2
	和內幡野谷	...	...	...	...	...	...	...	0.9	...	0.9	0.2	0.3	7.0	16.0	3.0
	原田竹島市	...	...	...	...	...	...	...	...	2.0	8.0	18.0	14.0	8.0	6.0	2.0
	市野川條瀬	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	海上吉西中	0.0	0.0	...	0.0	...	0.9	0.0	2.8	0.0	2.6	9.3	4.0	8.4	2.5	...
	美野田郷	...	...	...	...	...	...	...	0.1	...	3.8	0.4	0.5	1.4	4.0	0.4
	坂泉海道永	...	...	...	...	...	...	0.3	0.0	...	2.5	0.5	0.2	1.5	0.1	0.0
	山野中	...	...	...	1.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	井山下國西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	吉三田大壬	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	田市次和原	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	西八上君布	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	桑釋城木	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

日別降水量(純) 十三年十二月

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	日數	
																			≥ 0.1	≥ 1.0
		0.0	...	...	...	...	...	...	0.2	...	2.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.7	...	14.4	11	3
		0.3	0.4	...	...	...	...	...	...	...	0.5	...	...	...	...	...	...	33.1	11	4
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98.0	7	7
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		5.7	1.2	...	0.2	1.0	0.7	...	7.3	...	...	...	...	1.7	...	4.7	...	117.2	16	14
		...	12.4	...	...	...	...	4.0	2.0	...	2.8	...	...	...	...	2.0	2.1	81.4	12	12
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.5	...	...	...	...	...	19.1	7	4
		...	...	0.0	...	...	...	...	...	...	...	3.0	...	...	...	...	...	15.0	4	4
		0.2	0.1	0.1	...	...	1.0	...	...	0.4	...	3.5	...	...	0.1	0.9	1.5	43.9	6	5
		0.2	...	...	...	...	...	...	...	...	6.0	...	...	...	0.7	0.8	...	36.4	14	8
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.9	0.1	...	0.9	1.0	...	19.8	9	4
		...	...	...	...	...	...	...	0.0	0.0	...	4.0	0.1	...	1.0	1.5	0.1	16.1	10	5
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.8	11	5
		1.3	...	...	...	...	...	...	...	1.2	...	2.6	...	...	0.9	0.5	...	28.8	10	6
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.1	...	...	...	1.2	...	...	15.3	5	4
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12.0	...	...	0.0	...	...	27.5	4	4
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.2	...	...	1.0	0.6	...	15.7	7	4
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.4	6.0	...	...	...	...	8.0	4	3
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.0	4.8	2.0	0.0	...	...	...	12.3	3	3
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.2	0.7	...	0.1	...	...	11.1	7	3
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.0	...	...	0.5	...	...	6.0	5	3	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.4	...	...	...	...	...	11.3	2	2	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.4	...	...	...	...	...	13.9	5	4	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.6	0.2	...	...	...	...	18.4	7	4	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	1.2	...	...	...	...	...	...	...	...	0.8	...	...	...	...	...	...	6.0	2	2	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.5	36.9	8	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.5	...	...	1.0	0.5	1.0	1.2	35.4	10	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.5	...	...	...	...	...	...	33.0	7	
	12.0	...	...	...	...	...	...	...	...	3.5	2.5	4.0	...	...	...	3.0	...	58.0	11	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	30.5	...	...	...	...	...	...	...	...	1.7	...	4.4	...	...	...	...	...	60.6	7	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	6.5	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	2.0	0.3	0.5	...	...	...	0.0	0.1	1.9	0.3	0.6	55.7	
	0.8	0.1	0.1	...	0.8	0.0	0.8	0.3	...	0.5	...	...	...	...	0.3	0.0	0.0	0.0	7.1	
	8.7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.0	10.0	...	...	...	61.7	
	4.3	...	...	...	...	...	...	...	...	1.2	...	...	...	0.4	...	...	...	...	39.7	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	2.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.0	...	...	...	10.0	...	...	...	50.0	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	2.0	...	3.0	5.0	...	...	...	...	...	2.0	2.0	1.0	...	2.0	...	1.0	...	...	54.0	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.0	...	...	...	12.0	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.7	...	...	...	17.5	

廣島縣管内氣象觀測所一覽表

觀測所名	所在地	觀測主任者
觀測所	觀測主任者	員一人
所中逸職	光繁實教	一行記造
所中逸職	義正	男純員宜一
所中逸職	勸	員校員二二
所中逸職	淺野	夫場一遠精
所中逸職	藤	昇太員力
所中逸職	太森賢職	郎吉一員領
所中逸職	惠周一一俊	助作雄郎一
所中逸職	三郡好	員郎夫一登
所中逸職	秀三	一郎七郎員
所中逸職	所和所七	員男員郎登
所中逸職	左一二	尾郎三
所中逸職	大岡一	
所中逸職	野村野	
所中逸職	宮中中天	
觀測所	觀測主任者	員一人
所中逸職	光繁實教	一行記造
所中逸職	義正	男純員宜一
所中逸職	勸	員校員二二
所中逸職	淺野	夫場一遠精
所中逸職	藤	昇太員力
所中逸職	太森賢職	郎吉一員領
所中逸職	惠周一一俊	助作雄郎一
所中逸職	三郡好	員郎夫一登
所中逸職	秀三	一郎七郎員
所中逸職	所和所七	員男員郎登
所中逸職	左一二	尾郎三
所中逸職	大岡一	
所中逸職	野村野	
所中逸職	宮中中天	

地震回数

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
部計賀和	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
內幡野谷原	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	3
田竹島市	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	3
野川條瀬	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	4
美野田郷坂	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
泉友海道永	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
山野中	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
井山下國西	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
舍坂總朝生	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
田市次和原	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
城餘山田野	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
桑釋城木	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	5
可加箇吉	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
戸八中都井	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
津大巖甘海	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
上吉西中	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
乃戸神本高	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小久忠尾松	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
福御府	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
久甲上小川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
吉三田大壬	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
吉十三比庄	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西八上君布	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
生帝東油	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

地震總覽

番號	地名	種目	月	日	發震時	震動時間	強さ	方向	性質	記事
1	君田		1	15	時分秒 8 50 00	分秒 —	—	—	—	少震アリ
2	ク		2	17	18 07 00	—	弱	—	—	—
3	上高野山		2	18	12 50 00	0 20	強	NE	水平動	—
4	廣島		3	24	9 52 11.3	2 40.4	微	—	稍急	—
	吉川		ク	ク	11 00 頃	—	—	—	—	—
	海田市		ク	ク	9 50 00	—	—	—	—	—
	津田		ク	ク	9 50 00	0 04	—	—	—	—
	上瀬野		ク	ク	10 頃	—	微	—	—	—
	久友		ク	ク	9 50 00	—	—	E-W	—	—
	本郷		ク	ク	9 30 00	—	微	—	—	—
	久井		ク	ク	—	—	—	—	—	—
	井原		ク	ク	21 50 00	—	微	—	—	—
5	君田		4	8	7 10 00	—	弱	—	—	—
	十日市		ク	ク	8 20 00	—	微	—	稍急	上下動著シ
6	ク		ク	ク	9 37 00	—	微	—	クク	クク
7	ク		ク	ク	10 10 00	—	微	—	緩	クク
8	ク		5	24	10 27 00	—	微	—	—	戸障子ノ僅カナル
9	廣島		6	26	4 15 55	2 14	弱(弱キ方)	—	急	—
	生桑		ク	ク	5 20 00	0 02	微	E	—	—
	忠海		ク	ク	4 16 00	—	—	—	—	午前四時十六分人 体ニ感スル震動同 十七分十秒ニ至ル 地震アリ
	久井		ク	ク	4 20 00	—	—	—	—	—
	吉川		ク	ク	4 20 00	—	—	—	—	—
	加計		ク	ク	4 00 00	0 03	—	NW	—	—
	本郷		ク	ク	4 00 00	—	—	W	—	—
	小泉		ク	ク	4 頃	0 06	強	W	—	—
	久友		ク	ク	4 30 00	—	—	E-W	—	—
	津田		ク	ク	—	—	—	—	—	—
	尾道		ク	ク	4 10 00	0 30	強	E-W	水平動	—
10	十日市		7	11	13 43 00	—	微(強キ方)	—	—	大砲ノ發射ノ如キ 低キ音、ドーン
	庄原		ク	ク	13 41 00	0 05	強	SE-W	水平動	緩小慢
	比和		ク	ク	13 30 00	—	微	E-W	—	—

地震總覽

番號	地名	種目	月	日	發震時	震動時間	強さ	方向	性質	記事
11	廣島		8	13	3 19 40.5	16 40	弱(弱キ方)	—	緩	近地々震
	十日市		ク	ク	3 19 00	—	微	—	水平動	時計停止シタルモ ノアリ
	庄原		ク	ク	3 33 00	0 08	弱	—	緩水平動	—
	柄		ク	ク	3 15 00	0 15	弱	NE	水平動	—
	福山		ク	ク	3 25 00	—	稍強	—	—	時計ノ止マシ程度 ニ至ラズ
	松永		ク	ク	3 30 頃	0 10	ク	NW-SE	—	—
	尾道		ク	ク	3 20 00	1 10	強	S-N	水平動	—
	吉川		ク	ク	3 22 00	—	—	NW-SE	—	—
	忠海		ク	ク	3 20 00	—	微	—	—	—
	久友		ク	ク	3 15 00	—	—	E-W	—	—
	津田		ク	ク	3 20 00	—	—	—	—	—
	本郷		ク	ク	3 頃	—	—	—	—	—
	壬生		ク	ク	3 30 00	—	弱	—	—	—
	府中		ク	ク	3 17 00	3 00	弱	—	—	—
	比和		ク	ク	3 00 00	—	強	—	—	—
12	廣島		ク	ク	9 34 17	9 51.5	微	—	稍強	—
	十日市		ク	ク	9 34 00	—	微(弱キ方)	—	緩	水平動著シ
	神田		ク	ク	9 35 00	—	—	—	—	—
	庄原		ク	ク	9 42 00	0 04	微	—	緩	水平動
	福山		ク	ク	9 34 00	—	稍強	—	水平動	—
	松永		ク	ク	9 30 00	0 10	微	NW-SE	—	—
	尾道		ク	ク	9 37 00	0 15	弱	N-S	水平動	—
	忠海		ク	ク	9 40 00	—	微	—	—	—
	本郷		ク	ク	9 30 00	—	—	—	—	—
13	廣島		8	29	8 50 57	35 40.6	弱(弱キ方)	—	緩	—
	柄		ク	ク	8 52 00	0 05	微	—	水平動	—
	吉川		ク	ク	8 48 00	—	—	—	—	—
	海田市		ク	ク	8 53 00	—	—	—	—	—
	忠海		ク	ク	8 45 00	0 15	—	E-W	水平動	—
	本郷		ク	ク	9 10 00	—	—	—	—	—
14	吉川		10	30	8 40 00	—	—	S-N	—	—
15	比和		11	2	20 52 00	—	微	—	—	—
16	十日市		11	23	2 45 00	—	微	—	稍急	水平動著シ
17	廣島		11	30	10 22 04.1	17 44	微	—	緩	—
18	比和		12	30	3 00 00	—	稍強	—	—	—
	東城		12	30	0 55 00	0 05	弱	—	水平動	—



14.6-

142

終