



本草綱目草部目錄第十六卷

草之五 隰草類下七十三種

地黄

本經胡  
面莽附

牛膝

本經

紫苑

本經

女苑

本經

麥門冬

本經

萱草

嘉祐

槌胡根

拾遺

淡竹葉

綱目

鴨跖草

嘉祐  
作葉菜

冬葵

本經

蜀葵

嘉祐

兔葵

唐本

黃蜀葵

嘉祐

龍葵

唐本

龍珠

拾遺

酸漿

本經  
卽燈籠草

蜀羊泉

本經

鹿蹄草

綱目

敗醬

本經  
卽苦菜

迎春花

綱目

款冬花

本經

鼠翅草 日華卽米翅佛耳草

决明 本經

地膚 本經卽落蒂

瞿麥 本經

王不留行 別錄

剪春羅 綱目

金盞草 綱目

葶藶 本經

車前 本經

狗舌草 唐本

馬鞭草 別錄卽龍牙

蛇含 本經

女青 別錄

鼠尾草 別錄

狼把草 開寶

狗尾草 綱目

鱧腸 唐本卽旱蓮草

連翹 本經

陸英 本經

蒴藋 別錄

水英 圖經

藍 本經

藍澱 綱目

青黛 開寶雀翹附

甘藍 拾遺

蓼 本經

水蓼 唐本

馬蓼 綱目

葑草 別錄

毛蓼 拾遺

海根 拾遺

火炭母草 圖經

三白草 唐本

蠶繭草 拾遺

蛇苳草 拾遺

虎杖 別錄

蘼草 拾遺

菡蓰 本經

蓋草 本經

蒺藜 本經

穀精草 開寶

海金沙 嘉祐

地楊梅 拾遺

水楊梅 綱目

地蜈蚣 綱目

半邊蓮 綱目

紫花地丁 綱目

鬼鍼草 拾遺

獨用將軍 唐本留軍待附

見腫消 圖經

攀倒甌 圖經

水甘草 圖經

本草綱目草部 十六卷

草之五 隰草類 下七十三種

地黄 本經上品

釋名 芑 音 芑 起 地髓 本經大明曰生者以水浸驗

名人黃沉者名地黃入藥沉者為佳半浮半沉者浮者不堪時珍曰爾雅云芑地黃郭璞云江東呼為芑羅願云芑以泥下珍為貴故字從下

集解 別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月

城者乃有子實如小麥今以彭城乾地黃最好次歷陽近用江寧板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此云陰乾恐以蒸作為失乎人亦以牛膝萎蕤作之人不能別頌曰今處處有之以

同州者為上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之蔣壇上層層令滿逐日水灌令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斲傷故也得根暴乾出同州者光潤甘美宗奭曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛奶子花莖有微細短白毛時珍曰今人惟以懷慶地黃為上亦各處隨時興廢不同爾其苗初生翳地葉如山白菜而毛濇葉面深青色又似小芥葉而頗厚不叉子葉中瀉莖上有細毛莖稍開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長四五寸細如手指皮

赤黃色如羊蹄根及葫蘿蔔根曝乾乃黑生食作土氣俗呼其苗為婆婆奶古人種子今惟種根王曼山居錄云地黃嫩苗摘其旁葉作菜甚益人本草以二月八月採根殊不窮物性八月殘葉猶在葉中精氣未盡歸根二月新苗已生根中精氣已滋於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜禮記云羊芣豕薇則自古已食之矣嘉謨曰江浙壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶山產者稟北方純陰皮有疙瘩而力大

### 乾地黃

#### 脩治

藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物各別蒸乾即溫補

生乾即平宜當依此法用時珍曰本經所謂乾地黃者即生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇肥者六十斤洗淨晒令微皺以揀下者洗淨木臼中搗絞汁盡投酒更搗取汁拌前地黃日中晒乾或火焙乾用

氣味甘寒無毒

別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足

少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者

平火乾者溫功用相同元素曰生地黄大寒胃弱

者齒酌用之恐損胃氣之才曰得清酒麥門冬良

惡貝母畏蕪荑權曰葱蒜蘿蔔諸血令人營衛澀

鬚髮白數日忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營

女損衛時珍曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨鮮

用則寒乾

用則涼

主治

傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯

除寒熱積聚除痺療折跌絕筋久服輕身不老生

者尤良

本經

主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血

破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補

五臟內傷不足通血脉益氣力利耳目

別錄

助心膽

氣強筋骨長志安寃定鬼治驚悸勞劣心肺損吐

血鼻衄婦人崩中血運

大明

產後腹痛久服變白延

年

甄權

涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕熱

元素

主心病掌中熱痛脾氣痿蹙嗜臥足下熱而痛

好古

治齒痛唾血生地黄主治大寒治婦人崩中血

不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不

落墮墜踈折瘀血留血鼻衄吐血皆搗飲之

別錄

解

諸熱通月水利水道擣懸腹能消瘀血

甄權

發明

好古曰生地黄入手少陰又為手太陽之劑故錢仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸

經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血皆同  
權曰病人虛而多熱者宜加用之戴原禮曰陰微  
陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬為虛火之證  
者宜地黃之屬以滋陰退湯宗奭曰本經只言  
乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人  
中虛燥熱者若與生乾當慮太寒故後世改用蒸  
曝熟者生熟之功殊別不可不詳時珍曰本經所  
謂乾地黃者乃塗乾日乾火乾者故又云生者尤  
良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒  
其熟地黃乃後人復蒸晒者諸家本草皆指乾地  
黃為熟地黃雖主治證同而涼血補血  
之功稍異故今別出熟地黃一條於下

熟地黃

脩治

十斤搗絞取汁投石器中浸鹿令淡甑上浸三四  
過時浸濾轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑  
如漆味甘如飴須瓷器收之以其脂柔喜潤也穀  
曰采生地黃去皮甕鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇

特酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮  
白男損營女損衛也時珍曰近時造法煉取沉水  
肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於  
瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸眼如此  
九蒸九眼乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合  
和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒  
煮熟售者不可用

氣味甘微苦微温無毒

元素曰甘微苦寒假酒力  
酒蒸則微温而大補味厚

氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外  
治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和  
血生血凉血滋陰補髓  
主治填骨髓長肌肉生精血補五臟

內傷不足通血脉利耳目黑鬚髮男子五勞七傷

女子傷中胞漏經候不調胎產百病  
時珍補血氣滋

腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而

欲起目眈眈無所見好古

**發明**元素曰地黄生則大寒而涼血血熱者須用

痛屬腎經非熟地黄不能除乃通腎之藥也好古

曰生地黄治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能

益腎水涼心血其脉洪實者宜之若脉虛者則宜

熟地黄假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六

味丸以之為諸藥之首天一所生之源也湯液四

物湯治藏血之臟以之為君者癸乙同歸一治也

時珍曰按王頌易簡方云男子多陰虛宜用熟地

黃女十多血熱宜用生地黄又云生地黄能生精

血天門冬引入所補之處虞搏醫學正傳云生地黄

而胃氣弱者服之恐妨食熟地黄補血而痰飲

多者服之恐泥膈或云生地黄酒炒則不妨胃熱

地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者

也頌曰崔元亮海上方治一切心痛無問新久以

生地黄一味隨人所食多少搗絞取汁搜麩作餅

飪或冷淘食良久當利出虫長一尺許頭似壁宮

後不復患矣昔有人患此病二年深以為恨臨終

戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得虫置

於竹節中每所食皆飼之因食地黄飪亦與之

隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云

貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地

黃冷淘食便吐一物可方寸匕狀如蟹蟄無足目

似有口遂愈冷淘勿着鹽

**附方**舊十三新服食法

地黄根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸

如梧子大每晨温酒送下三十九日三服亦可

青州棗和丸或別以乾地黄末入膏丸服亦可

百日面如桃花三年身輕不老抱朴子云楚文子服地黄八年夜視有光

地黄煎

補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰癢等疾生地黄不拘多少三搗三壓取汁令盡

以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫丸彈子大每溫酒服一九日二服

地髓煎

生地黄十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武

煎一二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器

盛之每空心酒化一七服大補益同上

地黄粥

大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煮之候熟以酥二合蜜乙合同炒香入

內再煮熟食

地黃酒

見穀部常服開心益智髮白返黑齒落更生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽唾血等病乃鐵甕城甲先生方也生

地黃汁十六斤取汁入參末一斤半白茯苓末三

斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取

起再煮一伏時每以日湯或酒點服一匙丹溪云好色虛人欬嗽唾血者服之甚捷

國朝太醫院進御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤賜名益壽永真曜仙方加琥珀沉香半兩

補腎

生苧熟苧各二兩川椒紅一兩為末蜜丸梧桐子大每空心鹽湯下三十九

固齒烏鬚

一治齒痛二生津液三變白鬚其功極妙地黃五斤柳木既內以土蓋上蒸薰

晒乾如此三次擣為小餅男女虛損或大病後或每食噉一枚御藥院方

沉滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛

嘔乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者

百日漸至瘦削用生地黄二斤麩一斤搗爛炒乾為末每空心酒服方寸七日三服忌如法

虛勞困乏

地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收日服必効方病後虛汗

口乾心躁熟地黃五兩水三盞煎  
一盞半分三服一日盡 聖惠方 骨蒸勞熱 張方

用生地黃一升搗三度絞盡分再服 婦人發熱 欲

若利即減之以涼為度 外臺秘要 勞病肌瘦食減經候不調地 隨煎用乾地黃一 婦

斤為末煉蜜丸梧子大每酒服五十九保慶集 人勞熱 心松地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分 婦

大每服三十九用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可 勞瘦骨蒸日 晚

脾陰虛則發熱地黃補 欬嗽唾血 寒熱生地黃汁

陰血故也 婦人良方 欬嗽唾血 勞瘦骨蒸日 晚

三合煮白粥臨熟入地黃汁 吐血欬嗽 熟地黃末

攪勻空心食之 食醫心鏡 吐血欬嗽 酒服一錢

日三 聖惠方 吐血不止 兩以磁器盛入甑蒸令膠消服

之 肺損吐血 或舌上有孔出血生地黃八兩取

梅師 肺損吐血 汁童便五合同煎熟入鹿角膠炒

研一兩 心熱吐衄 脉洪數者生芋升半升熬至一

分三服 子大每熟水下五丸 鼻出衄血 乾地黃地龍薄荷

至十九 下 孫兆 吐血便血 地黃汁六合銅器煎沸入牛

秘寶方 分三服便止或微轉 腸風下血 酒浸五味子等分

一行不妨 為末以煉蜜丸梧子大每 初生便血 小兒初生七

酒下七十九 百一選方 初生便血 八日大小便

血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃升 小便

便尿血 吐血及耳鼻出血生地黃汁半升生 小便

血淋 生地黃汁車前葉汁各 小兒蠱痢 生薑汁一

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研

為末煉蜜丸梧子大每服七十丸米飲溫酒任下禹講師方

方用生地黃汁一升漬酒四合煮三夜又服○崔氏方用生地黃為末酒服方寸七日

一夜一○經心錄加乾薑為末○保命集二黃丸用生地黃熟地黃等分為末每服半兩白朮根殼

煎湯空心調 妊娠胎痛 助陰內補丸用熟地黃二兩當歸一兩微炒為末梧子大每

溫酒下三十九 許學士本事方 妊娠胎動 生地黃汁煎沸入雞子白一

枚攪服 聖惠方 產後血痛 有塊并經脈行後用熟地黃一斤陳生薑半斤同炒乾

為末每服二錢溫酒調下婦人良方 產後惡血 止地黃搗末每食前熱酒服

錢連進三服 瑞竹堂方 產後中風 脇不得轉

生地黄五兩初汁生薑五兩取汁交互相浸一日次日各炒黃浸汁乾乃焙為末每酒服一方寸

濟生 產後煩悶 乃血氣上冲生地黃汁清酒各一方 升相和煎沸分三服 集驗方

產後百病 地黃酒用地黃汁漬麴二升淨秫米二斗令發如常釀之至熟封七日取清常

服令相接忌生冷鮮蒜雞猪肉一切毒物未 產先一月釀成夏月不可造 千金翼方 胞衣

不出 生地黃汁一升苦酒三 寒疝絞痛 雞一隻治合相和煖服 必效方

如常注生地黃七斤剉細甑中同蒸下以銅器承取汁清且服至日晡令盡其間當下諸寒辭訖作

白粥食之久疝者 小兒陰腫 唾調地黃末傅之外作三劑 肘後方

腎熱者雞子清調或加 小兒熱病 壯熱煩渴頭痛壯蠟少許 危氏方

蜜半合和勻時時 熱暈昏沉 地黃汁一熱瘴昏迷與服 普濟方

煩悶飲水不止至危者一服見效生地黄根生薄荷葉等分搗爛取自然汁入麝香少許并華水調

下覺心下頓涼勿再服普濟方温毒發斑黑膏治温毒發斑嘔

二字半好豆豉一兩六錢二字半以猪膏十兩合之露一夜煎減三分之一絞去滓入雄黃麝香如

豆大攪勻分作三服毒從虛血熱生癰服之干

中出則愈忌蕪荑于金方梅師方癰癤惡肉

金疔腫乳癰地黃搗敷之熱即易性凉癰癤惡肉

方地黄三斤水一斗煮取三升去滓煎一切癰疽及

稠塗紙上貼之日三易鬼遺方撲傷損未破疼痛者以生地黄杵如泥攤在上擦

木香末於中又攤地黃泥一重貼之不過三五度即內消也

王衮博濟方打撲損傷骨碎及筋傷爛用生地黄

縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥○類說云許元公過橋墮馬右臂日脫左右急授入口中昏

迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以封腫處中夜方甦達旦痛止痛處已白日日換貼

其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即上方也出肘後方中○損傷打撲瘀血在腹者

用生地黄汁三升酒一升半煮物傷睛突胞腫痛

二升半分三服出千金方重者目睛突出但目系未斷者即納入急搗生地黄

黃綿裹傅之仍以避風膏藥護其四邊聖濟總錄睡起目赤腫起良久如常者血熱也臥則歸於

也用生地黄汁浸粳米半升晒乾三浸三晒每夜以米煮粥食一盞數日即愈有人病此用之得效

醫餘眼暴赤痛水洗生地黄黑豆各二兩搗膏臥時

曉水潤取下聖濟總錄毒內赤目浸貼小品方牙疳宣露膿血口氣生地黄一斤盐二分合末自搗和團以麩包煨令烟斷去麩入麝一分研勻日夜貼之

聖濟 牙齒挺長 甚妙 張文仲備急方 牙動欲脫

生地黃綿裹曬之令汁潰根 食蟹齧腫 肉弩出者

并曬之日五六次 千金方 耳中常鳴 塞耳中

一盃牙皂角數條火炙盡 耳中常鳴 塞耳中

地黃汁為末傳之 永類方 耳中常鳴 塞耳中

數易之或煨熟 生地黄一斤生薑半斤

尤妙 肘後方 鬚髮黃赤 各洗研自然汁留滓用

不蛀皂角十條去皮弦蘸汁炙至汁盡為度同滓 入罐內泥固煨存性為末用鐵器盛末三錢湯調

停二日臨臥刷染鬚 竹木入肉 生地黄嚼爛罨毒

髮上即黑 本事方 竹木入肉 生地黄嚼爛罨毒

箭入肉 煎生地黄汁作丸服至 獬犬咬傷 地黃搗

塗之百度愈 百一方 獬犬咬傷 地黃搗

葉主治惡瘡似癩十年者擣爛日塗鹽湯先洗 千金

方○時珍曰按抱朴子云韓子治用地黃苗喂五

十歲老馬生三駒又一百三十歲乃死也張鸞朝

野僉載云雉被鷹傷啣地黃葉點之虎中藥

箭食清泥解之鳥獸猶知解毒何況人乎

實主治四月採陰乾擣末水服方寸七日三服功

與地黃等 蘇頌○弘景曰出渭城者

花主治為末服食功同地黃 蘇頌 腎虛腰痛為末

酒服方寸七日三 時珍

附方 新 內障青盲 風赤生翳及墜眼日久瞽損失

各一兩為末猪肝一具同以水二斗煮至上有

凝脂掠盡瓶收每點少許三四次 聖惠方

附錄 胡面莽 拾遺藏器味甘溫無毒主去疥癬及

牛膝 本經上品

**釋名** 牛莖

廣雅 百倍

本經 山莧菜

救荒

對節菜

弘景曰其莖有節似

牛膝故以為名時珍曰本經又名百倍隱語也言其滋補之功如牛之多力也其葉似莧其節對生故俗有山莧對節之稱

**集解**

別錄曰牛膝生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾

普曰葉如夏藍莖本赤弘景曰今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節莖紫節大者為雄青細者為雌以雄為勝大明曰懷州者長白蘇州者色紫頌曰今江淮閩粵關中亦有之然不及懷慶者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝頭葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細以根極長大至三尺而柔潤者為佳莖葉亦可單用時珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟北土及川中人

家栽蒔者為良秋間收子至春種之其苗方莖暴節葉皆對生頗似莧葉而長且尖舩秋八月開花作穗結子狀如小鼠負虫有濇毛皆貼莖剖生九月未取根水中浸兩宿按去皮裏紫暴乾雖白直可貴而按去白汁入藥不如留皮者力大也嫩苗可作菜茹

**根脩治**

嗽口凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿漉出剉焙乾用時珍曰今惟以酒浸入藥

欲下行則生用滋補則焙用或酒拌蒸過用

**氣味** 苦酸平無毒

普曰神農甘雷公酸無毒李當之溫之才曰惡螢火龜甲陸英

畏白前忌牛肉

**主治** 寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸

逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老本經 療傷中

少氣男子陰消老人失溺補中續絕益精利陰氣

填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不

通血結別錄治陰痿補腎助十二經脉逐惡血甄權治

腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并

血運落死胎大明強筋補肝藏風虛好古同菴蓉浸酒

服益腎竹木刺入肉嚼爛卷之即出宗奭治久瘧寒

熱五淋尿血莖中痛下痢喉痺口瘡齒痛癰腫惡

瘡傷折時珍

發明權曰病人虛羸者加而用之震亨曰牛膝能

引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之凡

用土牛膝春夏用葉秋冬用根惟葉汁效尤速時

珍曰牛膝乃足厥陰少陰之藥所主之病大抵得

酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治

腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘧傷中少氣諸病非

取其補肝腎之功歟其癥瘕心腹諸痛癰腫惡瘡

金瘡折傷喉齒淋痛尿血經候胎產諸病非取其

去惡血之功歟按陳日華經驗方云方夷吾所編

集要方予刻之臨汀後在鄂渚得九江守王南強

書云老人久苦淋疾百藥不效偶見臨汀集要方

中用牛膝者服之而愈又葉朝議親人患血淋流

下小便在盆內凝如蒟蒻久而有變如鼠形但無

足爾百治不效一村醫用牛膝根煎濃汁日飲五

服名地髓湯雖未即愈而血色漸淡久乃復舊後

十年病又作服之又瘥因檢本草見肘後方治小

便不利莖中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今

再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋

痛或尿血或沙石脹痛用川牛膝一兩水二盞煎

一盞溫服一婦患此十年服之得效土牛膝亦可

或入麝香

乳香尤良

**附方**

舊十三  
新八

**勞瘧積久**

不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服

清早一服未發前一服臨發時一服外臺秘要

**消渴不止**

下元虛損牛膝五兩為末生地

黃汁五升浸之日曝夜浸汁盡為度蜜丸梧子大每空心温酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑髮

津液自生  
經驗方

**卒暴癥疾**  
腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬之密封

了灰火中温令味出每服五合至一升隨量飲

**痢下腸蠱**

凡痢下應先白後赤

若先赤後白為腸蠱牛膝二兩搗碎以酒一升漬經一宿每服一兩益日三服

**血塊**

土牛膝根洗切焙搗為末酒煎温服極效福州人單用之

**女人血**

**病** 萬病九治女人月經淋閉月信不來遠臍寒疝痛及產後血氣不調腹中結瘕癥不散諸病牛

膝酒浸一宿焙乾漆炒令烟盡各一兩為末生地黃汁一升入石器內慢火熬至可丸在如梧子大

每服二丸空心茶飲下

**婦人陰痛**

牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分三

服 干 生胎欲去

牛膝一握搗以無灰酒一盞煎七分空心服仍以獨根土牛膝

塗麝香挿入牝戶

**胞衣不下**

牛膝八兩葵子一合水九升煎三升分三

中 婦人良方

服 延 產後尿血 川牛膝水煎頻

年方 根一握艾葉七片

和 痰涎從口鼻出即愈無艾亦可

**喉痺乳蛾**

新鮮牛膝

和 陳酢 口舌瘡爛 牛膝浸酒含漱亦可 一方牛膝搗汁

灌之 研末含漱亦可 折傷閃肭 土牛膝搗菴之

燒灰 千金方 痛 生牛膝搗敷立 卒得惡瘡 人不識者牛膝根癰

痛 止 梅師方 癰 已潰 用牛膝根畧刮去皮挿入瘡口中留半寸

在外以嫩橘葉及地錦草各一握搗其上

牛膝能去惡血二草溫涼止痛隨乾隨  
換有十全之功也 陳日華經驗方 風瘙癢疹  
及瘡癰牛膝末酒服方 骨疽癩病 方同  
寸七日三服 千金方

**莖葉氣味** 缺 **主治** 寒濕痿痺老瘡淋閱諸瘡功同

根春夏宜用之 時珍

**附方** 舊三 氣濕痺痛 腰膝痛用牛膝葉一斤切以  
新 一 米三合於豉汁中煮粥和鹽

醬空腹食 老瘡不斷 牛膝莖葉一把切以酒三升  
之聖惠方 漬服令微有酒氣不即斷更

作不過三劑 溪毒寒熱 東間有溪毒中人似射工  
止 肘後方 但無物初疔惡寒發熱煩

懊骨節強痛不急治生 重食臟殺人用雄牛膝莖  
紫色節大者一把以酒水各一盃同搗絞汁溫飲

日三服 眼生珠管 牛膝并葉搗汁日  
肘後方 點三四次聖惠方

**紫苑** 本經 中昂

**釋名** 青苑 別錄 紫蒨 別錄 返蒐草 綱目 夜牽牛 時珍曰其  
桑苑故名許慎說文作蒨 根色紫而

苑斗門方謂之返蒐草

**集解** 二月三月採根陰乾弘景曰近道處處有之  
別錄曰紫苑生漢中房陵山谷及真定邯鄲

其生布地花紫色本有白毛根甚柔細有白者名  
白苑不復用大明曰形似重臺根作節紫色潤軟

者佳頌曰今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之三  
月內布地生苗其葉二四相連五月六月內開黃

白紫花結黑子餘如陶說恭曰白苑即女苑也療  
體與紫苑相同無紫苑時亦用之頌曰紫苑連根

葉採之醋浸入少鹽收藏作菜辛香號名仙菜鹽  
不直多則腐也時珍曰按陳自明云紫苑以牢山

所出根如北細辛者為良沂兗以東皆有之今人  
多以車前旋復根赤土染過為之紫苑肺病要藥

肺本自亡津液又服走津液藥為害滋甚不可不慎

**根脩治**

數曰凡使先去鬚有自如練色者號白羊鬚草自然不同去頭及上用凍流水洗淨以蜜浸一宿至明於火上焙乾用一兩用蜜二分

**氣味苦温無毒**

別錄曰辛權曰苦平之才曰欬冬為之使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠

志畏茵陳主治欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿躄

**安五臟**

本經療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足

**小兒驚癇**

別錄治戶疰補虛下氣勞氣虛熱百邪鬼

魅調中消痰止渴潤肌膚添骨髓大益肺氣主

**息賁**

好吉

**附方**

舊三新四**肺傷欬嗽**紫苑五錢水一盞煎七分温服日三次衛生易簡方

**久嗽不瘥**

紫苑欬冬花各一兩百部半兩搗羅為末每服三錢薑三片烏梅一箇煎湯調

**小兒欬嗽**

聲不出者紫苑末杏仁等分入蜜同研丸芡子大每

服一九五味子湯化下

**吐血欬嗽**吐血後欬者紫苑五味炒為末蜜丸芡子

大每含化一丸指南方

**產後下血**

紫苑末水服五撮**纏喉風痺**

不通欲死者用返魂草根一莖洗淨納入喉中待取惡涎出即瘥神效更以馬牙消津嚙之即絕根

本一名紫苑南人呼為夜牽牛斗門方**婦人小便**

卒不得出者紫苑為末并葶水服三

撮即通小便血者服五撮立止**千金方**

**女苑**

本經中品

釋名白菀

別錄

織女菀

別錄

女復

廣雅

菀

音柳

時珍曰

其

根似

女體

柔婉

名故

集解

別錄曰

女菀生漢中山谷

或山陽正月二月

採陰乾

弘景曰

比來醫方無復用之復有白

菀似紫菀恐非此也恭曰白菀即女菀有名未用重出一條故陶說疑之功與紫菀相似宗奭曰女

菀即白菀非二物也唐修本草刪去白菀甚合宜時珍曰白菀即紫菀之色白者也雷斅言紫菀白

如練色者名羊鬚草恐即此物也

根氣味辛溫無毒

之才曰

主治

風寒洗洗霍亂洩

痢腸鳴上下無常處驚癩寒熱百疾

本經

療肺傷欬

逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病

別錄

發明

時珍曰

按葛洪用後方載治人面黑令白方用真女菀三分鉛丹一分為末醋漿服一

圭日三服十日大便黑十八日面如漆二十一日全白便止過此太白矣年三十後不可服忌五辛

孫思邈千金方用酒服男十日女二十日黑色皆從大便出也又名醫錄云宋興國時有女任氏色

美聘進士王公輔不遂意鬱久面色漸黑母家求醫一道人用女真散酒下二錢一日二服數日面

貌微白一月如故懇求其方則用黃丹女菀二物等分爾據此則葛氏之方已試有驗者矣然則紫

菀治手太陰血分白菀手太陰氣分藥也肺熱則面紫黑肺清則面白三十歲以後則肺氣漸減不

可復泄故云不可服之也

麥門冬

本經上品

釋名藁冬

音門

秦名烏韭齊名愛韭楚名馬韭越名

羊韭 並別錄 禹韭 吳普 禹餘糧 別錄 忍冬 吳普 忍凌 吳普 不死

草 吳普 階前草 弘景曰 根似糠麥故謂之麥門冬 時珍曰 麥鬚曰蘘此草根似麥而有鬚

其葉如韭凌冬不凋故謂之麥蘘冬及有諸韭忍冬諸名俗作門冬便于字也可以服食斷穀故又

有餘糧不死之稱吳普本 草一名僕壘一名隨脂

集解 別錄曰 麥門冬葉如韭冬夏長生 函谷川

採根陰乾 普曰 生山谷肥地叢生葉如韭青黃採

無時 弘景曰 函谷即秦關處處有之冬月作實如

青珠以四月採根肥大者為好藏器曰出江寧者

小潤出新安者大白其苗大者如鹿葱小者如韭

葉大小有三四種功用相似其子圓碧頰曰所在

有之葉青似蒞草長及尺餘四季不凋根黃白色

有鬚在根如連珠形四月開淡紅花如紅蓼花實

著而圓如珠江南出者葉大或云吳地者尤勝 特

珍曰古八惟用野生者後世所用多是種蒔而成

其法四月初採根於黑壤肥沙地栽之每年六月

九月十一月三次上糞及芸灌夏至前一日取根

洗晒收之其子亦可種但成遲爾浙中來者甚良

其葉似韭而多縱文且堅韌為異

根脩治 弘景曰 凡用取肥大者湯澤抽去心不爾

曰凡入湯液以滾水潤濕少頃抽去心或以瓦焙

軟乘熱去心若入丸散須瓦焙熱即於風中吹冷

如此三四次即易燥且不損藥力或以湯

浸搗膏和藥亦可滋補藥則以酒浸搗之

氣味甘平無毒 別錄曰 微寒 普曰 神農岐伯甘平

小温 杲曰 甘微 黃帝 桐君雷公甘無毒李當之甘

經氣分之才曰 地黃車前為之使惡欵冬苦瓠苦

美畏苦參青蘘 主治 心腹結氣傷中傷飽胃絡脉

木耳伏石鍾乳

絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑本經療身重目黃

心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹙強

陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健

美顏色有子別錄去心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲

藏器治五勞七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾

熱狂頭痛大明治熱毒大水面目肢節浮腫下水主

泄精甄權治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經

水枯乳汁不下元素久服輕身明目和車前地黄丸

服去濕痺變白夜視有光藏器斷穀為要藥弘景

**發明**宗奭曰麥門冬治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治心肺虛熱及

虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脉通心之劑與五味子枸杞子同為生脉之劑元素曰麥

門冬治肺中伏火脉氣欲絕者加五味子人參三味為生脉散補肺中元氣不足某曰六七月間濕

熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則接軟故孫真人以生脉散補其天元真炁脉者人

之元氣也人參之其寒瀉熱火而益元氣麥門冬之苦寒滋燥金而清水源五味子之酸溫瀉丙火

而補庚金兼益五臟之氣也時珍曰按趙繼宗儒醫精要云麥門冬以地黃為使服之令人頭不白

補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也若有君無使是

獨行無功矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜若氣弱胃寒者必不可餌也

**附方**舊三麥門冬煎補中益心悅顏色安神益氣  
新九麥門冬煎令人肥健其力甚駛取新麥

門冬根去心搗熟絞汁和白蜜銀器中重湯煮攪  
不停手候如飴及成溫酒日日化服之 圖經本

草 消渴飲水 用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩  
宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖

三五節小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布  
摩拭秤之搗末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然

後去心即於日中擣爛納黃連末和丸並手丸如  
梧子大食後飲下五十九日再服兩日其渴必

定若重者即初服一百五十九二日服一百二十  
九三日一百九四日八十九五日五十九合藥要

天炁精明之夜方浸藥須淨處禁婦人雞犬見之  
如覺可時只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭

一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細  
飲之勿食肉勿入鹽不過三劑平復也 崔元亮

海上集 勞氣欲絕 麥門冬一兩甘草炙二兩  
洗米

煎方 升煎一升分三服 虛勞客熱 麥門冬煎湯頻  
吐血 南陽活人書 本草衍義

血 諸方不效者麥門冬去心一斤搗取自然  
汁入蜜二合分作二服即止 活人心統血

血不止 麥門冬去心生地黃各五 齒縫出血 麥門  
冬煎

湯漱之 咽喉生瘡 肺虛熱上攻也麥門冬一  
兩黃連半兩為末煉蜜丸梧

子大每服二十九丸 乳汁不下 麥門冬去心焙為  
末每用三錢酒磨

門冬湯下 普濟方 下痢口渴 引飲無度  
犀角約一錢許溫熱調下不

過二服便下 熊氏補遺 金石藥發 麥門  
冬六

心三兩烏梅肉二十箇細剉以水 必效  
一升煮取七合細細呷之

兩人參四兩甘草炙二兩為末蜜丸梧子  
大每服五十九丸飲下日再服 本草圖經 男女血

虛 麥門冬三斤取汁熬成膏生地黃三斤取汁熬  
成膏等分一處濾過入蜜四之一再熬成瓶收

每日白湯點服忌 鐵器 醫方摘要

萱草 宋嘉祐

釋名忘憂 文說療愁 綱目丹棘 古今鹿葱 嘉祐鹿劍 土妓

女 吳普 宜男 時珍曰萱本作諼諼忘也詩云焉得諼

此草玩味以忘憂也吳人謂之療愁董子云欲忘

珠如葱而鹿食九種解毒之草萱乃其一故又名

鹿葱周處風土記云懷妊婦人佩其花則生男故

名宜男李九華延壽書云嫩苗為蔬食之動風令

人昏然如醉因名忘憂此亦一說也嵇康養生論

神農經言中藥養性故合歡獨忿萱草忘憂亦謂

食之也鄭樵通志乃言萱草一名合歡者誤矣合

歡見 木部

集解 頌曰萱草處處田野有之俗名鹿葱五月採

花八月採根今人多採其嫩苗及花跗作菹

食時珍曰萱宜下濕地冬月叢生葉如蒲葇葦而

柔弱新舊相代 四時青翠五月抽莖開花六出四

垂朝開暮萎至秋深乃盡其花有紅黃紫三色結

實三角內有子大如梧子黑而光澤其根與麥門

冬相似最易繁衍南方草木狀言廣中一種水葱

狀如鹿葱其花或紫或黃蓋亦此類也或言鹿葱

花有斑文與萱花不同時者謬也肥土所生則花

厚色深有斑文起重臺開有數月瘠土所生則花

薄而色淡開亦不久嵇含宜男花序亦云荆楚之

土號為鹿葱可以薦菹尤可憑據今東人採其花

跗乾而貨之名為黃花菜

苗花氣味甘涼無毒主治煮食治小便赤澀身體

煩熱除酒疸 大消食利濕熱 時珍作菹利胸膈安五

臟令人好歡樂無憂輕身明目 蘇頌

根主治沙淋下水氣酒疸黃色遍身者搗汁服藏器

大熱衄血研汁一大盞和生薑汁半盞細呷之宗奭

吹乳乳癰腫痛搗酒服以滓封之時珍

發明震亨曰萱屬水性下走陰分一名宜男寧無微意存焉

附方新通身水腫鹿葱根葉晒乾為末每服二錢入席下塵半錢食前米飲服

聖惠方小便不通萱草根煎水頻飲杏林摘要大便後血萱草根和生薑

油炒酒衝服聖濟總錄食丹藥毒萱草根研汁服之事林廣記

槌胡根拾遺

集解藏器曰生江南川谷蔭地前如萱草其根似天門冬凡用抽去心

氣味甘寒無毒主治潤五臟止消渴除煩去熱明

目功如麥門冬藏器

淡竹葉綱目

釋名根名碎骨子時珍曰竹葉象形碎骨言其下胎也

集解時珍曰處處原野有之春生苗高數寸細莖絲葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根

一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽莖結小長穗俚人採其根苗

搗汁和米作酒麴甚芳烈

氣味甘寒無毒主治葉去煩熱利小便清心根能

墮胎催生時珍

鴨跖草 跖音隻○ 宋嘉祐補

〔釋名〕**芥雞舌草** 拾遺 **碧竹子** 上同 **竹雞草** 綱目 **竹葉菜** 上同

**淡竹葉** 上同 **耳環草** 上同 **碧蟬花** 上同 **藍姑草** 〔藏器曰〕鴨跖生江東

淮南平地葉如竹高一二尺花深碧好為色有角如鳥嘴時珍曰竹葉菜處五月開花如蛾形兩葉

如翅碧色可愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蠶屎巧匠採

其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

**苗氣味**苦大寒無毒**主治**寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉

癰澀滯小兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫

熱痢蛇犬咬癰疽等毒 藏器和赤小豆煮食下水氣

濕痺利小便 大消喉痺 肝

〔附方〕新小便不通 竹雞草一兩車前草一兩搗汁入蜜少許空心服之 集簡方

下痢赤白 藍姑草即淡竹葉菜煎湯日服之 活幼全書喉痺腫痛 鴨跖草汁

點之 袖珍方五痔腫痛 耳環草碧蟬兒花按軟納患處即効 危亦林得效方

葵 本經上品校正 自菜部移入此

〔釋名〕**露葵** 綱目 **滑菜** 〔時珍曰〕按爾雅翼云葵者揆也葵葉領日不使照其根乃管以

揆之也古人採葵必待露解故曰露葵今人呼為滑菜言其性也古者葵為五菜之主今不復食之

故移入此

〔集解〕別錄曰冬至葵子生子少室山〔弘景曰〕以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵入藥性至

滑利春葵子亦滑不堪藥用故是常葵耳術家取  
葵子微炒燀音畢乍散着濕地遍踏之朝種暮  
生還不過宿恭曰此即常食之葵也有數種皆不  
入藥用頌曰葵處處有之苗葉作菜茹更甘美冬  
葵子古方入藥最多葵有蜀葵錦葵黃葵終葵菟  
葵皆有功用時珍曰葵菜古人種為常食今之種  
者頗鮮有紫莖白莖二種以白莖為勝大葉小花  
花紫黃色其最小者名鴨脚葵其實大如指頂皮  
薄而扁實肉子輕虛如榆莢仁四五種者可留  
子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年  
收採正月復種者為春葵然宿根至春亦生按王  
禎農書云葵陽草也其菜易生郊野甚多不拘肥  
瘠地皆有之為百菜之主備四時之饌本豐而耐  
旱味甘而無毒可防荒儉可以菹腊其枯枿可以  
榜族根子又能療疾咸無遺棄誠蔬茹之要品  
民生之資益者也而今人不復食之亦無種者

**苗氣味**甘寒滑無毒為百菜主其心傷人  
別錄曰葵

葉尤冷利不可多食頌曰作菜茹甚甘美但性滑  
利不益人說曰其性雖冷若熟食之令人熱陶動  
風氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明  
霜葵生食動五種解飲吐水凡服百藥忌食其心  
心有毒也黃背紫莖者勿食之不可合鯉魚黍米  
鮮食害人時珍曰凡破狂犬交者永不食食之  
即發食葵須用蒜無蒜勿食之又伏統黃蘇主治脾之菜也宜脾利胃氣

**滑大腸**思宣導積滯妊婦食之胎滑易生蘇煮汁

服利小腸治時行黃病乾葉為末及燒灰服治金

瘡出血甄除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒

熱毒下痢丹毒並宜食之汪服丹石人宜食孟潤

燥利竅功與子同上

**發明** 張從正曰凡久病大便澀滯者宜食葵菜自  
然通利乃滑以養竅也時珍曰按唐王燾外

臺秘要云天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒  
氣也高宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但  
煮葵菜葉以蒜薑啖之則止又聖惠方亦云小兒  
發斑用生葵菜葉絞汁少少與服散惡毒氣按此  
即今痘瘡也今之治者惟恐其大小二便頻數洩  
其元氣痘不起發葵菜滑竅能利二便似不相宜  
而昔人賴之豈古今運氣不  
同故治法亦隨時變易與

**附方** 舊四 天行斑瘡 方見  
肉錐怪疾 有人手足忽  
長倒生肉刺

如錐痛不可忍者但食葵  
菜即愈 夏子益奇疾方  
諸癭不合 先以泔清溫  
洗拭淨取葵  
菜微火烘暖貼之不過二三自葉引膿  
盡即肉生也忌諸魚蒜房事 必效方  
湯火傷瘡  
葵菜為末傅之  
蛇蠍螫傷 葵菜搗汁服  
之 千金方  
誤吞銅錢

葵菜搗汁冷  
普濟方 丹石發動  
口乾欬嗽者每食後飲冬  
月葵菜汁一盞便臥少時

食療  
本草

根氣味甘寒無毒主治惡瘡療淋利小便解蜀椒

毒別錄小兒吞錢不出者煮汁飲之神妙甄權治疔瘡出

黃汁孟詵利竅滑胎止消渴散惡毒氣時珍

**附方** 舊五 二便不通 三 脹急者生冬葵根二斤搗汁  
新七 合生薑四兩取汁一合和

勻分二服連 消渴引飲 小便不利葵根五兩水三  
用即通也 大盞煮汁平旦服日一服

並 聖惠方 消中尿多 日夜尿七八升冬葵根五斤水  
外臺 漏胎下血 血盡子死葵根莖燒灰酒 癩疽惡

秘要 服方寸七日三 千金方

**毒** 肉中忽生一豔子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其屬有核核有深根應心能爛筋

骨毒入臟腑即殺人但飲葵根汁姚僧坦集驗方 妬乳乳癰及子

可折其熱毒 為末酒服方寸匕 身而疔瘡出黃汁者葵根燒灰和猪脂塗之 食療

日二 省殿產寶 葵根燒末傳 小兒緊唇葵根燒灰酥 聖

本 小兒薦瘡葵根燒末傳 外臺 小兒緊唇葵根燒灰酥 聖

草 口吻生瘡用經年葵根燒灰 蛇虺螫傷葵根搗

方 惠 錄驗 解防葵毒葵根搗汁飲 冬葵子別錄曰十二月

子乃春生不癰十二月可採者 氣味甘寒滑無毒黃芩為之使 主治五臟六腑寒熱羸

瘦五癢利小便久服堅骨長肌肉輕身延年本療

婦人乳內閉腫痛別出癰疽頭 下丹石書引通

大便消水氣滑胎治痢時珍

發明時珍曰葵氣味俱薄淡滑為陽故能利竅通

自明婦人良方云乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經

絡凝滯奶房脹痛留蓄作癰毒者用葵菜子炒香

縮砂仁等分為末熱酒服二錢此藥滋氣脈

通營衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也

附方舊八新 大便不通十日至一月者肘後方冬

升服不瘥更服聖惠用葵 關格脹滿大小便不

子末人乳汁等分和服立通 肘後方用葵子二升水四升煮取一升納猪脂一

淋 冬葵子一升水三升煮 妊娠下血 上方同 產後淋

瀝 不通用葵子一合朴消八分水二 集驗方 妊娠水腫 身

小便不利洒淅惡寒起即頭眩用葵子茯苓各三 兩為糝飲服方寸七日三服小便利則愈若轉胞

者加髮灰神效 生 產 困 悶 冬葵子一合搗破水二 升煮汁半升頓服少時

便產昔有人如此服之登 倒 生 口 噤 冬葵子炒黃 為末酒服二

錢七效 乳 汁 不 通 方 見 胎 死 腹 中 葵子為末酒 服方寸七若

口噤不開者灌之藥 胞 衣 不 下 冬葵子一合牛膝 下即甦 千金方 一兩水二升煎一

升服 血 痢 產 痢 冬葵子為末每服二錢入臘茶 千金方 一錢沸湯調服日三 聖惠方

痰瘧邪熱 冬葵子陰乾為末酒服二錢午 聖惠方 癰腫無

頭 孟詵曰三日後取葵子二百粒水吞之當日即 開也 經驗方云只吞一粒即破如吞兩粒則

有兩便毒初起 冬葵子末酒服二 面上炮瘡 冬葵 子仁茯苓瓜瓣各一兩為末食後 儒門事親

酒服方寸七日三服 陶隱居方 解蜀椒毒 冬葵 汁飲之 傷寒勞復 葵子二升梁米一升煮 千金方 粥食取汗立安 聖惠

蜀葵 宋嘉 校正 自菜部移入此併入有 名未用別錄吳葵華 藏器曰爾雅云蒟音堅戎葵也 郭璞註云今蜀葵也葉似葵花

釋名戎葵 爾雅吳葵 如木槿花戎蜀其所自來因以名之時珍曰羅願

爾雅翼吳葵作胡葵云胡戎也夏小正云四月小 滿後五日吳葵華別錄吳葵即此也而唐人不知

退入有名未用嘉祐本草重於菜部出蜀葵條蓋 未讀爾雅註及千金方吳葵一

名蜀葵之文故也今併為一

**集解**

頌曰蜀葵似葵花如木槿花有五色小花者名錦葵功用更強時珍曰蜀葵處處人家植

之春初種子冬月宿根亦自生苗嫩時亦可茹食葉似葵菜而大亦似絲瓜葉有岐又過小滿後長莖高五六尺花似不槿而大有深紅淺紅紫黑白色單葉千葉之異昔人謂其踈莖密葉翠萼艷花金粉檀心者頗善狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荳仁輕虛易種其楷剝皮可緝布作繩一種小者名錦葵即荆葵也爾雅謂之菼音喬其花大如五銖錢粉紅色有紫縷文掌出錫補注本草謂此即戎葵非矣然功用亦相似

**苗氣味甘微寒滑無毒**

思邈曰不可久食鈍人志性若被狗齧者食之永不

瘡也李廷飛曰合猪肉食人無顏色

**主治除客熱利腸胃**

思邈煮食治丹石發熱大人小

**兒熱毒下痢**

藏器作蔬食滑竅治淋潤燥易產時珍搗

**爛塗火瘡燒研傅金瘡**

大明

**根莖主治客熱利小便散膿血惡汁**

藏器

**發明**

宗奭曰蜀葵四時紅色單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也

**附方** 新小便淋痛

葵花根洗到水煎五七沸

**小便**

**血淋**

葵花根二錢車前子一錢

**小便尿血**

葵莖無灰酒服

方寸七日

**腸胃生癰**

懷忠丹治內癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下

血單葉紅蜀葵根白芷各一兩白枯礬白芍藥各五錢為末黃蠟溶化和丸梧子大每空心米飲下

二十九待膿血出盡服方

**諸瘡腫痛**

不可忍者葵花根去黑皮

搗爛入井華水調  
小兒吻瘡  
經年欲腐  
葵根燒小  
聖惠方

兒口瘡  
赤葵莖多乾為末  
蜜和含之  
聖惠方

吳葵華  
氣味鹹寒無毒  
禹錫曰蜀葵  
主治理心

氣不足  
小兒風癩瘡  
治帶下  
日中溜火和

血潤燥通竅利大小腸  
特珍

發明  
張元素曰蜀葵花  
陰中之陽也  
赤者治赤帶  
白者治白帶  
赤者治血燥  
白者治氣燥  
皆取其寒滑潤利之功也  
又紫葵  
花入染髮方中用

附方  
舊二便關格  
脹悶欲死  
二三日則殺人  
蜀葵一兩搗爛麝香半錢水

疔瘡邪熱  
蜀葵白者陰乾為末  
服之  
午日取花  
揆手亦能去

瘡  
蘇頌  
婦人帶下  
臍腹冷痛  
面色痿黃  
日漸虛

圖經本草  
赤葵白帶用白葵  
聖惠方  
橫生倒產  
葵花為末  
酒服方寸

七  
酒皸赤鼻  
蜀葵花研末  
臘猪脂和  
誤吞鍼

錢  
葵花煮汁服  
蜂蠟螫毒  
五月五日午時收蜀葵  
花石榴花艾心等分陰

乾為末水調塗  
之  
肘後方

子氣味甘冷無毒  
主治淋澀通小腸  
催生落胎瘵

水腫治一切瘡疥并癩疵赤靨  
大明

發明  
時珍曰按楊士瀛直指方云蜀葵子炒入宣  
毒藥中最驗又催生方用子二錢滑石三錢

為末順流水  
服五錢即下

本草綱目  
卷一  
三

附方舊一大小便閉不通者用白花胡葵子為末煮濃汁服之千金方石

淋破血五月五日收葵子炒研食前温酒下一錢當下石出癰腫無頭

蜀葵子為末水調傳之經驗後方

菟葵唐本草

釋名天葵圖經菝音希雷丸草外丹本草

集解恭曰菟葵苗如石龍芮而葉光澤花白似梅其莖紫黑煮噉極滑所在下澤田間皆有人

多識之六月七月採莖葉曝乾入藥禹錫曰郭璞注爾雅云菟葵似葵而小葉狀如藜有毛灼之可

食而滑宗奭曰菟葵綠葉如黃蜀葵其花似拒霜甚雅其形至小如初開單葉蜀葵有檀心色如牡

丹姚黃其葉則蜀葵也唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者是也時珍曰按鄭樵通志云菟葵天

葵也狀如葵菜葉大如錢而厚而青背微紫生於

崖石凡丹石之類得此而後能神所以雷公炮炙論云如要形堅豈忘紫背謂其能堅鉛也此說得

於大台一僧又按南宮欒响嶺神書云紫背天葵

出蜀中靈草也生於水際取自然汁煮水則堅亦

能煮八石拒火也又按初虞世古今錄驗云五月五前齋戒看桑下有菟葵者至五月午時至桑下

呪曰繫黎乎俱當蘇婆訶呪畢乃以手摩桑陰一

遍口齧菟葵及五葉草嚼熟以唾塗手熟搯令遍

再齋七日不得洗手後有蛇虫蠍蠹咬傷者以此

手摩之即愈也時珍竊謂古有呪由一科此亦其類但不知必用菟葵取何義也若謂其相制則治

毒虫之草亦多矣  
苗氣味甘寒無毒主治下諸石五淋止虎蛇毒諸  
瘡擣汁飲之塗瘡能解毒止痛唐本

黃蜀葵

宋嘉祐

校正

自菜部移入此

釋名

時珍曰黃蜀葵別是一種宜入草部而嘉祐本草定入菜部為其與蜀葵同名而氣味主

治亦同故也今移於此

集解

禹錫曰黃蜀葵花近道處處有之春生苗葉頗似蜀葵而葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃

色六七月採陰乾之宗奭曰黃蜀葵與蜀葵別種非是蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘下剔散日乾之不爾即沍爛也時珍曰黃葵二月下種或宿子在土自生至夏始長葉大如蓖麻葉深綠色開岐丫有五尖如入爪形旁有小尖六月開花大如棗鶯黃色紫心六瓣而側日開午收暮落人亦呼為側金盞花隨即結角大如拐指長二十許本大末尖六稜有毛老則黑色其稜自綻內有六房如芝麻房其子累累在房內狀如苧麻子色黑其莖長者六七尺剝皮可作繩索

花氣味甘寒滑無毒主治小便淋及催生治諸惡

瘡膿水久不瘥者作末傅之即愈為瘡家要藥

嘉祐

消癰腫浸油塗湯火傷

時珍

附方 新沙石淋痛

黃蜀葵花一兩炒為末每米飲服一錢名獨聖散普濟方

難產催生

如聖散治胎臟乾澀難產劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即下也用黃葵

花焙研末熟湯調服二錢無花用子胎死不下即

方用紅癰疽腫毒

黃蜀葵葉用鹽摻收斃器中密封經年不壞每用傅之自平白

潰無花用根葉亦可直指方小兒口瘡黃葵花燒末傅小兒木

舌黃蜀葵花為末一錢黃湯火灼傷用瓶盛麻油以筋就樹夾

取黃葵花收入瓶內勿犯人手  
之遇有傷者以油塗之甚妙  
黃蜀葵花大黃黃芩等分為末  
米泔淨洗香油調搽 普濟方

子及根氣味甘寒滑無毒主治

癰腫利小便五淋

水腫產難通乳汁 時珍

發明 頌曰冬葵黃葵蜀葵形狀  
寒滑故所主療不甚相遠  
方少用今為催生及利小便要  
皆宜蓋其性滑與冬葵子同功  
功相同可以互用無  
花用子無子用根

雖各不同而性俱  
時珍曰黃葵子古  
藥或用或入湯散  
故也花子與根性

附方

舊二 臨產催生

宗奭曰臨產時以四十九  
研爛溫水服之良久即產

經驗方用子焙研三錢并  
華水服無子用根煎汁服

便癰初起

淮人用黃蜀  
葵子七七粒

臯角半挺為末以石灰同  
醋調塗之 永類鈴方

癰腫不破

黃葵子研酒  
服一粒則

頭神效 衛生易簡方

打撲傷損

黃葵子研酒服  
海上方

龍葵

唐本草

校正

併入圖經老  
鴉眼睛草

釋名 苦葵

經圖

苦菜

唐本

天茄子

經圖

水茄

綱目

天泡草

綱目

老鴉酸漿草

綱目

老鴉眼睛草

綱目

其性滑如葵也苦  
菜味名茄以葉形名天泡老鴉眼睛皆以子形名  
也與酸漿相類故加老鴉以別之五爪龍亦名老  
鴉眼睛草敗醬苦苣並  
名苦菜名同物異也

集解

弘景曰益州有苦菜乃是苦蕒恭曰苦蕒即  
龍葵也俗亦名苦菜非茶也龍葵所在有之  
關河間謂之苦菜葉圓花白子若牛李子生青熟  
黑但堪煮食不存生噉頌曰龍葵近處亦稀惟北

本草綱目卷之六  
方有之人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白色  
子亦似排風子生青熟黑其赤者名赤珠亦可入  
藥又曰老鴉眼睛草生江湖間葉如茄子葉故名  
天茄子或云卽漆姑草也漆姑卽蜀羊泉已見本  
經草部人亦不能決識之時珍曰龍葵龍珠一類  
二種也皆處處有之四月生苗嫩時可食柔滑漸  
高二三尺莖大如筋似燈籠草而無毛葉似茄葉  
而小五月以後開小白花五出黃蕊結子正圓大  
如五味子上有小蒂數顆同綴其味酸中有細子  
亦如茄子之子但生青熟黑者爲龍葵生青熟赤  
者爲龍珠功用亦相彷彿不甚遠遠蘇頌圖經菜  
部既註龍葵復於外類重出老鴉眼睛草蓋不知  
其卽一物也又謂老鴉眼睛是蜀羊泉誤矣蜀羊  
泉葉似菊開紫花子類枸杞詳見草部本條楊慎  
丹鉛錄謂龍葵卽吳葵反指本草爲誤引素問千  
金四月吳葵華爲謬蓋不知千金方言吳葵卽蜀  
葵已自明白矣今並正之

苗氣味苦微甘滑寒無毒主治食之解勞少睡去

虛熱腫唐本治風補益男子元氣婦人敗血蘇頌消熱

散血壓丹石毒宜食之時珍

附方舊去熱少睡龍葵菜同米煮作羹  
粥食之食醫心鏡

莖葉根氣味同苗主治擣爛和土傅丁腫火丹瘡良

孟詵說療癰疽腫毒跌撲傷損消腫散血時珍根與木通

胡荽煎湯服通利小便蘇頌

附方舊通利小便方見從高墜下欲死者取老

葉搗汁服以渣傅患唐火焰丹腫老鴉眼睛草葉入  
醋細研傅之能消

赤腫 蘇頌 癰腫無頭 龍葵莖葉搗 發背癰疽 成

者蘇頌圖經云用龍葵一兩為末麝香一分研勻 塗之甚善 神珍方云一切發背癰疽惡瘡用蝦

葉搗爛傅之即散神效 諸瘡惡腫 老鴉眼晴草 搗酒服以渣

普濟方 丁腫毒瘡 黑色焮腫者乃服丹石毒也赤 洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚

如三錢依瘡大小傅之覺痒即換去痒不可忍切 勿搔動候炊久瘡中似石榴子戢戢然乃去藥時

時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食羊 血如無龍葵以蔓菁 天泡濕瘡 龍葵苗葉 吐血不

振代之 聖濟總錄 天泡濕瘡 搗傅之 葉鋪於席下 多年惡瘡 天茄葉貼之或為 產後腸

止 天茄子苗半兩人參二錢半為末 辟除蚤虱 天 葉鋪於席下 錢新汲水下 聖濟總錄 救急良方

次日盡死 救急良方 產後腸

出 不收老鴉酸漿 草一把水煎 先熏後洗收乃止 救急方

子 七月 採之 主治 丁腫 唐本 明目輕身甚良 甄權 治風益男

子元氣婦人敗血 蘇頌

龍珠 拾遺

釋名 赤珠 頌曰龍葵子赤者 名赤珠 象形也

集解 甄權曰龍葵赤珠者名龍珠按去汁可食能 變白令黑藏器曰龍珠生道旁子圓似龍葵

但熟時正赤耳時 珍曰龍珠龍葵雖以子之 黑赤分別其實一物二色強分為二也

苗氣味 苦寒無毒 主治 能變白髮令人不睡主諸

熱毒石氣發動調 中解煩 藏器

**發明** 權曰龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食他菜十日後即有靈異也不與葱

薤同噉根亦入藥用

子氣味 同菜 **主治** 丁腫 藏器

**酸漿** 本經中品 **校正** 菜部苦耽草部酸漿 燈籠草俱併為一

**釋名** 醋漿 本經 **苦葳** 針音 嘉 **苦耽** 嘉 **燈籠草** 唐 **皮弁草** 寮食

**天泡草** 綱 **王母珠** 嘉 **洛神珠** 小者名 **苦蕪** 藏器

雅苦葳寒漿也郭璞注云即今酸漿江東人呼為苦葳小者為苦蕪亦呼為小苦耽崔豹古今注云蕪一名蕪子實形如皮弁其子圓如珠時珍曰酸漿以子之味名也燈籠皮弁以角之形名也

按楊慎厄言云本草燈籠草苦耽酸漿皆一物也

嘉 嘉帖本草苦耽俱併為一焉

**集解** 別錄曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾弘景曰酸漿處處多有苗似水茄而小葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之保非曰酸漿即苦葳也根如薤芹白色絕苦禹錫曰苦耽生故墟垣墼間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草一種小者名苦蕪爾雅謂之黃蔭恭曰燈籠草所在有之枝

榦高三四尺有紅花狀若燈籠內有紅子可愛根莖花實並入藥用宗奭曰酸漿即苦耽也嘉祐重出苦耽條天下有之苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中復有細

修本草者非一時一人故重複耳燕京野果名紅姑孃外垂絳囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈遶砌與翠草同芳亦自可愛蓋姑孃乃瓜囊之訛古者瓜姑同音孃之音亦相近耳此說得之故今以本經酸漿唐本草燈籠草宋

嘉帖本草苦耽俱併為一焉

嘉帖本草苦耽俱併為一焉

嘉帖本草苦耽俱併為一焉

嘉帖本草苦耽俱併為一焉

嘉帖本草苦耽俱併為一焉

嘉帖本草苦耽俱併為一焉

嘉帖本草苦耽俱併為一焉

子如落蘇之子食之有青草氣也時珍曰龍葵酸漿一類二種也酸漿苦蕺一種二物也但大者為酸漿小者為苦蕺以此為別敗醬亦名苦蕺與此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五出黃蕊結子無殼纍纍數顆同枝子有蒂蓋生青熟紫黑其酸漿同時開小花黃白色紫心白蕊其花如盃狀無瓣但有五尖結鈴殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠之狀殼中一子狀如龍葵子生青熟赤以此分別便自明白按庚辛玉册云燈籠草四方皆有惟川陝者最大葉似龍葵嫩時可食四五月開花結實有四葉盛之如燈籠河北呼為酸漿據此及楊慎之說則燈籠酸漿之為一物尤可證矣唐慎微以三葉酸草附於酸漿之後蓋不知其名同物異也其草見草之八酢漿下

苗葉莖根氣味苦寒無毒

禹錫曰有小毒恭曰苦大寒無毒時珍曰方士

取汁者丹砂伏白礬煮三黃煉消硫

主治酸漿治熱煩滿定志益氣

利水道

本經

搗汁服治黃病多效

弘景

燈籠草治上氣

欬嗽風熱明目根莖花實並宜

唐本

苦耽苗子治傳

尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大

小便澀骨熱欬嗽多睡勞乏嘔逆痰壅疰癖痞滿

小兒無辜癰子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮

汁飲亦生搗汁服研膏傅小兒閃癖

嘉祐

發明

震亨曰燈籠草苦能除濕熱輕能治上焦故主熱欬咽痛此草治熱痰欬嗽佛耳草治寒

痰欬嗽也與片苓清金丸同用更效時珍曰酸漿利濕除熱除熱故清肺治咳利濕故能化痰治疰

一人病虛乏咳嗽有痰愚以此加入湯中用之有效

**附方**

新

熱欬咽痛

燈籠草為末白湯服名清心丸仍以醋調傳喉外丹溪纂要

喉瘡作痛

燈籠草炒焦研末酒調呷之醫學正傳

灸瘡不發

醪漿葉貼之

子氣味酸平無毒

別錄曰寒

主治熱煩定志益氣利水道

道產難吞之立產

別錄

食之除熱治黃病尤益小兒

蘇頌

治骨蒸勞熱尸疰疴瘦痰癖熱結與苗莖同功

嘉祐

**附方**

新

酸漿實丸

治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產用酸漿實五兩莧實三兩馬

藹子炒大益榆白皮炒二兩柴胡黃芩栝樓根煎

湯下

濟總錄

聖

天泡濕瘡

天泡草鈴兒生搗敷之亦可為末油調敷

蜀羊泉

本經中品

釋名羊泉

別錄

羊飴

別錄

漆姑草

時珍曰諸名莫解能治漆瘡故曰漆姑

**集解**

別錄曰蜀羊泉生蜀郡山谷弘景曰方不復用人無識者恭曰此草俗名漆姑葉似菊花

紫色子類枸杞子根如遠志無心有疹所在平澤有之生陰濕地三月四月採前葉陰乾藏器曰陶

計杉材云漆姑葉細細多生石邊能療漆瘡蘇云漆姑是羊泉按羊泉乃大草漆姑如鼠跡大生

皆堪問陰處氣辛烈按竹漆瘡亦主溪毒乃同名也頌曰或言老鴉眼睛草即漆姑草漆姑乃蜀羊

泉人不能決識時珍曰漆姑有二種蘇恭所說是羊泉陶陳所說是小草蘇頌所說老鴉眼睛草乃

龍葵也又黃蜂作窠啣漆如草汁為帶即此草也

氣味苦微寒無毒主治禿瘡惡瘡熱氣疥癩癰

蟲本經療齟齒女子陰中內傷皮間實積別錄主小兒

驚生毛髮搗塗漆瘡蘇恭蚯蚓氣呵者搗爛入黃丹

會之時珍出摘玄方

附方新黃疸疾漆草一搗搗汁和酒服不過三五次即愈摘玄方

鹿蹄草綱目

釋名小秦王草綱目秦王試劍草時珍曰鹿蹄象葉形能合金瘡故名

試劍草又山慈姑亦名鹿蹄與此不同

集解時珍曰按軒轅述寶藏論云鹿蹄多生江廣平陸及寺院荒處淮北絕少川陝亦有苗似

黃菜而葉頗大背紫色春生紫花結青實如天茄子可制雌黃丹砂

氣味缺主治金瘡出血搗塗即止又塗一切蛇蟲

犬咬毒時珍

敗醬本經中品

釋名苦菜綱目苦蕒綱目澤敗別錄鹿腸本經鹿首別錄馬草

別錄弘景曰根作陳敗豆醬氣故以為名時珍曰南人採嫩者暴蒸作菜食味微苦而有陳醬氣故又名苦菜與苦蕒龍葵同名亦名苦蕒與酸醬同名苗形則不同也

集解別錄曰敗醬生江夏川谷八月采根暴乾弘景曰出近道葉似稀莧根形如柴胡恭曰此藥不出近道多生岡嶺間葉似水荳及薇荷叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀莧也頌曰江

東亦有之狀如蘇恭所說時珍曰處處原野有之俗名苦菜野人食之江東人每采收儲焉春初生苗深冬始凋初時葉布地生似松菜葉而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節間生葉四散如繖顛頂開白花成簇如芹花蛇芥子花狀結小實成簇其根白紫頗似柴胡吳普言其根似桔梗陳自明言其根似蛇莓根者皆不然

**根** 同苗 **脩治** 對蒸從已至未去甘草葉焙乾用

**氣味苦平無毒** 別錄曰鹹微寒權曰辛苦微寒天明日酸時珍曰微苦帶甘

**主治暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣** 本經 **除癰**

**腫浮腫結熱風痺不足產後痛** 別錄 **治毒風癩痺破**

**多年凝血能化膿為水產後諸病止腹痛餘疹煩**

**治白氣心腹痛破癥結催生落胞血運鼻衄**

**吐血赤白帶下赤眼障膜努肉聒耳瘡癬疥癬丹**

**毒排膿補瘦** 大明

**發明** 時珍曰敗醬乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科皆用之乃

易得之物而後人不

知用蓋未遇識者耳

**附方** 舊二 **腹癰有膿** 薏苡仁附子敗醬湯用薏苡

搗為末每以方寸匕水二升煎一升頓 **產後惡露**

服小便當下即愈 張仲景金匱玉函 **產後惡露**

七八日不止敗醬當歸各六分續斷芍藥各八分

窮芍藥桂心各六分水二升煮  
八合分二服忌葱 廣濟方  
草五兩水四升煮二升每服二  
合日三服良 衛生易簡方  
汁塗之良  
楊氏產乳  
產後腹痛 如錐刺  
者敗醬  
蠟螻尿瘡 遶腰者  
敗醬煎

迎春花

集解 時珍曰處處人家栽插之叢生高者二三尺  
方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背

淡對節生小枝一枝三葉正月初  
開小花狀如瑞香花黃色不結實

葉氣味苦澆平無毒主治腫毒惡瘡陰乾研末酒

服二三錢出汗便瘥 衛生易簡方

欵冬花

本經中品

釋名欵凍

郭璞

穎凍

爾雅

氏冬

別錄

鑽凍

衍義

菟奚

爾雅

橐吾

本經時珍曰按述征記云洛水至歲末凝  
經 虎鬚 屬時欵冬生于草水之中則穎凍之名以  
此而得後人訛為欵冬即欵凍爾欵者至也至冬  
而花也宗奭曰百草中惟此不顧冰雪最先春也  
故世謂之鑽凍雖在木雪之下至時亦生芽春時  
人採以代蔬入藥須微見花者良如巴芬芳則都  
無氣力今人多使如  
筋頭者恐未有花也

集解

別錄曰欵冬生常山山谷及上黨水旁十一  
月採花陰乾弘景曰第一出河北其形如宿

蕁未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃  
似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月  
在冰下水生十二月正月旦取之恭曰今出雍州南  
山溪水及華州山谷間葉似葵而大叢生花出  
根下頌曰今關中亦有之根紫色葉似草薺十二  
月開花黃青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通

直而肥實無子則陶氏所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則蘇氏所謂大如葵而叢生者是也傅咸欵冬賦序云子會逐禽登於北山于時仲冬之月水凌盈谷積雪被巖顧見欵冬煒然始敷華艷是也

**脩治** 欵冬葉相拌裏一夜曬乾去葉用

如栗零殼者并枝葉以甘草水浸一宿却取

**氣味** 辛温無毒 別錄曰甘好古曰純陽入手太陰經之

惡皂莢消石玄參畏其 好辛 **主治** 欵逆上氣善喘

喉痺諸驚癇寒熱邪氣 消渴喘息呼吸 **別療肺**

氣心促急熱勞欵連連不絕涕唾稠粘肺痿肺癰

吐膿血 潤心肺益五臟除煩消痰洗肝明目及

中風等疾 大

**發明** 頌曰本經主欵逆古方用為温肺治嗽之最

許少蜜拌花使潤納一升鐵鑊中又用一丸益鑊一孔孔內安一小筆管以麩泥縫勿令漏氣鑊下着炭火少時烟從筒出以口含吸嚙之如胃中少悶須舉頭即將指頭按住筒口勿使漏至烟盡乃止如是五日一為之待至六日飽食羊肉餽飪一頓未瘥宗奭曰有人病嗽多日或教然欵冬花三兩於無風處以筆管吸其烟滿口則嚙之數日果效

**附方** 新 痰嗽帶血 欵冬花百合蒸焙等分為末蜜

下 濟 口中痺瘡 欵冬花黃連等分為細末用唾

其瘡立消也  
楊誠經驗方

### 鼠麴草

**校正**

併入有名未用鼠耳及  
東垣藥類法象佛耳草

**釋名**米麴

綱目鼠耳

佛耳草

法象無心草

別錄香茅

拾遺

黃蒿

會編茸母

時珍曰麴言其花黃如麴色又可和  
米粉食也鼠耳言其葉形如鼠耳又

有白毛蒙茸似之故北人呼為茸母佛耳則鼠耳  
之訛也今淮人呼為毛耳朶則香茅之茅似當作  
毛按段成式雜俎云蚍蜉酒草鼠耳也  
一名無心草豈蚍蜉食此故有是名耶

### 集解

別錄曰鼠耳一名無心生田中下地厚葉肥  
莖藏器曰鼠麴草生平崗熟地高尺餘葉有

白毛黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁密  
和為粉謂之龍舌料以壓時氣料音板米餅也山  
南人呼為香茅取花雜擗皮染褐至破猶鮮江西  
人呼為鼠耳草也汪機曰佛耳草徽人謂之黃蒿

一三月苗長尺許葉似馬齒莧而細有微白毛花  
黃土人採莖葉和米粉搗作粍果食時珍曰日華  
本草鼠麴即別錄鼠耳也唐宋諸家不知乃退鼠  
耳入有名未用中李杲藥類法象用佛耳草亦不  
知其即鼠耳也原野間甚多二月生苗莖葉柔軟  
葉長寸許白茸如鼠耳之毛開小黃花成穗結細  
子楚人呼為米麴北人呼為茸母故邵桂子甕大  
語云北方寒食采茸母草和粉食宋徽宗詩茸母  
初生認禁  
煙者是也

**氣味**甘平無毒

別錄曰鼠耳酸無毒杲曰佛耳草  
酸性熱欬冬花為之使宜少食之

過則損目**主治**鼠耳主痺寒寒熱止欬

別錄鼠麴調中益

氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食甜美

華日佛耳治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣

杲李

**發明** 震亨曰治寒痰嗽宜用佛耳草熱痰嗽宜用燈籠草 時珍曰別錄云治寒熱止咳東垣云

治寒嗽言其標也日華云治熱嗽言其本也大抵寒嗽多是火鬱於內而寒覆於外也按陳氏經驗

方云三奇散治一切欬嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文欬冬花二百文熟地黃二兩焙研

末每用二錢於爐中燒之以筒吸烟嚥下有涎吐去予家一獲久病此醫治不效偶在沅州得一婢

用此法兩服而愈也

**决明** 本經上品

**釋名** 時珍曰此馬蹄决明也以明目之功而名又有草决明石决明皆同功者草决明即青菘

子陶氏所謂萎蒿是也

**集解** 別錄曰决明子生龍門川澤十月十日採陰乾百日弘景曰龍門在長安北今處處有之

葉如茫茫子形似馬啼呼為馬蹄决明用之當為碎又別有草决明是萎蒿草在下品中頌曰今處

處人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似首菹而大七月開黃花結角其子如青綠

豆而銳十月採之按爾雅蒹蒹决光郭璞釋云藥草决明也葉黃銳赤華實如山茱萸或曰陵也關

西謂之蒹蒹音皆苟其說與此種頗不類又有一種馬蹄决明葉如江豆子形似馬蹄宗奭曰决明

苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家所種甚多或在村野成段蜀

本圖經言葉似首菹而濶大者甚為允當時珍曰决明有二種一種馬蹄决明莖高三四尺葉大於

首菹而本小末麥晝開夜合兩兩相帖秋開淡黃花五出結角如初生細豇豆長五六寸角中子數

十粒參差相連狀如馬蹄青綠色入眼目藥最良一種茫茫决明救荒本草所謂山扁豆是也苗莖

似馬蹄决明但葉之本小末尖正似槐葉夜亦不合秋開深黃花五出結角大如小指長二寸許角

中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑二種苗葉皆可作酒麴俗呼為獨占釘但茫嫩苗及花與角子皆可淪茹及點茶食而馬蹄决明苗角皆鞫苦不可食也蘇頌言蘇若即决明殊不類恐別一物也

子氣味鹹平無毒別錄曰苦甘微寒之才日主

治青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出久服養精光輕身

本經療唇口青別錄助肝氣益精以水調末塗腫毒瘡

太陽穴治頭痛又貼眉心止鼻洪作梳治頭風明

目甚於黑豆華治肝熱風眼赤淚每旦取一匙接

淨空心吞之百日後夜見物光甄權益腎解蛇毒震亨

○葉作菜食利五臟明目甚良

甄權

發明

時珍曰相感志言圃中種决明蛇不敢入丹溪朱氏言决明解蛇毒本於此也王旻山居

錄言春月種决明葉生採食其花陰乾亦可食切忌泡茶多食無不患風按馬蹄决明苗角皆鞫而苦不宜於食縱食之有利五臟明目之功何遂至于患風耶又鎰鑽霏雪錄言人家不可種决明生子多跛此迂儒誤聽之說也不可信

附方

舊一積年失明 决明子二升為末每食後粥飲服方寸七 外臺秘要

青盲雀目

决明一升地膚子五兩為末米飲丸補梧子大每米飲下二三十九普濟方

肝明目

决明子一升蔓菁子二升以酒五升煮暴乾為末每飲服二錢温水下日二服聖

惠方 目赤腫痛

决明子炒研茶調傅兩太陽穴乾頭則易之一夜即愈 醫方摘玄

**風熱痛** 方同 **鼻衄不止** 方見 **癬瘡延蔓** 决明子一

水銀輕粉少許研不見星擦破上藥 **發背初起** 决

立瘥此東坡家藏方也 **服大抵血滯則生瘡** 肝主藏血决明和肝氣不損

元氣也 **學士本事方** 許

**附錄** **苙苙** 拾遺藏器曰陶云决明葉如苙苙 **按苙**

作飲極香除痰止渴令人不睡調中隋稠禪師採

作五色飲以進煬帝者是也又有苙苙字從土音

此一名江蘿子乃草似莞生海邊可為席者與决

明葉不相類時珍曰苙苙亦决明之一種故俗猶

**地膚** 本經上品

**釋名** **地葵** 本經 **地麥** 別錄 **落帚** 日華 **獨帚** 圖經 **王篲** 爾雅 **王帚**

郭璞 **掃帚** 弘景 **益明** 藥性 **涎衣草** 唐本 **白地草** 綱目 **鴨舌草** 圖經

**子心妓女** 土宿本草時珍曰地膚地麥因其子形

似也妓女因其枝繁而頭多也益明因其子功

能明目也子落則老莖可為帚故有帚篲諸名

**集解** 別錄曰地膚子生荊州平澤及田野八月十

苗為掃帚其子微細入補藥丸散用仙經不甚用

恭曰田野人名為地麥草北人名涎衣草葉細莖

赤出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐

月開黃白花結子青白色八月九月採實神仙七  
精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨帚也一  
名鴨舌草陶弘景所謂莖苗可為掃帚者蘇恭言  
其苗弱不勝舉二說不同而今醫家皆以為獨帚  
密州圖上者云根作叢生每窠有二三十莖莖有  
赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而葉幹  
成可採此正與獨帚相合恐西北出者短弱故蘇  
說云耳時珍曰地膚嫩苗可作蔬茹一科數十枝  
攢簇團團直上性最柔弱故將老時可為帚耐用  
蘇恭云不可帚止言其嫩苗而已其子最繁爾雅  
云前王篲郭璞注云王帚也似蘇恭可  
以為掃帚江東呼為落帚此說得之

子氣味苦寒無毒

時珍曰甘寒

主治膀胱熱利小便補

中益精氣久服耳目聰明輕身耐老

本經

去皮膚中

熱氣使人潤澤散惡瘡疝瘕強陰

別錄

治陰卵癩疾

去熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿

不起補氣益力

治客熱丹腫

日華

發明

藏器曰衆病皆起于虛虛而多熱者加地膚子甘草

附方

舊三風熱赤目

地膚子焙一升生地黃半斤取汁和作餅晒乾研末每服

三錢空心酒

服聖惠方

目痛眯目凡目痛及眯目中傷有熱

外臺秘要

雷頭風腫

不省人事落帚子白汁頻注

聖濟

脅下疼痛

疝氣危急

地膚子即

總錄落帚子炒香研末每服

狐疝陰癩

超越舉重卒得

一錢酒下簡便方  
疝傷損生癩並用地膚子五錢白朮二錢半桂心  
五分為末飲或酒服三錢忌生葱桃李必效方

久疹腰痛

積年有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸七日五六服肘後血

痢不止

地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末聖惠方 妊娠

患淋

熱痛酸楚手足煩疼地膚子十二兩水四升煎二升半分服子母秘錄 肢體疣

目

地膚子白礬等分煎湯頻洗壽域神方

苗葉氣味苦寒無毒

時珍曰甘苦燒灰煎雷制砒石粉霜水銀硫黃雄黃礬砂

主治搗汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去熱

暗雀盲濇痛

別錄主大腸泄瀉和氣瀉腸胃解惡瘡

毒

蘇頌煎水日服治手足煩疼利小便諸淋

時珍

發明

時珍曰按虞搏醫學正傳云搏兄年七十秋間患淋二十餘日百方不效後得一方取地

膚草搗自然汁服之遂通至賤之物有回生之功如此時珍按聖惠方治小便不通用地麥草一大把水煎服古方亦常用之此物能益陰氣通小腸無陰則陽無以化亦東垣治小便不通用黃蘗知母滋腎之意

附方

新物傷睛陷

弩肉突出地膚洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾者煮

膿汁 聖惠方

瞿麥

瞿音劬○本經中品

釋名 蘧麥

爾雅

巨句麥

本經

大菊

爾雅

大蘭

別錄

石竹

日華

南

天竺草

綱目弘景曰子頗似麥故名瞿麥時珍曰按陸佃解韓詩外傳云生于兩旁謂之瞿

此麥之穗旁生故也爾雅作蘧有渠衢二音日華本草云一名燕麥一名杜姥草者誤矣燕麥即雀

麥雀瞿二字  
近傳寫之誤

**集解**

別錄曰：在麥生太山山谷立秋採陰乾。弘景曰：今出近道一莖生細葉花紅紫赤色可愛。

合子葉刈取之子頗似麥子有兩種一種微大花邊有叉極未知何者是也。今市人皆用小者復一種葉莖相似而有毛花晚而甚赤。按經云採實其中子細燥熱便脫盡矣。頌曰：今處處有之。苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅。二月至五月開七月結實作穗子頗似麥。河陽河中府出者苗可用。淮甸出者根細村民取作刷帚。爾雅謂之天菊。廣雅謂之莖萎是也。時珍曰：石竹葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑爛數色俗呼為洛陽花。結實如燕麥內有小黑子其嫩苗煉熟水淘過可食。

**穗脩治**

敷曰：凡使只用莖葉若一時同使即空心令人氣噎小便不禁也。用時以

莖竹瀝浸一伏時漉晒

**氣味苦寒無毒**

別錄曰：苦。權曰：甘。之本曰：蓑草牡丹為之使惡蠨蛸伏丹砂。

主治關格諸癥結小便不通出刺決癰腫明目去

翳破胎墮子下閉血

本經

養腎氣逐膀胱邪逆止霍

亂長毛髮

別錄

主五淋月經不通破血塊排膿

大明

葉主治痔瘻并瀉血作湯粥食又治小兒蛔蟲及

丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并

婦人陰瘡

大明

**發明** 果曰瞿麥利小便為君主之用頌曰古今方

麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服

之則心熱未退而小腸別作病矣蓋小腸與心為

傳送故用此入小腸本草並不治心熱若心無大

熱止治其心或制之不盡當求其屬以衰之可也

時珍曰近古方家治產難有石竹花湯治九

孔出血有南天竺飲皆取其破血利竅也

**附方** 舊六 小便石淋 宜破血瞿麥子搗為末酒服

新五 外臺 小便不利 有水氣 栝樓瞿麥丸主之 瞿麥二

秘要 苓山芋各三兩為末蜜和丸梧子大一服三九日

三未知益至七八九以小便利腹中溫為知也

張仲景 下焦結熱 小便淋瀝或有血出或大小便

金匱方 五分山厄子仁炒半兩為末每服七錢連鬚葱頭

七箇燈心五寸莖生薑五片水二盞煎至七分時

時溫服名立效 子死腹中 或產經數日不下以瞿

散 千金方 九竅出血 服藥不止者南天竺草即瞿麥枹指

方 甘草炙半兩燈草一小把大 目赤腫痛 浸淫等瘡

棗五枚水煎服 聖濟總錄 為末以鷺澁調塗 普濟方 眯目生翳 其物不出者

開或搗汁塗之 麥乾薑炮為末并華水調 魚臍疔瘡 瞿麥燒灰和

服二錢日二服 聖惠方 崔氏 咽喉骨哽 瞿麥為末水服一寸

方 為末水服方寸匕或煮 箭刀在肉 及咽喉胸膈諸

汁日飲三次 梅師方 瞿麥末方寸七日 外臺秘要 竹木入肉 瞿

三服 千金方 王不留行 別錄 上品

釋名禁宮花日華剪金花日華金盞銀臺時珍曰此物

雖有王命不能留其行故名吳普  
本藥作一名不流行蓋誤也

集解別錄曰王不留行生太山谷二月八月採

言是蓼子不爾多入癰瘻方用保昇曰所在有之

似菘子大如黍粟三月收苗五月收子根苗花子

並通用頌曰今江浙及並河近處皆有之苗莖俱

青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭

亦有似愧葉者四月開花黃紫葉隨莖而生如菘

子狀又似猪藍花五月採苗莖曬乾用俗謂之剪

金草河北生者葉圓花紅與此小別時珍曰多生

麥地中苗高者一二尺三四月開小花如鐸鈴狀

紅白色結實如燈籠草子殼有五稜殼內包一實

大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細

珠可愛陶氏言葉以酸漿蘇氏言花如菘子狀者

皆次詳審以子為花葉狀也燈籠草即酸漿也苗子皆入藥

苗子脩治教曰凡採得拌濕蒸之從已

氣味苦平無毒普曰神農苦平岐伯雷公甘主治

金瘡止血逐痛出刺除風痺內塞止心煩鼻衄癰

疽惡瘡癭乳婦人難產久服輕身耐老增壽別錄治

風毒通血脉甄權遊風風疹婦人血經不勻發背日華

下乳汁元素利小便出竹木刺時珍

發明元素曰王不留行下乳引導用之取其利血

任之藥俗有穿山甲王不留婦人服了乳長流之

語可見其性行而不佳也按王執中資生經云一

婦人患淋臥久諸藥不效其夫夜告予予按既效方治諸淋用剪金花十餘葉煎湯遂令服之明早來云病減八分矣再服而愈剪金花一名禁宮花一名金盞銀臺一名王不留行是也頌曰張仲景治金瘡有王不留行散貞元廣利方治諸風痊有王不留行湯皆最效

**附方** 新舊 **鼻衄不止** 剪金花連莖葉陰乾濃煎汁溫服立效 指南方 **糞**

**後下血** 王不留行末水服 **金瘡亡血** 王不留行散治身被刀斧

傷亡血用王不留行十分八月八日採之蒴藿細葉十分七月七日採之桑東南根白皮十分八月

三日採之川椒三分甘草十分黃芩乾薑芍藥厚朴各二分以前三味燒存性後六味為散合之每

大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之產 **婦人乳少** 因氣後亦可服張仲景金匱要畧

涌泉散王不留行穿山甲炮龍骨瞿麥穗麥門冬等分為末每服一錢熱酒調下後食猪蹄羹仍以

木梳梳乳一日三 **頭風白屑** 王不留行香白芷等

去 **癰疽諸瘡** 王不留行湯治癰疽如乳月白

聖惠 留行東南桃枝東引茱萸根皮各五兩蛇牀子牡

荊子苦竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二

斗半煮取一斗頻 **誤吞鐵石** 骨刺不下危急者王

頻洗之 千金方 末湯浸蒸餅丸彈于大青黛為衣線穿掛 **竹木鍼**

風處用一九冷水化灌之 百二選方 **疔腫初**

**刺** 在肉中不出疼痛以王不留行為末熟 **疔腫初**

**起** 王不留行子為末蟾酥丸黍米大每 **疔腫初**

**剪春羅** 綱目 **釋名剪紅羅**

**集解**

時珍曰剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉

六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有剪紅紗花莖高三尺葉旋覆夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也

**氣味甘寒無毒主治**火帶瘡遠腰生者採花或葉

搗爛蜜調塗之為末亦可時珍出證治要訣

**金盞草**

救荒

**校正**

併入宋圖經杏葉草

**釋名杏葉草**

圖

**長春花**

時珍曰金盞其花形也長春言耐久也

**集解**

頌曰杏葉草一名金盞草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一

小垂脫而能行中夏採花周憲王曰金盞兒花苗高四五寸葉似初生蒿莖葉厚而狹抱莖而生莖柔脆莖頭開花大如指頭金黃色狀如盞子四時不絕其葉味酸煉熟水浸過油鹽拌食時珍曰夏月結實在莖內宛如尺蠖虫數枚蟠屈之狀故蘇氏言其化虫實非虫也

**氣味酸寒無毒主治**腸痔下血久不止

蘇頌

**葶藶**

本經下品

**釋名丁歷**

別錄

**葶藶**

葶音

**大室**

本經

**大適**

本經

**狗薺**

別錄時珍

曰名義不可強解

**集解**

別錄曰葶藶生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾弘景曰出彭城者最勝今近道亦有

母即公薺也子細黃至苦用之當熬頌曰今汴東陝西河北州郡皆有之曹州者尤佳初春生苗葉

高六七寸似薺根白色枝莖俱青三月開花微黃  
結角子扁小如黍粒微長黃色月令孟夏之月靡  
草死許慎鄭玄注皆云靡草薺薺之屬是也一  
說薺薺單莖向上葉端出角粗且短又有一種狗  
芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別此  
二種也穀曰凡使勿用赤鬚子真相似只是味微  
甘苦耳薺薺子之苦入頂也時珍曰按爾雅云薺  
薺薺也郭璞注云實葉皆似芥一名狗薺然則狗  
芥卽是薺薺矣蓋薺薺有甜苦二種狗芥味微甘  
卽甜薺薺也或云甜薺薺是薺薺子攷其功用亦  
似不  
然

子脩治

穀曰凡使薺薺以糯米相合置於灶上微焙待米熟去米搗用

氣味辛寒無毒

別錄曰苦大寒得酒良權曰酸有小毒入藥炒用杲曰沉也陰中陽

也張仲景曰薺薺傳頭瘡藥氣入腦殺人之才曰榆皮爲之使得酒良惡白殭蠶石龍肉時珍曰宜

大棗主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利

水道

本經

下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目

浮腫身暴中風熱痺癢利小腹久服令人虛別錄療

肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰飲甄權通月經時珍

發明

杲曰薺薺大降氣與辛酸同用以導腫氣本草十劑云洩可去閉薺薺大黃之屬此二味

皆大苦寒一洩血閉一洩氣閉蓋薺薺之苦寒氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉亦能洩大便爲體輕象陽故也宗奭曰薺薺有甜苦二種其形則一也經旣言味辛苦卽甜者

不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄爲用故日久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味

酸震亨曰薺薺屬火性急善逐水病人稍涉虛者宜遠之且殺人甚健何必久服而後虛也好古曰

苦甜二味主治不同仲景瀉肺湯用苦餘方或有  
 用甜者或有不苦甜者大抵苦則下泄甜則少  
 緩量病人虛實用之不可不審本草雖云治同而  
 甜苦之味安得不異時珍曰甘苦二種正如牽牛  
 黑白二色急緩不同又如葫蘆其苦二味良毒亦  
 異大抵甜者下泄之性緩雖泄肺而不傷胃苦者  
 下泄之性急既泄肺而易傷胃故以大棗輔之然  
 肺中水氣積滿急者非此不能除但水去則止不  
 可過劑爾既不久服何至殺人淮南子云大戟去  
 水葶藶愈脹用之不節乃反成病亦在用之有節  
**附方** 舊十四 陽水暴腫 面赤煩渴喘急小便澀其  
 新六 效如神甜葶藶一兩半炒  
 研末漢防已末二兩以絲頭鴨血及頭合搗萬杵  
 丸梧子大甚者空腹白湯下十九輕者五九日三  
 四服五日止小便利為驗一 **通身腫滿** 苦葶藶炒  
 加猪苓末二兩 外臺秘要 四兩為末  
 棗肉和丸梧子大每服十五九桑白皮  
 湯下日三服此方人不甚信試之自驗 **水腫尿澀**

榜師方用甜葶藶二兩炒為末以大棗二十枚水  
 一大升煎一升去棗入葶藶末煎至可丸如梧子  
 大每飲服六十九漸加以微利為度○崔氏方用  
 葶藶三兩絹包飯上蒸熟搗萬杵丸梧子大不須  
 蜜和每服五九漸加至七九以微利為佳不可多  
 服令人不堪若氣發服之得利氣下即止水氣無  
 比蕭翮馬水腫服此得瘥○外科精義治男婦大  
 小頭面手足腫用苦葶藶炒研棗肉和丸小豆大  
 每服十九煎麻子湯下日三服五七 **大腹水腫** 肘  
 日小便多則消腫也忌鹹酸生冷  
 方用苦葶藶二升炒為末割鷓鴣雄雞血及頭合搗  
 丸梧子大每小豆湯下十九日三服○又方葶藶  
 二升春酒五升漬一夜稍服一合小便當利○又  
 方葶藶一兩杏仁二十枚並熬黃色搗分十服小  
 便去 **腹脹積聚** 葶藶子一升熬以酒五升浸 **肺濕**  
 當瘥 服三合 千金方  
**痰喘** 甜葶藶炒為末棗肉丸服 摘玄方 **痰飲欬嗽** 含奇丸用曹州  
 葶藶子二兩紙

覲炒令黑知母一兩貝母一兩為末棗肉半兩砂糖一兩半和丸彈丸大每以新綿裹一九含之燕津甚者不過三九

欬嗽上氣不得臥或遍體氣腫或單面腫鼓足腫並主之芎藭子三升微火熬研以絹袋盛浸清酒五升中冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月日二夜二量其氣力取微利下為度如患肺壅喘急

急者不待日滿亦可絞服崔知悌方不得臥芎藭大棗瀉肺湯主之芎藭炒黃搗末蜜丸彈丸大每用大棗二十枚水三升煎取二升乃入芎藭一丸更煎取一升頓服亦主月水不通

支飲不得息仲景金匱玉函方一升為末蜜丸彈丸大綿裹納陰中卒發顛狂芎藭二寸一宿易之有汗出止千金方一升搗三千杵取白犬血和丸麻頭風疼痛芎藭子為末以湯淋汁沐頭三

匹度即愈肘後方疰蟲蝕齒芎藭雄黃等分為末臘月猪脂和成以綿裹槐枝蘸點金匱要畧白禿頭瘡芎藭末塗之聖惠方癩癧已潰

芎藭二合豉一升搗作餅子如錢大厚二分安瘡孔上艾作炷灸之令溫熱不可破肉數易之而灸但不可灸初起之瘡恐入腦傷人也末類方

一升浸湯服取下惡血續十全方馬汗毒氣入腹芎藭子一兩炒研水車前本經上品

釋名當道本經芣苢音浮馬舄音昔牛遺並別錄牛舌詩

車輪菜救荒地衣綱目蜚蠊衣別錄時珍曰按爾雅云芣苢馬舄牛遺車前陸

機詩疏云此草好生道邊及牛馬跡中故有車前當道馬舄牛遺之名舄足履也幽州人謂之牛舌蜚蠊喜藏伏于下故江東稱爲蜚蠊衣又韓詩外傳言直口車前瞿曰芣苢恐亦強說也瞿乃生于

兩旁者

**集解**

別錄曰車前生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾弘景曰人家及路邊甚多韓詩言茅苡是木似李食其實宜子孫者謬矣恭曰今出開州者勝頌曰今江湖淮甸近汴北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色今人五月採苗七月八月採實人家園圃或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫花賣之甚誤所用陸機言嫩苗作茹大滑今人不復噉之時珍曰王曼山居錄有種車前剪苗食法則昔人常以為蔬矣今野人猶採食之

**子脩治**

時珍曰凡用須以水淘洗去泥沙晒乾入湯液炒過用入丸散則以酒浸一夜蒸熟研爛作餅晒乾焙研

**氣味甘寒無毒**

別錄曰鹹權曰甘平大明曰常山為之使

**主治**氣癰止

痛利水道小便除濕痺久服輕身耐老

本經 男子傷

中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明

目療赤痛

別錄

去風毒肝中風熱毒風衝眼赤痛障

翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱

甄權

養肝 蕭炳治

婦人難產

陸機

導小腸熱止暑濕瀉痢

時珍

**發明**

弘景曰車前子性冷利仙經亦服餌之云令人身輕能跳越岸谷不老長生也頌曰車前

子入藥最多駐景丸用車前兔絲二物蜜丸食下服古今以為奇方也好古曰車前子能利小便而前走氣與茯苓同功時珍曰按神仙服食經云車前一名地衣雷之精也服之形化八月採之今車

前五月子已老而云七八月者地氣有不同爾唐張籍詩云開州午月車前子作藥人皆道有神慚愧文君憐病眼三千里外寄閑人觀此亦以五月採開州者為良又可見其治目之功大抵入服食則泄太過恐非久服之物歐陽公常得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車前子一味為末米飲服二錢七云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分而穀藏自止矣

**附方** 舊七 小便血淋 作痛車前子晒乾為末每服新五 錢車前葉煎湯下 普濟

**方** 石淋作痛 車前子二升以絹袋盛水八升煮取三升服之須臾石下 肘後方 老

**人淋病** 身體熱甚車前子五合綿裹煮汁入青梁木四合煮粥食常服明目 燾親養老書

**一孕婦熱淋** 車前子五兩菴根切一升以水五升煎取一升半分三服以利為度 梅師方

**滑胎易產** 車前子為末酒服方寸匕不飲酒者水調服詩云采采芣苢能令婦人樂有子

**難故也** 婦人良方 **橫產不出** 車前子末酒服錄 漸入囊內腫滿殺人車前子末 癰瘡

**陰冷悶疼** 飲服方寸七日二服 千金方

**入腹** 體腫舌強車前子末 陰下痒痛 車前子煮汁粉之良 千金方 頻洗 外臺

**秘要** 久患內障 車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧子大服之累試有效 聖惠

**方** 補虛明目 駐景丸治肝腎俱虛眼昏黑花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子熟地黃酒蒸焙三兩兔絲子酒浸五兩為末煉蜜丸梧子大每溫酒下三十九日二服 和

**劑局** 風熱目暗 瀼痛車前子宣州黃連各一兩為末食後溫酒服一錢日二服 聖

**方** 惠 瀼痛車前子宣州黃連各一兩為末食後溫酒服一錢日二服 聖

草及根脩治

數日凡使須一窠有九葉內有蕊莖可長一尺二寸者和蕊葉根去上了

稱一鎰者力全使葉勿使蕊莖到細於新瓦上攤乾用

氣味甘寒無毒

土宿真君曰可伏硫黃

主治金瘡

止血劔鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小

蟲別主陰癩

才之葉主泄精病治尿血能補五臟明

目利小便通五淋

權

發明

弘景曰其葉搗汁服療泄精甚驗宗奭曰陶說大誤矣此藥甘滑利小便泄精氣有人作

菜頻食小便不禁幾為所誤也

附方小便不通

車前草一斤水三升煎取一升半分三服一方入冬瓜汁

一方入桑葉

初生尿澀

不通車前搗汁入蜜許灌之全幼心鑑

便尿血

車前搗汁五合空外臺秘要鼻衄不止生車前葉搗汁飲之甚善

圖經金瘡血出

車前葉搗傅之千金方熱痢不止車前葉搗汁入蜜一

合煎溫服

產後血滲

入大小腸車前草汁一升入蜜一合和煎一沸分二服

崔氏濕氣腰痛

蜜七枚煮酒一甌常服終身不發

簡便喉痺乳蛾

蟹蟄衣鳳尾草搗爛人霜梅肉煮酒各少許再研絞汁以鵝翎刷患

處隨手止痰即消

目赤作痛

車前草自然汁調朴消末臥時塗眼胞上

次早洗去○小兒目痛車前草

目中微翳

車前葉枸杞葉

等分手中揉汁出以桑葉兩重裹之懸陰處一夜破桑葉取點不過三五度十便良方

狗舌草

唐本草

**集解**

恭曰狗舌生渠壟濕地取生葉似車前而無文理抽莖開花黃白色四月五月採莖暴乾

氣味苦寒有小毒**主治**蠱疥瘡殺小蟲為末和

塗之即瘥

蘇恭

馬鞭草

別錄下品

**校正**

併入圖經龍牙草

**釋名**龍牙草

圖經鳳頸草

恭曰穗類鞭韜故名馬鞭

生紫花如馬鞭節耳時珍曰龍牙鳳頸皆因穗取名蘇頌圖經外類重出龍牙今併為一又今方士謬立諸草為各色龍牙之名甚為淆亂不足憑信

**集解**

弘景曰村墟陌甚多莖似細辛花紫色微似蓬蒿也恭曰葉似狼牙及茺蔚插三四穗葉

花似車前穗類鞭韜都似蓬蒿也保昇曰花白色七月八月採苗葉日乾用頌曰今衡山廬山在

淮州郡皆有之苗類益母而莖圓高二三尺又曰

龍牙草生施州高二尺以來春夏有苗葉至秋冬

而枯採根洗淨用時珍曰馬鞭下地甚多春月生

苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車

前穗其子如蓬蒿子而細根白而小陶言

花似蓬蒿韓言花色白蘇言莖圓皆誤矣

苗葉氣味苦微寒無毒保昇大明曰辛涼無毒樓

**主治**下部蠱瘡別錄癥瘕血瘦久瘵破血殺蟲擣爛

煎取汁熬如飴每空心酒服一七藏器治婦人血氣

肚脹月候不勻通月經大明治金瘡行血活血震亨

塗癰腫及蠹蝮尿瘡男子陰腫時珍

**附方** 舊五 **瘧疾寒熱** 馬鞭草搗汁五合酒二鼓脹

**煩渴** 身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或水同煮至味出去滓溫服以六月中旬雷鳴

時採者有效 **大腹水腫** 馬鞭草鼠尾草各十斤水衛生易簡方 一石煮取五斗去滓再煎

令稠以粉和丸大豆大每服二三 **男子陰腫** 大如丸加至四五丸神效 肘後方

痛人所不能治者馬鞭 **婦人疝痛** 名小腸氣馬鞭草搗拳之 集驗方 婦人經閉 結成瘕塊肋脹大欲

甚妙 纂要奇方 斤剉細水五斗煎至一斗去滓熬成膏 **酒積下血**

每服半匙熱酒化下日二服 聖惠方 **魚肉癥瘕** 凡

馬鞭草灰四錢白芷灰一錢蒸餅丸 **魚鱸及生肉在胸隔不化成癥瘕** 馬

鞭草搗汁飲一升即消 **馬喉痺風** 腫

**蓮癩** 吐血數者馬鞭草一握勿見風 截去兩頭搗汁飲之良 千金方 **乳癰腫痛** 馬

草一握酒一椀生薑一塊搗 **白癩風瘡** 馬鞭草為汁服渣傳之 衛生易簡方 末每服一

錢食前荆芥薄荷湯下日三 **人疥馬疥** 馬鞭草不

服忌鐵器 太平聖惠方 **赤白下痢** 龍牙草五錢

自然汁半盞飲盡十日內 痛不可忍龍牙草搗汁飲 **楊**

愈神效 董炳集驗方 之以滓傳患處 集簡方

**梅惡瘡** 馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便 陳嘉謨本草蒙筌

**根氣味** 辛瀋溫無毒 **主治** 赤白下痢初起焙搗羅

末每米飲服一錢七無所忌 蘇頌

**蛇合** 本經 校正 併入圖經 紫背龍牙

本草綱目卷之六 五七

釋名蛇銜本威蛇大明小龍牙綱目紫背龍牙恭曰陶

作蛇合合乃含字之誤也含銜義同見古本草時

珍曰按劉敬叔異苑云有田父見一蛇被傷一蛇

銜一草者瘡上經日傷蛇乃去田父因取草治蛇

瘡皆驗遂名曰蛇銜草也其葉似龍牙而小背紫

色故俗名小龍牙又名紫背龍牙蘇頌圖經重出紫背龍

牙今併為一益州山谷八月採陰乾弘景

集解別錄曰蛇銜處處有之有兩種並生石上亦生黃

土地常用細葉有黃地蜀中人家亦種之辟蛇一

莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云

莖葉俱用五月採之又曰紫背龍牙生蜀中春夏

生葉採無時時珍曰此二種細葉者名蛇銜大葉

者名龍銜龍銜亦入瘡膏用數日蛇銜只用葉晒

乾勿犯火根莖不用勿誤用有藥尖葉者號竟命

草其味酸澀誤服令人吐血不止速服知時子解

氣味苦微寒無毒

權曰有毒頌曰紫背龍牙辛寒無毒

主治驚癇寒

熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻瘡頭瘍

本經療心腹邪

氣腹痛濕痺養胎利小兒

別錄

治小兒寒熱丹癰

甄權

止血協風毒癰腫赤眼汁傳蛇虺蜂毒

大明紫背龍

牙解一切蛇毒治咽喉中痛含嚙之便效

蘇頌

發明

藏器曰蛇含治蛇咬今以草納蛇口中縱傷人亦不能有毒也種之亦令無蛇頌曰古今

治丹毒瘡腫方通用之古今錄驗治赤癰用蛇銜

草搗極爛傳之即瘡赤癰由冷濕搏於肌中甚即

為熱乃成赤癰天熱則劇冷則減是也時珍曰按

葛洪抱朴子云蛇銜膏連已斷之指今攷葛洪肘

獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩薤白十四枚右為末以苦酒淹一宿以猪膏二斤七星火上煎沸成膏收之每温酒服一彈丸日再服病在外摩之傳之在耳綿裹塞之在目點之若入龍銜藤一兩則名龍銜膏也所謂連斷指者不知即此膏否

**附方** 舊二 產後瀉痢 小龍牙根一握濃煎服之甚效即蛇含是也 斗門方

**金瘡出血** 蛇含草搗傳 身面惡癬 紫背草入生礬研傳二三次斷

根 直 蜈蚣蠍傷 蛇銜按傳之 古今錄驗

女青 本經 下品

**釋名雀瓢** 本經

**集解** 別錄曰女青蛇銜根也生朱厓八月採陰乾弘景曰若是蛇銜根不應獨生朱厓俗用者

是草葉別是一物未詳孰是術云帶此一兩則疫厲不犯彌宜識真者又云今市人用一種根形狀如續斷莖葉至苦乃云是女青根出荊州恭曰此草即雀瓢也生平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白微莖葉並臭其蛇銜都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱厓相去萬里餘也蘿摩葉似女青故亦名雀瓢藏器曰蘿摩是白環藤雀瓢是女青二物相似不能分別終非一物也機曰蘿摩以子言女青以根言蛇銜以苗言三者氣味功用大有不同諸註因其同名雀瓢而疑為一物又因其各出州郡而復疑為二物本草明言女青是蛇銜根豈可以根苗異地而致疑如靡蕪芎藭所產不同亦將分為二物乎如赤箭徐長卿同名鬼督郵亦將合為一物耶時珍曰女青有二一是藤生乃蘇恭所說似蘿摩者一種草生則蛇銜根也蛇銜有大小二種葉細者蛇銜用苗莖葉大者為龍銜

用根故王燾外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎膏治癰腫金瘡者卽此女青也陳藏器言女青蘿摩不能分別張揖廣雅言女青是葛類皆指藤生女青非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一言可據諸家止因其生朱厓致疑非矣方土各有相傳不同爾况又不知有兩女青乎又羅浮山記云山有男青似女青此則不知是草生藤生者也

**根氣味辛平有毒**權曰苦無毒**主治**蠱毒逐邪惡

氣殺鬼温瘧辟不祥經本

**附方**舊一人卒暴死搗女青屑一錢安咽中以水或酒送下立活也南岳魏

夫人吐利卒死及大人小兒卒腹皮青黑赤不能

內傳子辟禳瘟疫正月上寅日搗女青末三角絳

鼠尾草別錄

**釋名**勣音勣山陵翹吳普烏草拾遺水青拾遺時珍曰鼠尾以穗形命名

爾雅云勣鼠尾也可以染皂故名烏草又曰水青蘇頌圖經謂鼠尾一名陵時者乃陵翹之誤也

**集解**別錄曰鼠尾生平澤中四月採葉七月採花

日所在下濕地有之惟黔中人採為藥葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前花有赤白種藏器曰紫

花莖葉俱可染皂用

**花葉氣味苦微寒無毒**藏器**主治**鼠瘻寒熱下痢

膿血不止白花者主白下赤花者主赤下別錄主瘡

疾水蠱時珍

發明弘景曰古方療痢多用之當濃煮令可丸服  
之日三服

附方舊一大腹水蠱方見馬久痢休息時止時作

搗末飲服一下血連年鼠尾草地榆二兩水一升

過再服亦可為末錢反花惡瘡內生惡肉如飯粒破

飲服之千金方外鼠尾草根切同猪

狼把草宋開校正併人拾遺

釋名郎耶草時珍曰此即陳藏器本草郎耶草也

乃通又方士言此草即鼠尾草功用亦近之但無的據耳

集解藏器曰狼把草生山道旁與秋穗子並可染

齒如鬼針苗鬼針即鬼釵也其葉有極如釵脚狀

禹錫曰狼把草出近道古方未見用者惟陳藏器

氣味苦平無毒主治黑人髮令人不老又云郎耶

草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖

煮汁服藏器狼把草主丈夫血痢不療婦人根治積

年疝痢取草二斤搗絞取汁一小升納白麩半雞

子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰

乾搗末蜜水半盞服一方寸七圖可染鬚髮治積

年癰天陰卽痒搔出黃水者擣末摻之時珍

狗尾草 綱目

**釋名** 莠 音西 光明草 綱目 阿羅漢草 時珍曰莠草秀而不實故字從秀穗

形象狗尾故俗名狗尾其莖治目痛故方士稱為光明草阿羅漢草

**集解** 時珍曰原野垣墻多生之苗葉似粟而小其穗亦似粟黃白色而無實採莖筒盛以治目

病惡莠之亂苗卽此也

**主治** 疣目貫髮穿之卽乾滅也凡赤眼拳毛倒

睫者翻轉目臉以一二莖蘸水憂去惡血甚良時珍

鯉腸 唐本草

**釋名** 蓮子草 唐本 旱蓮草 綱目 金陵草 綱目 墨煙草 綱目 墨

頭草 綱目 墨菜 綱目 糊孫頭 必用 猪牙草 時珍曰鯉鳥頭也其腸亦烏此

草柔莖斷之有墨汁出故名俗呼墨菜是也細實頗如蓮房狀故得蓮名

**集解** 恭曰鯉腸生下濕地所在坑渠間多有苗似

尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧

高一二尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似

旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實

亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有

汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草時珍曰旱蓮有二種一種苗似旋覆而花白細者是

鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者乃

是 草氣味甘酸平無毒 主治 血痢 鍼灸瘡發 洪血不

可止者傳之立已汁塗眉髮生速而繁唐本烏髭髮

益腎陰時珍止血排膿通小腸傳一切瘡并蠶癩大明

膏點鼻中添腦蕭炳

**附方** 舊一金陵煎 益髭髮變白為黑金陵草一秤六月以後收採揀青嫩無泥土

者不用洗摘去黃葉爛搗新布絞取汁以紗絹濾過入通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤

絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篋攪勿停手待如稀錫藥乃成矣每日及午後各服一匙以溫

酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子每服三十九及時多合為佳其效甚速孫真

人千金烏鬚固齒 攝生妙用方七月取旱蓮草連月令方

兩淹三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙連津嚥之○又法旱蓮取汁同鹽煉乾研末擦牙

○奉親養老書旱蓮散烏髭固牙溫尉云納合相

公用此方年七十鬚髮不白懇求始得後遇張經

始傳分兩也旱蓮草一兩半麻姑餅三兩升麻膏

搗各三兩半訶子連核二十個皂角三挺晚蠶沙

二兩為末薄醋麪糊丸彈子大晒乾入泥瓶

中火煨令烟出存性取出研末日用揩牙 **偏正**

**頭痛** 鱧腸草汁滴鼻一切眼疾 腎膜遮障涼腦治

五日平日且合之蓮子草一握藍葉一握油一斤同浸密封四十九日每臥時以鐵匙點藥摩頂上四

十九遍久久甚 **繫臂截瘡** 旱蓮草槌爛男左女右

佳 **聖濟總錄** 聖濟總錄 **繫臂截瘡** 置寸口上以古文錢壓

定帛繫任良久起小泡謂之天灸 **小便溺血** 金陵

其瘡即止甚效 **王執中資生經** **小便溺血** 草一

名墨頭草車前草各等分杵取自然汁 **腸風臟毒**

每空心服三盃愈乃止 **醫學正傳** **痔漏瘡發** 旱蓮

下血不止旱蓮子草尾上焙研末 **痔漏瘡發** 草一

每服二錢米飲下 **家藏經驗方** **痔漏瘡發** 草一

本草綱目卷之六

把連根鬚洗淨用石臼搗如泥以極熱酒一盞衝入取汁飲之滓傳患處重者不過三服即安太僕少卿王鳴鳳患此策杖方能移步服之得瘥累治有驗 劉松石保壽堂方 疔瘡惡腫五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之二三日疔脫 聖濟錄 總錄 風牙疼痛 御孫頭草入鹽少許于掌心揉擦即止 集玄方

連翹 本經 下品

校正 併入有名未用本經翹根

釋名連 爾雅 異翹 爾雅 旱蓮子 藥性 蘭華 吳普 三廉 別錄 根名

連輶 仲景 竹根 別錄 恭曰其實似蓮作房翹出眾草太

山山谷間甚多其子折之片片相比如翹應以此得名耳時珍曰按爾雅雲連異翹則是本名連又名異翹人因合稱為連翹矣連輶亦作連若即本經下品翹根是也唐蘇恭修本草退入有名未用中

今併為一旱蓮乃小翹人以爲鱧腸者故同名

集解 別錄曰連翹生太山山谷八月採陰乾弘景曰處處有之今用莖連花實恭曰此物有兩

種大翹小翹大翹生下濕地葉狹長如水蘇花黃可愛着子似榛實之未開者作房翹出眾草其小

翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今長安惟用大翹子不用莖花也頌曰今

近汴京及河中江寧潤淄澤兗禹岳利諸州南康軍皆今之有大小二種大翹生下濕地或山岡上

青葉狹長如榆葉水蘇葦莖赤色高三四尺獨莖稍間開花黃色秋結實似蓮內作房瓣根黃如蒿

根八月採房其小翹生岡原之上花葉實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花

亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱蓮南人用花葉今南方醫家說云連翹有兩種一種似椿

實之未開者殼小堅而外完無跗萼剖之則中解氣甚芳馥其實纔乾振之皆落不着莖也一種乃

如茵苜蓿葶柔外有附萼抱之而無解脉亦無香氣  
乾之雖久着莖不脫此其異也此種江南下澤間  
極多如椿實者乃自蜀中來入用勝似江南者  
據本草則亦以蜀中者為勝然未見其莖葉也

**氣味**苦平無毒元素曰性涼味苦氣味俱薄輕清  
而浮升也陽也手搓用之好古曰

陰中陽也入手足少陽手陽明經  
又入手少陰經時珍曰微苦辛  
**主治**寒熱鼠瘻

瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒本經  
去白蟲別錄通利

五淋小便不通除心家客熱甄權  
通小腸排膿治瘡

癰止痛通月經大明散諸經血結氣聚消腫李杲  
瀉心

火除脾胃濕熱治中部血證以為使震亨  
治耳聾渾

渾焯焯好古

**莖葉主治**心肺積熱時珍

**發明**元素曰連翹之川有三瀉心經客熱一也去  
上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也杲曰十二

經瘡藥中不可無此乃結者散之之義好古曰手  
足少陽之藥治瘡瘍癭瘤瘰結核有神與柴胡同功

但分氣血之異爾與鼠粘子同用治瘡瘍別有神  
功時珍曰連翹狀似人心兩片合成其中有仁甚

香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡  
瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖藥而兼治手足

少陽手陽明三  
經氣分之熱也

**附方**舊一瘰癧結核連翹脂麻等分為末  
新二項邊馬簡便方

**刀**屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘  
草半兩每用一兩以水一盞半煎七分食後熟

服十餘日後灸臨泣穴二七壯六  
十日決效張潔古活法機要  
痔瘡腫痛連翹煎湯

熏洗後以刀上飛過綠礬入麝香貼之 集驗方

翹根氣味甘寒平有小毒

普曰神農雷公甘有毒李當之苦好古曰苦寒

主治下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身

耐老

本經

以作蒸飲酒病人

別錄

治傷寒瘧熱欲發黃

時珍

發明

本經曰翹根生嵩高平澤二月八月採弘景曰方藥不用人無識者好古曰此即連翹根

也能下熱氣故張仲景治傷寒瘧熱在裏麻黃連翹赤小豆湯用之注云即連翹根也

附方

一新

癰疽腫毒

連翹草及根各一升水一斗六升煮汁三升服取汗外臺秘要

陸英

本經下品

釋名

解見下文

集解

別錄曰陸英生熊耳川谷及宛句立秋採恭曰此即蒴藿也古方無蒴藿惟言陸英後人不識浪出蒴藿條此葉似芹及接骨花三物亦同一類故芹名水英此名陸英接骨名木英樹此三

英也花葉並相似蘇恭以陸英蒴藿為一物今詳陸英味苦寒無毒蒴藿味酸溫有毒既此不同難謂一種蓋其類爾宗奭曰蒴藿與陸英性味及出產皆不同治瘰癧又別自是二物斷無疑矣頌

曰本草陸英生熊耳川谷及宛句蒴藿不載所出州土但云生田野所在有之春抽莖有節節間

生枝葉大似水芹春夏採葉秋冬採根莖陶蘇皆以為一物馬志以性味不同疑非一種亦不能細

別但爾雅木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀榮而不實謂之英此物既有英名當是其花故本

經云立秋採正是其花時也時珍曰陶蘇本草甄權藥性論皆言陸英即蒴藿必有所據馬志冠宗

夷雖破其說而無的據仍當是一物分根莖花葉用如蘇頌所云也

**氣味**苦寒無毒

權曰陸英一名蒟蒻味苦辛有小毒

**主治**骨間諸痺

四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫

本能

將風毒脚氣上衝心煩悶絕水氣虛腫風瘙皮肌

惡痒煎湯入少酒浴之妙

甄權

蒟蒻

音朔甲○別錄下品

**釋名**董草

別錄 芟 別錄 接骨草

**集解**

別錄曰蒟蒻生田野春夏採葉秋冬採莖根此條爾雅云芟董草郭璞注云烏頭苗也陸三董別名亦無此者別錄言此一名董草不知所出處

弘景曰田野墟村甚多恭曰此陸英也

宗奭曰蒟蒻花白子初青如綠豆顆每朵如蠶面

大又平生有一二百子十月方熟紅時珍曰每枝五葉說見陸英下

**氣味**酸温有毒

大明曰苦涼無毒

**主治**風瘙癢癰身癢濕

痺可作浴湯

別錄 浴癰癩風痺

大明

**附方**

舊十二新七

手足偏風

蒟蒻葉火燎厚鋪牀上趁熱眠於上冷復易之冬月

取根春碎熬熱

風濕冷痺

上方同

寒濕腰痛

上方同 脚

**氣脛腫**

骨疼蒟蒻根研碎和酒醋共三分根下合蒸熟封裹腫上一二日即消亦治不仁

千金 渾身水腫

坐臥不得取蒟蒻根去皮搗汁一合和酒一合煖服當微吐利

師方 頭風作痛

蒟蒻根二升酒二升煮服汗出止

千金方 頭風旋運

起倒

無定蒴藿獨活白石膏各一兩枳實炒七錢 產後

半每服三錢酒一盞煎六分服 聖惠方 產後

血運 心悶煩熱用接骨草即蒴藿破如算子一握

亦癩 衛 產後惡露 不除續骨木二十兩剉水一

生易簡方 煎一盞欲發前服 斗煮三升分三服即下 干

癥塊 堅如石作痛欲死取蒴藿根一小束洗淨細

服若欲連用於熱灰中溫出藥味服之此方無毒

已愈十六人矣神驗藥盡再作之 古今錄驗

鼈瘕堅硬 腫起如盆眠臥不得蒴藿根白 下部閉

塞 蒴藿根一把搗汁水和絞去滓 一切風癩 蒴藿

和少酒塗之無 小兒赤遊 上下遊行至心即死蒴

不瘥 梅師方 藿煎汁洗之可秘錄

五色丹毒 蒴藿葉搗傅 癰腫惡肉 不消者蒴藿灰

合煎如膏傅之能蝕惡肉亦去瘰癧 于足疣目 蒴

此藥過十日即不中用也 于金方 子捺爛塗目 熊羆傷人 須臾取汁飲以滓封之

水英 宋圖 經

釋名魚津草 頌曰唐天寶單方圖言此草原生永

草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘劍

南遂寧等郡名龍移草淮南諸郡名海荏嶺南亦

有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草時

珍曰此草不著形狀氣味無以考證芹菜亦名水

英不知是 此否也

氣味 缺 主治 骨風 蘇頌

發明 頌曰蜀人採其花合面藥凡丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風

其疾不宜針灸及服藥惟每日取此草五斤以水一石煮三斗及熟浸并淋膝上日夜三四度不經五日即瘥數用神驗其藥春取苗夏採葉及花冬用根腫甚者加生椒目三升水二斗用畢即摩粉避風忌油膩生菜猪魚等物

藍 本經 上品

釋名 時珍曰按陸佃埤雅云月令仲夏令民無刈藍以染鄭玄言恐傷長養之氣也然則刈藍

先王有禁制字從監以此故也

集解 別錄曰藍實生河內平澤其莖葉可以染青弘景曰此即今染縑碧用者以尖葉者為

勝恭曰藍有三種一種葉圓徑二寸許厚三四分者堪染青出嶺南太常名為木藍子陶氏所說乃是菘藍其汁抔為澱甚青者本經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不辛為澱惟作碧色爾頌曰藍處處有之人家蔬圃作畦種至三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月采實但可染碧不堪作澱此名蓼藍即醫方所用者也別有木藍出嶺南不入藥有菘藍可為澱亦名馬藍爾雅所謂箴馬藍是也又揚州一種馬藍四時俱有葉類苦蕒菜土人連根採服治敗血江寧一種吳藍二月內生如蒿葉青花白亦解熱毒此二種雖不類而俱有藍名且古方多用吳藍或恐是此故并附之宗奭曰藍實即大藍實也謂之蓼藍者非是乃爾雅所謂馬藍者解諸藥毒不可闕也實與葉兩用註不解實只解葉為未盡時珍曰藍凡五種各有主治惟藍實專取蓼藍者蓼藍葉如蓼五六月開花成穗細小淺紅色子亦如蓼歲可三刈故先王禁之菘藍葉

如白菘馬藍葉如若蕢卽郭璞所謂大葉冬藍俗  
中所謂板藍者二藍花子並如蓼藍吳藍長莖如  
蒿而花白吳人種之木藍長莖如决明高者三四  
尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結角長寸  
許纍纍如小豆角其子亦如馬蹄决明子而微小  
迥與諸藍不同而作澱則一也別有苾藍可食見  
本條蘇恭以馬藍為木藍蘇頌以菘藍為馬藍宗  
爽以藍實為大葉藍之實皆非矣今並開列于下

藍實氣味苦寒無毒權曰主治解諸毒殺蠱蛟疰

鬼螫毒久服頭不白輕身本經○蛟音其小兒鬼也填骨髓明

耳目利五臟調六腑通關節治經絡中結氣使人

健少睡益心力甄權療毒腫蘇恭藍葉汁此蓼藍也氣味苦甘寒無毒王治殺百藥毒解

狼毒射罔毒別錄弘景曰解毒不得生蓋汁以青礬布漬汁亦善汁塗五心

止煩悶療蜂螫毒弘景斑蝥芫青榜雞毒朱砂砥石

毒時珍

馬藍蘇恭主治婦人敗血連根焙搗下節酒服一錢七

蘇恭

吳藍氣味苦甘冷無毒主治寒熱頭痛赤眼天行

熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風癩除煩止渴殺疔解

毒藥毒箭金瘡血悶毒刺蟲蛇傷鼻衄吐血排膿

產後血運小兒壯熱解金石藥毒狼毒射罔毒大明

**發明** 震亨曰藍屬水能使敗血分歸經絡時珍曰諸藍形雖不同而性味不遠故能解毒除熱

惟木藍葉力似少劣藍子則專用蓼藍者也至于用澱與青布則是別藍浸水入石灰澄成者性味

不能不少異不可與藍汁一槩論也亦有人病嘔吐服玉壺諸丸不效用藍汁入口即定蓋亦取其殺

蟲降火爾如此之類不可不知頌曰藍汁治蟲牙傷劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一盞入雄

黃麝香二物少許以點咬處仍細服其汁神異之極也張薦員外住劍南張延賞判官忽被斑蜘蛛

咬頭上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胃前下至心經兩宿頰面腫疼大如數升然肚漸

腫幾至不救張公出錢五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張公甚不信之

欲驗其方其人云不諳方但療人性命爾遂取大藍汁一盞以蜘蛛投入隨化為水張公因甚

異之遂令點于咬處兩日悉平作小瘡而愈

**附方** 舊十一新六 **小兒赤痢** 搗青藍汁二升分四服 **小兒中**

**蠱** 下血欲死搗青藍汁頰服之聖惠方 **陰陽易病** 傷寒初愈交合陰

治腹急熱頭不能舉名陰陽易當汗之滿四日

**方** **驚癇發熱** 乾藍凝木石等分為末 **上氣欬嗽** 呀

息氣喉中作聲唾粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服須臾以杏仁研汁煮粥食之一兩日將息依

前法更服吐痰盡 **飛血赤目** 熱痛乾藍葉切二升

方瘥 **梅師方** 車前草半兩淡竹葉切三握水四升煎二升 **腹中鼈癥** 藍葉

冷即再煖以瘥為度 **聖濟總錄** 腹中有物作聲隨

搗以水三升絞汁服 **應聲蟲病** 人語言名應聲蟲

一升日二次千金方 **卒中水毒** 搗藍青汁傳頭

方服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死卒自縊死以

汗灌之毒箭傷人以藍葉搗飲并傳之如無藍唇邊

生瘡連年不瘥以八月藍葉一斤搗齒齲腫痛藍

燒灰傳之日五白頭香瘡糞藍煎汁頻天泡熱瘡

藍葉搗傳之瘡疹不神板藍根一兩甘草一分為

雞冠血三二點同溫少未每服半錢或一錢取雄

藍澱

釋名時珍曰澱石澱其滓澄殿在下也亦作淀

灰攪至干下澄去水川青黑色亦可乾收用染畫

氣味辛苦寒無毒主治解諸毒傳熱瘡小兒禿瘡

熱腫藏止血殺蟲治噎膈時

發明時珍曰澱乃藍與石灰作成其氣味與藍稍

按廣行記云唐永徽中蘇州一僧病噎不下食

數年臨終命其徒曰吾死後可開吾胃喉視有何

物苦我如此及死其徒依命開視胃中得一物形

似魚而有兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已

戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆

銷化一僧方作藍澱因以少澱夜之即怖懼奔走

須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本于此今

附方

新時行熱毒心神煩躁用藍澱一匙新小兒

熱丹藍澱傳之口鼻急疳數日欲死以藍澱傳之

秘錄方令遍日十度夜四度

千金 誤吞水蛭 青黛調水飲即

青黛 宋開寶

釋名 靛花 綱目 青蛤粉 時珍曰 黛眉色也劉熙釋名云減去眉毛以此代之故謂

之

集解

志曰青黛從波斯國來今以太原并廬陵南康等處染靛甕上沫紫碧色者用之與青黛同功時珍曰波斯青黛亦是外國藍靛花既不可得則中國靛花亦可用或不得已用青布浸汁代之貨者復以乾澱充之然有石灰入服餌藥中當詳之

氣味 鹹寒無毒

權曰

主治 解諸藥毒小兒諸熱驚

癩發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦磨傅熱瘡

惡腫金瘡下血蛇犬等毒

開寶

解小兒疳熱殺蟲

甄權

小兒丹熱和水服之同雞子白大黃末傅瘡癰蛇

虺螫毒

藏器

瀉肝散五臟鬱火解熱消食積

震亨

去熱

煩吐血咯血斑瘡陰瘡殺惡蟲

時珍

發明

宗奭曰青黛乃藍為之者有一婦人患臍下

並無痒而痛大小便澀出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱓魚松脂黃丹之藥塗之熱痛甚問其人嗜酒食喜魚蟹發風等物急令洗其膏藥以馬齒莧四兩杵爛入青黛一兩再研勻塗之

即時熱減痛痒皆去仍以八正散日三服之分敗客熱藥乾即上如此二日減三分之一五日減三分之二十日愈此蓋中下焦蓄風熱毒氣也若不出當作腸癰內痔仍須禁酒色發風物然不能

禁後果  
患內痔

**附方** 舊六 心口熱痛 薑汁調青黛一錢 內熱吐血

青黛二錢新汲 肺熱咯血 青餅子用青黛一兩杏

水下 聖惠方 研白黃蠟化和作三十餅子每服一餅以乾柿半

箇夾定濕紙裹煨香嚼食粥飲送下日三服 華

佐中 小兒驚癇 青黛量大小水研 小兒夜啼 上方同

藏經 小兒疳痢 宮氣方歌云孩兒雜病變成疳不問強

四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澀

面黃鼻孔赤穀道開張不可看此方便是青黛散

孩兒百病 服之安 耳痺出汗 青黛黃藥末乾 爛弦風眼 青

黃連泡湯日 產後發狂 四物湯加青黛 傷寒赤斑

洗 明目方 搽 談塗翁方 摘玄

青黛二錢水研 豌豆瘡毒 未成膿者波斯青黛一

服 活人書 東許水研服 梅師方

瘰癧未穿 欖花馬齒莧同搗日日 諸毒虫傷 青黛

等分研末新汲水服 簡便方

二錢 古今錄驗

**附錄雀翹** 別錄有名未用日味鹹益氣明目生藍

五月採陰乾一名 中葉細黃莖赤有刺四月實銳黃中黑

甘藍 拾遺 校正 自菜部 移入此

**釋名藍菜** 于金

**集解** 藏器曰此是西土藍也葉潤可食時珍曰此

西羌胡多種食之漢地少有其葉長大而厚煮食

甘美經冬不死春亦有英其花黃生角結子其功

與藍相  
近也

氣味甘平無毒主治久食大益腎填髓腦利五臟

六腑利關節通經絡中結氣心下結伏氣明耳目

健人少睡益心力壯筋骨作菹經宿色黃和鹽食

治黃毒藏器

子主治人多睡思邈

蓼本經中品校正自菜部移入此

釋名時珍曰蓼類皆高揚故

集解別錄曰蓼實生雷澤川澤弘景曰此類多人所食有三種一是青蓼人家常用其葉有圖

有尖以圓者為勝所用即此也一是紫蓼相倍而  
紫色一是香蓼相倍而香並不甚辛好食保昇曰  
蓼類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼  
七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相倍  
而俱薄馬水二蓼葉俱濶大上有黑點水蓼一名  
天蓼蔓生葉似柘葉六蓼花皆紅白子皆大如胡  
麻赤黑而尖扁惟木蓼花黃白子皮青滑諸蓼並  
冬死惟香蓼宿根重生可為生菜頌曰木蓼亦有  
大小二種皆蔓生陶氏以青蓼入藥餘亦無用三  
茅君傳有作白蓼醫方藥譜無白蓼疑即青蓼也  
宗奭曰蓼實即草部下品水蓼之子也彼言水蓼  
是用莖此言蓼實是用子也春初以壺盧盛水浸  
濕高挂火上日夜使暖遂生紅芽取為蔬以備五  
辛盤時珍曰韓保昇所說甚明古人種蓼為蔬收  
子入藥故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼于其腹中而  
和羹膾亦須切蓼也後世飲食不用人亦不復栽  
惟造酒麴者用其汁耳今但以  
平澤所生香蓼青蓼紫蓼為良

實氣味辛溫無毒

權曰多食吐水壅氣損陽

主治明目溫中耐風寒下水氣面浮腫癰瘍

本經

鼻除腎氣去癰瘍止霍亂治小兒頭瘡

甄權

附方

舊一

傷寒勞復

因交後卵腫或縮入腹痛藜子一把水按汁飲一升

後霍亂煩渴

藜子一兩香薷二兩每服二錢水煎服

小兒頭瘡

藜子

為末蜜和雞子白同塗之

蝸牛咬毒

毒行徧身者藜子煎水浸

之立愈不可近陰令弱也

陳藏器本草

苗葉氣味辛溫無毒

思邈曰黃帝云食藜過多有心痛和生魚食令人脫

氣陰核痛求死二月食藜傷人胃扁鵲云久食令人寒熱損髓滅氣少精婦人月事來時食藜將變

為淋與大麥麩相宜

主治歸舌除大小腸邪氣利中益志

別錄

乾之釀酒

主風冷大良

弘景

作生菜食能入腰脚煮湯將脚治

霍亂轉筋煮汁日飲治痲痺擣爛傅狐尿瘡

藏器

暴軟赤藜燒灰淋汁浸之以桑葉蒸罽立愈

大殺

蟲伏礫

時珍

附方

舊四

藜汁酒

治胃腕冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧足冷八月三日取藜日乾如五升大六十把水六石煮取一石

去滓拌米飯如造酒法待熟日飲之十日後目明

氣壯也肝虛轉筋

吐瀉赤藜莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合分二服

惠 霍亂轉筋 藜葉一升水三升煮取汁二升人香

論 夏月渴死 濃煮藜汁一 小兒冷痢 藜葉搗汁 藥性

氣攻心 痛不可忍 藜根洗 惡犬 傷 藜葉搗泥 肝後

水藜 唐本

釋名 虞藜 爾雅 澤藜 志曰 生干淺水澤中故名水藜

夾水 曰虞

集解 恭曰 水藜生下濕水旁葉似馬藜大于家藜

粟與水藜相似但枝瓜耳今造酒取葉以水浸汁

和麵作麵亦取其辛耳 時珍曰 此乃水際所生之

莖葉氣味辛無毒 大明曰 冷 主治 蛇傷 搗傅之 絞汁服

之 止蛇毒入腹 心悶又治脚氣腫痛 成瘡水煮汁

漬 捋之 唐本

馬藜 綱目

釋名 大藜 綱目 墨記草 時珍曰 凡物大者皆以馬名

有大小二種 但每葉中間有黑跡 如墨點 記故方士呼為墨記草

集解 弘景曰 馬藜生下濕地 莖葉大有黑點 亦有兩三種 其最大者名龍鼓 即水藜也

莖葉氣味辛溫無毒 時珍曰 伏 主治 去腸中蛭蟲

輕身 本經

葇草 別錄 中品

校正 併入有名未用別錄天蓼

釋名 鴻藹音 龍古一作 遊龍詩 石龍別 天蓼別 大

蓼時珍曰此蓼甚大而花亦繁紅故曰葇曰鴻藹亦大也別錄有名未用草部中有天蓼云一名

石龍生水中陳藏器解云天蓼即水葇一名遊龍一名大蓼據此則二條乃一指其實一指莖葉而

言也今併為一

集解 別錄曰葇生水旁如馬蓼而大五月採實弘景曰今生下濕地甚多極似馬蓼而甚長大

詩稱濕有遊龍郭璞云即龍古也頌曰葇即水葇也似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云葇龍古其

大者藟音詭陸機云遊龍一名馬蓼然馬蓼自是一種也時珍曰其莖粗如杼指有毛其葉大如商

陸葉色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛炊燬可食

實氣味 鹹微寒無毒 主治 消渴去熱明目益氣別錄

附方 舊一 瘰癧 水葇子不以多少一半微炒一半新 日三服已破者亦治久則效 瘰癧腹脹 及堅硬如

效則止 寇宗奭本草衍義 瘰癧腹脹 益益者用 水葇花子一升另研獨顆蒜三十箇去皮新狗腦

一箇皮消四兩石臼搗爛攤在患處上用油紙以 長帛束之酉時貼之次日辰時取之木效再貼二

三次倘有膿潰勿怪仍看虛實日逐間服錢氏白 餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月

甚者一月無不瘥矣以喘滿者為實不喘者為虛 蘭氏經 驗方

蘭氏經 驗方

花 主治 散血消積止痛時珍

附方 新 胃脘血氣 作痛水葇花一大撮水二鍾煎 一鍾服百戶毛菊庄屢驗方也

本草綱目卷之六

董炳避水 心氣疔痛

水荳蔻花為末熱酒服二錢又法男用酒水各半煎服女用

醋水各半煎服一婦年三十病此一服立效

摘玄方 腹中痞積

水荳蔻花或子一盞以

水三盞用桑柴文武火煎成膏量痞大小攤貼仍以酒調膏服忌脾薑油膩之物劉松石保壽堂方

天蓼

別錄時珍曰此指莖葉也

氣味辛有毒主治惡瘡去痺氣

別錄 根莖除惡瘡腫水氣脚氣煮濃汁漬之

蘇頌

附方

新 生肌肉

水荳蔻花根煎湯淋洗仍以其葉晒乾研末撒瘡上每月一次

翁試驗方

毛蓼

拾遺

集解

藏器曰毛蓼生山足似馬蓼葉上有毛冬根不死時珍曰此即蓼之生于山麓者非澤隰

之蓼也

莖葉氣味辛溫有毒主治癰腫疽瘻癩癧杵碎納

瘡中引膿血生肌亦作湯洗兼濯足治脚氣

藏器

海根

拾遺

集解

藏器曰生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菘蕒而小胡人蒸而用之也

根氣味苦小溫無毒主治霍亂中惡心腹痛鬼氣

疰忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊癩蛇咬大

毒酒及水磨服并傳之

藏器

火炭母草

宋圖經

集解

頌曰生恩州原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味

食可

葉氣味酸平有毒主治去皮膚風熱流注骨節癰

腫疼痛不拘時采於坭器中搗爛以酒炒傅腫痛處經宿一易之

三白草

唐本草 弘景曰葉上有三白點俗因以名又見下

集解

恭曰三白草生池澤畔高尺許葉似水菘亦似菘又似菘葉上有三黑點非白也古人秘之隱黑為白爾根如芹根黃白色而粗大藏器曰此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之

蔕田三葉白則草便莠故謂之三白若云三黑點蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水菘保昇曰今出

襄州二月八月采根用時珍曰三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如蓼葉如章陸及青箱四月其顛三葉面上三次變作白色餘葉仍青不變

俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實

根長白虛軟有節鬚狀如泥菖蒲根造化指南云五月採花及根可制雄黃蘇恭言似水菘有三黑

點者乃馬蓼非三白也藏器所說雖是但葉亦不似薯蕷

黃

氣味甘辛寒有小毒主治水腫脚氣利大小便消

痰破癖除積聚消丁腫搗絞汁服令人吐逆除

瘧及胸膈熱痰小兒痞滿根療脚氣風毒脛腫

檮酒服亦甚有驗又煎湯洗癬瘡

時珍

蟻繭草

拾遺

集解

藏器曰生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

氣味辛平無毒主治諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹

煮服之亦檮傳諸瘡

藏器

蛇繭草

拾遺

集解

藏器曰生平地葉似苦枝而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傳蛇毒

慎微曰按百一方云關東有草狀如芋莖方節赤按傳蛇毒如摘却然名蛇繭草又有鼠繭草即後

草

氣味

缺

主治蛇虺毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當

下黃水

藏器

虎杖

別錄中品

釋名苦杖

拾遺

大蟲杖

藥性

斑杖

日華

酸杖

時珍曰杖言其莖虎言其

斑也或云一名杜牛膝者非也一種斑杖似弱頭者與此同名異物

集解

弘景曰田野甚多狀如大馬蓼莖斑而葉圓保昇曰所在有之生下濕地作樹高丈餘其

莖赤根黃二月三月採根日乾頌曰今出汾州越州滁州處處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤

斑點初生便分枝子葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根

亦有高丈餘者爾雅云荼虎杖郭璞注云似葑草而粗大有細刺可以染赤是也宗奭曰此草藥也

蜀本言作木高丈餘者非矣大率皆似寒菊然花  
葉莖蓋差大為異仍莖葉有淡黑斑六七月旋旋  
開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大  
而外微深陝西山麓水次甚多數白凡使勿誤用  
天藍及斑袖根二味根形味皆相似也機日諸註  
或云似葑似杏似寒菊各不相侔豈所產有不同  
耶時珍日其莖似葑蓼其葉圓似杏其枝黃似柳  
其花狀似菊色似桃花合而觀之未嘗不同也  
根脩治數日採得細剉却用  
葉包一夜晒乾用

氣味微温

權日其平無毒宗奭日味微苦今天下  
暑月多煎根汁為飲不得甘草則不堪  
飲本文不言味藥性論云其  
是甘草之味非虎杖味也

主治通利月水破留

血癥結

別錄

漬酒服主暴瘦

弘景

風在骨節間及血癥

煮作酒服之

藏器

治大熱煩躁止渴利小便壓一切

熱毒

甄權

治產後血運惡血不下心腹脹滿排膿主

瘡癩撲損瘀血破風毒結氣

大明

燒灰貼諸惡瘡焙

研煉蜜為丸陳米飲服治腸痔下血

蘇頌

研末酒服

治產後瘀血血痛及墜撲昏悶有效

時珍

發明

權日暑月以根和其草同煎為飲色如琥珀  
可愛甚甘美瓶置井中令冷澈如水時人呼

為冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染米作  
糜餈益美鴉末浸酒常服破女子經脉不通有孕

人勿服時珍日孫真人千金方治女人月經不通  
腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈夫積聚有

虎杖煎取高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取  
一斗半去滓入醇酒五升煎如餲每服一合以知

為度又許學士本事方治男婦諸般淋疾用苦杖  
根洗淨剉一合以水五合煎一盞去滓入乳香麝

香少許服之鄞縣尉耿夢得內人患沙石淋已十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便下沙石剝剝有聲百方不效偶得此方服之一夕而愈乃予目擊者

**附方** 舊三 小便五淋 苦杖為末每服二錢 月水不利 虎杖三兩凌霄花沒藥一兩為末熱酒每服一錢○又方治月經不通腹大如甕氣短欲死虎杖一斤去頭暴乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一斛浸虎杖一宿煎取二斗入二汁同煎如錫每酒服一合日再夜一宿

**時疫流毒** 攻手足腫痛欲斷 血當下 聖惠方 用虎杖根到煮汁

**腹中暴癥** 硬如石痛刺不治百日內死取 肘後方 虎杖根勿令影臨水上可得石

餘洗乾搗末稔米五升炊飯納入攪之好酒五斗 漬之封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚及鹽

但取一斗乾者薄酒浸飲從少起日三服亦佳 癥當下也此方治癥大勝諸藥也 外臺秘要 氣

**奔怪病** 人忽遍身皮底混混如波浪蓋痒不可忍 瓜之血出不能解謂之氣奔以苦杖八參

青鹽細辛各一兩作一服水煎 細飲盡便愈 夏子益奇疾方 消渴引飲 虎杖燒

石烏賊魚骨丹砂等分為末渴時以麥門冬湯服 二錢日三次忌酒色魚麵鮓醬生冷衛生家寶方

**猶** 拾遺 校正 併入有名未 用別錄馬唐

**釋名馬唐** 別錄 馬飯 別錄 羊麻 別錄 羊粟 別錄 蔓干 爾雅 軒干

**藏器** 曰馬食之如糖如飯故名馬唐馬飯時珍曰 羊亦食之故曰羊麻羊粟其氣猶臭故謂之猶猶

者猶也朽木臭也此草莖頗似蕙而臭故左傳云 一薰一蕕十年尚猶有臭是也孫升談圃以為香

薨者誤矣即別錄 馬唐也今併為一

**集解** 別錄曰馬唐生下濕地莖有節生根五月採 藏器曰生南方廢稻田中節節有根着土如

本草綱目卷之六

結縷草堪飼馬又曰猶生水田中狀如結縷草而葉長馬食之

**氣味甘寒無毒**

藏器曰大寒

**主治馬唐調中明目**

別錄

煎取汁明目潤肺又曰猶消水氣濕痺脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澀並合赤小豆煮食勿與鹽

絞汁服止消渴搗葉傳毒腫

藏器

**篇蓄**

音樞畜○本經下品

**釋名扁竹**

弘景

**扁辨**

吳普

**扁蔓**

吳普

曰許慎說文作扁筑與竹同音節間有粉多生道旁故方士呼為粉節草道生草

**集解**

別錄曰篇蓄生東萊山谷五月採陰乾弘景曰處處有之布地而生花節間白葉細綠人

呼為扁竹頌曰春中布地生道旁苗似麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花甚細微青黃色根如蒿根四五月採苗陰乾蜀圖經云二月日乾郭璞注爾雅云似小藜赤莖節好生道旁可食殺虫是也或云爾雅王芻即此也時珍曰其葉似落帚葉而不尖弱莖引蔓促節三月開細紅花如蓼花結細子爐火家燒灰煉霜用一種水扁筑名蕩音督出說文

**氣味苦平無毒**

權曰甘瀼

**主治浸淫疥瘙疽痔殺三蟲**

本經

**療女子陰蝕**

別錄

煮汁飲小兒療虬蟲有驗

甄權

霍亂黃疸利小便小兒疳病

時珍

**附方**

舊六

**熱淋瀝痛**

扁竹煎湯頻飲

**熱黃疸疾**

扁竹搗汁

頗服一升多年者日再服之藥性論

**霍亂吐利**

扁竹入豉汁中下五味煮羹食食醫心

鏡丹石衝眼

服丹石人毒發衝眼腫痛扁竹根  
一握洗搗汁服之 食療本草

咬心痛

食療治小兒蛇咬心痛面青口中沫出臨  
死者取扁竹十斤剉以水一石煎至一斗

去滓煎如錫隔宿勿食空心服一升重即下也仍  
常煮汁作飯食○海上歌云心頭急痛不能當我

有仙人海上方篇蓄醋煎 蟲食下部 虫狀如蝸牛  
通口嚙管教時刻便安康

取扁竹一把水二升煮熟五歲 痔發腫痛 扁竹搗  
兒空腹服三五合 楊氏產乳

升一二服未瘥再服亦取汁和麩 惡瘡痂痒 作痛  
作餽既煮食日三次 藥性論

搗封痂落即 瘥 肘後方

蓋草

音燼○本 經下品

釋名黃草

吳 葦竹 唐 葦蓐 唐 葦草 綱 蕪草 音 王芻

爾雅 鴟脚莎

時珍曰此草 綠色可染黃故曰黃曰綠  
也 葦蕪乃北 人呼綠字音轉也古者貢

草入染人故謂之王芻 而進忠者謂之蓋臣也詩  
云終朝採綠不盈一掬 許慎說文云葦草可以染

黃漢書云諸侯黹緩晉灼注云蕪草出瑯琊似艾  
可染因以名綬皆謂此草也禹錫曰爾雅葦王芻

孫炎注云即葦蓐草也今呼為 鴟脚莎詩云葦竹猗猗是也

集解

別錄曰蓋草生青衣川谷九月十月採可以  
染作金色 普曰生太山山谷恭曰青衣縣名

在益州西今處處平澤溪澗側皆有葉似竹而細  
薄莖亦圓小荆襄人煮以染黃色極鮮好俗名葦

葦草

氣味苦平無毒

權曰神農雷公苦 之才曰畏鼠負

主治久欬上氣

喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲

本經 治

身熱邪氣小兒身熱

吳普

洗一切惡瘡有效

大明

疾藜

本經上品

釋名

爾雅

旁通

本經

屈人

本經

止行

本經

休羽

本經

升推

弘景

曰多生道上及牆上葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多着木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名鐵疾藜易云據于疾藜言其凶傷詩云墻有茨不可掃也以刺梗穢方用甚稀時珍曰疾疾也藜利也次刺也其刺傷人甚疾而利也屈人止行皆因其傷人也

集解

別錄曰疾藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實暴乾時珍曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白疾藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味

甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之宗奭曰疾藜有二等一等杜疾藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白疾藜出同州沙苑牧馬處子如羊內腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺疾藜也時珍曰疾藜葉如初生皂莢葉整齊可愛刺疾藜狀如赤根菜子及細菱三角四刺實有仁其白疾藜結莢長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色令人謂之沙苑疾藜以此分別

子脩治

數曰凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木曰春令刺盡用酒拌再蒸從午至酉日乾用

大明曰入藥不計丸散並炒去刺用

氣味苦温無毒

別錄曰辛微温權曰甘有小毒志曰其性宣通久服不冷而無壅熱

當以性温為是之

主治

惡血破癥積聚喉痺乳難

本草綱目卷之六 八

久服長肌肉明目輕身

本經身體風癢頭痛欬逆傷

肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰瘡可作摩粉

別錄治諸風癱瘍療吐膿去燥熱甄權治奔豚腎氣肺

氣胸膈滿催生墮胎益精療水藏冷小便多止遺

瀝泄精溺血腫痛大痔漏陰汗婦人發乳帶下蘇頌

治風祕及蛇蟲心腹痛時珍

白蒺藜氣味甘溫無毒時珍主治補腎治腰痛泄精虛

損勞乏時珍

發明頌曰古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服蒺藜法云不問黑白但取堅實

著春去刺用時珍曰古方補腎治風皆用刺蒺藜後世補腎多用沙苑蒺藜或以熬膏和藥恐其功

亦不甚相遠也刺蒺藜炒黃去刺磨麩作餅或蒸食可以救荒

附方舊九服食法蒺藜子一碩七八月熟時收取新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一

年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑齒落更生服之三年腰脊引痛蒺藜子搗末蜜和

身輕長生神仙秘旨九日三服外臺秘要通身浮腫杜蒺藜日日煎湯洗之聖惠方

服二九日三服肘後方大便風秘蒺藜子炒服一錢鹽茶湯下普濟方月經不通杜蒺藜當

未米飲每服三難產胎在腹中并包衣錢儒門事親催生下衣及胎死者蒺藜子

錢儒門事親催生下衣及胎死者蒺藜子

錢儒門事親催生下衣及胎死者蒺藜子

錢儒門事親催生下衣及胎死者蒺藜子

貝母各四兩為末米湯服三  
錢少頃不下再服  
梅師方  
蛇蟲心痛  
吐清水七  
月七日採

蕨藜子陰乾方寸七  
日三服  
外臺秘要  
萬病積聚  
七八月收蕨藜子  
水煮熟曝乾蜜丸

梧子大每酒服七丸以知  
為度其汁煎如飴服之  
三十年失明  
補肝散用  
蕨藜子七

月七日收陰乾搗散食後水  
服方寸七日二  
外臺秘要  
牙齒動搖  
疼痛及打  
動者土蕨

藜去角生研五錢  
淡漿水半盞  
蘸水入鹽溫漱  
甚效或以根燒灰貼牙即牢固也  
御藥院方

牙齒出血  
不止動  
道藏經  
打動牙疼  
或根為  
蕨藜子

未日日指之  
鼻塞出水  
多年不聞香臭  
蕨藜二握  
當道車碾過以水一大盞

煮取半盞仰臥先滿口含飯以汁一合灌鼻中不  
過再灌嚏出一兩箇息肉似赤蠅虫即愈  
聖惠

方  
面上癩痕  
蕨藜子山厄子各一合為  
白癩風疾  
未醋和夜塗旦洗救急方

白蕨藜子六兩生搗為末每湯服二錢日二服一  
月絕根服至半月  
白處見紅點神效  
孫真人食

忌一切丁腫  
蕨藜子一升蒸搗以醋和  
封頭上接根  
外臺秘要

花主治陰乾為末每溫酒服二三錢治白癩風  
宗  
爽

苗主治煮湯洗疥癬風瘡作癢  
時  
珍

附方  
蕨藜苗二握黃連二兩水二  
升煎一升少少灌鼻中取嚏

不過再服  
諸瘡腫毒  
蕨藜蔓洗三寸截之以水五  
升煮取二升去滓納銅器中

又煮取一升納小器中煮  
蠅虺尿瘡  
遶身匝即死

如飴狀以塗腫處千金方  
傳之無葉用  
子備急方

穀精草  
宋開  
寶

本草綱目卷之六

釋名戴星草開寶文星草綱目流星草時珍曰穀田餘氣所生故曰穀

精志曰白花似星故有戴星諸名

集解頌曰處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月採花用花白小圓似星

可餒馬令肥主虫蠶毛焦病又有一種莖梗長有節根微赤出秦隴間時珍曰此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採

花陰乾云二三

月採者誤也

花氣味辛温無毒藏器曰甘平大明曰可結水銀成砂子主治喉痺

齒風痛諸瘡疥開寶頭風痛目盲翳膜痘後生翳止

血時珍

發明時珍曰穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良明目退翳之功

似在菊花之上也

附方舊一腦痛肩痛穀精草二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒煙筒

中隨左右熏偏正頭痛集驗方用穀精草一兩為末以白麪糊調攤紙花上

鼻鼻衄不止穀精草防風等分為末米飲服之甚驗

貼痛處乾換○聖濟方用穀精草末銅絲各一錢硝石半分隨左右嚙鼻

草為末熟麪湯服目中翳膜穀精草防風等分為末米飲服之甚驗

二錢聖惠方明目痘後目翳隱澀淚出久而不退用穀精草為末以柿或猪肝片蘸食一方加蛤

粉等分同入猪肝內煮熟日食之小兒雀盲至晚見物用羯羊肺一具不用水洗竹刀剖開入穀精草一撮瓦罐煮熟日食之屢效忌鐵器如不肯食

炙熟搗作丸絲豆大每服三十丸茶下 衛生家寶方 小兒中暑 吐泄煩渴 存性用器覆之放冷為末每 冷米飲服半錢 保幼大全

海金沙 宋嘉祐

**釋名**竹園菱 時珍曰其色黃如細沙也謂之海者神異之也俗名竹園菱象葉形也

**集解** 禹錫曰出黔中郡湖南亦有生作小株高一 二尺七月收其全科於日中暴之小乾以紙

襯承以杖擊之有細沙落紙上且暴且擊以盡為 度時珍曰江浙湖湘川陝皆有之生山林下莖細 如線引于竹木上高尺許其葉細如園菱葉而甚 薄背而皆青上多皺文皺處有沙子狀如蒲黃粉 黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆 可入藥方士采其草取汁煮砂縮質

**氣味甘寒無毒主治**通利小腸得卮子馬牙消蓬

沙療傷寒熱狂或丸或散 嘉祐 治濕熱腫滿小便熱

淋膏淋血淋石淋莖痛解熱毒氣 時珍

**發明** 時珍曰海金沙小腸膀胱血分 藥也熱在二經血分者宜之

**附方** 舊一 熱淋急痛 海金沙草陰乾為末煎生甘 草湯調服二錢此陳總領方

也 一加滑石 小便不通 臍下滿悶海金沙一兩臘 夷堅志 南茶半兩搗碎每服三錢

生薑甘草煎湯下日二服 **膏淋如油** 海金沙滑石 亦可末服 圖經本草 各一兩甘草

稍二錢半為末每服二錢麥門 **血淋痛澀** 但利水 冬煎湯服日二次 仁存方

濁自分海金沙末新汲水或 **脾濕腫滿** 腹脹如鼓 砂糖水服一錢 普濟方

海金沙散用海金沙三錢白 木四兩甘草半兩黑 牽牛頭末一兩半為末每服一錢煎倒流水調下

得利為妙  
垣蘭室秘藏  
東  
痘瘡變黑  
歸腎用竹園荈草煎酒  
傳其身即發起直指方

地楊梅

藏器曰生江東濕地苗如沙  
草四五月有子似楊梅也

氣味辛平無毒主治赤白痢取莖子煎湯服

水楊梅

釋名地椒

集解時珍曰生水邊條葉甚多生子如楊梅狀庚  
辛玉册云地椒一名水楊梅多生近道陰濕

實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂粉霜

氣味辛溫無毒主治疔瘡腫毒

地蜈蚣草

集解時珍曰生村落墜野間左蔓延右右蔓延左  
其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過

路蜈蚣其延上樹者呼  
飛天蜈蚣根苗皆可用

氣味苦寒無毒主治解諸毒及大便不通搗汁療

癰腫搗塗并未服能消毒排膿蜈蚣傷者入鹽少

許搗塗或未傳之

附方新一切癰疽及腸癰奶癰赤腫未破或已破  
而膿血不散發熱疼痛能食者

並宜排膿托裏散用地蜈蚣赤芍藥當歸甘  
草等分為末每服二錢溫酒下和劑局方

半邊蓮

**集解** 時珍曰半邊蓮小草也生陰濕墜墜邊就地  
細梗引蔓節節而生細葉秋開小花淡紅紫色  
色止有半邊如蓮花  
狀故名又呼急解索

**氣味** 辛平無毒 **主治** 蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之  
又治寒齁氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥  
盆內覆之待色青以飯丸梧子大每服九九空心

**鹽湯下** 時珍○  
壽域方

**紫花地丁** 綱

**釋名** 箭頭草 綱 獨行虎 綱 羊角子 秘 米布袋

**集解** 時珍曰處處有之其葉似柳而微細夏開紫  
花結角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓普

濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴見劉  
垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別一  
種也

**氣味** 苦辛寒無毒 **主治** 一切癰疽發背疔腫癩癧

無名腫毒惡瘡 時珍

**附方** 新 黃疸內熱 地丁末酒服三 稻芒粘咽 不得  
錢 乾坤秘韞 出者

箭頭草 癰疽惡瘡 紫花地丁連根同倉耳葉  
下 同上方 等分搗爛酒一鍾攪汁服

楊誠經 癰疽發背 無名諸腫貼之如神紫花地丁  
驗方 草三伏時收以白麩和成鹽醋

浸一夜貼之昔有一尼發背夢得 一切惡瘡 紫花  
此方數日而痊 孫天仁集効方

根日乾以錫盛燒烟對瘡熏之 癩癧丁瘡 發背諸  
出黃水取盡愈 衛生易簡方 腫紫花

地丁根去粗皮同白蔘藜為千金方用末油和塗神効乾坤秘韞丁瘡腫毒紫花地丁

草搗汁服雖極者亦効楊氏方用紫花地丁草葱頭生蜜共搗貼之若癰瘡加新黑牛屎喉

痺腫痛箭頭草葉入醬少許研膏點入取吐普濟方

鬼針草拾遺

釋解藏器曰生池畔方莖葉有榧子作釵脚著人衣如針北人謂之鬼針南人謂之鬼釵

氣味苦平無毒主治蜘蛛蛇咬柞汁服併傳藏器塗

蠍螫傷時珍

附方新割甲傷肉不愈鬼針草苗鼠粘子根搗汁和臘猪脂塗千金

獨用將軍唐本草

集解恭曰生林野中節節穿葉心生苗其葉似楠不時采根葉用

氣味辛無毒主治毒腫乳癰解毒破惡血恭

附方新下痢禁口獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁三匙以白酒半盃和服

簡便方

附錄留軍待恭曰生劍州山谷葉似楠而細長葉無時味辛温無毒主皮節風痛折傷

瘀血五緩攣痛

見腫消宋圖經

集解頌曰生筠州春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色采無時

氣味酸澀有微毒主治消癰腫及狗咬檮葉貼之

蘇頌

**附方** 新一切腫毒 及傷寒遺毒發于耳之前後及

生白歛土大黃生大薊根野苧麻根搗成餅入苦  
滑一錢和貼留頭乾即易之若加金線重樓及山  
慈姑尤妙  
傷寒蘊要

**攀倒甌** 圖經

**釋解** 頌曰生宜州郊野莖葉如薄荷一名斑杖一  
名接骨時珍曰斑杖名同虎杖接骨名同薊

藿不知是  
一類否

**氣味** 苦寒無毒 主治 解利風熱煩渴狂躁擣汁服

**甚效** 頌

**水甘草** 圖經

**集解** 頌曰生葑州多在水旁春生苗莖青葉如  
柳無花土人十月八月採單用不入衆藥

**氣味** 甘寒無毒 主治 小兒風熱丹毒同甘草煎飲

蘇頌

本草綱目草部第十六卷終

國

