

牛
少

少
相

日

本草綱目蟲部目錄第三十九卷

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三虫

會意按攷工記云外骨內骨卻行仄行連行紆行以

脰鳴注

味同

鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬

其物雖微不可與麟鳳龜龍爲伍然有羽毛鱗介倮

之形胎卵風溼化生之異蠢動含靈各具性氣錄其

功明其毒故聖人辨之況蜩蟬蟻蟒可供饋食者見

于禮記螟蠣蟾蟻可供匕劑載在方書周官有庶氏

除毒蠚翦氏除蠹物蟻氏去鼈鼈赤芟氏除牆壁狸

蟲蠻蛻之屬壺涿氏除水蟲狐蜮之屬則聖人之于
微瑣罔不致慎學者可不究夫物理而察其良毒乎
於是集小蟲之有功有害者爲蟲部凡一百零六種
分爲三類曰卵生曰化生曰溼生舊本蟲魚部三品
共二百三十六種
今析出鱗介二部併入六種移八種入禽獸服
器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種

梁陶弘景註

名醫別錄一十七種

梁陶弘景註

唐本草一種

唐蘇恭

本草拾遺二十四種

唐陳藏器

海藥本草一種

唐李珣

開寶本草二種

宋馬志

圖經本草二種

宋蘇頌

日華本草一種

宋人大明

證類本草二種

宋唐慎微

本草會編一種

明汪機

本草綱目二十六種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

齊徐之才藥對

宋雷斅炮炙

蜀韓保昇重註

唐甄權藥性

唐孫思邈千金

唐楊損之刪繁

孟詵食療

宋陳士良食性

寇宗奭衍義

南唐禹錫補註

元李杲法象

張元素珍珠囊

朱震亨補遺

王好古湯液

明汪穎食物

吳瑞日用

蟲之一

卵生類上二十三種

蜂蜜

本經
靈雀附

蜜蠟

本經

蜜蜂

本經

土蜂

別錄

大黃蜂

別錄

露蜂房

本經

竹蜂

拾遺

赤翅蜂

拾遺

獨腳蜂

拾遺

蠅蠎

本經
雄黃蟲附

蠅蠎

蟲白蠟

會編

紫鑽

唐本經
卽紫梗

五倍子

開寶
百藥煎

螳螂

桑螵蛸
經

雀癮

本經
卽天漿子

蠶

原蠶

別錄
卽晚蠶

石蠶

本經
師雨虎附

九香蟲

綱目

海蠶

海藥

雪蠶

綱目

枸杞蟲

拾遺

懷香蟲

綱目

右附方舊六十四新二百零五

本草綱目蟲部第三十九卷

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蜜

本經上品

釋名

蜂糖

俗名

生巖石者名石蜜

本經

石飴

同上

巖蜜

時珍

曰蜜以密成故謂之蜜

本經原作石蜜

蓋以生巖

石者爲良耳而諸家反致疑辯今直題曰蜂蜜正

也名

正誤

恭曰土蜜出氐羌中最勝今關中白蜜甘美

耐久全勝江南者陶以未見故以南土爲勝

耳今以水牛乳沙糖作者亦名石蜜此蜜旣蜂作

宜去石字

宗奭曰嘉祐本草石蜜有二一見蟲魚

一見果部乳糖旣曰石蜜則蟲部石蜜不當言石

矣二字乃白字誤耳故今人尙言白沙蜜蓋新蜜

不當言石

蜜

新蜜

本草綱目蟲部卷三十一 蜂蜜

嶺閒人藥最勝石蜜宜改爲巖字蘇恭是荆襄閒

人地無崖險不知石蜜之勝故也時珍曰按本經

云石蜜生諸山石中色白如膏者良則是蜜取山

石者爲勝矣蘇恭不攷山石字因乳糖同名而欲

去石字寇氏不知眞蜜有白沙而僞蜜稀黃但以

新久立說並誤矣凡試蜜以燒紅火

筋插入提出起氣是眞起烟是僞

集解別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山

在高山巖石閒作之色青味小酸食之心煩其蜂

黑色似蠶其木蜜懸樹枝之作色青白土蜜在土

中作之色亦青白味酸人家及樹空作者亦白而

濃厚味美今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東

陽臨海諸處及江南向西者多木蜜出於潛懷安

諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者諸蜜例多

添襍及煎煮不可入藥必須親自看取乃無襍耳

凡蜂作蜜皆須人大便以釀諸花乃得和熟狀似

作者隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說
出南方崖嶺閒房懸崖上或土窟中人不可到但
以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味酸
僻處出蜜蠟蜜蠟所着皆絕巖石壁非攀緣所及
惟於山頂以籃輦懸下遂得采取蜂去餘蠟在石幽
有鳥如雀羣來啄之殆盡名曰靈雀至春蜂歸如
舊人亦占護其處謂之蜜塞此卽石蜜也頌曰食
檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色
黃味小苦主目熱雍洛閒有梨花蜜白如凝脂毫
州太清宮有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜
色更赤並蜂采其花作之各隨花性之溫涼也宗
酸也時珍曰陳藏器所謂靈雀者小鳥也一名蜜
厚人家者一歲二取氣味不足故不及且久收易

本草綱目卷之四
母黑色正月則至巖石閒尋求安處羣蜂隨之也南方有之

脩治

數日凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少太過並用不得時珍曰凡煉沙蜜每斤入水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

氣味

甘平無毒

別錄曰微溫穎曰諸蜜氣味當以花爲主冬夏爲上春秋次之春則易

變而酸

閩廣蜜極熱以南方少霜雪諸花多熱也

川蜜溫西蜜則涼矣

劉完素曰蜜成於蜂蜂寒而蜜溫同質異性也時珍曰蜂蜜生涼熟溫不冷不

燥得中和之氣故十二臟腑之病因不宜之但多

食亦生溼熱蟲蠶小兒尤當戒之王充論衡云蜂

蠶稟太陽火氣而生故毒在尾蜜爲蜂液食多則

令人多食亦生諸風也朱震亨曰蜜雖無毒不可不知煉過則無毒矣宗奭曰蜜雖無

人多食亦生

朱震亨曰蜜喜入脾西北高

燥故人食之有益東南卑溼多食則害生於脾也
思邈曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者
食之心煩不可與生葱葛苣同食令人利下食蜜飽後不可食鮮令人暴亡

主治心腹邪氣諸驚癇瘡安五臟諸不足益氣補

中止痛解毒除眾病和百藥久服強志輕身不饑

不老延年神仙

本經養脾氣除心煩飲食不下止腸

澼肌中疼痛口瘡明耳目

別錄

牙齒疳齧唇口瘡目

膚赤障殺蟲

藏器

治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓

服一盃止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服

面如花紅

甄權

治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃

汁各一匙服卽下

孟說

同薤白搗塗湯火傷卽時痛

止

宗奭曰肘後用白蜜塗上竹膜貼之日三

和營衛潤臟腑通三焦調

脾閏

時珍

發明

弘景曰石蜜道家丸餌莫不須之仙方亦單服食云至長生不老也時珍曰蜂采無毒之

花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也生則性涼故能清熱熟則性溫故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誠千古神方也說曰但凡覺有熱四肢不和卽服蜜漿一盃甚良又點目中熱膜以家養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

附方

舊十三
新六

大便不通

(張仲景)傷寒論云陽明病自汗小便反利大便硬者

津液內竭也

蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎

乘熱捻作挺令頭銳大如指長寸半許候冷卽硬納便道中少頃卽

通也○一法加阜角細辛爲末少許尤速

噫不下

食

燕取

崖蜜

含微微

廣利方

產後口渴

用煉過蜜不計多少

熟水調服卽止

產

書

難產橫生

蜂蜜真麻油各半盃

減半服立下

海上方

天行虜瘡

比歲

有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不卽療數日必死差後瘡癰黯色一歲方減此惡毒之氣世人云建武中興師擊虜所得仍呼爲虜瘡諸醫參詳療之取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數數拭之

落不落百花膏用上

等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷

之其瘡易落自無瘢痕○全幼心鑑

癰瘍疹癢白蜜

不拘多少好
酒調下有効

五色丹毒

蜜和乾薑末傳之
肘後

口中生瘡

蜜浸

大青葉含之

陰頭生瘡

以蜜煎甘草塗之瘥

肛門生瘡

外臺

藥性論

肛門生瘡

以蜜煎甘草塗之瘥

肛門生瘡

肛門主肺熱卽肛塞腫癰

一枚相和微火煎令可丸丸

三寸長作挺塗油

一斤豬膽

納下部臥令後重須臾通泄

熱油燒痛

以白蜜塗之

疔腫惡毒

用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗

里許則疔出後以熱醋湯洗去

濟急仙方

疔腫惡毒

瘋癲瘡取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑄

斤兩下薑汁於蜜中消之又秤之令知斤

兩卽藥已成矣患三十年癲者平旦服

盡秤蜜斤兩在

卽藥已成矣患三十年癲者平旦服

一日三服溫酒下忌生冷醋滑臭物

功用甚多不能一一具之食療方

面上點點取白蜜和茯苓末塗之七

孫真人食忌

目生珠管生

蜜塗目仰臥半日乃可洗之日一次

肘後方

誤吞銅錢

煉蜜服二升可出矣

葛氏方

諸魚骨鯁

以好蜜稍服

拔白生黑

治年少髮白拔去白髮以

葛氏方

白蜜塗毛孔中卽生黑髮桐子搗汁塗上必生黑者

不生取梧梅師方

蜜蠟

本經上品

釋名

弘景曰生於蜜中故謂蜜蠟時珍曰

集解

別錄曰蠟猶蠶也蜂造蜜蠟而皆成蠶也

人更煮煉或少加醋酒便黃赤以作褐色爲好今
醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴百日許自然
白也卒用之烊內水中十餘遍亦白宗奭曰新蠟
色白隨久則黃白蠟乃蠟之精英者也時珍曰蠟
乃蜜脾底也取蜜後煉過瀝入水中候凝取之色
黃者俗名黃蠟煎煉極淨色白者爲白蠟非新則

白而久則黃也與今時
所用蟲造白蠟不同

氣味甘微溫無毒

之才曰惡
芫花齊蛤

主治蜜蠟主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

饑耐老

本經權曰和松脂杏仁棗肉茯苓等分合

多食蠟以度飢但含大棗咀嚼卽易爛也

白蠟療人洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服

輕身不饑

別錄孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大

煎三五沸投美酒半升服立瘥又主白髮鑄去消

蠟點孔中卽生黑者

權甄

發明

時珍曰蜜成於蠟而萬物之至味莫甘於蜜

也故養胃厚屬於陰也故養脾蠟之氣味俱薄屬於秋
味淡而性齋質堅故止洩痢張仲景治痢有調氣
飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此
歟又華陀治老少下痢食入卽吐用白蠟方寸匕
雞子黃一箇石蜜苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可
丸乃止二日服盡神效無比也此方用之屢經效
驗乃知本經主下痢膿血之言深當膺服也

附方

舊十八

仲景調氣飲

治赤白痢少腹痛不可忍後重或面青手足俱

變者

用黃蠟

三錢阿膠三錢同溶化入黃

連末

五錢攬匀分三次熱服

神妙金匱

千金膠蠟湯

治熱痢及婦人產後下痢用蠟二

大阿膠二錢當歸二錢半黃連三

基

錢黃藥二錢陳廩米半升水三升煮米至一急升去米入藥煎至一鍾溫服神妙千金方

疼痛

用黃蠟燈上燒化丸芡子大

肺虛咳嗽

丸治立效

肺虛

膈熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體

倦肌瘦發熱

減食喉音嘶不出黃蠟溶瀝令淨漿

水煮過八兩

再化作一百二十丸以蛤粉四兩爲

衣養藥每服

一丸胡桃半箇細嚼溫水下卽臥閉

子切一下

二錢以豬肝二兩批開摻藥在內麻繩禁

定水一盃同入銚子內煮熟取出乘熱蒸眼

至溫

并肝食之日二以平安爲

度其效如神

集驗方

頭癲掣疼

湖南押衙顏思退傳方用

蠟二斤鹽半斤相和於錫羅中溶令相入捏作一

兜鍪勢可合腦大小空頭至額其痛立止也

經

驗腳上轉筋

劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗

立效

舊絅帛上隨患大小濶狹乘熱纏腳

貼當腳心便着襪裏之冷
卽易仍貼兩手心

圖經 暴風身冷

暴風通身冰冷如癱緩者

用上方法隨所患大小
濶狹攤貼并裹手足心

風毒驚悸

同上

破傷風溼

如瘡者以黃蠟一塊熱酒化開服立
效與玉貞散對用尤妙

瑞竹堂方代指疼痛

以蠟

松膠相和火炙籠脚上凍瘡

濃煎黃蠟塗

姚和眾狐尿刺

指卽瘥人腫痛用熱蠟着瘡并烟熏
之令汁出卽愈

附後方犬咬瘡發

以蠟炙溶灌入瘡中

氏方蛇毒螫傷以竹筒合瘡上溶蠟

徐玉方 湯火傷瘡

燉

油四兩當歸一兩煎焦去滓入黃蠟一兩攬化放

冷攤帛貼之神

荆芥煎湯洗拭淨以生

效醫林集要 腫脛爛瘡用桃柳槐椿棟五枝同

黃蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以帛拴定三

日洗除去一層不用一月痊愈

醫林集要 妊

日一洗除去一層不用一月痊愈

蜜蠟

九

娠胎漏

黃蠟一兩老酒一盃燒烟溶化熱服頓刻卽止

黃蠟燒烟二三次

毒

膿瘡金瘡湯火等瘡用黃蠟一兩香油二兩黃丹半兩同化開頓冷瓶收攤貼

王仲勉經驗

卽止方摘要

醫

霍亂吐瀉

蠟一彈丸熱酒一升化服卽止

肘後方

諸般瘡

蜜蜂

本經上品

釋名

蠟蜂

綱目

蠶時珍曰蜂尾垂鋒故謂之蠶蜂有禮範故謂之蠶禮記云范則冠而

蟬有矮化書云蜂

有君臣之禮是矣

集解

別錄曰

蜂子生武都山谷

頌曰今處處有之

人取頭足未成者

油炒食之時珍曰蜂子卽蜜蜂

子未成時白蛹也禮記有爵鷀范皆以供食則

自古食之矣其蜂有三種一種在林木或土穴中

作房爲野蜂人家以器收養者爲家蜂並小

而微蜜也其黃蜜皆濃美一種在山巖高峻處作房卽石
眾蜂而色黑色似牛糞三者皆羣居有王王大於
者尾銳雌者尾歧相交則黃退嗅花則以鬚代鼻
采花則以股抱之按王元之蜂記云蜂王無毒窠
之始營必造一臺大如桃李王居臺上生子於中
扇王之子盡復爲王歲分其族而去其分也或鋪如
失其蜜不可多則眾潰而死其釀蜜如脾謂之蜜脾凡取
其蜜則蜂飢而不蕃又不可少少則蜂
建國而不作鳴呼王之無毒似君德也營巢如臺似
不蟄似遵法也王失則潰守義節也取惟得
中似什一而稅也山人貪其利恐其分而刺其子
甚矣不仁

蜂子氣味甘平微寒無毒

大明曰涼有毒食之者須以冬瓜苦蕷生薑紫

蘇制其毒之才曰畏黃
芩芍藥牡蠣白前

主治頭癲除蠱毒補虛羸傷中久服令人光澤好

顏色不老

本經○弘景曰酒漬傅面令人悅白輕身益氣治心腹痛

面目黃大人小兒腹中五蟲從口吐出者

別錄主丹

毒風癰腹內留熱利大小便澀去浮血下乳汁婦

人帶下病

藏器時珍曰蜂子古人以充饌品故本經別錄著其功效而聖濟總錄治大風疾兼用諸蜂子

大風癰疾

時珍

發明

時珍曰蜂子古人以充饌品故本經別錄著其功效而聖濟總錄治大風疾兼用諸蜂子

蓋亦足陽明太陰之藥也

附方

一大癰癟疾

鬚眉墮落皮肉已爛成瘡者用蜜蜂子胡蜂子黃蜂子並炒各

一分白花蛇烏蛇並酒浸去皮骨炙乾全蠍虎全用
炒赤足蜈蚣全者炒各十五枚丹砂一兩雄黃醋
熬一分龍腦半錢右爲末每服一錢匕溫蜜湯調

下日三五

土蜂

別錄

總錄

校正

舊與蜜蜂子

同條今分出

釋名

蜚零

本經

蟾蜂

音憚

同上

馬蜂

頌曰郭璞註爾雅云

今江東呼大蜂在地

中作房者爲土蜂卽馬

蜂也荆巴間呼爲蟾蜂

集解

別錄曰

土蜂生武都山谷藏器曰土蜂穴居

亦大而白頌曰土蜂子江東人亦啖之又有木蜂

似土蜂人亦食其子然則蜜蜂土蜂木蜂黃蜂子

俱可食大抵蜂類同科其性效不相遠矣

蜂主治燒末油和傅蜘蛛咬瘡

藏器曰此物能食蜘蛛取其相伏也

蜂子氣味甘平有毒

大明曰同蜜蜂○畏亦同也

主治癰腫

本經

嗌痛

別錄

利大小便

治婦人帶下

華功

同蜜蜂子

藏器

酒浸傅面令人悅白

時珍

附方

新

一面黑令白

土蜂子未成頭翅者炒食

并以酒浸傅面

聖惠方

房主治癰腫不消爲末醋調塗之乾更易之不入

服食性療疔瘡毒

時珍

附方

新

一疗腫瘍毒

已篤者效用

土蜂房

一箇蛇蛻一條黃

泥固濟煅存性爲末每服一錢空心好酒下少頃腹中大痛痛止其瘍已化爲黃水矣

普濟方

大黃蜂

別錄

校正

舊與蜜蜂同
條今分出

釋名

黑色者名胡蜂

廣雅

壺蜂

方瓠瓢蜂

音鈎玄瓠

蜂

時珍曰凡物黑色者謂之胡其壺瓠瓢皆象形命名也瓠瓢苦瓠之名楚辭云玄蜂若壺是矣大黃蜂色黃瓠瓢蜂色黑乃一類二種也陶說爲是蘇頌以爲一種非矣然蜂蛹蜂房功用則一

故不必

分條

集解

弘景曰大黃蜂子乃人家屋上者及瓠瓢蜂也頌曰大黃蜂子在人家屋上作房及大木

閒卽瓠瓢蜂之子也嶺南人取其子作餌食之其蜂黃色比蜜蜂更大按嶺表錄異云宣歙人好食土人采時着草衣蔽身以捍其毒螯復以烟火熏去蜂母乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂兒五六斗至一石揀狀如蠶蛹瑩白者以鹽炒暴乾寄入京

本草綱目卷之三十九
蜂子 洛以爲方物然房中蜂兒三分之一翅足已成則不堪用據此則木上作房蓋瓠瓢之類然今宣城乃大蜂在地中作房木蜂似土蜂而小江東人並食其子然則二蜂皆可食久矣大抵性味亦不相遠矣

蜂子 氣味甘涼有小毒

大明曰見蜜蜂下

主治心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

別錄治雀卵斑面

炮餘功同蜜蜂子

時珍

附方

新雀斑面炮

七月七日取露蜂子於漆盃中水酒浸過濾汁調胡粉傅之

普濟

方

露蜂房

本經

釋名蜂腸

本經蜂勦

勦與

百穿

並別錄

紫金沙

集解

別錄

曰露蜂房生群舸山谷七月七日采陰乾

景曰此蜂房多在樹木中及地中今曰

露蜂房

當用人家屋閒及樹枝閒包裹者乃遠舉

群舸

未解所以恭曰此房懸在樹上得風露者其

蜂黃黑色長寸許

螯馬牛及人乃至欲死非人家

屋下小小蜂房也

韓保昇曰此樹上大黃蜂窩也

庾曰露蜂房有二種

一種小而色淡黃窩長六七寸至一尺

深林之中謂之牛舌蜂

一種多在高木之上或屋

狀由此外面圍如三四斗

許或一二斗中有窩如瓠

兼用之

曰蜂房有四件一名革蜂窩大者一二

丈圍

在樹上內窩小隔六百二十六箇大者至一

千二百四十箇

其裏黏木蒂是七姑木汁其蓋是

牛糞沫其隔葉蓋也二名石蜂窩只在人家屋

本草綱目蟲部

卷三十九

露蜂房

七

上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇或只十四箇其蓋是石垢其黏處是七姑木汁其隔是竹蛀也三名獨蜂窠大小如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人馬被蟄着立亾也四名是草蜂窠也入藥以革蜂窠爲勝時珍曰革蜂乃山中大黃蜂也其房有重重如樓臺者石蜂草蜂尋常所見蜂也獨蜂俗名七里蜂者是矣其毒最猛

脩治

敷曰凡使革蜂窠先以鴉豆枕等同拌蒸從已至未時出鴉豆枕了曬乾用大明曰入藥

並炙用

氣味甘平有毒

別錄曰鹹○之才曰惡乾
薑丹參黃芩芍藥牡蠣

主治

驚癲癩癓寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火

熬之良

本經療蜂毒毒腫合亂髮蛇皮燒灰以酒日

服二方寸匕治惡疽附骨癰根在臟腑厯節腫出

疔腫惡脈諸毒皆瘥

別錄

療上氣赤白痢遺尿失禁

燒灰酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服汁下乳石

毒

蘇恭

煎水洗熱病後毒氣衝目炙研和豬脂塗瘰

癧成瘻

蘇頌

煎水漱牙齒止風蟲疼痛又洗乳癰蜂

疔惡瘡

大明

發明

時珍曰

露蜂房陽明藥也外科齒科及他病用之者亦皆取其以毒攻毒兼殺蟲之功耳

附方

舊十五

小兒卒癩

大

蜂房一枚

水三升

煮濃

金膿風溼腫

久不瘥者

傳之效

子母秘錄

手足風痹

黃蜂窠大

者一箇小者三四箇燒灰獨頭蒜一盃百草霜一
錢半同搗傅上一時取下埋在陰處忌生冷葷腥一

秘韁

○乾坤

風氣癰癧

及癰

蜂房

炙

蟬蛻

等分

爲末

○梅師方用

露蜂房

煎汁入

芭

消傳之日

五次

酒服

一錢日

三服

○梅師方用

許調

噙漱之

十便良方

風蟲牙痛

露蜂房

煎醋熱

漱之

○袖

孔內燒過研末

擦之鹽湯漱去

或取一塊

咬之

秘韁

燒存性研末

以酒少

孔也

○普濟方用

露蜂房

一箇乳香

三塊煎水漱

方也

○普濟方用

露蜂房

一箇辛煎水漱

去或取一塊

咬之

○袖

同研擦之

○聖惠用

蜂房蒂

綿包咬之效

又露蜂房全蠍

同研擦之

○聖惠用

蜂房灰白薑蠶等分

爲末每乳香

湯服半

錢○食醫心鏡用

蜂房燒灰每以一錢吹入

喉痹

腫痛

露蜂房

灰白薑

蠶等分

爲末

每乳香

湯服半

錢○食醫心鏡用

蜂房燒灰每以一錢吹入

喉痹

喉內不拘

大人小兒

重舌腫痛

蜂房炙研酒和傅之

日三四次

聖惠方

舌上出

血竅如鍼孔

用紫金沙

卽露蜂房

頂上實處

一兩

貝母四錢

盧會三錢

爲末蜜和丸

雷丸大

每用

一丸水一小盞煎至五分溫
服吐血溫酒調服

雲臺方

吐血衄血

方同

崩中

漏下

溫酒服之大神效

蜂房末三指撮

張文仲方

小兒下痢

白

洗淨燒

蜂房二兩

者分蜂房燒未飲服五

張傑子母秘錄

小兒咳嗽

研每服一字米飲

不拘大人小兒

二三錢日二服

子母秘錄

研每服一字米飲

痠不興

蜂窠燒研新汲井水服二

嶧嶻神書

陰寒瘦弱

蜂房

露蜂房三錢燒存性葱白

五寸同研爲丸男左女右

匙

傅陰上卽熱

錢可御十女

千金方

陰毒腹痛

露蜂房三錢燒存性葱白

五寸同研爲丸男左女右

匙

生生編

乳石熱毒

壅悶頭痛口乾便濰赤少者用蜂房煮

汁五合服

乳石末從小便中下大效○

以藥毒上攻

如聖散用蜂房

甘草等分炒

蜜炒

水圖經云用十二分炙以

水二升煮八合分服

如聖散用蜂房

甘草等分炒

蜜炒

如聖散用蜂房

甘草等分炒

蜜炒

黃色去麩爲末水二盃煎八分臨臥頓服明日取下惡物 經驗方

鼻外皰瘤

濃水血出

蜂房炙研酒服方寸匕日三服 肘後方

頭上瘡癬

蜂房研末臘豬脂和塗之效 聖惠

軟癰頻作

露蜂房二枚燒存性以巴豆二十粒

唐氏得效方 女人妬乳 乳癰汁不出內結成腫名妬乳

用蜂房燒灰研每服二錢水一粒

小蓋煎六分去渣 溫服 濟眾方 風瘻不合

露蜂房一枚炙黃研末每以一錢臘豬脂

和塗 肘後方 下部漏痔 大露蜂房燒存性研摻之乾則

以真菜子油調唐氏經驗方

蜂螯腫疼 蜂房爲末豬脂和傅

或煎水洗 千金方

竹蜂

拾遺

釋名留師

笛師 郭璞作

集解

藏器曰方言云竹蜂留師也蜂如小指大正六帖云竹蜜蜂出蜀中于野竹上結窠紺色大如雞子長寸許有蒂窠有蜜甘倍常蜜卽此也按今

人家一種黑蜂大如指頭能穴竹木而居腹中有

蜜小兒撲殺取食亦此類也又杜陽編言外國鸞

蜂大十餘斤其蜜碧色服之成仙此亦不經之言

未足深信又有刺蜜木蜜生草木上俱見果部本

條木蜜卽枳椇

留師蜜氣味甘酸寒無毒

主治牙齒齷痛及口瘡並含之良

藏器

赤翅蜂

拾遺

集解

藏器曰出嶺南狀如土蜂翅赤頭黑大如榜蟹穿土爲巢食蜘蛛遙知蜂來皆狼狽

藏隱蜂以預知其處食之無遺時珍曰此毒蜂穿土作窠者一種獨蜂作窠於木亦此類也其窠大如鵝卵皮厚蒼黃色只有一箇蜂大如小石燕子人馬被螫立亡也又一種蠍蜂出巴中在褰鼻蛇穴內其毒倍常中人手足輒斷中心胸卽圯裂非方藥可療惟禁術可制故元稹詩云巴蛇蟠窟穴下有巢蜂近樹禽垂翅依原獸絕蹤微遭斷手足厚毒破心胸昔甚招䰟句那知眼自逢此蜂之毒如此附見于此養生遠害者不可不知

獨腳蜂拾
氣味有毒療蜘蛛咬及疔腫疽病燒黑和油塗之或取蜂窠土以酢和塗之蜘蛛咬處當得絲出器藏

集解

藏器曰出嶺南似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月采之又有獨腳蟻亦連

樹根不能動搖功用與蜂同時珍曰嶺南有樹小兒樹蛟蝶及此蜂蟻皆生於樹是亦氣化乃無情而生有情也酉陽雜俎云嶺南毒菌夜有光經雨則腐化爲巨蜂黑色其喙若鋸長三分齧人甚毒物類之變化不一有如此

主治疗腫癰疽燒研和油塗

蠭

音噎翁○

本經下品

釋名土蜂

別錄

細腰蜂

莊子

蜾蠃

詩經

蒲蘆

爾雅

弘景曰

此類甚多雖

名土蜂不就土中作窟謂撻土作房爾時珍曰蠭

象其聲也

集解

別錄曰弘景曰

蠭生熊耳川谷及

及肢膊或人屋閒

一一種蜂黑色腰甚細銜泥於人屋

及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米

大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口

其生子如粟米

中仍塞口

及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米

大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口

其生子如粟米

中仍塞口

其生子如粟米

中仍塞口

本草綱目卷之十九
以待其子大爲糧也其一種入蘆管中者亦取草
上青蟲詩云螟蛉有子蜾蠃負之言細腰之物无
雌皆取青蟲教祝便變成己子斯爲謬矣造詩者
未審而夫子何爲因其僻耶豈聖人有缺多皆類
此韓保昇曰按詩疏云螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲蘆也
言蒲蘆負桑蟲以成其子也亦負他蟲封之數日
則成蜂飛去今有人候其封穴壞而看之見有卵
如粟在死蟲之上果如陶說蓋詩人知其大而不
知其細也此蜂所在有之隨處作
窠或隻或雙不拘土石竹木閒也

正誤

李舍光

曰詩言

螟蛉有子

近有數見者

非虛言也

云螟蛉之子

近有數見者

非虛言也

揚雄方言亦

云

段成式蜀本皆以爲生子如粟捕諸蟲爲糧
悉是小蜘蛛以沈隔之乃知不獨負桑蟲也數說
生不同然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚
於瓜子之類非一桑蟲蜘蛛之變爲蜂不爲異

也如陶所說卵如粟者未必非祝蟲而成之也宋
齊丘所謂蠅蠅之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精
潤其氣和其神隨物大小俱得其真蟲動無定情
萬物無定形斯言得之矣○宗奭曰諸家之說終
不敢捨詩之義嘗拆窠視之果有子如粟米大色
白而微黃所負青菜蟲卻在子下不與蟲相着陶氏
說驗其卵及蜂之雙雙往來必是雌雄當以陶氏寇
蠅羸自有卵如粟寄在蟲身其蟲不死不生久則
漸枯子大食之而出正如蠅卵寄附於蠶身久則
卵化穴繭而出也列子言純雄無雌其名號蜂莊
子言細腰者化則自古已失之矣羅願曰身久則
蓋矣詩云螟蛉有子蜾蠃負之教誨爾說者不知詩
陶說實當物理但以此疑聖人則不知詩之本旨云
君之民爲子蜾蠃負之教誨爾說者不知似字乃
似續之似誤以我爲他所取爾說者不知似字乃
鴟鴞既取我亦可謂鴟以眾鳥爲說爾猶猶今云

屢破其房見子與他蟲同處或子已去而蟲存空殼或蟲成蛹而子尙小蓋蟲終不壞至其成蛹子乃食之而出也近時王浚川著雅述亦云年年驗之皆如陶氏之說焉

氣味辛平無毒

大明曰入藥炒用

主治久聾欬逆毒氣出刺出汗

本經

療鼻窒

別錄

治嘔

逆生研能置竹木刺

大明○嶧嶻書云五月五日取蠣蛤陰乾爲末用兵死人

血丸置衣領中云令人畏伏

土蜂窠

見土部

附錄雄黃蟲

別錄有名未用明目辟兵不祥益氣力狀如蠣蛤

蟲白蠟

會編

集解

機曰蟲白蠟與蜜蠟之白者不同乃小蟲所作也其蟲食冬青樹汁久而化爲白脂黏敷

樹枝人謂蟲屎着樹而然非也至秋刮取以水煮溶瀘置冷水中則凝聚成塊矣碎之文理如白石膏而瑩徹人以和油澆燭大勝蜜蠟也時珍曰唐宋以前澆燭入藥所用白蠟皆蜜蠟也此蟲白蠟則自元以來人始知之今則爲日用物矣四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡皆有之以川滇衡永產者爲勝蠟樹枝葉狀類冬青四時不凋五月開白花成叢結實纍纍大如蔓荆子生青熟紫冬青樹子則紅色也其蟲大如蟬蠟芒種後則延緣樹枝食汁吐涎黏於嫩莖化爲白脂乃結成蠟狀如樹凝霜處暑後則剝取謂之蠟渣若過白露卽黏住難刮矣其渣煉化瀘淨或瓶中蒸化瀝下器中待凝成塊卽爲蠟也其蟲嫩時白色作蠟及老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如雞頭子紫色纍纍抱枝宛若樹之結實俗呼爲蠟種將遺卵作房正如雀癢螺蛸之類爾蓋蟲

亦曰蠟子子內皆白卵如細蟻一包數百次年立夏日摘下以箬葉包之分繫各樹芒種後苞拆卵化蟲乃延出葉底復上樹作蠟也樹下要潔淨防蠟食其蟲又有水蠟樹葉微似榆亦可放蟲生蠟可產蠟亦甜櫧樹亦

氣味甘溫無毒

主治生肌止血定痛補虛續筋接骨

震亨入丸散服

殺瘵蟲

時珍

發明

震亨曰白蠟屬金稟受收斂堅強之氣爲外科要藥與合歡皮同入長肌內膏中用之神

效但未試其可服否也時珍曰蠟樹葉亦治瘡腫故白蠟爲外科要藥正如桑螵蛸與桑木之氣相

也通

附方

新頭上禿瘡

蠟燭頻塗勿令日曬久則自然生髮

集玄方

紫鉢

音礦唐本草○

校正

原與駢鱗竭同條今自木部分入此

釋名赤膠

蘇恭

紫梗

時珍曰鉢與礦同此物色紫狀如礦石破開乃紅故名今南番

連枝折取謂之紫梗是矣

集解

恭曰紫鉢紫色如膠作赤麋皮及寶鉢用爲假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中爲

之紫鉢樹名渴廩駢驛竭樹名渴留正如蜂造蜜

也研取用之吳錄所謂赤膠是也珣曰廣州記云

紫鉢生南海山谷其樹紫赤色是木中津液結成

可作胡臘脂餘滓則玉作家用之駢驛竭乃紫鉢

樹之脂也志曰按別本註言紫鉢駢驛竭二物同

條功効全別紫鉢色赤而黑其葉大如盤鉢從葉

上出駢驛竭色黃而赤從木中出如松脂也頌曰

按段成式酉陽雜俎云紫鉢樹出真臘國彼人呼

爲勒佐亦出波斯國木高丈許枝葉鬱茂葉似橘
柚經冬不凋三月開花白色不結子天有霧露及
雨沾濡其枝條卽出紫鉢波斯使者所說如此而
真臘使者言是蟻運土上於樹端作窠蟻壞得雨
露凝結而成紫鉢崑崙出者善波斯次之又交州
地志亦云本州歲貢紫鉢出於蟻壞乃知與血竭
俱出於木而非一物明矣今醫家亦罕用惟染家
須之宗奭曰紫鉢狀如糖霜結於細枝上纍纍然
紫黑色研破則紅今人用造綿煙菽邇來亦難得
時珍曰紫鉢出南番乃細蟲如蟻蝨緣樹枝造成
正如今之冬青樹上小蟲造白蠟一般故人多插
枝造之今吳人用造胭脂按張勃吳錄云九真移
風縣有土赤色如膠人視土知其有蟻因墾發以
木枝插其上則蟻緣而上生漆凝結如螳螂螺蛸
子之狀人折漆以染絮物其色正赤謂之蟻漆赤
絮此卽紫鉢也血竭乃其樹之脂膏別見木部

氣味甘鹹平有小毒

大明曰

主治五臟邪氣金瘡帶下破積血生肌止痛與騾

鱗竭大同小異

蘇恭

溼癰瘡疥宜入膏用

李珣

益陽精

去陰滯氣

太清伏鍊法

附方

新

齒縫出血

紫礦乳香麝香白礬等分爲末

水漱

衛生易簡方

徐氏家傳方

經水不止

日漸

後血運

狂言失志用酒服

二錢匕

徐氏家傳方

經水不止

漸

黃瘦

紫礦末

每服二錢

空心

楊氏家藏方

白湯下

五倍子

開寶

校正

自木部移入此

釋名文蛤

開寶

百蟲倉

拾遺

法釀過

名百藥煎

時珍曰

五倍當

作五櫺見山海經其形似海中文蛤故亦同名百蟲倉會意也百藥煎隱名也

蘇恭

治瘡瘍

其性善收斂

故能治瘡瘍

又其味甘淡

能利水氣

故能治百蟲倉

又其味甘淡

能利水氣

本草綱目

卷三十九

志

日

五倍子

有之其子色青

大者如拳

在處

其子色青

者爲勝

生於膚木葉

頌曰以蜀中者爲勝

氣味酸平無毒

志曰五倍子在處有之其子色青大者如拳而內多蟲頌曰以蜀中者爲勝生於膚木葉九月采子曝乾染家用之時珍曰五倍子宋開寶本草收入草部嘉祐本草移入木部雖知生於膚木之上而不知其乃蟲所造也膚木卽鹽膚子木也詳見果部鹽莢子下此木生叢林處者五六月有小蟲如蟻食其汁老則遺種結小毬於葉間正如帖嘶之作雀癭蠟蟲之作蠟子也初起甚小漸長堅其大如拳或小如菱形狀圓長不等初時漸長堅其大如拳或小如菱形狀圓長不等初時青綠久則細黃綴於枝葉宛若結成其殼堅脆其中空虛有細蟲如蠍蠅山人霜降前采取蒸殺貨煎之否則蟲必穿壞而殼薄且腐矣皮工造爲百藥殊用木性阜色大爲時用他樹亦有此蟲毬不入藥

主治齒宣瘡蠭肺臟風毒流溢皮膚作風溼癬疥

癢膿水五痔下血不止小兒面鼻瘡瘍

開寶腸虛泄

痢爲末熟湯服之

藏器

生津液消酒毒治中蠭毒毒

藥

日華口瘡摻之便可飲食

宗奭

斂肺降火化痰飲止

欬嗽消渴盜汗嘔吐失血久痢黃病心腹痛小兒
夜啼烏鬚髮治眼赤溼爛消腫毒喉痹斂潰瘍金

瘡收脫肛子腸墜下

時珍

發明

震亨曰

五倍子屬金與水噙之善收

頑痰解

熱毒佐他藥尤良黃昏欬嗽乃火氣浮入肺

中不宜用涼藥宜五倍

五味斂而降之

時珍曰

鹽

麩子及木葉皆酸鹹

寒涼能除痰飲咳嗽

生津止

中不宜用涼藥宜五倍

五味斂而降之

時珍曰

鹽

麩子及木葉皆酸鹹

寒涼能除痰飲咳嗽

生津止

渴解熱毒酒治喉痹下血血痢諸病五倍子乃蟲食其津液結成者故所主治與之同功其味酸能散熱毒瘡腫其性收能除泄痢溼爛

附方

舊二新

虛勞遺濁

王鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽不固

澀有餘滲小便白濁如膏夢中頻遺骨節拘痛面神效用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩爲末

水糊丸梧子大每服七十丸食前用鹽湯送下日和劑方

寐中盜汗

五倍子末薺麥麩等分水和作餅煨熟夜臥待飢時乾喫二三

箇勿飲茶水常出爲自汗睡中出爲盜汗用五倍子研末津調填

臍中縛定一夜心疼腹痛五倍子生研末起烟黑色杓內炒末每服一

者爲度以好酒一鍾傾入杓內消渴飲水爲末水爲末水

服方寸匕日三

危氏得效

小兒嘔吐

不定用五倍子生熟甘草一握溼紙一箇

米泔過

同研爲末

每服半錢下立瘥

調方袖珍

方小兒夜啼五倍子末津

楊柳起

簡便方

暑月水泄

五倍子末飯丸黃豆大每服二十九丸荷葉煎水下卽時見效

余居士

選奇方

熱瀉下痢

五倍子一兩枯礬五錢爲末糊丸梧子大每服五十九米湯送

下選

鄧筆

瀉痢不止

五倍子一兩半生半燒爲末糊丸梧子大每服三十九紅

痢燒酒

○集靈方

瀉痢不止

下水泄米湯下水泄米湯下水泄米湯下水泄米湯

○集靈方

○集靈方

滑痢不止

五倍子末每米飲服一錢炒米炒一升白丁香細辛木香

○集靈方

○集靈方

脾泄久痢

五倍子炒半斤倉米炒一升白丁香細辛木香

○集靈方

○集靈方

久痢

五倍子末每服一錢蜜蛤文蛤

爲末順流水丸梧子大每服

臟毒下血

五倍子拘多少爲

末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿入瓶內
煅存性爲末每服一錢溫酒下王璆百一選方

後下血

不拘大人小孩

兒五倍子末全幼心鑑

腸風臟毒

不拘

五倍子半生半燒爲末陳米飯和丸如梧子大酒

每服二十丸食前粥飲送下日三服○聖惠方

痢腸風

下血見小兒下血

腸風臟毒五倍子末煉蜜丸小豆大每米飲服

二十九大腸痔疾

五倍子煎湯薰洗或燒烟脫肛

不收

鄭氏三因方用五倍子末三錢入白礬一塊水一

盃升極爛盛坐桶上薰之待溫以手輕托上內服參水一

煮極熬成膏鵝翎

普濟方用五倍子百草霜等分爲末

入水煎湯熏洗或以五末

掃傅上卽入人

倍子白礬煎湯熏洗

水一

產後腸脫

五倍子白礬煎湯熏洗

水一

婦人良方

因交接傷動者五倍子末摻之良

熊氏孕婦漏胎五倍

子末酒服二錢神效

朱氏集驗方 風毒攻眼

腫癰澀痛不可忍者或上下瞼赤爛或浮

一兩半爲末服二錢水

二盞銅石器內煎汁去滓

乘熱洗留滓再煎用大

博濟方 小便尿血

五倍子末鹽梅子大搗和丸梧子大

每空心酒服五

風眼赤爛

集靈方用五倍子煅存性爲末入飛過黃丹少

許傳之日三上甚良○普濟方

用五倍子研末傳之名拜堂散

爛弦風眼

五倍子銅青白

塘土等分爲末熱湯泡開閉目淋洗冷

卽再熱洗之眼弦不可入湯

濟急方

同方耳瘡腫痛

五倍子末冷水調塗溼

海上名方 聰耳出膿

普濟方用五倍子末吹之○經驗用五倍子

培乾一兩全蠍燒存性三錢爲末摻耳中鼻出

衄血

五倍子末吹之仍以末同新綿灰等分米飲服二錢

牙縫出血

五倍子不_止者

卽燒存性研末傅之卽止衛生易簡方

牙齒動搖

及外物傷動欲落者五倍子乾地龍炒等

分爲末先以薑揩過然後傅之

牙齦腫痛

五倍子一兩研末每以半錢傳痛處

去風熱藥片時吐去涎內服楊子建護命方

風牙腫痛

五倍子一兩研末每以半錢傳痛處

椒各五分爲末摻之卽止也。五倍末冷水調塗頰外甚效

唇緊作痛

五倍子末摻之吐涎卽愈

懸癰

白梅肉搗和丸彈子大噙薰其癰自破也

天行口瘡

五倍子末白殭蠶未甘草末等分

口舌生瘡

陀僧事親赴筵散用五倍子一兩滑石蜜

口瘡

儒門事親赴筵散用五倍子一兩滑石蜜

朱氏經驗方

口舌生瘡

陀僧等分爲末醬水漱過乾貼

口瘡

蟾蜍方用五倍子一兩滑石蜜

半兩黃柏蜜炙半兩爲末漱淨摻之便可飲食

之院方加脫蠶蟻○澹寮方用五倍子一兩滑石蜜

半兩黃柏蜜炙半兩爲末漱淨摻之便可飲食

白口惡瘡

狀似木耳不拘大人小兒並用五倍子青黛等分爲末以筒吹之

走馬牙疳

先以鹽湯漱淨摻之立效五倍子炒焦一兩枯礬黃藥等分爲末便覽

疳臭

先以米泔漱淨摻之絕效方也五倍子燒存性研

蝕口鼻

末摻之普濟方小兒口疳白礬裝入五倍子內燒過

同研摻之

簡便方

下部疳瘡

全幼心鑑用五倍子枯礬等分研末先以蘿水洗過搽之

○杏林摘要

研末先以葱湯洗淨搽之一二日生肉也

陰囊溼瘡

出水不瘥用五倍子花椒去子炒各一錢細辛三分爲末先以葱湯洗過搽之

以瘥爲度

太平聖惠方

魚口瘡毒

初起未成膿者用南五倍子炒黃研末入百草霜等分

以瘞爲度

一夜卽消杏林摘要

一切諸瘡

五倍子黃藥等分爲末傅

本草綱目卷之

濟方

普一切腫毒

五倍子

炒紫黑色蜜調塗之。

初起無頭者。

五倍子

大黃

黃檗等分爲末

茶末

治一切腫毒初起無頭者。

新汲水調塗四圍日三五次。

五倍子

去蟲白礬燒

過各等分

爲末

茶末

及諸熱瘡用五倍子

七箇研末香油

燒研末

乾則油調

簡便方

布絞去渣

搽之

風溼諸毒用五倍子白芷等分研末

水卽乾如乾

津調塗之

同上

頭瘡熱瘡

分研末

摻之膿水卽乾

如乾

瘡

塗衛生易簡

瘡口不收

研末

醋腳調塗四圍效

一切金

者五倍子

入龍骨末少許

湯服立效

氣者以五倍子末二

錢入龍骨末貼之若閉氣者以五倍子末二

錢入龍骨末少許湯服立效

腫痛

五倍子

去穰米醋侵一日

慢火炒黃研末

調塗之不破者醋調塗之

衛生易簡方

足皺裂

五倍子末同牛骨髓填納縫中卽安也

醫方大成

雞骨哽咽

五倍子末

摻入喉中

卽化海上名方

小兒脫肛

五倍子末成筒放便桶

內以瓦盛之令病者坐于桶上

以火點着使藥烟燻入肛門其肛自上隨後將白礬爲末復搽肛門

其肛自緊

魚口便毒

五倍子不拘多少以淨瓦器盛之用陳醋熬成膏用綿布

攤貼之如乾卽換三五次卽愈

偏墜氣痛

用五倍子一箇放食鹽少許在內以火紙包定

用水浸溼放文武火灰

染烏鬚髮

聖濟總錄用鍼砂八兩米醋浸砂

內煨存性爲末酒調服

研末五倍子百藥煎

沒石子各二錢煎沒石子各二錢煎

兩訶黎勒皮三兩研末各包先以阜

英水洗

鬚一錢包過一

用米醋打蕎麥麵糊和鍼砂末傅上荷葉包過一

夜次日取去以蕎麥糊四味敷之一日洗去

卽黑成塊如有烟起卽提下攬之從容上火慢炒直待

杏林摘要用五倍子研末一斤研末銅鍋炒

之勿令

黑

色黑爲度以溼青布包紮足踏成餅收貯聽用每用時以阜角水洗淨鬚髮用五倍子一兩紅銅末酒炒一錢六分生白礬六分訶子肉四分沒石子四分硇砂一分爲末烏梅酸榴皮煎湯調勻盃盛重湯煮四五十沸待如飴狀以眉掠刷於鬚髮上一時洗去再上保住次日洗去以核桃油潤之半月一染甚妙

中河豚毒

水調下五倍子白礬末等分以出事林廣記

百藥煎

脩治

時珍曰用五倍子爲粗末每一斤以真茶一兩煎濃汁入酵糟四兩擂爛拌和器盛置棟

缸中署之待發起如發麪狀卽成矣捏作餅丸曬乾用嘉謨曰入藥者五倍子鮮者十斤春細用突缸盛稻草蓋盦七日夜取出再搗入桔梗甘草末各二兩又盦一七仍搗仍盦滿七次取出捏餅曬乾用如無鮮者用又方五倍子一斤生糯米一兩同炒乾者水漬爲之

又方

滾水浸過細茶一兩同炒

共研末入罐內封固六月要一七取開配合用又方五倍子一斤研末酒
末右用小蓼汁調勻入鉢中按緊上以長稻草封固另用籜一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻草蓋置淨處過一七後看藥上長起長霜藥則已成矣或捏作丸或作餅曬乾纔可收用

氣味酸鹹微甘無毒

主治清肺化痰定嗽解熱生津止渴收溼消酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣竅面鼻瘡蝕口舌

糜爛風溼諸瘡

時珍

發明

時珍曰百藥煎功與五倍子不異但經釀過其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心

肺欬嗽痰飲熱渴諸病含噙尤爲相宜

附方

新一
十二

斂肺劫嗽

百藥煎訶黎勒荆芥穗等分爲末薑汁入蜜和丸芡子大

時時噙之

頌湖醫案

定嗽化痰

百藥煎片黃芩橘紅甘草各等分共爲細末蒸餅丸芡豆

大時時乾

數丸

清氣化痰

百藥煎細茶各一兩荆芥穗五錢海螵蛸

佳一錢蜜丸

芡子大每服

染烏鬚髮

川百藥煎一兩筆峯雜興鍼砂醋炒蕎麥

噙一丸妙

荷葉包

染烏鬚髮

川百藥煎半兩胡索三錢雄黃三

麪各半兩

先洗鬚髮以荷葉熬醋調刷

沐髮除腥

普濟方同上

荷葉包

一夜洗去卽黑妙

揩牙烏鬚

川百藥煎半兩玄

百藥煎末

乾搽髮上

同上揩牙烏鬚

川百藥煎半兩玄

一夜籠之

同上揩牙烏鬚

沐髮除腥

普濟方同上

錢爲末

先以薑擦去涎

揩牙

此揩牙普濟方同上

風熱牙痛

百藥煎泡湯噙

牙齦疳蝕

百藥煎五倍子青鹽煅各

一錢半銅線

一錢爲末日

煉眉瘡癬

小兒面溼瘡又名鍊銀瘡

膠一

三次神效

曹濟方

同上

乃生母受胎時食酸粹邪物所致用百藥煎五

腳肚

生瘡

初起如粟米大搔之不已成片包腳相交黃

眾逐瘡四圍塗之

自外入內先以貫

醫林集要乳結硬痛

每服三錢酒一盞煎數

經驗方

腸癰內痛

大棗連核燒存

沸服之取效

爲末每服一錢溫酒

大腸便血

百藥煎荆芥穗燒存

服日一取效直指方

丸梧子大每服五十

腸風下血

百藥煎二兩半生

丸米飲下

聖惠方

大腸便血

存性等分爲末糊

飯丸梧子大每服五十

丸米飲王璆百一選方

大腸氣痔

作痛下血百藥煎

煎末每服三錢稀粥

調服日二次集簡

腸風臟毒

下血者用百藥煎

燒過白芷不見火爲末

水糊丸如梧酒

酒痢下血

燒存性烏梅連核

子大每服七十丸米飲下

擠生方

藥煎

百藥煎

煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧下痢脫

本事方

下痢脫

肛

百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以

水一盃煎半盃日二服

聖濟總錄

男婦血

淋

用真百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二

錢滑石一錢爲末空心燈草湯服二錢日二服

濟方

消暑止渴

百藥煎臘茶等分爲末烏梅肉搗

和丸芡子大每含一丸名水瓢丸

廣事林

五倍子內蟲

主治赤眼爛弦同爐甘石末乳細點

之

時珍

螳螂桑螵蛸

本經上品

釋名

螳螂

音當

刀

綱目

拒斧

說文

不過爾

齷朶

音其

子房名螺蛸

音飄

蝉蛸

皮薄

燒

致神

錄別

野狐

鼻涕

頌曰爾雅云

莫猶蠂

蠂不

過蠂

蠂也

其子婢

如斧當轍

不避故得

當郎之名俗呼爲刀蠂充人

謂之拒斧又呼不過也代人謂之天馬因其首如

驥馬也燕趙之間謂之駁

駁卽疣子小肉贅也

今人病膩者往往捕此食之其來有自矣其子房

名螺蛸者其狀輕飄如綃也村人每炙焦飼小兒

云止夜尿則轉

致神之名蓋取諸此西陽雜俎

謂之野狐鼻涕象形也又揚雄方言云螳螂或謂

之髦或謂之蚌蚌齊充以東謂之敷常螺蛸亦名

冒夷

集解

弘景曰螳螂俗名石蠂逢樹便產以桑上者

好是兼得桑皮之津氣也惟連枝斷取者

爲眞偽者亦以膠着桑枝之上也

保昇曰螺蛸在

處有之螳螂卵也多在小桑樹上叢荆棘間三四

草樹中強那

人病膩者亦

以膠着桑枝之上也

保昇曰螺蛸在

處有之螳螂卵也多在小桑樹上叢荆棘間三四

草樹中強那

人病膩者亦

以膠着桑枝之上也

保昇曰螺蛸在

處有之螳螂卵也多在小桑樹上叢荆棘間三四

月中一枝出小螳螂數百枚時珍曰螳螂驥首奮臂脩頸大腹二手四足善緣而捷以鬚代鼻喜食人髮能翳葉捕蟬或云術家取翳作法可以引形深秋乳子作房黏着枝上卽螵蛸也房長寸許大如拇指其內重重有隔房每房有子如蛆卵至芒種節後一齊出故月令有云仲夏螳螂生也

脩治

別錄曰

桑螵蛸生桑枝上螳螂子也

三月三日采蒸過火炙用不爾令人洩

敷曰凡使勿

用襍樹上生者名螺螺須覓桑樹東畔枝上者采

得去核子用沸漿水浸淘七次鍋中熬乾用別作

脩事無效也韓保昇曰三四月采得以熱漿水浸一伏時焙乾於柳木灰中炮黃用

螳螂

主治小兒急驚風搐搦又出箭鏃生者能食

疣目

時珍曰

螳螂古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦蠶蟻定搐之義

發明

時珍曰螳螂古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦蠶蟻定搐之義

古方風藥多用螺蛸則螳螂治風同理也又醫林集要出箭鏃亦用之

附方

新

驚風定搐

中分散用螳螂一條各中分之隨左右足蜈蚣一條

右研末記定男用左女用右每以一字吹鼻

內搐之吹左卽左定吹右卽右定也

普濟方

箭鏃入肉

傳傷處微癢且忍極癢乃撼拔之以黃

連貫眾湯洗拭石灰傳之

桑螵蛸氣味

鹹甘平無毒

之才曰得龍骨療洩精畏旋覆花戴椹

主治傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通

五淋利小便水道

本經

療男子虛損五臟氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神

別錄

炮熟空心食之止小

失精遺溺久服益氣養神

便利

權甄

時珍曰桑螵蛸肝腎命門藥也古方盛用之而用之頌曰男子身衰精自出及虛而小便利者加男女虛損腎衰陰痿夢中失精遺溺白濁痼疾不可闕也隣家一男子小便日數十次如稠米泔心神恍惚瘦瘁食減得之女勞令服桑螵蛸散藥未終一劑而愈其藥安神定心志治健忘補心氣止小便數用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神當歸龜甲醋炙各一兩爲末臥時人參湯調下二錢如無桑上者卽用他樹者以炙桑白皮佐之桑白皮行水以接螵蛸就腎經也

附方

舊三

遺精白濁

盜汗虛勞桑螵蛸炙白龍骨等分爲細末每服二錢空心

用鹽湯送外臺送

小便不通

桑螵蛸炙黃三十枚黃芩婦二兩水煎分二服聖惠

人胞轉

小便不通用桑螵蛸炙爲末

飲服方寸匕日二服

產書

婦人遺尿

桑螵蛸

酒炒爲末

薑湯千金翼

妊娠遺尿

不禁桑螵蛸十二枚

服二錢米飲下

產書

二枚

乳書

產後遺尿

爲末每米飲服二錢

徐氏胎產

半兩龍骨一兩

服二錢米飲下

兩

咽喉腫塞

桑螵蛸上蠅蠅窠研匀蜜丸梧子大煎犀角湯每服三

兩燒灰馬屁勃半兩

兩

五丸○總病論

咽喉骨哽之

桑螵蛸醋煎呷

經驗良方

底耳疼痛

桑螵蛸一

箇燒存性麝香一字研末

每用半字

經驗方

小兒軟癩

桑螵蛸一

摻入神效有膿先繳淨

經驗方

調傅之危氏方

雀甕

本經下品

釋名雀兒飯甕

本蜀鮒蜥房別錄音

斯

蚝蟲窠刺

躁舍

本經天槧子

圖經棘剛子

衍義紅姑娘

綱毛蟲

藏器曰毛蟲作繭形

如囊故名雀囊俗呼雀癰聲相近也保昇曰雀好食其囊中子故俗呼雀兒飯囊弘景曰蟬人故名蟬音刺與蟻同時珍曰俗呼毛蟲又名楊獮子因有蟬毒也此蟲多生石榴樹上故名天漿天漿乃甜榴之名也宗奭曰多在棘枝上故曰棘剛子

集解

別錄曰雀囊出漢中生樹枝間蟬嘶房也八月采蒸之弘景曰蟬嘶蟬蟲也在石榴樹上

其背毛蟬人生卵形如雞子大如巴豆藏器曰蟬蟲好在果樹上大小如蠶身面背上五色斑毛有毒能刺蟬人欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵其蟲以囊爲繭在中成蛹如蠶之在繭也夏月羽化而出作蛾放子於葉間如蠶子陶言其生卵如雞子誤矣恭曰雀囊在樹間似螵蛸蟲此物紫白禫斑狀似碑碣文可愛也時珍曰蟬嘶處樹上尤多入藥惟取榴棘上房內

有蛹者正如螺
蛸取桑上者

氣味甘平無毒

日華曰
有毒

主治寒熱結氣蠱毒鬼疰小兒驚癇

本經○頌曰
今醫家治小

兒慢驚用天漿子有蟲者白殼蠶乾蠍三物各三枚微炒搗末煎麻黃湯調服一字日三服加減大有效也藏器曰雀囊打破取汁與小兒飲令無疾小兒病撮口者漸漸口撮不得飲乳但先努口傍見血以囊研汁塗之或同鼠婦生搗塗之今人產子時凡諸物皆令開口不令閉者蓋厭禳之也

附方

新撮口噤風

用棘科上雀兒飯囊子未開口者取內物和乳汁研灌之○又

方棘剛子五枚赤足蜈蚣一條燒存性研勻飯丸麻子大每服三五丸乳汁下亦可末服一字並聖惠小兒臍風白龍膏用天漿子有蟲者一枚真殼蠶炒一枚膩粉少許研勻以薄荷自

然汁調灌之取下

急慢驚風

口眼喎斜搗搘痰盛

毒物神效

聖惠

用天漿子房去皮生

用三枚乾蠍生用七枚硃砂一錢研勻飯

丸粟大每服二丸

荆芥湯送下

聖惠方

乳蛾喉

丸粟大每服二丸

荆芥湯送下

聖惠方

小兒癇疾

棘枝上雀糞研其閒

用天漿子卽紅

小兒癇疾

棘枝上雀糞研其閒

出取汁灌之

聖

癇姑娘徐徐嚼嚥

蠶

本經

校正

拾遺烏蠐蠶及繭鹵汁

嘉祐蠶蛻今併爲一

釋名自死者名白殭蠶

時珍曰蠶從蟲以替象其頭身

蚕字者非矣蚕音臘蚯蚓之名也

蠶病風死其色

自白故曰白殭死而不朽

曰殭再養者曰原蠶蠶

之屎曰沙皮曰蛻壳曰繭蛹曰蛻

音龜蛾曰羅卵

曰蛻音兌蠶初出曰妙音苗蠶紙曰連也

時珍曰蠶孕絲蟲也種類甚多有大小白鳥

斑色之異其蟲屬陽喜燥惡溼食而不飲三

集解

時珍曰蠶孕絲蟲也種類甚多有大小白鳥

眠三起二十七日而老自卵出而爲妙自妙蛻而爲蠶蠶而繭繭而蛹蛹而蛾蛾而卵卵而復妙亦有胎生者與母同老蓋神蟲也南粵有三眠四眼兩生七出八出者其繭有黃白二色爾雅云蠢桑繭也雖由樗繭也蛻蕭繭也棘繭樂繭皆各因所食之葉命名而蠢卽今桑上野蠶也今之柘蠶與繕凡諸草木皆有蠢蠣之類食葉吐絲不如蠶絲可以衣被天下故莫得並稱
凡蠶類入藥俱用食桑者
白殭蠶脩治別錄曰生穎川平澤四月取自死者似有鹽度者恭曰蠶自殭者卽暴燥都不壞今見小白養蠶時有合箔皆殭者卽暴死其色自白云有鹽度誤矣頌曰所在養蠶處有之不拘早晚但用白色而條直食桑葉者佳用時去絲綿及子炒過宗奭曰凡使先以糯米泔浸一番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆○敷

浮水上然後濾出微火焙乾以布拭淨
黃肉毛并黑口甲子搗篩如粉入藥

氣味鹹辛平無毒

甄權曰微溫有小毒○惡桑螺蛸桔梗茯苓茯神草薢

主治小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黓令人面色好

男子陰瘍病

本經

女子崩中赤白產後腹痛滅諸瘡

瘢痕爲末封疔腫拔根極效

別錄

治口噤發汗同白

魚鷹屎白等分治瘡滅痕

藥性

以七枚爲末酒服治

中風失音并一切風症小兒客忤男子陰瘍痛女

子帶下

日華

焙研薑汁調灌治中風喉痹欲絕下喉

立愈

蘇頌

散風痰結核瘰癧頭風風蟲齒痛皮膚風

瘡丹毒作癰痰瘡癥結婦人乳汁不通崩中下血

小兒疳蝕鱗體一切金瘡疔腫風痔

時珍

發明

元素曰殭蠶性微溫味微辛氣味俱薄輕浮而升陽中之陽故能去皮膚諸風如蟲行震

亨曰殭蠶屬火兼土與金木老得金氣殭而不化

治喉痹者取其清化之氣從治相火散濁逆結滯

之痰也王貺曰凡咽喉腫痛及喉痹用此下咽立

愈無不效也大能救人吳升內翰云屢用得效時

謂因殭蠶之病風者也治風化痰散結行經所

用此燒烟熏之則厚亦是此義蓋厥陰

陽明之藥故又治諸血病瘡病疳病也

附方

舊新十九

一切風痰

白殭蠶七箇直者細研

勝金方小

兒驚風

白殭蠶蟻梢等分天雄尖附子尖各一錢微炮爲末每服一字或半錢以薑湯調灌

之甚效

寇氏衍義

風痰喘嗽

夜不能臥白殭蠶炒研好茶末各一兩爲末每用五錢臥

時泡沸湯服

瑞竹堂方

酒後咳嗽

白殭蠶焙研末每茶

立效

仁存開關散用

白殭蠶炒白礬半生半燒等

分爲末每以一錢用自然薑汁調灌得吐頑

喉癆

立效

小兒加薄荷生薑少許同調一方用白梅

肉和丸綿裹含之薑汁也○朱氏集驗用白殭蠶

痰立效

炒半兩生甘草一錢爲末

薑汁調服涎出立愈○

聖惠用白殭蠶三七枚乳香一分爲末每以一錢

燒烟熏入喉

中涎出卽愈急喉風痺

王氏博濟如聖散以白殭

生薑炙過含之○百一選方無南星

每服一字薑汁調灌涎出卽愈後以

生薑炙過含之○百一選方無南星

赤氣喘啼聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌

強脣青聚口發噤用直殭蠶二枚去嘴略炒爲末

蜜調傅脣中甚

大頭風小兒驚風

先燒紅地以蒜

並用大蒜七箇

逐箇於地上磨成膏，卻以殭蠶一兩去頭足安蒜上，盃覆一夜勿令洩氣。只取殭蠶研末，每用噙鼻口內含水有效。

普濟方

偏正頭風

並夾頭風連兩太陽穴痛，聖惠方用白殭蠶爲末，葱茶

調服方寸匕。

葉椿治頭風用白殭蠶高良

薑等分爲末，每服一錢，臨臥時茶服日二服。

然頭痛

白殭蠶爲末，每用熟水

斗門方牙齒疼痛，白殭蠶生

薑同炒赤黃色去薑爲末，以

阜角水調擦之卽止。普濟方

風蟲牙痛，白直殭蠶炒殭蠶蛻紙

燒等分爲末，擦之良久。

久瘧疾不止，白殭蠶直者一

以鹽湯漱口，直指方。箇切作七段綿

裹爲丸，硃砂爲衣，作一服。

日未出時，面

向東用桃李枝七寸煎湯吞下。院方

腹內龜病

曹濟方詩云：人間龜病不堪言。

肚裏生成硬似面，

自死殭蠶白馬尿不過時刻軟如綿神效。

上黑黯

白殭蠶末水和粉，滓面黑，令人面色好用。

聖惠方

粉滓面黑，牽牛

細研等分爲末如潔豆日用之

斗門方

癰癧風瘡

疼痛白殭蠶焙研酒服一錢立瘥

聖

野火丹毒

從背上兩脇起者

殭蠶二七枚

楊氏產乳

小兒

鱗體

皮膚如蛇皮鱗甲之狀由

氣血否澀亦曰胎垢又曰蛇體白殭蠶去嘴爲末煎湯浴之一

加蛇蛻○保幼大全

小兒久瘡

體虛不食諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟者用白

殭蠶直者炒研每服半錢薄荷酒下名金靈散○鄭氏方

小兒口瘡

通白者白殭蠶炒黃毛研末蜜和

拭去黃肉毛研末蜜和

傅之立效○小兒宮氣

風瘡蝕瘡

同上

項上瘰癧

白殭蠶爲末水服五分

日三服十日瘥外臺

風瘡腫痛

發歇不定者是也白殭蠶二兩

洗剉炒黃爲末烏梅肉和丸梧桐子大

每薑蜜湯空心下五丸妙勝金方

一切金瘡

及刀斧傷白殭蠶炒黃研末傳之立愈

斗門乳汁不通

白殭蠶末二錢酒服少頃以脂

麻茶一盞投之梳頭數十
遍嫋嫋如泉也

經驗方

崩中下血

不止用白殭衣中白魚

等分爲末

井華水

重舌木舌

殭蠶爲末吹之吐痰

服之日二○千金

一方

錢黃連蜜炒二錢爲末

摻之

殭德方

一○陸氏積德方

涎出爲妙

○一○殭蠶炒去

肉焙各一兩爲末

米糊丸梧子大每服百

丸食前白湯下一日三服○筆峯雜興方

烏爛死蠶

拾遺氣味有小毒

藏器曰此在

簇上烏臭者

主治蝕瘡有根者及外野雞病並傳之白死者主白遊疹赤死者主赤遊疹

藏器

蠶蛹

瑞曰繅絲後蛹子今人食之呼小蜂兒

思邈曰獵犬嚼者終身忌食發則難免

主治炒食治風及勞瘦研傅癰瘡惡瘡明爲末飲

服治小兒疳瘦長肌退熱除蛇蟲煎汁飲止消渴

時珍

附方

新消渴煩亂

蠶蛹二兩以無灰酒一中盞水一大盞同煮一中盞溫服○聖

方惠

蘭鹵汁

藏器曰此是蘭中鹵也於蘭甕下收之非

主治

百蟲入肉蠶蝕瘡疥及牛馬蟲瘡爲湯浴小兒瘡疥殺蟲以竹筒盛之浸山蛤山蛭入肉蚊子

諸蟲咬毒亦可預帶一筒取一蛭入中并持乾海

苔一片亦辟諸蛭

器

發明

藏器曰蘇恭註蛭云山人自有療法蓋此法也時珍曰山蛭見蛭條山蜍音余蜘蛛也

人甚

毒

蠶繭

已出蛾者

氣味甘溫無毒

主治燒灰酒服治癰腫無頭次日卽破又療諸瘡及下血血淋血崩煮汁飲止消渴反胃除蛇蟲

時珍

○宏景曰

繭入

術用

發明

時珍曰蠶繭方書多用而諸家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚卽

出一頭二枚卽出二頭神效無比煮湯治消渴古

方甚稱之丹溪朱氏言此物屬火有陰之用能瀉

膀胱中相火引清氣上朝於口故能止渴也繅絲

湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補脬錦灰

毛

止血並見

服器部

附方

新五

痘瘡疳蝕

膿水不絕用出了蠶蛾繭以生白礮末填滿娘枯爲末擦之甚

效中小兒方

陳文口舌生瘡

蠶繭五箇包蓬砂五上焙焦爲末抹之

大小便

血

繭黃散治腸風大小便血淋懥疼痛用繭黃蠶紙並燒存性晚蠶沙白殼蠶並炒等分爲末

入麝香少許每服二錢用米飲送下日三服甚效

聖惠方婦人血崩

方法同上

罔吐食

蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日二服神效或以綠絲湯煮粟米粥

食之普濟方

蠶蛻釋名

馬明退嘉祐佛退

氣味甘平無毒主治

血病益婦人

嘉祐婦人血風癥宗

治目中翳障及疳瘡

時珍

蠶連主治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢

傳疔腫瘡

日華

治婦人血露

宗奭

牙宣牙痛牙癰牙疳

頭瘡喉痹風癲狂祟蠶毒藥毒沙證腹痛小便淋

闊婦人難產及吹乳疼痛

時珍

發明

禹錫曰

蠶蛻今

醫家多用

初出

蠶子殼在紙

上者東方諸醫用老蠶眠起所蛻皮功用相

近當以蛻皮爲正入藥微炒用

宗奭曰

蠶蛻當用

眼起時所蛻皮蠶連燒灰亦可用

時珍曰

馬明退

蠶連紙功用相同亦如蟬蛻蛇蛻之

義但古方多用蠶紙者因其易得耳

附方

舊

四五

吐血不止

芙蓉

實大含化

蘇津集驗

牙

蠶蛻紙燒存性蜜和丸

十五

新

吐血不止

蠶蛻紙燒存性蜜和丸

十六

新

吐血不止

蠶蛻紙燒存性蜜和丸

十七

新

吐血不止

蠶蛻紙燒存性蜜和丸

宣牙癰

及口瘡並用蠶蛻紙燒灰

乾傅之

擦之良久

蠶紙燒灰

鹽湯漱口

直指方

走馬牙疳

集驗用蠶蛻紙灰入麝香少許貼之○直指加白僵蠶等

集驗用蠶蛻紙灰入麝香少許

先

分一切疳瘡

馬明退燒灰三錢輕粉乳香少許

以溫漿水洗淨傅之

儒門事親

傳之○直指加白僵蠶等

小兒頭瘡

蠶蛻紙燒存性入輕粉

聖惠纏喉風疾

蠶紙作撲入

蠶紙燒存性入輕粉

燒存性煉蜜和丸如芡

實大含化蘸津集驗

熏耳治聾

蠶紙燒存性入輕粉

蠶紙燒存性入輕粉

筒燒烟薰之

癩狂邪祟

凡狂發欲走或自高貴稱

神或悲泣呻吟此爲邪祟

寸匕亦治風癲

水任下方沙證壯熱

江南有沙證

狀如傷寒頭

人先用蠶蛻紙翦碎安于瓶中以碟蓋之滚湯沃

沃殺

痛壯熱嘔惡手足指

末微厥或腹痛悶亂須臾殺

之封固良久乘熱服

中蠶藥毒

雖面青脈絕腹脹吐血者服之卽活

暖臥取汗活人書

中蠶藥毒

雖面青脈絕腹脹吐血者服之卽活

用蠶蛻紙燒

存性爲末新汲
一錢

嶺南衛生方

張燒灰冷入麝

中諸藥毒

用蠶紙數

蠶紙數

蠶紙數

蠶紙數

蠶紙數

水服

不通用蠶蛻紙燒

存性入麝

王

濟方

小便澀痛

不適用蠶蛻紙燒

存性入麝

存性入麝

存性入麝

水服

香少許米飲每服二錢

王

濟方

熱淋如血

蠶種燒灰入麝香少許水服

濟方

蠶種燒灰入麝香少許水服

濟方

濟方

不止

蠶故紙一

張翦碎炒焦

槐子炒黃各五分

輕粉五分

衛生易簡方

吹癰疼

蠶布袋一

蠶布袋一

痛

馬明退燒灰一錢

分麝香少許酒服

立愈

衛生易簡方

吹癰疼

蠶布袋一

蠶布袋一

蠶布袋一

張蛇蛻

一條入新瓦中以鹽泥固

集成婦人斷產

蠶子故紙

蠶子故紙

蠶子故紙

蠶子故紙

蠶子故紙

蠶子故紙

終身不產

千金

時漏下血

蠶紙半張盃內燒灰

酒服自除○奚囊備

蠶紙半張盃內燒灰

酒服自除○奚囊備

蠶紙半張盃內燒灰

酒服自除○奚囊備

急方

繅絲湯主治止消渴大驗

珍時

原蠶中品

釋名晚蠶

日華

魏蠶

方言

夏蠶

廣志

熱蠶

弘景曰

原蠶是

魏蠶宗夷

日原者有原復敏速之義

此是第二番

蠶也

時珍曰

按鄭玄註周禮云原再也

謂再養者

郭璞註方言云魏細也

秦晉人所呼今轉爲二蠶

是矣

永嘉記云郡蠶自三月

至十月有八輩

謂蠶

種爲蛻再養爲

珍珍子爲愛

集解

頌曰原蠶

東南州郡多養之

此是重養者俗

呼爲晚蠶

北人不甚養之

周禮禁原蠶

鄭康

成註云蠶生于火而藏于秋與馬同氣物莫能兩

大禁

原蠶爲其害

馬也然害馬亦

一事耳淮南子

云原蠶一歲再收非不利也

而王法禁之者爲其

殘桑是也人旣稀養貨者多是早蛾不可用也

弘

景曰殭蠶爲未塗

馬齒卽不能食草以桑葉拭去

乃還食此見蠶卽馬類也

時珍曰馬與龍同氣故

有龍馬而蠶又與馬同氣故蠶有龍頭馬頭者蜀人謂蠶之先爲馬頭娘者以此好事者因附會其說以爲馬皮卷女入桑化蠶謬矣北人重馬故禁之南方無馬則有一歲至再至三及七出八出者矣然先王仁愛及物蓋不忍其一歲再致湯鑊且妨農事亦不獨專爲害馬殘桑而已

雄原蠶蛾氣味鹹溫有小毒

時珍曰按徐之才藥對云熱無毒入藥炒

去翅足用

主治益精氣強陰道交接不倦亦止精錄別**壯陽事止泄精尿血暖水臟治暴風金瘡凍瘡湯火瘡滅**

癰痕

時珍

發明

宗奭曰蠶蛾用第二番取其敏於生育也時珍曰蠶蛾性淫出繭卽媾至於枯槁乃已故

強陰益精用之

正誤

頌曰今治小兒撮口及發噤者用晚蠶蛾二枚炙黃研末蜜和塗唇內便瘥時珍曰此方

出聖惠誤矣

蠶蛾乃是白殼蠶原無治驚之文

今正之

附方

舊二新八

十女以菖蒲

未連

蠶蛾二升去頭翅足炒爲末蜜丸梧子大每夜服一

足爲末飯丸菉豆

千金方

下此丸常

晚蠶蛾焙乾去翅

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

以火烘否則易腐溼也

唐氏方

血淋疼痛

晚蠶蛾爲末貼之妙○普濟方

錢末熱酒服二

小兒口瘡

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

端午午時取晚蠶

聖惠方

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

治小兒口瘡及百日內

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

口瘡入麝香少許摻之

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

卽止甚效

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

蠶蛾炒爲末傅之

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

金方

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

刀斧金瘡

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

蠶蛾石灰茅花

及風疳瘡宮氣方用晚蠶

散治刀斧創血出如箭

傷創血出如箭

搗成

團草蓋令發熱過

收貯每用刮下末摻之

竹刺入肉

五月五日取晚
蠶蛾生投竹筒

中令自乾死爲末取少許

津和塗之便民圖纂

蛇虺咬傷

生蠶蛾研傅必效方

玉枕生瘡

炒石韋等分爲末乾貼取瘥

聖濟總錄

原蠶沙

須曰蠶沙蠶蛾皆用晚出者良時珍曰

時珍曰伏硇砂焰消粉霜可久收不壞

氣味甘辛溫無毒

時珍曰伏硇砂焰消粉霜

主治腸鳴熱中消渴風癆癰瘍

別錄炒黃袋盛浸酒

去風緩諸節不隨皮膚頑癥腹內宿冷血瘀血

腰腳冷疼炒熱袋盛熨偏風筋骨癱緩手足不隨

腰腳軟皮膚頑癥

藏器治消渴癥結及婦人血崩頭

風風赤眼去風除溼

時珍

發明

弘景曰蠶沙多入諸方不但熨風而已宗奭

五斗

餽蒸於暖室中鋪油單上令患風冷氣病及

近感

癱風人就以患處一邊臥沙上厚蓋取汗若

虛人須防

大熱昏悶令露頭面若未全愈閒日再

作時珍曰

蠶屬火其性燥燥能勝風去溼故蠶沙

主療風溼

之病有人病風痹用此熨法得效按陳氏

經驗方一

抹膏治爛弦風眼以真麻油浸蠶沙

表二三宿研細以篦子塗患處不問新舊隔宿卽愈

一婢兄盧少樊患此用之而愈親筆子冊也時珍家

去一風收

中癥結此十餘年試用之二三宿卽愈

沙煮酒

色味清美又能療疾

舊四

華云蠶沙

中癥結見

蠶條李九華云蠶沙

附方

新六更互熨患處仍以羊肚梗米

半身不遂

蠶沙二碩以二袋盛之蒸熟

煮粥日食一

枚十日卽止

風癰癰癰

作癰成瘡用蠶沙一升水五斗煮取一斗二升去滓

洗浴避風

聖惠方

頭風白屑

作癢蠶沙燒灰淋汁洗之

吞下十枚勿嚼破

聖惠方

目不出

爲末每用冷

水下二斗錢不過

婦人血崩

蠶沙爲末酒服

三月經

久閉

蠶沙四兩砂鍋炒半黃色入無灰酒

儒門事親

男婦人始覺有孕用原蠶屎一千金

跌撲傷損

扭閃出骨竅等

證蠶沙四兩炒黃綠豆粉四兩炒黃枯礬二兩四

錢爲末醋調傅之絹包縛定換三四次卽愈忌產

婦近之○邵真人經驗良方○邵真

男婦心痛

不可忍者晚蠶沙一兩

人服卽止

瑞竹堂方○

石蠶

本經下品

校正

併入有名未用

釋名

沙蠶

本經

石蠶蟲

別錄

石下新

拾遺

○弘景曰

沙

蠶人入水浴

着身略

不可見痛如鍼刺挑亦得之

今此或名同而物異耳

時珍曰

按吳普本草沙蠶

作

沙

集解

經曰石蠶生江漢池澤

宗奭曰

石蠶在處山

長寸許以蔽其身

其色如泥蠶在其中故謂之石

蠶

亦水中蟲耳方家用者絕稀

別錄曰

石蠶蟲生

石中藏器曰

石蠶蟲一名石下新今伊洛閒水底

石下有之狀如蠶

解放絲連綴小石如繭春夏羽

化作小蛾

水上飛時珍曰本經石蠶別錄石蠶今

觀陳寇二說及主治功用蓋是一物無疑矣又石

則與此不同石蠶

正誤

弘景曰李當之云石蠶江左不識謂爲草根其實類蟲形如老蠶生附石上儉人得而食

之味鹹微辛所言有理但江漢非儉地大都是生氣物如海中蛤蠣輩附石生不動皆活物也今俗

用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用恭曰石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側

石穴中岐隴間亦有北人多不用采者遂絕耳韓保昇曰李謂是草根陶謂是生氣物蘇恭之說半

似草半似蟲皆妄矣此蟲所在水石間有之取爲鈎餌馬湖石門最多彼人啖之云鹹微辛頑曰石

蠶陶蘇都無定論蜀本之說爲是今川廣中多有其草根之似蠶者亦名石蠶出福州今信州山

石上四時常有之亦采入藥詳見菜部草石蠶下

附錄雲師雨虎

時珍曰按遁甲開山圖云霍山有雲師雨虎禁氏註云雲師如蠶長

六寸有毛似兔雨虎如蠶長七八寸似蛙雲雨則出在石內可炙食之此亦石蠶之類也

氣味鹹寒有毒

保昇曰
普曰
鹹微辛吳雷公鹹無毒

主治五癰破石淋墮胎其肉解結氣利水道除熱

本經石蠶蟲主石癰小便不利

別錄

發明

宗奭曰石蠶謂之草者謬也經言肉解結氣註中更不辨定何耶時珍曰石蠶連皮殼用

也肉則去皮殼也

九香蟲

綱目

釋名黑兜蟲

集解

時珍曰九香蟲產于貴州永甯衛赤水河中大如小指頭狀如水龜身青黑色至冬伏于

石下土人多取之以充人事至驚蟄後卽飛出不可用矣

氣味鹹溫無毒

主治膈脘滯氣脾腎虧損壯元陽

時珍

發明

時珍曰攝生方烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香蟲一兩

半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢

杜仲酥炙八錢右爲末棟蜜丸梧桐子大每服一錢

錢五分以鹽白湯或鹽酒服

早晚各一服此方妙在此蟲

海蠶

藥海

集解

李珣曰按南州記云海蠶生南海山石間狀如蠶大如拇指其沙甚白如玉粉狀每有節

難得真者彼人以水搜葛粉石灰以梳齒

印成僞充之縱服無益反能損人宜慎之

沙氣味鹹大溫無毒

主治虛勞冷氣諸風不遂久服補虛羸令人光澤
輕身延年不老

李珣

雪蠶

綱目

釋名雪蛆

集解

時珍曰按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及峨嵋山北人謂之雪蛆二山積雪歷世

不消其中生此大如瓠味極甘美又王子年拾遺記云員嶠之山有冰蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織爲文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之類也

氣味甘寒無毒

主治解內熱渴疾

時珍

枸杞蟲

拾遺

釋名

蠋爾

集解

藏器曰此蟲生枸杞上食枸杞葉狀如蠶作

茧爲蛹時取之曝乾收用時珍曰此爾雅所

謂蠋烏蠋也其狀如蠶亦有五色者老則作繭化

蛾孚子諸草木上皆有之亦各隨所食草木之性

故廣志云蠋

蠋香槐蠋臭

氣味鹹溫無毒主治益陽道令人悅澤有子炙黃
和地黃末爲丸服之大起陽益精

藏器

治腎家風虛

時珍○
普濟方

本草綱目蟲部
卷三十九 蟲蟲
穠香蟲

目

穠香蟲

穠香蟲 綱
集解 時珍曰 生穠香枝葉
中狀如尺蠖青色

主治小腸疝氣

時珍

本草綱目蟲部第三十九卷終

本草綱目蟲部目錄第四十卷

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨

拾遺
龐降附

峽蝶

綱目

蜻蛉

別錄
卽蜻蟬

樗雞

本經
卽紅娘子

棗貓

綱目

斑蝥

本經

芫青

別錄

葛上亭長

別錄

地膽

本經

蜘蛛

別錄

草蜘蛛

拾遺

壁錢

拾遺

螳螂

拾遺
卽土蜘蛛

蟹

開寶

水蛭

本經

蟻

綱目
白蟻附

青腰蟲

拾遺

蛆

綱目

蠅

綱目

狗蠅

綱目
壁蠅附

牛蠅

綱目

人蠚 拾遺

右附方舊二十新八十一

本草綱目蟲部第四十卷

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨

拾遺

釋名 蛩蟬

蠅蠍

音謀

蠍蠍

音敦

蒲童

音萌

魚父

魚伯

集解

藏器曰青蚨生南海狀如蟬其子着木取以塗錢皆歸本處搜神記云南方有蟲名蠍蠍

形大如蟬辛美可食子着草葉上如蠶種取其子則母飛來雖潛取之亦知其處殺其母塗錢以子

塗貫用錢去則自還淮南子萬畢術云青蚨還錢

高誘註云青蚨一名魚父魚伯以其子母各等置

甕中埋東行垣下三日開之卽相從以母血塗八十

一錢子血塗八十一錢留子用母留母用子皆

自還也(李珣曰)按異物志言蠍蝎生南海諸山雄雌常處不相捨青金色人采得以法末之用塗錢以貨易于人晝用夜歸又能秘精縮小便亦人間難得之物也(時珍曰)按異物志云青蚨形如蟬而長其子如蝦子着草葉上得其子則母飛來煎食甚辛而美嶧嶧神書云青蚨一名蒲蚕似小蟬大蒲上八八爲行或九九爲行如大蠶子而圓取其如蚕青色有光生于池澤多集蒲葉上春生子于母血及火炙子血塗錢市物仍自還歸用之無窮誠仙術也其說俱彷彿但藏器云子着木上稍有不同而許氏說文亦曰青蚨水蟲也蓋水蟲而產子於草木爾

附錄龐降

(時珍曰)

按劉恂嶺表錄異云龐降生于

薄其名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求爲媚藥按此形狀似蟬可爲媚藥與李珣海藥青蚨雌雄不捨秘精之上者也

氣味辛溫無毒

主治補中益陽道去冷氣令人悅澤

藏器

秘精縮小

便

藥錄

蛺蝶

綱目

釋名
蛺蝶

蛺音葉

蝴蝶

時珍曰

蛺蝶輕薄夾翅而飛

某然也

蝶美於鬚蛾美於

眉故又名

蝴蝶

葉故謂鬚爲胡也

集解

時珍曰

蝶蛾類也

大曰蝶

小曰蛾

其種甚繁

交則粉褪

古今註

謂橘蠹化蝶

爾雅翼謂菜蟲化

蝶莊子謂烏足之葉化蝶

埤雅謂蔬菜化蝶

酉陽

雜俎謂百合花化蝶

北戶錄謂樹葉化蝶

謂丹青

野史謂綵裙化蝶

皆各據其所見者而言爾蓋不

知蠹蠶諸蟲至老俱各蛻而爲蝶爲蛾如蠶之必羽化也朽衣物亦必生蟲而化草木花葉之化者乃氣化風化也其色亦各隨其蟲所食花葉及所化之物色而然楊慎丹鉛錄云有草蝶水蝶在水中嶺南異物志載有人浮南海見蛱蝶大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美

氣味

闕

主治小兒脫肛陰乾爲末唾調半錢塗手心以瘥爲度

珍時

發明

時珍曰蝴蝶古方無用者惟普濟方

載此方治脫肛亦不知用何等蝶也

蜻蛉

別錄下品

釋名

蜻蜓

丁音

蜻蜓亦作

蜻

馨音

負勞

爾音

忽音

諸乘

弘景

綱目

赤者名赤卒

(時珍曰)

也 蜉蝣言其狀伶仃也 或

云其尾如丁也 或

云其尾好亭而挺故曰蜻

曰輕

俗名紗羊言其翅如紗也

按崔豹古今註云大而

色青者曰蜻蜓小而黃者江東名胡

梁淮南名蠟

集解

(弘

景曰) 蜻

有五六種惟青色大眼一名諸

珠其餘黃細及黑者不入藥

保昇曰) 所在有之好

飛水際六足四翼宗奭曰) 蜻蜓中一種最大

一呼爲馬大頭者是也身綠

色其雌者腰間有碧色

類眼皆大陶氏獨言蜻蜓眼大何也

大頭露目短頸長腰

蟬尾翼薄如紗食蚊

水造化權輿云水薑化蠅食蜜飲露

仍交于水上附物散卵

復爲水薑也

張華博物

志亦言五月五日埋蜻蛉頭于戶內可化青珠未
知然否古方惟用大而青者近時房中術亦有用
紅色者崔豹云遼海間有紺蠻蟲如蜻蛉而玄紺
色六七月羣飛閭天夷人食之云海中青蝦所化
也雲南志云瀾滄蒲蠻諸地凡土
蜂蜻蛉蚱蜢之類無不食之也

氣味微寒無毒

主治強陰止精別錄壯陽暖水臟華

樗雞

本經中品

釋名紅娘子綱目灰花蛾

時珍曰其鳴以時故得雞名廣雅作樗鳩廣志作蠛

俗呼紅娘子灰花蛾云皆訛矣其羽文繵故

集解別錄曰生河內川谷樗樹上七月采暴乾
景曰今出梁州形似寒蟹而小樗樹似漆而

出岐州此有二種以五色具者爲雄入藥良其青
黑質白斑者是雌不入藥宗奭曰汴洛諸界尤多
形類蠶蛾但腹大頭足微黑翅兩重外一重灰色
內一重深紅五色皆真頌曰爾雅云鰬天雞郭璞
注云小蟲也黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞然今
人或蓄之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身
者乃如舊說人呼爲紅娘子然不名樗雞疑卽是
此蓋古今之稱不同爾時珍曰樗卽臭椿也此物
初生頭方而扁尖喙向下六足重翼黑色及長則
能飛外翼灰黃有斑點內翅五色相間其居樹上
得之蘇頌引郭璞以爲莎雞者誤矣莎雞居莎草
間蟋蟀之類似蝗而斑有翅數重下翅正赤六月
願飛爾雅翼以莎雞爲絡緝卽俗名紡絲者

修治

時珍曰 凡使去翅足以糯米或用麵炒黃色去米麵用

氣味苦平有小毒不可近目

別錄

主治心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕

身經本

腰痛下氣強陰多精

別錄

通血閉行瘀血

宗主

瘰癧散目中結翳辟邪氣療猘犬傷

時珍

發明

弘景曰 方藥稀用爲大麝香丸用之時珍曰古方辟溫殺鬼丸中用之近世方中多用蓋

厥陰經藥能行血活血也曾濟方治目翳撥雲膏中與芫青斑蝥同用亦是活血散結之義也

附方

新

子宮虛寒

杏林摘要云婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散用紅娘子六十枚大黃阜莢蓼各一兩巴豆一百二

十枚爲末棗肉爲丸如彈子大以綿裹留繫用竹筒送入陰戶一時許發熱渴用熟湯一二盞解之後發寒靜睡要安三日方取出每日空心以雞子一枚胡椒末二分炒食酒下以補之久則子宮暖矣

瘰癧結核

用紅娘子十四枚乳香砒霜各一錢硇砂一錢半黃丹五分爲末糯米粥

和作餅貼之自然脫下矣

不過一月其核衛生易簡方

風狗咬傷

用紅娘子不治卽死

十二箇斑蝥五箇並去翅足若四十歲各加一箇五

十二歲各加二箇青娘子三箇去翅足四十歲各一箇

沉香桔梗各半分酥油少許爲末

十五歲作二十歲作三十箇續隨子一分乳香三十

十五歲作三十歲作三十箇

二十年作二十歲作二十箇

橫痃便毒

雞子一個開孔

入紅娘子六箇紙包煨熟去紅娘子食雞子以酒

下小便淋瀝出濃血卽愈○陸氏積德堂方

集解

時珍曰棗貓古方無考近世方廣丹溪心法附餘治小兒方用之註云生棗樹上飛蟲也大如棗子青灰色兩角采得陰乾用之缺

氣味

主治小兒臍風

時珍曰按方廣云小兒初生以綿裹臍帶離臍五六寸紮定咬斷以

鶯翎筒送藥一二分入臍大孔輕輕揉散以艾炷灸臍頭三壯結住勿打動候其自落永無臍風之患萬不失一臍硬者用之軟者無病不必用也其法用陰乾棗貓兒研末三箇真珠槌研四十九粒炒黃丹五分白枯礬蛤粉血竭各五分研勻如上法用臍有三孔一大二小也

斑蝥

下品本經

校正

陳藏器蟹螯蟲係重出今併爲一

釋名

斑貓

本經蟹螯蟲拾龍蛇

音刺

斑蟻

時珍曰斑言其色蟻刺言

其毒如矛刺也亦作蟹螯俗訛爲斑貓又訛班蛇爲斑尾也吳普本草又名斑菌曰𦵹髮曰晏青

集解

別錄曰

斑貓生河內山谷亦生木石保昇曰斑貓所在

有之七八月大豆葉上甲蟲也長五六分黃黑斑

文烏腹尖喙就葉上采取陰乾用弘景曰此一蟲

五變主療皆相似二三月在芫花上卽呼爲芫青

四五五月在葛花上卽呼爲葛上亭長八九月在豆花

七月在王不留行草上卽呼爲王不留行蟲六

八月在葛花上卽呼爲葛上亭長八九月在豆花

上卽呼爲斑蝥九月十月復還地蟻卽呼爲地膽

此是僞地膽耳爲療猶同也其斑蝥大如巴豆甲

上有黃黑斑點芫青青黑色亭長身黑赤頭

效亦不同芫青嘴尖背上有一畫黃在芫花上食所

汁斑蝥背上一畫黃一畫黑嘴尖處有一小赤點

在豆葉上食汁亭長形黃黑在葛葉上食汁赤頭

身黑額上大紅一點也

方云四月五月六月爲葛上亭長但

隨時變耳深師

曰四蟲皆是一類但

七月爲斑蝥九月十月爲地膽亭長少使故不得詳也恭曰本草古
今諸方並無王不留行蟲若陶氏所言則四蟲專
在一處今地膽出幽州芫青出甯州亭長出雍州
斑蝥所在皆有四蟲出四處可一歲周遊四州乎
上陶蓋浪言爾時珍曰按本經別錄四蟲采取時
月正與陶說相合深師方用亭長所註亦同自是
說亦自欠明按太平御覽引神農本草經云春食
芫花爲芫青夏食葛花爲亭長秋食豆花爲斑蝥
一類隨其所居所出之時而命名爾蘇恭強闡陶
說亦自欠明按太平御覽引神農本草經云春食
芫花爲芫青夏食葛花爲亭長秋食豆花爲斑蝥
入地中爲地膽黑頭赤尾其說甚明而唐宋校
正者反失收取更致紛糾何哉陶氏之王不留行
蟲雷氏反之赤頭方藥未有用者要皆此類固可理
推餘見

修治

小敷曰凡斑蝥芫青亭長地膽修事並潰糯米
麻子相拌炒至米黃黑色取出去頭足尾

翅以血餘裹懸東牆角上一夜用之則毒去也
明曰入藥須去翅足糯米炒熟不可生用卽吐瀉
人時珍曰一法用麩炒過醋煮用之也

氣味辛寒有毒

普曰神農辛岐伯鹹扁鵲甘有大
毒○馬刀爲之使畏巴豆丹參空
青惡曾青甘草豆花時珍曰斑貓
地膽之毒靛汁黃連黑豆葱茶皆能解之

主治寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石癰

本經
血積傷人肌治疥癬墮胎別錄治癰癧通利水道

療淋疾傳惡瘡瘻爛華治癰瘕解疔毒猘犬毒沙

蟲毒蠱毒輕粉毒

時珍

發明

宗奭曰妊娠人不可服之爲潰人肉治淋方
多用極苦人須斟酌之時珍曰斑蝥人獲得

之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云
凡用斑蝥取其利小便引藥行氣以毒攻毒是矣
楊登甫云瘰癧之毒莫不有根大抵以斑蝥地膽爲主制度如法能使其根從小便中出或如粉片
或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒之行小便必
澀痛不可當以木通滑石燈心輩導之又葛洪肘後方云席辯刺史傳云凡中蠱毒用斑蝥蟲四枚
去翅足炙熟桃皮五月初五日采去黑皮陰乾
大戟去骨各爲末如斑蝥一分二味各用二分合
和棗核大以米清服之必吐出蠱一服不瘥十日
更服此蠱洪州最多有老嫗解療之一人獲縑二十
疋秘方不傳後有子孫犯法黃華公若于則時爲都督因而得之也

附 方

如炒
菜米
豆焦去
米大空心
茶下薄荷
三丸加至
五丸卻每
日減六
九內消瘰
癧不拘大
人小兒經
驗方用斑
蝥一個去
翅足以粟一
升同

一丸減至一丸後每日五丸以消爲度。廣利治瘰癧經久不瘥用斑蝥一枚去翅足微炙以漿水

一盞空腹吞之用蜜水亦可重者不過七枚瘥也。

瘻瘍有蟲

八月中多取斑蝥以苦酒

浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟爲末巴豆一粒黃犬背上毛二七根炒研硃砂五分同和苦酒頓

服其蟲當盡出也。

癰疽拔膿

癰疽不破或破而腫硬無膿斑蝥爲末以蒜搗膏和水一

豆許貼之少頃膿一枚捻破以鍼出卽去藥直指

疔腫拔根

割瘡上作米字形樣

封之卽出根也外臺

血瘤便毒

不拘已成未成隨卽消散斑蝥三箇去翅足炒滑石

三錢同研分作三服空心白湯下日一服毒從小便出如痛以車前木通澤瀉豬苓煎飲名破毒散

甚效東垣方積年癰瘍外臺用斑蝥半兩微炒爲末蜜

浸露一夜搽之面上上瘡瘍大風面上有紫瘡瘍未消用乾班蝥末以生油調傅約半日瘡

瘤脹起以軟帛拭去藥以棘鍼挑破近下令水出乾不得剝其瘡皮及不可以藥近口眼若是尖瘡

癰子卽勿用此別用膽礬末合藥以治之聖濟總錄

疣瘻黑子

言少許以糯米

米五錢炒黃去米入風狗咬傷乃九死一生之病

蒜一箇搗爛點之

衛生易簡方云此

急用斑蝥七枚以糯米炒黃去米爲末酒一盞煎半盞空心溫服取下小肉狗三四十枚爲盡如數

少數日再服七次無狗形永不再發也累試累驗

○醫方大成用大斑蝥三七枚去頭翅足用糯米

一勺畧炒過去斑蝥別以七枚如前炒色變復去

之一別以七枚如前至青烟爲度去蝥只以米爲粉

用冷水入清油少許空心調服須臾再進一服以

小便利下毒物爲度如不利再進利後肚疼急用

連冷冷水調青靛服之以解其毒否則有傷黃

斑蝥二枚研末服一枚燒至

塞耳治聾

斑蝥炒二

毒 烟盡研末傳瘡中立瘥

肘後

塞耳治聾

斑蝥炒二

枚生巴豆去皮心二枚杵丸
棗核大綿裹塞之○聖惠方

妊娠胎死

斑蝥一枚燒研水服

莞青

廣利方
別錄下品

釋名青娘子

時珍曰居莞花上而色青故名莞青俗諱之呼爲青娘子以配紅娘子也

集解

別錄曰三月取暴乾

弘景曰二月三月在莞花上花時取之青黑色恭曰出甯州頌曰處

處有之形似斑蝥但色純青綠背上一道黃文尖喙三四月莞花發時乃生多就莞花上采之暴乾
時珍曰但連莞花莖葉采置地上一夕盡自出也餘見斑蝥

修治

螯見斑

氣味辛微溫有毒

時珍曰莞青之功同斑蝥而毒尤猛蓋莞花有毒故也○畏惡

螯 同班

主治蠱毒風症鬼疰墮胎

別治

鼠瘻

弘景

主疝氣利

小水消癆癰下痰結治耳聾目翳猘犬傷毒餘功

同班螯

時珍

附方

新

偏墜疼痛

青娘子紅娘子各十枚白麪拌

炒黃色去前二物熟湯調服立

效也○談

目中頑翳

發背膏用青娘子紅娘子斑

蓬砂一錢

蕤仁去油五箇爲末每點少許日五

次仍同春雪膏點之膏見黃連下

普濟方

塞

耳治聾

芫青巴豆仁

麻仁各一枚研

丸核大綿包塞之○聖惠方

葛上亭長

別錄

下品

釋名

弘景曰此蟲黑身赤頭如亭長之着玄衣赤幘故名也

集解

別錄曰七月取暴乾弘景曰葛花開時取之身黑頭赤腹中有卵白如米粒恭曰出雍州

保昇曰處處有之五六月葛葉上采之形似茺青而蒼黑色

數曰亭長形黑黃在葛上食蔓膠汁又有赤頭身黑色額上有大紅一點各有用處時珍

曰陶言黑身赤頭故名亭長而雷氏別出赤頭不

似謬言出處

脩治

螯同斑

氣味辛微溫有毒

惡畏同斑螯

主治

鹽毒鬼疰破淋結積聚墮胎

別錄

通血閉癰塊

鬼胎餘功同斑螯

珍時

發明

頌曰深師療淋用亭長之說最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米三二分安

白板上陰二三日收之若有人患十年淋服三枚
八九年以還服二枚服時以水如棗許着小盃中
齒甲研之當扁扁見於水中仰面吞之勿令近牙
爪閒藥雖微小下喉自覺至下焦淋所有頑藥作
乾麥煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥熱止也若無
如膿血連連而去者或如指頭或青或黃不拘男
女皆愈若藥不快淋不下以意節度更增服之此
爲蟲五六年爲亭長頭赤身黑七月

附方

新經脈不通

婦人經脈不通癥塊脹滿腹有

和炒覺膚去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾

風白癩

蝮蛇方見

地膽

本品經

釋名 蠕青

本經 青蠣

攜○

弘景曰地膽是芫青所化故亦名蠅青用蠅字者亦承誤

爾時

珍曰地膽者居地中其色如膽也

按太平御覽引博雅云地膽地腰青蠣也又引吳普本草云

地膽

一名杜龍一名青虹陶

弘景以蠣字爲蛙字音烏媯切者誤矣宋本因之今俱釐政也

集解

經曰生汶山山谷八月取之弘景曰真地膽出梁州狀如大馬蟻有翼僞者是斑蝥所化

狀如大豆

大抵療體畧同亦難得眞耳

恭曰形如大馬蟻者今出鄆州三月至十月草菜上采之非

地中也狀如大豆者未見之

陶亦浪證爾保昇曰

二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青

所化也

時珍曰今處處有之在地中或牆石內蓋

芫青亭長之類

冬月入蟄者狀如斑蝥蘇恭未見

反非陶說非也本經別名芫青尤爲可證既曰地膽不應復在草菜上矣蓋芫青綠色斑蝥黃斑

赤尾色雖不同

功亦相近

頭地膽黑頭

本草綱目

脩治

同斑

氣味辛寒有毒

主治鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癩瘕墮胎

本經

蝕

瘡中惡肉鼻中瘻肉散結氣石淋去子服一刀圭

卽下別錄宣拔瘰癧從小便中出上亦吐出又治鼻

鼈

藥性

治癰積疼痛餘功同斑蝥

時珍

發明

頌曰

今醫家多用斑蝥芫青而稀用亭長地膽蓋功亦相類耳

時珍曰

按楊氏直指方云

有瘡瘍

顆

顆繫垂裂如瞽眼其中帶青由是簇頭

各類一舌

毒深穿孔

男則多發于腹女則多發于項或肩令人昏迷急宜用地膽爲君佐以白

牽牛滑石木通利小便以宣其毒更服童尿灌滌

得安邪乃可

附方

新

小腸氣痛

地膽去翅足頭微炒硃砂各半兩滑石一兩爲末每苦杖酒食

前調服

二錢

鼻中瘻肉

地膽生研汁灌之乾者酒煮取汁○又方細辛白芷

卽愈○宣明

等分爲末以生地膽汁和成膏每

用少許點之取消爲度○並聖惠

蜘蛛

別錄下品

釋名次蠻

音秋

爾雅

蠣蝓

屬俞○

蚯蚓

亦作𧈧

𧈧音拙

謀時珍曰按王

安石字說云設一面之網物觸而後誅之知乎誅

義者故曰蜘蛛爾雅作罿龜從龜龜者大腹也揚

雄方言云自關而東呼爲蠣蝓侏儒語轉也北燕

朝鮮之間謂之蜻蜍齊人又呼爲社公

蜘蛛見下

景弘曰蜘蛛數十種今入藥惟用懸網如魚

晉者亦名𧈧赤斑者名絡新婦亦入方術

集解

孔

者

名

蟲

數

十

種

今入藥惟用懸網如魚

家多爾雅云次蠹龕𧈧𧈧也土龕龕草龕龕蠣𧈧𧈧者爲蠣𧈧𧈧在孔
長踦郭璞注云今江東呼龕龕爲𧈧𧈧長腳者爲𧈧𧈧藏器曰𧈧𧈧
及穴中及大身有刺毛生者并薄小者並不入藥惟身小者
足尻研膏用宗奭曰蜘蛛品多皆有毒今人多用去頭
家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色
所耳遺尿着人令人生瘡恭曰劍南山東爲此蟲
右繞其類甚多大小顏色不一爾雅但分蜘蛛草
籍土及蠣蛸四種而已蜘蛛齧人甚毒往往見于典
頸上按劉禹錫傳信方云蜘蛛齧人甚毒往見于
斗幾上不救一人以大藍汁入麝香雄黃取一
年崔從質外言有人被蜘蛛咬處兩日悉愈又云貞
投水遂以點咬處兩日悉愈又云孕婦

有僧飲米中咬人成瘡者數日而平又李絳兵部集云蜘蛛同解此與李絳所言蜘蛛立域記云赤木兒城有蟲如蜘蛛以薄荷枝拂之或以羊肝遍擦其體經一日夜誦聲徹地元稹長數寸騎長數寸謂之蠍人痛死也夏禹書禹貢云西戎之南大蛇為蟲食人曰蠍人也

有毒及心能死人也段成式水經注云蜀人食蜘蛛則無病

調倍竹木被網皆死中人而毒甚者身運數寸騎長數寸謂之蠍人痛死也夏禹書禹貢云西戎之南大蛇為蟲食人曰蠍人也段成式水經注云蜀人食蜘蛛則無病

雨淮南萬萬不能濡殺之言亦可也

馬合馮夷水仙丸服足可居水也

皆方士幻誕殺術者能死人也

中抱朴子言蜘蛛布水

氣味微寒有小毒

大明曰無毒畏蔓青雄黃時珍曰入飲食不可食

主治大人小兒癩及小兒大腹丁奚三年不能行

者

別錄

蜈蚣蜂蠍人取置咬處吸其毒

弘景

主蛇毒

溫瘧止嘔逆霍亂

蘇恭

取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹

瘧

蘇頌

主口渴脫肛瘡腫胡臭齒齧

時珍

斑者治瘧疾

疗腫

華日

發明

領曰

別錄言蜘蛛治癩張仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上者蜘蛛散主之蜘蛛十

四枚炒焦桂半兩爲散每服八分日再或以蜜丸

亦通

恭曰蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此時

珍曰鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節斷爛則陶氏言蜘蛛治蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆

談載蜘蛛爲蜂蟻能嚼芋梗磨創而愈今蜘蛛又能治
蜂蟻何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡
謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得
吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷腳吞之則愈但人
不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用
此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔
逆霍亂之文當亦不謬蓋

附方

舊七新十
四

中風口喎

向火取蜘蛛摩偏急頰上候正卽止千金方小

兒口噤

直指立聖散用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸一宿炙焦蟻稍七箇膩粉少許爲末每用

一字乳汁調時時灌入口中○聖惠治小兒十日

內口噤不能吮乳蜘蛛一枚去足炙焦研末入豬

乳一合和勻分作三服

徐徐灌之神效無比

項上勿令患人知之○楊氏家藏用蜘蛛一枚着蘆管中密塞綰

吞之○

海上用蜘蛛三五枚綿包

同飯搗丸

止截瘧疾

葛洪方用蜘蛛一枚同飯搗丸

繫寸口上○宣明方用大蜘蛛三枚信砒一錢雄黑豆四十九粒爲末滴水爲丸碗豆大先夜以一

丸獻于北斗下次早紙裏插耳

泄痢脫肛

已久者

丹主之大蜘蛛一箇瓠葉兩重包紮定燒存性入

少許爲末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥

丹末置軟帛上托入收之

走馬牙疳

出血作臭用蜘蛛一枚銅線半箇以

錢麝香少許杵勻擦齒齶斷爛用大蜘蛛一箇以

溼紙重裏荷葉包

之無蛛用殼直指焦爲末入麝香

蜘蛛一枚半箇以

少許研傅永類鈴方

蜘蛛一枚半箇以

麝香一字爲末吹嫋疼痛爲末酒服卽止神效

蜘蛛一枚麪裏燒存性

鷄翎吹之

蜘蛛一枚半箇以

吹嫋疼痛

蜘蛛一枚半箇以

大蜘蛛不拘多少好酒浸過同研爛澄

蜘蛛一枚半箇以

療癰結核去滓臨臥時服之最效

蜘蛛一枚半箇以

無問有頭無頭用大蜘蛛五枚日乾去

聖惠方

鼠瘻腫核

已破出膿水者 蜘蛛二枚研爛熱酒一盃攬服隨左右千金

便毒初起

大黑蜘蛛一枚研爛熱酒一盃攬服隨左右千金

側臥取利不退再服必效

壽域疔腫拔根
邊蜘蛛一日夜根拔出大有神效 千金

臭

大蜘蛛一枚以黃泥入少赤石脂末及鹽少許和勻裏蜘蛛煅之爲末入輕粉一字醋調成膏臨

蜘蛛研汁塗之並以生者安咬

臥傅腋下明早登廁必泄下黑汁也

三因方蜂蟹螯傷

蜘蛛搗爛傳之甚效一切

惡瘡

蜘蛛研末入輕粉

廣利方蠍蛇咬傷

同上

處吸其毒

蜘蛛研末入輕粉

蜘蛛搗爛傳之甚效一切

蛻殼主治

蟲牙有孔

蜘蛛殼一枚塞之

備急牙疳出血蜘蛛

附方

舊新

蟲牙有孔

蜘蛛殼一枚塞之

備急牙疳出血蜘蛛

本草綱目卷四
殼爲末入臘脂麝香
少許傅之直指方

網主治喜忘七月七日取置衣領中勿令人知

別錄

以纏疣贅七日消落有驗

蘇恭

療瘡毒止金瘡血出

炒黃研末酒服治吐血

時珍○出聖惠方

發明

時珍曰按侯延賞退齋閑錄云凡人卒暴吐血者用大蜘蛛網搓成小團米飲吞之一服立止此乃孫紹先所傳方也又酉陽雜俎云裴旻

立止山行見蜘蛛結網如瓦布引弓射殺斷其絲數尺收之部下有金瘡者剪方寸貼之血立止也觀此則蜘蛛網蓋止血之物也

附方

新積年諸瘡易

蜘蛛膜貼之數

千金方

反花瘡疾

同上

肛

門鼠痔

蜘蛛絲纏之卽落

疣瘤初起

柳樹上花蜘蛛絲纏之久則自消

簡便方

草蜘蛛

拾遺

正誤

舊標作𧈧𧈧今據爾雅改作草蜘蛛見下

集解

藏器曰

𧈧𧈧

器

曰

𧈧𧈧

在孔穴中及草木稠密處作網

蜘蛛而斑

小陶言

𧈧𧈧

卽蜘蛛

誤矣

時珍曰

爾雅

飼

𧈧𧈧

也草飼

飼在草上

絡幕者

據此則

陶氏所

謂𧈧𧈧

正與爾雅相合

而陳氏所

謂𧈧𧈧

卽爾雅

之草蜘蛛

也今改正之

然草上亦有數種

入藥亦

取其大者

爾有甚毒者

不可不知

李氏三元書云

氣味

缺

主治

出疔腫根搗膏塗之

器藏

絲主治去癰癩疣子癰瘍疾

珍時

附方

新瘤疣

用稻上花蜘蛛十餘安桃枝上待絲垂下取東邊者撲爲線繫之七日一

換自消落也

總微論

截瘡

五月五日取花蜘蛛麗乾絳囊盛之臨期男左女右繫臂上勿

令知方

普濟方

壁錢

拾遺

釋名壁鏡

時珍曰皆以

集解

藏器曰

壁錢蟲似蜘蛛作白幕如錢貼牆壁

斑色

閒北人呼爲壁蘭

時珍曰大如蜘蛛而形扁

八足而長亦時

蛻殼其膜色光白如蘭或云

有毒咬人至死惟以桑柴灰煎取汁調白礬

其蟲末傳

妙之

氣味無毒

主治鼻衄及金瘡出血不止捺取蟲汁注鼻中及

點瘡上亦療五野雞病下血

藏器

治大人小兒急瘡

牙蝕腐臭以壁蟲同人中白等分燒研貼之又主

喉痹

時珍○出聖惠等方

附方

新

喉痹乳蛾

已死者復活用牆上壁錢七箇

內要活蜘蛛二枚撲作一處以白

礬七分一塊化開以壁錢惹礬燒存性出火

毒爲末竹管吹入立時就好忌熱肉硬物

窠幕

主治

小兒嘔逆取二七枚煮汁飲之

藏器

產後

欬逆三五日不止欲死者取三五箇煎汁呷之良
又止金瘡諸瘡出血不止及治瘡口不斂取繭頻

貼之止蟲牙痛

時珍

附方

新蟲牙疼痛

普濟以壁上白蟻窠四五箇剝去黑者以鐵刀燒出汗將窠惹

汗丸之納入牙中甚效又以乳香入窠內燒存性納之亦效○一方用牆上白蜘蛛窠包胡椒末塞耳

左痛塞右右痛塞左手掩住側臥待額上有微汗卽愈

蟻蝠

遺拾

釋名

蚨

爾雅

顛當蟲

拾

蚨母

綱目

土蜘蛛

藏器曰蟻

人呼爲蚨

爾雅作蚨

蚨音迭湯今轉爲顛當蟲

河北

集解

藏器曰

蟻蝠是處有之形似蜘蛛

穴上有蓋覆穴口

珍曰

蚨即爾雅土蜘蛛

穴土爲巢

蜘蛛也

土中布網按段成式酉陽雜俎云齊前雨後

多顛當窠深如蚓穴網絲其中土蓋與地平大如

榆莢常仰捍其蓋伺蠅過輒翻蓋捕之纔入復閉與地一色無隙可尋而蜂復食之秦中兒謠云

顛當顛當牢守門
蠅蠅寇汝無處奔

氣味有毒

主治一切疔腫附骨疽瘻等瘡宿肉贅瘤燒爲末和臘月豬脂傅之亦可同諸藥傅疔腫出根爲上

器藏

蠍

開

釋名

蝴蝶

音伊

主簿蟲

開

杜白

廣

蠻尾蟲

志曰

段

式酉

陽雜俎云江南舊無蠍開元初有主簿以竹筒盛過江至今往往有之故俗稱爲主簿蟲時珍曰按

唐史云劒南本無蠍有主簿將至遂呼爲主簿蟲
又張揖廣雅云杜白蠍也陸機詩疏云蠶一名杜
白幽州人謂之蠍觀此則主簿乃杜白之訛而後
人遂傳會其說許慎云蠍蠶尾蟲也長尾爲蠶短
尾爲蠍葛洪云蠍前爲螯後爲蠶古語云蜂蠶垂
芒其毒在尾今入藥有全用者謂之全蠍有用尾
者謂之蠍稍其力尤緊

集解

志曰

蠍出青州形緊小者良段成式云鼠負

蟲巨者多化爲蠍

蠍子多負於背

子色白纓

如稻粒陳州古倉有蠍形如錢螯人必死蝎能食

之先以跡矩之不復去也

宗奭曰今青州山中石下捕得慢火逼之或烈日中曬至蠍渴時食以青

泥既飽以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售

之也用者當去其土

頌曰今汴洛河陝州郡皆有

之采無時以火逼乾死之陶隱居集驗方蠍有雄

雌雄者蟄人痛止在一處用井泥傅之雌者痛牽

諸處用瓦溝下泥傅之皆可畫地作十字取土水

服方寸七或在手足以冷水漬之微暖卽易在身
以水浸布搗之皆驗又有呪禁法亦驗時珍曰蠍
形如水鼴八足而長尾有節色青今捕者多以鹽
泥食之入藥去足焙用古今錄驗云被蠍蟻者但
以水盃合之神驗不傳之方也

氣味甘辛平有毒

主治諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語澀
手足抽掣開寶小兒驚癇風搐大人癰瘍耳聾疝氣
諸風瘡女人帶下陰脫時珍

發明宗奭曰大人小兒通用驚風尤不可闕頌曰
古今治中風抽掣及小兒驚搐方多用之篋
中方治小兒風癇有方時珍曰蠍產於東方色青
屬木足厥陰經藥也故治厥陰諸病諸風掉眩搐

掣瘡疾寒熱耳聾無聞皆屬厥陰風木故東垣李杲云凡瘡氣帶下皆屬於風蠍乃治風要藥俱宜加而用之

附方

舊三新

小兒臍風

宣風散治初生臍斷後傷風溼唇青口撮出白沫不

乳用全蠍二十箇無灰酒塗炙爲末入麝香少許每用金銀煎湯調半字服之

全幼心鑑小兒風癆取蠍五枚以一大石榴割頭剜空納蠍於

兒風癆

中以頭蓋之紙筋和黃泥封裏微火炙乾

漸加火燬赤候冷去泥取中焦黑者細研乳汁調

半錢灌之便定兒稍大以防風湯調服篋中方

慢脾驚風

小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾

膏取出放冷每服一字金銀薄荷湯調下○本事

方治吐利後昏睡生風癆慢脾症全蠍白朮麻黃去節等分爲末二歲以下字三歲以上半錢薄

方治吐利後昏睡生風癆慢脾症全蠍白朮麻黃去節等分爲末二歲以下字三歲以上半錢薄

下荷湯

天鈞驚風

翻眼向上用乾蠍全者一箇瓦炒好硃砂三綠豆大爲末飯丸綠豆

大外以硃砂少許同酒化下

一丸頓愈

聖惠

小兒胎驚

蠍一枚薄荷葉砂麝香少許麥門冬煎湯

調下一字效

湯氏寶書

小兒驚風

用蠍一箇頭尾全者以薄

荷四葉裏定火上炙焦同研爲

末分四服白湯下

經驗方

大人風涎

卽上方作一服

風淫溼痺

手足不舉筋節攣疼先與通關次以全蠍七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞

空心調服如覺已透則止未透

自後專以婆蒿根洗淨酒煎日二服

如病未盡除直指方

破傷中風

普濟用乾蠍麝香各一分爲末傅患處令風速愈○聖惠用乾蠍酒炒天麻各

半兩爲末以蟾酥二錢湯化爲糊和搗丸綠豆大

每服一丸至二丸豆淋酒下甚者加至三丸取汗

腎氣冷痛

聖惠定痛丸治腎臟虛冷氣攻臍腹疼

痛不可忍及兩脇疼痛用乾蠍七錢半

焙爲末以酒及童便各三升煎如稠膏丸梧子大
每酒下二十丸。又蜘蛛散用蜘蛛三十枚頭足
全者掘一地坑深闊各五寸用炭火五斤燒赤去
火淋醋一升入內待滲乾排蜘蛛於坑底盃蓋一
夜取出來香蘿蔔子炒各一分胡椒三十粒
枳榔肉豆蔻一箇爲末每服一錢熱酒下小腸
疝氣 用緊小全蠍焙爲末每發時服一錢入腎虛
麝香半字溫酒調服少頃再進神效薑如蠍
至一 大四十九片同炒薑乾爲度研末溫酒服之
二更時更進一服至醉不妨次杜王方
耳聾 十四年者二服可愈小蠍四十九箇生薑如蠍
日耳中如笙簧聲卽效 杜王方
去毒爲末酒服一錢以耳中聞楊氏家藏
水聲卽效 周密志雅堂雜鈔
焙入麝香半錢爲末挑少許入耳中
日夜三四次以愈爲度
攻不可忍用全蠍二十一箇地龍六條土狗三箇
五倍子五錢爲末酒調攤貼太陽穴上 德生堂

經驗

風牙疼痛

全蠍三箇

蜂房二錢

炒研擦之

腸風下血

乾蠍

炒白礬

燒各二兩爲末

每米飲下

聖惠方

子腸不收

全蠍炒研末

口噙水鼻中

燒烟熏

中諸

噙之立效

衛生寶鑑

瘡毒腫

用全蠍不拘多少

麻油煎

袖珍方

少燒烟熏

諸

瘡毒腫

全蠍七枚

匣子七箇

淬入黃蠍化成膏傅之

澹寮方

水蛭

別錄下品

釋名

蛟

與蜞同爾

至掌

別錄

大者名馬蜞

唐馬蛭

唐本

馬蟥

衍義

馬鼈

衍義○時珍曰方音訛

蛭爲痴故俗

有水痴草痴之稱宗奭曰汴人謂大

者爲馬鼈腹

黃者爲馬蟥

集解

別錄曰弘景曰

水蛭生雷澤池澤五月六月采暴乾處處河池有之蛟有數種以水中馬

蜞得齧人腹中有血者乾之爲佳山蛟及諸小者皆不堪用恭曰有水蛭草蛭大者長尺許並能咂

牛馬人血今俗多取水中小者用之大效不必食人血滿腹者其草蛭在深山草中人行卽着脛股

不覺入於肉中產育爲害山人自有療法保昇曰惟采水中小者用之別有石蛭生石上泥蛭生泥

中二蛭頭尖腰粗色赤誤食之令人眼中如生烟漸致枯損時珍曰李石續博物志云南方水鄉似

以麝香砂塗之卽愈此卽草蛭也

保昇曰采得以簾竹筒盛待乾用米泔浸一夜暴乾以冬豬脂煎令焦黃然後用之藏器

難死雖以火炙亦如魚子烟熏經年得水尤活也

大明曰此物極難脩治須細剉以微火炒色黃乃熟不爾入腹生子爲害時珍曰昔有途行飲水及

食水菜誤吞水蛭入腹生子爲害噉嘔臟血腸痛黃瘦者惟以田泥或擂黃土水飲數升則必盡下

出也蓋蛭在人腹忽得土氣而下爾或以牛羊熱血一二升同豬脂飲之亦下也

氣味鹹苦平有毒

別錄曰

微寒畏石灰食鹽

○

主治逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道

本經

墮胎

別錄

治女子月閉欲成血勞

藥性

嘔赤白游癰

及癰腫毒腫

藏器

治折傷墜撲畜血有功

寇宗夷

發明

成無己曰

鹹走血

苦勝血水蛭之鹹苦以除畜血乃肝經血分藥故能通肝經

聚血弘景

見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐

曰楚王食寒菹

亦是物性兼然

藏器曰

此物難死故爲楚王之病

也時珍曰

按賈誼新書云楚惠王食寒菹得蛭恐

監食當死遂吞之腹有疾而不能食令尹

曰天道

無親惟德是輔王有仁德病不爲傷王病果愈此

楚王吞蛭之事也王充論衡亦云蛭乃食血之蟲

蓋蛭在人腹忽得土氣而下爾或以

牛羊熱血一二升同豬脂飲之亦下也

楚王治有積血之病故食蛭而病愈也與陶說相符

附方

舊四新六

漏血不止

水蛭炒爲末酒服一錢日產二服惡血消卽愈千金產

後血暈

血結聚於胸中或偏於少腹或連於脇肋

用酒炒蟲蟲去翅足炒沒藥麝香各一錢爲末

痛止仍服四物湯調下血

下酒服二錢食頃作痛可更一服痛止便

將折骨藥封以物夾定調理。經驗方

跌撲損傷培爲細末

瘀血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死用紅蛭石

灰炒黃半兩大黃牽牛頭末各二兩爲末每服二

錢熱酒調下當下惡血以

畜一兩剉碎燒令烟出爲末酒服一錢當下

名奪命散濟生墜跌打擊內傷神效方

古今錄驗方水蛭麝香各

水蛭炒研同朴消等分研末

未止再服其效如神

周密志雅堂抄赤白丹腫藏器曰

以水蛭

痛

水蛭炒研傳之

周密志雅堂抄赤白丹腫藏器曰

中十餘枚令咂病處取皮皺肉白爲效冬月無蛭地
掘取暖水養之令動先淨人皮膚以竹筒盛蛭地
滿自脫更用飢者癰腫初起同上方法紉染白鬚

翁方談塹

用一用白烏骨雞一隻殺血入瓶中納活水蛭數
十於內待化成水以豬膽皮包指蘸撲鬚稍自行入根也。
○一用白烏骨雞一隻殺血入瓶中納活水蛭數
入根也。普濟用大水蛭七枚爲末汞一兩以銀
糞中四十九日取出化爲黑油以魚脬籠指每蘸馬
糞少許撲鬚上其油自然倒行至根變爲黑色也。
又黑鬚倒捲簾方用大馬蜞二三十條竹筒裝之。
夜置露處受氣餓過七日以雞冠血磨京墨與食
定鐵線纏住鹽泥塗之乾時放地上火煅五寸香合
二次退開三寸火又五寸香三次再退遠火又五寸
指承末香取出爲末將豬膽皮包

寸

承末香取出爲末將豬膽皮包

即倒上也

蟻

目綱

釋名玄駒

亦作蚍蜉

時珍曰蟻有君臣之義故字從義亦作𧔗大者爲蚍蜉亦

曰馬蟻赤者

名𧔗飛者名𧔗揚雄方言云齊魯之

閒謂之𧔗

梁益之閒謂之玄

𧔗幽燕謂之蟻

蟻

夏小正云十二月玄

𧔗奔謂蟻入蟄也大蟻喜酣

戰故有馬駒之稱而崔豹古今注遂以蟻妖附會

其說謬矣

今不取

矣

集解

時珍曰蟻處處有之有大小黑白黃赤數種

穴居卵生其居有等其行有隊能知雨候春

出冬蟻壅土成封曰蟻封以及蟻垤蟻冢狀

其如封垤冢也其卵名蟻音遲山人掘之有至

斗石者古人食之故內則周官饋食之豆有蟻醢

也今惟南夷食之劉恂嶺表錄異云交廣溪峒間

可得也又云嶺南多蟻其巢如薄絮囊連帶枝葉

也今惟南夷食之劉恂嶺表錄異云交廣溪峒間

可得也又云嶺南多蟻其巢如薄絮囊連帶枝葉

彼人以布袋貯之賣與養柑子者以辟蠹蟲五行
記云後魏時兗州有赤蟻與黑蟻鬪長六七步廣
四寸赤蟻斷頭死則離騷所謂南方赤蟻若象玄
蜂若壺者非寓言也又按陳藏器言嶺南有獨腳
蟻一足連樹根下止能動搖不能脫去亦一異者也

附錄白蟻

時珍曰白蟻卽蟻之白者一名蟹一名飛蟻穴地而居蠹木而食因溼營土大

爲物害初生爲蟻蟻至夏遺卵生翼而飛則變黑色尋亦隕死性畏燐炭桐油竹雞云○蟻音鉉

蟻塗土○白蟻泥

並見土部

獨腳蟻主治腫疽毒搗塗之

藏器

青腰蟲

拾遺

集解

藏器曰蟲大如中蟻赤色腰中青黑似狗獨一尾而尖有短翅能飛春夏有之也

主治有大毒着人皮肉腫起剝人面皮除印字至
骨者亦盡食惡瘡瘍肉殺癬蟲

藏器

蛆

綱目

釋名

時珍曰蛆行趨趨故謂之蛆或云蛆洳則生亦通

集解

時珍曰蛆蠅之子也凡物敗臭則生之古法治醬生蛆以草烏切片投之張子和治癰疽瘍瘍生蛆以木香枳榔散末傅之李樓治爛痘生蛆以嫩柳葉鋪臥引出之高武用豬肉片引出以黎蘆貫眾白薇爲末用真香油調傳之也

氣味寒無毒

主治糞中蛆治小兒諸疳積疳瘍熱病譖妄毒瘍

作吐

泥中蛆治目赤洗淨曬研貼之

馬肉蛆治鍼箭入肉中及取蟲牙

蠶薹肉蛆治小兒諸疳

並時珍

附方

新

一切疳疾

聖濟總錄六月取糞坑中蛆淘

淨入竹筒中封之待乾研末每

服一二錢入麝香米飲服之又方用蛆蛻米疳

逐日換浸五日再以清水換浸三日曬焙爲末入

黃連末等分每半兩入麝香五分以豮豬膽

汁和丸黍米大每服三四十九米飲下神效

小兒

熱疳

尿如米泔大便不調糞

蛆燒灰雜物與食之

小兒

疳積用糞中蛆

洗浸曬乾

爲末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚效

總微論

小兒

諸疳積

疳

及無辜瘡一服退熱二服煩渴止三服瀉痢住用
端午午時取蠭墓金眼大腹不跳不鳴者槌死置
尿桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水
三日新瓦焙乾入麝香少許爲末每空心以砂糖
湯調服一錢或粳米糊爲丸直指齒鼻瘡瘍者燒
每米飲服二三十丸糞中蛆流水洗淨日乾爲末
錢褐衣灰五分和熱痢吐食因服熱藥而致者用
乾爲末每服眼目赤瞎青泥中蛆淘淨日乾爲末
錢米飲下須臾藥行待少利骨取牙散普濟如神
時去藥亦然保命集利骨取牙散普濟如神
爲肥赤馬肉一斤入硇砂二兩拌和候生蛆取日乾
四畔每兩入粉霜五分研勻先以鍼撥動牙根
秘利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏
一骨白雞一隻食之取糞陰乾每一錢入硇砂
錢研勻用少許擦疼處片時取之卽落

蠅

綱

釋名

時珍曰 蠕飛營營

集解

時珍曰 蠕處處有之 夏出冬蟄 喜暖惡寒 蒼者首如火麻者茅根所化 蠕聲在鼻而足喜交其聲雄壯負金者聲清括青者糞能敗物巨蛆胎生蛆入灰中蛻化爲蠅 如蠶蠍之化蛾也 蠕溺水死得灰復活 故淮南子云 燥灰生蠅 古人憎之多有辟法 一種小蟻蜘蛛專捕食之 謂之蠅虎者 是也

主治拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研爲末以鼻頻嗅之卽愈

珍時

發明

時珍曰 蠕古方未見用者近時普濟方載此法云出海上名方也

狗蠅

目綱

集解

時珍曰狗蠅生狗身上狀如蠅黃色能飛堅皮利喙噉咂狗血冬月則藏狗耳中缺

氣味

主治瘧癪不止活取一枚去翅足麪裏爲丸衣以黃丹發日早米飲吞之得吐卽止或以蠟丸酒服亦可又搗酒服治痘瘡倒黓時

發明

時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘧方齊東塾語載托痘方蓋亦鼠負牛

蟲之類耳周密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒黓色黑唇口冰冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因爲經營少許持歸服之

移時卽紅潤也常懇求其方乃用狗蠅七枚搗細和醋酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可擾大要在固臟氣之外任其自然爾然或有變證則不得不資于藥也

附錄壁蠚

時珍曰卽臭蟲也狀如酸棗仁咂人血食與蚤皆爲牀榻之害古人多于席下置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藿末或棟花末或蓼末或燒木瓜烟黃蘖烟牛角烟馬蹄烟以辟之也

牛蠚

綱目

釋名牛蠚

音卑時珍曰蠚亦作婢按呂忱字林云蠚齧牛蠚也

集解

時珍曰牛蠚生牛身上狀如麻子有黑白二色齧血滿腹時自墜落也入藥用白色者

氣味

缺

主治預解小兒痘疹毒焙研服之

時珍

發明

時珍曰

牛蟲古方未見用者近世預解痘毒

牛蟲治痘攻之本草不載竊恐牛蟲啖血例

比蟲終非痘家所宜而毒亦未必能解也

附方

新取下惡糞終身可免痘疹之患○一方用白牛蟲一枚和米粉作餅與兒空腹食之

預解痘毒

譚野翁方用白水牛蟲一歲一十九枚焙綠豆四十粒硃砂四分九釐研末

人蟲

遺拾

以蜜丸小豆大湯下

釋名

時珍曰

蟲從凡從𧔗凡音迅𧔗音昆蟲行迅疾而昆繁故也俗作虱

集解

慎微曰

按酉陽雜俎云人將死蟲離身或云

死也荊州張典兵曾捫得兩頭蟲也

皆有蟲但形各不同始由氣化而後乃遺卵出蟻

也草木子言其六足行必向北抱朴子云頭蠭黑着身而白身蠭白着頭變黑所漸然也又有蠭癥黑人蠭瘤諸方法可見蠭之爲害非小也千金方云有人醫蠭在腹中生長爲癥能斃人用敗籠敗梳各以一半燒末一半煮湯調服卽從下部出也徐鉉稽神錄云浮梁李生背起如盂惟癥不可忍人皆不識醫士秦德立云此蠭瘤也以藥傅之一夕瘤破出蠭斗餘卽日體輕但小竅不合時時蠭出無數竟死予記唐小說載滑臺一人病此賈魏公言惟千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治之也洪邁夷堅志云臨川有人頰生瘤癥不可忍惟以火灸一醫剖之出蠭無數最後出二大蠭一黑一白頓愈亦無瘢痕此蠭瘤也又今人陰毛中多生陰蠭癥不可當肉中挑出皆入足而扁或白或紅古方不載醫以銀杏擦之或銀硃熏之皆愈也

氣味鹹平微毒

畏水銀銀硃百部菖蒲蠭
建草水中竹葉赤龍奕空

主治人大發頭熱者令腦縫裂開取黑蟲三五百
搗傅之又治疗腫以十枚置瘡上用荻箔繩作炷
灸蟲上卽根出也又治腳指間肉刺瘡以黑蟲傅

之根亦出也

藏器

眼毛倒睫者

拔去毛

以蟲血點上

數次卽愈

時珍

一枚置於

便民圖

附方

新

腳指雞眼

先挑破

取黑白蟲各一

數用自愈也

一枚置於

便民圖

纂

本草綱目蟲部第四十卷終

本草綱目蟲部目錄第四十一卷

蟲之三

化生類三十一種

蜻螬

本經

乳蟲

綱目

木蠹蟲

拾遺

桑蠹蟲

別錄

柳蠹蟲

綱目

桃蠹蟲

日華

桂蠹蟲

綱目

柘蠹蟲

拾遺

棗蠹蟲

綱目

竹蠹蟲

綱目

蘆蠹蟲

拾遺

蒼耳蠹蟲

綱目

青蒿蠹蟲

綱目

阜莢蠹蟲

綱目

茶蛀蟲

綱目

蚱蟬

本經

蟬蛻

○蟬蛻

蟬花

證類

蟻螂

本經

天社蟲附

天牛

綱目

飛生蟲附

蠼螋

本經

螢火

本經

衣魚

本經

鼠婦

本經
丹戢附

塵蟲

本經

蜚蠊

本經

行夜

別錄

鼈馬

綱目

皇螽

拾遺
吉丁蟲

金龜子

促織附

木蠹

本經

蜚蠹

本經
屬前

叩頭蟲

附

蚋子

附

竹蠹

綱目

右附方舊二十四新一百零四

本草綱目蟲部第四十一卷

蟲之三 化生類三十一種

𧈧螬

本經
中品

釋名

𧈧𧈧

音費

本經

𧈧𧈧

音肥

別錄

乳齊

弘景

地蠶

郭璞

應條

吳普

時珍曰

𧈧螬方言

其𧈧螬象

其蠹物之聲

或謂是

齊人曹氏之子所化

蓋謬說也

𧈧𧈧言其狀肥也

乳齊

言其通乳也

別錄作敦齊誤矣

集解

別錄曰

𧈧螬生

河內平澤及人家積糞草中

背滾

行乃駛於腳雜豬蹄

作糞於乳母不能別之

時珍曰

其狀如蠶而大身短節促足長有毛生樹

根及糞土中者外黃內黑生舊茅屋上者外白內

黯皆溼熱之氣熏蒸而化

宋齊丘所謂燥溼相育

本草綱目卷四十一

上

一 蟲螬

不母而生是矣
久則羽化而去

正誤

宏景曰詩云領如蝤蛴今以螭字在上恐倒爾恭曰此蟲一名螭螭有在糞聚中或在腐

木中其在腐柳中者內外潔白糞土中者爲勝宜冬黑黯形色既異土木又殊當以木中者爲勝宜冬月采之宗奭曰諸腐木根下多有之構木津甘故根下尤多亦有生于糞土中者雖肥大而腹中黑不若木中者雖瘦而稍白研汁可用數日螭螬須使桑樹柏樹中者妙韓保昇曰按爾雅註云蟻螬生積糞草中相合蘇恭言木中蠶螬也正與本經蟻螬蝎生積糞又云蝎桑蠹並木朽當以木中者爲勝則此外恐非也切謂不然今諸近方用之而有名未用曾用未識類中有桑蠹一樹中者惟桑樹中者自見而相使相惡難知且蝎莫知其主療亦別雖有桑蠹一自當審之藏器曰螭螬居糞土中身短足長背有蝎

毛筋但從夏入秋蛻而爲蟬飛空飲露能鳴高潔
蟠螭一名蝎一名蠹在朽木中食木心穿木如錐
身長足短口黑無毛節慢至春雨後化爲天牛兩
角如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙出
處旣殊形質又別陶蘇乃混注之蓋千慮一失也
惟郭璞註爾雅謂螭螬在糞土中蟠螭桑蠹在木
中齧桑似蝎牛長角喜齧桑樹者爲是也頌曰今
醫家與蓐婦下乳藥用糞土中者其效殊速乃知
蘇恭之說不可據也

脩治

斂曰凡收得後陰乾與糯米同炒至米焦黑
取出去米及身上口畔肉毛并黑塵子作三
四截研粉用之時珍曰諸方有乾

研及生取汁者又不拘此例也

氣味

鹹微溫有毒

別錄曰微寒之才曰

主治惡血

血瘀痹氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚

青翳白膜

本經

療吐血在胸腹不去破骨踒折血結

金瘡內塞產後中寒下乳汁

別錄

取汁滴目去翳障

主血止痛

藥性

傳惡瘡

日華

汁主赤白遊癰癰擦破塗

藏器

取汁點喉痺得下卽開

蘇頌

主唇緊口瘡丹癰

破傷風瘡竹木入肉芒物眯目

時珍

發明

弘景曰同豬蹄作羹食甚

下乳汁

頌曰張仲

景治雜病大廬蟲丸方中用之取其去脇下

堅滿也

時珍曰許學士本事方

治筋急養血地黃丸中用之取其治血瘀痹也按陳氏經驗方云晉

書吳中書郎盛冲母王氏失明婢取蟾蜍蒸熟與

食王以爲美冲還知之抱母慟哭母目卽開與本

經治

目中青翳白膜藥性論汁滴目中去翳障之說相合予嘗以此治人得驗因錄以傳人又按魯

伯嗣嬰童百問云張太尹傳治破傷風神效方用
躄螬將駝脊背捏住待口中吐水就取抹瘡上覺
身麻汗出無有不活者子弟額上跌破七日成風
依此治之時閒就愈此又符療踴折傳惡瘡金瘡
內塞主血止痛之說也蓋此藥能行血分散結滯故能治已上諸病

附方

舊五

新四 小兒臍瘡

躄螬研末傅之不

過數次 千金方

小兒唇繫

躄螬

研末

走串皮中名火丹以

和千金方

赤白口瘡

躄螬研末

汁頻搽

大觀

丹毒

浸淫

走串皮中名火丹以

和千金方

赤白口瘡

躄螬研末

汁頻搽

大觀

丹毒

上母秘錄

虎傷人瘡

子虎傷人瘡

躄螬搗爛塗之

刪繁方

癰疽痔漏

躄螬研末

日一

出瘄塗之立

麥芒入眼

以新布覆目中持

蟲從布

布上出也

千金方

金斷酒不飲

蟲研末酒服

永不飲

千金方

本草綱目

卷四十一

目錄

四

四

四

四

四

乳蟲

綱

釋名 土蛹

集解

時珍曰按白獺髓云廣中韶陽屬邑鄉中有乳田其法掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋

之以草壅之以糞候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蛹如螭螬狀取蛹作汁和粳粉蒸成乳食味甚甘美也此亦螭螬之類出自人爲者淮南萬畢術所謂置黍溝中卽生螭螬廣雅所謂土蛹蠻蟲代蠣螬更覺有功無毒

木蠹蟲

遺拾

氣味

甘溫無毒主治補虛羸益胃氣溫中明目

時珍

釋名

蝎

音

蝤蛑

音

因

齊

𧈧

音

乞

屈

𧈧

音

蛀蟲

時

古

蠹食木

又

蠹食木

蟲也會意爾雅云蟻蟻蟬也蟬蛻也郭璞云凡木中蟲蟲通名爲蟬但所居各異耳

集解

藏器曰

穿木如錐

至春雨化爲天牛蘇恭以爲

蟻蟻

而在樹上食葉者爲

蟬似蟬而小行則

首尾相就屈而後伸者爲

尺蠖似尺蠖而青小者

爲蟬螢三蟲皆不能穴木至夏俱羽化爲蛾惟穴

木之蟲宜

人藥用

氣味

辛平有小毒主治血瘀勞損月閉不調腰脊

痛有損血及心腹閒疾

藏器

發明

時珍曰

各木性味良毒不同而蠹亦隨所居

所食而異未可一槩用也古方用蠹多取桑

柳構木者亦

各有義焉

人藥用

桑蠶蟲

別錄

校正

自有名未用移入此

釋名桑蠶

音曷

氣味甘溫無毒主治心暴痛金瘡肉生不足

別錄胸

下堅滿障翳瘻腫治風癬

日華

治眼得效

蜀本

去氣補

不足治小兒乳霍

藏器

小兒驚風口瘡風疳婦人崩

中漏下赤白墮胎下血產後下痢

時珍

附方

新二

崩中漏下

赤白用桑蠶燒灰

溫酒

服方寸匕日二

千金

墮胎下

血

不止寸七日

桑木中蠶蟲燒末酒服方

普濟方

糞主治腸風下血婦人崩中產痢小兒驚風胎癬

咽喉骨鰓

時珍

附方新腸風下血

枯桑樹下蟲矢燒存性酒服一錢

聖惠產後下痢

日五十行用桑木裏蠹蟲糞炒黃急以水沃之稀稠得所服之以瘥爲度此獨孤訥祭酒方也必

效小兒胎癬

小兒頭生瘡手爬處卽延生謂之胎癬先以葱鹽湯洗淨用桑木蛀屑燒

存性入輕粉等分

咽喉骨鰓

桑木上蟲糞米醋煎呷

永類鈴方

柳蠹蟲

綱目

集解

時珍曰柳蠹生柳木中甚多內外潔白至春夏化爲天牛諸家註蟾蜍多取之亦誤矣

氣味甘辛平有小毒

主治瘀血腰脊瀕血痛心腹

血痛風癰風毒目中膚翳功同桑蠹

時珍

糞主治腸風下血產後下痢口瘡耳腫齒齦風毒

珍時

附方

新

口瘡風疳

小兒病此用柳木蛀蟲矢燒存性爲末入麝香少許搽之雜木

亦可
幼新書

幼

齒齦風腫

用柳蠹末半合赤小豆炒黑豆炒各一合柳枝一握地骨

皮一兩每用三錢煎水熱漱

御藥院方

耳腫風毒

腫起出血取柳蟲糞化水取清汁調

白礬末少許
滴之

肘後

桃蠹蟲

日華

校正

本經原附

桃核

仁

下今分

入此

集解

別錄

曰食

桃樹蟲也

藏器

曰桃

蠹辟鬼

皆隨出而各

有功也

氣味

辛溫無毒

主治殺鬼邪惡不祥

經

本食之肥人

悅顏色

華日

糞主治辟溫疫令不相染爲末水服方寸匕

子母秘錄

桂蠹蟲

綱目

集解

藏器曰此桂樹中蟲辛美可啖時珍曰按漢書陸賈傳南越尉陀獻桂蠹二器又大業拾遺錄云隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色辛

香有味啖之去痰飲之疾則此物自漢隋以來用充珍味矣

氣味

辛溫無毒

主治去冷氣

藏器

除寒痰滯飲冷痛

珍時

糞主治獸骨哽煎醋漱嚥

珍時

柘蠹蟲遺拾

目

藏器曰

陶註詹糖云僞者以柘蟲屎爲之此

集解

卽

柘蠹在木閒食木之屎也詹糖燒之香而

此屎不香旣不

相似亦難爲之

矣

爲之

屎主治

破血

器藏

棗蠹蟲

目

集解

時珍曰

此卽蝤蛑

之在棗樹中者

屎主治

聾耳

出膿水研末同麝香少許吹之

普濟

竹蠹蟲

目

集解

時珍曰

竹蠹生諸竹中狀如

蠶老則羽化爲

硬翅之蛾

氣味

缺

主治小兒蠟梨頭瘡取慈竹內者搗和牛

溺塗之

時珍

發明

時珍

曰竹蠟蟲古方未見用者惟袖珍方治小兒蠟梨用之按淮南萬畢術云竹蠟飲人

自言其誠高誘註云以竹蠟三枚竹黃十枚和勻每用一大豆許燒入酒中令人飲之勿至大醉叩

問其事必得其誠也此法傳自

古典未試其果驗否姑載之

蛀末

主治聾耳出膿水湯火傷瘡

時珍

附方

新

六聾耳出水

苦竹蛀屑狼牙白蘞等分

爲末和勻頻摻之

聖惠

耳出

臭膿

用竹蛀蟲末臙脂坯子等分

少許爲末吹之

朱氏集驗

耳膿作痛

因水

入耳內者如聖散用箭筈內蛀末一錢膿粉一錢

麝香半錢爲末以綿杖繖盡送藥入耳以綿塞定

有惡物放令流出甚者三度必愈

湯火傷瘡

竹蟲蛀末傳之外臺秘要

溼

毒簾瘡

枯竹屑黃藥末等分先以茶湯洗淨搽之日一上

救急方

烏梅肉

牙齒疼痛

蛀

屑陳皮各一兩爲末

同研如泥傅之

日一上

牙齒疼痛

蛀

蘆蠹蟲

拾遺

集解

藏器曰出蘆節

中狀如小蠶

氣味甘寒無毒主治小兒飲乳後吐逆不入腹取

蟲二枚煮汁飲之嘔逆與呑乳不同乳飽後呑出者爲呑乳也

蒼耳蠹蟲

綱目

釋名 麻蟲

集解

時珍曰蒼耳蠹蟲生蒼耳梗中狀如小蠶取之但看梗有大蛀眼者以刀截去兩頭不蛀梗多取線縛掛簷下其蟲在內經年不死用時取出細者以三條當一用之

氣味

缺

主治疗腫惡毒燒存性研末油調塗之卽

效或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傅卽時毒

散大有神效

時珍

發明

時珍曰蒼耳治疔腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

附方

新一切疔腫及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草梗中蟲一條白梅

肉蟲

三四分同搗如泥貼之立愈○聖濟總錄用麻

蟲卽蒼耳草內蟲炒黃色白僵蠶江茶各等分爲

末蜜調塗之。又用蒼耳節內蟲四十九條搗碎入人言少許搗成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮

出根

即愈

青蒿蠶蟲

綱目

集解

時珍曰此青蒿節間蟲也狀如小蠶久亦成蛾

氣味

缺

主治急慢驚風用蟲搗和硃砂汞粉各五

分丸粟粒大一歲一丸乳汁服

時珍

發明

時珍曰古方不見用者保嬰集用治驚風云十不失其詩云一半硃砂一半雪其功只

在青蒿節任教死去也還魂服時須用生人血

阜焚蠶蟲

綱目

集解

氣味辛主治蠅入人耳害人研爛同鱗魚血點之

危氏

茶蛀蟲

綱目

集解

時珍曰此裝茶籠內
蛀蟲也取其屎用

蛀屑

主治聾耳出汁研末日日繳淨摻之

時珍○出聖惠

蚱蟬

本經中品

釋名

蜩

音調

齊女

音靖

腹蜻

折背

而出

而爲

蟬則是

腹蜻化

腹

者育于腹也

蟬者變化

相禪也

蚱音窄

蟬聲也

蜩音

窄蟬聲也

爲化爲

爲

蟬故蟬名齊女此謬說也按詩人美莊姜爲齊侯之子螻首蛾眉螻亦蟬名人隱其名呼爲齊女義蓋取此其品甚多詳辨見下

集解

別錄曰

蚱蟬生楊柳上五月采蒸乾之勿令蠹弘景曰蚱蟬啞蟬雌蟬也不能鳴蟬類甚

多此云柳上乃詩云鳴蜩螗螗者形大而黑五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多灾故其治療亦專主

小兒昔人噉之故禮有雀鶡蜩螽而偃僂丈人掇

之也其四五月鳴而小紫青色者蟪蛄也莊子云

蟪蛄不知春秋是矣離騷誤以蟪蛄爲寒蟬爾寒

蟹九月十月中鳴聲甚淒急七八月鳴而色青者

名𧈧𧈧二月中便鳴者名𧈧母似寒蟬而小

蚱蟬鳴蟬也諸蟲皆以雄爲良陶云雌蟬非矣頌

曰按玉篇云蚱蟬聲也正與月令仲夏蟬始鳴相

合恭說得之爾雅云蠋馬蜩乃蟬之最大者卽此

也蟬類雖眾獨此一種入藥醫方多用蟬殼亦此

殼也本生土中云是蜣螂所轉丸久而化成此蟲

至夏登木而蛻宗奭曰蚱蟬夏月身與聲俱大始終一般聲乘昏夜出土中升高處折背殼而出日出則畏人且畏日炙乾其殼不能蛻也至時寒則墜地小兒畜之雖數日亦不飲食古人言其飲風露觀其不糞而溺亦可見矣時珍曰蟬諸蜩總名也皆自蟻螬腹蜻變而爲蟬亦有轉丸化成者皆三十日而死俱方首廣額兩翼六足以脇而鳴吸風飲露溺而不糞古人食之夜以火取謂之耀蟬爾雅淮南子揚雄方言陸機草木疏陳藏器本草諸書所載往往混亂不一今考定于左庶不誤用也夏月始鳴大而色黑者蚱蟬也又曰𧔗音綿曰馬蜩幽詩五月鳴蜩者是也頭上有花冠曰螗蜩曰蝘蜓曰胡蟬蕩詩如蜩如螗者是也具五色者曰蝘蜓見夏小正並可入藥用小而有文者曰螳螂曰青麥蟻小而色青綠者曰茅蜩曰茅叢秋月鳴而色青紫者曰蟪蛄曰𧔗𧔗曰茅叢秋月鳴而色舌決小而色青赤者曰寒蟬曰寒蜩曰寒蟹曰未得秋風則瘖不能鳴謂之啞蟬曰寒蟬亦曰瘖蟬二三

月鳴而小於寒蟹者
曰蠶母並不入藥

蚱蟬氣味

甄權

主治小兒驚癇夜啼

癲病寒熱

本經

驚悸婦人乳難胞衣不出能墮胎

別錄

小兒癇絕不能言

蘇恭

小兒驚哭不止殺疳蟲去壯

熱治腸中幽幽作聲

藥性

發明

藏器曰本功外其腦煮汁服之主產後胞衣不下自有正傳時珍曰

蟬主產難下胞衣亦

取其能退蛻之義聖惠治小兒發癇有蚱蟬湯蚱

蟬散蚱蟬丸等方今人只知用蛻而不知用蟬也

附方

新

百日發驚

蚱蟬去翅足炙三分赤芍藥三

分黃芩二分水二盞煎一盞溫

服方

聖

破傷風病

無問表裏角弓反

張秋蟬一箇地蕷子炒八分麝香少許爲末

酒服二錢

頭風疼痛

蚱蟬二枚生研入乳香硃砂各半分丸小豆大每用一丸

同上

隨左右水爲效

納鼻中出黃

聖濟總錄

蟬蛻

錄別

釋名蟬殼

枯蟬

並別錄

腹蜻

金牛兒

修治

時珍曰凡用蛻殼沸湯洗去泥土翅足漿水煮過曬乾用

氣味

鹹甘寒無毒

主治小兒驚癇婦人生子不下

燒灰水

服治久痢

別錄

小兒壯熱驚癇止渴

性藥

研末

一錢井華水

服治啞病

藏器

除目昏障翳以水煎汁

服治小兒瘡疹

出不快甚良

宗奭

治頭風眩運皮膚

風熱痘瘡作癢破傷風及疔腫毒瘡大人失音小

兒噤風天弔驚哭夜啼陰腫

時珍

發明

好古曰蟬蛻去翳膜取其蛻義也蟬性蛻而退翳蛇性竄而祛風因其性而爲用也時珍

曰蟬乃土木餘氣所化飲風吸露其氣清虛故主療皆一切風熱證古人用身後人用蛻大抵治臟腑經絡當用蟬身治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻各從其類也又主噎病夜啼者取其晝鳴而夜息也

附方

舊二
新十四

小兒夜啼

心鑑治小兒一百二十日內夜啼用蟬蛻四十九箇

去前截用後截爲末分四服釣藤湯調灌之。普通濟蟬花散治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬蛻下半截爲末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半截爲末煎湯調下卽復啼也古人立方莫妙知其小兒驚啼蟬蛻二七枚去翹足爲末入硃砂

末一字蜜調與吮

小兒天弔

頭目仰視痰塞內熱
金牛兒卽蟬蛻以

字冷水調下衛生易簡方

小兒噤風

初生口
噤不乳

用蟬蛻二七枚全蠍去毒二七枚爲末

全幼心鑑

破傷風病

入輕粉末少許乳汁調灌

普濟方用蟬蛻爲末葱涎調塗破處卽時取去惡水

立效名頭風旋運

追風散頭風旋運蟬蛻一兩微炒爲末不時酒皮

聖惠方

追風散頭風旋運蟬蛻薄荷葉等分爲末

膚風癢蟬蛻酒服一錢日三集驗

痘瘡作癢蟬蛻三

草炙各一錢水痘後目翳蟬蛻爲末每服一錢羊

肝煎湯下日二錢氏

痘瘡作癢蟬蛻半兩爲小

耳出膿蟬蛻末綿裹塞之追出惡物效海

上錢氏

兒陰腫多因坐地風襲及蟲蟻所吹用蟬蛻半兩

危氏

胃熱吐食

清膈散用蟬蛻五十箇去泥滑石一兩爲末每服二錢水一盞入蜜調服

衛

生家療瘡毒腫

不破則毒入腹青囊雜纂用蟬蛻炒爲末蜜水調服一錢外以津和

塗之○醫方大成用蟬蛻僵蠶等分爲末醋調塗瘡四圍候根出拔去再塗

蟬花

證類

釋名冠蟬

禮註

胡蟬

毛詩

螗蜩

同

蝘

時珍曰花冠以象名也胡其狀如胡

集解

慎微

曰蟬花所在有之生苦竹林者良花出

江南謂之螗蜀人謂之蟬花

古俗謂之胡蟬

頭上七月采頌曰出蜀中其蟬頭上有一角

如花冠狀謂之蟬花彼人齎蛻至都下醫工云入

藥最奇宗奭曰乃是蟬在殼中又出而化爲花自

項中出也時珍曰蟬花卽冠蟬也禮記所謂蟬則

冠而蟬有綾者是矣綾音蕤冠纓也陸雲寒蟬賦

如花冠狀謂之蟬花彼人齎蛻至都下醫工云入藥最奇宗奭曰乃是蟬在殼中又出而化爲花自項中出也時珍曰蟬花卽冠蟬也禮記所謂蟬則

冠而蟬有綾者是矣綾音蕤冠纓也陸雲寒蟬賦

云蟬有五德頭上有幘文也含氣吸露清也黍稷不享廉也處不巢居儉也應候有常信也陸佃埤雅云塘首方廣有冠似蟬而小鳴聲清亮宋祁方物贊云蟬之不蛻者至秋則花其頭長一二寸黃碧色並指此也

氣味甘寒無毒主治小兒天弔驚癇瘍癰夜啼心

悸功同蟬蛻又止瘧

時珍

蟻娘

本經下品

釋名

蛻音吉

羌

推丸弘

推車客

綱目

黑牛兒

同上

鐵甲

將軍

同上

夜遊將軍

弘景曰

莊子云

蜎蜎之智在於

轉丸

喜入糞土中取屎丸而推

卻之故俗名推丸

時珍曰

崔豹古今注謂之轉丸

弄丸俗呼推車客皆取此義也

其蟲深目高鼻狀

大草圖目錄部

卷四十一 蟻類

古

如羌胡背負黑甲狀如武士故有蛻蠅將軍之稱

武

集解

別錄曰蛻蠅生長沙池澤

弘景曰其類有三

四種以大而鼻頭扁者爲真

韓保昇曰此類

多種所在有之

以鼻高目深者入藥名胡蛻蠅

宗

庾曰蛻蠅有大小二種

大者名胡蛻蠅身黑而光

腹翼下有小黃子附母而飛晝伏夜出見燈光則

來宜入藥用小者身黑而暗晝飛夜伏狐並喜食

之小者不堪用惟牛馬脹結以三十枚研水灌之

絕佳時珍曰蛻蠅以土包糞轉而成丸雄曳雌推

置于坎中覆之而去數日有

小蛻蠅出蓋孚乳于中也

附錄

蜉蝣

時珍曰蜉蝣一名渠畧似蛻蟬而小大

如指頭身狹而長有角黃黑色甲下有

翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死

人取炙食云美於蟬也蓋蛻蠅蜉蝣腹靖天牛

皆蜻螬蠹蝎所化此亦蛻蠅之一種不可不

知也或曰蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

蜣蠅修治

別錄曰五月五日采取蒸藏之臨用去足火炙勿置水中令人吐

氣味鹹寒有毒

好古曰酸○之才曰畏羊角羊肉石膏

癩瘻癰腹脹寒熱大人癲疾狂陽

本經

手足端寒肢

滿竇豚搗丸塞下部引痔蟲出盡永瘥

別錄

治小兒

疳蝕

藥性

能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘻出箭頭

燒末和醋傅蜂漏

藏器

去大腸風熱

權度

治大小便不

通下痢赤白脫肛一切痔瘻丁腫附骨疽瘻瘍瘍
風灸瘻出血不止鼻中瘻肉小兒重舌

時珍

發明

時珍曰蜣蠅乃手足陽明足厥陰之藥故所主皆三經之病總微論言古方治小兒驚癇

蟻螻爲第一而後醫未見用之蓋不知此義耳頌曰箭鏃入骨不可移者楊氏家藏方用巴豆微炒同蟻螻搗塗斯須痛定必微癢忍之待極癢不可忍乃撼動拔之立出此方傳於夏侯鄆初爲閩州有人額有箭痕問之云從馬侍中征田悅中箭侍中與此藥立出後以生肌膏傅之乃愈因以方付鄆云凡諸瘡皆可療也鄆至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟用此立愈○翰院叢記云李定言石藏用近世良醫也有人承簷溜浣手覺物入爪甲內初若絲髮數日如線伸縮不能始悟其爲龍伏藏也乃叩藏用求治藏用曰方書無此以意治之耳末蟻螻塗指庶免震厄其人如其言後因雷火遶身急鍼挑之果見一物躍出亦不爲災醫說亦載此事

附方

舊七
新十六

小兒驚風

不拘急慢用蟻螻一枚杵爛以水一小盞於百沸湯

中溫熱去
津飲之

小兒疳疾

土裏

韓氏醫通

小兒重舌

蜣
蠅

燒末唾和傳子母秘錄

膈氣吐食

用地牛兒二箇推屎蟲一公一母同入罐

中待蟲食盡

牛兒以泥裹煨

存性用去豆將陳皮及蟲爲末每用一二錢以巴豆同炒過去豆將陳皮及蟲爲末每用一二

二分吹入咽

中吐痰三四次卽愈

孫氏集效方

及泄瀉用黑牛兒卽蜣蠅

一名鐵甲將軍燒研每

服半錢或一錢燒酒調服

小兒以黃酒服立效

李延壽方

大腸脫肛

蜣蠅燒存性爲末入冰片研勻

摻肛上托之卽入

醫學集成

小便閉

經月欲死者本事

推車散用推車客七箇

男用頭女用身土狗七箇

男用頭女用身

新瓦焙研末用虎目樹南向皮煎汁

調服只一服

卽通。楊氏經驗方治大便不通

六七月尋牛糞中大

十餘枚線穿陰乾收之臨時取一箇

全者放淨磚上四面以灰火烘乾當腰切斷如大

便不通用上截小便不通用下截各爲細

末取井華水服之二便不通全用卽解

大腸秘

本草綱目強筋

卷四十一 蜣蠅

塞

蜣蠅炒去翅足爲末熱酒服一枚燒末井華

聖惠

小便轉胞

不通用死蜣蠅二枚燒末井華

水服

一盞調千金

小便血淋

蜣蠅研水服

鮑氏

痔漏出水

用蜣蠅

一枚陰乾

入冰片少許爲細末紙撫蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出卽愈○袖珍方用蜣蠅焙乾

研末先以礬湯洗過貼之

一切漏瘡

不拘蜂瘻鼠瘻蜣蠅燒末醋和傅

干金附骨

疽漏

蜣蠅搗傳七枚同大麥

劉涓子方

一切惡瘡

及沙虱水弩惡疽五月五日取

蜣蠅蒸過陰乾爲末

和傅之

聖惠

疔腫惡瘡

楊柳上大烏殼硬蟲或地上新糞內

及泥堆中者生取以蜜湯浸死新瓦焙焦爲

未先以燒過鍼撥開好醋調傅之

普濟方

無名

惡瘡

忽得不識者用死蜣

杵汁塗之

廣利灸瘡血出

不止用死蜣蠅燒研豬脂

和塗

千金方

火赫瘡疾

急防毒氣入心先灸

後用乾蟻

蠅爲末和鹽水傅四圍如韭菜

關日一上

肘後癰瘍風病

取塗中死蟻一根爛搘瘍令熱封之一窟瘡外臺秘要

鼻中瘻肉

蟻蠅十枚納坑內四十九日

取出曬乾入麝香少許

爲末塗之當化爲水也

聖惠沙塵入目

於眼上影之自出

後方

下部驢蟲

痛癢膿血旁生孔竅蟻蠅一枚五月五日收者

炒黃同搗成膏丸

蓮子大炙熱綿裏納肛中半

日卽大便中蟲出四度永瘥

董炳集驗方

心主治疔瘡

元和十一年得疔瘡凡十四日益篤

頌曰按劉禹錫纂柳州救三死方云

善藥傳之莫效長慶賈方伯教用蟻蠅心

一百苦皆已明年正月食羊肉又大作再用如神驗其

法用蟻蠅心在腹下度取之其肉稍白是也貼瘡

半日許再易血盡根出卽愈蟻蠅畏羊肉故食之

葛洪肘後方

卽發其法蓋出

轉丸 部

見土

附錄 天社蟲

別錄有名未用曰味甘無毒主絕孕
益氣蟲狀如犬大腰食草木葉三月

采時珍曰按張揖廣雅云天社
蜣螂也與此不知是一類否

天牛

目綱

釋名

天水牛

綱目

八角兒

同上

一角者名獨角仙

時珍曰此

蟲有黑角

如八字似水
牛角故名亦有一角者

集解

藏器曰

螭螬云蝎蠹在朽木中食木心穿如

爲天牛兩角狀如水牛亦有一角者色黑背有白

點上下緣木飛騰不遠

時珍曰

天牛處處有之大

如蟬黑甲光如漆甲上有黃白點甲下有翅能飛

目前有二黑角甚長前向如水牛角能動其喙黑

而扁如鉗甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹蟲所化也夏月有之出則主雨按爾雅蠭蠭桑也郭璞注云狀似天牛長角體有白點善齧桑樹作孔藏之江東呼爲齧髮此以天牛齧桑爲二物也而蘇東坡天水牛詩云兩角徒自長空飛不服箱爲牛竟何益利吻穴枯桑此則謂天牛卽齧桑也大抵在桑樹者卽爲齧桑爾一角者名獨角仙入藥並去甲翅角足用

氣味有毒主治瘧疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭

鏹入肉去癰靨

珍時

發明

時珍曰天牛獨角仙本草不載宋金以來家時用之聖惠治小兒急驚風吹鼻定命丹

宣明方點身面癰靨芙蓉膏中俱用獨角仙蓋亦毒物也藥多不錄

蝎化天牛有毒螭螬化蟬無毒

又可見螭螬與蝎之性味良惡也

附方

新

疔腫惡毒

透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其

陰

窠代之蟾酥半錢巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許先以八角兒研如泥入溶化黃蠟少許同眾藥送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回

即止不必再用也忌冷水如鍼破無血即是着骨

疔繫男左女右中指甲未刺出血糊藥又無血即

刺

刺足大拇指血糊藥如箭鏃入肉

用天水牛取一角

砂都無血必難醫也

然化水取滴傷處卽出也

者小瓶盛之入硇

砂一錢同水數滴在內待自

寒熱瘧疾

瘧疾發渴

往來不定臘豬膏二兩獨角仙一枚獨蒜頭一箇

樓葱一握五月五日三家棕尖於五月五日五更

時淨處露頭赤腳舌挂上齶回面向北搗一千丸

阜子大每以新綿裹一丸繫臂上男左女右聖惠

角無毒主難產燒末水服少許亦可

附錄

飛生蟲

拾遺藏器曰狀如嚼髮頭上有角其

角無毒主難產燒末水服少許亦可

執之時珍曰此亦天牛別類也與鼴鼠同功故亦名飛生

𧈧𧈧

本經下品

釋名

𧈧𧈧

本經

天𧈧

本經

𧈧𧈧

音斛

月令

仙姑

古今注

石

鼠

古今注

梧鼠

荀子

土狗

俗名

時珍曰

周禮注

云𧈧臭

故得𧈧名

曰姑

曰婆曰娘子皆稱蟲之名

𧈧𧈧

同蟬名

𧈧𧈧同蛙

名皆名同物異也

集解

別錄

曰𧈧𧈧

生東城平澤夜出者

良夏至取

方今人夜見多打殺之言爲鬼所使也

頌曰

今處

處有之穴地

糞壤中而生夜則出外求食

荀子所

謂梧鼠五技

而窮蔡邕

所謂碩鼠五能

不成一技

者皆指此也

魏詩碩鼠乃大鼠

與此同名而技不

窮固不同耳

五技者能飛不能過屋

能緣不能窮

木能游不能度谷

能穴不能掩身

能走不能免人

宗奭曰此蟲立夏後至夜則鳴聲如蚯蚓月令
蜩鳴者是矣時珍曰螻蛄穴土而居有短翅四足
雄者善鳴而飛雌者腹大羽小不善飛翔吸風食
土喜就燈光入藥用雄或云用火燒地赤置螻於
上任其跳死覆者雄仰者雌也類從
云磨鐵致蛤汗鵝引兔物相感也

氣味鹹寒無毒

日華曰涼有毒去翅足炒用

主治產難出肉中

刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡

本經

水腫頭面腫

日華

利大小便通石淋治癧癰骨哽

時珍

治口瘡甚效

震亨

發明 弘景曰自腰以前甚澀能止大小便自腰以下甚利能下大小便朱震亨曰螻蛄治水甚

效但其性急虛人戒之領曰今方家治石淋導水用螻蛄七枚鹽二兩新瓦上鋪蓋焙乾研末每溫

酒服一錢
匕卽愈也

附方

舊一

十種水病

腹滿喘促不得臥聖惠方以蠆蟇五枚焙乾爲末食

前白湯服一錢小便利爲效楊氏加甘遂末一錢商陸汁一匙取下水爲效忌鹽一百日。小便秘

者聖惠用蠆蟇下截焙研水服半錢立通。保命集用蠆蟇一箇蒲萄心七箇同研露一夜日乾研

末酒服。乾坤秘韞用端午日取蠆蟇陰乾分頭尾焙收治上身用頭末七箇治中用腹末七箇治

下用尾末七箇食前酒服

大腹水病

肘後用蠆蟇炙熱日食十箇。普濟半邊散治水病

用大戟芫花甘遂大黃各三錢爲末以土狗七枚五月能飛者搗葱鋪新瓦上焙之待乾去翅足每

箇翦作兩半邊分左右記收欲退左卽以左邊七片焙研入前末二錢以淡竹葉天門冬煎湯五更

調服候左退三日後服右邊如前法

噙鼻消水

面浮甚者用土狗一箇輕粉二分半爲末

每噙少許入鼻內黃水出盡爲妙楊氏家藏方

石淋作痛

方見發明下小便不

通 葛洪方用大蠍蟻二枚取下體以水一升瀆飲

須臾卽通。壽域方用土狗下截焙研調服半

錢生研亦可。談塗翁方加車前草同搗汁服。

唐氏經驗方用土狗後截和麝搗納臍中縛定卽

通○醫方摘要用土狗一箇炙研入冰片麝香少許翎管吹入莖內

大小便閉 經月欲死

普濟方用土狗推車客各七枚並男用頭女用胞

身瓦焙焦爲末以向南櫻皮煎汁飲一服神效胞

衣不下 因極腹脹則殺人蠍蟻一枚水煎二

十沸灌入下喉卽出也 延年方

二臍風

出汗

蟻蟻蛄甘草等分並炙爲末傅之

牙齒疼痛

土狗一箇舊糟裹定溼紙

包煨焦去糟研末

傅之立止 本事

緊唇裂痛

蟻蟻燒灰傅之

千金方 **塞耳治**

聾蟻蟻五錢穿山甲炮五錢麝香少許爲末

葱汁和丸塞之外用噙鼻藥卽通 普濟項

瘰癧

用帶殼蠍蟻七枚生取肉入丁香七粒於殼

內燒過與肉同研用紙花貼之 救急方

箭簇入肉

以螻𧔗杵汁滴上三鍼刺在咽同誤吞五度自出千金方

鍼刺在咽

同誤吞

鈎線

蠻𧔗去身吞其頭數枚勿令本人知

聖惠方

螢火

本經下品

釋名夜光

本經

熠耀

音煜躍

卽炤

音炤

夜炤

宗奭曰

景天

救

火

據火

挾火

並吳普

宵燭

古今注

丹鳥

宗奭曰

救

前後飛出是得大火之氣而化故明炤如此時

乃螢從熒者熒小火也會意幽風熠耀宵行宵行

常在大暑

珍

時

行

乃蟲名熠耀其光也詩注及本草皆誤以熠耀爲螢名矣

集解

別錄

弘景曰此是腐草及爛竹根所化初時如蛹

澤七月七日取陰乾

腹下已

有光數日變而能飛

方術家捕置酒中令

死乃乾之俗用亦稀

時珍曰

螢有三種一種小而

死乃乾之俗用亦稀

時珍曰

螢有三種一種小而

死乃乾之俗用亦稀

宵飛腹下光明乃茅根所化也呂氏月令所謂腐草化爲螢者是也一種長如蛆蠋尾後有光無翼不飛乃竹根所化也一名蠋俗名螢蛆明堂月令所謂腐草化爲蠋者是也其名宵行茅竹之根夜視有光復感溼熱之氣遂變化成形爾一種水螢居水中唐李子卿水螢賦所謂彼何爲而化草此何爲而居泉是也入藥用飛螢

氣味辛微溫無毒主治明目本經療青盲甄權小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精錄

發明

時珍曰螢火能辟邪明目益取其炤幽夜明之義耳神仙感應篇載務成螢火丸事蹟甚

詳而龐安常總病論亦極言其效驗云曾試用之一家五十餘口俱染疫病惟四人帶此者不病也許叔微傷寒歌亦稱之子亦恒欲試之因循未暇耳龐翁爲蘇黃器重友想不虛言○神仙感應篇

云務成子螢火丸主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺
蜂蠍諸毒五兵白刀盜賊兒害昔漢冠軍將軍武
威太守劉子南從道士尹公受得此方永平十二
年於北界與虜戰敗績士卒略盡子南被圍矢下二
如雨未至子南馬數尺矢輒墮地虜以爲神乃解
去子南以方教子弟爲將皆未嘗被傷也漢末青
牛道士得之以傳安定皇甫隆隆以傳魏武帝乃
稍有人得之故一名冠將丸又名武威丸用螢火
鬼箭羽蒺藜各一兩雄黃雌黃各二兩羖羊角煅
存性一兩半礬石火燒二兩鐵錘柄入鐵處燒焦
一兩半俱爲末以雞子黃丹雄雞冠一具和搗干
下丸如杏仁作三角絳囊盛五丸帶於左臂上從
軍繫腰中居家掛戶上甚辟盜賊也

附方

新

黑髮

七月七日夜取螢火蟲二七枚

燃髮自黑也

便民圖纂方

明目

勞傷肝氣目暗

方用螢火二七枚納大鯉魚膽中

陰乾百日爲末每點少許極妙一方用白犬膽

中

聖方

衣魚

本經下品

釋名白魚

本經

蟬魚

單淫尋

𧈧魚

郭璞壁魚

圖經

蠹魚

奭宗

曰衣魚生久藏衣帛中及書紙中其形稍似魚其尾又分二岐故得魚名

時珍曰白其色也壁其居

也蟬其狀態也

丙其尾形也

集解

別錄曰

衣魚生咸陽平澤頌曰今處處有之

乃少而書卷中甚多身白有厚粉以手

觸之則落段成式云補闕張周見壁上瓜子化爲

壁魚因知列子朽瓜化魚之言不虛也俗傳壁魚

入道經中食神仙字則身有五色人得吞之可致

神仙唐張易之子乃多書神仙字碎翦置瓶中

取魚投之冀其蠹食而不能得遂致心疾書此以

解俗說之惑時珍曰衣魚其蠹衣帛書畫始則青

投之冀其蠹食而不能得遂致心疾書此以

色老而有白粉碎之如銀可打紙箋按段成式言
何諷於書中得一髮長四寸捲之無端用力絕之
兩端滴水一方士云此名脈望乃衣魚三食神仙
字則化爲此夜持向天可以墜星求丹又異於吞
魚致仙之說大抵謬妄宜辯正之

氣味鹹溫無毒

甄權曰有毒大明日

主治婦人癥

瘕小便不利小兒中風項強背起摩之

本經療淋塗

瘡減癰墮胎

別錄

小兒淋閉以摩臍及小腹卽通

陶弘

景

合鷹屎殭蠶同傅瘡癰卽滅

蘇頌

主小兒臍風撮

口客忤天弔風癘口喎重舌目翳目瞇尿血轉胞

小便不通

時珍

發明

時珍曰衣魚乃太陽經藥故所主中風項強驚癇天弔目翳口渴淋閉皆手足太陽經病

也范汪方治小便不利取二七枚搗分作數丸頓服卽通濟書云明帝病篤勅臺省求白魚爲藥此

乃神農藥古方盛用而今人罕知也

附方

舊五新七

小兒胎寒

腹痛汗出用衣中白魚二七枚絹包子兒腹上回轉摩之

以愈爲度

小兒撮口

壁魚兒研末每以少許塗乳令兒吮之聖惠

客忤

項強欲死衣魚十枚研傅乳上吮之入咽立

愈或以二枚塗母手中掩兒齶得吐下愈外

仍以摩處

小兒天弔

目睛上視用壁魚兒乾者十箇溼者五箇用乳汁和研灌之外

聖惠

小兒癇疾

白魚酒用衣中白魚七枚竹茹一升煎二合溫服之

方

偏風口喎

握酒一升煎二合溫服之外臺秘要

摩左正乃已

小兒重舌

外臺秘要

上衣魚燒灰傅舌
千金翼

目中浮翳

書中白魚末注少許
於醫上日二外臺沙

塵入目

不出者杵白魚以乳汁和滴目
中卽出或爲末點之千金

小便不通

白魚散用白魚滑石亂髮等分爲
散飲服半錢七日三金匱要畧
魚一枚於莖中千金方婦人尿血
衣中白魚二十枚納

不岀納衣

鼠婦

本經下品

釋名鼠負

弘景

音煩

鼠蟠

爾雅

鼠姑

弘景

蜀綱錄

蟻

伊威本經

圖經

溼生蟲

弘景

地雞

綱目

韓

坎中背黏負之故曰鼠負今作婦字殊似乖理

保昇曰多在甕器底及土坎中常惹着鼠背故名

俗亦謂之鼠黏猶枲耳名羊負來也時珍曰按陸

佃婢雅云鼠負食之令人善淫故有婦名又名鼠

姑猶鼠婦也鼠黏猶鼠負也然則婦負二義俱通矣因溼化生故俗名溼生蟲曰地雞地虱者象形

集解

別錄曰

鼠婦

生魏郡平谷及人家地上五月五日采

頌曰今處處有之多在下溼處甕器

底及土坎中詩云蜘蛛在室鄭玄言家無人則生故也宗奭曰溼生蟲多足大者長三四分其色如蚯蚓背有橫紋蹙起用處絕少時珍曰形似衣魚稍大灰色

氣味酸溫無毒

大明曰微寒

主治氣癃不得小便婦人

月閉血瘕癰瘍寒熱利水道墮胎

日華

治久瘧寒熱

風蟲牙齒疼痛小兒撮口驚風驚口瘡痘瘡倒靨

解射工毒蜘蛛毒蚰蜒入耳

時珍

發明

頌曰

張仲景治久瘧大蠶甲丸中用之以其主寒熱也

時珍曰古方治驚瘧血病多用之

蓋厭陰經藥也太平御覽載葛洪瘧方用鼠婦蟲十四枚各以糟釀之名十四枚丸發時水吞下便愈而葛洪肘后方治瘧疾寒熱用鼠負四枚餽裹子大未發前日湯服二丸將發時再服二丸便止又蜘蛛毒人或瘡取此蟲食其絲卽愈詳蜘蛛下

附方

舊一
新八

產婦尿秘

鼠婦七枚

熬研
千金

撮口臍風

聖惠

用鼠負蟲杵絞汁少許灌之。

陳氏生杵鼠負及雀糞汁服之。

卽愈

壽域方

之勿令人知

聖惠

飯丸綠豆大綿

溼生蟲

巴豆仁胡椒各一枚研勻

飯丸綠豆大綿

裏一丸咬之良久涎出吐去效不可言

經效濟

世痘瘡倒麌

溼生蟲爲末酒服

安入耳中亦出

或攤紙上作撲

衛生寶鑑

射工溪毒

蟲研

鼠婦豆巴豆

爛塗耳邊自出

字卽起痘疹論

一蚰蜒入耳

蟲研

鼠婦豆巴豆

安入耳中亦出

或攤紙上作撲

卷之二

瘡

附丹散

各三枚脂和塗之肘後

附錄丹鼈

別錄有名未用曰味辛有毒主心腹積血生蜀郡狀如鼠婦青股赤頭七月七日采一

名飛龍

廬蟲

音蕉經中品○本

釋名地鼈

本經

土鼈

別錄

地婢蟲

綱目

簸箕蟲

衛義

𧔉𧔉蟲

目綱

過街

弘景曰形扁扁如鼈故名土鼈

宗奭曰今人呼爲簸箕蟲亦象形也

時珍曰按陸農

申日則過街故名過街袖

師云廬逢申日則過街故名過街袖

方名蚘

鮑氏方名地婢蟲

集解

別錄中溼處十月采暴乾

弘景曰形扁如鼈有甲

及沙中人家牆壁下土

不能飛小有臭氣

恭曰此物好生鼠壤土中及屋

壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲而有

鱗小兒多捕以負物爲戲時珍曰處處有之與燈蛾相牝牡

氣味鹹寒有毒

甄權曰鹹苦之才畏阜莢菖蒲屋遊

主治心腹寒

熱洗洗

音灑

血積癥瘕破堅下血閉生子大良

本經月

水不通破留血積聚

藥性

通乳脈用一枚擂水半合

瀘服勿令知之

宗炳

行產後血積折傷瘀血治重舌

木舌口瘡小兒腹痛夜啼

時珍

發明

頌曰

張仲景治雜病

方及久瘕積結

有大黃

蟲丸又有大龍甲

丸及婦人藥並用之以

其有破堅下血之功也

附方

新

大黃麿蟲丸

治產婦腹痛

有乾血

用麿蟲

二十枚去足桃仁

二十枚大

黃二兩爲末，煉蜜杵和分爲四丸，每以一丸酒木

舌腫強

塞

口不治，殺人。廬蟲炙五枚，食鹽半兩爲

聖惠方

重舌塞痛

地鼈蟲和生薄荷研汁，帛包捻舌

腹痛夜啼

廬蟲炙芍藥芎藾各二錢爲末，每用一字乳汁調下。

聖惠方

折傷接骨

骨

楊拱摘接骨神效要方

一方用土鼈培存性爲末，每服二三錢。袖珍方用蚵

蝦即土鼈六錢隔紙砂鍋內焙乾。

火煅醋淬七次爲末，每服二錢溫酒調下。病在上

食後病在下，食前神效。

董炳集驗方用土鼈陰乾一箇，臨時旋研入藥乳香沒藥龍骨自然銅火

煅醋淬各等分麝香少許爲末，每服三分入土鼈未以酒調下，須先整定骨，乃服藥，否則接挫也。

此乃之家傳秘方，可代杖慎。

張仲景方

鮑氏方

蟹蠣

費廉○本經中品

釋名石薑

唐本

盧蟹

音肥

負盤

唐本

滑蟲

唐本

茶婆蟲

綱目

香

娘子

弘景曰此有兩三種以作廉薑氣者爲眞南人啖之故名恭曰此蟲辛臭漢中人食之名

石薑

亦名盧蟹一名負盤南人謂之滑蟲時珍曰

蟹蠣

行夜竄螽三種西南夷皆食之混呼爲負盤

諱俗又訛盤爲婆而

稱爲香娘子也

集解別錄曰生晉陽山澤及人家屋閒形似蠶蟻

腹下赤二月八月及立秋采

弘景曰形似麌

蟲而輕小能飛

本生草中入九月知寒多入人家屋裏逃爾保昇曰金州房州等處有之多在林樹

閒百十爲聚山人啖之謂之石薑

郭璞注爾雅所謂蟹卽負盤臭蟲也藏器曰狀如蝗蜀人食之左

傳蟹不爲災者卽此時珍曰今人家壁閒竈下極

多甚者聚至千百身似蠶蟻腹背俱赤兩翅能飛

喜燈火光其氣甚臭其屎尤甚羅願云此物好以清旦食稻花日出則散也水中一種酷似之

氣味鹹寒有毒

恭曰辛
 辛而臭

主治瘀血癥堅寒熱破積

聚喉咽閉內寒無子

本經

通利血脈

別錄

食之下氣

蘇恭

發明

時珍曰

徐之才藥對云立夏之先蜚蠊先生人參茯苓使主腹中七節保神守中則西

南夷食之亦有謂也又吳普本草載神農云主婦人癥堅寒熱尤爲有理此物乃血藥故宜於婦人

行夜

錄別

校正

併入拾遺負盤

釋名負盤

錄別

氣盤蟲

弘景

氣鑿

弘景曰

行夜今小兒氣盤蟲或曰氣鑿呼氣盤蟲或曰氣鑿

卽此也藏器曰氣盤有短翅飛不遠好夜中行人觸之卽氣出雖與蜚蠊同名相似終非一物戎人食之味極辛辣蘇恭所謂巴人重負鑿是也時珍曰負盤有三行夜蜚蠊鼠螽皆同名而異類夷人

俱食之故致混稱也行夜與蜚蠊形狀相類但以
有廉薑氣味者爲蜚蠊觸之氣出者爲氣盤作分
別爾張杲醫說載鮮于叔明好食負盤臭蟲每使
人采取三五升浮溫水上洩盡臭氣用酥及五味
熬作餅食云味甚佳卽此物也

氣味辛溫有小毒主治腹痛寒熱利血

別錄

寵馬

目綱

釋名寵雞

俗名

集解

時珍曰

寵馬處處有之穴寵而居

按酉陽雜俎云

寵馬狀如促織

稍大腳長好穴

寵旁俗言寵有馬

足食之兆

附錄促織

時珍曰

促織蟋蟀也

一名螻一名蜻蛚

陸機詩義疏云似蝗而小

正黑有光澤

行夜寵馬附促織

如漆有翅及角善跳好鬪立秋後則夜鳴幽風云
七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀
下是矣古方未用附此以俟

氣味

缺

主治竹刺入肉取一枚搗傅

時

皇螽

音負終拾遺

校正

併入拾遺

釋名

負蟹

音煩蟻

時珍曰

此有數種皇螽總名也

得之可入媚藥

時珍曰

皇螽

者與蚯蚓異

集解

藏器曰

皇螽狀如蝗蟲有異斑者與蚯蚓異

同穴爲雌雄得之可入媚藥

時珍曰

皇螽

者與蚯蚓異

在草上者曰草螽在土中者曰土螽似草螽而大者曰螽斯似螽斯而細長者曰蟬螽爾雅云皇螽

亦作蟬

斯似螽斯而細長者曰蟬螽爾雅云皇螽

者與蚯蚓異

者與蚯蚓異

者與蚯蚓異

者與蚯蚓異

者與蚯蚓異

亦作蟬

亦作蟬

亦作蟬

亦作蟬

亦作蟬

亦作蟬

亦作蟬

亦作蟬

有青黑斑數色亦能害稼五月動股作聲至冬入
土穴中芒部夷人食之蔡邕月令云其類乳于土
中深埋其卵至夏始出陸佃云草蟲鳴于上風蚯
蚓鳴于下風因風而化性不忌而一母百子故詩
云嚙嚙草蟲趯趯鼠螽蝗亦螽類大而方首首有
王字沴氣所生蔽天而飛性畏金聲北人炒食之
一生八十子冬有
大雪則入土而死

氣味辛有毒主治五月五日候交時收取夫婦佩
之令相愛媚器

附錄吉丁蟲

拾遺藏器

曰甲蟲也背正綠有翅在

甲下出嶺南賓澄諸州人取帶之令

人喜好相愛媚藥也

金龜子

時珍曰此亦吉丁之類媚藥也

大如刀豆頭面似鬼其甲黑硬

如龜狀四足二角身首皆如泥金裝成蓋亦蠹蟲
所化者段公路北戶錄云金龜子甲蟲也出嶺南

五六月生草蔓上大如榆莢背如金貼行則成雙死則金色隨滅故以養粉令人有媚也竺法真羅浮山疏云山有金花蟲大如斑蝥文采如金形似龜可養玩數日宋祁益部記云利州山中有金蟲其體如蜂綠色光若泥金俚人取作婦女釵環之飾鄭樵通志云爾雅蛾蠻婢也甲蟲大如虎豆綠色似金四書所載皆一物
腆顆蟲
拾遺藏器曰出也南土諸山中亦時有之
腆蟲
嶺南狀似氣盤相愛也彼人重之
叩頭蟲
(時珍曰蟲大如斑蝥頭有聲能入人耳灌以生油則出劉敬叔異苑云叩頭形色如大豆呪令叩頭又令吐血皆從所教殺之不祥佩之令人
媚蝶
(時珍曰北戶錄云嶺表媚愛晉傅咸有賦
開形如飛鶴翅羽觜距皆全云是媚草采曝以代面靨蔓上春生雙蟲食葉收入粉盒以葉飼之老則蛻而爲蝶赤黃色女子收而佩之如細鳥皮令人媚悅號爲媚蝶。洞冥記云漢武時勒畢國獻

細鳥大如蠅狀如鸚鵡可候日晷後皆自死宮人佩其皮者輒蒙愛幸也

木蠹

音萌○本經中品

釋名魂常

本經○時珍曰蟲以翼鳴其聲蟲蟲故名陸佃云蟲害民故曰蟲蟲害毗故曰

通蟲亦

集解

別錄曰木蠹生漢中川澤五月取之頌曰今處處有之而襄漢近地尤多弘景曰此蟲狀似蟲而小不噉血近道草中不見有之市人亦少賣者方家惟用蜚蟲耳恭曰蟲有數種並能噉血揚浙以南江嶺間大有木蠹長大綠色始如蜩蟬咂牛馬或至顛仆蜚蟲狀如蜜蜂黃黑色今俗多用之又一種小者名鹿蟲亦名牛蠹大如蠅嗜牛馬亦猛市人采賣之三種同體以療血爲本雖小有異同用之不爲嫌木蠹倍大而陶云似蟲而小不噉血蓋未之識耳藏器曰木蠹從木葉中出卷

葉如子形圓著葉上破之初出如白蛆漸大子化
拆破便飛卽能嚙物塞北亦有嶺南極多如古度
化蟻耳木蟲是葉內者蜚蟲是已飛者正如蠶蛹
與蛾總是一物不合重出應用不同後人異注
耳時珍曰金幼孜北征錄云北虜長樂鎮草閒有
蟲大者如蜻蜓拂人面噏嚼元稹長慶集云巴蜀
山谷間春秋常雨五六月至八九月則多蟲道路
羣飛啞牛馬血流嚙人毒劇而毒不留肌故無治
術據此則藏器之說似亦近是又段成式云南方
溪澗中多水蛆長寸餘色黑夏末變爲蟲螯人甚
毒觀此則蟲之變化
有木有水非一端也

氣味苦平有毒

主治目赤痛眳傷淚出瘀血血閉寒熱酸慚無子

經本

蜚蟲

本經中品

釋名

蜚蟲
飛與同

集解

別錄

曰蜚蟲生江

夏川谷五月取腹有血者

弘景曰此卽方家所用蟲蟲噉牛馬血者

伺其腹滿掩取乾之

恭曰木蟲蜚蟲鹿蟲俱食牛

馬血非獨此也但得卽堪用之

何假血充應如養

鷹餓卽爲用若伺其飽何能除疾

宗奭曰蜚蟲今

人多用之大如蜜蜂腹凹褊微

黃綠色雄霸州順

安軍沿塘潔界河甚多以其惟食牛馬等血故治

瘀血血閉也時珍曰

采用須從陶說蘇恭以饑鷹

爲喻比擬殊乖

脩治

入丸散去翅

足炒熟用

氣味苦微寒有毒

之才曰惡麻黃

主治逐瘀血破血積堅

痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅

本經

女子月水不通

積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痹結塞

別錄

破癥

結消積膿墮胎

華氏

發明

頌曰淮南子云蟲破積血斂木愈癰此以類推也時珍曰按劉河間云蟲食血而治血因

其性而爲用也成無已云苦走血血結不行者以苦攻之故治畜血用蟲蟲乃肝經血分藥也古方

多用今人稀使

附方

舊二新一

蛇蟇血出

九竅皆有者取蟲蟲初食牛馬血腹滿者三七枚燒研湯

服後

病篤去胎

蟲蟲十枚炙搗爲末酒服胎即下

撲墜瘀血

蟲蟲

二十枚牡丹皮一兩爲末酒服方寸匕血化爲水

也若久宿血在骨節中者二味等分備急方

附錄屬前

別錄有名未用曰閉利水道生山陵中狀如牛羸赤翼五

月八月

蚊子

時珍曰蚊處處有之冬蟄夏出晝伏夜飛細身利喙咂人膚血大爲人害

一名白鳥一
及燭灰中產

子水中爲子子蟲仍變爲蚊也龜藏器曰嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則

鼈畏之螢火蝙蝠食之故煮鼈入數枚卽易燭也

江東有蚊母鳥一名鶠每吐蚊一二升也

蚋子

時珍曰按元稹長慶集云蜀中小蚊名蚋子又小

而黑者爲蚋子微不可見與塵相浮上下者爲浮

塵子皆巢于巴蛇鱗中能透衣入人肌膚齧成瘡

毒人極苦之惟搗楸葉傅之則瘥又祝穆方輿勝

覽云雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲名黃蠅有

毒齧人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽少許卽愈

此亦蚋蟆

之類也

竹蟲

綱目

釋名

竹佛子

綱目

天厭子

集解

時珍曰：竹蟲生諸竹及草木上，皆有之初生如粉點，久便能動，百十成簇，形大如蠶，蒼灰

色或云溼熱氣化，或云蟲卵所化。古方未有用者惟南宮從嶧，神書云江南巴邛吳越荆楚之間。

春秋竹內有蟲似蠶而蒼取之，陰乾可治中風，卽此也。

氣味有毒主治中風半身不遂能透經絡追涎

時珍

附方

新

中風偏癥

半身不遂者用麻黃以湯熬成糊，難紙上貼，不病一邊，上下合

遍，但除七孔其病處不糊，以竹蟲焙爲末，三錢老入加麝香一錢研勻，熱酒調服，就臥須臾，藥行如風，聲口吐出惡水，身出臭汗，如膠乃急去糊紙，別溫麻黃湯浴之，暖臥將息，淡食十日，手足如故也。

嶧
神書

本草綱目蟲部第四十一卷終