

彙驗會方

脾胃門

飲食失節未有不傷脾胃者脾胃一傷元氣必耗陰火上冲氣高而喘身熱而煩最忌苦寒宜用甘溫

勞倦傷脾宜用補中益氣湯甘溫之劑以補之飲食傷脾宜用枳朮等丸以消導之

脾虛食少不可攻伐惟宜補之自能進食

腎虛不能化食須宜補腎

飲食初傷元氣未敗或有濕熱宜用枳實黃連瀉之若病消久元氣必虛陽氣不充陰寒為崇宜服甘溫之劑不可仍用苦寒

飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中故始宜清熱終宜溫補

肝挾相火有瀉而無補腎為真水有補而無瀉

水者先天之本水旺則陰精充而奉上故可永年則補腎宜急也土為後天之本土衰則陽精敗而下陷故當天折則補脾宜急也薛立齋深明此義以六味地黃湯壯水為奉上之計兼以補中益氣湯扶土降下之防人參大健脾丸調理脾胃之聖藥也

白朮

去梗飯上蒸
三兩二錢

人參 一兩

白茯苓 一兩六錢

陳皮 一兩六錢

枳實 八錢飯上蒸

神麴 八錢炒

川連 八錢姜汁炒

稻穀芽 八錢炒

吳萸 三錢湯泡

歸身 六錢酒洗

青皮 四錢醋炒

白朮 仁 四錢炒

木香 三錢

老粳米煮荷葉湯丸桐子大每服二三錢

水芝丸開胃健脾補虛益損途中行路帶之最好

福建蓮肉去心十二三兩酒浸一宿用大雄豬肚一具洗淨留肚中

油勿去入蓮肉以線縫固用水并前酒煮極透取出晒乾為末煉蜜

丸桐子大空心服二三錢溫酒下

一方即將蒸熟豬肚同蓮肉搗爛為丸

資生丸 此藥尚能滋益元氣保和脾胃王道之藥也

人參 三兩
白朮 三錢五分炒
蓮肉 一兩去心
川連 三錢五分炒

桔梗 五錢炒
神麴 三兩炒
薏仁 三兩炒
芡實 三兩五錢

橘紅 二兩
藿香 五錢
白朮 三兩土炒
山藥 一兩五錢炒

麥芽一兩五錢炒山查二兩

白茯苓一兩五錢

炙甘草一兩五錢

白扁豆一兩炒澤瀉三錢五分炒

共為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢或大丸每丸重三錢不拘飢飽皆可服

玉露霜 治老人脾泄最宜

白朮二兩炒陳皮一兩五錢

蓮肉四兩去心

薏仁四兩炒

糯米一升炒菡豆一升炒熟

糖霜量加

陳米鍋焦一升炒

共為細末收貯每用二三錢滾水調勻服之

芡實散 久服延年益壽身輕不老

芡實粉

金銀花

乾藕各一斤蒸熟晒乾

共為細末冬湯夏水調服

老人小兒健脾良方

小山查肉去核

大麥粉去皮炒熟

白高粱米炒熟各一斤

和勻一處每用一兩入白糖滾水調服

保和丸 此藥調脾寬胸消痰進食大人小兒俱宜常服

白朮一斤去梗蒸

廣皮八兩

厚朴八兩姜炒

蒼朮八兩炒

炙甘草六兩

山查肉六兩

麥芽八兩炒

萊菔子四兩炒

米湯丸如梧桐子大食遠服一二錢

木香檳榔丸

此藥順氣寬胸化積消滯

木香四兩

川連

四兩姜汁炒

黃栢

四兩鹽水炒

黃芩 四兩酒炒

檳榔 八兩麩煨

陳皮 八兩炒

青皮 四兩醋炒

莪朮 五兩煨

枳殼 八兩炒

黑丑 八兩

厚朴 四兩姜炒

熟大黃 四兩

香附 八兩醋炒

當歸 八兩酒洗

炮姜 三兩 冬用夏不用

共為細末白水為丸桐子大白湯下一錢

加味香砂枳朮丸

治飲食所傷脾胃不和欲作瀉痢并七情所傷痞

悶嘔吐不思飲食瀉痢後理脾胃去餘滯極有奇效

白朮 二兩去梗土炒 枳實 一兩炒

陳皮 一兩

香附 一兩醋浸炒

砂仁 七錢五分炒

半夏麩 一兩五分炒

木香 一兩

麥芽 一兩

神麩 一兩炒

黃連 姜汁炒 冬五錢 夏一兩

共為細末 荷葉煎湯打老米糊為丸 桐子大 每服七八十九 食遠
白湯下

陽春白雪糕補脾養胃

白茯苓 四兩

山藥 四兩 炒

芡實肉 四兩

陳蒼米 半升

糯米 半升

建蓮肉 四兩 去心

白糖 二斤

各為極細末 先將藥末米末蒸熟 再入白糖印作餅子 晒乾 隨意
食之

寬中丸 治冷氣入於中壅遏不通 是為脹滿 用白朮二兩 麩炒 橘皮

四兩木香一兩為末酒糊丸桐子大食前滾水下四五十丸

沉香化滯丸 此藥端治脾胃不和過食生冷油膩停滯不化胸膈飽

悶腹脇疼痛一切氣塊

沉香五錢

莪朮三兩醋炒

香附一兩炒

陳皮一兩

木香二兩

砂仁二兩炒

藿香二兩

麥芽二兩炒

神麴二兩炒

炙草二兩

共為細末酒糊丸桐子大每服五十丸空心滾湯下

加味左金丸 治肝火鬱結兩脇脹痛及胃脘當心痛吐酸不思飲食

多為酒食怒火所傷

黃連八兩姜汁炒吳萸三兩湯泡

青皮二兩醋炒

木香二兩

檳榔 四兩

川芎 二兩

共為細末水丸桐子大

香薷中和丸

此藥治噫氣吞酸有痰有熱有食有氣胸膈不寬飲

食不化等症

白朮 土炒

連翹 去心

山查 各四兩

白茯苓

半夏 製

枳殼 炒

陳皮

神曲 炒各二兩

炮姜 一兩

白蔻仁 炒

木香 各五錢

萊菔子 一兩炒

共為細末蒸餅為丸桐子大每服百丸

香砂養胃丸

此藥治胃氣虛寒胸膈飽悶寒痛

人參 一兩

木香 一兩

砂仁 炒一兩六錢

香附 一兩六錢醋製

白朮 二兩 土炒

生草 炙 一兩六錢

白茯苓 一兩六錢

白薤仁 炒 一兩四錢

陳皮 一兩六錢

乾姜 一兩

官桂 一兩

厚朴 一兩六錢
姜汁炒

蒼朮 米泔浸去皮炒 一兩六錢 有寒疾者加乾姜官桂無寒疾者不必

用

棗肉蒸爛丸 桐子大 每服五六十丸

清胃丸 治胃火

橘紅 一兩

半夏 七錢 姜製

膽星 五錢 炒

粉草 八錢

大黃 七錢 酒蒸熟

枯苓 八錢 酒炒

梔子仁 六錢

元明粉 五錢

枳實 八錢 炒

香附 七錢 炒去毛

白朮 五錢 土炒

瓜蒌仁 五錢

桔梗一兩

花粉五錢

青皮三錢

共為細末煉蜜為丸桐子大每服七八十九

破藹丸

治男女暖氣胸緊連暖十餘聲不盡暖出心頭畧覺寬者

香附四兩醋煮

梔子仁四兩炒

枳實一兩炒

檳榔一兩

莪朮一兩醋炒

青皮一兩醋炒

瓜蒌仁一兩去油

蘇子一兩炒

黃蓮

一兩姜汁炒

水丸桐子大每服三十九

三因沖和丸

此丸開胃健脾順氣化痰和三焦暢六腑不拘內外諸

症皆能宣行秘妙之方不比尋常

人參一兩

山查肉二兩

石斛末一兩

白朮末一兩

右四味和勻碗盛碟蓋飯上蒸一餐取出冷定方開

再加遠志肉一兩甘草水泡山梔仁二兩炒焦香附米童便浸一日
洗淨醋炒為末二兩

三味共研勻如法蒸一餐毋令洩氣

再加海石末二兩南蒼朮米乾浸去皮炒黃二兩為末

二味同蒸

再加川芎末二兩

北柴胡末二兩

青黛一兩

三味和勻蒸如上法

用谷芽炒黃取粉打糊為丸桐子大晒乾用益元散五錢辰砂五錢
水飛共研勻為衣食後白湯下

白神丸 治一切飽脹氣不順停食積聚等症

白酒藥

八兩愈
陳愈佳

南蒼朮

一兩水
泡炒

厚朴

一兩姜炒

生甘草 一兩

陳皮 一兩

木香 五錢

砂仁 五錢

共為細末神曲打糊丸桐子大每服三錢立效

治肉食不化方

南山查子煎湯服即效入藥內煎亦妙

治傷米食積用白麵一兩白酒麴二九炒為末每服二匙白湯調下

如傷肉食積山查子湯調下 如食鴨肉不消糯米泔潏飲一盞即

消 食物過飽用馬牙硝一兩吳萸半兩煎汁投硝乘熱食之良

久未轉再連進一服立效 食魚鱠及生肉不化馬鞭草搗汁飲一升

即消 如食菓腹脹用肉桂飯和丸菜豆大白湯下五七丸 如酒
積用桃奴不拘多少為末酒服三錢效如神 如酒肉過飽用鹽花
渣牙溫水漱下即消

治黃病愛食壁泥黃土用黃泥一斤砂糖四兩同炒乾為末黃連膏丸
桐子大空心糖湯下五六十丸

治好食生米用蒼朮米泔浸一夜剉焙為末蒸餅為丸如桐子大每服
五十丸食前米湯下日三服

治好食茶葉每日食榧子七枚以愈為度

治好食油因誤吞髮入胃用雄黃五錢研末水調服

治黃病愛食生米茶葉桴炭泥土瓦屑之類 用使君子肉二兩切碎

微炒栝榔二兩南星三兩俱用姜拌炒共為末紅曲打糊丸桐子大
每服百餘丸烏梅湯下


治虛寒嘔吐飲食不下 用細辛去葉五錢丁香二錢五分為末柿蒂
湯下一錢

治胃熱嘔吐手足心皆熱者 用半夏姜汁浸炒乾葛青竹茹生甘草
加姜枣煎服

治飽逆不止 用荔枝七個連皮燒灰存性為末白湯調服立止 如
病後飢逆不止用刀豆子燒存性白湯調服二錢即止

治食後吐酸水 用乾姜吳萸各二兩為末酒服方寸匕

治食物作酸蘿蔔生嚼數片甚佳



痞積門

消痞神丸

香附米 童便浸炒二兩

砂仁 七錢炒

枳實 一兩炒

陳皮 一兩

半夏 一兩二錢姜炒

厚朴 一兩二錢姜炒

山楂肉 二兩

當歸身 四兩

沉香 八錢

木香 五錢

烏藥 一兩

白朮 一兩土炒

神曲 一兩一錢炒

蒼朮 一兩二錢炒

麥芽 一兩二錢

老米糊為丸 桐子大 食遠下二錢五分 白湯下

神仙化痞膏 治大人小兒一切痞疾積塊如神

劉寄奴草 四兩

當歸

川芎

白芷

黃栢

胡黃連

蘇木

川烏 各二兩

肉桂

丁香

巴豆霜

草烏各一兩

大黃

蜈蚣

穿山甲各三兩

白花蛇一條

桃枝柳枝各三十寸

用香油二斤浸五日桑柴慢火熬黑色去渣放冷瀝清淨取一斤半
再入鍋內熬至滴水成珠下飛過黃丹三兩佗僧一兩仍慢火熬至
沸止再下黃蠟八兩熬至滴水成珠方離火候微冷再下去油乳香
一兩去油沒藥一兩番礪一錢五分麝香輕粉各二錢血竭五錢
阿魏五錢陸續攪入膏內以冷為度用桑皮油紙攤貼以熱手磨之
治大人小兒痞積

水紅花子為細末以麵糊和作一處少加麝一厘放痞上以熨斗烙

之數次即愈

又方水紅花熬膏入麝少許貼之亦效

治瘡效方

雄雞糞泡在缸內夏十日秋春二十日冬四十日每日攪

四五次去其渣滓用木柴熬膏用砂鍋不用鉄鍋貼在患處即效

治瘡

透骨草一味貼患處一炷香或半炷香即掀去皮上起泡而愈

治瘡疾

用觀音柳煎湯露一宿五更空心飲數次瘡疾自消

治大人小兒瘡疾

皂礬六兩陳醋炒九次

沒藥二兩炒去油

枣肉丸桐子大每日空心服七丸七日見效

治大人小兒痞疾

採馬蘭根十數斤洗淨煎水熬膏再入阿魏末二錢麝香一錢調勻
收貯攤貼

治小兒痞塊

生甘草

甘遂各三兩

礪砂一錢

木鱉子肉四個

蓖菜三錢

鱉肉一兩

加葱白七根入蜜少許搗成膏攤狗皮上貼之

治大人痰氣鬱結飲食停滯水停四五日不下內作膨脹坐臥難受用
加味二陳湯

陳皮一錢

半夏一錢

白茯苓一錢

枳實一錢炒

川連一錢

姜汁炒

山查肉一錢

木香五分

青皮一錢醋炒

砂仁一錢炒

炙甘草四分

生薑三片水煎服

玉露三白水煎法

玉露

三白

水煎法

才不

青丸

煎丸

白丸

煎丸

煎丸

煎丸

煎丸

虫積門

治腹内虫方

烏梅一個

老姜二片

榧子十個

花椒十四個

黑糖少許煎服虫盡出矣

治寸白虫成堆旋除旋生者

白丑炒

黑丑炒

搗取頭末空心熱腥湯調服一錢即愈

治虫

石榴皮

檳榔各等分

水煎湯一碗服以虫去盡為度

治大人小兒腹內有虫方

蕪荑

五錢取淨末四錢

牽牛

五兩取頭末二兩

檳榔

五兩取淨末三兩

大黃

五兩取淨末三兩

木香

五錢取淨末四錢

雷丸

四兩取淨末三兩

錫灰

一兩煨取淨末三錢

共合一處拌勻葱白湯為丸黍米大每服四分加至五分用葱白湯

早晨冷下

又治虫方

檳榔

五錢為末大黃八兩為末

黑丑四兩為末

苦練根皮一斤

皂莢

十個

先將苦練根皮皂莢熬成膏子和前藥三味為丸先用沉香末為衣

次用雷丸木香末為衣每服三丸四更時砂糖水送下

卷之二 明倫彙編 家範典 卷之二

暑症門

時當溽暑三氣交蒸其為病也酷而且猛不惟用藥差誤輕病變重即藥病輕重不敵亦致殺人何也蓋暑病之來如風雨驟至迅雷不及掩耳尚容輕劑緩投坐誤時日耶病大而投之以小劑輕重不敵且殺人矣况誤用藥乎凡臨一症必審其中暑傷暑中熱或當風臥濕或過啖寒涼外現何症即可知其內有何病曾服何藥有無效驗今宜用方一一詳細參酌自無差誤若鹵莽從事必致誤人且時醫有濫用人參之弊無論外感內傷即以人參為頭一味云先補虛要緊吁世有不先治病而即補虛之理乎有頃刻得病頃刻即虛之人乎不知從前誤殺多少人病者甘心瞑目死而無怨醫者忍心害理迷而不悟切思人當暑月皆曰暑傷氣又有清

暑益氣等方無不借口以人參為要品殊不知人參於暑月尤不可輕用
蓋清暑益氣等方乃身體素虛之人氣息慙不能耐此亢陽之氣每至
此時似病非病神思恍惚頭眩身倦飲食減少名曰注夏外無發熱惡寒
內無口渴便赤故用此方倘若內受暑邪外為房室陰寒鬱遏陽氣不能
流暢即當用辛涼發散以宣通之斷不可輕用人參復固其腠理若一錯
用外受之陰寒終不能散內受暑邪之氣終不能解延挨日久便成不治
之症不死不休又有夏月行路中暑之人忽然口渴面赤煩燥悶亂急用
黃連石膏猶恐不勝其任尚敢用參耆桂附之補以助燄波乎是皆連其
死矣暑症一門方論甚多不能悉舉此不過緊要關頭特拈出表明以為
業醫者之晨鐘耳

黃連香薷飲 治一切傷暑身熱口渴或吐或瀉小解赤短

厚朴姜汁炒

白扁豆炒

香薷各五錢

內熱加黃連一錢炒

山梔仁一錢

暑瀉加白朮澤瀉各一錢

水煎服作丸亦可每服三錢立解暑氣用青蒿煎湯服更妙

治胃暑頭昏發熱感冒并肚疼霍亂用青蒿煎湯飲之即愈暑日常煎湯飲之可預免暑病

藿香正氣散 治夏秋時疫感染風寒腹痛吐瀉惡心頭疼身熱霍亂等症一服即愈

藿香二錢

蘇葉

陳皮

厚朴薑汁炒

製半夏 姜汁炒

白朮 土炒

白茯苓

桔梗

大腹皮

白芷 各一錢

生甘草 四分

香薷 一錢

白扁豆 三錢 炒

姜煎服

有熱加炒黃連一錢

有寒加炮姜一錢

轉筋加木瓜一錢

時氣寒熱加柴胡葛根各一錢

渴瀉加五苓散

霍亂加黃連香薷散

腹疼加木香五分

大便秘利加炒枳壳一錢

黄金丹 治夏月霍亂烏沙脹青筋等症神效

川連 二兩四錢

乾姜 一兩二錢

車前子 六錢

公丁香 三錢不見火

香附 三錢醋炒

黄芩 二兩一錢酒炒

荆芥穗 三錢

砂仁 三錢

單撥 三錢

澤瀉 三錢鹽炒

川貝母 六錢

陳皮 三錢

麥芽 三錢炒

木香 六錢不見火

檳榔 六錢

共為細末用 葉煎湯打麩糊為丸分作一百錠專治夏月中暑發

沙等症冷水調和每服一錠犯色用酒調服并治黃疸痢疾

治暴急霍亂吐瀉方

陳皮五錢

藿香五錢

黃土澄水二鍾煎一鍾服之立愈

治中暑悶方 取扁豆葉搗汁飲之即愈

香薷四苓散 治暑瀉

香茹三錢

白扁豆三錢炒

厚朴二錢姜炒 白朮一錢土炒

白茯苓一錢

木通一錢

滑石一錢

內熱加姜炒黃連一錢

香薷丸 治伏暑傷氣胸膈煩悶嘔噦惡心燥渴吐痢霍亂轉筋每服

一二錢白滾水下

陳香薷三兩

紫蘇三兩

白茯苓二兩

陳皮一兩五錢

厚朴一兩五錢
姜汁炒

甘草八錢

木瓜一兩五錢

白扁豆一兩五錢
炒

藿香二兩

南蒼朮二兩米泔水浸炒

共為細末煉蜜為丸每丸重一錢

清暑益氣湯 治夏月暑病四肢困倦精神短少注夏之症

人參五分

當歸一錢

白芍一錢酒炒

熟地一錢

白茯苓一錢

麥冬一錢

五味子七粒

陳皮七分

黃栢七分酒炒

知母七分酒炒

生甘草三分

烏梅一個炒米一撮棗一枚煎服

傷暑與傷寒俱有熱若誤作傷寒則不可蓋寒傷形熱傷氣傷寒則外

惡寒而脉浮緊傷暑則不惡寒而脉虛此為異耳經云脉盛身寒身之傷寒脉虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯渴加知母石羔或人參白虎湯天久淫雨濕令大行蒼朮白虎湯若元氣素弱而傷之重者清暑益氣湯治之

潑火散即地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死者并治傷暑煩燥口苦舌乾頭痛惡心不思飲食及血痢

地榆

赤芍

黃連

青皮去皮各等分

每服三錢漿水調服若血水痢煎服

白虎湯 治中暑口渴飲水身熱頭暈昏暈等症

石膏五钱煨

知母二钱五分

生甘草五分

粳米一撮

水煎服病重者加倍用

火症門

上清丸 治上部煩熱生瘡

南薄荷 三兩

烏梅肉 二兩

見茶 五錢

礪砂 三錢

元明粉 五錢

百藥煎 五錢

片腦 三分

白糖 五兩

共為細末水和芡實大口中含化

上清丸 清頭目三陽之火治風熱上攻發渴咽疼口瘡牙血並效

元參 八兩

南薄荷 五兩

荊芥穗 五兩

苦桔梗 八兩

生草 八兩

歸尾 五兩

熟大黃 八兩

陳皮 八兩

片芩 八兩酒炒

枳殼 八兩炒

川芎 四兩

水丸桐子大每服一二錢

神芎丸 治一切上焦積熱風痰壅滯頭目赤腫咽喉不利大小便閉
澁亦能磨酒食諸滯

黑丑 四兩

滑石 四兩

生大黃 二兩

生黃芩 二兩

黃連 五錢

川芎 五錢

薄荷 五錢

水丸桐子大每服五十丸

大金花丸 解諸熱臟腑伏火明目消腫止頭痛牙疼口舌生瘡

黃連 炒

黃芩 炒

梔子 炒黑

黃栢 炒黑色

山菊花 等分

水丸桐子大每服四五丸溫水下

瀉黃丸 治脾家伏火唇口乾燥發熱作渴

藿香葉七錢

山梔仁一兩炒黑

石膏五錢

生甘草二兩

防風四兩

用蜜酒微炒香為細末水丸桐子大每服二錢

瀉白丸

治肺火為患喘滿氣多

桑白皮炒黃

地骨皮各一兩

炙甘草五錢

水丸桐子大每服二錢

導赤丸

治心經蘊熱小便黃赤或成淋瀝口舌生瘡等症

生地

木通

生甘草各等分

水丸桐子大每服三錢

瀉青丸

治肝經實熱脇乳作痛惡寒發熱大便秘結煩渴飲冷

當歸

川芎

胆草

山梔仁炒黑

大黃煨

羌活

防風各三錢五分

水丸桐子大量服

夏月常煎金銀花代茶飲免生瘡毒且清內熱之症作丸更妙

治發熱口乾

鷄子清三個

白蜜一匙

和勻服之

治心經溜熱煩燥

梨汁一碗頓服即愈

痢瀉門

凡痢疾初起宜急服大黃為主一切白朮山藥之類不可輕服恐淹纏難愈

痢疾裏急後重窘迫不通腹中絞痛皆屬實熱不拘日數必以苦寒藥治之醫家畏縮遷延每致日久難治

香參丸 治痢極效百發百中之藥也

木香 四兩

苦參 六兩 酒炒 甘草 一斤 熬膏 丸 桐子大 每服 三錢

白痢姜湯下

紅痢甘草湯下

噤口痢砂仁蓮肉湯下

水瀉猪苓澤瀉湯下

四神治痢丸

治一切痢疾初起腹痛後重經驗良方

川連 八兩吳萸同炒

木香

檳榔

川大黃 各一兩

吳萸 湯泡炒連一兩

醋糊丸桐子大空心服百丸

一方加炒石蓮肉更妙

秘製大黃法 治痢疾食積膨脹大便燥急等症

用綿紋大黃十斤好酒浸透蒸三炷香晒乾共六次後用藁本煮汁

浸透蒸一次車前草煮汁浸透蒸一次遍栢葉煮汁浸透蒸一次晒

乾蜜丸每服二三錢白湯下治南方一切雜病屢用屢效真良方也

治痢湯藥 治一切痢疾初起

當歸 一錢

白芍 一錢五分酒炒

川連 一錢姜炒

木香 八分

枳殼 一錢炒

檳榔 一錢

生大黃 二錢

蒼朮 一錢炒

滑石 三錢

炙草 五分

黃芩 一錢五分炒

姜煎服

立止水瀉方

車前子

澤瀉各一錢

厚朴一錢二分姜汁炒

共為細末熱水調服即愈

治腹瀉初起用此方神效

細茶二錢

燒核桃肉五個

生姜三錢

紅砂糖三錢

水二碗煎八分次早溫服

駐車丸

治一切久痢紅白不止口乾發熱飲食無味經驗良方

川連

酒炒

當歸

酒洗各三兩烏梅肉一兩五錢

真阿膠

一兩五錢
蛤粉炒珠

炮姜

一兩五錢

神曲糊為丸桐子大每服百丸

治久痢

人參一錢五分川連三錢吳萸湯炒

為末調服

治食蠓患冷痢用藕節洗淨搗爛熱湯下數次即愈

痢疾無不由熱濕凝滯而起止宜清熱消導斷不可輕用人參白朮黃耆
之藥使邪氣固結于內永無解期近日時醫專事溫補誤死多少富貴人
殊不知濕熱之氣愈補愈盛風寒之邪愈補愈固俁奄一息存亡頃刻
而操醫術者尚用人參以助其邪豈有不斃人性命者乎故特為拈出以
救庸醫之草菅人命者

痢疾一症人參白朮斷不可輕用

治痢方

細茶 三錢 同鹽炒去鹽

檳榔 三錢

水煎服即愈

治噤口痢

石蓮子肉 一兩 去青心

木香 三錢

研末每服二錢米湯下

治噤口痢驗方

鹿角 二兩煨
存性

為末大人每服三錢小兒每服二錢早晨用酒送下一

時即愈

治血痢不止

用乾姜燒黑存性放冷為末每服一錢米湯飲下神效

治噤口痢

用蘿蔔搗自然汁調蜜緩下飲之

四神丸 治經年久瀉五更時腎瀉

故紙 四兩 鹽水炒 肉蔻 二兩 麩煨 吳萸 一兩 湯泡

五味子 二兩 焙

右用大京朮一百枚同生姜四兩切碎同煮去姜取朮肉為丸桐子大每服五十九空心鹽湯下

止久瀉丸 治一切久瀉諸藥無效服此一服自愈

黃丹 一兩 飛過 枯礬 一兩 黃蠟 一兩

將黃蠟化小銅杓內再以丹礬二味細末投入乘熱為丸如豆大每服二丸空心白湯下

治瀉方

夏月吃瓜果太多以致泄瀉不休用樟州好橘餅一個細切薄片作

二次放茶鍾內潑服

脾瀉丸 治久瀉每日溏瀉一二次此為脾虛脾瀉用此補脾養胃而

瀉即止

白朮 土炒

白茯苓 各二兩

小茴香 炒

肉蔻 煨 各一兩

故紙 二兩 炒

木香 五錢

生姜 煮 紅棗 肉 桐子 大空心 下 二三錢

交感丹 治婦人久瀉

香附子 一斤 水浸三日 曬乾 炒 白茯苓 神 四兩 去皮 木

煉蜜丸 彈子大 空心 一丸 白湯下

飲酒成病不能食但飲酒即瀉方

嫩鹿茸

酥炙透旋
灸旋劑

肉蓯蓉

酒洗去鱗
甲各一兩

麝香

五分

共為末陳粟米飯九桐子大每米湯下五十九立效

治飲酒過多泄瀉方 用花粉一味搗爛袋盛洗出漿來晒乾每用白

糖調數錢和白蜜少許服兼治吐血之症

治脾虛泄瀉老人五更瀉

黃耆末 三合炒

蓮肉 三兩去心

猪苓 五錢

澤瀉 五錢炒

木香 一錢五分

白朮 五錢土炒

白沙糖 一兩

乾姜 二錢用濕
紙包煨熟

共為細末每服三錢空心白湯下其效如神

治腹脹吐瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智仁一兩濃煎湯飲

之立愈

治脫肛

當歸

防風各五分

熟地

白茯苓

白芷各三分

枳殼二分炒

甘草一分

白芍四分炒

山藥炒

黃苓各三分

共用火酒浸一宿以瓦礮煮熟取起晒乾為末每服大人五分小兒三分糯米半合再用猪大腸五寸將藥末裝入兩頭扎住以清水煮熟空心食之立效 又方五倍子末三錢加白礬一塊水一碗煎湯洗之即收 又方五倍子八個去虫川椒二十粒葱五根米泔水煎洗之 又方用木賊燒灰存性摻上按入即止

治老幼脾瀉久不愈神方

用飯鍋粃淨末四

蓮肉去心淨末四兩

糖四兩

共和勻每服三五匙一日三次食遠下

治水瀉不止

枯礬一錢

公丁香五分

共為末黃酒調服

痢疾多由外感熱暑濕三氣之邪而成下痢必從外而出之是以下痢之病必從汗先解其外後調其內首用辛涼以解其表次用苦寒以清其裏不過一二劑可愈矣若失于發表外邪但存裏出不死不休故雖百日之遠必用逆流挽舟之法引其邪而出之於外則死証可活危症可安宜用活人敗毒散

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

枳殼炒

白茯苓

以上各一兩

生甘草 半兩

治痢加白芍 一兩

川連 一兩 酒炒

共為細末每服二錢水一鍾姜三片煎至七分溫服或用滾湯泡服亦

可 此藥治傷寒瘟疫風濕風眩拘蹇風疾頭疾目眩四肢病憎寒壯

熱項強睛疾及老人小兒皆可服或烟瘴之地或瘟疫時行或人多風

疾或居處卑濕脚弱此藥不可缺也日二三服以和為度如煩熱加炒

黃芩不止治痢疾一病也

黃水清... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

其... 散也...

大小便門

治大便下血不止

當歸

川芎

白芍

生地各錢八

黃連炒

黃栢

黃芩 大野 槐花

梔子仁炒各五分

水煎空心服

治二便不通 皂莢燒灰存性研末米湯下三錢立效

臟連丸 治大人小兒便血日久多食易饑腹不痛裏不急並治赤痢

臟毒等症

用宣州大黃連不拘多少去毛洗淨為末篩過如麵用雄猪大腸一段將黃連末填入臟內令滿兩頭紮定入鍋煮熟以爛為度取出入

石白內杵為丸桐子大早晚服三十九白湯下

潤腸丸 治胃中伏火大便秘結或乾燥不通全不思飲食風結血秘

羌活

歸稍

大黃煨各五錢

桃仁泡去皮尖

麻仁各一兩

除麻仁桃仁另研為泥和入藥內蜜丸桐子大每服五十九空心白

湯下

脾約麻仁丸 治腸胃燥結大便不通

麻仁五兩另研大黃一斤蒸培

枳實八兩炒

厚朴八兩姜炒

杏仁五兩五錢泡去苦水皮尖炒

蜜丸桐子大每服二十九臨卧服

五子丸 此藥尚治老人大腸燥結等症

火麻仁

紫蘇子

松子仁

杏仁 炒去皮尖

芝麻 炒

共研一處如泥磁器收貯每服一九彈子大蜜水化下

治氣血虛人大便不下

六味地黃湯料煎湯去渣再加人乳半盞白蜜五錢再煎一沸空心

溫服一二劑即愈

治大小便不通 用生大黃六錢荆芥皮硝各三錢共為末冷水調下

如小便不通加荆芥六錢大黃三錢

治小便不通 用小麥稽一掬煎湯飲之立效 又方用水葱煎湯飲

之亦效 又方白鳳仙花連根蒂葉熬水乘熱洗腎囊陽具父兩

膀胱即通

治大便下血方 用核桃一個刮去皮穰將五倍子一個搥碎填入將
核桃合在一處外用黃泥裹之中插一孔以出烟氣放在炭火內煨
令烟盡為度取出研末空心熱水調服七次即愈又方用樗根白
皮炒黃研末三錢米飲調下即止

槐角丸 治腸風下血極效

槐角

防風

地榆

當歸

枳殼

黃芩 酒炒各等分

麵糊丸桐子大空心熱水下二十九

治大便下血

旱蓮草陰乾為末以槐花煎湯調炒米粉糊丸桐子大每日服五錢
以人參五分煎湯下二服即愈

治大便下血用涼血藥不效者用歸脾湯加槐花黃芩治之自愈

治小便下血用清利藥不效者用補中益氣湯加車前子治之自效

治男子血淋不止

陳枳殼

海金沙

滑石各七錢

黃連

瞿麥

冬青子各一兩

生草五錢

王不留行一兩

共七劑燈心煎服空心下

血淋方 馬鞭草不拘多少以水洗淨入石臼內搗爛取自然汁半盞

和生酒一鍾頓熱溫服三服即愈

治血淋 浮小麥加童便炒為末砂糖湯調服一時即愈

又方男子頭髮燒灰存性調服

又方川牛膝一兩水煎早晚服

治小便下血立效方

早蓮草 車前子各等分 杵自然汁每日空心服一茶鍾

治小便出血痛不可忍方 用淡豆豉一撮煎湯服之奇效

治小便下血淋症 用益母草搗汁服一升即瘥

又方用苧麻根煎湯飲之大妙

清燥救肺湯 治肺熱大便燥結

桑葉三錢 石膏煨二錢五分 甘草一錢 人參七分

胡麻仁 一錢炒研 阿膠 八分

麥冬 一錢二分去心

杏仁 七分泡去皮尖炒黃

枇杷葉 一斤去毛蜜炙

水煎溫服痰多加貝母瓜蒌血枯加生地熱甚加犀角羚羊角

痰嗽門

壬水金丹 治痰火吼喘壅痰噎氣吞酸痰迷心竅風癱蠱脹及諸般

瘋症醒醉消渴尤能降火消滯喻在舌下功效自見

每用川大黃一觔切片用火酒一觔川蜜一斤攪勻拌大黃一夜次
早聽用

每次用菜豆一升水浸一宿聽用

每次用黑鉛一斤打成薄片剪成碎條聽用

共蒸九次共用蜜九斤菜豆九升黑鉛九觔

蒸法用新柳木甑以柳芽厚鋪甑底一寸半次將黑鉛一斤菜豆一
升拌勻以大半鋪放柳芽上上蓋夏布一塊然後將大黃鋪在布上

又將夏布一方蓋在大黃上仍將所餘一半鉛豆蓋在布上再將柳芽多上蓋滿蒸三炷香待冷定起甑去柳芽鉛豆不用將大黃晒乾露一宿如此九次另將

五倍子 五兩去虫

烏梅肉 二兩

南薄荷 三兩

陳皮 三兩

生石膏 四兩

牙皂 二兩去弦

枳殼 二兩炒

木香 五錢

生礬 三兩

胆星 三兩

貝母 二兩

梔子仁 五錢炒

製半夏 三兩

檀香 二兩

黃芩 一兩炒

香附

三兩五錢
童便炒

用水二十斤熬汁三四斤去渣取淨汁畧存三斤浸前九製大黃晒乾又浸又晒以藥汁盡為度晒極乾磨極細末再用

元明粉 一兩五錢
礞石 一兩煨

硼砂 五錢

琥珀 四錢

沉香二兩

犀角三錢

羚羊角三錢

鍾乳粉三錢水飛

京牛黃四錢五分

硃砂三錢水飛

共十味研數萬遍俱要秤足以大黃拌勻以文蛤膏和之共搗千下
金箔為衣茨實子大噲化大病立除

鍾乳粉如鷲翎管白者先以藿香甘松零七香沉香白檀香水煮三
日後再用甘草地榆天葵三日研數萬遍如粉方用

製文蛤法用五倍子一斤去虫入鍋炒黃研末入平底罐內以上好
松蘿茶半斤熬汁一桶極濃將此汁熬五倍子末一日不住手以柳
條攪勻勿令沾底又用糯米湯熬五倍子三日不住攪以味不澁滿
口生津為度再用

白茯苓

當歸

黃耆

枸杞子

生甘草各五錢

熬濃汁半碗入五倍子汁內丸藥芡實大

清氣化痰丸

此藥降火順氣清痰可以常服利膈寬胸痰火自不積

聚

橘紅一斤

枳殼八兩炒

黃芩八兩酒炒

半夏曲八兩姜汁炒

赤茯苓八兩

生草八兩

山梔仁八兩炒

桔梗五兩

滑石八兩

花粉八兩

連翹五兩

南薄荷葉四兩

荊芥穗五兩

當歸八兩酒洗

白水滴丸桐子大食遠下百丸

利膈化痰丸

治一切濕鬱痰飲

青黛四錢

製半夏二兩 姜炒片苓一兩

川貝母二兩

黑丑二兩

杏仁二兩 炒去皮尖

枳殼二兩 炒

括蕒仁 去壳微炒

黃連炒各二兩

皂莢一兩 熬膏

香附子二兩 炒

陳皮二兩

皂膏為丸 桐子大 每服五十九 食遠下

痰火神丸 治男女老幼一切痰火 少年服此無癆瘵吐血之患 老年

服此無中風癱瘓之憂 解日用飲食 燻灸五臟六腑之毒 兼消酒積

去裏膜外濕痰

陳皮一兩

白朮二兩 土炒

枳實一兩 炒

花粉二兩

前胡二兩

山查二兩

生草四錢

大半夏二兩 用姜汁泡三次 每次用姜三兩 用水一碗 熬滾入半夏

錦文山入黃一斤用好酒同煮乾焙五兩

老米粥九桐子大每服五七十九白湯下

治上氣喘急不得卧者

廣皮

桑白皮

蘇葉

白茯苓各等分

生姜三片煎服

治老人上氣急喘嗽不得卧 生姜汁五兩黑砂糖四兩

用水煎二十沸每合半匙漸匕嚥之

沉香滾痰丸 治一切怪症痰火顛狂胡言亂語稱鬼說神氣喘咳嗽

痰唾稠粘頭眩耳嚮煩燥欲狂大便不通咽乾口苦一切痰症並有

神效

黃芩八兩酒炒 大黃八兩蒸 沉香五錢

礞石二兩火硝四兩同煨如金色細研水飛一兩

清水為丸棗豆大每服一錢臨卧服次早當下痰如無至夜再服

一方加百藥煎二兩亦佳

寧嗽瓊玉散 治一切久欬諸藥罔效

訶子肉一兩煨去核 白桔梗一兩 百藥煎五錢 五倍子一兩炒

粟壳五錢蜜水
泡去筋 生甘草五錢 烏梅肉五錢焙

共為末蜜湯調服一錢臨卧服

治咳嗽秘方

冬花 石膏煨 生甘草各三錢 硼砂一分

共為末吹入喉內細茶嗽下即好

治肺癰

用綠橘葉洗淨搗爛絞汁一盞服之吐出膿血即愈

治癆病陰虛久嗽聲啞方

青蒿不拘多少童便煮服最妙

治大風熱痰 用黃老茄子不計多少以新瓶盛埋土中一年化為水

取出入苦參末為丸桐子大食後及卧時黃酒送下三十九甚效

治痰火驗方 咳嗽吐痰面鼻發紅者一服即效

青黛水飛極細晒乾再研用三四錢

蛤粉三錢

二味煉蜜丸指頂大臨卧口嚙三丸其效如神

治虛癆咳嗽 用大藕一段去一頭節子灌蜜令滿仍以節子合在一處用紙封好煮極熟食之

製海粉法

用紫口蛤蜊壳不拘多少先用醋煮一宿取出埋土內七日取出火內煨紅研細末將整瓜菱搗爛同蛤蜊壳和勻一處捏作團子用麻線穿挂簷下陰乾

治老人喘嗽不得卧者

杏仁 泡去苦味皮尖炒

核桃肉 各等分

入煉蜜丸彈子大每服一九細嚼姜湯下

寧嗽丸

瓜蒌仁一兩畧炒熟

花椒一錢五分去椒目

麥麩一鍾炒熟

共細末煉蜜為丸如小指頂頭大不時噙化其嗽即止

參蘇飲 治傷風感冒發熱頭疼咳嗽涕稠踈邪清氣消痰除熱之第

一方也

人參一錢壯人不用

葛根一錢

製半夏一錢

前胡一錢

桔梗一錢

陳皮一錢

白茯苓一錢

枳殼一錢炒

生甘草四分

木香五分

姜枣煎服 咳嗽去木香加桑根白皮炒杏仁各一錢肺熱加炒黃

芩一錢

凡邪盛咳頻斷不宜用劫瀝藥如嬰粟壳訶子五味之類

治咳嗽

川貝母

茶葉 各一錢

冰糖 三錢

共為末滾湯下

治年久氣喘

蘿蔔子炒為末每服二錢臨卧白湯調下

治痰喘

藕汁

梨汁

白果汁

蘿蔔汁 各等分

銅鍋內熬成膏隨意服之

治喘 瓜蒌一個明礬末大一塊同燒存性研末以熟蘿蔔蘸食藥盡

病除

又方生山藥搗汁半碗入甘蔗汁半碗和勻煩熟飲之立止

治喘急欲絕飲韭菜汁一升即效

治寒痰氣喘 白蜆壳多年陳者燒過存性為末米飲調服一錢日三服

治目中見物一若兩或為三四如桌椅等物平正者視之反歪邪歪邪者視之反平正或用補藥瀉藥寒藥熱藥皆不效或服滾痰丸愈不效一醫曰此胸膈有伏痰也

用常山 五錢酒煮

人參蘆 三錢

甘草 一錢

生薑五片水二碗煎八分食遠服吐痰而愈

心腹脇痛門

沉香至珍丸

治男婦一切受寒心疼兩肋脹滿立效方

真沉香

公丁香

木香各二錢

青皮五錢醋炒

陳皮五錢

黃連

莪木煨

檳榔

烏梅肉焙

巴霜去油淨各五錢

共為末麩糊丸黍米大每用十九姜湯下

桃靈丸 治婦人一切血氣心疼甚妙

五靈脂一兩水淘

川烏

三錢煑熟
去皮炙乾

胡索三錢

桃仁五錢去皮夫

防風五錢

乳香

三錢去油

沒藥三錢去油

醋糊丸桐子大每服二十五丸姜湯下

失笑散 治婦人產後心疼

蒲黃炒 五靈脂酒研淘去砂石各等分為細末醋調二錢熬成膏
入白湯半盞化服

治脇下刺痛

小茴香一兩炒 枳殼五錢麩炒為末鹽酒調服二錢神效 脇肋痛
用白芥菜子水研敷

治脇痛

黃連一錢姜炒 柴胡一錢五分 當歸一錢五分 青皮醋炒 桃仁一錢炒
枳殼八分炒 川芎七分 白芍一錢酒炒 紅花五分 甘草三分
水煎食遠服

治急心疼方 山羊血一分燒酒化下

治胃氣冷痛方 白砂糖五錢生薑一片煎水熱服

治腹痛效方

茅蒼朮 二錢米汁洗烘乾

雄黃 二錢水飛

丁香 一錢不可見火

蟾酥 一錢人乳浸三次

麝香 三厘

將前三味煉製好研末入蟾酥汁為丸小菉豆大每噙化一九孕

婦忌服

治醋心上攻效方

吳萸 湯泡去苦味一合

水三鍾煎七分食遠服

治心疼 用淡豆豉五錢煎湯半鍾服之立愈

治口吐清水 艾葉煎汁飲之

治婦女腹痛昏暈欲死良方

白芍 酒炒 五靈脂 木通 各等分 每用五錢 醋水各半 蓋煎至七分去渣 溫服

蘇合香丸 蘇合香 三錢

丁香 一錢 下其大

...

...

...

噎膈番胃門

治噎食

生薑汁韭菜汁童便各一鍾同放大碗內入鍋中水煮數沸候冷取出露一宿重煎溫服日七服之以愈為止

治噎食開關方

白礪砂一錢五分

青黛一錢

好沉香二錢

三味收貯細末聽用

再用白馬一斤

白蘿蔔一斤

生姜半斤取汁

共入銅鍋內熬成膏每服用膏三茶匙加前藥末一分酒下一日三服可以開關如番胃用黑驢尿一觔換白馬尿

治膈食膨脹效方

五六月用老姜二三觔或四五觔盛在竹簍或麻布袋浸在糞缸內
七日取出洗淨竹刀刮去皮切片空中吊着陰乾為末每服三錢火
酒調下不過三服全愈

三神膏 治一切痰膈食膈效方

黑砂糖 一斤
連皮老生薑 一斤

二味共搗如泥成膏入磁罐內封固入乾燥淨黃土地內埋一七日取
出每日和滾湯服之

治噎膈方

蟋蟀滾的糞彈一個又要選彈中有白如指大者將彈少破一頂蓋

住火煨大黃色存性不要燒焦入麝香一分兒茶二分金絲黃礬三分硃砂春二分夏四分秋六分冬八分併將彈為末空心燒酒調下如覺饑用大小米粥漸少進一日二三食不可多吃一日進一碗足矣多則病復發不可救忌生冷厚味

治膈症

老桑樹梢燒紅存性為末好酒送下即愈

治膈症

製半夏一兩

製姜

一兩糞坑浸七日

礮砂三錢

五谷虫五錢炒

製南星

一兩牛胆汁浸七日

共為末每日空心服三錢燈心湯下

八寶丹 治膨脹噎膈癰瘰等症

真番礪砂

硃砂

雄黃

膽凡

輕粉

硼砂各五錢

硫黃

水銀各三錢

以上八味共為細末入陽城礪內上蓋鉄灯蓋用鉄絲縛定外用益泥封固放炭火內煉五炷香三文二武冷定取出每服三厘滾水送下五六服即愈

治噎膈效方

當歸 一錢五分

竹茹 一錢

紅花 七分

大腹皮 一錢洗

生地 一錢

桃仁 一錢

厚朴 一錢姜汁炒

生甘草 三分

瓜蒌仁 一錢五分
去油

熟大黃 一錢

黃連 一錢茱萸湯炒

水煎服

治關格方 氣不能上下用寒熱藥無效者用此方

黃連

一錢五分
姜汁炒

乾姜

一錢五分
炒

桂枝一錢

製半夏一錢五分

人參

一錢五分

大棗三枚

水煎半飢服早晨先服八味丸三錢

治噎膈方

用自已小便去頭尾服之久而自愈