



用白乳裝於五倍子內合燒過為末服之

用白乳裝於五倍子內合燒過為末服之

用白乳裝於五倍子內合燒過為末服之

用白乳裝於五倍子內合燒過為末服之

枯白丸一兩 黃丹一分半微炒 乳香白半分

右件煉蜜為膏如皂子大臨臥禽化小兒用助頭點

○ 臍風撮口

張氏方 小兒新臍為風濕所傷或尿在胞裙之內或成臍風

面赤喘急喘不出名曰撮口並平日治之

赤脚金頭蜈蚣一枚 蝎梢四尾 明雀麥半分

右為末先用鴉毛管吹藥入鼻內使嚏定 噴嚏斗為可變賈後用薄荷湯調服之

定命散 陳氏方 治因前臍傷於風濕致令唇青撮口

赤脚蜈蚣半條酒炙干 川烏頭尖三個生

麝香百少許別研

右為末和勻每服半字金銀薄荷湯調下

治小兒疳積 陳氏方

白礬煨研

白龍骨煨研各等分

右為末每用少許傳之又有用綿子燒灰亦可

治瘡 湯氏方

用白姜蚕末蜜調塗口唇內即瘥

治瘡 聖惠方

用牛黃一分研竹瀝一合調勻滴入口中

胎熱胎寒

胎方 解胎中受熱生下面赤眼閉不用大小便不通不

能進乳食

澤瀉二兩半

猪苓

赤茯苓

天花粉各兩半

生地黄二兩

茵陳

甘草各兩

右以咀每服三分水一盞煎食後分乳母捏去宿乳却服

胎方 治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大

小便不通乳食不進啼哭不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎

也凡有此證乳母宜服此藥并畧與兒服

生乾地黄

當歸

赤芍藥

川芎

天花粉各等分

右以咀每服五分水一盞煎服

胎方 治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白四肢

厥冷大便青黑及腹疼盤腸內吊並皆治之

當歸剉微炒

黃耆同炙

細辛

黃芩

龍骨細研

桂心

赤芍藥各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減服之

胎方 治內吊腹疼

沒藥

乳香各三分

木香

姜黃各五分

木燉魚土斤

右先將後三味為細末同煎一味拌和煉蜜成劑收沙確內量見大小加減前鈞藤湯化下次服魏香散

魏香散 錢氏方

蓬蓬我木半兩

真阿魏一分

右先用溫水化阿魏浸蓬蓬我木一晝夜焙乾為末每服一字煎紫蘇米飲空心調下

治小兒驚風 湯氏方

用沒藥乳香各五分許研細用木香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香浸蘇末煎數沸服之立効

治小兒解腸氣痛

尚香炒

木香

黑附子炮

金鈴子去核用皮

白豆蔻煨各五分

枚柳

破故紙炒

白豆蔻煨各五分

右以粗每服二水半盞入薑煎服

入香散 經濟方治小兒驚風氣痛不巳面青手足日夜啼呼尿如

米泔

川縷子七斤去皮核用也豆三十五粒去皮同炒令色豆黃去用

木香

黃史君子肉

延胡索

右同為末清米飲空心調下量見大小服之

○胎驚夜啼

浴兒在胎中受驚故生寒清湯氏方

用朱砂研細同牛黃少許或猪乳汁調稀抹入口中入麝香當田門子尤妙

治小兒夜啼 秘方

用蜘蛛二七枚全者去翅脚為末入朱砂一字蜜調為丸使吮之

燈花散 三因方治邪熱在心內躁夜啼

用燈花三兩顆研為末燈心煎湯調抹口中以乳汁送下日二服

龍齒 滄綠方治小兒夜哭不往

蟬殼去翅足洗泥土 鈞藤有鈞子者 龍齒

茯苓去皮

人參各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

真珠散 湯氏方治夜啼不止腹中疼痛

黃耆

當歸

甘草炙

赤芍藥

木香各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之

自他間驚風 湯氏方

用全蝎頭尾全者以生薄荷葉裹之以線扎定火上炙燥研為末入麝香朱砂少許麥門冬湯下

真珠散 湯氏方治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡卧驚跳時或咬牙啼叫不已小便赤澀或吐黃沫

真珠末

海螵蛸

滑石各等分

茯苓

人參

白附子各二分

甘草

全蝎各半分

朱砂一分

腦子

麝香各半分

金銀箔五片

右為末每服半茶匙心驚者冬前湯心蜜少許下

○變蒸發熱

變蒸散 湯氏方治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻衄等症相以海

人參去苦半兩

白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

桔梗去苦各半兩

細辛一分去葉只用根

右為末每服二錢水半盞姜一片薄荷一葉煎服

神心果散 陳氏方治小兒變蒸發熱傷寒相以者當詳其證其上

唇中心有白點子者為赤蒸宜服此藥

麻黃去節

大黃

杏仁和皮各等分

右燒存性為末每服一字水半盞煎服抱兒於溫暖處連進之有微汗身涼即差

○急慢驚風

金箔散 和劑方治風痰癱瘓熱心神恍惚急慢驚風

紫葳何草黑豆水者軟子半

甘草五系

牙硝子半

山藥兩半

麝香研半系

金箔用土片為衣

龍腦一系

茯苓五系

朱砂研飛一兩

右為末煉蜜成劑每兩作五十九以金箔為衣每服一丸薄荷湯

止下常服安心止驚驚散邪涼膈

和劑方治心驚邪熱怔忡不安睡中驚喘風痰壅盛

茯苓去皮

鐵粉

蛇黃殿醋淬

南星炮

史君子去壳各半兩腦子半兩別研

麝香一兩別研

銀箔

金箔各一百片研

右為末糯米糊丸如皂莢子大朱砂為衣薄荷湯調下

和劑方治一切驚風壯熱痰厥驚悸

姜蚕去絲炒半兩天麻煨

防風

人參各一兩

牛黃一系研

全蝎去毒炒半兩

朱砂

雄黃

麝香各一系半研細

甘草炙二兩

右為末煉蜜丸如梧子每服三九薄荷湯

和劑方治小兒急慢驚風痰厥目睛赤

天南星半斤製半兩

朱砂三錢別研

腦子

人參

乳香半兩各別研

全蝎十山去毒炒 麝香一系半

牛黃

天麻

防風各一系半

右為末煉蜜丸如梧子每服一丸薄荷湯下

和劑方治小兒心神不寧困弱多驚痰涎壅盛

朱砂二系半

人參二系半

乳香半兩各別研

酸棗仁炒去皮一兩遠志去心一錢半

右為末蜜丸如梧子大金丹為衣每服一丸人參湯化下

和劑方治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星炮製

人參去苦

白附子炮各半兩

乾蝎二十个生用

乾赤頭蜈蚣一条酒浸醋炙微黃

乳香

白附子各二錢半

右為末每服一丸用好酒少許浸薄荷酒調下

金星丸 湯氏方 治急驚風熱上壅痰涎大便不通

蘇全末 巴豆七個去油心膜 雄黃各一分 臘粉半分

右為末醋糊丸如黍米大一歲二丸薄荷湯嚼茶清下

天麻丸 湯氏方 治急驚風四肢拘急吐熱口赤

天麻 雄黃細研 烏蛇肉 射香細研

蟬殼 乾蝎 射香細研

天竺黃細研 桂心 天南星

白附子 膩粉 白芷

羊夏湯洗法各一分

右為末煮棗肉丸如黍米大一歲二丸薄荷湯送下

紅絲散 湯氏方 治來敵馬傷寒 淋者無有不愈

青蒙石一兩入砂鍋內焙爛研一兩用白炭火煨令通氣

消及為灰候赤如金色取出研為細末

右為末急驚風痰發熱者薄荷自然汁入蜜調服慢驚腫毒者

有少青州白丸子并燒前蘇合入煎蜜調下神效青州白丸子方

見風即

紅絲散 湯氏方 治來敵馬傷寒

麻黃去節 全蝎炒 甘草炙

天麻 大黃湯煮暴燥 白附子炮

蘇木炒各三分

右為末每服一錢水半匙煎服

抱龍丸 湯氏方 治痰厥驚風時作朝熱

牛膽南星二兩 天竺黃半兩 雄黃

辰砂各一分別研 射香一錢別研

右為末炒蜜丸如黍米大一歲二丸薄荷湯化下丸

仙露 湯氏方 治慢驚馬虛風

天麻 白附子 花蛇肉

防風去毒 商星炮 半夏麩

冬瓜子 全蝎各三分

右咬咀每服一錢水半匙姜棗薄荷煎服加川烏尤妙

藥法

湯氏方治慢驚睡多驚啼九面黃脈弱者難治

人參

木香

藿香

沉香

陳皮

神起

麥藥

丁香白蘇半各五分

右咬咀每服四錢水一椀姜十片紫蘇十葉棗三枚紙瓶內煮至半椀乳母食後捏去乳汁服之即便自安時時與藥入乳之絡以令吮吮不可過飽亦良法也

三才湯

人參五分

橘紅

甘草炙

白朮

白茯苓

全蝎各半兩

木香

半夏麩各二錢半

白附子四个炮

南星一个炮

陳倉米二百粒

右為末每服一錢水半盞薑三片棗三枚煎服

湯氏方

治驚風手足抽搐涎壅上壅

川烏一兩去皮及胎生用

全蝎十个去梢後毒

右作三服水一盞薑三片煎服

湯氏方

治慢脾風身已發黃目赤汗流不已

大附子一个炮

白朮一兩煨

木香半兩

肉豆蔻一枚煨

甘草半兩

右咬咀每服二錢水半盞薑三片棗三枚煎服

湯氏方

治急慢發風

天麻二錢半

朱砂二錢

姜蚕二錢

白附子煨二錢

全蝎二十个

黑附子一錢炮

射香半字

蜈蚣一条酒浸

南星一錢半煨

花蛇酒浸炙乾一糸

右為末和勻煉蜜圓如雞頭大每服一丸金銀薄荷湯化下

湯氏方

治小兒肝臟實熱手尋衣領亂捻物目直視不

搖得心熱則搖身及折強直目連筋或目內青或臟腑泄諸藥不止

脾胃虛

當歸去苦頭切焙秤龍膽草焙秤

川芎

山梔子仁

羌活

川大黃濕感裏煨

防風去苦頭切焙各等分

右為末煉蜜丸如雞頭大每服半丸至一丸煎竹葉湯同砂糖水化下

青膏 錢氏方

蝎尾去毒生半錢 朱砂研一字七 青黛二錢研

天麻末一錢作分 天竺黃一字七 白附子末生錢半

射香一字七 烏梢蛇肉酒浸焙干取末半錢

右為末蜜和成膏每服一丸如皂角子大同牛黃膏溫薄荷化一處服之五歲已上同甘露散服牛黃膏方見本門甘露散方見暑明

醫方集成

射香一字七 蝎尾去尾毒為末半錢七方作半字七

薄荷葉半字七 蜈蚣末 牛黃末

青黛末各半字七

右為末熟棗肉和成膏新綿上涂膏貼於額上四方可出一指許火上炙手頻熨百日重外州可用此法并浴法

浴法 錢氏方

天麻二系 蝎尾去毒 朱砂各半錢

烏蛇肉酒浸焙 白凡各三錢 射香一字

青黛三錢

右為末每用三錢水一掬挑枝同煎溫熱浴兒勿浴背上

金碧散 直指方 治小兒驚風 陳皮各一錢 全蝎炙三个

人參 甘草炙半系 南星溫麻煨三系 木香一錢

右以咀每服一錢水半鍾紫蘇姜棗煎服有熱加防風

珠砂丸 宣明方 治小兒急慢驚風及風熱生涎喉咽不利取鷓鴣積

珠砂 大南星 芭豆霜各半系

右為末麩糊和丸黍粒大看病虛實大小每服二丸或天吊戴上

服每服四五丸薄荷水下立愈

澤瀉散 宣明方 治小兒胸膈上壅熱涎潮

澤瀉一分 蝉殼全者二十个 黃明膠手掌大片炙令焦

右為細末每服一大錢用米湯調下日進二服未愈再服

珍珠丸 宣明方 治小兒虛中積熱驚驚痲疹疾

芭豆霜

天南星

續隨子去皮各二十四分

臙粉二錢

粉霜各一錢半

滑石三錢

蝎稍

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小兒二歲已下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十九歲茶湯下荆芥湯亦得量虛實加減

牛黃膏 聖惠方 治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽止煩熱

甘草末一分

雄黃一錢研

川甜硝一分

寒水石生一錢別研搗金末一錢

菴豆粉二兩

片腦二錢

右研勻煉蜜和成膏薄荷水化半皂子大食後

治小兒驚風 秘方

錦文大黃七錢

芭豆去油三錢

右如手腳搐服如黑豆大一丸眼吊直視服如菴豆大一丸香油

同漿水銀鈔打勻同米飲化灌下

保命丹 秘方

射香白系

南星炒

白附子泡

朱砂各五錢

蛇名石四兩煨七次用米醋淬後用瓦焙干

右件為末用車牛掣火為定用金箔點寫若急驚驚瀉何湯下搜散荆芥湯化下熱驚驚瀉何湯下風驚驚瀉何湯下

○中惡天疔

蘇合香 和劑方 方載氣門治小兒卒中惡毒心腹刺痛

辟邪膏 湯氏方治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶死凡腹大而

滿診其脉緊細而微者生緊大而浮則死急服辟邪膏九拜以皂角末觸鼻以眼沉香降氣湯加人參茯苓不愈進以辟邪膏無不效者客忤亦可服此香降氣湯方見氣門

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨炙

鬼白

龍膽草

人參

茯苓各半兩

右為末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯化下及冷兒驚

燒肝內尤妙

九龍控涎散

湯氏方治小兒疳積熱痰壅塞經絡頭目仰視名為天中

滴乳香二兩別研 天竺黃二兩半

雄黃二兩別研

鴨茶二兩

白礬石一錢煨

甘草二兩炙

荆芥穗二兩炒 蒙巨一百粒半生半炒

赤脚蜈蚣一條酒浸炙

茵陳飲

湯氏方治天吊潮熱

釣藤

人參去芦

犀角屑各半兩

甘草炙一兩二分半 天麻

全蝎各一兩半

新唐書

湯氏方治癩疾愈而復作者

黃耆百蜜水浸炙 釣藤約子

細辛 去苗葉

甘草炙各半兩 蛇退皮三寸酒炙

蝉殼四個洗去土

牛黃一字別研

右為末棗肉為丸如麻子大煎參湯下歲十九大小加減

天竺黃湯

湯氏方治風癩熱癩

細辛去土苗

大黃炮

防風去芦各半兩

甘草炙一兩半

右咬咀每服二茶匙半溫酒如犀角屑許煎服

大聖散

和劑方治大人小兒急患中風左癱右瘓口眼喎

斜涎潮語澀通身疼痛一切風癩之証在毛白治之

大黑附子炮去皮尖

細辛去土半兩

大川烏頭炮去皮脐尖各二兩

新羅白附子炮一兩

白姜蚕洗去絲微炒

五靈脂去石研各一兩

白礬石

沒藥

白痰藥炒去尖刺朱砂

射香各半兩各別研

金箔二百片為衣

右劑六味同為細末後四味研俾合和用井花水一盞研墨及為

度將墨汁攪和料內搗五百下丸如彈子大金箔為衣陰乾每

服一粒食後睡臥生髮自然汗麻花入熱酒服存以熱酒隨多必

飲之就無風暖處則用衣被蓋得汗為愈病者每粒分作二服

忌發風等物孕婦不可服

內消膏 湯氏方治小兒諸疳

白木蜜炒二子半

大附子去皮臍一錢

厚朴 甘草水煮乾二子半

犀角鎊末一子

全蝎七个每一个用大葉薄荷裹湯泡麻黃令軟經定慢火

炙黃色

右為末取竹瀝為膏丸如黑豆大每服用金銀薄荷湯化下一丸
隨兒大小加減

至寶丹 錢氏方治諸疳急驚卒中客忤並宜服之

安息香一兩半為末無灰酒飛過濾去沙石約取一兩慢火

熬成膏入藥內用

琥珀研

硃砂

雄黃各一兩研水飛

銀箔五十片研

龍腦

射香各二子半

牛黃半兩各研

生烏犀角

生玳瑁屑各一兩

金箔五十片平為衣

右生犀玳瑁馬羅為細末研入餘藥入少時將安息香膏以童湯煮
凝成和搜為劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐子二錢服二九人參

功化下大小以意加減

小兒驚風散 及婦人心風諸疾 醫方集成

用甘遂末一錢猪心一个取三脰管頭二三糸和甘遂末將猪心批

作兩片以藥入在內用線縛定外以皮紙包裹水濕入文武火內

煨熟不可過度除蒂以藥細研及砂末一錢和勻分作四丸每服

一丸猪心煎湯化下丹服別取猪心煎湯此方神效

驅風地黃膏 宣明方治小兒急慢驚風痰上潮心胃太而驚

纏喉風小兒胃膈不利一切熱毒每大有神驗如病不已與分肢散

二服吐利得快常服此藥

川大黃別搗

甘草 橫文者別搗

雄黃

一分別研

麝香一系別研

生腦子一系別研

右五味各修制各了丹入乳鉢內同研細煉蜜為膏用油單裹如有

前痛煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如小兒大人睡驚及心抽

恍惚煎金銀湯下丸常服新汲水下大解暑毒如孕婦人常服

新生男女永無疾病如有大人腸毒傷寒如輕粉二分龍腦

水化下一丸杏核大小兒看年紀大小加減服立效

四肢散 宣明方治小兒卒風大人人口眼喎斜風涎畏心驚癇大吊走馬喉閉急驚一切風熱等疾

巴豆 不去油

朴硝 各半兩

川大黃 一兩

右大黃為末後入巴豆霜朴硝一處細研用油單貼起如前患每服半錢執茶下吐下煩涎立愈如小兒旬月喉驚等疾先服龍腦地黃膏且服此藥一字茶下時聞上吐下瀉微瀉或吐利得快為効大人半錢小兒一字者虛實加減只是一兩服見効不宜頻服如吐瀉不定以葱白湯立止

感冒四氣

參差活散 和劑方治傷寒發熱

羌活

獨活

柴胡 去芦

川芎

人參 去芦

甘草 炙

白茯苓 各一兩

前胡

桔梗 去芦

地骨皮

天麻 酒浸焙各半兩

枳殼 去穢炒二兩

右受喘每服二錢水半盞姜二片薄荷二葉棗半枚煎服

痰亦可服

藥散

和劑方 方載咳嗽治肺感寒邪咳嗽甚重

小兒明湯

和劑方 方載傷寒門治感寒發熱或作瘧疾湯氏方加

生地黃

再合散

和劑方 方載暑門治中暑身熱煩渴嘔吐

不換金

和劑方 方載傷寒門治感風冒風濕頭目昏重時

發壯熱

共運香

和劑方 方載暑門治伏暑發渴或作瀉利並宜服

潤肺散

和劑方 治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母 炙炒黃

杏仁 去皮炙炒各二兩半

阿膠 炒干兩

麻黃 去根節

人參 各二兩

桔梗 半兩

右以明每服二錢水一盞食後煎服

三物湯

和劑方 方載咳嗽門治感寒咳嗽

金沸草散

和劑方 方見傷寒門治肺感風寒咳嗽甚重

鮮肌湯

湯氏方治傷寒發熱煩燥渴

麻黃去節半兩 冬用七分半

芍藥各半兩

川芎

前胡各二分半

獨活半兩

厚荷散 湯氏方治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉半兩

羌活

全蝎

麻黃去節

甘草一分二分半

姜蚕

天竺黃

白附子炮各二分半

七寶散 湯氏方治感寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇葉

香附子炒去毛各二兩

橘皮

甘草

桔梗去苦

白芷

川芎各二兩

加麻黃少許

加減建中湯 湯氏方治傷寒發熱自汗虛煩

熟地黃半兩

白芍藥三兩

甘草半兩炙

枳殼二兩

人參半兩

右以咀每服二升水半盞煎服

柴胡湯 湯氏方治腹中伏熱候如溫壯

柴胡七升半去苗麥門冬去心

人參

赤茯苓

甘草各半兩

黃芩二兩

右以咀每服二升水半盞入小麥二十粒青竹葉一片煎服

人參前胡湯 湯氏方治感冒發熱

前胡二兩

柴胡

半夏湯洗七次

黃芩去心

人參

桔梗各去方

甘草炙各半兩

右以咀每服一升水半盞姜棗煎服方久瘡加地骨皮

黃連解毒湯 湯氏方治大腑秘熱

犀角屑

大黃酒蒸

鈎藤

梔子仁

甘草

黃芩各半兩

右為末着丸大小加減熱湯調服

百部湯 湯氏方治小兒感寒咳嗽

百部焙干秤 麻黃去節各一分
杏仁四十个去皮尖微炒別研

右為末煉蜜丸如芡實大熟水化下一方加松子肉五十粒同杏仁入沙糖為丸含化亦妙

人參散 經濟方治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參 天花粉各等分

右為末每服半茶匙水調下

麻黃湯 錢氏方 治傷風發熱咳嗽而急

麻黃去根節剉二茶匙 杏仁四茶匙去皮尖炒令黃色 肉桂去粗皮一茶匙

甘草一茶匙

右以咀每服四茶匙水一盞煎服有汗者不宜服

地骨皮散 錢氏方治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

地骨皮 柴胡去片 甘草

人參 赤茯苓

半夏湯泡各等分

右為末每服四茶匙姜五片水一盞煎八分溫服

傷肺散 錢氏方治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮炒 地骨皮各二兩 甘草炒五茶匙

右為末每服四茶匙水一盞煎米同煎食後服

補肺散 錢氏方治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠炒兩半 牛蒡子 甘草各二茶匙半

馬兜鈴五茶匙 杏仁七個去皮尖糯米一兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

紅麻散 湯氏方載急慢驚風門治夾驚傷寒

甲子通赤散 拔粹方治小兒傷寒熱煩小便赤色大便褐色面赤

生地黃 木通 甘草各等分

右為末每服四茶匙水一小鍾竹葉三五片同煎去粗溫服

益胃散 拔粹方治小兒客熱在內不思乳食宜服導赤散次服此

藥方見後吐瀉門

吐瀉瘡痢

觀音散 和劑方治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食

石蓮肉炒去心一分 扁豆一兩
人參一兩去芦 神麩炒二兩
綿耆一兩 木香
茯苓二兩半 白芷
甘草各一兩

右為末每服二兩水半盞東二枚蜜食三葉煎服

養胃湯

和劑方 方載傷寒門治內傷生冷外感風寒增寒壯

熱或發為瘧

四柱散

和劑方 方載泄瀉門治小兒元臟氣虛泄瀉不止

水煎木香丸

和劑方 方見痢門治下痢赤白裏急後重

胃風湯

和劑方 方載痢門治風冷乘虛客子腸胃水穀不化泄

瀉下利腸鳴疝痛感下如豆汁或純下瘀血並皆治之

安人養臟湯 和劑方 方載痢門治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腸裏

多發後重腹痛絞痛在背自治之

赤石脂

和劑方 治宿滯不化胃腹脹滿泄瀉如痢當以此藥推利

杏仁五十个去皮尖別研

赤石脂末一兩

芭豆去皮心出油炒研三十粒

代赭石少煨醋淬研二兩

右研勻湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以下服二兩丸以乳汁或米飲下皆可

白蓮丸

和劑方 方載痢門治冷熱不調下痢赤白裏急後重

兜瀉散

湯氏方 治瘡疾久未愈者

常山

大腹皮

茯苓

鱉甲醋炙

甘草炙各等分

右為末用枇杷枝各七寸同煎臨發時服之畧吐涎不妨

助胃膏

湯氏方 治小兒冷氣入胃嘔吐不已

白豆蔻十四个

木香炮三條

縮砂仁四十个

乳山藥一兩

肉豆蔻四个炮

人參去芦

白茯苓

丁香

甘草炙各半

右為末每服一匙陳紫蘇木瓜湯調下一方煉蜜為丸如芡實大

一歲一丸米湯化下

木香散

湯氏方 治冷痢肚痛不食

木香炮一兩半

厚朴姜製半兩

白朮一兩半

龍骨

當歸淨洗炒各半兩

乾姜炮

柯子肉各二兩半

右為末姜棗煎服隨大小加減

調子湯 湯氏方治腸寒泄瀉

柯子炮取肉 人參去芦

白朮各一兩 木香炮 陳皮去白

甘草炙 肉豆蔻各半兩

右為末水半盞薑三片煎服身熱者加附子

六神丸 湯氏方治疴嘔吐瀉并聚瀉

肉豆蔻去皮 木香各兩 丁香

柯子肉炮各半兩 蘆薈會分半另研 史君子一兩半

右為末米飲為丸如黍米大一歲二十九丸聚瀉不已者必須用調

治木息痢 艾酒瀉痢不進食者 湯氏方 金星丸等推去積滯而後調理脾胃金星丸方見急慢驚風類

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銼內溶以雞子拌和炒熟

空心食之

露星飲 湯氏方治久瘧成勞

秦元去芦 白朮 柴胡去芦

茯苓去皮 半夏炮

黃芩 常山 甘草

官桂各等分

右咬咀每服三升酒醋各三盞姜三片煎露星宿少早服

清脾湯 三因方 方載瘧門治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

北聖黃散 錢氏方治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並治之

丁香四牙不見火 陳皮去白一兩 青皮去白各一兩

甘草炙 訶子炮去核

右為末每服一升水半盞食前煎服

赤石脂散 錢氏方治因瀉痢後肛門不收 伏龍肝各等分

真赤石脂制去土糝 右為末每用半升傳腸頭上瀝用

右傳腸後 經濟方

用陳槐花不拘多少為末陳米飲調下

霍香散 經濟方治小兒吐乳嘔逆身熱面青不進乳食

霍香一兩半 丁香 人參

白朮 扁豆各半升 茯苓 神曲

右為末每服半升粟米飲湯溫調下陳皮煎米飲下亦可
木香散 經濟方治諸般瀉痢日久不安並皆治之

白朮用莢炒 麥芽 木香
人參 陳紅曲各一升同白朮炒
茯苓 神曲 甘草
青皮各二升 當歸一升

右為末每服半升白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下
常山 張氏方治一切瘧疾

常山 人參去芦 草菓
厚朴姜汁製一宿炒令黃色 知母
具母 生薑曲 甘草
茯苓各等分

右以咀每服一升水半盞姜三片棗一个空心煎服忌雞羊牛肉
諸般毒食

張氏方治發瘧寒多熱少或遍身浮腫者

厚朴姜汁製 青皮去白 草菓
藿香 半夏麴 甘草炙
丁香皮 神麴炒 良姜各等分

右以咀每服二錢水一盞姜三片棗一个空心煎服
木香丸 幼幼方治下痢赤白

黃連一兩用吳茱萸炒去茱萸不用 肉苁蓉三个
木香二升半二件一処麴煨

右為末麴糊丸如黍米大每服三十九丸赤痢粟米飲下白痢厚朴
湯下

香朴飲子 幼幼方治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚狀

人參 茯苓
紫蘇葉 木心 甘草
香薷 半夏麴 澤瀉
陳皮 烏梅肉 白扁豆炒
厚朴炒各一錢

右為末每服一錢姜棗煎服

豆附丸

幼幼方治小兒搐搦吐瀉

肉豆蔻一個 附子一個炮

厚朴散

右為末麩糊丸如粟米大每服二十九空飲飲下
宣明方治小兒疳積泄瀉痢不止

厚朴 枳子皮各半兩 史君子一個

揀丁香十個 吳白朮 茯苓

青皮各三錢 甘草一寸炮

人參散

右為末每服一錢量歲數加減用清米湯下
宣明方治小兒疳積熱煩渴因吐瀉煩渴不止

人參一兩半 茯苓二兩 生犀

桔梗各二錢半 甘草 乾葛各半兩

右為末每服二大錢水一中盞入燈心五莖同煎至六分候溫服
無時候煩渴者以新竹葉湯下量年細加減服

朱砂煎

接粹方治小兒嘔吐不止

朱砂二末水飛 沉香二錢 霍香三錢

滑石半兩 丁香十四個

右為細末每服半匙用新汲水 藜蘆麻油點成花子抄懸壁
須更藥瀉去水却用別水送下

○調理脾胃

參苓白朮散

和劑方 方載脾胃門治小兒脾胃不和飲食不進

四君子湯

和劑方調脾胃進飲食 方見大方脾胃門

溫脾散

和劑方治脾胃不和腹脹虛脹不進乳食困倦無力

柯子炮去核 人參各七錢半 白朮

木香 桔梗各半兩 茯苓

藿香 陳皮 黃耆白各半兩

甘草二錢半

右改咀每服二錢水半盞薑棗煎服不拘時

丁香散

和劑方治胃虛氣逆嘔乳不食

人參五錢 丁香 藿香葉各二錢半

右改咀每服二錢水半盞煎熟入乳汁少許煎服

和中散

和劑方治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴六分 姜製 乾姜炮 甘草各二分

調中散 湯氏方治脾胃不和 右以咀每服四水一小盞姜二片煎坐心熱服

人參去芦 白茯苓去皮 木香 甘草炙 乾姜炮 香附子炒去毛 白朮 縮砂仁 丁香各等分

醒脾散 湯氏方治小兒脾胃怯弱為風冷所乘 體熱頭疼霍亂 右為末每服一水姜乘煎湯如肚疼少白湯點下

天南星二個重八分者 人參去芦 丁香四十粒 白茯苓 甘草炙各等分 縮砂仁四十粒各炮

如神調胃散 湯氏方調理脾胃宜常服之 右為末生姜炙瓜子煎服

白朮炒 人參去芦 白扁豆蒸 白茯苓 甘草炙各等分 黃耆蜜炙 神麩炒

白朮散 湯氏方治小兒脾胃虛弱 右為末每服一水空心米湯調下

白朮 甘草 肉豆蔻 丁香 香附子炒去毛各等分 茯苓各等分

平胃散 湯氏方治吐逆煩併手足心熱不進乳食 右為末每服一水煎蘇蘇湯調下

紅麴三斤半年久者 甘草炙一水 白朮一水半麩炒

瑞蓮散 勿勿方治脾胃一切虛寒嘔吐不食並皆治之 右為末每服半水煎棗子米飲下

石蓮肉一兩 木香 丁香各二分半 人參三系 澤瀉三系 訶子肉三个 白芷半及 紫蘇子炒半兩 肉豆蔻两个煨

陳皮五分

右為末每服一錢姜棗煎湯調下
銀白散 簡易方治小兒百病

藿香去土半兩 白朮剉以薑豈同炒今香去豆不用二兩
姜香炒去絲紫角川升麻各三錢半 白扁豆微炒
山藥各二兩 糯米炒一方用糯粟半兩
白附子炮半兩 白茯苓二兩半 甘草炒二錢半
天麻炮各半兩 黃耆炒二兩 人參一兩半
木香溫酒裏煨一兩半

右為末... 加減字服沸湯或米飲調下慢驚搐搦射香飯飲下
急驚定後吐不止陳米飲下夾發瀉湯安發極薄荷葉白湯下壯熱
面赤乾葛金銀薄荷湯下天柱倒行步脚軟澀米飲下疳氣腹急
多渴百合湯下飲食不知飢飽不生肌肉炒薑芽生薑煎湯下
氣脫語言不正及吐瀉霍香湯下其瀉紫蘇湯下瓜湯下亦白芍
進飲食米飲煎薑棗散湯下面黃唇白日一服常服調理脾胃
姜棗湯下和劑去木香黃耆白附子黃連糯米陳棗香加知母共八

味各等分

快... 方集成

宿砂仁

橘皮

京三稜

莪朮

神麩

麥蘖各半兩

香附子一兩各炒

右為末麩糊丸如麻子大食後白湯下隨水加減丸數

真寶散

按料方瀉脾熱目黃口不能吮乳

藿香七分

山梔子仁二兩

甘草半兩

石膏半兩

防風四兩

右剉用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞同煎清汁

服

異功散 按料方溫中和氣治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷病先與
數服以正其氣

人參

茯苓

白朮

甘草

橘皮各等分

右為細末每服一錢水一盞姜五片棗三枚同煎

○積聚痞結

和劑方治宿食傷脾胃滯不化腹肚脹痛

三稜炮

丁香各二兩

乾姜炮二斤半

丁皮

青皮各二兩

巴豆二斤半去油

右為末醋糊丸如粟米大每服十九粒姜湯下量大小加減

和劑方治臟腑怯弱內有積滯腹肚脹痛腸鳴泄瀉或因

食甘肥虫動作痛斗哭不已悉從目治之

乾漆炒一兩

莪朮半斤

三稜炮

青皮去白炒各六兩

丁香一兩

右為末水糊丸如粟米大每服十九粒姜湯吞下

和劑方治乳食不化心胃脹滿積滯肚疼並宜服之

木香炮

枳殼去白炒

當歸去芦

代赭石

朱砂別研各二斤

巴豆一斤去油膜

射香半斤別研

一方色且炒枳殼去白炒可常服

右為末麩糊丸如黍米大一歲一丸以意加減米飲下

和劑方

方載吐瀉瘧類治小兒乳食失節宿滯不化

胃腹脹痛大便酸臭

和劑方

方載諸淋門治心經積熱大小便秘結

十全冊

湯氏方治乳哺不調傷脾胃丁癸藥露

枳殼去白炒 煨丁香用

陳皮

青皮各五白

木香炮各一斤半 莪朮炒

三稜炒

縮砂仁各半兩

丁香

香附子炒二兩

右為末以神麩末打糊丸如黍米大空心米湯下五十九

七聖丸

湯氏方消積滯調脾胃

芫花先用醋浸一宿炒漸乾入三稜莪朮同炒令赤色入陳

皮川線同炒令微焦取出用

陳皮去白

蓬莪朮

京三稜

川練取肉

青皮去白

杏仁去皮尖各等分

右各件為細末入巴豆二十粒去油膜和勻醋糊丸如粟米大每

歲常服二九臨睡熱水送下常服宜去巴豆

橘皮散

湯氏方治宿食不化心腹脹滿嘔逆惡心不進乳食

陳皮去白 人參 檳榔各一兩半 白茯苓

右以咀每服一水水一小盞姜棗煎服

三稜散

湯氏方治氣積腹痛

縮砂仁 甘草炙 三稜 莪朮

右為末每服一水白湯點服

甘遂散

湯氏方治胃膈伏熱內停飲食以致臟腑不舒氣結脹滿

甘遂煨令赤 青皮去白 大黃煨及等分

右以咀每服二水水半盞煎服以利為度

取水方

湯氏方積水疝水並皆服之

甘遂 青皮 水香炮各二兩 檳榔一個生

右為末以葱白煎湯點服白草

湯氏方

治頭面手脚腫痛

青皮五個去白

右青皮同巴豆炒着色去巴豆不用以餘藥為末蒸餅丸如麻子

大每服四五丸男用陳皮湯下女用艾葉湯下日二服

陳氏方

治小兒乳食不化腹急氣逆

巴豆 丁香 青橘十個湯浸一宿不去皮每個入巴豆半片胡椒丁香各

一粒在內每用麻線縛定

右用米醋一椀煮乾為度取出細切青橘皮同諸藥為末粟米

丸如粟米大每服五七丸飯飲下日三服以意加減

退腫消腫散

湯氏方治積水驚水或飲水過彊停積於脾或四肢

腫而身熱宜用藥內消之其腫自退

薤蒿子 赤小豆 陳皮各半兩 木香二兩半

右以咀每服二水水一小盞姜棗煎服

海蛤散 湯氏方治小兒陰腫由啼叫怒氣附擊於下乘虛而行故成此疾

海蛤 煨香子炒各七錢 白朮 檳榔麩裏煨各半兩

木香散 湯氏方治心經伏熱小便不通

木香 湯氏方治心經伏熱小便不通 右為末每服一錢食前溫酒調下 木通一兩 牽牛子半兩炒 滑石一兩

施子散 湯氏方治小便不通心神煩熱

施子仁五枚 羊根 冬葵根各半兩 甘草炙二錢半

冬葵子散 湯氏方治小兒腹急

冬葵子一兩 木通半兩 右為末每服一錢水一小盞煎服

御藥院方治脾肺氣逆喘急口沫汗出骨痛者閉小便不利

桑白皮三兩 陳皮去白一兩半 桔梗炒一兩 甘草炙一兩 藿香桑半兩 木通四兩 赤茯苓去皮一兩

右以咀每服三錢水一小盞姜二片煎服

月外散 秘方治小兒脾癰癥瘕

木香 人參 黃耆 當歸 桔梗 黃連 三稜炮 蓬朮 驚甲酥炙 夜明沙 藜蘆 枳實 蝦蟆燒存性三分 史君子 苦練根皮 訶子已上各一兩

右件為末丸如菽豆大每服三四十九食前米飲下忌生冷雜菓

子發脾之物大人癥瘕服桐子大空心服減夜明沙蝦蟆黃連服

五七十九

萬金油 秘方治證同前及治一切脾疳

木香 全蠍 胡椒

右為細末米糊為丸如棗豆大空心飲下三四十丸

牛黃丸 聖惠方治小兒心經積熱兩頰紅如塗胭脂手足常熱口乾燥上焦熱壅

牛黃一錢

天竺黃二錢

鬱金三錢

大梔四錢

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜為丸一周兒黃米大服三十九丸乳下三歲兒小棗豆大服三十九丸薄荷湯下

痘疹

大小兒痘疹始出之證必先見面燥腮赤目胞赤呵欠煩悶作涼作熱咳嗽嚏噴必稍冷多睡驚悸疔瘡疹之證或生膿胞或生腐疹此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起右腎之下煎煎左腎是太陽脾寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽內火不得傳導逆於面是壬子寒水逆克丙丁熱火故也○小兒瘡疹之由皆始生之時啼聲一發口中併含血隨吸而下還於右腎包絡之脈中其瘡之發下焦指火熾也三等之瘡皆出於足太陽寒水之絡外為大寒內為二少交攻化

血肉為膿寒為發寒邪可令肉瀉三火又令濕氣歸本位一二服瘡疹即愈已後再無二番瘡出之患而損生命者矣

麻黃

羌活

防風各五分

川芎

藁本

蒼朮

蒼朮

酒黃芩

生黃芩

柴胡已上各五分

蘇木

細辛

紅花

升麻

橘皮

白朮各一分

升麻

生地黄

酒黃柏各五分 生甘草一分

當歸身

黃連各三分 連翹半錢

吳茱萸半分

右劉如麻豆大每服五錢水二盞煎去粗熱服

黍粘子湯

按辨方治瘧子已出稠密身表熱急與此藥以防已後

青葙子

黍粘子炒香

當歸身酒洗

甘草各一錢

柴胡

連翹

黃芩

黃芪各一錢半 地骨皮二錢

右同為粗末每服秤二錢水煎去粗溫服空心藥畢且休與乳食

升麻膏振湯 和劑方治小兒身熱欲作疹豆疔宜服之方見傷寒

爛喉散 湯氏方方載變毒發熱類治小兒發熱頭痛欲作疹豆

消毒飲 和劑方治毒飲壅滯壯熱心煩瘡疹難出未能勻透

牛蒡子炒六兩 荆芥穗二兩 甘草多二兩

防風 升麻各一兩半

右咬咀每服二升水煎服如大便利者不宜服之

木香散 集驗方治發瘡疹身熱作渴

木香 大腹皮 人參去芦

桂心 赤茯苓去皮 青皮去白

前胡去芦 訶梨勒去核 半夏姜製

丁香 甘草多各三錢

右咬咀每服二錢水一小盞姜三片煎空心溫服

異功散 集驗方治豆苗欲發腹裏悶痛之證頭溫足冷腹脹瀉瀉急

服此藥切不可與藥水

木香 當歸各三分半 官桂去皮

白朮 茯苓去皮各二分 陳皮去白

厚朴姜製 人參去芦 肉豆蔻

丁香各二分半 半夏姜製 附子炮去皮各二分

右咬咀每服二升水一盞姜五片棗三枚煎服

豆蔻散 集驗方治疹豆出瀉

木香 縮砂仁各三分 白龍骨

訶子肉各半兩 赤石脂 枯白礬各七分半

肉豆蔻半兩

右為末麪糊丸如黍米大每服二十九至五十九煎異功散下或

瀉水穀白皮淡黃色木香散下

人參姜門冬散 集驗方治發熱瀉瀉

麥門冬一兩志心人參去芦 甘草炙 厚朴姜製各半兩

陳皮 白朮 右咬咀每服二升水一盞煎六分去滓溫服不拘時

雄黃散 集驗方治小兒因口瘡牙齦生疔腫瘡

雄黃一兩

銅綠二分

右同研極細量暑大小乾搽其上

貝木散 錢氏方治痘已靨身熱不退此藥清神生津除煩止渴

人參

白朮

藿香白葉

木香

甘草

白茯苓各一兩

乾薑一兩

右交咀每服二升水一盞煎六分溫服不拘時

三因方 治天行口瘡痘瘡有此證即服之

赤小豆

黑豆

桑白皮各一升

甘草煎五分

右淘淨水煮熟任啗食且飲汁七日自不發

陳氏方 治因口瘡身熱肢節上有疔疔瘡膿水不絕

用此蠟綿罽不拘多少以生白礬末追碎置其內炭火燒令藥汁盡

取細研乾搽瘡上

陳氏方 治口瘡眼目腫痛或癢或淚

穀精草一兩

生薑粉一兩

右為末漬猪肝一葉少竹刀批作片子搽瘡在內用芋蠟燭燻之

藥器用貯水浸火煮熟大食兒食之

陳氏方 治水豆

地骨皮炒

滑石

甘草炙各半分

甜葶藶炒各一分用

麻黃去節

大黃帶裏煨

知母

羌活

人參

右為末每服半升水一盞小麦七粒煎服

無價散 御藥院方治痘瘡不出里陷欲死者

人猫指大膽晨燒

少許微將家調

百者救生無一死

萬錠黃金也不消

右將前四物於臍上置辰日未出時貯於銷銀鍋內用炭火煨令

烟尽白色為度但覺發熱不快倒撒黑陷者及一切惡瘡每用

字蜜湯調服其効如神

四聖散 簡易方治小兒瘡疹出不快透及倒撒一切惡候

紫草茸

木通去節

甘草

枳殼去白麩各等分

右吹咀每服二升水一盞煎服

五福仙傳

湯氏方治唇舌生瘡毒未解并上焦熱壅舌上齒出血

玄參一兩

桔梗去芦八分

赤茯苓

人參

牙硝別研各半兩

青黛一分

甘草一分

麝香半外別研

右為末入青黛和勻煉蜜丸如芡實大金銀箔為衣磨生犀水化

下齒血臭氣用生地黃汁化下

張子和方

蘇合香各等分

羌活防風等分搗

每服二升將水

麝香見日直到老

張子和方

朱砂

腦子

水銀

麝香各等分

右四味研為細末用水銀調滴目中

張子和方

輕粉

黃丹各等分

右為竹筒吹在耳內左眼有障翳吹右耳右眼有吹左耳即退

○五疳五軟

湯氏方治脾胃積熱成疳疾宜服此藥

龍膽草

黃連去須

羌莖各一兩去皮先炒黃色次入前藥一處炒赤色

右各件為末別入苦杏仁一分和勻飯飲丸如黍米大隨大小加

減空心米湯下

湯氏方治疳勞骨蒸

煎甲丸助者沸湯浸洗用童子小便塗炙

黃耆蜜炙

白芍藥各二兩

生熟地黃

地骨皮

當歸去老洗

人參去芦各半兩

右吹咀每服二升水半盞煎服

湯氏方治疳蒸熱勞肌體黃瘦

木香半两

宣連

生地黃

青皮

銀州柴胡去芦

煎甲九肋者沸湯浸洗令淨次用童子小便塗炙各二兩

右為末猪肚一枚入藥於內麻繩纏定於沙鉢內懸泡者炙熟取

出細研猪肚為丸如麻子大米飲下大小加減不拘時

大胡黃連丸 湯氏方治驚風腹痛脹重動多睡肌體黃瘦五心煩熱

胡黃連

黃連

苦練子各二兩

白無美去皮半兩炒

乾蟾頭一分存性燒

射香一朶

青黛一兩半

苦會一分各別研

右將前四味為末猪膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆仁一枚在

內却用油單一重裹之蒸熟又入後四味麩糊丸如麻子大每服

十四五丸清米飲下食後臨卧日三服

肥兒丸 湯氏方消疳進食

黃連一兩

木香二朶炮

神麩

麥蘖各二兩並炒史君子肉

豆蔻各半兩炒

檳榔二个不見火

右為末麩糊丸如粟米大空心飯飲下大小以意加減

清肺散 湯氏方治鼻塞涼膈

桑白皮

地骨皮

黃芩

生乾地黃各等分

右以阻每服量大小加減水煎食後服

小兒丸 幼幼方治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸

川牛膝

菴蓉

木瓜

杜仲

虎系子

當歸

熟地黃

天麻

青鹽各等分

右為末用蜜丸鹽湯溫酒化下皆可

羚羊角散 幼幼方治面紅唇白肌熱頭軟

熟地黃酒浸

白茯苓

羚羊角

酸棗仁炒

虎脛骨酒炙

肉桂

防風

甘草各等分

右為末溫酒鹽湯化下皆可

此散散幼幼方治小兒走馬疳

用此藥一枚去核入鴨嘴筒磨一片在內紙裹火煨通紅出火毒
研細傅牙左右

治小兒疳積... 幼幼方

黃丹一子煨令赤色 豉豆粉子

白凡一子飛過

右研細乾傅蒼上唾調亦可

史君子池 御藥院方治小兒五疳下痢

史君子三兩 丁香 木香

厚朴 射香 沒食子

胡黃連 皮豆蔻 荊薈各子

右為末粟米飲丸如黍米大每服二十九米飲下

胡黃連 朱砂三子半別研

右為末入猪膽內繫定懸於挑中煮一時又取出入荊薈煮

各二子半去足蝦蟆灰二子射香少許研米飲丸如麻子大每服

十九米飲湯下

陳氏方治小兒五疳

荊薈 青黛各二錢半

真蘇打香少許 續柳 宣連各三錢半

胡黃連半兩 續猪膽一个 蟬殼二十分

右為末猪膽丸如麻子大每服五十九飯飲吞下

喉痺丹毒

和劑方 方載咽喉門治風痰壅盛咽喉腫閉

和劑方治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫痛

方見積熱門

牛黃散 和劑方治五種丹毒

樹金 桔梗去苦 天花粉

甘草炙 葛粉各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

錢氏方治亦游丹腫

白玉一兩 寒水石二兩

右為末米醋調傳患處或腫至外腎有破處只用水調

生乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸去芦此本方防風續加各等分 黃芩減半

右咬咀每服二錢水一盞煎服

湯氏方治小兒伏熱毒之氣滯自赤腫入腹入腎防其殺

漢防已半兩

朴硝

犀角

黃芩

黃耆

川升麻各二錢半

右咬咀加竹葉煎大小以意加減

湯氏方治五腫丹毒并諸瘡癩

漏蘆

麻黃去根節

連翹

川升麻

川芒硝

黃芩各一分

白斂三分

甘草一分

川大黃一兩炒

右咬咀每服二錢水一盞煎服

治丹毒發於心胃腹脹醫方大成一時無藥急以針於心刺

出惡血使毒氣於此而散

去黃散 秘方治赤流丹毒可用小針子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用

上項一兩

大黃末一錢

右二件相合新汲水調拌勻用雞羽蘸藥時時塗搽

蟲痛疝氣

化虫丸 和劑方治一切疳虫攻刺心腹疼痛不已叫哭合眼

胡粉炒

鶴虱各五兩

賓榔

苦練根各五兩 白丸 枯過一兩二錢半

右為末麪糊丸如麻子大量兒大小加減米飲下

靈丸散 錢氏方治小兒虫咬心痛欲絕者

五灵脂末二錢七

白丸 火飛半錢七

右咬咀每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈

安虫散 錢氏方九虫不可尽去宜安之

檳榔

胡粉炒黃

川練子去皮核秤

鶴虱炒黃各二兩

白九二錢半鉄器內火上熬枯秤

右為末每服一錢溫米飲調下

川椒散 錢氏方治上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆二分杵碎炒烟出尽

雄黃一分

巴豆霜一子

右為末麪糊為餅蒸米大看兒大小與服取東向石榴根煎湯下痛者煎有子苦練根湯下或蕪荑湯下亦可

無葉散 錢氏方治諸虫作痛

白蕪荑去翳 乾漆炒令烟尽各等分

右為末每服一錢米飲調下臨發時服

化虫丸 湯氏方治因疳生虫五心煩熱

蕪荑 黃連 神曲炒

麥蘗炒各等分

右為末麪糊丸如黍米空心米飲下

治疳氣方 湯氏方

荒花醋浸炒

木香

煨御

二錢炒各半兩 附子炮

茯苓去皮

青皮去白 全蝎

肉桂

硃砂各三二分

右為末將硃砂浸洗去土頭在湯瓶上候成膏子和煉醋打麪丸如葶藶大每服三十九空心溫酒下未效再服

疳積散 湯氏方治疳積氣肚疼

宿砂仁 甘草炙

益智炒去殼

三棱 莪朮

青皮去穢炒各等分

右為末白湯點下

金匱方 醫方集成專治小兒勞瘵尸虫作痛面黃羸瘦五心煩熱

如其他良積冷氣作痛又非其治臨証審之又有心痛飲絕一時無

藥可療急用艾炙足大拇指中男左女右

人參去芦 官桂去皮 川椒去目合口者

白茯苓 川烏炮 當歸

大黃 吳茱萸各半兩 附子一个炮

桔梗去芦

紫苑炒各三分

乾姜炮

興胡去芦各三分厚朴三分去皮姜制衣

指牙皂角去皮二分

右為末別研甜葶藶子半兩巴豆三分去油膜續隨子半兩同前藥一處研糊丸如麻子大以意加減空心下

○雜方

治小兒驚風湯氏方

用乾地龍為末先以葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅其上

三司散和劑方治小兒癆疔瘰癧熱風濕羽乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩

桑白皮

木通去節

白朮

陳皮去白各半兩

古為末每服二錢姜湯調下空心服

治小兒驚風湯氏方

錢氏方治小兒一切癆瘵疔瘰癧等

黃蘗

黃連各半兩並為末

黃丹一兩火飛

輕粉一分

每射二字別研

石同研勻先以溫水洗然後貼之

治大癩疔瘰癧湯氏方

龍骨

訶子肉炒去核各二分

沒食子大者二枚與棗殼去穢醋塗炙二錢

右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟軟敷以手托上又用新

麩一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊敷重敷走使熱氣透

不可過熱令病者覺身坐於布上如竟布溫逐旋減之以常得溫熱

為度并常服前藥

治鼻淵湯氏方

用蛇床子為末先以韭菜根煎湯洗次用鴈月猪脂調藥傅之

治鼻淵湯氏方

用生蘿蔔去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血妄行取汁飲之立效

白散散湯氏方治小兒凍耳成瘻或痒或痛

黃蘗

白散各半兩

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

生肌散 湯氏方治凍爛成瘡

用生附子為末麪水調貼之即愈

香露散 湯氏方治小兒白禿不生髮癢痛

陳香露二兩

胡粉一兩

猪脂半兩

右用水一大盞煎香露取汁三分去滓入胡粉猪脂相和令勻塗

於頭上日頻用之

黃龍湯氏方治小兒齒不生

大芎

乾地黃各半兩

山藥有頭

當歸

芍藥

甘草各各二分半

右為末熟湯調服用搽齒脚

殺羊角散 湯氏方治小兒五六歲骨氣虛弱不能行者

殺羊角屑

白茯苓去皮

虎膠骨塗醋炙黃

防風去土

醋棗仁炒

生乾地黃各半兩

黃芪

桂心

當歸炒各二分半

右為末煉麪丸如棗豆大食前以溫酒研破三五丸服之一月漸

漸即可行也

黃連散 張子和方治頭赤

川黃連

苗藥去粗皮

真乾粉

草灰明各等分

右為細末用生小油調藥於瘡上塗立愈

袖珍方四卷終

信

四

國立中央圖書館藏

Vertical text columns on the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side of the leaf.

