

古今醫酒學捷要六書

六



王者悦主编

春湖医珍

之五

古今医学捷要六书

明·徐春甫撰

中医古籍出版社出版发行
长春市春湖复印社印制
一九八七年五月第一版第一次印制
ISBN—80013—045—2/R·045
统一书号：一四二四九·〇二五〇
定价：一百二十元

新鐫古今醫學捷要六書卷之六

醫學捷要

明集

評秘濟世三十六方目錄

第乙

大健脾養胃丸

第二

保和丸

第三

香砂枳木丸

第四

參苓丸

第五

香連丸

第六

斑龍二至百補丸

第七

天王補心丹

第八 八珠益母丸

第九 固本腎氣丸

第十 明目益腎還睛丸

第十一 琥珀安神丸

第十二 啟陽固精丸

第十三 奇効肥兒丸

第十四 十全抱龍丸

第十五 牛黃清心丸

第十六 清氣化痰丸

第十七

竹瀝導痰丸

第十八

脾瀉丸

第十九

壯陽固齒散

第二十

加味左金丸

第廿一

木香丸

第廿二

四神治痢丸

第廿三

清上丸

第廿四

沉香滾痰丸

第廿五

沉香至真丸

第廿六

寧嗽瑤玉散

第廿七

金花明目丸

第廿八

秘驗帶下丸

第廿九

秘驗止瀉丸

第卅方

秘驗血崩丸

第卅一

四神消積丸

第卅二

駐車丸

第卅三

仙靈酒

第卅四

應効酒

第卅五

神應萬靈膏

第卅六

定痛生肌太乙膏

附補遺經驗方

仙傳點白還玄丹

秘傳內消瘰癧丸

經驗明目紫金膏

秘傳內消痔漏丸

新鐫古今醫學捷要六書卷之六

醫學捷要

明集

明東臯徐春甫著

後學男良名校正

太學生孫本誠校書

全邑門人謝舉元點校

○評秘三十六方

評曰

方貴合宜製之必精豈有弗効余自業醫以來五十餘年積久頗驗及醫家秘方不肯示人誠非仁人之心也

子每厚賈求之用。梓以公天下。夫醫不必禁秘。但體仁精製一方。名出便可。揀貧於世。世勝如積金以遺子孫。而亦不必以多方為貴。京師吳柳泉者。製黃連紫金膏。一藥點。熱眼極有效。海內寓京師者。無不求贖。日獲數金。輒成富室。蓋方藥貴精不貴多。從可知矣。余先族人名第者。病瀉痢久之。諸藥罔效。人傳與香連丸。加肉寇。數服病愈。如割。後自製以售人。凡病脾胃濕熱。腹痛瀉痢者。一二劑即愈。自此著名。今子孫藉此方以供衣食。緣以局方。人以簡易目之。遂弗之重。殊不知藥味簡而

取効愈速藥品多則氣味不純鮮有効驗胡可尚多品
即余只以本方精製而効極神間加平胃芍藥為佐則
又神而化化而莫可以測者也

第一方

大健脾養胃丸

白朮 淨三觔

人參 五兩清
河者佳

白茯苓 乙觔

廣陳皮 乙觔溫
水洗

枳實 入兩飯
上蒸

川黃連 入兩姜
汁炒

神麴 入兩
炒

穀芽 入兩炒
去壳

吳茱萸 三兩湯炮
去苦水

當歸身 六兩
酒洗

青皮 五兩
醋炒

白豆蔻 三兩
炒仁

南木香 二兩

右為末老粳米煮荷葉湯滴丸黍豆大食遠白湯下二錢小兒一錢

○評曰

人之有生以脾胃為主脾胃健盛則恒無病苟有六氣七情少可侵藉則亦不藥而自愈矣脾胃虛者穀氣少貨元氣寢弱稍有微勞則不能勝而病矣至於六氣七情少有所傷則病甚而危矣醫不察其虛損加攻擊之藥鮮有不傷正命而殞生也余故首集大健脾丸為醫

家之主藥人生之根本不可以須臾離也。余寓京師，惟藉坎方以著名，海內咸知，罔不求贖。緣治未病養生之要藥也。

第二方

保和丸 大人小兒男婦俱可常服 局方

白木 乙劬 蒸

陳皮 八兩 洗

川厚朴 八兩 姜汁炒

蒼朮 半劬 炒

炙甘草 六兩

山楂肉 六兩 飯上蒸

穀芽 半劬 炒

蘿蔔子 四兩 炒

右為末，老粳米煮湯，滴丸，菜豆大，以白湯送下，一錢。

至二錢

評曰

保和以快脾消食。不致積聚所傷。乃平和王道之劑也。無鬱滯者不須多服。惟於小兒為相宜。間日服之尤妙。最能却病。

第三方

香砂枳木丸 小兒亦可用

白朮 二斤飯上蒸

廣陳皮 八兩洗

枳實 五兩麩炒

神麩 二兩五錢炒

山查肉 三兩蒸

砂仁 乙兩二錢炒

半夏麴

二兩五錢炒

廣木香

六錢五分

右為末老粳米煮荷葉湯滴丸菜豆大食遠白湯下百丸小兒五十九

評曰

香砂快脾胃以舒氣枳實消宿食以保安但不必多用以脾胃暢通則已乃急則治標不得不用快後可用大健脾丸自無鬱滯之患也

第四方

參苓散

小料

人參 乙兩

白茯苓 四兩 蒸

蓮肉 八兩 去心

乾山藥 四兩 炒 黃色

白木 三兩 蒸

薏苡仁 六兩 炒

芡實粉 五兩

白桔梗 乙兩

炙甘草 二兩 去皮

砂仁 五錢 炒

白扁豆 四兩

右為末，飲酒久滴為丸，菴豆大，方能久貯，每服二錢，米

湯或東湯調

評曰

參苓者，乃為元氣之藥也。無論病與不病人，常服之，大能補中，病後虛弱，瀉泄者，必須此藥一料，方可復元耳。

用益善。

第五方

香連丸

川黃連

淨一斤切豆大吳萸用湯泡良久去湯以濕黃同連悶過方炒連赤色去吳萸

廣木香

四兩

白芍藥

四兩醋炒

平胃散

四兩

右為末醋糊丸梧桐子大空心米湯下百餘丸

評曰

黃連去濕熱有厚腸胃之功脾胃受飲食為水谷之海每每濕熱所傷致有腹痛瀉痢脹悶之證作矣惟黃連

水香之苦辛佐以芍藥平胃散調中和氣則腹痛瀉痢
自愈故不嫌加味以宜方有加肉蓯蓉者只宜疝之人
收澁之効矣

第六方

○班龍百補丸

治法功效并製膠霜法詳見古今醫統

鹿角霜 十兩

鹿角膠 四兩

白茯苓 四兩

乾山藥 四兩
炒

人參 四兩

川牛膝 四兩
酒洗

川杜仲 三兩
汁拌炒

苁枸杞 三兩

黃芪 四兩
酒炒

五味子 二兩

川當歸 三兩
酒洗

懷生地 四兩
酒炒

芡實粉

四兩

知母

四兩 鹽水炒

黃礬

四兩 夏月加

右煉蜜和膠丸。梧桐子大。空心鹽湯下百餘丸。

評曰

斑龍鹿也。屬陽。屬乾。躍走最健。其角與膠為氣血之精華。性溫平。不寒不熱。寔為補養之聖藥。丹書云。尾間不。禁。滄海竭。九轉金丹。都漫說。惟有斑龍頂上珠。能補玉。堂。関。下。穴。

第七方

天王補心丹

道藏經方

人參 乙兩

丹參 乙兩 酒洗

生地黄 乙兩 酒洗

玄參 乙兩 洗

當歸 二兩 酒洗

天門冬 二兩 去心

白茯苓 二兩 去木

遠志 一兩 去心

麥門冬 二兩 去心

生甘草 一兩

百子仁 一兩 去油

酸枣仁 一兩 炒

白桔梗 一兩

五味子 五錢

百部 一兩 洗

石菖蒲 五錢

川杜仲 一兩 姜汁炒

右為末煉蜜為丸芡實大珠砂為衣臨卧嚼服乙丸

服有通神之妙

評曰

方而不平

心為人身之主。以藏神。凡人用心太過。則神疲而不守。舍方出道。藏經品味合理。有濟世之功。佐以杜仲五味。滋腎以濟心火。其孰知之。讀書遊宦者。尤不可闕。目服健脾丸。夜服補心丹。雖老必壯。又服延年。

第八方

○八珍益母丸

益母草

上截一觔
不見鐵

人參

一兩

白朮

四兩
飯上蒸

白茯苓

三兩

當歸身

四兩
酒洗

川芎

二兩

懷熟地

四兩
酒煮

白芍藥

二兩
醋炒

生甘草

二兩

廣木香

乙兩

砂仁

二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心蜜湯下送一百丸或酒

亦好

評曰

益母之名所以利有子也此方以八珍滋養氣血名之益母甚得理而効著焉嬾人艱孕多由氣血兩虛若氣血充陰陽和豈有不孕之理古方多用香附開鬱耗氣而曰調經受孕豈理也哉况古今異世虛實殊途今之女人十有九虛若非此方詎能濟世所以不終劑而受

孕者亦十之九也

第九方

固本腎氣丸

人參 乙兩

麥門冬 三兩
去心

天門冬 三兩
去心

懷熟地 三兩
酒蒸

懷生地 三兩
酒洗

白茯苓 二兩

懷山藥 四兩
炒

山茱萸 二兩
淨肉

牡丹皮 二兩
酒洗

澤瀉 乙兩
白者

枸杞子 二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心淡鹽湯吞百丸

評曰

天一生水腎藏先之人多酒色脾胃所傷必得元氣同
金之母本固而子斯強人參二冬是矣地黃山藥山萸
丹皮固精補腎茯苓澤瀉濕利癸水則真水生而陰精
足或云澤瀉利水非滋腎之宜殊不知前輩製方妙處其
在茲乎余以二方合用尤為相濟也

第十方

○明目益腎還睛丸

當歸身

四兩
酒洗

天門冬

二兩
去心

麥門冬

二兩
去心

白芍藥

一兩
醋炒

生地黄

二兩
酒洗

懷山藥

二兩

川杜仲 二兩 酒炒

川牛膝 二兩 酒洗

百部 二兩 洗

其菊花 二兩

黃芪 三兩 酒炒

陳皮 二兩 洗

川黃栢 四兩 鹽炒

知母 八兩 湯炒

右為末煉蜜丸梧桐子大早晚白湯吞百丸

評曰

目兼五臟腎寔主之瞳人屬腎真水藏焉凡人中牟之後眼目漸昏豈知腎虛而真水不足以滋漑也經曰年四十而陰氣半衰所以滋腎治其本也清上涼榮治其標也治標久者目益昏花必須補腎方得奏功其用杜

仲百師山藥之屬是為益腎還睛云

第十一方

琥珀安神丸

川黃連 八兩 酒炒

當歸身 三兩 酒洗

生地黄 三兩 酒洗

生甘草 乙兩

玄參 四兩 酒洗

酸枣仁 一兩 紙槌

白茯苓 四兩

遠志 二兩 甘草湯泡去心

琥珀 乙兩

犀角 一兩 鎊

辰砂 乙兩 為衣

右為末蓮子燈心湯滴丸築豆大辰砂為衣食遠燈心湯

吞五十九

評曰

丹砂琥珀寧神鎮心之聖藥。神不守舍用之如嚮之應聲。當歸生地以養血。犀角遠志以安神。日夜不寢。急病所需。此藥不容以緩修也。天王補心丹用之於平時。此藥用之即病者。其神乎。

第十二方

聖惠方

啓陽固精丸

人參 乙兩

黃芪 二兩
酒炒

官桂 二兩

熟附子 乙兩

川芎 乙兩

杜仲 三兩
姜汁炒

山藥

四兩炒

破故紙

四兩炒

小茴香

四兩炒

兔絲子

入兩酒蕪
搗為餅

巴天戟

二兩去心

瑣陽

二兩
火炕

右為末煉蜜丸梧桐子大空心酒吞百丸

評曰

精氣衰於下，乃陽虛於上，是為天地不交之否者也。精為氣攝，陽氣一虛，精無統攝，是固精之劑。炸哉，陽氣彼何從而主張哉？經曰：陽氣者，房勞則張，精絕是用參芪桂附以益元陽，瑣陽兔絲以固精氣，清陽下降，精斯固矣。

第十三方

奇効肥兒方 幼幼方

陳皮 乙向 洗

青皮 五錢 醋炒

神麩 五錢 炒

麥芽 五錢 炒

檳榔 五錢

木香 二錢

黃連 五錢 姜汁炒

史君子 肉五錢 煨

右為末胎為丸芡實大每服一九米湯化下十歲者二
丸冬月薑湯下

評曰

小兒常以飲食過度至傷脾胃漸而土虛木旺腹膨筋

露體瘦面黃、寢成痺證、必先此劑、以理脾胃、平肝消滯、小兒方得體健而身肥、緣本方之製、誠妙哉。

第十四方

十全抱龍丸 百一方

天竺黃真者五錢 辰砂乙兩 蠟琥珀七錢

膽南星乙兩 姜汁炒 枳壳乙兩 麩炒 白茯苓乙兩

生甘草乙兩 乾山藥二兩 炒 白礬砂乙兩

沉香五錢 明雄黃三錢 麝香五分 水調入藥

右為末、蒸餅和煉蜜為丸、芡實大金箔為衣、陰乾、畧照

過小磁礮貯黃蠟塞口又晉不泄氣每服乙丸薄荷湯
化下若遇驚風姜湯下

評曰

小兒積熱積痰遂成驚搐手足抽掣目眩咬牙而上竄
猶飛龍之勢不可以抱馴也惟此劑鎮驚定搐平濟艱
危如抱龍而頓馴也濟嬰幼幼者其可忽乎

第十五方

牛黃清心丸

膽南星

白附子
煨

半夏

用皮硝漆湯炮五次又用皂角湯泡一次又用明礬泡一次共七次取其乾搗粗末所用

川烏

用麩包煨熟去麩不用已上四味俱各一兩

蟬肚鬱金

五錢

右五味為粗末臈月黃牛膽三箇取汁和前藥勻仍入

膽內扎口懸於風簷下至次年可用合藥再加渡過淨

芒硝 乙錢

辰砂 乙錢

雄黃 乙錢

南硼砂 一錢

片腦

麝香

各少許

取膽內藥

乙兩

共乙兩四錢研細稀糊九大豆大金箔

為衣每用一丸姜湯化下

評曰

七年之病求三年之艾。夫中風痰擁卒倒，不知人，此病之所由來遠矣。何則？風痰又鬱於內，蓋由正氣先虛邪之極盛，一時頓作。若非先晴修製此劑，何能拯急扶危？是即三年之艾，此方得之。

第十六方

清氣化痰丸 局方

橘

紅乙勛
去白

枳壳

八兩
麩炒

黃芩

八兩
酒洗

半夏麩八兩炒

赤茯苓八兩

生甘草五兩

山梔仁八兩

滑石八兩

天花粉八兩

連翹五兩

桔梗五兩

薄荷葉四兩

荊芥穗五兩

當歸尾八兩酒洗

右為末。白水滴丸。菘豆大。食遠。白湯茶清任服。

評曰

夫人飲食膏粱。厚味鮮有。不生痰者。惟清氣化痰丸。以之。如橘紅半夏梔茶之屬。並王道防微杜漸之良方。平居用之。自免病甚。令人慢不着意。漸至積痰壅滯。經絡輒眩運。卒倒偏枯。不隨之證。作矣。治不如法。則固終身。

受害豈淺淺哉

第十七方

竹瀝導痰丸

橘 紅乙觔
去白

枳 殼八兩
麩炒

黃 芩八兩
酒洗

白茯苓 四兩

半夏 麩八兩
炒

生 苈 草 四兩

蘿蔔子 四兩 炒

神 麩四兩
炒

貝 母 四兩

天花粉 五兩

桔 梗 四兩

當 歸四兩
酒洗

竹瀝汁 一碗

右為末竹葉湯和竹瀝同滴為丸棗豆大食遠白湯送

下百丸

評曰

痰在四肢非竹瀝不能達。痰在脇下非芥子不能除。此方為痰盛壅塞四肢沉困而製之。較之化痰丸稍為宜。眩矣。

第十八方

東垣妙方

脾瀉丸

白朮

二兩飯上蒸

白茯苓

二兩蒸饅

小茴香

乙兩炒

肉豆蔻

一兩面包煨

破故紙

二兩炒

廣木香

五錢

右為末生薑煮紅棗肉為丸梧桐子大空心米湯下
十九甚者食前再服

評曰

脾瀉久惟清晨一次人弗知愆而輕視之殊不知履霜
之戒故非尋常木茯苓之劑所能奏功必資肉菹小苗破
故紙之類方免堅冰之患矣

第十九方

壯陽固齒散

兵部集方

旱蓮草 乙兩

花椒

三錢炒

石膏 二兩煨

青鹽二兩煨

小茴香二兩

白芷五錢

升麻五錢

右為末早晚擦牙少須漱之或嚥下尤妙

評曰

齒乃骨之餘而根於腎居陽明燥金之地每為熾火所傷故腫搖作痛甚則酥損如灰成塊而脫者俗謂灰牙豈理也哉火燥金不能生水腎主水而制火水少火多則為反勝必啟陽而腎水方升則火降矣

經曰強腎之因契之尤可是為從治之法苟不深究烏

得旨哉

第一十方

○加味左金丸

黃連

乙斤姜拌炒

吳茱萸

三兩湯泡去岩水

青皮

一兩醋炒

木香

乙兩

檳榔

四兩

川芎

二兩

右為末滴水為丸如梧桐子大食遠以姜湯送下七八

十九神効

評曰

左金是佐金以平木火人多鬱怒則肝火為之留連盛

矣脇乃厥陰肝經之地故脇作痛或連腹腰方用黃連
之苦以平肝火佐以莫莫木香栝榔之辛而能快氣疏
鬱有若金石之斲木火安然哉命名之羨在矣

第二十一方

①木香栝榔丸

廣木香三兩

黃連四兩莫莫湯泡過

黃芩四兩酒炒

黃檗四兩鹽水炒赤

栝榔八兩

陳皮八兩洗

青皮四兩醋炒

莪朮五兩煨

莊大黃四兩酒蒸

黑丑八兩炒

厚朴四兩姜炒枳

殼八兩麩炒

香附米製

當歸人兩酒洗

乾薑 三兩泡

右為末以白水滴丸菜豆大不時服白湯吞下乙錢或
錢半

評曰

此方為攻城破敵之劑。蓋因積滯堅深。邪氣熾聚。久而
遂固。必須此藥以攻之。邪既逆退。須用平劑以調之。而
胃氣斯復矣。較之張子和小胃丹神佑等凡此方尚為
平易者乎。

第二十二方

經驗良方

四神治痢丸

治痢疾初作効如神

川黃連

乙勛温吳
黃更同炒

廣木香二兩

檳榔四兩

莊大黃

四兩
酒蒸

吳茱萸

二兩湯泡
炒連

右末醋糊滴丸。梧桐子大。空心米湯下。八十九不効再服百丸。有積去積無積即止。

評曰

香連為君。局方也。加以檳榔大黃。是推積滯以平腸胃也。腹痛後重。一服頓除。抑何神哉。

第二十三方

○上清丸 未類方

玄參八兩洗

薄荷葉五兩

荊芥穗五兩

苦桔梗八兩

生甘草五兩

當歸尾五兩酒洗

大黃八兩蒸

陳皮八兩鹽湯洗

片黃芩八兩酒炒

枳殼八兩麩炒川芎四兩

右為末白水滴丸兼豆大每服一錢或錢半

評曰

火性炎上十有九人蓋人非火不生又兼勞運厚味以益增之而欲上焦無火得乎此方端以清上為法若能

間常用之度幾火不能熾而為害也。

第二十四方

○沉香滾痰丸 王隱君方

治一切怪證痰火顛狂胡言亂語稱神說鬼有神効

黃芩 乙觔 酒洗 莊大黃 乙斤 酒蒸 沉香 一兩 二錢

礞石 三兩 火硝煉 如金泡

右為末清水滴丸菜豆大每服一錢臨卧服次早當下痰如無至夜再服。

評曰

黃芩 莊大黃 沉香 礞石

痰因火熾氣滯而作王隱君制方以黃芩大黃為君以
降火礞石以下痰沉香快氣通徹上下寔製方之妙術
蠲痰之聖藥也大都不宜多用察其人之虛寔而與之
可乎。

第二十五方

沉香至瑤丸

沉香

劈石白搗碎

丁香

廣木香

各二錢

陳皮

洗

青皮

醋炒

川黃連

我木

五錢炕乾

旗

柳各五錢

巴豆霜

五錢

烏梅肉

火炕乾
五錢

右將巴豆仁滾湯泡去心好醋浸一時煮乾碾用皮紙
除去油入藥末碾勻厚糊丸黍米大每用五七丸或
九九大人十一二丸溫湯送下

評曰

至珍者乃慎重之意不輕用也蓋此劑通利濕氣為主
雖有巴霜之悍味凡氣滯而痛者非此不能除斯導斯
疾蓋不二用亦云至真

第二十六方

寧嗽瓊玉散

訶子肉

乙兩煨
去核

白桔梗

乙兩

百藥煎

五錢

五倍子

乙兩炒

櫻粟壳

五錢蜜水
泡去筋

生甘草

五錢

烏梅肉五錢 炕

右為細末。蜜湯調方寸匕。食臨卧服。白湯漱口。忌葷腥。

酒醋鹽炙之物。

評曰。嗽最難醫。古今通語。凡風寒咳嗽。發散則痊。有復感而作者。甚難取效。咳之既久。肺氣上浮。而尋常之藥。罔能遏止。必得收澁之劑。肺氣斂。而嗽方寧。因時制宜。故

之謂也

第二十七方

金花明目丸

川黃連 酒炒

黃芩 酒炒

山梔子 連壳搗炒

川黃礬 鹽水炒
褐色

山菊花

右等分為末。清水滴丸。黍豆大。食遠百湯吞百丸。甚者

日二服

評曰

目先眇而漸紅腫痛。皆火炎上之患也。洗心洗肝。發散

清浮之劑用之過多反不得效何也蓋辛多上行雖苦不能下降故也始用發二三劑便可用金花丸此端降火而効得矣經曰高者抑之是也

第二十八方

秘驗帶下丸

煖實粉二兩

白茯苓

赤石脂煖

牡蠣煖醋

禹餘糧煖各二兩

石灰風化八錢

好醋一盞拌和前末晒乾再搗篩過

用糯米者粥和搗為丸梧桐子大空心米湯下五十九

加至六七十丸

評曰

婦女下帶。雖弗疾痛。亦致傷人。女人病此。寔為一靈症也。可不慎哉。久之漸虛甚。則黃瘦而成怯證者有之矣。此方最效。愈後多服大健脾丸為妙。

第二十九方

秘驗止久瀉痢丸

本事方

黃丹

乙兩
飛過

明礬一兩

黃蠟一兩

將蠟溶化於小銅杓內。次以丹礬末和入。乘熱急手為

丸如豆大每服二丸空心米湯下小兒用一丸

評曰

藥方簡易人多輕視之偶因太史余幼老云藥有簡易而極効誠造化之不可測者示以此方不佞製與人果應手取効故表而出之

第三十方

神消積丸

陳皮 三兩洗去白

青皮 二兩醋炒

檳榔 二兩

廣木香 五錢

古今圖書集成
醫部全錄
卷六
十一

川厚朴

二兩姜炒

枳實

二兩蒸

京三稜

乙兩煨切

蓬義木

二兩煨切

山查肉

二兩蒸

神曲

二兩炒

麥芽

二兩炒

半夏麴

二兩炒

香附米

二兩炒

白芥子

五錢炒

砂仁

一兩炒

吳茱萸

一兩湯泡去苦水

右為末蘿蔔湯滴丸如菉豆大食遠白湯送下八十

丸

評曰

消積之劑多用慄悍攻擊之藥此方平易可以多服不傷胃氣積消即止凡人多為食酒氣痰四者成積此藥切宜故云四神

第三十一方

秘驗血崩丸

真阿膠二兩炒成珠

慎火草二兩炙焦碾

棕毛燒灰存性

龍骨煨

牡蠣粉煨醋淬

真蒲黃炒黑色

烏梅肉各一兩焙焦碾末

右將阿膠酒半盞化開和前末藥丸梧桐子大空心酒

下六十九

評曰

崩證之方極難得效京師一女醫專用此藥著名余以厚賂求而得之有樂戶病危余藥愈時以此方與女方毫髮不差蓋藥專精所以効速余治數人皆不旬日而愈

第三十二方

駐車丸

川黃連一兩酒炒

當歸身乙兩酒洗

真阿膠一兩蛤粉炒珠

烏梅肉

五錢
炕乾

乾姜

五錢
炮黑

右為末將阿膠化和麵糊丸小豆大空心清酒下百丸
未効再服

評曰

所謂駐車者謂其効之力也。車行而輪轉。勢弗可遏。痢疾既久。氣血陷下。亦如輪轉而不可止。此方以烏梅阿膠炮姜方能升固而止血。其功有駐車之効。名曰駐車。斯稱名乎。

第三十三方

仙靈酒

秘傳方

北方壯陽固筋健骨補精髓廣嗣延年中年之人及老人氣血不足者宜服

仙靈脾 四兩

金櫻膏 四兩

川牛膝 乙兩

當歸身 二兩

川芎 乙兩

巴天戟 乙兩去心

兔絲子 二兩

小茴香 乙兩

補骨脂 乙兩炒

官桂 乙兩

川杜仲 乙兩

沉香 五錢

右用細花燒酒二十觔乙壘上藥為粗末絹袋盛懸胎煮三炷香放土地上三宿作十小瓶以泥封口時服必

有奇効久服有通仙之巧

評曰

仙靈以其至藥而名也。佐之補易固精。以成劑。中年之人宜乎用効。少年而非虛弱者。非所宜也。

第三十四方

○應効酒

一名鐵力。醫治一切風氣。跌打損傷。寒濕疝氣。

一傷定痛。頃刻奏功。沉痾久病。罔不獲愈。若飲半醉。打跌不痛。不特溫服三五盃為妙。

紫金皮

牡丹皮

五加皮

川芎

烏藥

各一兩

官桂

五錢

鬱金

玄胡索

各一兩

廣木香

羊躑躅

川芎活

各五錢

明乳香

三錢

右為粗末懸胎煮好燒酒十觔如上法

評曰

酒方每以多品為貴。此方甚簡。惟行氣活血。所以止痛。竅効。蓋痛者不通。不痛者不痛。此應効之命名也。

第三十五方

神應萬靈膏 奇効方

烏藥 草烏 香附子 苦參

枳殼 檳榔 獨活 羌活

牛膝 川芎 桔梗 石南藤

五加皮 防風 白蒺藜 京三稜

菝葜木 歸尾 大黃 玄參

黃芩 連翹 白蘚皮 丹參

蒼朮 烏頭 松節 茄根

鳳毛草 海桐皮 尋風藤 血見愁

蒲公英 葶薺 白芨 白欬

羌花

雷公藤

皂角刺

射干

蒼耳子

黃蘗子

羊蹄根

土牛膝

忍冬藤

天花粉

桑白皮

紫背天葵

威靈仙

天南星

玄胡索

紅芽大戟

第一次五十二味計藥五斤為一入香油十二斤浸一夜

方熬煎以槐柳桃枝攪動煎至焦枯撈去查再熬油滴

水不散方入第二項藥煎

第二次藥

金銀花

川山甲

卑麻子

香白芷

官桂

杏仁

桃仁

馬蹄細辛

○

藜本

五靈脂

青木香

欝金

自然銅

蛇脫

蜈蚣

蝦蟆

第二次十六味慢火煎焦去渣瀝淨再入鍋煎油一炷香

入黃丹五斤無名異一斤蛇含石八兩俱為極細麩續續添入撓之滴水成珠攤紙不滲為度取放地上半熱入第三次藥

第三次藥

麝香

五錢

樟腦

八兩

乳香

四兩

攪勻分十器盛之過三宿攤貼患處先用薑搥搓
上再熨為妙。

貼一切風氣腫毒諸病按穴貼之先用薑擦膚熱貼上
膏藥又用熱瓦熨之効

第三十六方

○定痛太乙膏

殷閣老傳秘方

香麻油 乙觔

當歸身 二兩

生地黃 二兩

甘草 乙兩

四味煎焦枯。去渣以棕綿濾淨。再入淨鍋煎熬。滴水不散。入黃丹半觔。又慢火熬。滴水沉聚。取起少頃。入白蠟黃蠟各一兩。微火熬成。取起少定。入沒香沒藥各五錢。攪勻。寘磁器。過三宿可貼。

評曰

膏名太乙。因至簡而効。謂膏為第一也。余初至京師。會殷相國誦仕儋者。自云做秀才時。酷好醫方。經驗甚多。有一膏藥。不須多味。而効甚奇。吾常製以施人。惟用當歸地黃黃丹二蠟而已。久潰之瘡。貼之即愈。先生

之乎余應之曰江南灸火用此膏以貼火瘡人皆効
簡畧不以為功所以不顯其効

補遺經驗方

○仙方點白還玄丹

秘傳

湖廣李當該在京以此為秘每傳一人索謝儀數十金
此其原師方士至京傳予僅酬以五金製之果効

生地黃

取汁

桑椹子

取汁

旱蓮子

取汁

右三汁各用一盂共放鐵鍋內熬之乾碾為麩聽用

三膏末

乙兩

母丁香

五錢

沒石子

煨五錢

真鉛粉錢五

四味共碾為極細麪以小磁罐貯之塞口勿令泄氣依
後開拔白日期用小鑷子拔去白鬚即以墨筆點記然
後用鮮姜汁調前藥少許點孔中六七日後再出黑求
不白

○拔白日期

正月甲子日

二月初八日

三月十三日

四月十六日

五月廿五日

六月十四日十九日

七月二十八日

八月十九日

九月十六日

十月初十日十三日

十一月十日十二日 十二月初七日

○内消瘰癧丸

秘傳經驗方

治未潰者内消已潰者亦愈外貼太乙膏即收口而愈

夏枯草 八兩

玄參 五兩

青鹽 五兩
火煨過

海藻 乙兩

天花粉 乙兩

貝母 乙兩

海粉 乙兩

白欵

連翹

桔梗 俱各 乙兩

當歸 乙兩
酒洗

生地 酒洗 一兩

枳殼

燒炒
過

川大黃

乙兩
酒蒸

薄荷葉

乙兩

硝石

乙兩

甘草

乙兩

右為細末酒糊滴為丸菴豆大食後臨卧低枕用白湯
吞百餘丸就卧一時妙

○明目紫金膏

北京吳柳泉家傳經驗方

黃連

黃芩

黃檗

山梔子

野菊花

玄參

連翹

蔓荊子

防風

荆芥

大黃

薄荷葉

六月雪

九里明

草決明

當歸尾

生地黄

谷精草

天門冬

生地黄

女貞實

扁栢枝

芒硝

甘草梢

羊膽

乙個

豬膽

乙個

青魚膽

乙個

熊膽

五錢

白礪砂

乙兩

冰片

一錢

右除膽礪在外咀藥二十四味用大鍋井花水乙斗煮

一炷香以淨磁器盆盛湯查再入熱水又煎一炷香傾

湯於一處再入熱水煎共四次其查無味去之用前湯

煎熬過三分之二以密絹濾淨再用淨砂鍋熬成膏方

入膽汁熬和如飴用小磁器確分收之或即以礪砂和