

T7903/1129(75)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY  
HARVARD-YENCHING INSTITUTE  
AT HARVARD UNIVERSITY

75

74 OCT 1951

冒恐

人參散治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕  
之狀頭目不利

人參

枳殼

五味子

桂心

甘菊花

茯神

山茱萸

枸杞子

栝子仁

熟地黄

各壹兩

右為細末每服貳錢溫酒調下

茯神散

治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能

哈佛大學哈佛藥宗  
圖書館珍藏印

獨處胸中滿悶

茯神 壹兩

遠志

防風

細辛

白朮

前胡

人參

桂心

熟地黄

甘菊花

各柒錢半

枳殼

半兩

右為末每服叁錢水一盞薑三片煎至六分

溫服

補膽防風湯 治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩

冒五色所障夢見被人鬪訟恐懼面色變者

防風

壹錢

人參

柒分

細辛

芎藭

甘艸

茯苓

獨活

前胡

各捌分

右為麤末每服四大錢水一盞半棗二枚煎

八分食前服

一士人苦學久困塲屋得疾吐衄盈盆疋羸

骨立夜卧交睫則夢鬪爭敗負恐怖之狀不

可形容如是者十年矣每勞則發醫以補心

安神藥投之漠如也一日讀素問藏氣法時

論乃知人魂藏于肝肝又藏血作文既苦劬  
血過度則魂失養故交睫則若魘乃肝虛膽  
怯故多負多恐耳非峻補不奏功而草木之  
藥不堪任重乃以酒熔鹿角膠空腹飲之五  
日而睡卧安半月而肌肉生一月而神氣安  
始能出戶盖鹿角膠峻補精血血旺而神自  
安也

健忘

歸脾湯

生濟

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

人參

茯神

龍眼肉

黃芪

酸棗仁

炒研

白朮

各貳錢半

木香

炙甘草

各伍分

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾服無時

宋薛新甫加遠志當歸各壹錢

加味歸脾湯

即前方加牡丹皮山梔各壹錢治脾經血虛發熱等證

人參養榮湯

見虛勞

小定志丸

寧志膏 見狂

壽星丸 見癩

導痰湯 見痰飲

朱雀丸 一百 治心腎不交心神不定事多健忘

沉香 半兩 茯神 貳兩

右為細末蜜丸如小豆大每服三十九丸食後

用人參湯下

加味茯苓湯 得効 治痰迷心竅多忘失事

半夏 湯泡 陳皮 白茯苓

益智仁 香附 人參 各壹錢

甘草 炙伍分

水一鍾半薑三片烏梅一枚煎七分食遠服

讀書丸

石菖蒲 兔絲子 酒 遠志 各壹兩

地骨皮 貳兩 生地黄 五味子

川芎 各壹兩

右為末薄糊丸桐子大每服七八十九丸臨卧

白湯下

二丹丸 治健忘養神定志和血安神外華膝

理

天門冬 去心

熟地黄

丹參

各壹兩半

白茯苓

去皮

麥門冬

去心

甘草

各壹兩

遠志

去心

人參

去蘆各半兩

右為細末煉蜜和丸如桐子大以硃砂半兩

研極細為衣每服五十九加至百丸空心煎

愈風湯送下

方見風門

菖蒲益智丸

治善忘恍惚破積聚止痛安神

定志聰明耳目

菖蒲

炒

遠志

去心薑汁淹炒

川牛膝

酒浸

桔梗

炒

人參

各叁兩柒錢半

桂心

叁錢

茯苓

壹兩柒錢半

附子

壹兩炮去皮臍

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九食

前用溫酒或米湯送下

健志丸

久服令人不忘耳目聰明身體輕健

天門冬

去心

遠志

去心

白茯苓

去皮

熟地黄

各等分

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服四五寸

九空心米飲送下日進二服

大益智散 治心志不寧語言健忘

熟地黄

人參 去蘆

白茯苓 去皮

茯苓

酒浸各 貳兩

鬼絲子

酒浸

遠志

去心各 柒錢半

蛇床子

貳錢半

右為細末每服壹錢食後米飲調下日進二

服忌食猪肉

不忘散

石菖蒲

白茯苓

去皮

茯神

去木

人參

去蘆各壹兩貳錢半

遠志

去心壹兩 柒錢半

桂右為細末每服壹錢食後温酒調下

開心散

治好忘

防已石菖蒲

壹兩

白茯苓

去皮 貳兩

遠志

去心

黃耆人參

去蘆各 貳錢半

血氣不足體常自汗

右為細末每服壹錢食後米飲調下

茯苓散 久服至老不忘

肉茯苓

酒浸

續斷

各貳錢半

遠志

去心

石菖蒲

白茯苓

去皮各 柒錢半

後忘  
右爲細末

服貳錢食後溫酒調下

自汗

桂枝湯治傷寒脉浮自汗惡寒

方見傷濕

朮附湯治中濕脉細自汗體重

方見心痛

防已黃芪湯

見身重

當歸六黃湯

見盜汗

黃耆建中湯治血氣不足體常自汗

黃耆

桂

各壹錢半

白芍藥

叁錢

甘草

壹錢

每服五錢水一鍾半薑五片棗二枚煎八分去滓入稠飴一大匙再煎服舊有微澹或嘔



者不用餵

耆附湯濟生治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃耆去蘆 蜜炙 附子炮去皮臍 各等分

右呔咀每服四錢水一盞生薑十片煎八分

食前溫服未應更加之

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣

短頭暈

人參壹兩 附子炮去皮臍 半兩

右分作三服薑水煎

黃耆六一湯 治男婦諸虛不足肢體勞倦胃

中煩悸時常焦渴唇口乾燥面色痿黃不能

飲食常服平補氣血安和藏府

黃耆陸兩去蘆 蜜炙 甘草壹兩 炙

每服五錢水一盞棗一枚煎七分不拘時溫

服一方加白朮白芍藥

玉屏風散得効

防風 黃耆各壹兩 白朮貳兩

每服三錢水二盞薑三片煎六分不拘時溫

一本周作調

服

周衛湯東垣治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任

外寒

黃耆

麻黃根

各壹錢

生甘草

當歸稍

生黃芩

半夏

湯洗柒次各伍分

猪苓

羌活

各柒分

麥門冬

去心

生地黄

各叁分

五味子

柒粒

蘇木

紅花

各壹分

右咬咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞

去查稍熱服中風證必自汗汗多不得重發故禁麻黃而用根節也

羌活勝濕湯

甘草

各叁錢

黃耆

柒分

生甘草

伍分

生黃芩

酒黃芩

人參

叁錢助氣益胃已上

藥瀉胸中熟

川芎

藁本

防風

各叁分

獨活

貳分

升麻

柴胡

各伍分已上風藥勝其濕

細辛

蔓荊子

各叁分

薄荷

壹分已上清利頭目

右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再煎至一盞熱服

七氣湯 見氣

理氣降痰湯

桔梗

枳殼 麩炒

橘紅

半夏麴 炒

茯苓 去皮

香附 童便

貝母 各壹錢 貳分

桂枝

甘草 各伍分

水二鍾煎八分食遠服

涼膈散 見發熱

建中湯 治表虛自汗

芍藥 伍錢

官桂

甘草 炙各 貳錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一

鍾食前服本方加黃芪二錢名黃芪建中湯

治虛勞自汗加當歸名當歸建中湯治婦人

血虛自汗其自汗漏不止者加桂一錢熟附

子半箇名桂枝附子湯煎空心服

白朮散 宣明 治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿

劣久不治必為消渴證

牡蠣 煨叁錢 白朮 壹兩貳錢半 防風 貳兩半

右為末每服壹錢溫水調下不拘時候如惡

風倍防風白朮如多汗面腫倍牡蠣

安胃湯 東垣 治因飲食汗出日久心虛風虛邪入

令人半身不遂見偏風痿痺之病先除其汗

慄悍之氣按而收之

黃連 去鬚 五味子 烏梅肉

生甘草 各伍分 熟甘草 叁分 升麻稍 貳分

水貳盞煎壹盞食遠溫服忌濕麵酒五辛大

料物之類

正元散 治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄

利嘔吐自汗陽氣甚微手足厥冷及傷寒陰

證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒

紅豆 炒 乾薑 炮 陳皮 去白各叁錢

人參 白朮 甘草 炙

茯苓 去皮各兩 肉桂 去麤皮 川烏 炮去皮各半兩

附子 炮去皮 山藥 薑汁浸 川芎

烏藥 去木 乾葛 各壹兩 黃耆 炙壹兩半

右為細末每服參錢水一盞薑三片棗一枚  
鹽少許煎七分食前溫服常服助陽消陰正  
元氣濕脾胃進飲食

八珍散 見虛勞

牡蠣散 治諸虛不足及新病暴虛津液不固  
體常自汗亦治盜汗不止

黃芪 麻黃根 牡蠣 煨研 各等分

得効方有知母又方上三味各壹兩白朮  
半兩甘草貳錢半

右劉散每服三錢水一盞半小麥一百粒煎  
八分不拘時服

茸珠丹 見頭痛 黑錫丹 見諸逆衝士

靈砂丹 見嘔吐 朱砂丹 制

大補黃芪湯 魏

黃芪 蜜炙 防風 山茱萸肉

當歸 白朮 炒 肉桂

川芎 炙甘草 五味子

人參 各壹兩 白茯苓 壹兩 熟地黃 貳兩

肉蓯蓉 酒浸叁兩

每服五錢水二鍾薑二片棗一枚煎八分不

拘時溫服

**實表散** 澹 治感冒腠理不密自汗

附子 炮 肉蓯蓉 酒炙 細辛

五味子 各壹兩

右咬咀以黃芪建中湯相停和合勻依本方

薑棗加炒浮小麥煎不三四服安

黃耆湯 濟生 治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛

或發厥自汗或盜汗不止

黃耆 去蘆蜜水炙壹兩半 白茯苓 去皮

熟地黃 酒蒸 肉桂 不見火 天門冬 去心

麻黃根 各壹兩 龍骨 各壹兩 五味子

小麥 炒 防風 去蘆 當歸 去蘆酒浸

甘草 炙各半兩

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發

厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛未効或

多喫麵食則安

撫芎湯治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎 白朮各壹兩 橘紅各壹兩

甘草炙半兩

右剉散每服四錢生薑七片煎溫服

止自汗方

用川鬱金研細末臨卧以唾津調敷乳上

止汗溫粉

川芎 白芷 藁本各壹兩

米粉叁兩

右為末每用綿包裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根 牡蠣煨各壹兩 赤石脂

龍骨各半兩

右為末以絹袋盛貯如撲粉用之

止汗粉

麻黃根 牡蠣粉 敗扇灰

瓜萋已上各叁兩 白朮貳兩 米粉叁升

右為末和攪令勻以生絹袋盛用粉身體日

三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日  
灸二七五七任心灸亦得汗即漸止

加腦子收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏

風等證汗泄不禁服諸藥不能止者

麻黃根

藁本

白芷

牡蠣 煨

龍骨

已上各半兩

米粉

貳兩

腦子 半錢

右為細末研勻以紗帛包裹於汗處撲敷之

汗止為度

黃耆湯

當歸 綿黃耆

陳皮

去白各壹兩半

右為細末每服三錢用大麻仁地黃合爛研以

水投取漿一盞濾去滓於銀石器內煎候有

乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空

丸服治高年老人大便秘澀甚者兩服愈

正初湯

見咳嗽

黃蘗

炒壹錢

知母

炒壹錢

甘草

炙伍分

右為麤末作一服水二盞煎一盞卧時服



盜汗

當歸六黃湯

當歸

生地黄

熟地黄

黃芩

黃芩

黃連

各壹錢

黃芪

貳錢

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

正氣湯

黃檗

炒壹錢

知母

炒壹錢

甘草

炙伍分

右為麤末作一服水二盞煎一盞卧時服

防風散

防風 五錢

川芎 貳錢半

人參 壹錢貳分

右為細末每服二錢臨卧米飲調下

白朮散

白朮 不拘多少剉作小塊或稍大

浮麥 壹升

右用水煮乾如朮尚硬又加水一二升煮軟

取出去麥不用切作片焙乾研為細末每服

二三錢不拘時另用浮麥煎湯調服

麥煎散 治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲

食進退面黃肌瘦並皆治之

柴胡 去苗

秦艽 各貳兩

鼈甲 貳兩醋煮三五沸

去羣爛再用醋炙黃

乾漆 炒烟盡

人參

茯苓

乾葛

川烏 炮去皮尖

玄參 各壹兩

右為細末每服貳錢先用小麥三七粒煎湯

一盞去麥入藥再煎三五沸食後服

大建中湯 治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體

倦怠日漸羸弱口苦舌澀心怔短氣

綿黃芪 炙 遠志 燈心煮 去心 當歸 酒洗

澤瀉 各貳錢 白芍藥 龍骨 煨

人參 各壹錢 炙甘草 壹錢

右作一服水二鍾薑五片煎一鍾食前服氣

弱加炮附子 貳錢 腰痛筋急加官桂 壹錢 去皮

四白散 治男婦血虛發熱夜多盜汗羸瘦脚

痛不能行

白朮 白扁豆 藿香

益智 厚朴 黃芪

陳皮 各壹兩 白茯苓 人參

半夏 烏藥 白豆蔻

甘草 各半兩 芍藥 壹兩半 檀香

沉香 各貳錢半

右剉碎每服三錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去滓食前溫服

又方 治盜汗夜卧床蓆衣被盡濕

麻黃根 牡蠣 煨為粉 黃芪

人參 各貳兩 龍骨 打碎 枸杞根 用白皮 各肆兩

大棗 未枚 擘破

右切以水六升煮取二升五合去滓分温六服如人行八九里久中任食一日令盡忌蒜熱麵等物

青蒿散 治虚勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四肢懈惰骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦頰赤煩躁涕唾腥臭困倦少力肌體潮熱飲食減少日漸瘦弱

天仙藤

鼈甲

香附子

醋炙 炒 去毛

桔梗

去蘆

柴胡

去苗

秦艽

青蒿

各壹兩

烏藥

半兩

炙甘草

壹兩半

川芎

貳兩半

右剉散每服薑三片煎不拘時温服小兒骨蒸勞熱肌瘦減食者每壹錢水盞半小麥三十粒煎服

補中益氣湯

治内傷氣虚自汗

方見内傷勞倦

如脉洪大心火炎上者加五味子麥門冬黃連 各壹錢 如左關脉浮弦自汗挾風邪也加桂

枝伍分白芍藥壹錢如一切虛損之證自汗不休

者加麻黃根浮小麥陽虛甚者加附子但升

麻柴胡俱用蜜水炒尺脉虛大者加炒黃蘗

知母熟地黄

### 白朮湯

白朮

肆兩分作肆處壹兩同黃芪炒壹兩同石斛炒壹兩同牡蠣炒壹兩同麝皮炒各味以炒黃色為度去餘藥不用

右用白朮研末每服叁錢粟米煎湯送下盡

四兩為効

### 茯苓湯 治虛汗盜汗

右用白茯苓為末每服貳錢煎烏梅陳艾湯

調下

柏子仁丸本戢陽氣止盜汗進飲食退經絡熱

柏子仁

半夏麴各貳兩

牡蠣甘錫子內火煨用醋

焙柴次

人參

麻黃根慢火炙拭去汗

白朮

五味子各壹兩

淨麩炒半兩

右為末棗肉丸桐子大空心米飲下三五

丸日二服得效減一服得愈即住作散亦可

椒目散 治盜汗日久不止

椒目 麻黃根 等分

為細末每服壹錢無灰熱酒食後調服

治盜汗外腎濕

人參 苦參 龍膽草

麻黃根 各叁錢

末之煉蜜丸桐子大每服三十九燒麩湯下

當歸龍薈丸 見脇痛 牡蠣散 見自汗

不得卧

酸棗湯 治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁 貳升 甘草 壹兩 知母

茯苓 芎藭 各貳兩 〇深師 有生薑貳兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥

煮取三升分温三服

鼈甲丸 治膽虛不得眠四肢無力

鼈甲 酸棗仁 羌活

牛膝 黃芪 次參

五味子 各等分

右為細末煉蜜杵為丸如桐子大每服三四

十九丸温酒送下

温膽湯 見驚 六一散 見傷暑

六君子湯 見虛勞 青靈丹 缺

益榮湯 見悸 導痰湯 見痰飲

真珠母丸 獨活湯 俱見驚

羌活勝濕湯治卧而多驚邪在少陽厥陰也 方

腰痛

怠惰嗜卧

平胃散 見中食 六君子湯 見虛勞

人參補氣湯 治四肢懶倦

黃芪 壹錢半 人參 防風

升麻 黃檗 知母 各柒分

白芍藥 生地黃 各伍分 熟地黃 陸分

生甘草 壹分 炙甘草 叁分 五味子 貳拾粒

肉桂 貳分

右為麤末水二盞煎至一盞去滓空心熱服

升陽益胃湯 治脾胃虛乏怠惰嗜卧四肢不  
收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口苦  
舌乾飲食無味大便不調小便頻數不嗜食  
食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色  
惡而不和乃陽氣不伸故也 方見惡寒門

木身重

補中益氣湯

見勞倦

五苓散

見消瘴

小柴胡湯

見往來寒熱

黃芪芍藥湯

見鼻衄

防已黃耆湯

仲景

治身重汗出惡風

防已

壹兩

黃耆

壹兩貳錢半

白朮

柒錢半

甘草

炙半兩

右剉每服五錢匕生薑四片棗一枚水一盞

半煎至八分去滓溫服良久再服

腹痛加芍藥

甘薑苓朮湯

仲景

白朮

伍錢

甘薑

伍錢

九



甘草

白朮

乾薑

茯苓

白朮

水五升煮取三升分温二服腰中自温

參朮湯

黃耆

人參

青皮

升麻

酒黃檗

神麴

蒼朮

甘草

水二盞煎至一盞帶熱服食前

不能食

平胃散

黃芪建中湯

四君子湯

六君子湯

二陳湯

人參半夏丸

和中丸

開胃進食

乾薑

甘草

陳皮

木瓜

人參

白朮

右爲末蒸餅爲丸食前白湯下三五十九

又和中丸

治久病厭厭不能食而藏府或秘

或結或澹此皆胃虛之所致也常服和中理  
氣消痰去濕厚腸胃進飲食

白朮 貳兩肆錢 厚朴 薑製貳兩 陳皮 去白壹兩陸錢

半夏 湯泡壹兩 檳榔 伍錢 枳實 伍錢

甘草 炙肆錢 木香 貳錢

右八味為末生薑自然汁浸蒸餅和丸如梧

子大每服三十九丸溫水送下食遠服

七珍散 本 開胃養氣溫脾進食 續易簡十珍

散即此加扁豆砂仁桔梗五味子

人參 白朮 黃芪 蜜炙

山藥 白茯苓 粟米 微炒

甘草 各等分

右為細末每服三錢薑棗煎服如故不思飲

食加扁豆一兩名八珍散

六神湯 海 治傷寒虛羸不思飲食

人參 白朮 黃芪 各壹兩

枳殼 白茯苓 各半兩 甘草 貳錢

右為末每服五錢薑棗同粳米合許煎食前

服

錢氏異功散 治脾胃虛弱難任飲食

人參 白茯苓 白朮

甘草 橘紅 木香 各等分

右薑棗水煎服

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

草豆蔻仁伍錢 半夏麴柒錢 大麥芽麴炒壹兩

神麴炒半兩 砂仁 甘草各壹錢

陳皮叁錢 木香伍分 白朮

白茯苓各叁錢 乾薑 猪苓去黑皮

澤瀉 人參 青皮各壹錢

枳實炒肆錢

右為末湯浸蒸餅為丸每服三五十九白湯

下按此方輕重懸絕理不可曉疑有舛誤以重改古本姑仍之

木香枳木丸 木香乾薑枳木丸俱見傷食

二神丸本治脾胃虛弱全不進食及泄瀉不止

破故紙炒肆兩 肉豆蔻生貳兩

右為末用肥棗四十九枚生薑四兩切片同

煮爛去薑取棗剝去皮核肉研為膏入藥末  
和杵丸如桐子大每服三四十九鹽湯下  
八味丸 見虛勞

啓脾丸 楊氏 治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心

腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食

人參 白朮 湯洗 青皮 湯洗

陳皮 湯洗 神麴 炒 麥蘖 炒

縮砂仁 乾薑 炮 厚朴 去麋皮剉

各青 甘草 炙壹兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸食前

細嚼用米飲送下

煮朴丸即厚朴煎丸 百 温中下氣理脾進食常

云補腎不如補脾胃壯則飲食進而精血自

盛矣

紫油厚朴 壹斤 生薑 壹斤 不去皮切片 二味用水

五升同煮乾去薑以厚朴焙乾

舶上茴香 乾薑 各肆兩 附子 炮貳兩 甘草 貳兩

剉半寸長 同乾薑二味再用水五升同煎厚朴

煮水盡去甘草只用薑朴二味焙乾

右為細末生薑煮棗肉為丸梧子大每服五

十九丸米飲下

理中丸 見痞

鹿茸橘皮煎丸 和劑 治脾胃俱虛不進飲食肌體

瘦悴四肢乏力常服壯脾胃益腎

荆三稜 煨 當歸 草薢

厚朴 薑製 肉桂 肉蓯蓉 酒浸焙

附子 炮 巴戟 去心 陽起石 酒浸研

石斛 去根 牛膝 去蘆 鹿茸 茄子者燎去毛劈開

酒浸 兔絲子 酒浸焙 吳茱萸 淘去淨者焙

杜仲 薑汁炒去絲 乾薑 炮各參兩 甘草 炙壹兩

橘皮 去白拾伍兩另為末

右為細末用酒五升於銀石器內將橘皮煎熬如飭却入諸藥末在內攪和搗五百杵丸如梧子大每服三十丸空心溫酒鹽湯任下

丁香煑散 治翻胃嘔逆

丁香 石蓮肉 各拾肆枚 北棗 柒枚切碎

生薑

紫片

黃秫米

半合

水一椀半煮稀粥去藥啜粥

失笑丸

見痞

附方

參朮調中湯治內傷自利臍腹痛肢體倦不喜食食即嘔嗜卧懶言足脘冷頭目昏

人參

黃耆

各伍錢

當歸身

厚朴

薑製

益智仁

草豆蔻

木香

白朮

甘草

炙

神麴

炒

麥蘖麴

橘皮

各叁錢

右十二味剉如麻豆大每服壹兩水二椀薑三片煎至一椀去滓溫服食前

育氣湯

通流百脉調暢脾元補中脘益氣海

祛陰寒止腹痛進飲食大益臟虛疼痛

木香

丁香

藿香

人參

白朮

白茯苓

縮砂

白荳蔻

萹澄茄

炙甘草

各半兩

乾山藥

壹兩

陳橘皮

去白

不能食 類之五

青皮 去白各 貳錢半 加白檀香 半兩

右為末每服壹錢至貳錢用木瓜湯調下空

心食前鹽湯亦得木

凝神散 香收斂胃氣清涼肌表

人參 白木 茯苓

山藥 各壹錢半 白扁豆 知母

生地黄 粳米 甘草 各壹錢

淡竹葉 地骨皮 麥門冬 各伍分

右作一服水 鍾薑三片紅棗一枚煎至一

鍾食遠服

加減思食丸 治脾胃俱虛水穀不化胃膈痞

悶腹脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味

虛羸少氣又治胃中有寒飲食不下反胃惡

心霍亂嘔吐及病後心虛不勝穀氣或因病

氣衰食不復常並宜服之

神麴 炒黃 麥蘖 炒黃各 貳兩 烏梅 肆兩

乾木瓜 兩 切半 白茯苓 去皮 揀甘草 細剉炒 各貳錢半

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服壹丸不

不能食 百五

拘時細嚼白湯送下如渴時噙化壹丸生津液進飲食一方無木瓜茯苓有人參乾薑各叁錢

和胃丸 治脾胃虛冷食即嘔逆水穀不化或

時泄利

厚朴

去麤皮生薑汁炙透肆兩

乾薑

炮

當歸

切焙各壹兩半

檳榔

剉

桔梗

焙

人參

各壹兩

半夏

湯洗柒次去滑

陳皮

湯浸去白焙

白朮

各貳兩

甘草

炙半兩

訶梨勒皮

柒錢半

右為細末酒煮糊丸如桐子大每服十五丸漸加至二十九丸温生薑棗湯下米飲亦得不拘時

生胃丹

大南星

四兩用黄土半斤將生薑汁拌黃土成麴劑包裹慢火煨香透去土

不用將南星切細焙乾同後藥研

丁香

不見火

木香

不見火

厚朴

去皮薑製炒

神麴

炒

麥蘖

炒

縮砂仁

白豆蔻仁

青皮

去白各壹兩

半夏

貳兩

人參



沉香 不見火

甘草 炙各半兩

粟米 壹升用生薑貳斤和

皮搗取自然汁浸蒸焙

右為細末法丸如菉豆大每服七十丸不拘時淡薑湯下

養胃進食丸 治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿

黃肌肉消瘦怠惰嗜卧全不思食常服滋養

脾胃進美飲食消痰逐飲辟風寒濕冷邪氣

蒼朮 伍兩汁浸去皮

神麴 貳兩半炒

白茯苓 去皮貳兩

厚朴 兩薑製貳

大麥蘖 炒

陳皮 白各壹兩半

白朮 貳兩

人參

甘草 炙各壹兩

右丸味為末水麵糊丸如桐子大每服三十

丸至五十丸食前溫薑湯送下粥飲亦得

資生丸 健脾胃消食止瀉調和藏府滋養

榮衛余初識繆仲淳時見袖中出彈丸咀嚼

問之曰此得之祕傳飢者服之即飽飽者食

之即飢因疏其方余大善之而頗不信其消

食之功已於醉飽後頓服二丸徑投枕卧夙

興了無停滯始信此方之神也先恭簡年高

脾弱食少痰多餘齡葆攝全賴此方因特附  
著于此與世共之

白朮 米泔水浸用山黃土拌蒸九次  
晒九次去土切片焙乾參兩

人參 去蘆人乳浸透飯  
鍋上蒸熟參兩

白茯苓 去麤皮水飛去筋膜人乳拌  
飯鍋上蒸晒乾壹兩伍錢

橘紅 山查肉 蒸  
神麴 炒各貳兩

川黃連 薑汁 炒  
白苳蔻仁 炒 微  
澤瀉 去毛炒各  
參錢半

桔梗 米泔浸 炒  
真藿香 洗  
甘草 蜜炙去皮  
各伍錢

白扁豆 炒去 殼  
蓮肉 去心各  
壹兩 薏苡仁 淘淨炒  
叁兩

乾山藥 炒  
麥芽麴 炒  
芡實 淨肉炒各  
壹兩伍錢

末之煉蜜丸每丸貳錢重每服壹丸醉飽後  
貳丸細嚼淡薑湯下

健脾丸 治一應脾胃不和飲食勞倦

白朮 白者貳  
兩半炒  
木香 另研  
黃連 酒炒

甘草 各柒錢  
半  
白茯苓 去皮  
人參 壹兩伍錢

神麴 炒  
陳皮  
砂仁

麥芽 炒取  
山查 取肉  
山藥

肉豆蔻 麴裹煨熟紙包槌去油  
巴上各壹兩

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服五十九  
空心下午各一次陳米湯下

冲和丸 養心扶脾疎肝開胃

人參

石斛

白苳菴仁

廣陳皮

各壹兩

山查肉

右各取淨末和勻椀盛標蓋飯上蒸過候冷  
方開此調胃補心接丹田之氣也

遠志

甘草湯泡去心壹兩

香附

童便浸半日洗淨醋炒

山梔仁

炒焦各貳兩

右各取淨末如上法蒸過勿令洩氣此透腸

訶心胞達膈間之滯氣也

海石

四個

蒼朮

米泔浸洗去皮各貳兩

如上法蒸此消痰飲通內外之用也

七州芎

貳兩

北紫胡

青黛

各壹兩氣

如上法蒸此疎肝鬱伐肝邪者也 夫心為

脾母補母則子旺肝為脾賊平賊則脾安安

穀則昌用穀蘖取粉打為丸如梧子大晒

乾用益元散

伍錢

飛過辰砂

伍錢

為衣食後

少頃白湯下五十九丸胃開氣順少覺舒泰則  
減數服之可與補中益氣湯六君子湯相兼  
服

瘖

訶子湯河間治失音不能言語

訶子

四個半生半炮

桔梗

壹兩半生半炙

甘草

貳寸半炙半生

右為細末每服貳錢童便一盞水一盞煎五

七沸溫服甚者不過三服愈

桔梗通利肺氣訶子泄肺導氣

童便降火甚速

又方

桔梗

叁兩

大訶子

肆箇

甘草

貳兩

製度同上

每服壹錢七入沙糖一小塊不用童便獨用

水五盞煎至三盞時時細呷一日服盡其効甚速

發聲散海藏治咽喉語聲不出

栝蒌皮剉 白殭蠶去頭 甘草各等分各炒黃

右為細末每服三錢溫酒或生薑自然汁調下用五分綿裹噙化嚥津亦得日兩三服

玉粉丸鑑寶治冬月寒痰結咽喉不利語聲不出

半夏洗伍錢 草烏壹字炒 桂壹字

右為末生薑汁浸蒸餅為丸如芡實大每服

壹丸至夜含化

蛤蚧丸丹溪治肺間邪氣胃中積血作痛失音并

治久欬失音

蛤蚧壹對去嘴足溫水浸去膜刮了血脉用好米醋炙

訶子煨去核 阿膠炒 生地黃

麥門冬去心 北細辛去苗 甘艸炙各半兩

右為末煉蜜丸如棗大每服壹丸食後含化

治暴嗽失音語不出方千金

杏仁研如泥 薑汁 沙糖

白蜜

各壹升

五味子

紫苑

各叁兩

通草

貝母

各肆兩

桑白皮

伍兩

右以水九升煮五味子紫苑通草貝母桑白皮取三升去滓入杏仁泥薑汁白蜜和勻微火煎取四升初服四合日再夜一後稍加

通聲膏方

五味子

欬冬花

通草

各叁兩

人參

細辛

桂心

青竹皮

苜蒲

各貳兩

杏仁泥

壹升

白蜜

貳斤

棗膏

薑汁

各壹升

腎氣酥

伍升

味丸

見虛勞

五右以水伍升微火煎三上三下去查納薑汁

棗膏酥蜜煎令調和酒服如棗二大丸

七珍散

治產後不語

人參

石菖蒲

生地黃

川芎

各壹兩

細辛

防風

辰砂

另研各半兩

右為細末每服壹錢薄荷湯下

地黃飲子

見中風

加味道遙散

見癘風

加味歸脾湯

見健忘

八珍湯

見虛勞

秦艽升麻湯

見中風

柴胡清肝散

見耳聾

小柴胡湯

見往來寒熱

六君子湯

四君子湯

俱見虛勞

佛手散即芎歸散

見喘

消癰

腎氣丸即八味丸

見虛勞

五苓散

金匱

治小便不利而渴

猪苓

去皮 柒錢半

澤瀉

壹兩貳錢柒分

茯苓

柒錢半

桂

去皮半兩

白朮

柒錢半

右五味為末以白飲和服方寸七日三服多

飲暖水汗出愈

猪苓湯

金匱

治發熱渴欲飲水小便不利去邪肉

猪苓

去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

各壹兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠洋消溫服七合日三服

白虎加人參湯

見傷暑

文蛤散

金

治渴欲飲水不止

用文蛤

肆兩

杵為散以沸湯五合和服方寸匕

人參石膏湯

命保

治膈消上焦煩渴不欲多食

人參

伍錢

石膏

壹兩

知母

柒錢

甘草

肆錢

每服五錢水煎食後溫服

加減地骨皮散

錢氏

治上消

知母

柴胡

甘草

炙

半夏

地骨皮

赤茯苓

白芍藥

黃耆

石膏

黃芩

桔梗

各等分

右為細末每服三錢薑五片水煎食遠溫服

竹葉石膏湯

仲景

石膏

壹斤

竹葉

貳把

半夏

半升湯洗



粳米 半升 麥門冬 去心 壹升 人參 叁兩

甘草 貳兩

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服

竹葉黃芪湯 治氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉 生地黄 各貳錢 黃芪

麥門冬 當歸 川芎

黃芩 炒 甘草 芍藥

人參 半夏 石膏 煨各壹錢

右水煎服

宣明黃芪湯 治心移寒於肺為肺消飲少澀

多當補肺平心

黃芪 叁兩 五味子 人參

麥門冬 桑白皮 剉各貳兩 枸杞子

熟地黄 各壹兩半

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓

服無時

錢氏白朮散 治虛熱而渴

人參

白朮

白茯苓

藿香 去土

木香

甘草 各壹兩

乾葛 貳兩

右為末每服三錢煎溫服如飲水多多與服

海藏云四君子加減法  
治濕勝氣脫泄利太過

宣明麥門冬飲子 治心移熱於肺傳為膈消

胸滿心煩精神短少

人參

茯苓

麥門冬

五味子

生地黃

炙甘草

知母

葛根

括萋根 各等分

右咬咀每服五錢加竹葉十四片煎至七分

溫服無時

易老門冬飲子 治老弱虛人大渴

人參

枸杞子

白茯苓

甘草 各柒錢

五味子

麥門冬 去心各半兩

右薑水煎服

白虎湯

涼膈散

並見發熱

小柴胡湯

見往來寒熱

四君子理中湯

見虛勞

加減三黃丸和子治丹石毒及熱渴以意測度須

大實者方用

黃芩 春肆兩 夏秋陸兩 冬叁兩

大黃 春叁兩 夏壹兩 秋貳兩

黃連 春肆兩 夏柒兩 秋叁兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服十九服壹月病愈

止渴潤燥湯 治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭

短縮舌上白燥唇裂口乾眼澀難開及於黑

處如見浮雲

升麻 壹錢半 柴胡 柒錢 甘草稍 伍分

杏仁 陸箇 桃仁 研 麻仁 研

當歸身 防風根 荆芥穗

黃蘗 酒浸 知母 石膏 各壹錢

熟地黃 貳錢 小椒 細辛 各壹分

紅花 少許

右水煎去滓食後熱服

調胃承氣湯 見發熱 大承氣湯 見大便不通

半夏瀉心湯 見痞

猪肚丸 三因 治強中消渴

黃連 去鬚 粟米 括萋根

茯苓 各肆兩 知母 麥門冬 去心 各肆兩

右為細末將大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入煉蜜攪和前藥杵勻丸如梧子大每服五十九丸參湯下又方加人參熟地黃乾葛又方除知母粟米用小麥

酒煮黃連丸 見傷暑

黃耆飲即黃芪六一湯 見自汗

玄兔丹 見小便數 靈砂丹 見嘔吐

化水丹 治手足少陰渴飲不止或心痛者

治飲冷水多

川烏 齋大者肆枚炮去皮 甘艸 炙壹兩

牡蠣 生叁兩 蛤粉 用厚者炮

右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新汲水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

神仙減水法名斬龍劊子手治三焦虛熱三消渴疾日夜飲水無度此藥主之

人參 木細 天花粉 知母

宣黃連 苦參 麥門冬

浮萍 白扁豆 黃芪 各壹兩

黃丹 少許

右為細末每服一錢新汲水調下

生津甘露飲子 治消渴膈消大渴飲水無度

上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時張

滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噯善怒健忘齋肉腰背疼寒兩丸冷甚

石膏 貳錢半一方用 壹兩貳錢 桔梗 叁錢

人參 甘草 炙 升麻

薑黃 壹錢 一作 山梔仁 壹錢 一作 知母 貳錢 酒洗各

白豆蔻 白芷 連翹

甘艸 生 萹澄茄 各壹錢 黃連

木香 柴胡 各叁分 藿香 貳分

白葵花 麥門冬 當歸身

蘭香 各伍分 黃檗 酒炒 杏仁 去皮各壹錢半

全蝎 壹枚去毒

右為末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子晒乾  
杵碎如黃米大每服二錢抄在掌內以舌舐  
之隨津嚥下或白湯少許送亦得 此治制  
之緩也不惟不成中滿亦不傳瘡瘍下消矣  
火府丹 見淋

和血益氣湯 治口舌乾小便數舌上赤脉生

津液除乾燥長肌肉

生地黃 酒浸 黃檗 酒浸 升麻 各貳錢

防已 酒浸 知母 酒浸 羌活 各壹錢

石膏 壹錢半 黃連 酒浸壹錢陸分 杏仁 去皮尖炒拾貳枚

當歸 酒浸捌分 紅花 叁分 桃仁 去皮尖炒拾貳枚

麻黃 柴胡 各陸分 甘艸 生伍分炙陸分

水三鍾煎至一鍾半分二服無時

黃連膏 治證同前

黃連 壹斤碾為末 牛乳汁 白蓮藕汁

生地黄汁 各壹斤

右將汁熬膏搓黃連末為丸如小豆大每服二十丸少呷湯下日進十服

生地黄膏 治證同前

生地黄 碗大壹握 冬蜜 壹碗 人參 半兩

白茯苓 去皮壹兩

右先將地黄洗搗爛以新汲水調開同蜜煎至一半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服

蓮茗飲 飲

烏金散 三因 治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾

飲啖肥膩熱積胸中致多食數溲小便過於所飲亦有不渴而飲食自消為小便者

黃丹 炒 細墨 燒各壹兩

右為末研勻每服參錢食後先用水漱口待心中熱渴欲水便以冷水調下

順利散 古繁 治中熱在胃而能食小便赤黃微利

至不欲食為効不可多利

厚朴 枳實 各壹兩 大黃 煨四兩

每服五錢水煎食遠服

參蒲丸 治食停胃中結熱消穀善食不生肌  
肉

人參

赤茯苓

菖蒲

遠志

地骨皮

牛膝

酒浸各壹兩

右為末煉蜜丸每服二十九米飲下

加味錢氏白朮散

治消中消穀善饑

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白朮

各貳錢

枳殼

去瓢麩炒

柴胡

藿香

乾葛

北五味子

木香

甘草

炙各壹錢

水煎食遠服

清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾自汗大

便結小便數

羌活稍

柴胡稍

黃芪根

甘草稍

生

黃芩

酒製

知母

酒製

甘草

炙已上各壹錢

酒生地黃

防風稍

防已

各伍分

桃仁

杏仁

各伍粒



當歸 陸分

紅花 少許 升麻稍 四分

黃蘗 酒

龍膽草 石膏 各壹錢半

右水二盞酒一小盞煎服

甘露膏 治消渴飲水極多善食而瘦自汗大

便結燥小便頻數又石蘭香飲子

石膏 貳錢

知母 壹錢半

甘州 生壹錢炙伍分

防風根 壹錢

人參

製半夏

蘭香

白芷 壹錢

連翹

桔梗

升麻 各伍分

右為末水浸蒸餅丸或捏劑作薄餅子曬乾

碎如米大每用淡薑湯調下二錢

爛金丸 治熱中消渴止後補精血益諸虛解

勞倦去骨節間熱寧心強志安神定魄固藏

府進飲食免生瘡瘍

大猪肚 壹具

黃連 叁兩

生薑 研

白蜜 各貳兩

先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麩等同藥以水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去

消瘰 卷之五 一百六十四  
蜜酒令盡剉研為細末再用水調為膏入猪  
肚內以線縫定仍入銀石器內水煮爛研如  
泥搜和下項藥

人參

五味子

杜仲

去皮切薑汁炒去絲

山藥

石斛

山茱萸

去核

車前子

新蓮肉

去皮

鼈甲

醋炙

熟地黃

當歸

各壹兩

磁石

煨

白茯苓

槐角子

炒

川芎

各壹兩

黃芪

肆兩

兔絲子

酒浸蒸研伍兩

沉香

半兩

麝香

壹錢別研入

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟  
蜜搗數千杵丸如梧子大每服五十九食前  
用温酒或糯米飲送下一方有白朮

起石

壹兩

貳兩 陽

天門冬丸

治初得消中食已如飢手足煩熱

背膺疼悶小便白濁

天門冬

去心

土瓜

乾者

瓜蒌根

熟地黃

知母

肉蓯蓉

酒浸宿切焙

鹿茸 酒炙

五味子

赤石脂

澤瀉 已上各壹兩半

雞內金 參具微炙

桑螵蛸 拾枚炙

牡蠣 煨貳兩

苦參 壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸  
粟米飲送下食前

猪腎薺芫湯 治消中日夜尿八九升者

猪腎 壹具

大豆 壹升

薺芫

石膏 已上各叁兩

人參

茯苓 一作茯神

知母

葛根

黃芩

磁石 緜裹

瓜蒌根

甘艸 已上各貳兩

右咬咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三升分作三服渴急飲之  
下焦熱者亦輒服一劑渴止勿服

小兒絲子丸 見赤白濁

鹿茸丸 見溲血

安腎丸 見喘

薺芫湯 即前猪腎薺芫湯

菴蓉丸

菴蓉 酒浸

磁石 煨碎

熟地黃

山茱萸

桂心

山藥 炒

牛膝 酒浸

茯苓

黃芪 鹽湯浸

澤瀉

鹿茸 去毛切

遠志 去心炒

石斛

覆盆子

五味子

萆薢

破故紙 炒

巴戟 酒浸

龍骨

兔絲子 酒浸

杜仲 去皮剉薑汁製炒絲

斷各半

附子 壹個重陸錢者炮去皮臍

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九空

心米飯送下

天王補心丹 得 寧心保神益血固精壯力強志

令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療

咽乾口燥育養心氣

熟地黄 洗

人參 去蘆

白茯苓 去皮

遠志 去心

石菖蒲 去毛

玄參

柏子仁

桔梗 去蘆

天門冬 去心

丹參 洗

酸棗仁 去殼炒

甘艸 炙

麥門冬 去心

百部 洗

杜仲 薑汁炒斷絲

茯神 去木

當歸 去蘆尾

五味子 去枝梗各等分

右為末煉蜜丸每兩作十丸金箔為衣每服

壹丸燈心棗湯食後臨卧化下或作梧桐子  
大丸吞服亦可

雙補丸得効治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠 貳兩 白伏苓 去皮 人參 去薑盪

薏苡仁 炒 熟地黃 洗蒸 肉蓯蓉 酒浸 焙乾

兔絲子 酒浸 覆盆子 五味子

石斛 酒浸 焙 當歸 去蘆酒 黃芪 去蘆 蜜炙

宣木瓜 各壹兩 沉香 不見火 澤瀉 蒸各半

生麝 壹錢另研

右為細末煉蜜為丸如桐子大朱砂為衣每  
服五十九丸空心棗湯送下

腎瀝散 治消腎腎氣虛損發渴小便數腰膝  
痛

雞胫脰 微炙 遠志 去心 人參

桑螵蛸 微炒 芡苳 澤瀉

桂心 熟地黃 白茯苓

龍骨 當歸 已上各壹兩 麥門冬 去心

川芎 各貳兩 五味子 炙甘草

川芎 各貳兩 五味子 炙甘草

玄參

各半兩

磁石

參兩研碎水淘去赤汁

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煮腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半分煎至五分去滓空心服晚食前再服

金銀箔丸

治消腎口乾眼澀陰痿手足煩疼

小便多

金箔

壹百片

銀箔

壹百片俱細研

丹砂

細研

瓜蒌根

各貳兩

巴戟

去心

山藥

五味子

澤瀉

各壹兩半

天門冬

去心

肉蓯蓉

酒浸一宿切焙乾各貳兩半

黃連

四兩

白茯苓

去皮

生地黄

蒸

葛根

各參兩

麥門冬

去心焙參兩半

右除別研藥外為細末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九加至三十九不拘時粟米飲送下

白茯苓丸

治消腎因消中之後胃熱入腎消

爍腎脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰脚

無力

白茯苓

覆盆子

黃連

瓜蒌根

草薺

人參

熟地黃

玄參

已上各壹兩

石斛

去根

蛇床子

各柒錢半

雞臍臍

叁拾具微炒

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大

每服三十九食前煎磁石湯送下

龍鳳丸

鹿茸

壹兩酒炙

兔絲子

酒浸

山藥

各貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九食

前米飲送下濃煎人參湯亦可一方用麵糊

為丸鹽酒鹽湯任下

一名龍肝鳳髓丸

參芪湯

人參

桔梗

天花粉

甘艸

各壹兩

綿黃芪

鹽湯浸炙

白芍藥

各貳兩

白茯苓

北五味子

各壹兩半

右剉每服四錢水一盞半煎八分日進四服

留滓合煎一方有乾葛木瓜烏梅

加減八味丸 一治腎水枯竭不能上潤心火上

炎不能既濟心煩躁渴小便頻數白濁陰痿

一飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先瘦小

白茯苓 去皮 牡丹皮 去骨 澤瀉 酒潤蒸

五味子 微炒壹兩半 山茱萸肉 焙

肉桂 去麤皮 熟地黃 蒸七次 山藥 微炒

右各研末秤和勻煉蜜丸梧子大五更初温

酒鹽湯任下三五十九午前晚間空腹再服

此藥不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾

氣血加壯

竹龍散 三因 治消渴

五靈脂 另研 生黑豆 去皮各等分

右為末每服二錢不拘時冬瓜煎湯調服瓜

葉子皆可一日兩服少渴者只一服渴止後

宜八味丸仍以五味子代附子此方沈存中

載於靈苑方得効者甚多

六神湯 三因 治三消渴疾

蓮房 乾葛 枇杷葉 去毛



甘草

括萋根

黃芪

各等分

右為劉散每服四錢水一盞煎七分空心溫服小便不利加茯苓

四物湯

見鼻衄

芎歸湯 治失血煩熱作渴或頭痛眩暈

川芎

參錢

當歸

酒拌伍錢

右水煎服

甘草石膏湯 治渴病全瘧再劇舌白滑微腫

咽喉嚥垂覺痛隘腫時淘飲冷白沫如膠飲

冷乃止

即止渴潤燥湯無麻仁有生地黄

忍冬丸 治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草

不以多少根莖花葉皆可用之一名老公鬚一名蜜聚花一名金銀

花一名左纏藤水先淨用

右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出

曬乾入甘草少許為末節以所浸酒煮糊為

丸如梧桐子大每服五十丸至百丸酒飲任

下一方用忍冬草煎服此藤凌冬不凋三月

開花五出黃白相間微香蒂帶紅外科精要

又以酒煮嘗服取時不犯鐵氣服至大小腸  
通利此藥到得力用乾者不及生者効速仍  
治五種飛尸酒研傳瘡亦好但留一口泄毒  
氣真經効奇藥也此藥不特治癰亦能止渴  
并五痔諸漏

藍葉散 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼  
痛

藍葉

升麻

玄參

麥門冬

去心

黃芪

葛根

沉香

赤芍藥

犀角屑

甘艸

生用各壹兩

大黃

貳兩微炒

右咬咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓  
不拘時溫服

玄參散 治渴利煩熱生癰疽焮腫疼痛

玄參

芒硝

大黃

微炒

犀角屑

羚羊角屑

沉香

木香

黃芪

各壹兩

甘草

生用柒錢半

右為細末每服二錢不拘時用溫水調下

齊芫丸 治強中為病莖長興盛不交精溢自

出消渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致

齊芫 大豆去皮 茯神去木

磁石煨研極細 玄參 石斛去根

瓜蒌根 地骨皮去木 鹿茸各壹兩

沉香不見火 人參各半兩 熟地黃酒蒸壹兩

右為細末用猪腎一具如食法爛煮杵和丸

如梧桐子大如難丸入少酒糊丸或煉蜜丸

亦可每服七十九丸空心鹽湯下

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉 桑白皮 赤茯苓各壹兩

郁李仁去皮炒貳兩 羚羊角銹

檳榔各柒錢 桂心去皮 枳殼麩炒

獨活 木香各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至

八分去滓不拘時溫服

瞿麥湯 治消渴欲成水氣面目并足膝脛浮

腫小便不利

澤瀉

澤瀉

滑石

各半

防已

朱錢半

黃芩

大黃

各真錢半

桑螵蛸

炒拾肆枚

右咬咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓

空心溫服良久再服

葶藶丸 治消渴後成水病浮腫

甜葶藶

隔紙炒

瓜蒌仁

杏仁

湯浸去皮少及雙仁

者新炒黃

漢防已

各壹兩

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如桐子大

每服三十九丸食前赤茯苓煎湯下日三四服

五皮飲

濟生腎氣丸

俱見米腫

中滿分消湯丸

見脹滿

補遺人參白朮湯

儒門事親

治胃脘癰熱煩滿不

欲食或瘰成爲消中善食而瘦或恣酒色誤服

消渴多飲而數小便或熱病或恣酒色誤服

熱藥者致脾胃真陰血液損虛肝心相搏風

熱燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣

行則周身不得潤澤故瘦瘠黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注為小便多也叔世俗流不明乎此妄為下焦虛冷誤死多矣又如周身風熱燥鬱或為目癢癰疽瘡瘍上為喘嗽下為痿痺或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數溲為渴多食數溲為消中肌肉消瘦小便有脂液者為消腎此世之所傳三消病也雖經所不載以內經考之但

燥熱之微甚者也此藥兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃澀滯壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病煩渴氣液不得宜通並宜服之

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

澤瀉

各半兩

連翹

括萎根

乾葛

茯苓

各壹兩

官桂

木香

藿香

各貳錢

寒水石

貳兩

甘草 參兩

石膏 四兩

滑石

芒硝 半斤

右為麤末每服五錢水一盞薑三片同煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至兩許無時日三服或得藏府疏利亦不妨取效更妙後却常服之或兼服消痞丸若覺腸胃結滯或濕熱內甚自利者去大黃芒硝

生地黃飲子 簡易 治消渴咽乾面赤煩躁

人參 去蘆

生乾地黃

洗 熟乾地黃 洗

黃耆 蜜炙

天門冬

麥門冬

俱去心

枳殼 去瓢 麩炒

石斛 去根炒

枇杷葉 去毛炒

澤瀉

甘草

多各等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨臥服此方乃全用二黃丸甘露飲料生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼踈導二腑使心火下行則小腑清利肺經潤澤則大腑流暢宿熱既消其渴自止造化精深妙無踰

此

黃芪湯 治諸渴疾

黃芪

蜜炙

茯苓

去皮

瓜蒌根

麥門冬

去心

生地黃

五味子

炙甘草

各壹錢半

水二鍾煎至一鍾食遠服

梅蘇丸 治消渴膈熱煩躁生津液

白梅肉

紫蘇葉

烏梅肉

各半兩

麥門冬

去心 柒錢半

百藥煎

叁兩

訶黎勒

煨用皮

人參

各貳錢半

甘草

炙壹兩半

右為細末煉黃蠟汁和為丸如雞頭實大每服壹丸不拘時含化嚥津行路解渴

殺蟲方 治消渴有蟲

苦楝根取新白皮一握切焙入麝香少許水

二椀煎至一椀空心飲之雖困頓不妨自後

下蟲三四條類虻蟲而色紅其渴頓止乃知

消渴一證有蟲耗其津液

出夷堅志

**口燥咽乾**

本事黃芪湯

治心中煩躁不生津

液不思飲食

黃芪 熟地黃 白芍藥

五味子 麥門冬各叁兩 甘草

人參 天門冬各伍錢 白茯苓壹兩

右咬咀每服三錢薑棗烏梅煎去滓食後服

參米飲即參苓白朮散見帶下

參香散和劑治心氣不寧諸虛白損肢體沉重情

思不樂夜多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒

無時口乾咽燥渴欲飲水飲食減少肌肉瘦

瘁漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲食安

神守中功效不可具述

人參 山藥 黃芪製

白茯苓去皮 石蓮肉去心 白朮煨各壹兩

烏藥 縮砂仁 橘紅

乾薑炮各半兩 丁香 南木香

檀香各貳錢 沉香貳錢 甘草柒錢半

右為剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗

一枚煎七分去滓空心服一方有炮附子兩半

四君子湯見虛勞

縮脾飲見中暑



七珍散 見不能食

大補湯 見虛勞

乾葛湯

葛根 貳兩

枳實 去白麩

梔子仁

豆豉 各壹兩

甘草 炙半兩

每服四錢水一盞煎八分不拘時溫服

烏梅木瓜湯

治飲酒多發積為酷熱熏蒸五

臟津液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜

冷物寒漿

木瓜乾

烏梅 槌破不

麥蘖 炒

甘草

草果 去皮各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎七分

不拘時服

枳椇子丸

治證同前

枳椇子 貳兩

麝香 壹錢

右為末麵糊丸如桐子大每服三十九空心

鹽湯下

三神湯 治證同前

烏梅肉

遠志 去心甘草水煮過用

薑汁拌炒各壹兩

枳實 去瓢 壹兩

夏加黃連

伍錢

春秋冬不用

右剉散每服四錢水二盞糯禾根一握煎七

分去滓不拘時溫服若無糯禾根白茅根亦

可如無白茅根禾稈繩亦可

防椒蒞黃丸治腹滿口乾舌燥此腸間有水氣

也 見脹滿

牛黃丸 治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴

牛黃

叁分 細研

黃連

去鬚

大黃

剉炒各 貳兩

麥門冬

去心 焙壹兩半

硃砂

半兩 細研 水飛

麝香

少許

山梔仁

馬牙硝

細研

芎藭

黃芩

炙甘草

各壹兩

右為細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服壹

丸食後竹葉煎湯化下

瓜蒌根散 治風熱口中乾燥舌裂成瘡

瓜蒌根

胡黃連

黃芩

各柒錢半

白殭蠶

炒

白鮮皮

大黃

剉炒各 半兩

牛黃

研

滑石

研各貳錢半

右為細末研勻每服二錢竹葉湯調服無時

甘露丸 解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石 貳斤燒令赤攤地 馬牙硝 叁兩

鉛霜 細研 甘草 炙赤 龍腦 細研各

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每

服半丸食後用新汲水磨化服

含化丸 治 上焦煩熱口舌乾燥

石膏 細研水 寒水石 研細 白蜜 各半斤

右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入蜜

同煎令稠丸如鷄頭實大常含壹丸嚥津

黃疸

芪芍桂苦酒湯 金

黃芪 伍兩 白芍藥 桂枝 各叁兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升

溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩

不止者以苦酒阻故也

桂枝加黃芪湯 金 治黃疸脉浮而腹中和者宜

汗之若腹滿欲嘔吐懊懷而不和者宜吐之

不宜汗

桂枝

白芍藥

生薑

各參兩

黃芪

甘草

各貳兩

大棗

拾貳枚

右六味以水八升煮取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力取微汗若不汗更服

黃芪湯

生濟

治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣

黃色

黃芪

去蘆蜜炙

赤芍藥

茵陳蒿

各貳兩

石膏

肆兩

麥門冬

去心

淡豆豉

各壹兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片煎七分去滓食前服一方入竹葉十四片不用薑一方無甘草

大黃硝石湯

金匱

大黃

黃礬

硝石

各肆兩一作滑石

梔子

拾伍枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝石更煮取一升頓服

小半夏湯

見嘔吐

茵陳五苓散用茵陳末十分五苓散五分二物

和先食飲方寸七日二服

茵陳五苓散

治傷寒溫濕熱病感冒後發為

大黃疸小便黑赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗

下太早服藥不對證因感濕熱病以致遍身

發黃嘗用茵陳五苓散治之甚効不用

右用生料五苓散壹兩加入茵陳半兩車前

子壹錢木通柴胡各壹錢半酒後得證如乾

葛貳錢并前藥和勻分二服每服水一碗燈

草五十莖同煎八分去滓食前服滓再煎連

進數服小便清利為愈

加減五苓散 治飲食伏暑鬱發為疸煩渴引

飲小便不利

茵陳

猪苓 去皮

白朮

赤茯苓

去皮

澤瀉

各壹錢

水二鍾煎一鍾不拘時服一方有桂心

茵陳湯

金匱

治寒熱不食食即頭眩心胸不安久

久發黃名爲穀疸

茵陳蒿 陸兩 梔子 拾肆枚 大黃 貳兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內三味  
煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂  
角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

穀疸凡 濟生

苦參 叁兩 龍膽草 壹兩 牛膽 壹枚取汁

右爲細末用牛膽汁入少煉蜜和丸如桐子  
大每服五十丸空心熱水或生薑甘草煎湯

送下兼紅丸子服亦可 方見傷食

茯苓茵陳梔子湯 寶鑑 完顏正卿丙寅二月間

因官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱

又以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身

體麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神

煩亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡沫飲食遲

化時下完穀小便癢閉而赤黑辰巳間發熱

日暮則止至四月尤盛其子以危急求請治

之具說其事診其脉浮而緩金匱要略云寸

口脉浮爲風緩爲痺痺非中風四肢苦煩脾  
色必黃瘵熱已行跌陽脉緊爲傷脾風寒相  
搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流  
小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名  
曰穀疸此方主之

茵陳葉

壹錢

茯苓

去皮伍分

梔子仁

蒼朮

去皮炒

白朮

各叁錢

黃芩

生陸分

黃連

去須

枳殼

麸炒

猪苓

去皮

澤瀉

陳皮

漢防已

各壹分

青皮

去白壹分

右作一服用長流水三觔煎至一觔去粗溫  
服食前一服減半二服良愈內經云熱淫于  
內治以鹹寒佐以苦甘又濕化于火熱反勝  
之治以苦寒以苦泄之以淡滲之以梔子茵  
陳苦寒能瀉濕熱而退其黃故以爲君難經  
云并主心下滿以黃連枳實苦寒泄心下痞  
滿肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黃芩  
苦寒瀉火補氣故以爲臣二朮苦甘溫青皮

苦辛温能除胃中濕熱泄其壅滯養其正氣  
漢防已苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平伏  
苓猪苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去癥  
閉也

梔子大黃湯 治酒疸心中懊懣或熱痛

山梔 拾肆枚 大黃 壹兩 枳實 伍枚

豆豉 壹升

右四味以水六升煎取二升分温三服

葛根湯 治酒疸

乾葛 貳錢 梔子仁 枳實 去瓢殼炒

豆豉 各壹錢 甘草 炙伍分

水一鍾煎至七分不拘時温服

葛花解酲湯 見傷飲 小柴胡湯 見往來寒熱

藿枇飲 戴氏

藿香葉 枇杷葉 去毛 桑白皮

陳皮 乾葛 白茯苓

鷄距子 各等分

水煎下酒煮黃連丸



五苓散 見消癰

當歸白朮湯 因三

當歸

黃芩

茵陳

甘艸 炙各壹錢

白朮 貳錢

半夏 湯泡

杏仁 去皮尖麩炒

枳實 麩炒

前胡 各壹錢半

茯苓 貳錢

水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

藿香脾飲

厚朴 去麁皮薑汁浸炙

甘草 炙

半夏 生微熱湯泡切作四塊用薑汁浸一宿以粟米炒黃

藿香葉 壹兩 陳皮 去白半兩

每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分不

拘時熱服日進二三服

白朮湯 因三 治酒疸因下後變為黑疸目青面黑

心中如啖蒜齏狀大便黑皮膚不仁其脈微

而數

白朮

桂心 各壹錢

枳實 麩炒

豆豉

乾葛

杏仁

甘草

炙各伍分

水一鍾煎至七分食前服

酒煮黃連丸

治酒疸

見傷暑

硝石散

金匱

白木硝石

礬石

各等分燒

右二味為末以大麥粥汁和服方寸匕日三

服病隨大小便去小便正黃大便正黑是其

候也

加味四君子湯

治色疸

人參

白朮

白茯苓

白芍藥

黃芪

白扁豆

炒各貳錢

甘草

炙壹錢

水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服無時

滑石散

治女勞疸

滑石

壹兩半

白礬

壹兩枯

右為細末每服三錢用大麥粥清食前調服

以小便出黃水為度

按此即前硝石方硝與滑字形相近未知孰是

兩存之

腎疸湯東垣治腎疸目黃渾身金色小便赤澀

升麻根半兩蒼朮壹錢防風根

獨活根長一尺白朮尺大者柴胡根兩

羌活根兩葛根各半錢白茯苓

猪苓兩澤瀉兩甘草根各叁

黃蘗貳分人參兩神麴各陸分

分作二貼水煎食前稍熱服

小兒絲子丸 治女勞疸 見赤白濁

胃苓飲即平胃散五苓散併用 見中食并消癰

茯苓滲濕湯寶鑑治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲水身

體面目俱黃小便不利全不食不得臥

茵陳朱分白茯苓陸分木猪苓

澤瀉 白朮 陳皮

蒼朮米泔浸一宿炒黃連各五分

山梔炒秦艽 防已

葛根各肆分

水二鍾煎七分食前服

參朮健脾湯 治發黃日久脾胃虛弱飲食少

思

人參

白朮

各壹錢五分

白茯苓

陳皮

白芍藥

煨

當歸

酒洗各壹錢

炙甘草

柒分

水二鍾棗二枚煎八分食前服色疸加黃芪

炒白扁豆

各壹錢

當歸秦艽散

治五疸口淡咽乾倦怠發熱微

寒

白朮

茯苓

秦艽

當歸

川芎

黃朮味芍藥

熟地黄

酒蒸

陳皮

各壹錢

半夏麴

炙甘草

各伍分

水二鍾薑三片煎八分食前服

濟生有肉桂小草名秦艽

飲子

養榮湯

四君子湯

八味丸

俱見瘵勞

麻黃醇酒湯

金

治黃疸

用麻黃三兩以好清酒五升煮取二升五合

頓服盡冬月用酒煮春月用水煮

瓜蒂散 見傷食

百一治疽取藜蘆置灰内炮之少變色搗為末水服半錢七小便不利數服

黃連散 寶鑑 治黃疸大小便秘澀壅熱累効

黃連 貳兩 大黃 醋拌炒 貳兩 黃芩

甘草 炙各壹兩

右為極細末食後溫水調下二錢日三服先用瓜蒂散搐鼻取下黃水却服此藥

噉鼻瓜蒂散 寶鑑 治黃疸渾身如金色

瓜蒂 貳錢 母丁香 壹錢 黍米 肆拾玖粒

赤小豆 伍分

右為細末每夜臨卧時先含水一口却於兩鼻孔噉上半字便睡至明日取下黃水便服黃連散病輕者五日効重者半月効

茵陳附子乾薑湯 寶鑑 至元丙寅六月時雨霖

霍人多病濕疫真定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶又食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體

沉重胸滿不食自以爲外感用通聖散二服  
後添身體困甚方命醫治之醫以百解散發  
其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩躁又  
六月以三乙承氣湯下之躁渴尤甚又投白  
虎加人參湯柴胡飲之類病愈增又易醫用  
黃連解毒湯硃砂膏至寶丹十七日後病勢  
轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚  
冷心下痞硬按之則痛眼澀不欲開目睛不  
了了懶言語自汗小便利大便秘了而不了命

予治之診其脉緊細按之虛空兩寸脉短不  
及本位此證得之因時熱而多飲冷加以寒  
涼藥過度助水乘心反來侮土先囚其母後  
薄其子經云薄所不勝乘所勝也時值霖雨  
乃寒濕相合此謂陰證發黃以茵陳附子乾  
薑湯主之經云寒淫於內治以甘熱佐以苦  
辛濕淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之  
附子乾薑辛甘大熱散其中寒故以爲君半  
夏草蔻辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾燥濕故

以爲臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之  
枳實苦微寒瀉其痞滿茵陳微苦寒其氣輕  
浮佐以薑附能去膚腠間寒濕而退其黃故  
爲佐使也煎服一劑前證減半兩服悉去又  
服理中數服氣得平復

附子 炮去皮 參錢 乾薑 炮貳錢 茵陳 壹錢貳分

草豆蔻 煨壹錢 白朮 肆分 枳實 麩炒

半夏 製 澤瀉 各半錢 白茯苓

橘紅 各參分

右生薑五片水煎去滓涼服

治陰黃汗染衣涕唾黃

右用蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日  
再加至兩匙以知爲度每夜小便中浸少許  
帛子各書記日色漸退白則瘥不過服五升  
而愈

秦艽湯 一名秦艽散 治陰黃不欲聞人言小便不利

秦艽 去苗土 壹兩 旋覆花 赤茯苓 去皮

炙甘草 剉各半兩

右咬咀每服四錢匕以牛乳汁一盞煎至六分去滓不拘時溫服

補中湯 東垣 治面黃多汗目眦赤四肢沉重減食

腹中時痛咳嗽兩手左脉短右脉弦細兼

右手關脉虛

再升麻 各貳錢 柴胡 各貳錢 當歸身 貳分

蒼朮 伍分 澤瀉 肆分 五味子 貳拾壹粒

炙甘草 捌分 黃芪 貳錢 神麴 叁分

紅花 少許 大麥蘖 伍分

右作二服水煎食前

小建中湯 見勞倦 大建中湯 見惡寒

理中湯 見霍亂

梔子蘖皮湯 治傷寒及濕家發黃

梔子 拾伍枚 甘草 壹兩 黃蘖 貳兩

水四升煮取一升半去滓分溫再服

茵陳湯 治黃疸及頭汗出欲發黃

茵陳蒿 半兩 大黃 叁錢 肥梔子 叁枚半

水三升三合半先煮茵陳減一半內二味煮



取一升去滓分三服小便利出如皂角汁一宿腹減黃從小便出也

茵陳梔子黃連三物湯 治大便利而黃

茵陳蒿 各壹錢 梔子 各貳錢 黃連 各貳錢

水二盞煎八分去滓服

山茵陳散 治疸證發熱大小便秘澀

山茵陳 梔子 各貳錢 赤茯苓

枳實 各壹錢 葶藶 各壹錢 甘草 各壹錢

右作一服水二鍾薑三片煎一鍾食前服

一清飲 治疸證發熱諸熱通用

柴胡 各壹錢 赤茯苓 去皮 桑白皮

川芎 各壹錢 甘草 炙壹錢

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

十全大補湯 見虛勞

小溫中丸 丹溪 治黃胖 宜草野貧賤人服蓋其飲食無積但補陰燥濕而已

針砂壹斤以醋炒為末入糯米炒極黃為末

亦用壹斤醋糊丸如桐子大每米飲下四五

十丸忌口輕者服五兩重者不過七兩愈

大温中丸 丹溪 治黃胖 朱先生晚年定者

香附 壹斤童便浸春夏壹宿秋冬叁宿

針砂 炒紅醋淬三次壹斤

厚朴 薑製炒黑五兩 芍藥 伍兩

山查 伍兩 蒼朮 伍兩世浸

白朮 茯苓 各叁兩

右爲細末醋糊丸如桐子大面黑筋骨露氣

實者米飲下五六十丸面肥白與氣虛羸弱

者白朮湯下三四十九丸忌一切生冷油膩鷄

愈 鴛羊鴨生硬併糍粽難化之物服過七日後便覺手掌心涼口唇內有紅暈起調理半月

煖中丸 治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

陳皮 蒼朮 厚朴 製

三稜 白朮 青皮 各伍錢

香附 壹斤 甘艸 貳兩 針砂 拾兩炒紅醋淬

右爲末醋糊丸空心鹽薑湯下五十九丸晚食

前酒下亦可忌狗肉

棗礬丸實鑑治食勞黃目黃身黃

皂礬不拘多少置砂鍋內炒通赤用米醋點之燒用木炭

右為末棗肉丸每服二三十九丸食後薑湯下

一方用白礬

又方

中皂礬五兩版棗肉貳兩蒸粉叁兩

右為末生薑汁丸每服二三十九丸一日二次

米飲下食前

膽礬丸本治男婦食勞食氣面黃虛腫疰瘕氣

塊

膽礬無石者叁錢黃蠟貳兩青州大棗五拾枚

右以砂鍋或石器內用頭醋三升先下膽礬

共棗子慢火熬半日取出棗子去核次下蠟

再慢火熬一二時辰如膏好入蠟茶二兩同

和為丸桐子大每服二十九丸茶清下日三服

食後如久年腸風痔疾陳米飲下日三服一

月見効

青龍散宣明治風氣傳化腹內瘀結而目黃風氣

不得泄為熱中煩渴引飲

地黃

仙靈脾

防風

各壹錢半

荊芥穗

壹兩

何首烏

去黑皮米泔浸一宿竹刀切貳錢半

右為末每日三服食後沸湯調下壹錢

嘈雜

二陳湯

見痰飲

六君子湯

見虛勞

三聖丸

治嘈雜神効

白朮

肆兩

橘紅

壹兩

黃連

炒伍錢

右為細末神麴糊丸如菉豆大每服七八十

丸食遠津唾下或薑湯下

道飲丸

丹治水飲

吳茱萸

叁錢

白茯苓

壹兩

黃連

伍錢

蒼朮

壹兩

獨活

柒錢

一右為細末神麴糊丸服

