


本草集要

三

特 7
219

伊藤
篤記

蔵



伊藤
大藤
郎記

本草集要

本草集要中部卷之三

△草部下

森氏開萬
冊府之記

獨活君 菴一 味苦甘辛氣平微温氣味俱輕陽

也升也後人分用紫色而節蜜者為菴活黃

細氣

主風寒所擊金瘡止痛賁豚癰疽女子疝瘕

療諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐

老本經不分 菴活手足太陽經風藥又足厥陰少

陰經藥主賊風失音不語多痒血癩手足不

遂口面喎斜治肢節疼痛一身盡痛非此不

本草集要



除入去温濕風加川芎治足太陽少陰頭痛
○獨活足少陰行經之藥治痛風足少陰伏
風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非
此不除又主風毒齒痛加細辛治少陰經頭
痛

升麻 味苦氣平微寒味薄氣厚陽中之陰
也無毒陽明經本經藥亦走手陽明經太陰
經形輕而黑堅實者第一細削皮青綠色者亦佳謂之雞骨升麻去黑皮并腐爛用
主解百毒殺百精殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱
毒煎濃汁服之入口皆吐出治中惡腹痛時

氣毒癘頭痛寒熱小兒風癩時氣熱風腫癰
喉痛口瘡肺痿肺癰效諸膿血瘡家之聖藥
主脾胃解肌肉間熱手足陽明經治風之的
藥及發散本經風邪若元氣不足陽氣陷下
者用此升提陽氣上行又脾痺非梢子不除
天行時病發斑瘡頭面及身須臾周匝如
火燒不治數日死用五兩水煮小兒斑瘡
及豌豆瘡心燥不安治坊

細辛 臣 味大辛氣温氣厚於味陽也無毒少陰
經藥手少陰經引經之藥惡狼毒山茱萸黃耆畏滑石滑石反

蒸蘆出華陰者良陰乾忌生藥單用未不可過半錢七氣塞不通死

主欬逆頭痛腦痛百節拘攣風濕痺痛消死肌温中下氣破痰開胃中滯除齒痛口臭喉痺鱗鼻眼風淚下風癩頭疾下乳結汗不出血閉不行安五臟益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年治少陰頭痛如神當少用之獨活為使諸風通用之藥温陰經去内寒治邪在裏之表頭面風痛不可缺

得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得决明鯉魚膽青羊肝共療目痛

○口臭及鬢齒腫痛取晨汁煎含冷吐差

防風臣味甘辛氣温純陽無毒脾胃二經行經

藥太陽經木經藥乃卒伍卑賤之職隨所引

而至者也惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒黃而脂潤頭節堅者良去蘆并义

頭义尾者不用

主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行

周身骨節疼痺煩滿頭面去未四肢牽急字

乳金瘡内痊治風通用瀉肺實散頭目中滯

氣除上焦風邪之仙藥誤服瀉人上焦元氣

又能去濕諸風藥皆然風能勝濕故也又藥

中潤劑也

身去身半已上風積去身半已下風得澤
瀉稟本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧
療婦人子藏風

乾薑

臣 味辛氣溫大熱味薄氣厚陽中之陽無毒 秦椒為之使 惡黃芩黃連

主腎滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺
腸辟下痢生用辛能發散寒邪去風寒濕痺
入肺利肺氣肺寒咳嗽與五味子同用以勝
寒炮之則微苦故止而不移能溫脾理中治

裏寒泄痢霍亂脹滿腹中冷痛中下焦寒濕
又沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑附子為
引用又炮之與補陰藥同用能引血藥入氣
分生血治血虛發熱故產後大熱必用之炒
黑能止嘔血痢血

水瀉無度

多為末齋飲血痢 燒黑不令成 調一錢立效 灰為末每服

一錢傷寒後陰陽易病 取四兩為末湯 飲調下 調頭服覆衣被

出汁 愈

生薑

使 味辛甘氣微溫氣味俱輕陽也無毒 去皮

即熟留皮則 冷殺半煎去毒

生者尤良主傷寒頭痛鼻塞欬上氣入肺開
胃口益脾胃散風寒治痰嗽止嘔吐為嘔家
之聖藥久服去臭氣通神明

無病人夜不宜食之夜氣宜靜薑動氣故
也佐大棗能厚腸生和半夏主心下急痛
搗汁和蜜服主中熱不能食又津和杏仁
泥煎成膏水調服下一切結氣實心背擁
隔冷熱氣神效○治痢切如麻粒大和好
啞之霍亂注刺轉筋欲死取三兩搗破以
沸頓服根本甚赤眼無瘡者銅錢以古

麻黃

君

味苦甘氣溫氣味俱薄陽也升也無毒

手太陰之藥入足太陽經手少陰經陽明經

榮衛藥也

厚朴為之使惡辛黃石韋之秋採

根節用先煮一二沸去

主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣

止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚發太陽少

陰經汗出表上寒邪泄衛實去榮中寒消赤

黑斑毒治身上毒風瘡痺不仁不可多服令

人虛○根節能止汗

刮淨薑上取汁於錢唇點
日熱淡出今日點未日愈



小兒瘡疱倒靨黑者

去毒半兩以蜜一匙同炒良久水半升煎

沸去沫并煎去二分之一藥熱盡服之避風其瘡復出一法用無灰酒煎效更速

白芷

君味辛氣溫氣味俱輕陽也無毒陽明經

引經藥手陽明經本經藥

當歸為之使惡旋復花

主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目

淚出長肌膚潤澤可作面脂去面癬手陽明

頭痛中風寒熱解利藥也治風通用去肺經

風熱宜作寒治心腹血刺痛能蝕膿乳癰發背

瘰癧腸風痔瘻一切瘡疥排膿止痛內托生

肌又與辛夷細辛同用治鼻塞病

藁本

臣味辛苦氣溫氣厚味薄陽也升也無毒

太陽經本經藥

惡藺如畏青柏子探根暴乾三十日成

主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛

長肌膚悅顏色太陽經風藥治寒邪結鬱及

本經頭痛頂巔痛大寒犯腦腦齒痛引諸藥

上至顛頂清明前立秋後凡中霧露之氣皆

清邪中於上焦白朮湯中加木香同治之此

既治風又治濕也

天麻

味辛甘氣平無毒

五月採根暴乾其苗名定風草

主頭風諸風濕痺四肢拘攣小兒風癘驚氣

利腰膝強筋力通血脈關竅久服益氣輕身
長年又主諸毒惡氣鬼疰蠱毒支滿寒疝熱
毒癰腫

衍義云凡用須別藥相佐使然後見功仍
須多用之

赤箭一云即天麻苗也味辛氣溫無毒

主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下
血久服益氣力強陰肥健輕身增年

赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻
則言根用之有自內達外之理

菟耳實

一名蒼耳味苦甘氣溫子熟時採日乾用
食猪肉入藥炒用古

主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死

肌癩癧疥癬瘡痒久服益氣耳目聰明強志

輕身填髓暖腰脚○葉味苦辛微寒治療同

秦艽 味苦辛氣平微溫陰中微陽手陽明經

藥菖蒲為之使
羅紋者佳

主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便

療風無問久新通身攣急治五種黃病酒黃

黃疸大效主傳尸骨蒸及時氣治下牙痛口

瘡

黃疸皮肉眼如金色小便赤心煩口乾五

兩牛乳三升煮取一升分溫
再服差又方加芒硝一兩

荷脊

味苦甘氣平微溫無毒草辭為之使惡
敗醬細判酒拌

蒸從已
至申

主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老
人療失溺不節男子脚弱腰痛續筋骨堅利
挽仰女子傷中

白鮮臣

味苦鹹氣寒無毒惡蠟蜻枯梗茯苓草
蘇四月五月採根陰

乾根
皮良

主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺
死肌不可屈伸起止行步治一切熱毒風風

瘡疥癬赤爛眉髮脫脆

水萍

味辛酸氣寒無毒

水中大萍葉圓潤寸
許背紫色三月採暴

乾

主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消渴久
服輕身治時行熱病發汗甚有功五月取陰
乾燒烟去蚊

採萍歌云不在山兮不在岸採時須在七
月半管甚癱風與緩風些少微風都不算

豆淋酒内下三錢鐵僕頭上也出汗○水

腫小便不利搗汁飲之又未服惡疾遍身

瘡 濃煮汁漬谷半日 效此方甚奇古

木賊

味甘微苦無毒

四月採去節到以水潤濕火上烘用

主目疾退翳膜益肝膽明目又消積塊療腸

風止痢及婦人月水不斷又用發汗至易

得牛角鯁麝香治休息痢歷久不差得禹

餘糧當歸芍藥療崩中赤白得槐鷺桑耳

療腸風下血又與槐子枳殼相宜主痔疾

血出

羊躑躅

味辛氣温有大毒

惡諸石及麴不入湯服二四月採花

陰乾取花黃色者羊謀食其葉躑躅而死故名

主賊風在皮膚中淫淫痛温瘡惡毒諸痺鬼

疰蠱毒

豨薟

味苦氣寒有小毒

四五月採葉暴乾

主熱蠱煩滿不能食生搗汁服三四合多則

令人嘔五月五日採葉及枝頭酒酒與蜜水

九蒸九曝仍蒸搗為末蜜丸如梧桐子大空

心温酒或米飲下二三十丸多服久服治中

風偏麻痺骨間疼腰膝無力

附子 使味辛甘氣溫大熱有大毒惡蜈蚣畏附子

黃耆人參烏韭冬月採為附子春採為烏頭
凡使水浸文武火燻令變表裏皆黃折去裏
草生薑相配者制其毒也

主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血
殺寒濕踳蹙拘攣膝痛不能行步腰脊風寒
陰毒傷寒煩躁迷悶不省四肢厥逆心腹冷
痛霍亂轉筋下痢赤白除腎中寒甚白朮為
佐除寒濕之聖藥又墮胎為百藥之長

通行諸經引用之藥入手少陽三焦命門
性走而不守浮中沉無所不至陽中之陽

故行而不止非若乾薑止而不行丹溪云

童便煮而浸之以殺其毒且可助下行之

力入塩尤捷此佐使之藥世俗相襲用為

治風及補藥殺人多矣○治丁腫甚者生

醋調塗之口噤卒不開用末納管中吹入喉中久患

口瘡生末醋調男左女右貼脚心日再換脚氣連脚腫滿

久不差生末生薑汁調如膏塗傳腫上乾再塗之

烏頭 使味辛甘氣溫大熱有大毒遠志為之使反半夏

貝母白斂白及惡藜蘆忌鼓汁春時物生有腦形似烏鳥之頭故名

主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣



破積聚寒熱消胃上痰冷臍間痛肩胛痛不可
可俛仰又墮胎治風痺血痺半身不遂行經
藥也○其汁煎之名射罔味苦殺禽獸一名
烏喙主癩瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取
藥塗
四畔漸漸近瘡習逐病至骨瘡有熱膿及
黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破
即不可塗立殺人中者以耳
草藍青小豆葉浮萍冷水解之
天雄君味辛甘氣大溫有大毒遠志為之
使忌或汁
主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急關節重不
能行步頭面風去末疼痛破積聚邪氣金瘡
強筋骨輕身健行長陰氣強志令人武勇力

作不倦又墮胎治一切風一切氣通九竅利
皮膚調血脉消風痰

側子使味辛氣大熱有大毒附子旁生絕小如
附子旁尖芽角
削下者亦是

主癰腫濕痺大風筋骨攣急歷節腰脚疼冷
寒熱鼠瘻治遍身風癢冷酒調服神妙療脚
氣亦多驗又墮胎

附子烏頭烏喙天雄側子五物同出而異
名似烏烏頭者為烏頭又云原種者為烏
頭兩歧狀如牛角者為烏喙細長至三四

寸者為天雄根旁如芋散生者為附子旁
連生小者為側子烏頭旁出附子附子旁
出側子後世補虛寒須用附子仍取端平
而圓大半兩已上者其力全風家即多用
天雄亦取大者以其尖角多熱性不肯就
下故取敷散也

半夏使味辛微苦氣平生微寒熟溫陽中陰也

有毒入足陽明經太陰經少陽經射干柴胡

皂莢畏雄黃生薑乾薑七葉皮龜甲反烏頭陳
久者良須用湯洗十許迴令滑盡不尔戟人
喉用此必須生薑制其毒
服之忌羊肉羊血鮫鱈

主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胃
脹欬逆腸鳴止汗能消痰涎止嘔吐調胃健
脾治胃中寒痰痞塞太陰痰厥頭痛非此不
除又治痰癯墮胎摩塗消癰腫生令人吐熟
令人下

脾惡濕半夏能燥濕勝水所以化痰而益

脾又諸血證禁用之渴者去之燥津液也

婦人產後

暈絕一兩搗為末冷水丸如大豆
納鼻孔中即愈此扁鵲法也

天南星 味苦辛氣平有毒畏附子乾薑生
薑入藥炮用

主中風除風痰麻痺下氣破堅積消癰腫利
胃腸散金瘡撲損瘀血蛇蟲咬疥癬惡瘡墮
胎

丹溪云欲其下行以黃蘗引之○中風牙

噤不開取末和龍腦少許擦○破傷風防

等分同為末

何首烏以人味甘苦澁氣微温無毒茯苓為使

惡蕪蕪春夏採根以苦竹刀切末泔浸經宿

曝乾木杵日搗之思鐵石雌雄二種雄者色

赤雌者色白凡脩合須雌雄相合木名

交藤一名夜合因何首烏服之而得名

痛益血氣黑髮悅顏色久服長筋骨益精
髓延年不老令人有子亦治婦人產後及帶
下諸疾凡服為末酒調

威靈仙 味苦氣温無毒忌茗及麵湯冬月丙

丁戊巳日採根陰乾

主諸風濕冷通十二經脉治大風皮膚風痒

痛風在上下去大腸風宣通五臟去腹內冷

滯心膈痰水久積癥瘕痲氣塊膀胱宿膿

惡水腰膝冷痛脚疾不能履及治折傷多服

疏人真氣虛者禁用

腰膝痛脚腫不履酒洗為末空心温酒調

仙茅

味辛氣溫有毒

以米泔浸去赤汁出毒忌犯鐵器及食牛乳及

肉黑牛

主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行

丈夫虛勞老人失溺益陽道久服通神強記

助筋骨益肌膚長精神明目

白附子

味甘辛氣溫無毒一云有小毒

三月採

炮用

主心痛血痺面上百病行藥勢治中風失音

諸風冷氣疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無

力又宜入面脂

高良薑

使味辛苦氣大溫純陽無毒

主暴冷胃中冷逆衝心霍亂腹痛及胃嘔食

轉筋瀉痢健脾胃消宿食

草薢

味苦甘氣平無毒

意以為之使畏葵根大黃柴胡杜鵑

主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱

氣傷中寒怒陰痿失溺關節老血老人互緩

葫蘆巴

味苦氣溫純陽

云是番蘆葍子春生苗夏結子至秋採之

主元臟虛冷氣最要得附子硫黃治腎虛冷

腹脇脹滿面色青黑得蘘香子桃仁治膀胱

氣甚效

白頭翁 味甘苦氣溫 一云寒無毒 一云有毒

得酒良 四月採

主溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚腹痛瘰癧氣項下

瘤癧治赤毒疔甚效逐血止痛療金瘡鼻衄

齒痛一切風氣及百節骨痛煖腰膝

阿魏 味辛氣平熱無毒 性極臭而能止臭亦奇物也凡使先於淨

鉢中研如粉了於熱酒器上裏過任用

主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣治心腹

痛辟瘟治瘡治傅尸邪鬼蠱毒

小香 君 味辛苦氣溫味厚於氣陰中陽也無毒

形如枯骨油重者良

主邪氣辟毒疫溫鬼主淋露久服強志不憂

寤寐調諸氣散肺中滯氣行肝氣若治中

下焦氣結滯須檳榔為使治心腹積年冷氣


疝瘕脹痛九種心痛女人血氣刺痛酒末服

之治腹中氣不轉運和胃氣止霍亂吐瀉嘔

逆反胃安胎健脾火煨實大腸和黃連治痢

疾又得生薑橘皮相佐使絕佳又療癰腫毒

又禦霧露之氣



久痢不愈

取一塊方負一寸黃連半兩水半升煎同乾去黃連薄切焙乾

為末作三服一服橘皮湯下二服陳米湯下三服甘草湯下

欖香子一名茴香味辛氣平無毒入手足少陰經太

陽經陰乾得酒良入藥炒用

主諸瘕霍亂和諸食中甚香破一切臭氣開

胃下食止嘔吐調中止痛主乾濕脚氣膀胱

冷氣腫痛或連陰髀間疼痛攣引入小腹不

可忍腎勞癩疝又療惡毒腫毒取苗葉搗汁服之日三四

用瘳貼腫上

冬月用根

零陵香古謂薰草亦味甘辛氣平無毒得酒良

即蕙香也

主邪惡氣心腹痛滿下氣酒煎服可止癘氣

牙齒痛煎含良婦人浸油飾髮香無以加

肉豆蔻君味苦辛氣溫無毒入手陽明經湯搜

粉暴灰火中煨黃熟用油色肥實者佳

溫中開胃下氣消食治積冷心腹脹痛霍亂

中惡脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢小兒

傷乳吐逆泄瀉之要藥凡痢以白粥飲服霍

亂氣併生薑湯服

白豆蔻味辛氣大溫味薄氣厚陽也無毒

主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣胃冷宜服

又散肺中滯氣入肺經別有清高之氣上焦
元氣不足以此補之

草豆蔻 味辛氣溫陽也無毒入足太陰陽明

經包用

主溫中心腹痛嘔吐霍亂治風寒客邪在胃
口善去心胃客寒作痛調散冷氣方甚速消

酒毒去口臭氣

縮砂蜜 味辛苦氣溫無毒

主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢止休息痢
溫脾下氣治脾胃氣結滯不散腹中虛冷痛

又能安胎行氣故也

與白檀香豆蔻為使則入肺與人參益智

為使則入脾與黃柏茯苓為使則入腎與

赤白石脂為使則入大小腸○妊娠因氣

動胎痛不可忍炒熟搗為末
酒調服二錢

萹澄茄 味辛氣溫無毒嫩胡微青
時採者

主下氣消食腹間氣脹心腹冷痛霍亂吐瀉

腎氣膀胱冷古方偏用染髮

使君子 味甘氣溫無毒始因郭使君唐小兒
用此物後因名之用

仁或蜜
用殼

本草綱目卷三
主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢

盧會 味苦氣寒無毒出波斯國似黑罌木滴脂淡而成

主熱風煩悶胃膈間熱氣明目鎮心小兒諸

熱癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解

巴豆毒

患癰在頸項間延上耳頰用一兩研炙草半兩末和勻

先以濕藥水洗過蠶齒取四分末先以鹽帛拭乾傳之神奇借齒洗淨後傳上

京三稜 味苦辛氣平陰中之陽無毒黃色體重狀若

鮑魚而小火炮用

治老癬癥瘕結塊婦人血脈不調心腹痛落

胎消惡血色白屬氣破血中之氣損真氣虛者勿用

蓬莪茂 味苦辛氣溫無毒火炮醋炒用得酒醋良

主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣飲食不

消酒研服之又療婦人血氣痛破疔瘕瘕氣最

良通月經消瘀血治積聚諸氣為最要藥婦

人藥中多用色黑屬血破氣中之血入氣藥

能發諸香

大黃使 味苦氣大寒味極厚陰中之陰降也無

毒入手足陽明經黃芩為之使無所畏火乾凡用有蒸有生有熟或酒

浸或酒洗
錦紋者佳

主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食
蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安
和五臟性走而不守瀉諸實熱不通心腹脹
滿下大便燥結號稱將軍取其蕩滌峻快也
又傳貼一切瘡癰癰腫

酒浸引之上至頂巔入太陽經以舟楫載
之可浮胃中若用於下不用酒浸洗得芍
藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸
氣得消石紫石英桃仁療女子血閉

葶藶

味辛苦氣大寒無毒

輪皮為之使惡蠶
蠶立夏後採實陰

乾炒用
得酒良

主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利
水道走泄為功大降氣治皮間邪水上出面
目浮腫及肺壅上氣欬嗽喘促痰飲又治肺
癰喘不得卧久服令人虛病人涉虛者宜遠
之

澤瀉

味甘鹹氣寒味厚陰也陰中微陽無毒

入足太陽經少陰經

畏海蛤
文蛤

主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健

久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行
水上入膀胱腎經治淋閉逐膀胱三焦停水
瀉腎邪去陰間汗

除濕行水為最要之藥多服病人眼行去
其水故也凡服此者小便多則腎氣必虛
古方止洩精今不敢用

旋花 味甘氣溫無毒 五月採 陰乾

主益氣去面疔黑色媚好其根味辛主腹中
寒邪氣利小便久服不飢輕身

旋覆花 使 味鹹甘氣溫一云冷利有小毒 六月採

花白黃一曰成花如菊深黃色呼為金錢花

主結氣痰飲脇下滿驚悸除水利大腸去五
臟間寒熱補中下氣治頭風明目消胃上痰
結噎如膠漆病人稍涉虛者不宜多服傷寒
汗下後心下痞堅噫氣不除者宜此根主濕
葉主傳令滯止血

石龍菊 一名龍菊 味苦氣微寒無毒 五月七月採

八月採根 主心腹邪氣小便不利淋閉風濕癩疔惡毒
療蛇蟲除蒸久服補虛羸輕身耳目聰明延

羊

通草

臣今謂之木通

味辛甘氣平味薄陽也無毒

去枝陰乾去皮用

主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉關節

令人不忘治五淋利小便導小腸熱治脾疸

常欲眠心煩噦出音聲療耳聾治鼻塞散癰

腫諸結不消及金瘡惡瘡喉痺鼠瘻矮折鱧

鼻息肉女人血閉催生墮胎下乳○通脫木

俗名通草輕白可愛女工取以飾物也亦能利陰竅行小水主

蠱毒其花上粉主諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉納

瘡中

瞿麥

臣味苦辛氣寒陽中微陰無毒

葦草牡丹為之使惡

標峭正秋探實陰乾

主關格諸瘕結小便不通出刺決癰腫排膿

明日去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱

邪逆

竹木刺入肉中不出

為末水服方寸匕或煮汁飲之

百合使味甘氣平無毒

花白者入藥佳

主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮

腫臙脹痞滿寒熱通身疼痛百邪鬼魅涕泣

不止狂叫驚悸殺盡毒乳難喉痺發背及諸
瘡腫張仲景治傷寒壞後百合病須此病名
百合而治以百合不識其義

紫草 味苦氣寒無毒三月採陰乾
可以染紫者

主心腹邪氣五疳補中益氣利九竅通水道

療腹腫脹滿痛合膏療小兒瘡及面皴治傷

寒時疾發瘡疹不出者服此使其發出單煮

湯飲治豌豆瘡其效尤速以物合定勿令泄氣俟溫量兒大
湯湯一人大盞泡便

以物合定勿令泄氣俟溫量兒大
湯湯一人大盞泡便

萱草根 味甘氣寒無毒五月採花
八月採根

治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗
汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體
煩熱根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和
時時細呷治大熱衄血又取根細切酒煎服
治破傷風神效○花名宜男懷妊婦人佩之
則生男

燈心草即前龍
莖

根及苗主五淋生煮服苗可以為蓆敗蓆煮
服更良○燈心燒灰存性取少許吹喉中治
急喉痺甚捷塗乳上與小兒吃治夜啼

酸漿 味酸氣平寒無毒人家園中俱有開

紅殼中有子如櫻桃大赤紅色五月採陰乾

主煩熱瀟定志益氣利水道產難吞其實立
產小兒食之能除熱有益○根絕苦搗汁飲
之治黃疸多效

石常使 味若甘氣平微寒無毒杏仁為之使得

石上不聞水聲及人聲者良二月採葉陰乾用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療入藥

主勞熱邪氣五瘧閉不通利小便水道止煩
下氣補五勞安五臟去惡風益精氣南中醫

人炒末冷酒服療發背效

海藻臣 味苦鹹氣寒無毒一云有小毒七月七

日採曝乾

主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣
腹中上下鳴下十二水腫主辟百邪鬼魅治
氣疾急滿瘰疬氣下墜疔痛核腫

治頰下瘰癧如梅李取一斤洗淨酒漬浸數日稍稍飲之又

治頸下卒結囊欲成癭同前法又同昆布等分為末蜜丸如

杏核大含之稍稍嚥汁

澤蘭 使 味苦甘辛氣微温無毒香草也有枝梗葉如菊而尖長

微香防
已為使

主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢
浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿通九竅利關
脉養血氣治產前後百病

昆布臣味鹹氣寒無毒一云小毒

主十二種水腫癭瘤聚結氣癭瘡凡海中菜
皆療癭瘤結氣又頽邪腫煮汁嚥之

甘遂 味苦甘氣大寒有毒瓜蒂為之使惡遠志反甘草陰乾連

良

主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥

堅積聚利水穀道水結胃中非此不除其氣
直透所結處專於行水攻決為用入藥須斟酌

酌

大戟使味苦甘氣寒陰中微陽有毒小豆為之使反甘草

畏菖蒲蘆草鼠屎十二月採根陰乾

主蠱毒十二水腹滿急痛積聚癥結中風皮
膚疼痛吐逆善治瘀血通月水墮胎孕又治

頸癰腫

澤漆使苗也味苦辛氣微寒無毒一云微毒小豆為之使惡薯蕷三月三日七月七日採莖葉陰乾

為之使惡薯蕷三月三日七月七日採莖葉陰乾

本草綱目卷之三
主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰
氣不足

堯花使味苦辛氣寒有毒

主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩
滌腸胃留癖飲食寒熱邪氣利水道痰飲欬
逆

堯花使味辛苦氣溫有毒大明為之使反甘草
陰乾凡用微熬不可

近眼

主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘡疔
癥癰腫消胃中痰水喜噦水腫五水在五臟

皮膚及腰痛久服令人虛殺蟲魚○其根療
疥瘡可用毒魚

商陸使味辛甘酸氣平有毒忌犬肉有赤白二
種花赤者根赤花

白者根白白者入藥用赤者見
鬼神甚毒但貼腫外用不可服

主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物瀉蠱毒
傳惡瘡療胃中邪氣滿十種水墮胎如人形
者有神

水腫取生者去皮切如小豆許一大盞以
水三升煮一升爛即取栗米一大盞以

煮成粥空心服一度不得雜食又切生根
雜生鯉魚肉煮作湯又取六兩搗汁三合
和酒半升看大小
相度服利下水差
喉痺不通
腫瘰傳之
石

癰堅如石不作膿生根條之燥一切熱

毒腫和鹽火許搗

牽牛子 味苦氣寒屬火善走有毒有黑白二種用黑者

用炒

主下氣療脚滿水腫除風毒利大小便落胎以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血大瀉元氣用者戒之不脹滿不大便秘者勿用羅謙甫云牽牛味辛烈瀉人元氣若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之然濕病之根在下焦是血分中氣病不

可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣也凡人飲食勞倦皆血受病率以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛也

蓖麻子 味甘辛氣平屬陰有毒

主水瘖水脹又主身體瘡癢疥癩浮腫尸疰惡氣竿取油塗之○其葉治脚風腫

催生及胞衣不下取七枚研如膏塗脚底心子及衣下速先試去

不尔腸出即入此一切腫毒疼痛搗傳水

瘖水研二十枚服之吐惡沫加厲風手指

牽牛鼻榻去度等為二片黃連等分到五

海金沙

六日取一片于且目中面東用浸藥水吞
下水少旋添勿令乾滿加至三四枚效利
妨不漂癰炒熟去皮三枚煎加至八九枚效

主通利小腸得施子馬牙硝共療傷寒熱狂

白兔藿

名白藿味苦氣平無毒

主蛇虺蜂蠱蝮狗菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大

毒不可入口者皆消除之又去血可抹着痛

上立消毒入腹煮飲即解

徐長卿

味辛氣溫無毒三月採

主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘡久服強

悍輕身

大青

味苦氣大寒無毒二四月採
莖葉陰乾

主療時氣天時熱疾頭痛大熱口瘡及金石

藥毒

薺苳 味甘氣寒

主解百藥毒殺蠱毒蛇蟲蛟熱狂溫疾取根

搗末或生汁服之罾毒箭封丁毒

鈞吻

味辛氣溫有大毒半夏為之使惡黃芩
不入湯

主金瘡乳產中惡氣欬逆上氣水腫殺鬼疰

蠱毒殺鳥獸天老曰太陰之精名曰鈞吻食之入口則死

常山 味苦辛氣寒有毒鳥肉陰乾如鴉骨者佳

主傷寒寒熱發溫瘧毒胃中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹酒酒惡寒得甘草吐瘧效不可多服令人大吐年老及久病人切忌之能傷真氣病人稍近虛怯勿用

蜀漆 使常山苗也味辛氣平微溫純陽有毒極峻使葉陰乾


主瘡及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰多服令人吐逆

狼毒 使味辛氣平有大毒大豆為之使惡麥句陳而沉水者良

主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脇下積癖惡瘡鼠瘻疔蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸亦殺鼠

牙子 使味苦酸氣寒有毒蕪菁為使惡地榆八

主邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔去白蟲治婦人



陰瘡中爛煎湯洗之又治蛇毒臘月猪脂搗

和傳上立差

鬼曰使味辛氣温有毒畏垣木不入湯

主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百

毒

續隨子 味辛氣温有毒

主婦人血結月閉癥瘕疝瘕癖瘕血蠱毒鬼疰

心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下

惡滯物○莖中白汁刺人面皮去黥黥

鶴虱 味苦氣平有小毒

主蛇虺蟲蛟心腹痛用之為散以肥肉臄汁

服方寸匙亦丸散中用治殺蟲最要

蚤休即紫河車俗呼重樓味苦氣微寒有毒五月採根日乾

主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癩疾癰瘡陰

蝕下三蟲去蛇毒解百毒

離毒蛇毒醋磨傳甚效亦磨酒調服

預知子 味苦氣寒無毒採無時其實如皂莢子去皮研服之

主殺蟲療蠱治諸毒天行温疾傳一切蛇蟲

咬傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其

有聲當便知之故名又云雙仁者可帶



水蓼 味辛無毒生水澤中莖赤葉大於家蓼

主蛇毒鳩傳之絞汁服止蛇毒入心水煮漬
將脚消氣腫

絡石 味苦氣溫微寒無毒杜仲牡丹為之使

木石而生莖前着處即生根發冬不凋葉
圓如細扁正青花白子黑採莖葉日乾附石
者良薜荔木蓮地
錦石血等其類也

主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌
腫水漿不下除邪氣養腎主腰髓痛堅筋骨
利關節強腰脚久服輕身明目潤澤好顏色
不老延年又服汁去蛇毒心悶刀斧諸瘡封

之立差

喉痺不通須臾欲絕取二兩水一升煎一
大盞細細喫須臾即

通背癰取莖葉爛研絞汁
和蜜或酒飲數升

管實 使蕃薇子也 味酸氣溫微寒無毒白花者良陰
乾根莖葉同

功冬取根
夏取莖葉

主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳
利關節治頭瘡白禿久服輕身益氣○根止
洩利腹痛五臟客熱除邪益氣疽癩諸瘡金
瘡傷槌生肉復肌

蛇床子 君 味苦辛甘氣平無毒一云小毒惡已

豆貝母五月採實陰乾凡入藥按去皮殼取仁微炒若作湯洗病則生使

主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利

關節癩癧惡瘡温中下氣令婦人子臟熱男

子陰強治腰膝疼四肢頑痺陰汗濕癬浴男

子陰去風冷大風身痒煎湯浴之差久服輕

身好顏色令人有子

温中坐藥取仁為末白粉少許和勻陰戶

痛及產後陰下脫取子絹袋盛蒸熨之

王不留行 味苦其氣平陽中之陰無毒八月

採根苗花子並用

主金瘡止血逐痛出刺除痺內寒風毒風癩

癰疽惡瘡癩乳婦人難產及經脉不勻

竹木針刺在肉中不出疼痛為末熟水調方寸匕即出

敗醬臣 味苦鹹氣平微寒無毒入足少陰經手

厥陰經氣如敗豆醬故名

主暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣除癰

腫結熱風痺破多年癩血能化膿為水催生

落胎及產後諸病止腹痛仲景用治腹癰下

膿

惡實即牛旁子又名鼠糞子 味辛苦氣平秋後採子酒蒸用冬採根蒸



癰乾不尔
令人吐

主明目利腰膝療風毒腫瘡癬喉痺風熱痰
壅咽膈不利牙齒疼痛頭面浮腫吞一枚可
出癰瘡頭○根亦主風毒癰疽惡瘡浸酒去
風根莖生搗汁和酒服療傷寒寒熱汗出中
風面腫搗根及葉入鹽少許封熱毒腫傳杖
瘡金瘡末不畏風取汁夏月多浴去皮膚習
習如蟲行風

癰緩及丹石毒風毒明目利腰脚取子末
之後酒
中浸二日每日飲
一二盞隨性多少風熱閉塞咽喉遍身浮

腫取子一合半生
半熟并瘡疱將出今熟

并為末每服一錢
七分溫服如瘡疹已出更服亦妙皮膚風
熱遍身生癰瘡取子與浮萍等分為末
薄荷湯調一錢日二服

白藥 味辛氣溫無毒

主金瘡生肌治喉中熱寒常痛腫脹消腫毒
解熱毒甚效

諸瘡癰腫不散取生根爛搗傅貼無
則生用末水調塗之

乾苔即海中
苔菜 味鹹氣寒

主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心
腹煩悶冷水研如泥飲之即止下一切丹石

殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木
蠹蟲內木孔中凡海族之流皆下丹石

草蒿即青蒿味苦氣寒無毒四五月份採苗日乾根
莖花葉並入藥四者
勿同用春夏用
苗秋冬用子

主疥癢痂痒惡瘡殺虫生授傅金瘡止血生
肉止痛又主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內
滿及冷熱久痢止瀉開胃明日黑毛髮治勞
瘦留熱在骨節間童便浸之良

心痛熱黃生搗汁服
并傳之瀉痢飯飲調末五錢
或入生薑煎
服骨蒸勞熱細割入童便浸大釜中煎
去滓再以微火煎成膏丸如

梧桐子大空心既
掛酒下二十九鬼氣取子為末酒
服方寸匕惡瘡

臭肉燒灰淋汁
和石灰煎

藜蘆使味辛苦氣寒有毒黃連為之使
及細辛
月採根陰乾去芦
頭微炒用不入湯

主蠱毒欬逆淺痢腸癖頭瘍頭禿疥癢惡瘡
殺諸蟲毒去死肌療喉痺不通治馬刀爛瘡

及馬疥癬

吐上膈風痰暗風癩病取一兩濃煎防風
湯浴過焙乾微炒

作末溫水下
半錢吐為度

射干使即烏
婁根味苦氣平微温有毒三月三日
採根陰乾

本草綱目卷三
主欬逆上氣欬唾言語氣臭喉痺咽痛不得
消息散結氣消腫毒行太陰厥陰之積痰使
結核自消甚捷腹中邪逆飲食大熱胃滿腹
脹通女人月閉消瘀血久服令人虛

治便毒足厥陰濕氣因勞而發取三寸與生薑同煎

山豆根 味甘氣寒無毒

主解諸藥毒止痛消瘡腫殺小蟲寸白蟲含
口中解咽喉痛腫解毒人馬急發黃欬嗽患
禿瘡水研傅之

蛇含 味苦氣微寒無毒陰乾

主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡
頭瘍丹痧治蛇蟲蜂虺咬

白欬使反 味苦甘氣平微寒無毒一云有毒代橘

主癰腫諸瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒
驚癇温瘡女子陰中腫痛殺火毒治湯火瘡
刀箭瘡

白欬白及古今服餌方少用多用於飲瘡
方中○丁腫發背水調末傳之良

白及使味苦辛氣平微寒陽中之陰無毒藥石

之使惡理
石畏杏仁

主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風
鬼擊非緩不收除白癬疥蟲

羊蹄 味苦氣寒屬水無毒取根

主頭禿疥癢除熱女子陰蝕浸淫疔殺蟲
醋磨貼腫毒塗癬立效

連翹使味苦氣平微寒氣味俱輕陽也無毒手
足少陽經陽明經藥入手少陰經乾陰

主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒

有神功瀉心火降脾胃濕熱通利五淋及月
經除心經客熱尤宜小兒

治血證以防風為上使連翹為中使地榆
為下使

百草灰 五月五日探露取之一百種陰乾燒
灰以井花水為團重燒令白以醋和

餅為
主腋臭及金瘡

腋臭 腋下快之乾即易當抽一身痛悶者
出即止以水及小便洗之不過三兩
度 金瘡止血生肌調傳

蘭茹 味辛酸氣寒有小毒其草為之使惡藥
門冬五月探根陰

乾黑頭
者良

主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大
風熱氣善忘不樂

金星草

味苦氣寒無毒凌冬不凋葉背冬生
黃星點子兩行相對

如金色五月
和根採風乾

主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫

結核用葉和根酒煎服之先服食藥悉下毒

去瘡愈或作末冷水服及塗瘡腫上殊效根

碎之浸油塗頭大生毛髮老年人不可輒服

紫葛

味甘苦氣寒無毒生山谷中三月四月
採根皮日乾不入方

用

主癰腫惡瘡取根皮搗末醋和封之

蒲公英

一名地丁味甘氣平無毒入陽明經太陰經

四月五月
採

主婦人乳癰腫水煮汁佐以少酒飲之及封

之立消傳丁腫諸瘡及惡刺化熱毒消結核

有奇功解石毒散滯氣

穀精草

味辛氣溫無毒二月三月採
穀田中採之

主喉痺齒風痛諸瘡疥口齒藥多用之又飼

馬主蟲類毛焦等病

牛扁 味苦氣微寒無毒

主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病

夏枯草 味苦辛氣寒無毒稟純陽之氣得陰

氣則枯王氏為之使四月採

主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身

鴨跖草 味苦氣大寒葉如竹花深碧有角如鳥嘴花好為魚

主寒熱瘴瘧痰飲丁腫小兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿又治熱痢蛇咬癰疽等毒

山慈姑根 有小毒



主癰腫瘡癩癰癧結核等醋磨傅之又取莖

葉搗為膏入蜜貼瘡口上候清血出效

茵實黃麻子也味苦氣平無毒陰乾

主赤白冷熱痢炒為末蜜漿水調服之吞一枚破癰腫

本草集要中部卷之三終



国立国会図書館 タイトル『本草集要8巻』 請求記号 特7-219

ガラス使用