



墨娥小錄

學圃山農校刊

盆內蓮花

種木樨

栽月季

鳳仙

柑橘結實

種枇杷

扞瑞香

種桃樹

種植

目一

種銀杏

種蒲萄

嫁石榴

種垂絲海棠

種百合

萱花

接桃李法

接楊梅法

接梅杏

接柿法

種茉莉法

種牡丹



種芍藥 八十種

栽菊法 二百種

種牡丹芍藥法

種菊六要

種菊二防

種竹催笋

種菖蒲

玉蘭

扞玫瑰

種芙蓉

分虎刺

漢宮秋

種植

目二

石竹

洛陽

吉祥花

目畢

墨娥小錄

學圃山農校刊

盆內蓮花

清明前二十餘日用蓮心一粒裝入雞卵殼中亦與雞母哺候小雞出日取出用天門冬爲末和肥泥

種植

安盆底種蓮心在內不可令水乾
拆蓮卽生葉開花如錢大趣極可
玩

種木禪

須蚕沙擁于根上以水澆之切不可澆糞澆則瘁矣

闌月季花

欲以月季常有花茂盛不絕須候
開欲花謝結子時即使摘去勿令
存留花則常開且艷

闌鳳仙花

夏秋間假山石畔盡開五色鳳仙

種植

二

寓目爽心但鳳仙花一開過內即
結子須見之便摘則花倍盛于前
矣

柑橘結實

遇臘月以大鼠一個浸糞缸內令
發胖即于柑橘樹根傍挖一穴見

根爲度將鼠則埋其中仍用泥鋪
蓋好其鼠生蛆每蛆一根則結一
實

種枇杷

須常以淋過淡灰湯之濕灰擁于
根頭則花多而實大且美

種植

三

扞瑞香

惟扞瑞香之法宜左手折下枝條
不可更換右手急卽插入土中無
不活者如折枝換手停留扞插土
地不但無花且難活樹也

種桃樹

陶朱公曰種桃宜密種栽李要排
稀桃則三年結實五年大盛十年
衰若七八年間劃破桃皮令出膠
則多活五六年如李樹不結實于
元旦五更時用火把四面照之當
年便得結實盛而屢效

種植

四

種桃法

用熟桃子核種墻灣暖處濕牛糞
內種時以桃核洗淨令婦女艷粧
種之則他日花艷而桃離核者

種銀杏

惟銀杏有雌雄二種雌者二稜雄

者三稜凡銀杏宜成對種之且二
更開花三更結實亦是連理樹之
意也

種蒲萄

蒲萄宜種于棗樹傍邊春間將棗
樹鑽一竅引過蒲萄藤取得棗力
種植

五

嫁石榴

但凡石榴皆因狂花太多而不結
子實者以石塊安父樹間或堆積
其根頭則結實也

種海棠

海棠有數種名曰垂絲鉄梗秋海棠諸品獨垂絲爲上子冬至日用糟水澆根則來歲花愈鮮盛矣

種百合

百合有二品黃花白花之別凡一年一起種之二年亦可如花盛根不枯死則不免也

種萱

六

萱花

一名宜男艸如種之以苗與花可以作脯最美秋後則不宜矣

接桃李法

凡以桃接李取其紅而甘姜以李

接桃取其所結之子亦是桃矣

接楊梅

以最茂之桑接楊梅者何取其圓刺甜而不酸之妙

接梅杏

諺曰梅接桃取其鬆而且脆桃接

種植

七

杏取其結實之大

接柿

接柿橘取其無核之美凡種果水于上半月種植者則結實多望後栽者則結實少

種菜

收土。每日以屋簷下塵土垃圾
掃堆于間靜空屋內聽其蒸過
篩下細者留用

養灌。凡天氣漸寒卽取放逼近
南窻有日色處盆中由他自乾
若乾極用水一盞許只澆根頭

種植

八

僅活其命藏過冬交春其葉脫
落不必慮其死切不可去其枯
枝至立夏後方可出蔭去盆中
周圍併盆面舊土又不可出其
根只將新土添滿若第二年却
和根起出莫壞其根土泥却全

換自換土之後只用水澆切勿
用肥直待芽長發葉稍大之後
方可澆肥然後剪去枯枝如此
養灌則數年不壞且花茂盛

牡丹名品

姚黃

魏紫

鞋紅

種植

九

左花

一名平頭紫

牛家黃

鹿胎

紫花白點

鶴羽紅

蓮花萼

添色紅

白花見日變紅

朱砂紅

玉版白

單葉如玉拍板

一撮紅

一百五

白花

獻來紅

潛溪緋

林家紅

葉家紫 千葉紅 粗葉壽安

賀家紅 丹州紅 千葉

千葉紫 細葉壽安 比粗尤佳

延州紅 蘇家紅 倒暈松心

醉妃紅 淺紅 先春紅

頰紅 天外黃 九蕊真珠紅

種植

十

起州黃 坯紅 延安

肉紅 一拂黃 袁家紫

起臺紅 飛來紅 冠子黃

玉樓春 楮木紅 一段錦

軟條黃 雲紅 袁家紅

鸞鳳嬌

芍藥名品

冠群芳 寶裝成 賽群芳

盡天工 點裝紅 晚裝紅

疊香英 積姣紅 卽紅樓子

醉西施 道粧紅 卽紅樓子

素粧殘 掬香瓊 試梅紅

種植

土

搜金囊 醉姣紅 卽深紅冠

妬綉紅 殘粧勻 卽粉紅冠子

試濃粧 怨春紅 蘸金香

簇紅絲 妬姣黃 宿粧殷

取次粧 聚香絲 疑綉薦

效殷粧 會三英 合歡芳

黃冠子 銀含稜 楊花冠子

澗池紅 黃樓子 御衣黃

胡擷 硤石黃冠子

菊花名品

御袍黃 太師紅 御愛黃

綠芙蓉 鶴頂紅 瓊菊藥

種植

十二

鶯羽黃 赤金盤 茉莉白

瑞香紫 紫霞觴 蘸金盤香

病西施 玉玲瓏 金落索

醉楊妃 黃西施 兩色西施

相紅袍 白施西 蠟黃西施

賽西施 醉西施 太真黃

太真紅 賽楊妃 狀元紅

探花白 狀元黃 紫牡丹

僧衣褐 紅牡丹 小金蓮

白牡丹 勝金蓮 黃牡丹

紫玉蓮 佛座蓮 金佛蓮

錦芙蓉 太液蓮 玉芙蓉

種植

十三

黃芍藥 西番蓮 金芙蓉

黃薔薇 白茉莉 黃茉莉

荔枝紅 勝緋桃 琥珀盤

勝瓊花 九煉丹 瑪瑙盤

一拈紅 金鳳仙 玉蝴蝶

黃疊羅 錦雲紅 白粉團

紫鉛華

紫粉團

小金鈴

剪鵝翎

猩猩紅

倚欄姣

紫羅袍

酒金白

鶴翎白

月下白

不老紅

帶枝橘

玉連環

金毬子

金帶圍

勝金黃

玉帶圍

順聖淺

種植

十四

蝶瓣黃

鵝黃

金彈子

玉綉毬

錦綉毬

玉寶相

呂公袍

山谷賤

海棠春

玉樓春

金樓子

金盤橈

滿天星

玉盤橈

金絞絲

銀絞絞

簇香瓊

賓州紅

射香黃

齒齒紅

試梅粧

車輪白

頭陀白

玉堂仙

玉粉團

火煉金

白射香

鄧州黃

洒金紅

黃金盤

十樣錦

玉玫瑰

玉齒齒

玉盤丹

玉盤

玉盆

種植

五

金盆

玉盆

玉錢

善才菊

喜容菊

金盞銀臺

玉鈴

銀毬

紫綬金章

八仙菊

觀音菊

羅漢菊

孩兒菊

鶴頂珠

垂絲粉紅

纏梅

波斯菊

垂絲菊

金寶相

小金錢

鉄梗菊

佛見笑

鴛鴦菊

一錠墨

佛頂菊

種牡丹芍藥法

凡種牡丹芍藥須要洗去根上

原泥用好陳酒洗淨以乾泥培

種植

十六

植卽以陳酒澆其根不惟易活
花且姣艷可人

種菊六要

一胎養培于向陽地上須遮護其
根冬天不可任其冰雪凍壞交
春其苗出而且茂

二土宜高以免水患須傍寬其溝
以便往來其水仍歲易其地或
挑去舊土一層隨加新土一層
于正二月間預取田土晒乾打
如米大種菊時撥一大孔立苗
其中卽培細土種畢用清水澆

種植

七

灌依此法栽植花卽益茂

三曰扶直其苗一活卽以細小籬
竹從傍立之以線寬縛不然遭
遇風雨吹倒傷根被困之後其
莖則屈曲而不挺秀法云未種
菊先扞竹此之謂也

四曰雨暘黃梅澍水其根易爛雨
過卽用預蓄紉泥封培却自又
生新根其本益固夏日太陽暴
烈若能遮蔽秋後葉終青翠不
槁過此二時方取花好

五曰修葺四五月間看葉間可有

種植

六

萌芽發出見卽摘去正頭使其
分枝而上若枝本瘦細者止摘
一次茂盛者于七八月間復摘
一次看根傍生出野枝煩亂者
盡摘去則花大而色鮮

六曰澆灌至夏月每日太陽未出

土時朝朝宜水沃其根洒其葉
上遇天雨一二日卽以濃糞澆
之至發蕊珠之際可用清糞澆
之如正花放之時再澆一次則
花倍豐而大有神氣矣

栽菊有二防

種植

九

一要防雀凡初種時正直麻雀作
巢之候必來啄取其葉如愛菊
主人宜加意防禦

二要防虫凡初種時終有黑小地
蚕虫嚙其根早晚宜看凡艸木
叢多之處則有此虫又能飛而

有鈴于夏月日未出時嚙其莖
汁虫卽生子漸入莖中發蛀每
日清晨須看周圍有鈴痕處卽
于下寸尋覓速去之又梅雨濕
熱交蒸之候恐葉中生長虫與
葉若似如蚕之食桑葉也秋後

種植

二

發蕊時或有青黑小虫若被嚙
傷正頭則全功盡棄矣故每日
清晨須輕撥枝頭有虫卽去之
若有鑽節蝨虫更宜留意一見
此等蝨虫急卽去之以泥塗抹
其孔

種竹得美筍

以竹斫去本身止留二三寸填土
硫磺在竹管內覆轉根反居上
用土覆蓋當年生筍且盛而且
美者

種菖蒲

種植

三

凡種菖蒲以清泉潔石擁住其根
或溝渠積滯遠年瓦屑夜則可
以置之燈檠間收其燈火烟煤
即使燭烟亦不熏人目大可清
玩冬則藏穴春則長芽永不瘁
也

玉蘭

此花出于馬山紫府觀花開碧白
絕無柔條隆冬結蕾卽無葉花
至花落卽葉從蒂生宜辛夷並
植秋後可以接之取糞水澆灌
其花開則馥郁異常辛夷卽木

種植

三

筆也

玫瑰花

凡種植玫瑰正月宜抄二月分栽
根傍壅以溝泥得有鬚生卽可
易也大凡花木不宜常分獨此
玫瑰嫩條一發勿令久存宜移

別地分種其花益盛俗名離娘
草若嫩條不分根本太肥不但
花少反滋憔悴矣

芙蓉

紅者先開淡紅與白者次開惟芙
蓉朝紅暮白開花極早白不與

種植

三

紅者同開凡冬初剪去嫩條掘
坑埋之至來春于池邊將木釘
打穴填糞令蒲然後插入花條
上露寸許遮以爛艸易活

虎刺

其虎刺惟蕭山者最佳宜陰濕地

春初分種四月間開白花
花開時于已在焉俟花落又結子至冬紅如丹砂遇霜雪不萎可以供玩

漢宮秋

原名剪秋羅八九月間開花深紅

種植

孟

色如刀剪之狀喜陰忌糞宜肥土栽種以清水澆灌

石竹

洛陽附

此花二種相類玩者辨之因花開同時千葉者名曰石竹單葉者卽洛陽花也八月間下子土宜

肥根宜潤其色則變易最多甚
爲可愛

吉祥花

其形葉似澤蘭四時青翠不凋夏
月開紫花成穗宜淡肥不宜極
壯

種植

二五

種植終

