

扁
疎
外
廬
醫
學
叢
書

王中堂聖錄

光緒四年秋日
刑濬檢署

欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方

提要

臣等謹案瑞竹堂經驗方五卷元沙圖穆

蘇

原作薩理
寔今改正

撰沙圖穆蘇元史無傳其

事蹟不可考以吳澂王都中二序核之則

其字爲謙齋嘗以御史出爲建昌太守是

書卽其在郡時所撰集也原書本十五卷


楊士奇等文淵閣書目載有一部一冊而

晁瑮寶文堂書目內亦列其名則是明中

葉以前原帙尙存其後遂渺傳本今據永樂大典所載搜採編輯計亡闕已十之五六而所存者尙多謹依方詮次分立二十四門釐爲五卷中間如調補一門不輕用金石之藥其處方最爲醇正又女科之八珍散卽四君子湯四物湯之併方其用尤廣明薛已醫案已詳著之至瘡科所載返魂丹與今世瘍醫所用梅花點舌丹奪命丹相類內托千金散以治癰毒亦見殊功是皆可資利濟之用惟幼科之褐丸子與

蘇沈良方中所列褐色丸名目相類治療亦
同特彼則攻補兼行頗爲周密此乃過於
峻利蓋金元方劑往往如斯由北人氣稟
壯實與南人異治故也此在於隨宜消息
不可以成法拘矣乾隆五十年二月恭校

上



原序

曩予誦范文正公良相良醫之言未嘗不歎祖嘉歎
何則良相輔弼元首治天下興利除害選賢任能使
人樂其業而吾仁之見諸事者足以澤被四方良醫
導和人身療百病脫病起癆斡元氣而開壽域使人
安其生而吾仁之蘊諸心者亦足以波及萬姓蓋出
處之轍雖異而吾仁之用則同君子不可斯須而忘
吾仁則吾仁之在天下亦不可勝用矣謙齋先生沙
公志文正之所志學文正之所學輕車熟路文直
指所至摧奸貪之膽拯生民之命由柏垣而登薇府

一以是心民以是厚今爲建昌守也殆將小試龔黃
事爲異日姚宋張本良相之效豈不著哉然公猶以
爲未盡乃退而考訂名醫方書常經驗者分門別類
爲十五卷鋟梓郡庠因目其書曰瑞竹堂經驗方
以惠斯世噫如公之仁可謂至矣予故序諸篇端欲
人人之誦此書者不惟知公之心良於醫又當知公
之志良於相二者皆自公仁心一點中出王都中序

瑞竹堂經驗方卷一

元沙圖穆蘇撰

調補

益榮丹 治心脈結而散肺脈浮而軟餘脈如經原其所自思慮傷心憂慮傷肺心乃諸血之源肺爲諸氣之候心虛則血少脈弱則氣虛遂致目澀口苦唇燥舌鹹甚則齒爲之痛鼻爲之不利恆忡白濁腠理不密易感風寒今以補氣湯補氣以養肺益榮丹滋血以助心榮衛日充心肺職治諸疾自愈

當歸二兩去蘆
酒浸焙火煅醋淬七次研細一兩

柏子仁

炒另研

酸棗仁

去殼

小草

木香

火不見

茯苓

去木

桑寄生

卷柏葉

酒炙

熟地黃

洗淨酒蒸焙

龍齒

各一兩另研

辰砂

半兩另研

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大辰砂爲衣每服

七十九食前用麥門冬湯下

補氣湯

黃芪

三兩去蘆蜜水炙

人參

甘草

炙各半兩

麥門冬

一兩湯浸去心

苦桔梗

去蘆炒一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分

去滓溫服不拘時候

補養丸 補養元氣滋益氣血暖水臟及下元

菟絲子洗淨搗末四兩

破故紙炒香

益智仁各一兩

杜仲

一兩去皮用生薑自然汁拌勻炒斷絲

山藥一兩剉碎炒黃

茴香

一兩半炒香

蒼朮二兩米泔浸切片炒

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送或鹽湯任下

杜仲丸 补心腎益氣血緩元臟縮小便

蓮肉

去心四兩

龍骨七錢半新瓦上煅另研細

益智仁

破故紙

炒香各一兩微炒

茴香各一兩微炒

牛膝去蕊兩酒浸

白茯神去皮木去皮剉碎酒浸一兩

杜仲炒斷絲一兩

桃仁湯泡去皮尖淨炒一兩

菟絲子四兩

桃仁

湯泡去皮尖淨炒一兩

右爲細末用山藥四兩炙爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸棗湯送下空心食前服如欲暖水臙減去蓮肉龍骨白茯神加好醋酒兼糟四兩連鬚葱白四兩蒼朮四兩米泔水浸一夕切片合連鬚葱白酒糟搗淹一宿成餅曬乾炒令熟入前

藥同研

法製杏子

杏仁

一斤揀板杏真方用蒼朮一斤

白沙蜜

二斤

蒼朮

一兩去粗皮泔浸一宿炒

半夏

一兩薑汁浸一宿

木香

當歸

人參

各二兩

右將杏仁用熱水洗淨頓於罐內將生蒼朮一斤爲粗末水熬一二百沸將汁浸杏仁封其口夏二日一夜春秋三日三夜冬五日五夜去蒼朮及汁鍋內炒乾調入蜜半斤再炒少時取出將木香當歸入參半夏蒼朮俱爲細末拌於杏仁上冷定用磁罐盛頓再用生蜜半斤澆上每日空心細嚼五十個麪湯送下若氣不順加木香末一兩血不和加當歸末一兩若喘息加人參末一兩若虛弱

加蒼朮末一兩痰盛加半夏末二兩若婦人血氣不和加當歸服

十寶丸 補益肝脾腎三經其功不可具述

破故紙

酒浸一宿焙乾

附子

炮去皮臍

蒼朮

剉泔浸一宿焙乾

當歸

去蘆焙各一兩

石棗

半兩去核

枸杞子

焙半兩

菟絲子

酒浸焙乾

肉蓯蓉

酒浸焙乾

白茯苓

去皮蒸久而透黑半兩

地黃

去蘆揀肥壯者爲度妙處全在此

酒浸蒸久而透黑

味焙乾二兩

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸

空心用溫酒或鹽湯送下乾物壓之

坎離丸 治心脾腎三經不足

蒼朮

八兩剉如豆大，泔浸三日或焙或曬乾分作四處。

一分用真烏頭一兩去皮臍切作

片子，又用川棟子淨肉一兩同

蒼朮炒焦黃色

爲度

一分用川椒去目一兩，又用陳皮一兩破故紙一兩酒浸一宿炒令乾，次下蒼朮川椒同

炒黃

一分用茴香淨一兩青鹽一兩半食鹽炒半兩先下蒼朮炒熟次下茴香等同炒黃色一

分用醇釀酒醋各一

碗浸蒼朮令自乾炒燥入後

藥麥門冬

去心三兩焙乾，天門冬去心三分錢焙

茯神

去皮木三分炒

遠志

去心二錢焙

沉香

兩

鹿茸

燎去毛酥炙

胡蘆巴

酒浸炒各五錢去心酒浸炒當歸半兩酒

人參

去蘆根兩

枸杞子

雀腦川芎

右爲細末，好酒煮神麃二兩打糊爲丸，如梧子大

陳皮

去瓢各半兩

每服四五十丸空心服如補心棗湯下補腎溫酒

鹽湯下

草還丹 夫草還丹者不用金石不加燥熱不傷五臟只以草藥爲用全在製度之妙得水火既濟之術奪丹砂燒煉之功大壯脾胃能進飲食且脾屬中央之土乃五臟之主一失調養則五臟俱虛百病由此而生此藥益精髓補腎經固元陽輕腳腰安五臟通九竅令人耳目聰明有一老人年七十以上常服此藥悅顏容烏髭髮固牙齒能夜書細字延年益壽乃仙家之良劑平補大有效驗

蒼朮

四兩一兩酒浸一兩醋浸一兩
泔水浸一兩鹽水浸各一宿

胡蘆芭

一兩酒浸一宿破故紙一兩酒浸一宿覆盆子二錢
搾淨

茴香

一錢新肥者

川棟子兩

木香半兩

山藥

堅白者

穿山甲

酥炙者

地龍去土淨

茯苓

堅圓者

枸杞子

牛膝三錢酒

右曬乾爲細末無灰酒糊爲丸如梧桐子大每服
三五十丸溫酒送下鹽湯亦可乾物壓之空心服

畢須行百步使藥力行日進二服此方得之刑部
令史王國寶渠隸事時有一僧子窩藏強盜部議
死渠入出之後僧子以此方謝囑云惟西平章有

此方不可亂傳當珍藏之後渠入佐西平章於方冊內得此方藥味分兩製度相同乃平章常服藥金鎖丹此藥延年益壽添精和氣注顏壯骨養神調氣不可盡述

遠志

去心炒

蛇床子

酒浸微炒

紫梢花

鹿茸

炒黃各一錢半

海馬

二對炒黃色

黑牽牛

取頭末二錢

穿山甲

炙黃五片

木香

乳香

麝香

各二錢半

川茴香

晚蠶蛾

二錢

續斷

一錢半

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空

心溫酒送下七日便可見效

消導

沈香降氣丸 治胸膈痞滿升降水火調順陰陽和中益氣推陳致新進美飲食

沈香

銚

木香

華澄茄

枳殼

去瓢

縮砂仁

白豆蔻仁

青皮

去白

陳皮

去白

廣朮

炮

枳實

炒

黃連

去鬚

半夏

薑製

蘿蔔子

另研各半兩

白茯苓

去皮一兩

香附子

二兩炒去皮毛

白朮

一兩

烏藥

半兩

右爲細末生薑自然汁浸蒸餅爲丸如梧桐子大
每服五七十丸臨臥煎橘皮湯下薑湯亦可日進
一服忌生冷

丁香爛飯丸 治中脘胃痛消食快氣

丁香

京三稜

木香

廣茂

各一錢炮

繙砂仁

益智仁

青皮

去毛五錢去土各三錢

甘松

去土各三錢

甘草

三錢炙

香附子

去毛五錢炒

右爲細末蒸餅水浸去皮爲丸如梧桐子大每服
三五十丸白湯送下細嚼亦可不拘時候

香稜丸 消食快氣寬中利膈化痰

京三稜

廣茂

青皮

陳皮

各剉醋煮焙乾

蘿蔔子

炒別研

縮砂仁

白豆蔻仁

沈香

木香

半夏麴

各兩炒

神麴

炒

麥蘖

炒另研各一兩

阿魏

半兩別研

香附子

炒去毛

烏藥

枳殼

炒去瓢

草澄茄

檳榔

良薑

各半兩

右爲細末以神麴麥蘖阿魏末拌勻水和爲丸如梧桐子大每服七八十九丸薑湯下不拘時候

木香枳殼丸 治中焦氣滯胸膈痞悶飲食遲化四肢困倦嘔吐惡心常服升降滯氣消化宿食去痰進飲食

木香

枳殼炒去

檳榔

半夏

湯炮
七次

青皮去

瓢

陳皮去
白

白茯苓

去皮各一兩

白朮

煨二兩半

京三稜

煨

廣茂

煨各三兩

黑牽牛

微微炒取

人參

神麴

微

大麥蘖

微微

枳實

炒各半兩

乾薑

炒七錢

右各爲末水糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食

後薑湯送下

木香枳殼丸 寬胸膈進飲食消食快氣

木香

檳榔

陳皮白去

黃連去鬚

廣茂櫻

當歸去蘆

枳殼去瓢

青皮各半

黃蘖

香附子炒去毛

牽牛頭末

二兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服五七十丸
食後薑湯送下若有瘧毒急服百丸至二百丸看
人虛實加減服但利五七行立消毒腫

勝紅丸 治心腹痞滿消食快氣美進飲食

三稜

醋炙

廣茂

醋炙

青皮

去瓢炒

陳皮

去白

乾薑

炮

良薑

炒

枳實

去瓢炒

白朮

煨

蘿蔔子

炒別研

香附子

毛

二兩炒

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服五七十九丸
薑湯或木香湯陳皮湯下不拘時候

木香丸

治酒食過傷停飲消積寬胸膈快脾胃

丁香

研

乳香

研

木香

麝香

研

安息香

研

沈香

镑

藿香

各二錢半

青橘皮

去瓢

陳皮

去白

檳榔

麴裏
煨

調子皮

京三稜

略
煨

蓬莪遂

煨

肉豆蔻

麴裹
煨

肉桂

二兩半
去皮

猪牙皂角

一兩去
皮

巴豆

七錢去殼
不入

細墨

半
兩

右用陳米四兩與皂角墨巴豆同炒令焦黃用重紙裹候冷同前藥碾爲細末白麴糊爲丸如黃米穀大每服五七丸至十丸食後薑湯送下如欲推利服十五丸利三二行勿多服

松烟餅子

治積氣塊消食快氣

御製院方有

蟲牛大黃

麥

細墨

五分燒研

陳皮

五錢去白

牽牛

取頭末五錢別研

神麴

炒

三稜

火煅

蜜陀僧

火煅

五靈脂

研

硇砂

研

麥蘖

炒各五錢

大黃

一兩

北棗

一十四個火燒存性

班貓

去翅足一兩
糯米同炒

芫花

醋浸一宿炒

乾漆

炒烟去

白丁香

研

大戟

去蘆

青礞石

研

蓬莪述

農各一錢

巴豆

一兩去皮濕紙包燒黃色爲度

右爲細末水打麪糊爲丸如皂角子大捻爲餅子臨用爲粗末記以所傷煎湯送下或麪湯亦可小

兒三餅大人看稟氣虛實加四五餅其積塊漸漸
近下再進一服又覺近下或積氣淤血痞塞大人
小兒久痢或休息痢并男子婦人年深不服水土
及暑月變成惡痢米物不消五痞塊逆格胃吐食
心胸悶閉酒疸食黃勞嗽上喘嘔逆涎沫心悶驚
恐口苦惡心小便淋澀大便不通傷寒餘毒婦人
胎前產後敗血結成積塊飲食平常遍身疼痛腰
強腿硬手足冷厥九種心疼十般積熱九般水氣
霍亂吐瀉久病瘦弱但有此證並皆治之

勞傷

沉麝香茸丸 治五勞百損諸虛精怯元氣不固

沈香

二錢

麝香

一錢

南木香

乳香

各三錢

八角茴香

四錢

小茴香

四錢

鹿茸

各三錢

蓮肉

炒各半兩

晚蠶沙

肉蓯蓉

炙

兎絲子

半兩

牛膝

川棟子

酒浸各半兩

地龍去土淨

半兩

陳皮

半兩去白

仙靈脾

三錢

鹿茸

三錢

之物

右爲細末酒糊入麝香爲丸如梧桐子大每朝不見紅日而東用溫酒送下三十丸忌食羊內豆粉

萬安丸

川棟子

半斤微炒出汗

知母

半斤微炒出汗

甘草

四兩微炒各一

茴香

四兩炒黃色

蓮子心

兩

晚蠶沙

一兩微炒

右將甘草茴香二味先搗爲末以四兩熬膏外將餘四兩與其餘藥同爲末用膏爲丸如梧桐子大每服七八十九丸空心溫酒送下

聚寶丹 治五勞七傷諸虛不足溫中正氣祛風活血逐寒除濕添精益髓強陰壯陽聰耳明目開心益智暖胃化食消痰寬中殺九蟲通七竅補五臟祕精

氣止夢遺除咳嗽養肌膚治腰膝疼痛

白茯苓

去皮

山茱萸

去核

五味子

乾山藥

石蓮肉

雞豆肉

金櫻子

巴戟

去心

破故紙

炒

杜仲

去粗皮
炒斷絲

牛膝

酒浸

熟地黃

酒浸
焙

石菖蒲

遠志

去心

枸杞子

酒浸
焙

龍骨

楮實

茴香

炒

仙茅

肉蓯蓉

酒浸
焙乾

沈香

各一
兩

右爲細末棗肉爲丸如梧桐子大每服五十丸以
砂爲衣空心溫酒鹽湯送下如有氣滯不順用

木香調氣散入鹽少許湯調送下

金鎖正元丹 治男子五勞七傷沈寒痼冷四肢厥逆陰盛身寒脾腹久痛臟腑軟弱困倦少力飲食遲化澀精補氣久服強健駐顏

白僵蠶炒

破故紙炒

白龍骨

山茱萸

湯浸去核

桑螵蛸炒

黑附子炮

肉蓯蓉

酒浸

牛膝酒浸

菟絲子酒浸各半兩

韭子二兩炒

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二三十丸空心溫酒送下日進二服常服有益婦人亦可服

神應丸 治男子婦人五勞七傷

大黃

六兩去皮淨

黃連

四兩淨

血竭

三兩

犀角末

二兩

仙人葢

一個炙黃色

九肋鼈甲

牛黃

二錢

靈礬

二兩

右爲末用好醋一斗入砂鍋內文武火熬醋盡焙乾再爲極細末酒糊爲丸如彈子大每服一丸服藥須要除破日面東男子用酒將藥化開空心溫服婦人紅花好酒一盞半煎至七分去紅花滓將藥化開面東空心服之服藥後十日內忌生冷酒肉麪等物

遺濶

鎖精丸 治精滑不禁

川獨活 川續斷

穀精草

石蓮肉 生雞豆去殼

蓮心

乾菱米 川棟子炒

金櫻子

緊龍骨五色 白茯苓

木猪苓

小茴香 藕節

右各等分爲細末雞清爲丸如梧桐子大每服四

五十丸空心鹽湯送下乾物壓之

二聖散 治失精漏洩久虛

經驗方
卷之二
蓮子心一

辰砂分

右爲細末每服二錢空心白湯調下

雞清丸 治男子婦人精滑下元虛冷及疝氣證婦人脈經不調大人小兒皆可服

川獨活

穀精草

續斷

茵陳

右爲細末雞清爲丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送下乾物壓之

通治還少丹

治心腎俱虛漏精白濁

山藥

炮

牛膝

去苗

山茱萸

水洗去核

白茯苓

舶上茴香

炒各一
兩半

菟絲子

酒浸
焙研

續斷

去蘆各
一兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下
分清飲 通心氣補漏精治小便餘澀并赤白濁

益智仁

川草薢

石菖蒲

鹽炒

天台烏藥

右等分剉爲散入鹽少許煎空心服

瑞竹堂經驗方卷一

經馬力

四

瑞竹堂經驗方卷二

元沙圖穆蘇 撰

喘嗽

祛痰丸 治風痰喘嗽

人參

木香

白朮

煨

茯苓

青皮

去瓢

陳皮

去白各一兩

槐角子

半夏

各七錢半

天麻

一兩

猪牙皂角

去皮弦酥炙五錢

右爲細末生薑自然汁打糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸食後臨臥溫酒送下薑湯亦可

僵蠶湯 治喘嗽喉中如鋸不能睡臥

好末茶一兩

白僵蠶一兩

右爲細末放碗內傾沸湯一小盞用盞蓋定臨臥再添湯點服

痰飲

化痰丸 快脾順氣化痰消食

半夏 洗

南星 去皮膜

白礬

皂角

切碎

生薑

右各一斤用水同煮至南星無白點爲度揀去皂角不用將生薑切片同半夏南星曬乾無日色火

焙

再加

青皮

去
瓢

陳皮

去
白

紫蘇子

炒

蘿蔔子

炒別
研

杏仁

去皮尖
炒另研

乾葛

神麴

炒

麥蘖

炒

糖毬子

香附子

炒去
毛

右加藥共半斤與前藥合和一處碾爲細末生薑自然汁浸蒸餅打糊爲丸如梧桐子大每服五七
十丸臨睡食後茶酒送下

神仙墜痰丸

治痰壅胃痞氣滯

史府
剖驗

黑牽牛

一斤取頭
末四兩

皂角

無蟲蛀者去皮弦
黃色去子淨一兩六錢

當歸草堂

生白礬

一兩
二錢

右爲細末清水爲丸如梧桐子大每服三五十丸漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重五日十日一服病輕者半月一月一服久服永無癱瘓之疾

滌痰丸 治男子婦人遠年日久積聚痰涎或飲酒食後吐唾日久面黃肌瘦皮肉枯澀眼無神光又治偏正頭風如一月服三五服至老無風癱麻木之疾

鎮江太平
宣差傳

好皂角

不要蟲蛀損者一十兩水浸一宿去皮弦火炙黃色取淨末二兩五錢

猪牙皂角

一兩依皂角製法一兩生用

黑牽牛

二兩
末

右用朴硝五錢井花水泡開不川滓末澄清硝水爲丸如梧桐子大每服五十丸臨臥用井花水送下量人虛實加減丸數服之

敵痰丸

治痰盛寬胸膈快氣

完顏府
判傳

黑牽牛

三兩

皂角

二兩去皮
火中微燒

白礬

枯一
兩

半夏麴

炒一
兩

陳皮

去白
一兩

右爲細末煮蘿蔔爲丸如梧桐子大每服四五十

丸臨臥淡薑湯送下

化痰丸 治頑痰不化

石青

一兩水飛

石綠

半兩水飛

右爲末麪糊爲丸如菉豆大每服十丸溫湯下有痰卽吐去一二碗不損人

生胃丸 治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥以南星粟米黃土爲主蓋謂南星醒脾去痰粟養胃黃土取其以土養土性味溫平美進飲食化痰之要劑真良方也

大天南星

四兩用真黃土半斤將生薑拌和黃土成劑包製南星慢火煨香透去土

將南星切碎焙乾

丁香

厚朴

去皮薑製炒

神麴炒

麥蘖炒

橘紅

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮去白各兩

半夏麴二兩

人參半兩

沉香銚半兩

粟米一升用生薑二斤和皮搗碎取自然汁浸粟米蒸焙

甘草半兩炙

右爲細末法丸如棗豆大每服七十丸不拘時薑

湯送下

四妙丸 治脾胃虛弱脾土不能化痰成窠斗停於

胸臆飲食既少復遲當實脾土則痰下氣順

肉豆蔻

一兩用鹽酒浸破故紙

山藥一兩酒浸

同炒乾燥不厚朴

同炒乾燥不用故紙

北五味子

同炒乾燥不厚朴

同炒乾燥不用故紙

青鹽不見烟爲度不用鹽

大半夏一兩每個切作二塊木猪苓亦作片水浸炒燥不用猪苓

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大辰砂一分沉香一分作二次上爲衣陰乾每服五七十丸空心鹽酒或米飲或鹽湯送下

四製蒼朮丸 燥脾土固真養胃

蒼朮一斤分作四分製一分用破故紙小茴香同炒一分用川棟子同炒一分用川椒同炒一分用青鹽同炒

右同炒畢餘藥不用止用蒼朮爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲送下

寬中祛痰丸 治男子婦人飲食過多色欲太過食喜酸鹹作成痰飲於胸膈滿則嘔逆惡心流則脅脢

天痛升則頭目昏眩降則腰腳重痛輕則左癱右瘓

重則猛然倒地此藥寬中理氣祛痰搜風

半夏

四兩湯泡七次曬研爲末用生薑自然汁搾作餅陰極乾荆芥穗一兩

白芥子

桔梗一兩

麻黃

四兩去節淨

槐角子

一兩炒

陳皮

湯洗去白一兩

硃砂

兩研細水飛過一半人藥一半爲衣

右爲細末生薑自然汁打糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心臨臥用皂角子仁炒黃同生薑煎湯送下忌食猪羊血豬肉雞鵝蘑菇黃瓜茄子等

物

反胃

丁香散 治反胃吐食水不能停

黑錫

一錢半又名黑鉛

水銀

一錢半二件合於慢火上焙爲細末

丁香

三錢

官桂

一錢

舶上硫黃

五錢

右爲細末用小黃米湯及生薑自然汁三錢調每空心服三錢

千轉丹 治反胃吐食等病

牛涎

半斤

好蜜

半斤

木鼈子

三十個去皮油爲末

右合放於銀器內慢火熬用槐條七枝攬之煨乾爲度每和白粥兩匙日進三服

急救仙方 專治反胃反胃之病十有九死非藥不

效良因輒強以食先飲以羹湯是速其吐今得其說
不強以食絕其羹湯先投來復丹暑藥知其非伏暑
證遂投養正靈砂之類飢則以飯炒香乾啖之不與
一點湯水三日後竟不復吐飲食如初再治方用

又方

好甘蔗搗汁七升生薑汁一升打和分作三服

又方

紅棗子一個去核裹全斑貓一個用文武火煨畢
去貓用棗空心服之白湯送下

九仙餅

治反胃

人參

南木香

不見火

南星

薑汁洗七次各二錢

甘草

一錢

半夏

薑汁洗七次五錢

枳殼

去瓢炒

白礬

明淨者火枯

豆豉

煅過各八錢重

厚朴

薑汁浸炒乾五錢重

右等分各製爲細末候夜間晴時露過以人參厚朴煎湯糊作餅子太平錢大慢火焙乾每服一餅用薑一大塊切作兩片夾餅子藥用紙裹浸濕慢火煨熟連薑及餅子嚼碎以真料平胃散調湯吞下切忌諸般冷物生物仍令病者寬心閒懷服藥

調理方見效

濕氣

蒼朮散 治風濕常服壯筋骨健步

蒼朮

一斤用粟米泔浸過竹刀刮去皮半
斤童子小便浸半斤無灰好酒浸

右春五日夏三日秋七日冬十日取出蒼朮與淨

地上掘一坑以炭火煅紅去炭將蒼朮及酒小便
同傾坑內瓦器蓋覆用泥封固經一宿取出蒼朮
爲細末每服一錢空心鹽湯或酒調下常服除濕
壯筋骨明目

黑弩箭丸 治風濕證

兩頭尖

五靈脂

各二兩

乳香

研各一錢

當歸

當歸

三錢

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服一十九丸至五十丸臨臥溫酒下忌油膩濕麯孕婦勿服

導水丸

黃芩二兩去粗皮

大黃二兩去粗皮酒浸

黑牽牛一斤炒香取頭末四兩

滑石四兩研細

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服五七十九丸臨臥溫水送下如加黃連薄荷葉川芎各二錢半卽神芎丸也詳證加後藥

甘遂一兩久雨則加除濕

熱腰痛泄水濕腫水濕腫

白芥子一兩除遍身走

癰瘍疽疼

朴硝退熱散脾止痛

久旱則加

郁李仁

散滯結通關節
行賜胃通滯

樟柳根

去腰腿沉
重各一兩

透骨膏 治一切風濕走疰疼痛

生熟地黃

馬鞭草各半斤

吳茱萸

白麵

各三兩

骨碎補

敗薑屑各四兩卽乾生薑

鼈甲

三斤炙

蒲黃

二兩

右爲細末用米醋調似膏子于火上溫熱塗於痛處用紙裹着候藥冷再用熱塗如此七次於避風處用

處用

接骨丹 逐濕氣定痛疼腫疾並皆治之

骨碎補

去毛一斤

敗薑

生地黃

去土洗淨各一斤

骨碎補

去毛一斤

敗薑

生地黃

去土洗淨各一斤

蒲黃半斤

白麵二斤

右爲細末拌勻用隔年好米醋熬熱調藥敷于痛處如藥冷再用熱醋調敷如此七次用綿包之大有神效此一料分作七服七日用之

如神散 治風濕手臂痛左癱右瘓風氣等證

真皂角

去皮弦八兩半兩卽合孩兒香茶者是也

北棗四兩

右先將皂角熬成清汁瀝去滓將棗及海亦兒入磁器內用桑柴文武火熬至七分去海亦兒熬乾爲度取棗藏於磁器內每服兩三箇細嚼嚥下後

飲酒一盞三四箇之上不得多喫

木瓜虎骨丸 治風寒濕客於榮衛合而成痺使肢節疼痛麻痺不仁手臂無力項背拘急腳膝筋攣不能屈伸宜常服

木瓜肉

麒麟竭另研

沒藥另研

自然銅

煅醋淬七次研

木香

虎脰骨酒炙

楓香脂

研

敗龜板炙黃

骨碎補去毛

甜瓜子

真桂去皮粗

當歸身剉焙各一兩

乳香

另研

地龍去土

安息香

各二兩
酒煮入藥

右爲細末拌勻酒糊爲丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下煎木瓜湯下亦可漸加至五十丸食前臨臥各進一服忌食冷物濕麵猪血等物

聖靈丹 治男子婦人風濕相搏氣痺傳於手足麻腫疼痛久則偏枯及腳氣不能行履大治癱瘓風濕手足復舊

川烏

生去皮
臍切片

草烏

去皮尖切片鹽炒

香熟去鹽各半兩

麻黃

去根節微
炒去汗

生地黃

洗去苗剉碎酒浸

一宿焙酥黃色

自然銅

醋淬七次
研各一兩

五靈脂

揀去砂石微
炒不得過

虎脰骨

醋浸炙

廣木香

二錢半

乳香

另研

沒藥炙研各
錢半

乾酸木瓜

生者八兩

甜瓜子

炒黃色一兩

沉香

五錢
鎊

敗龜板

卜卦者七錢半
黃酥

右爲細末煉白沙蜜冷定和藥成劑每一兩分爲

一十二丸每服二丸隔夜以生薑自然汁入磁盞

同浸至天明化開空心溫酒調服再飲盞熱酒送

下日進二服唇吻微麻無妨

甜瓜子丸 治風濕相搏腰腳疼痛服之大效

甜瓜子

淨二兩

乾木瓜

一兩半

威靈仙

一兩

川烏頭

半兩炮去皮臍

右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服三十

丸溫酒送下避風處少息汗出爲度服藥後當日
忌食熱物及相反藥材如半夏瓜蔞貝母白芨之
類若病在上食後服病在下食前服

諸痛

四倍丸 治腰膝疼痛進美飲食

杜仲

四兩瓦器內炒黃色去絲

破故紙

四兩瓦器內炒黃色

甘草

四兩

胡桃仁

四兩皮油去

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五七十九丸
空心用甘草末調湯送下

沒藥延胡散 治男子婦人急心氣腹痛

延胡索

海帶各五錢

沒藥四錢

良薑

三錢

右爲細末每服三錢溫酒調服不拘時候

復春丹 治腰腿疼痛

杜仲

酥炒
斷絲

破故紙

酒浸一宿用
脂麻炒黃色

草薢

酥炙
黃

巴戟

去心各一兩

沉香

五錢

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心服每服藥時先嚼胡桃一枚同藥溫酒送下

乾物壓之

蒼朮丸 治腰腿疼痛明目暖水臟并小腸疝氣大

有補益

蒼朮

一斤用泔浸去皮切作片用生葱白一斤
切碎加鹽一兩同炒蒼朮黃色爲度去葱

不
用

川椒

微

炒各

小茴香

微炒各
四兩

白茯苓

去皮

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五七十九丸
空心溫酒送下

徐神翁神效地仙方 治筋骨疼痛打撲損傷仙朮
湯送下除寒濕進飲食

川烏

一箇
去尖

草烏

五箇
去尖

荆芥

去枝
半兩

蒼朮

一兩米泔
浸一宿炒

自然銅

一字
研

白芷

地龍

沒藥各半
兩研

乳香半錢
研

高良種

黃瓜種

木鼈子各一
錢

半兩錢二
文

稍瓜種一
錢

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服一十九丸食後溫酒送下

鐵刷湯 治男子婦人一切陰寒失精色敗腰胯疼痛陰汗不止腸風下血有痔卽散有漏平瘡兼治婦人赤白帶下產後血暈氣虛等疾用酸漿水一大碗藥末五錢鹽少許同煎三五十沸傾在盆內燻之漸通手洗浴如火熱婦人每日燻浴之使精穢血如黑

汗下用藥人自知

紫梢花

成塊帶蒂者佳

肉桂

蛇床子

吳茱萸

各一兩

山茱萸

去核

大丁香

細辛

狗脊

地豆

大者白眉者佳

芎藭

甘松

各半兩

天雄

一箇

白檀

槐角子

白芷

沉香

芸薹子

葶苈子

香附子

芫花

巴戟

肉蓯蓉

木香

各二錢

右爲粗末每煎熏浴

腳氣

治風濕腳氣

好川烏

一兩
生用

無名異

二兩
研

石亭子

一兩
用研

右爲細末川葱白搗爛紐自然汁爲丸如梧桐子大每服只一錢重空心生葱淡茶吞下一日一服

敷藥

草烏

白芷

防風

獨活

羌活

右等分爲細末用生地龍數條研爛酸米醋調敷

飛步丸 治陰陽風濕腳氣手臂舉動不起無問遠近並皆治之

紫荆皮

二斤取頭末八兩揀時嚼似齧子味透頂者方佳又名滑藤根

五加皮

二兩五錢

肥川烏

二兩五錢

蒼朮

水浸一宿焙乾

木鼈子仁

四兩竹刀

切片用三年米酸浸
三宿其油已去焙乾

右爲細末醋糊爲丸如兩魚眼睛大每服三十至五十丸空心用鹽木瓜少許細嚼和藥無灰酒送下忌動風物

復春丸 治腰腳風濕勞損手足麻痺筋骨疼痛不

能屈伸活血駐顏補虛

草薢四兩

破故紙炒

杜仲去絲

胡蘆巴炒

木通各二兩

骨碎補去毛

虎骨酥炙

乳香研

檳榔

沒藥

木香各一兩

甜瓜子炒二兩

牛膝去蘆酒浸焙乾

巴戟去心各二兩

胡桃仁一百箇去皮另

細研極

黑附子炮一兩

右爲細末再與胡桃仁同研極細酒糊爲丸如梧桐子大每服四五十丸食前溫酒送下

驅馬丹 治寒濕腳氣四肢疼痛補五臟壯筋骨補

精髓駐顏黑髮養健行步大宜常服

葫蘆芑

鹽炒黃色

破故紙

鹽炒香

金剛骨

酒浸一宿鹽炒

骨碎補

去毛鹽炒

甜瓜子

鹽炒黃色

胡桃仁

另研細各一兩

乳香

另研

沒藥

另研

自然銅

火煅次各半兩鹽炒

右除另研外其爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下病在上食後病在下食前日進三服

五加皮丸 治男子婦人腳氣骨節皮膚腫脹疼痛進飲食行有力不忘事

五加皮

四兩酒浸春秋三日夏二日冬四日

遠志

去心四兩春秋三日夏二日冬
四日用酒浸令透易爲剝皮

右曝乾爲末春秋冬用浸藥酒爲糊夏則用酒爲糊丸如梧桐子大每服四五十丸空心溫酒送下
疝

杏蠍散 治小腸疝氣陰囊腫痛

乳香

一錢

蟬蛻

一錢

川烏頭

去皮生用三錢

右爲細末每服一錢水一盞煎至七分入鹽少許
空心連滓熱服立見效

煮褪藥

山茱萸

吳茱萸

蛇床子

牡礪

川椒

葱白

者帶鬚

右各等分咬咀每用三錢熬水熏洗又玉蟾禡詩曰三歲嬰孩性不調休教二子放疎嬌一張衲被幪頭了自有神仙路一條

川棟茴香散 治小腸疝氣疼痛

木香

茴香鹽炒香

川棟子切片鹽炒

同鹽用

右各等分爲細末每服三錢熱酒一盞空心調下

神效丸 治疝氣奔豚嬰核并附秘訣

芫花

半兩
浸炒醋

木香

檳榔

三棱炒各半兩

茯苓

青皮

全蝎

附子

硇砂

桂
各二錢半

右將硇砂用水浸磁盞內去滓留湯以瓶頓成膏
子米醋打糊爲丸如菉豆大每服三十丸空心溫
酒送下秘訣云疝氣因何得邪風在腎經流傳並
血聚如此漸成形冷氣結在臟因茲小腹疼本經
無補法疎利藥通靈

喝氣丸 治小腸氣及腰痛

草薢

杜仲

酥炒去絲

葫蘆芭

生脂麻炒

破故紙

小茴香

鹽水浸宿去絲一兩

胡桃仁二兩
去皮

右將胡桃爲末同前五味藥末爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心鹽酒送下或鹽湯亦可

飛黃丹 治小腸疝氣疼痛

用帶毛雀兒取去腸肚將金絲礬研細裝放雀兒肚滿縫合用桑柴火緩緩煨燒成炭研爲細末空心用無灰酒調下恐恶心入鹽湯少許年遠者每服二枚近者一枚累有效驗

木香棟子散 治小腸疝氣膀胱偏墜久患藥不效者服此其效如神

川棟子

三十箇爲末未碾前先用巴豆二十粒同棟子炒黃赤色去巴豆不用川

草薢

半兩

石菖蒲

二兩

青木香

一兩

荔枝核

二十箇炒

鹽酒調下

右爲細末每服二錢重入麝香少許空心炒茴香

通氣散 治小腸疝氣腰腹牽引疼痛及感風寒或
因勞動腰痛並治婦人吹癧心氣脾痛瘡癰已潰未
潰悉治有功

穿山甲

剉細用蛤粉炒
眼去粉二兩重

白牽牛

一兩炒

延胡索

去皮一兩

陳皮

去白淨

木香

一兩半不見火

舶上硫磺二兩炒

厚朴去皮一兩

甘草一兩炙

黑牽牛半兩炒

右爲細末每服二錢空心溫酒送下病在上者食後服病在下者食前服

木賊散 治小腸疝氣

木賊不計多少去節先將鍋子燒熟取離火炒

右爲細末空心熱酒調下

香沙丸

茴香鹽炒香去鹽不用

新蠶沙蟄乾

右等分爲細末煉蜜爲丸如彈子大空心細嚼溫

酒送下甚者日進二服

安息香丸 治陰氣下墜腫脹卵核偏大堅硬如石
痛不能忍者

延胡索微炒

海藻洗

昆布洗

青皮去白

茴香炒

川棟子去核

馬蘭花炒各一兩

木香半兩不見火

大戟酒浸三宿切片焙乾三錢半

右爲細末另用酒醋各一盞入硇砂真阿魏真安息香各二錢半淘去沙石再用酒醋各一盞熬成膏入細研麝香一錢沒藥二錢半拌勻前藥丸如

絏驗方
菜豆大每服一十九至十五丸空心用綿子灰調酒送下

淋

淋澀諸般沙石者

琥珀

二錢明者研細

右爲細末空心用葱白濃煎湯調服無問諸般淋證一二服立效

絳宮湯 治三焦氣滯腹脇生痛因服熱藥引入下焦膀胱受熱小便淋澀躋下脹痛

露蜂房

血餘各三兩

白茅根

五錢

右爲細末入生麝香少許每服二錢食前溫酒下
淋止不須服甚者不過三五服有效

泄

紅豆丸 治臟腑泄瀉名爲狼泄

麥蘖炒

半夏湯炮
七次

縮砂仁

神麴各一兩
半炒

硇砂醋化

甘草

青皮去
瓤

陳皮去
白

鬱金

紅豆

藿香

棠毬

蓬虆

良薑

葦芨各二
兩

丁香

半兩不
見火

右爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服一百丸米飲或隨物空心下病甚者日進三服

建中丸 治脾胃氣弱胃犯風冷腹痛腸鳴泄瀉經云食畢而瀉謂之洞泄手足冷面色青白下部虛寒中滿氣短常服寬中健脾養胃育真固氣

大附子泡去皮廝

大川烏泡去皮廝

桂心

胡椒

華芨

乾薑

良薑炒

吳茱萸去核湯泡

石各等分爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心食前米飲下

蟲

香棗丸 治蠱氣病蠱有十種

苦丁香

右爲細末用熟棗肉爲丸如梧桐子大每服三十丸食前棗湯送下空心服之立效三服必愈

瑞竹堂經驗方卷二

瑞竹堂經驗方卷三

元沙圖穆蘇 撰

眼

大全寶光散 治遠年近日風弦爛眼除昏退翳止

淚截赤定痛

黃連

半斤去鬚

當歸

二兩

蕤仁

一兩六錢去皮油

生白礬

二兩二錢

甘草

二兩三分

杏仁

二兩四錢去皮尖

龍膽草

四兩八分

乾薑

二兩四分

赤芍藥

三兩三錢

右用骨刀子剉細秫米大不擣每用三錢水一大盞煎數沸去滓熟洗

治遠年風眼

杏仁三十
尖分一箇去作三分

粉草一寸分
作三分

漱口淨將杏仁一分甘草一分同嚼爛如泥吐於
甕蓋內三分俱如此再將銅線二錢研爲極細末
與前藥和勻用新汲井水一盞將水漱口吐於藥
內如法攬勻以帛瀘過澄清於眼大角點之立效
勿令塵生於藥內

治近年風眼

銅線研

寒水石研

右各等分碾爲細末用五七沸滾水浸藥攬勻澄

清將水面上藥膜掠去將清藥水於眼大角點之勿令塵生於藥內立效

截惡眼立效方

好明礬如黑豆大一塊山梔子一箇去皮

右爲粗末絹帛包定用井花水半小盞浸之候水
浸透水黃洗眼三二十次一宿次早卽效

擾雲膏 治男子婦人諸般眼患不問年遠近日

黃丹

四兩細研水飛

爐甘石

四兩用童子小便煅淬五七次研細黃連水飛

五七次

青鹽

硇砂

乳香

雄黃

川芎

黃連

枯白礬

輕粉

甘草

蜜陀僧

麝香

龍腦

當歸

白丁香

硃砂

三錢

沒藥

海螵蛸

研去甲
各二錢

右各如法研細用白沙蜜一十五兩慢火熬初沸
下黃丹二沸下爐甘石三沸下諸藥末不粘手爲
度貯甕蓋內熱水泡開點眼不拘時候

靈光還精膏 治一切眼疾

川黃連

四兩剉如大豆用童子小便
浸一宿濾去滓曬乾爲末

爐甘石

六兩放錢片上炭火內燒紅透
黃連汁淬之燒淬七次研爲末

黃丹三兩水飛淨研細

當歸二錢

烏魚骨

白丁香

硇砂另研各半錢

輕粉各一錢研

麝香研

乳香另研各半錢

右件爲細末用白沙蜜一十兩銀器內或砂鍋內先熬五七沸以淨紙搭去面上蠟取淨除黃丹外下餘藥用潔柳幹子攬勻次下黃丹再攬勻於慢火內徐徐攬至紫色不粘手爲度急丸如皂角子大以紙裹之每用一丸新汲水於小盞內化開時時洗之其效不可盡述

黃連膏 治一切眼疾

才提領傳得效方

黃連十兩去鬚

蕤仁三錢去殼研

杏仁七十箇去皮尖湯

木賊七錢去節

草龍膽二兩去土

右藥用水一斗浸之春秋三日夏二日冬五日入鍋內熬至半升瀘出再用水七升熬至小半升瀘出再用水五升熬至不到半升瀘出再用重絹瀘過同熬至半升傾於椀內重湯煮爲膏貯於磁器內每用米粒大於蓋內用水一滴濃化開以釵頭點之三五遍口內覺苦立效

乳香當歸散 治內障眼傷風傷寒攀睛瘀肉多年
眼中倒睫拳毛

鳳凰臺

當歸

薄荷葉

荆芥穗

藁本

穀精草

石膏

煅

沒藥

研

白葛根

鬼絲子

淘去沙酒蒸

蔓荆子

自然銅

火煅醋淬七次

川芎

赤小豆

乳香

研

苦丁香

漢防已

九節菖蒲

去毛炒

香白芷

火龍爪

鬱金

各一錢

雄黃

研

定風子

細辛

各一錢半

右爲極細末每日三次早晨午時臨臥鼻內搐之

海青膏 點眼治一切昏翳內障眼疾

黃丹

四兩水飛

訶子

八箇去核爲細末

烏魚骨

白者二錢

青鹽

一兩另研

白沙蜜

淨者一斤

右將蜜滾去白沫先下黃丹用槐條四十九根少時下餘藥不住手一順攬直攬蜜紫色滴水中不散爲度後再用黃連三兩爲末水三大碗於熬藥鍋內熬數沸將鍋并槐條上藥洗淨別用磁器收之澄清專洗風赤冷淚等眼前所熬膏子藥用點雲翳白膜等疾昔人曾以此藥隨處救人

夜光丸 治腎虛血弱風毒上攻眼目視物昏花不

明久而漸變內障常服降心火益腎明目除暗夜可
讀細字

天門冬

去心培

麥門冬

去心培

生地黃

懷州道地

熟地黃

懷州道地

新羅參

去蘆

白茯苓

去黑皮

乾山藥

各兩一

枸杞子

揀淨

牛膝

酒浸另搗

金釵石斛

酒浸培乾另搗

草決明

炒

杏仁

去皮尖炒

甘菊

揀淨

菟絲子

酒浸培乾另搗

羚羊角

鋤各七錢半

肉蓯蓉

酒浸培乾另搗

五味子

炒

防風

去蘆

甘草

炙赤色剉

沙苑蒺藜

炒

黃連

去鬚

枳殼

去瓢麪炒

川芎

生烏犀

銚

青箱子

名半兩

右除另搗外用爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大
每服三五十丸空心溫酒送下鹽湯亦可

青黛散 治眼倒睫極效

蝟刺

棗樹上黃直棘針

香白芷

青黛

研

右各等分爲細末左眼倒睫口噙水左鼻內噙之
右眼倒睫右鼻噙之

耳

治耳聾

用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭插於耳內於平頭上安筋頭大艾炷炙之聾輕者灸七炷聾重者灸二十四炷覺耳內有熱氣者效

鼻

檳榔散 治鼻頭

雞心檳榔

舶上硫磺

各等分

片腦

少許

右爲細末用絹帛包裹時時於鼻上搽磨鼻聞其臭卽效又加蓖麻子肉爲末酥油調臨睡少搽於

鼻上終夜得聞

又方

枇杷葉

一兩去毛陰
乾新者佳

梔子

半兩

右爲細末每服二三錢溫酒調下早晨服先去左邊臨臥服去右邊效如神

齒

追風散 治諸般牙痛

貫衆

鶴虱

荆芥穗

各等分

右咬咀每服二錢加川椒五十粒用水一椀煎至七分去滓熱吐去藥立效

風牙痛

德生堂作細辛散

草烏頭

極好者

細辛

去葉等分

右爲細末先以冷水漱淨用手指點藥擦牙李憲
德生堂方吐去涎三次卽止藥不可嚥下須臾立

愈

蟲牙疼

天仙子不計多少燒烟用竹筒抵牙引烟熏之其
蟲卽死永不發

神仙長春散

治牙齒動搖疼痛半牙黑鬚髮至老

不白深有神效

太平宣差傳德生堂方兼治牙齦牙宣但無香附子

皂角

一斤去皮弦蟲蛀不用

食鹽

四兩同燒煉二味

香附子

淨四兩
炒去毛青鹽研

牛蒡子

四兩
炒

蓮花蕊

一兩
研

旱蓮草

兩

麝香

一分
研

腦子

一分
研

右將皂角剉碎用小瓦盆兩箇上盆底鑽小孔三箇下盆裝一重皂角一重食鹽四兩都裝盆內相合泥固炭火煅煉烟青爲度取出與前藥碾細入麝香腦子同爲細末每日早晨臨睡刷牙甚妙

沉香散 治刷牙固齒榮養鬚髮

沉香

二錢
半錢

白檀

一錢
半錢

苦棟子

破四片
炒半斤

母丁香

一錢
半錢

細辛

去苗
半兩

酸石榴皮

二錢
半

當歸

半兩

诃子皮

二錢半

香附子

半兩去毛

荷葉灰

一錢

青鹽

二錢半

青黛

二錢半

乳香

一錢研

龍腦

半錢研

麝香

半錢研

右爲細末每月半錢如當刷牙溫水漱了早晚二

次用

蒺藜散 治打動牙齒

蒺藜根

右燒灰貼動牙卽牢

刷牙藥

香附子

炒去毛

大黃

火燭

右用橡子二十箇內一十八箇裝滿青鹽於沙器
內單擺定用椀蓋之燒存性與生橡子二箇并香
附子大黃同爲細末每日刷牙掠鬚髮

唇

治齶唇方

黃檗一

五倍子二

蜜陀僧少

甘草許

少

許

右除黃檗外爲細末水調勻敷于黃檗上火炙三
五次炙盡藥末爲度將黃檗切成薄片臨睡貼之
天明卽愈

面

洗面藥

零陵香

檀香

丁香

茅香

藿香

白朮

白芨

白芨

川芎

沙參

防風

藁本

三柰子

天花粉

木賊

甘松

桃仁

黑牽牛

白僵蠶

炒去絲

香白芷

各一兩

綠豆

五斤沸湯泡一宿曬

乾

肥皂角

五十莢去皮弦

右爲細末每日洗面用之治面上遊風諸般熱毒
風刺等證卽令光澤精神

鬚髮

五神還童丹 惟嗟鬚髮白如霜要黑原來有異方
不用擦牙并染髮都來五味配陰陽赤石脂與川椒
炒辰砂一味最爲良茯神能養心中血乳香分兩要
相當棗肉爲丸桐子大空心溫酒十五雙十服之後
君休摘管教華髮黑加光兼能明目並延壽老翁變
作少年郎

赤石脂

川椒 炒

辰砂

茯神

乳香各一兩

此方乃仙家傳授無問老少皆可服

丁砂散
掠鬚髮

大訶子

箇一

母丁香

一十箇

百藥煎

一錢

鍼砂

少許
嘴
炙七次

高茶末

右爲極細末用水一大碗熬數沸不去滓收于淨
器內每夜臨臥溫漿洗淨鬚髮用藥水掠之次
早用溫漿水洗淨百日其鬚髮自黑用藥浸一新

針尤妙婦人亦可用

妙應散
牢牙疎風理氣黑鬚髮

白蒺藜

遼參

細辛
去葉

香附子

炒去毛

白蒺藜

炒去角

川芎

縮砂

各五錢

龍骨

研

石膏

煅

百藥煎

白芷

各七錢

麝香

少許研

右爲細末臨臥早晨溫水服之

訶子散

烏龜髮

訶子

兩個去核

沒食子

百藥煎

三兩

金絲繆

一兩半研

鍼砂

三兩用好醋

一盪

器浸三日

炒七次

右將薺麪入鍼砂打糊先夜將鍼砂糊抹在頭上
用荷葉包到天明溫漿水洗淨次夜卻將前四味

藥末調入鍼砂用生薑一塊搗碎再加些少輕粉
一處調勻抹在頭上用荷葉包到天明溫漿水加
數點清油在內洗淨其髮黑且光

掠鬚鬢方

白檀末

一錢

香白芷

一錢

白芨

一錢

三柰子

三錢麪包燒熟爲度

滑石

研

零陵香

二錢

青黛

一錢研

百藥煎

一錢另研

甘松

一錢去土

右爲細末用漿水一大盞藥末一錢裝器收盛蓋
覆勿令灰塵坐落早晨梳洗畢掠之不過十數日

經驗方

有驗用盡再添漿水末藥

瑞竹堂經驗方卷三

瑞竹堂經驗方卷四

元沙圖穆蘇 撰

妇科

養氣丹 治婦人年未及四十歲天癸斷行每服五

丸空心溫酒送下

在和劑局方

芩心丸 治婦人四十九歲已後天癸當住每月卻行或過多不止

黃芩心

枝條者二兩重用米醋浸七日炙乾又浸又炙如此七次

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服七十九丸空心溫酒送下日進三服

八珍散 治月水不調臍腹疼痛全不思食臟腑怯
弱泄瀉小腹堅痛時作寒熱此藥調暢榮衛滋養氣
血能補虛損

當歸去蘆

川芎

熟地黃

白芍藥

人參

甘草

茯苓去皮

白朮各兩

炙

右咬咀每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎
至七分去滓不拘時候通口服

血竭散 治婦人臍下血積疼痛

血竭

乳香

沒藥

並別研

水蛭

鹽炒
煙盡一錢

白芍藥

當歸

右爲極細末每服三錢空心溫酒調服

沉香散 治婦人一切血氣刺痛不可忍者及男子冷氣痛並皆治之

沉香

木香

當歸

白茯苓

白芍藥

各一錢

右咬咀每服一錢水三盞銀石器內文武火煎數沸入全陳皮一箇又煎十沸入好醋一盞又煎十數沸入乳香沒藥如皂角子大一塊同煎至一盞

麝香

名一錢

虎骨

火炙油盡黃一錢六分

去萍通口服不拘時候

治婦人血崩不止

婦人油髮半兩
燒灰半兩

千針草灰半兩

右爲細末每服三錢淋火煅秤錘調服

治婦人吹嫡

鼠糞五十粒

麝香一子

右爲細末食後用熱酒一盞調服立愈

治產後血塊腹痛

京芎炒

川當歸炒

乾地黃洗

芍藥各半炒

蒲黃隔紙炒
一分跳內

右同爲細末每服三錢空心溫酒調服

幼科

長生丸 治小兒清上實下補脾治痰

出陳文仲方

木香

半兩

檳榔

三兩不見火

枳殼

一兩去瓢裹煨三十箇

丁香

三錢

半夏

三錢薑湯泡七次

全蝎

三十箇去毒尖

肉豆蔻

三錢

縮砂

三錢

右除肉豆蔻外同爲細末次入豆蔻再研極細末用飲和爲丸如粟米大小兒每服三五十丸空心乳汁飲湯送下服訖候半時方進乳食日進三服吐乳者胃冷宜服此藥大便酸臭是傷食乳食不

消是脾虛宜服此藥

千金散 治小兒脾積其效甚速

錦紋大黃

不計多少爲細末用米醋熬成膏澆于新磚瓦上再將大黃傾上用伏內

日曬夜露

船上硫黃

宮粉各等分

乾爲末

右爲極細末每於食後米飲調下一歲小兒一服半錢二三歲服一錢十歲以下服二錢十六七歲服五錢一服卽效如不愈隔二十日再一服更不必再服切忌生冷濕麪馬驥猪魚雞等肉如不能忌口枉服此藥曾經親手救人但能忌口者醫之必愈

褐丸子 治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消心

腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻仍腹中冷痛食癥

乳癬痃氣痞結積聚腸胃或秘或利頭面浮腫不思

乳食及療五種疳氣八種痢疾肌肉消瘦氣粗腹大

神色昏憒情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑去疳

積止瀉利進飲食生肌肉悅顏色功效異常不能盡

述出活幼

口訣方

蘿蔔子

二兩
微炒

陳皮

去白
一兩

青皮

去白
一兩

黑牽牛

一兩
生用
一半
一
半
炒

京三稜

一兩
炮

蓬莪蒼

一
兩
炮

胡椒

半
兩

木香

一分
不
見火

右爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服二三十丸空心用蘿葡子煎湯或薑湯送下看兒大小加減服之

磨積丸 專治小兒疳積泄瀉等疾

荆三稜

蓬莪蒼

陳皮去皮

青皮白

神麴炒

麥芽炒

川蠻金

胡黃連

香附子炒去毛

莪
蓬
陳皮
青皮
五件一處
用好米醋煮一晝夜焙乾

雷丸白者

使君子肉切

蘆薈各等分

右爲細末米醋糊爲丸如豌豆大每服三十九粒

米湯下茶湯亦可虛弱加木香虛極加癩蚘蟇肉
如聖散 治小兒口瘡不能吃乳者

川江子

一粒或二粒

右研爛不去油入硃砂或黃丹赤土少許剝開小
兒顫門貼在顫上如四邊起粟米泡便用溫水洗
去藥恐成瘡便用菖水洗便安其效如神

治小兒出痘疹眼內有雲翳方

輕粉

黃丹各等分

右爲末竹筒吹在耳內左眼有翳吹左耳右眼有
翳吹右耳卽退

治小兒大人熱丹瘡成片可取絲茅草葉將丹瘡刮破了卽瘥

治小兒丹瘤

綿羊腦子生用朴硝

右二味調勻貼於瘤上立效

治小兒凍印瘡方

用黑驃糞曬乾燒灰清油調搽立效

大黃膏 治小兒大人痞癧

大黃

朴硝各等分

右爲細末同蒜泥和成膏用絹帛攤成膏藥貼於

病處其痞氣自轉消或用後方

白丁香

雀兒糞也

黑丁香

二錢

木香

二錢

蜜陀僧

三錢

硫黃

二錢

調子皮

輕粉

半錢

右爲細末每服一錢用嫡汁調服女兒用男兒嫡
汁調服男兒用女兒嫡汁調服食前半飢半飽服
日進三服用棗壓藥大人用米飲空心調服

竹堂經驗方卷四

卷四

瑞竹堂經驗方卷五

元沙圖穆蘇 撰

瘡料

金砂散 治疔瘡

硇砂好者

雄黃好者

右等分研細生蜜調合用角盒子收貯先將銀篦挑破瘡口擠出惡血然後用藥一豆大入瘡口內以紙花貼定卽效若毒氣入腹已多嘔吐欲死者

卽服內托香粉散

返魂丹 治十三種疔瘡

硃砂

膽礬

各一
兩半

血竭

銅綠

蝸牛

各二
兩半

雄黃

白礬

枯各
一兩

輕粉

沒藥

蟾酥

各半

麝香

少許

右先擣蠟半蟾酥極爛旋入諸藥末爲丸如雞豆大令病人先嚼葱白三寸吐手心內將藥一丸裹在葱白內用熱酒一盞吞下加重車行五里許有汗出卽瘥如不能嚼葱研爛裹藥下會有一僧貨此藥極有效子自合救人累獲效驗真妙方也

五聖散

大黃一兩

生薑一兩

瓜蔓一箇

皂角鍼二兩

甘草一兩

金銀花一兩

右咬咀用好酒二升同煎至八分去滓服不拘時

候

海上方 治疗瘡

蟬殼

七箇煅爲末

右爲極細末用蜜調擦瘡口

立馬回疔丹 治疗瘡走暈不止

金腳信

半錢

蟾酥

半錢

血竭

半錢

硃砂

半錢

輕粉

龍腦

麝香三味各

一分

沒藥半錢

右爲細末用生草烏頭汁拌和爲錠麥子長大用時將瘡頂刺破將藥一錠放瘡口內第二日瘡腫爲效

破棺丹 治消疔黃走暈不止史相方

赤芍藥

二兩

當歸

二兩

山梔子

二兩半

甘草

牽牛

頭末一兩半

大黃

三兩半

牡蠣殼

一兩半

金銀花

一兩半

京三稜

一兩切片焙乾

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食前用童子小便化開服之病重者服一丸半忌酒及生

硬物

三烏散 治發背蜂窩疔瘡便毒等症

川烏頭箇 草烏頭箇

右將新瓦一箇新汲水一桶將二烏併瓦浸於水
桶內如無新瓦取屋上淨瓦亦可候瓦濕透卽將
川烏草烏於瓦上磨成膏用磨藥手挑藥貼於瘡
口四周如未有瘡口一漫塗藥如三四重紙厚上
用紙條透孔貼蓋如藥乾用雞翎蘸水掃濕如此
不過三度

青露散 治發背疽一切惡瘡癰之葷開

白芨

白芨

白微

白芷

白蘚皮

朴硝

青黛

黃葉

大黃

天花粉

青露散

即芙蓉葉

老龍皮

即老松樹皮

右各等分爲細末用生薑自然汁調圍敷如乾時
再用薑汁調潤

內托千金散 治腦背癰疽乳梗等惡瘡

鄭善明御史救人驗

人參

當歸

黃芪

芍藥

川芎

防風

甘草

瓜蔞

白芷

官桂

桔梗各三錢

金銀花

右咬咀每服七八錢水二大盞煎至七分入酒半盞去滓溫服如痛甚者倍加當歸芍藥或加乳香二錢日進三服兩服之後瘡口內有黑血出者或遍身汗出皆藥之功效也如病熱猛惡須藥一兩水一大椀煎服未成膿者自散已成者不用鍼砭自透此藥累經功效不可不傳普救衆苦

連獨活散 治背疽一切惡瘡初發腫甚者三四

卽消散

羌活一錢

獨活半錢

防風半錢

糸馬方
藁本

一錢半

黃芩

一錢半

黃連

半

知母

一錢酒浸洗牛錢酒

當歸身

三錢

生地黃

二錢酒浸洗

防風梢

牛錢酒浸洗

連翹

三錢

黃芪

一錢

人參

半錢

甘草身

一錢炙

陳皮

蘇木

當歸梢

各半錢

桔梗

一錢

澤瀉

七錢

甘草梢

半錢

黃檗

一錢半

漢防已

半錢

右咬咀只作一服水一椀煎至五分大好酒半盞

臨臥服併又將滓煎服之前後接服卽瘥

透膿散 治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用鍼刀一

服不移時自透累有效驗

蛾口蠶

用出了
城兒蠶

右將蠶一箇燒灰用酒調服卽透切不可多若服一箇只一箇瘡口若服兩箇三箇卽兩箇三箇瘡口切勿輕忽

萬應膏 治一切惡瘡及刀斧所傷蛇咬狗咬蟲傷牙痛心痛眼痛腹痛腳氣骨節疼痛大人小兒癰癧悉皆貼之若心痛丸如梧桐子大溫醋湯下三十丸

肚痛溫酒下三十丸

當歸

芍藥

白芨

白芨

白芷

木鼈子

杏仁

輕粉

乳香

黃芪

各一兩

巴豆

六錢去皮

雄黃

研一兩

好油

三斤

蓖麻子

二百餘箇

白礬

少許

沒藥

一兩研

黃丹

二斤

血餘

三兩淨

右先將乳香沒藥黃丹雄黃白礬另研極細外將
餘藥剉碎同槐柳條各三兩剉碎草麻子二百五
十箇去皮研碎先入油內浸一二日於鐵鍋內熬
用槐柳條各二根二尺長不住手攬微黑色滴水
中不散撈去粗滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先

下黃丹次下血餘次下白礬雄黃又下乳香沒藥
不住手攬至烟盡微熱下輕粉攬勻傾於水盆內
浸一宿出盡火毒於甕器內盛之其功效不能盡
述

治腎瘡惡瘡方

雞內金

瓦上焙乾

百藥煎

各等分

輕粉

錢

胡黃連

右爲細末燒厚朴油調擦之

拔毒散 敷貼諸般惡瘡

大黃

東牆上土

右爲極細末用無根井花水調搽如乾再搽經宿卽愈

白芷散 治身上諸般惡瘡及小兒耳項頭瘡

斑蝥

五箇

蟬殼

五箇

輕粉

一錢

檳榔

三箇

香白芷

二錢

蛇床子

硫黃

獐腦

各二錢

右爲細末羅過卻入輕粉再碾極細用香油調搽

立效

黃芪飲子 治一切惡瘡

金銀花

一兩

當歸

一兩

連翹

半兩

黃芪半兩

生甘草三錢

大黃三錢

瓜蔞箇一

生薑三錢

右咬咀用水一大碗藥一兩浸一宿慢火煎至稠
粘卻入好酒一升再煎二三沸去滓頓服

砂草油

治人食毒物及患一切惡瘡

硇砂四兩

甘草四兩

右用真香油一斤於甕餅內浸藥遇人患急令服
油一小盞立效浸久尤佳

海上方 治惡瘡

燕窩內外泥糞俱研極細羅過用油調敷

防風當歸散 治諸般瘡癧及熱毒瘡

防風半

兩

寸草節半

兩

赤芍藥半

兩

綿黃芪半

兩

當歸

白芷各半

左纏藤

皂角刺

肉桂

陰證用半兩陽證用半兩

一錢

大黃

陽證用半兩
陰證用一錢

右咬咀水四椀砂瓶內煎至兩椀加好酒一椀再煎至二椀放溫作數起服內皂角刺左纏藤加衆

藥五倍

螺旋散 治頭上瘡俗曰粘瘡絕妙

海螵蛸二錢

錢

白膠香二錢

錢

輕粉半

錢

右將海螵蛸白膠香同研細卻入輕粉再於乳鉢
內研極細先用清油將瘡潤了然後將藥末乾摻
瘡上只一上可愈甚者二上

啞瘡咽喉乳蛾方

雄黃

五錢研

鬱金

五錢

白礬

二錢半生用研

膽礬

半錢研

右爲極細末以竹筒吹喉中立能言語
治喉風單雙乳蛾

牆上土蜂窠

一箇研極細

右先將病人舌用楮葉擦破微令血出繼將蜂窠

土醋調用鵝毛蘸藥於喉中擦之令痰涎出爲度
後用扁竹根擂碎冷水調服只服三口利三行卽
愈後用冷水漱口立愈

羅青散 治咽喉單雙乳蛾

蒲黃

五錢

羅青

三錢

益消

三錢研

甘草

三錢

右爲細末每服一錢冷蜜水調細細嚥之吞不下
雞翎蘸藥喉內掃之立效

香粉散 吹乳蛾卽開

白礬

三錢

巴豆

二粒去皮

輕粉

少許

麝香少許研

右於鐵器內飛白礬至沸入巴豆在上礬枯去巴豆不用只三味爲細末和合吹喉

枯蓼散 治便癰等惡瘡

枯蓼一箇去皮

生薑半兩

甘草半兩

金銀花三錢

牛蒡子三錢微炒

右藥不犯銅鐵器槌碎用酒一大升煎數沸空心溫服微利爲度

立效散 治下疳

燈心灰入輕粉麝香少許

又方

白礬

蝦過

輕粉

麝香

蟾蜍

就滑壓去
屎焙乾

右爲細末先以口含漿水洗淨拭乾用藥敷瘡上

三日兩次

治癩瘻瘍

乾薑不計多少研爲細末用生薑自然汁打麵糊和末作丸谷丹爲衣每日一次隨瘻大小入藥在內追出膿盡生肉爲度瘻口合則已如瘻口不斂再用大黃末以葱白汁調擦卽愈仍日服十全內

托散二服如瘡腫不破者用野菊花根搗爛煎酒
服之仍將煎過菊花根爲末敷貼其瘡自消或不
消或瘡口已破依前用藥追曬生肉斂口神效
摺鍼丸 專治一切瘰癧惡瘡

龍腦

三分

麝香

半錢

輕粉

一錢

粉霜

一錢

雄黃

一錢朱色者

白丁香

二錢真白

硇砂

半錢

金腳信

二錢

巴豆

十箇去心膜

右爲細末大麥麪爲丸如小麥粒大觀瘡大小加
減用之如瘡破者兩丸瘡小不破者一丸用鍼出
血至盡任藥後用黃蠟封於鍼口如瘡腫者不妨

不過三日自消此方不可亂傳

遇仙無比丸 專治瘰癧

白朮 生

檳榔 生

甘草 生

郁李仁 湯浸
去皮 用

牽牛 半生半熟炒

斑貓 橘米炒去皮足翅不

米

蜜陀僧

防風 各等分

右爲末麵糊爲丸如梧桐子大早晚煎甘草檳榔湯送下每服二十丸至月後覺腹中微痛於小便中取下癰子毒物有如魚目狀已破者自合未破者自消

治瘰瘡

好粉用香油調在椀裏上用艾燒烟薰黃色要勻
抹在瘡上有效

蠟黃膏 治臙瘡

槐條

椿皮

桃條

棟條

柳條

荆芥

右熬湯不時盪洗無漿絹帛搘乾用生黃蠟於紙
上量瘡大小攤膏一十箇卽將十層都拴瘡上三
日一洗瘡除去著瘡蠟紙膏藥一箇餘仍貼不消
一月無問年深日近必然痊好屢經依方醫治得

效驗

經馬方
臘瘡藥方

監司傳此
方見效

輕粉一錢

黃連末二錢

右用猪膽一箇鍼刺七孔滴下膽汁於盞內將藥調和用竹攤滿瘡口上用白紙數層蓋藥以無粉青絹緊緊拴住過十日再換藥如此法緊拴

急救仙方 治臘瘡久不愈者多是腎水虛敗下流又有脾積溢可服苦參丸補腎水用解毒生肌定痛散後用隔紙膏藥

秘傳隔紙膏 治臘瘡年月深久不愈者

老松香

樟腦

谷丹炒

水龍骨即舊船石灰

輕粉加不愈

白芷

川芎

螺旋

右總爲細末鎔化松香加少清油和之以油紙隨
瘡大小糊袋盛藥夾之用水洗瘡縛在瘡口上二
日定四日一換若單用白芷川芎螺旋三味煎水
洗之亦效

又方

無名異細研清油調搽濕則乾傅其上

摻藥 治諸瘡口膿水不乾

白龍骨

二分

寒水石

三分

谷丹

飛一
分

右爲細末乾摻瘡口
料以六分爲率

治瘡腫濕瘡方

胡黃連

生用

輕粉

生用

海螵蛸

生用

灰

韶粉

煅用

蛤粉

生用

橄欖核

燒灰

黃柏

各等分

右爲細末乾貼立效

搜膿散 治瘡內有膿不能自出內瘡已深須用紙

撲蘸藥入於瘡口內

白芍藥

輕粉各三錢

川芎

香白芷

各二兩

右爲細末瘡平者摻藥在上

生肌散 治瘡口不令

沒藥

黃丹火飛過用

赤礬

枯白礬

黃檗

乳香各一錢

白膠香二錢

麝香二錢半

右爲細末先煎葱白鹽湯洗淨搘乾傅藥末於瘡口上

口上

桃花散 治諸瘡口不令

赤礬

炒

白礬

炒

黃檗

炒各三錢

輕粉一錢

右爲細末先用葱白漿水淨洗然後上藥

妙功散 治疥瘡

黃檗

蛇床子

白礬

各等分

右爲細末用後藥煎油調搽

清油

二兩

黃檗

花椒

巴豆

數粒

葱

三莖

厚朴

枳殼

各許少

右同清油一處熬數沸瀝去滓將妙功散於熱油

內更加柏燭一二枝放冷調搽

一浴散 治疥瘡熱毒清油調搽

硫黃

雄黃

漢椒

元精石

枯白礬

各等分

輕粉

少許

早起空心飽食乾物勿飲湯煎大防風通聖散一劑加白砂蜜二兩送神芎丸五七十丸入浴堂內洗令汗出便休浴將疥抓破用前藥搽之再入堂內洗如此搽洗三次然後出浴更不須再搽藥剪草散 專治頑癬久不能愈者

槿樹皮

八兩杭州有

剪草

十四箇兩

白芨

四兩

巴豆

連殼研十四箇

右爲細末新汲水調爲糊厚敷於癬上乾卽去

之再敷立效不順抓破

治金瘡

黃檗

四兩好者去粗皮

黃連三兩去鬚淨剉

黃葵花三兩焙乾

降真香木

一兩

檳榔二兩雞心者佳

白芍藥上六味

少許以

細末同研爲

爲末

木鼈子半兩

另研入

烏賊骨三兩二味同研

蜜陀僧

一兩研細

真血竭一兩

另研入

麝香二錢另研

輕粉

一錢

韶粉

兩

滴乳二錢另研

內冉細研

次入黃丹

黃丹三兩飛過研

右須十分細研和勻用好紙包裹令密勿令透氣

候三日方可用凡遇金刃所傷血不止者急用藥
乾貼血痛立止或傷日久先用葱鹽湯洗去惡物
拭乾再用唾津調藥敷上以紙封蓋瘡口留一竅
出膿水又被傷血流太多恐傷斷脈絡血筒急揩
去血用藥乾貼之立止

治血聚皮不破蘿蔔葉研細罨傷處以帛縛之
吸筒 以慈竹爲之削去青

五倍子

多用

白礬

少用些子

右藥和筒煮了收起用時再於沸湯煮令熱以筋
箒筒乘熱安于患處

治鍼入肉不出

臘姑腦子

槌碎塗上卽出

右用硫磺研細調敷以紙花貼定覺癢時其鍼卽出

又方

用雙杏仁搗爛以車脂調勻貼在鍼瘡上其鍼自出

治風狗咬方

用核桃殼半箇將野人乾卽人之大糞也填滿以榆皮蓋定掩於傷處用艾於桃核上灸二七十四炷卽愈

永不發作

雄辛散 治惡蛇及風狗所傷

細辛草莖及雄黃 好酒研來入麝香

不問惡蛇并惡犬 管教一服保安康

右各等分爲細末每服二錢好酒調下

雄靈散 治毒蛇所傷昏悶欲死者

雄黃半兩明
好者研 五靈脂一兩真者酒洗
去砂石乾用

右爲細末每服三錢酒調灌之卽以藥末調塗瘡

口上

瑞竹堂經驗方卷五

瑞竹堂經驗方補遺

風

順氣散 此方前代曾服有效風藥服之十三日安可治腰腿疼半身不遂手足不能屈伸口眼喎斜風氣中風中氣便用風藥治之十無一愈當以氣藥治之氣順則風散服之見效

白朮

四兩
燉

沉香

五錢
燒

白芷

人參

去
蘆

甘草

各五
錢

青皮

五錢
去
瓢

天台烏藥

一兩
炙

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片紫蘇五葉

木瓜三片棗子一枚煎至七分去渣空心溫服
追風丹 前大軍庫張提領患白癩風服之愈

何首烏

荆芥穗

蒼朮

米泔浸一宿焙乾

苦參

巴上各等分

右件爲細末好肥皂角三斤去皮弦子磁器內熬爲膏和爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心酒茶任下忌一切動風之物

真方白丸子 治風可常服永無風疾隔壅之患

大半夏

湯泡七次

白附子

洗淨畧泡

天南星

畧泡

川烏頭

去皮泡

天麻

全蝎

去頭足炒

枳殼各一兩
去瓢炒

木香

右爲細末生薑汁打糊丸如桐子大每二十丸食後臨臥茶清熱水下癱瘓風酒下日三服小兒驚風薄荷湯下二丸

玉真散 治破傷風及金刃傷打撲傷損

天南星

防風各等分

右爲末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調下一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢童子小便調下或因毆打內有傷損以藥一錢溫酒調下打傷欲死但心頭微溫以童子小便灌下二錢併進

二服天南星爲防風所製服之不麻衛生寶鑑名
定風散治顛狗咬破先口噙漿水洗淨綿拭乾敷
之更不再發無曠大有理

泄瀉

五味子散 治五更天明溏泄一次名腎泄感陰氣
而然

五味子

二兩

吳茱萸

五錢 綠色者粒佳

右同炒香爲末每服二錢陳米湯下

秘結

木香三稜散 治腹中有蟲面色痿黃一切積滯

黑牽牛

半生半炒多用

大腹子

多用

檳榔

木香

雷丸

大黃

錫灰

醋炒

三棱

煨

蓬朮

煨

右爲末每服三錢空心蜜水調下或沙糖水亦可
須先將燒肉一片口中嚼之休嚥下吐出口中肉

汁後服藥

咳嗽

杏仁煎圓 治老人久患肺喘咳嗽不已睡臥不得
服之立定

杏仁

去皮尖

胡桃肉

右各等分研爲膏入煉蜜少許和搜得宜圓如彈子大每服一二圓食後臨臥細嚼薑湯送下

祛痰圓 治風痰咳嗽

木香

天麻各一兩

槐角子七錢半

人參

去蘆

半夏七錢半

茯苓去皮一兩

青皮

去繖

白朮七錢半

陳皮去白一兩

牙皂角

去皮炙酥

半夏七錢半

半夏湯 順陰陽消痞病消酒化痰

右爲細末生薑自然汁打糊爲圓如梧桐子大每服五七十圓食後臨臥溫酒送下 薑湯亦可

半夏

薑製一兩

橘紅

去白二兩

桔梗

去蘆炒一兩

枳實

去瓢炒半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎至七分去滓半餳半飽熱服

上九方從明滇府袖珍方中錄補

瑞竹堂經驗方種遺

續馬

四