

福建省人民政府关于公布第五批 省级文物保护单位及其保护范围的通知

闽政[2001]文 15 号

各市、县(区)人民政府,省政府各部门,各直属机构,各大企业,各高等院校:

万寿岩遗址等 74 处第五批省级文物保护单位及其保护范围,清源山摩崖石刻等 4 处并入已公布的省级文物保护单位,撤消新建李忠定公祠堂记和闽北第一次工农兵代表会议会址——文庙的省级文物保护单位,已经福建省文物管理委员会全体委员会议讨论通过,现予公布,请你们严格按照《文物保护法》规定加强对文物的保护和管理。

附:福建省第五批省级文物保护单位名单

福建省人民政府
二〇〇一年一月二十日

福建省第五批省级文物保护单位名单

一、古遗址(6 处)

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
1	万寿岩遗址	旧石器时代	三明市三元区岩前镇岩前村	万寿岩为一石灰岩体,溶洞发育,其中灵峰洞发现了距今 18.5 万年的石器和动物化石,是福建迄今发现年代最早的史前文化遗存。船帆洞内发现了两期文化层,上文化层为旧石器时代末,下文化层发现了人工石铺面,年代为旧石器晚期。	以万寿岩山体为主体,东至南坑东沿,南至岩前南沿,西至淳化坂西沿,北至蕉坑仔南沿,总面积 36 万平方米
2	南山遗址	青铜时代	明溪县雪峰镇上坊村	1988 年对 3 号洞进行考古发掘,发现了距今 4000 多年的文化层及有用火痕迹的人类居住面。上文化层出土了方格纹为主的灰色印纹硬陶;下文化层出土了夹砂灰陶和泥质灰陶等。	东、西各向外延伸 100 米,南 50 米,北 150 米
3	池湖遗址	青铜时代	光泽县崇仁乡池湖村	在池湖马岭一带先后发现了 30 多座青铜时期墓葬。1995 年省博物馆再次进行考古发掘,发现了两座迄今我省最大、最完整的青铜时期墓葬,出土了石器、陶器等文物 170 多件。	北至洋宁自然村,南至溪东自然村,西至圳上自然村,东至元家新村,面积 6 万平方米
4	新店古城遗址	汉	福州市晋安区新店镇古城村	经考古发掘,揭露出局部城墙遗址,出土了西汉的陶瓮、陶釜、砖瓦等残片,并发现有汉代水井、墓葬等遗迹。	东至城墙外 60 米,北至城墙外 100 米,西至岩溪(北段为城墙外 100 米),南至新店小学后围墙

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
5	定海白礁水下沉船遗址	南宋	连江县筱埕镇定海村	沉船遗址位于白礁周围的海床上,水深7—13米,1990年以来,我国水下考古工作者与澳大利亚合作,先后在此进行了3次水下考古发掘,发现了沉船堆积层,出土了黑釉盏、青瓷碗、陶罐等。	以白礁1号遗址为基点,半径100米的范围内
6	南胜窑遗址	明清	平和县南胜乡、五寨乡	明清时期漳州窑系外销瓷的重要产地。暴露于地表的窑址群数十处,1994—1998年先后进行了4次发掘,揭露出洞口陂沟窑等6座窑炉和大量的瓷器标本。解决了学术界长期存在的“汕头器”、“交趾瓷”的产地之谜,为研究明清时期我国东南地区古陶瓷的窑炉结构、装烧工艺、产品特征、陶瓷贸易和海外文化传播提供了重要的实物证掘。1999年被评为福建省建国以来十大考古发现之一。	洞口陂沟窑、大垵窑、二垵窑、后巷田中央窑、花仔楼窑、田坑窑、蕉山窑等四周各向外延伸50米

二、古墓葬(4处)

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
7	郑侨墓	南宋	永泰县梧桐镇潼关村	座北朝南,呈半圆形,依山而建。总面积300平方米。基体及围墙为砖砌,台基石构、雕饰精美,前设石埕。尚存“太师郑公神道”碑及部分石翁仲、石马、石羊等。 郑侨(?—1203),福建兴化(今莆田)人,宋乾道六年(1170年)状元。以《春秋》侍讲东宫,累官吏部尚。官拜参政知事、枢密院事。后以观文殿大学士致仕。卒后追赠太师,封郇国公。	墓园四周各向外延伸60米,墓道两侧各10米
8	黄干墓	南宋	福州市晋安区岭头乡江南竹村	建于南宋,清光绪九年(1883年)重修,平面呈风字形,三合土结构,四层墓埕。墓碑楷书“宋大儒勉斋黄公墓”。 黄干(1152—1221),字直卿,号勉斋,福建闽县(今福州)人,南宋理学家。宋淳熙九年(1182年)朱熹以仲女妻之。著有《五经讲义》、《四书记闻》、《勉斋集》等。	墓园四周各向外延伸20米
9	回族郭仲远墓	明	惠安县百崎乡下埭村	郭仲远与其妻陈氏合葬墓。建于明永乐至宣德年间。座东北朝西南。石铺三层埕台,第三层台为墓区,中置伊斯兰教风格的辉绿岩墓盖二具,周雕云纹和莲枝纹,南侧上层阳刻阿拉伯文的《古兰经》句。后墙半月形,中嵌云月图案石刻。 郭仲远(1384—1422),祖系元代来泉经商的阿拉伯人,元末衍居惠安。	墓园四周向外延伸,东60米,西100米,南60米,北140米
10	游朴墓	明	柘荣县双城镇南街村	平面呈风字形,青石构筑,墓碑阴刻楷书“皇明湖广参政游少涧墓”。墓区通进深44.1米,通面阔40.5米。墓室前竖立半“八卦”形围山石。神道碑尚存。 游朴(1526—1599),字太初,号少涧,福建福宁(今霞浦)人。明万历进士,历任成都府推官、大理寺评事、刑部郎中、广东按察司副使、湖广布政司参政等职。著有《游太初乐府》、《浙江恤刑献书》等。	墓园围墙内,东西宽42米,南北深45米

三、古建筑(55处)

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
11	霍童涵洞	隋唐	宁德市蕉城区霍童镇	由琵琶涵洞和龙腰水渠组成,始建于隋皇泰元年(618年)。龙腰水渠,又称度泉洞,原为20米的涵洞和数百米的明渠,现全部成为明渠,1956年在此建造了闽东第一个水电站。琵琶涵洞,又称蝙蝠隧洞,全长700余米,由明渠和7段涵洞组成。	龙腰水渠:上至大石坑,下至石桥村,左至龙耳山,右至客山;琵琶涵洞:东至岩角,西至琵琶洞,南至大溪,北至山顶
12	天宝陂	唐宋	福清市音西镇音西村	始建于唐天宝年间(742—756年),历代有修葺、加固,现存坝长289米,其中150米为唐一明所修旧坝。南北走向,坝体为台阶式结构,条石砌筑。	陂四周各向外延伸100米
13	莆田镇海堤	唐—明	莆田县黄石镇	创建于唐元和年间(806—820年),由福建观察史裴次元倡建。明代重修。长3.4公里,为我省最长的古代海堤。花岗石砌筑。50年代后,对堤后侧进行加固、加高。现仍发挥着重要作用。	堤两端及内外两侧各延伸30米
14	福鼎分水关	五代	福鼎市贯岭镇分关村	位于闽浙交界。始建于五代,为闽国御吴越人侵而建。现存400多米长防御墙及关门、走马道、烽火台、官道、灶台等。	防御墙内外两侧各延伸20米,烽火台四周和古官道两边各向外延伸10米
15	龙华双塔	宋	仙游县龙华镇灯塔村	建于北宋大观年间(1107—1110年)。均为楼阁式仿木石构,八角五层,高44.8米。每层开4门、设4龛,外有回廊。迭涩出檐,各层塔檐均置金刚罗汉。	龙华寺围墙四周向外延伸10米
16	龙瑞寺大殿	宋、清	福州市仓山区城门镇池土乾村	龙瑞寺始建于唐天复元年(901年),历代修葺。占地3142平方米,由天王殿、大雄宝殿、两厢的祖师殿、大士殿、伽蓝殿及观音阁等组成。大雄宝殿,面阔5间,进深5柱,现存台基、柱础、瓜楞石柱为唐宋原物,木构梁架为清重修。	以寺墙为界,四周各向外延伸100米
17	诗山塔	南宋	南安市诗山镇山二村	建于南宋宋祐四年(1256年)。阿育王式塔。平面呈方形,须弥座,束腰四面浮雕双狮戏球、三狮戏球和花卉。塔身四面各雕一佛像,四转角各雕一力士。塔顶方形翘角,四面雕狮首。四角置蕉叶形插角。塔刹刻五重相轮。塔置于数米高的基座上。全部用辉绿岩砌筑。	四周各向外延伸20米
18	永兴岩寺	元	莆田县大洋乡院埔村	始建于宋,祀张公、观音、八仙、龙王等。历代重修。现存石构梁架为元代重修,缺屋盖。清筑外墙保护。尚存宋元石刻对联,元、明、清重修碑刻,元石雕神像多尊。	四周各向外延伸50米
19	兴化府城隍庙	明	莆田市城厢区庙前路	明洪武三年(1370年)知府盖天麟创建,历代有修,原有五进,现存仪门、大殿、后殿。大殿重檐歇山顶,面阔5间,进深4间,素面覆盆柱础,补间铺作一朵,用材颇大。尚存明清重修碑刻9方。	东至大殿外30米处二忠祠记碑,西至大殿外10米县医院通道,南至庙前路,北至县医院住院大楼
20	六鳌城墙	明	漳浦县六鳌镇	明洪武二十年(1387年),江夏侯周德兴奉旨经略海防时建造,设立守御千户所。在六鳌半岛前端依山就势而建。全长1930米,设4座城门和5个水门。城墙基本完整,上存明开始栽植的榕树300多株。	城墙内外两侧各延伸20米

序号	名 称	年 代	座落地点	简 介	保 护 范 围
21	平和文庙	明	平和县九峰镇平和二中内	始建于明正德十三年(1518年),明嘉靖、万历、清康熙年间重修。现存大成殿、明伦堂均为明原构。大成殿重檐歇山顶,面阔7间,进深7间,抬梁、穿斗混合结构。明伦堂单檐硬山顶,面阔3间,进深4间。尚存棂星门石构件及御制碑1方、重修碑记5方。	平和二中围墙内,面积13500平方米
22	报祖祠大殿	明	寿宁县南阳镇南阳村	始建于宋,明嘉靖十年重建(1531年),清康熙三十三年(1694年)修葺。重檐歇山顶,面阔3间,进深4柱,前后置廊。抬梁、穿斗混合构架,用材较大。明间补间铺作两朵,八角藻井用如意斗拱层层迭涩而成。	报祖祠四周各向外延伸20米
23	贡川城墙 —会清桥	明	永安市贡川镇	贡川城墙,建于明嘉靖四十年(1562年),原长约2000米,高7米。东、南面环水,西、北面依山。现存约900米城墙及5座城门。墙基用河卵石、花岗石等,上用青砖包砌,砖上印“贡堡”、“贡川”字样。 会清桥,位于湖贡溪上。始建年代不详,明成化二十一年(1485年)重修。长41米,宽7米,两墩三孔。桥身用丹霞石砌成拱券型,上覆以木构廊屋。	贡川城墙:城墙内外两侧各延伸20米; 会清桥:东至湖贡溪和沙溪河交汇处,西至湖贡溪,南25米至姜庆丰房北墙和聂氏家祠大门,北19米至城墙和临水官大门
24	凤凰寺大殿	明	永泰县同安镇洋头村	建于明万历年间(1573—1619年)。单檐歇山顶,面阔5间,进深7柱,穿斗式构架,楹书“万历岁次己未腊月吉旦僧惟融重新鼎建”。尚存石构佛座及重修碑记2方。	围墙四周各向外延伸30米
25	含光塔	明	连江县江南乡文新村	建于明万历十六年(1588年)。楼阁式,红砖砌筑,七层八角,高23.87米。内设阶梯,环绕轴心柱盘旋而上。塔顶嵌花岗石匾,阳刻建塔年代。	四周各向外延伸30米
26	莆田大宗伯第	明	莆田市城厢区长寿街	明礼部尚书陈经邦府第,建于明万历二十年(1592年)。整组建筑共5进120间,每进院落均由院厅、正房、厢房、护厝等组成,悬山顶,穿斗构架。	围墙四周各向外延伸10米
27	中正和平坊	明	漳州市龙文区蓝田镇西坑村	明崇祯年间(1628—1644年)为彰表东阁大学士林钐功绩而建。石构,3门5楼12柱,宽7.1米,深2.35米,高12米。中嵌崇祯帝御赐“中正和平”、“澹泊宁静”及林钐生平事迹的石匾。	四周各向外延伸30米
28	万松关	明	漳州市龙文区蓝田镇梧桥村	为古代交通要道,明正统二年(1629年)知府施邦耀倡议设关,里人王必标建造。用长方形花岗石砌筑,原长100米、厚7米、高25米。1969年拆关上部分花岗石建西溪大桥,现墙仅余3米多高。关门上方嵌青石横匾,镌“天保维垣”四字。	整座关城和附近的碑记、石刻及周围30米范围内

闽政文件

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
29	裕昌楼	明	南靖县书洋乡下坂村	圆形土楼,高5层,270间。中为祖堂。该楼建成不久后,三层以上回廊柱即出现从左向右倾斜,现已达15°,至今安然无恙,仍在使用的。	围墙四周各向外延伸50米
30	邵武中书第	明、清	邵武市五四路道佳巷	为明末邓姓知府私人宅第,由明、清两幢建筑组成,两幢间为花园和书房,占地2900平方米。明代建筑位于西侧,有正厅、中厅和后厅三进,砖构大门前设砖雕照墙。东侧建筑为火灾后于清中期重建,由砖雕门楼、正厅、后厅组成。现辟为邵武市民俗馆。	四周各向外延伸20米
31	培田民居	明、清	连城县宣和乡培田村	建于明、清两代,多数为清中、后期所建。由六个学堂、两座书院、三庵、两庙、两牌坊、二十一座祠堂、三十余幢民居以及古街道、巷道组成。各幢建筑多含由门楼、正厅、后厅和数排横屋。木刻、泥塑、石雕、砖雕、漆画等工艺精湛。	古民居建筑群四周各向外延伸20米
32	上杭文庙	明清	上杭县临江镇解放路	始建于宋嘉定十六年(1223年),后毁于水,明嘉靖二十七年(1548年)重建。占地2153.4平方米。由棂星门、泮池、戟门、大成殿崇圣殿、明伦堂等组成。	东20米至中央大道,西10米至青年巷,南20米至街道,北20米至法院宿舍
33	衣锦坊水榭戏台	明清	福州市鼓楼区衣锦坊	始建于明万历年间(1573—1620年),原为官宦宅第。庭院面积2670平方米,由正座、东西花厅、水榭戏台、楼阁后院等组成。水榭戏台,单檐歇山顶,单层木构平台,四柱单开间,雕梁画栋,傍岸依渚,三面临水。	衣锦坊2号、3号房围墙四周向外延伸10米
34	南阳陈氏祠堂	明清	长乐市江田镇友爱村	始建于明永乐十六年(1418年),明万历九年(1581年)重修。前后三进,悬山顶,穿斗式构架。	南至祠堂围墙外40米,东、西、北三面由围墙各向延伸10米
35	云峰寺	明清	浦城县水北街镇曹村	始建于唐,现存山门、正殿为明代和清康熙二十七年(1688年)重修。占地2400平方米,建筑面积503.9平方米。正殿重檐歇山顶,抬梁式构架,面阔3间(10.3米),进深4间(11.4米)。柱础饰圆形莲瓣纹,上刻“成化拾捌”等字。存明成化十四年“云峰寺记”碑刻及弘治二年石构须弥座。	东至五百垅,西至仙人岗,南至老虎仔,北至社公山
36	承启楼	明清	永定县高头乡高北村	建于明崇祯至清康熙四十八年,圆形土楼,由四环同心圆建筑组合而成,突出祖堂居中的地位,外环高四层。	围墙四周各向外延伸50米
37	杨源英节庙	清	政和县杨源乡杨源村	始建于宋崇宁年间(1102—1106年),现存大殿为清康熙元年(1662年)重建,戏台为清道光三十年(1850年)重建。大殿面阔3间,进深14.2米,抬梁、穿斗混合构架。戏台重檐歇山顶,八角藻井,壁上保存四平戏剧情故事墨书。	四周各向外延伸20米
38	半岭畲族观音亭寨	清	霞浦县水门畲族乡半岭村	始建于明洪武二年(1369年),清康熙五年(1667年)重建。存寨墙、寨门、观音阁、碑刻等。寨后连8个畲族村庄。数百年来,每逢元宵节,闽、浙畲民即聚此朝拜、祭祀、盘诗、对歌。	东至寨堡路口,西至石小路,南至寨坪墙外,北至观音山顶

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
39	聚奎堡	清	尤溪县中仙乡西华村	始建于清乾隆十九年(1681年),道光十二年(1832年)复修,咸丰三年(1853年)四周筑堡。后遭火灾,光绪十四年(1889年)重建。占地6652平方米,建筑面积3000平方米。布局合理,功能上充分考虑防御和生活的要求。	围墙四周各向外延伸10米
40	壁洲文昌阁	清	连城县莒溪乡壁洲村	建于清康熙三十一年(1692年),清同治五年(1866年)修葺。外观五层,内实四层,一、二层方形,三层以上以悬臂梁构成八角形。附属文物永隆桥、天后宫均为清代建筑。	文昌阁、天后宫、永隆桥四周各向外延伸30米
41	环极楼	清	永定县湖坑镇南中村	建于清康熙32年(1693年),圆形土楼,内通廊式,二环。外环高四层,土木结构,设门厅、正厅,全楼设四道楼梯。悬山顶,抬梁式构架。	围墙四周各向外延伸50米
42	罗汉寺大殿	清	松溪县河东乡大布村	始建于五代闽国龙启二年(934年),明洪武年间重建,清康熙五十四年(1715年)重修。重檐歇山顶,抬梁式构架,面阔3间(11.6米),进深4间(13米),双杪单下昂,补间铺作2朵。	四周各向外延伸20米
43	蓝廷珍府第	清	漳浦县湖西乡顶坛村	俗称新城,为福建水师提督蓝廷珍(畲族)宅第,建于清康熙至雍正五年。通面阔52米,通进深86米,占地约4400平方米。中轴线上依次为门厅、正堂、后堂、主楼和后厢。左右护厝与正堂、后堂以过水廊相连。主楼“日接楼”为三合土方楼。用材较大,雕饰手法多样,工艺精湛。	东南面向外延伸100米,其余三面各向外延伸20米
44	南安中宪第	清	南安市石井镇延平东路	清雍正年间(1723—1735年),由南安石井商人郑运锦开始兴建,因其子诰封中宪大夫,故称“中宪第”。后有扩建。四进,五开间,硬山顶燕尾形屋脊,抬梁、穿斗混合构架。东侧建护厝一组,西侧建护厝两组并演武厅、书院、花园等。	围墙四周各向外延伸10米
45	和贵楼	清	南靖县梅林乡长教村	建于清雍正十年(1732年),方形土楼,高五层。建在烂泥田上,以木桩垫基,历一百六十多年安然无恙,私塾居方形土楼之中,两侧水井,一清一浊。	围墙四周向外延伸50米
46	东关寨	清	福清市一都镇东山村	建于清乾隆元年(1736年)。城堡式民居,依山势而筑,土木结构,中轴线对称布局,面积约4180平方米,两层共99间。	四周各向外延伸100米
47	下梅大夫第	清	武夷山市武夷乡下梅村	建于清乾隆年间(1736—1795年),为邹氏宅第。四纵三厅四进,前有歇屋两列。门楼砖雕精美。右后院造一花园,称“小樊川”。左侧二纵为“施政堂”。规模较大,布局井然有序。	四周各向外延伸10米
48	“孝友无双”牌坊	清	古田县鹤塘镇鹤塘村	建于清乾隆十四年(1749年)。木构,3门3楼12柱,高6.3米。当心间为单檐五脊顶,中置“孝友无双”匾。次间为单檐悬山顶,檐下斗拱密布。	前至大门,后至黄氏祠堂,左、右两边至围墙
49	锦江楼	清	漳浦县深土镇锦东村	始建于清乾隆五十六年(1791年),嘉庆八年(1803年)续建,后再建外环。圆形三合土楼,三环,内通廊式。内环高3层,主楼4层,中环高2层,外环单层不封闭。	南面向外延伸100米,其余三面各向外延伸20米

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
50	厚丰郑氏大厝	清	尤溪县西滨镇厚丰村	建于清乾隆五十七年至道光元年(1792—1821年),历时二十余年。占地4485平方米,建筑面积2800平方米。三进,由正厝、横厝、两壁舍、两厢房及九个过水亭组成,共108个房间。雕饰、绘画精美。	围墙四周各向外延伸10米
51	林氏义庄	清	龙海市角美镇杨厝村	为开发台湾志士林平候于清嘉庆年间(1796—1820年)所建的慈善机构。三幢两进,单檐硬山顶,木构梁架、神龛等均有精美雕饰。存清代吕世余所书《林氏义庄》碑。	四周分别至义庄围墙和庙前鱼塘外沿
52	千乘桥	清	屏南县棠口乡棠口村	始建于宋,明、清两次洪水冲毁,清嘉庆二十五年(1820年)重建。长62.2米,一墩两孔,石墩木拱构架。桥面上覆以廊屋。	桥两端各向外延伸30米,上、下游各延伸150米
53	奎聚楼	清	永定县湖坑镇洪坑村	建于清道光十四年(1834),宫殿式土楼,占地约6000平方米。中轴线主体建筑依山势递升兴建,两侧为横楼。内通廊式,主楼高五层。	围墙四周各向外延伸50米
54	衍香楼	清	永定县湖坑镇新南村	建于清道光二十二年(1842年),圆形土楼,内通廊式。高四层,全楼设三个厅、四道楼梯、一个大门,大门封铁板,顶部设防火水箱。土木结构,悬山顶,抬梁式构架。楼内中心设厅。	围墙四周各向外延伸50米
55	绳武楼	清	平和县芦溪镇蕉路村	建于清光绪元年(1875年),圆形土楼,外环一、二层为通廊式,三层为单元。内外二环的装修及墙面、屋脊等采用了大量的木雕、泥塑、彩绘、壁画等装饰,互为媲美。	围墙四周各向外延伸50米
56	福裕楼	清	永定县湖坑镇洪坑村	建于清光绪六年(1880年),府第式土楼(五凤楼),占地约7000平方米。三堂四进,层层递升,主楼高达五层,歇山顶,抬梁式构架。	围墙四周各向外延伸50米
57	余庆桥	清	武夷山市区南门街	建于清光绪十五年(1889年)。长79米,两墩三孔,桥墩石砌,上用杉木伸臂斜撑成桥身,其结构作法与宋《清明上河图》之虹桥桥一致。桥面上覆以廊屋。	东至桥东20米,西至解放路,南至下游河坝,北至上游50米
58	高应松祠堂	清	长乐市古槐镇洋布村	明洪武年间(1368—1398年),知县王遵道建,全称“锦屿高氏忠烈祠”。清、民国重修。前后两进,仍存明代祠堂建筑规制。尚存牌匾10余块。枢密第为附属文物。 高应松(?—1275),福建长乐人。宋开庆元年(1259年)进士。官居工部侍郎、端明殿学士、签书枢密院事。元兵至都城临安,挟宋降,他坚守不降。随从恭帝至燕,绝食七日而卒。	高应松祠堂、枢密第建筑四周各向外延伸20米
59	怀远楼	清	南靖县梅林乡坎下村	建于清宣统元年(1909年)。圆形土楼,双环,高4层,中建祖堂和私塾。楼四角顶端出挑建4个了望台。	围墙四周向外延伸50米

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
60	漳州林氏宗祠	清	漳州市芗城区振成巷	始建年代不详,现存建筑为清代所建。占地1200平方米,建筑面积271.71平方米。重檐歇山顶,面阔3间,进深5间。梁架斗拱手法承袭旧制。	东至青年路东沿,西至环城河东岸,南至洋老巷南沿,北至振成巷北沿
61	平和城隍庙	清	平和县九峰镇	始建于明正德十三年(1518年),清多次重修。由大门、仪门、拜亭、大殿、后殿等组成,占地1200平方米。石柱上镌有嘉庆、咸丰年号。保存有清代壁画二十四孝图、地狱图等。	东至城隍庙东侧后巷东沿,西至庙后西侧县后巷西沿,南至东街南侧,北至北侧排水沟
62	五福庙	清	平潭县潭城镇五福庙街	始建于明,清康熙、乾隆年间续建、重修,历有修葺。由戏台、城隍殿、太岁殿等组成。占地面积940平方米。城隍殿硬山顶,穿斗式混合木构架,供奉都城隍和台湾城隍。	围墙四周向外延伸10米
63	林兰堂	清	连城县四堡乡马屋村	包括林兰集记、大光书局和林兰仪记三座建筑。每座建筑均由三厅两天井和两侧数列厢房组成,中为生活居室,两侧厢房为雕版印刷作坊,布局上充分体现生活和生产功能的有机结合。是四堡民居建筑与印刷作坊合二为一的典型代表。	林兰集记、大光书局、林兰仪记建筑四周各向外延伸10米
64	青山宫	清	惠安县山霞镇下坂村	始建于宋,为奉祀青山王张悃之祖宫。座北朝南。由山门、两廊、前殿、拱亭、后殿等组成。前殿面阔5间,进深5间,后殿面阔5间,进深4间。抬梁、穿斗混合构架。存有明清重修碑刻2方。在台湾、东南亚分灵供奉较多。	东、西、南三面各向外延伸30米,北至青山分水岭
65	浦口宫	清	莆田县黄石镇江东村	为祀唐玄宗妃子江采萍(梅妃)而建。由照壁、门楼、过亭、正殿组成。正殿歇山顶,面阔5间,进深4间,抬梁、穿斗混合构架。神龛护栏的漆金木雕,手法独特,工艺精湛。	南至戏台南沿,东、西、北三面由围墙各向外延伸10米

四、石刻及造像(6处)

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
66	开化洞阿弥陀佛造像	南宋	南安市柳城街道祥塘村	南宋庆元初,道人陈大受凿石为佛。面西,通高5米,头高髻,双耳垂肩面部丰满圆润,眉目修长,双眼微睁,右手下垂作与愿印,左手当胸,掌中有金莲台,胸部饰“卍”字,双脚并拢立于莲花座上,形象生动,线条流畅。	东至五星桥及黑山尾风景石,西至火烧山百僧朝圣石,南至石蛇及青蛙石,北至开化洞山顶接猪肝石
67	魁星岩西方三圣造像	宋元	永春县石鼓镇桃场村	雕琢于崖壁上,三圣分立于三个莲花座上,体态丰满,线条简洁流畅。魁星岩寺及摩崖石刻为附属文物。	东至蛇子仑,西至仑脊竖路,南至洞天石顶,北至知青点,面积16700平方米
68	九仙山弥勒造像	宋元	德化县九仙山	于九仙山一洞穴内利用天然花岗岩巨石雕琢而成。作趺坐式,双手置于膝上,袒胸露腹,神态端庄慈祥,线条简练流畅。元代观音石造像为附属文物。	北至出米石外100米,南至渐入佳境外100米,东至水库,西至会仙室外100米

闽政文件

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
69	显应宫泥塑像	明、清	长乐市漳港镇仙歧村	显应宫,始建于宋绍兴八年(1138年),现存基址为清道光二十一年(1490年)重修,清光绪年间该建筑为风沙吞噬。1992年当地农民挖基建房时发现。妈祖、巡海大神、大王等5组50多尊泥塑像仍较好地保留在原地,神态逼真,衣饰色彩艳丽。	显应宫墙体四周各向外延伸10米
70	醉仙岩征倭摩崖石刻	明	厦门市开元区园林植物园内	刻于明万历三十六年(1608年),三首诗分别由抗倭将领施德政、李扬和徐为斌所题。内容反映了明嘉靖、万历年间东南沿海备受倭寇侵扰的历史背景。	诗壁及长啸洞整体
71	古槩山庄石刻	1916—1918年	晋江市东石镇槩谷村	古槩山庄系清末民初华侨黄秀烺营造的园林式家族陵园,面积1.7万平方米。营建时函请海内名流、书法家题咏。现存题咏石刻有楹联11幅、匾额9方、古槩山庄全景图1方及民国6年晋江公署立碑记1方,还有诗、词、联、跋、赞、题记等178方。	围墙四周各向外延伸30米

五、近现代重要史迹及代表性建筑(3处)

序号	名称	年代	座落地点	简介	保护范围
72	连江光复会旧址	清	连江县东湖镇东塘村	1908年,连江组织光复会,以吴氏宗祠为秘密联络点。吴适等光复会成员参加了3·29广州起义。革命胜利后,吴适追随孙中山先生,被委以重任,政历晋封于祠门。	吴氏宗祠围墙内
73	净峰寺弘一法师旧居	民国	惠安县净峰镇山透村	1935年,弘一法师在净峰寺挂锡弘法半年多,并留下许多墨宝。法师居室及部分生活用品尚原状保存。八十年代由县文化馆倡建“弘一法师陈列室”。	四周至净峰山山麓
74	大湖战役遗迹	1941	闽侯县大湖乡大湖村	1941年5月,国民党第二十五集团军第一纵队在闽侯大湖一带与进犯的日军展开激烈战斗,歼灭日军约一个大队,遏制了日军深入福建腹地与浙、赣日军取得联络的意图。同年建“大湖抗日阵亡将士纪念馆”。为纪念在争夺寨上关战斗中英勇牺牲的装备团副团长郭志雄,将寨上关命名为“志雄关”。	纪念塔、志雄关隘四周各向外延伸30米

六、并入已公布省级文物保护单位名单(4处)

序号	名称	类别	年代	座落地点	简介	保护范围
1	清源山摩崖石刻	石刻及造像	唐—民国	泉州市清源山	在瑞像岩、弥陀岩、碧霄岩和赐恩岩造像保护范围内的民国以前石刻,分别列为上述造像的附属文物。	
2	北苑遗址	石刻及造像	宋	建瓯市东峰镇焙前村	并入北苑凿字岩石刻	东北至焙前村头路口,西南至凿字岩以西60米,东南、西北至两侧山脚(宽40—70米)

(下转 37 页)

(三)取消 5 项核准事项

1. 职务船员证书审换证;
2. 渔业船舶国籍(登记)证书换证;
3. 修造渔船焊工的资格(证书发证);
4. 渔业船舶船用产品图纸及技术文件;
5. 经销示位标的资格。

(四)取消 1 项备案事项

在石油开发区内铺设平台间或平台与单点系泊间的海底电缆、管道有关资料。

三十一、省物价局

取消 14 项审批事项

1. 杉、松、杂原木收购价格、销售价格;
2. 饲料销售价格;
3. 凸版纸出厂价格;
4. 纸袋纸出厂价格;
5. 商品木浆出厂价格;
6. 医疗器械价格;
7. 民用消防器材价格;
8. 省产小化肥出厂价格;

9. 食糖销售价格;

10. 大、小麦定购价格保护价格;
11. 大米、面粉销售价格;
12. 油菜籽收购价格。
13. 粮食种子价格;
14. 车辆清洗费。

三十二、省政府外事办公室

取消 1 项审核事项

与外国城市缔结友好城市。

三十三、省人民防空办公室

(一)取消 3 项审批事项

1. 大型人防工程项目建议书;
2. 人防工程设计和施工单位资质;
3. 大、中型人防工程的开工报告。

(二)取消 2 项备案事项

1. 小型人防工程的项目建议书、可研和初设;
2. 小型人防工程的开工报告和竣工验收。

(上接 46 页)

序号	名称	类别	年代	座落地点	简介	保护范围
3	李光地府第	古建筑	清	安溪县湖头镇湖二村、湖三村	并入贤良祠	新衙、旧衙建筑四周各向外延伸 10 米
4	啸徐庐	近现代重要史迹及代表性建筑	民国	连江县琯头镇青芝山	并入林森藏骨塔	啸徐庐、东觉岩(白玉佛)四周各向外延伸 10 米

七、建议撤消省级文物保护单位名单(2 处)

序号	名称	座落地点	说明
1	新建李忠定公祠堂记	福州西湖荷亭	“文革”中破坏,断碑下落不明
2	闽北第一次工农兵代表会议会址——文庙	武夷山市城区内	“文革”中被毁,现仅存棖星门