

急救僊方卷之十一



急救仙方卷之十一

十一

上清紫庭追癆仙方品

麝香散治男子婦人傳屍骨蒸食熱五癆

天靈蓋

麝香各一分

柴胡一兩

犀角屑半兩

阿膠

東引桃枝

青蒿

東引柳枝

石榴皮

四味各一兩

甘草

三寸患人中指長男左女右

薤白

葱白各七寸

右件為末用童便二升半浸藥一宿明日

早晚煎至升半去渣服之若男子病女人

煎女病男煎忌猫雞犬驢馬僧尼孕婦生
人孝子並不令見之前煎成飲後分爲三服
入檳榔末三錢溫服初服約入行三五里
遠便再進一服慮有惡心以白梅與他含
止之服三五服病止即瀉出異物若蟲如

例十一

頭髮馬尾身赤口黑身上如螳行不可名
狀瀉後葱粥飲補之同時藥煎補五臟伏
神散 忌風一月忌食油膩濕麵鹹味并
牛猪雞鴨犬等物服此藥無不當日差凡
天下治勞服之亦須累日及年猶未全去

病源者不似此方至遠年重病不過兩劑
如病未多即一劑飲子便當服此
伏神散不問遠年近日取效下蟲紅色便可
治肚下黑差成否肚下白色是食髓也萬不
一差補方服伏神散

白伏神

茯苓

人參

遠志去心

龍骨

肉桂

甘草

陳皮炒各一兩

當歸

五味子各一兩半

黃耆二兩

大棗五十箇

右件為散分作八服細末每服入棗七箇

生姜二錢用水一升半煎至一升趁煎藥後喫亦空心服神效此是神人所授靈妙秘方此方前後活數百人也

神效散治諸傳屍癆氣殺蟲

此方得之于河源郡王府濟世

極多功不可量

川椒

二斤擇去子合口者炒出汗

右為末每服二錢空心米湯調下或酒糊

丸如梧桐子大每服三五十粒

神仙秘方取癆蟲

青桑皮

楊柳枝

梅枝

石榴枝

一方無此味

桃枝

正東引者各七莖四寸許

葱白

七莖

阿魏

一錢別研

安息香

真者一分

并去石

青蒿

一握如無以子代之

右八味除魏香外餘用童子便一升半煮藥煎及一半去滓將藥汁化魏香再煎十

數沸去滓候温分作二次調服

辰砂

研末

檳榔

研末各半錢

麝香

少許另研

右研極細末分為二服五更初一服三點時一服至已暖必取下蟲紅者可救青者

不治但有所下即用熱油煎殺即進飲粥

飯溫暖相息不用性及食生冷毒物仍先服紙丸子法見後合此藥時須擇良日焚香祝告天地令病人設榻於福德方服即有神效不可令病人先知氣味亦不得令猫犬孝服穢惡婦人等見之

金明散補肝臟勞極

側十一

三

人參

知母

茯苓

丁香

秦芫去蘆

甘草炙

石膏

煨各等分

右件為細末每服二錢水一盞葱白三寸

同煎至八分通口服

守靈散補心臟勞極

白茯苓

丁香

訶子 各一兩

桔梗

芍藥

羌活

甘草 各一分

右件為細末每服二錢水一盞入銀耳環一隻葱白三寸同煎至八分通口服

菟停散補脾臟勞極

白藥子

桔梗

人參

訶子皮

茯苓

甘草 各

丁香 各一錢

右件為細末每服二錢水一盞入蜜一匙

同煎至八分通口服

虛成散補肺臟勞極

枳實 去穰皮心

秦艽 去心

白茯苓

芍藥

麻黃 去節

玄胡索

當歸 洗淨

茴香 炒各半兩

甘草 炙一分

右件為極細末每服二錢水一盞銀耳環

一對蜜五點同煎至八分通口服

育嬰散補腎臟虛勞

香附子

炒黑

附子

炮一雙

木香

白茯苓

去角各一分

白茯苓

半兩

甘草

炙一錢

右件為細末每服二錢水一盞以姜七片葱

白同煎至七分空心服

十一

龍胆丸治積熱癆瘦不食壓熱壅滯消瘡腫解

肌骨散解毒滯

草龍胆

柴胡

地骨皮

黃芩

一方不用此味加茯苓

鼈甲

醋炙各一兩

桃仁

去皮尖

山梔子

陳皮

當歸

大黃

甘草

炙各半兩

右為細末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十丸空心用溫熱水吞下如小兒加減丸數無比丸治傳屍癆服至一月愈其餘勞瘦之疾數服取效

紫河車

二兩煮醋浸一宿焙乾為末

芍藥

鼈甲

半兩醋炙

桔梗

胡黃連

大黃

炮

甘草

炙

草龍胆

苦參

黃藥子

知母

貝母

去心

秋石

研

豉心

炒

莪朮

云無此味

礞石

犀角屑

各二分

右件為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸温酒吞下如腸蟲熱食前服膈上熱食後服

奪命散

鼈甲

醋炙

柴胡

去蘆

甘草

葱白

一握

天靈蓋

醋浸一宿酥塗炙黃

青蒿

知母

各一兩

人參

各半兩

阿魏

四棗子大

桃仁

二十一筒去皮尖炒

側十一

五

右以天靈蓋鼈甲爲末次下人參知母柴
胡甘草又同搗次下葱白青蒿桃仁阿魏
杵成餅子慢火焙乾爲末稱二錢用童子
小便二盞煎至一盞去滓露星斗下一宿
至五更三點暖服半盞服了衣被蓋卧天
明又煖半盞扶行病人服強行五七步三
日更不得洗手面指頭候生毛爲驗每日
早晨先喫白湯投之

天竺黃飲子

天竺黃

麥門冬

去心各
一兩

人參

茯苓

甘草

茯神

生地黄乾

遠志去心

防風

龍骨各半兩

玄胡索七枚

大腹子

十一箇

犀角

另

右以咀為末用水二升半煎至一升分作

三服溫服忌一切毒物如治久卧床枕此

藥先着十指毛色如藕白者可治紫黑色

者難治

麝香散治婦人室女一切蓄熱腹內悶著骨

蒸室女經脉不行瘦勞肌熱

威靈仙

四兩 細末

雄黃

麝香

各一分二 味另研

乾漆

一兩 碎炒 令煙盡

右件為末再研每服一大錢水八分盞煎

至六分空心渣溫服當有惡穢毒物下

並是病根此藥頗難服可以蒸餅糊為丸

例十一

如梧桐子大每服十五丸至二十丸茶湯

任下次服桃仁散

桃仁散

桃仁

湯泡去皮尖 麩炒令黃

赤茯苓

各一兩 去皮

芍藥

人參

各三錢

檳榔

四箇

陳皮 三分 去白

犀角

安息香 各一分

麝香 二錢

右為細末研勻每服二錢姜五片水一盞

煎至六分早晚食前服若取下其蟲頭赤

便服天竺黃飲子補護心臍未取下蟲亦

須先服之護心

柴胡散治童稚骨蒸熱葱解傷寒後肌熱

柴胡

川大黃

乾漆 炒

秦艽

甘草

常山 各一兩

鼈甲 三兩 醋炙

右咬咀每服一錢用水一盞入小麥一撮
同煎七分冷服

取蟲藥取啄木禽一隻朱砂四兩精猪肉四
兩餵木禽一晝夜飢甚將朱砂作菜豆大相
和在切碎肉片子肉若無啄木禽晝將繫禽

用鹽泥固濟入禽在內用剛火煨一夜來日
不見太陽取出不得打破同固濟鹽泥入地
埋二尺許一晝夜取出銀器內研作細末以
無灰酒作一服調下入麝少許在藥內同調
置病人在帳中四下緊閉用鐵鉗候病人口

中蟲出即鉗之於沸油中煎殺可預置烈火
沸油於病人左右如蟲出後便令煎嘉禾散
與病人服進粥又煎藥悉如前夜服呪云
唵摩嗚飛吽吽
釣蟲丸

磁石

一兩半有墻者緊研為末

龍骨

半兩

硃砂

一兩研

麝香

一錢

膩粉

半兩另研

右用蠟為丸如小嬰桃大每服一丸以藥
上針穿一小竅子以青紅線貫之梢頭繫
一大古錢早晨令病人向破方正坐用溫

水吞下候藥下咽喉中合口以牙咬定古
錢等候惡心便吐出其蟲狀不一急以熱
油煎殺如不吐出蟲只吐得血絲子或涎
一二合皆是安證更服尋常和氣理中諸
藥三兩日決取痊瘥其治過藥可用溫水
浴過更可醫一二人若是傳屍癆一九可
活兩人

釣蟲神功奪命散

母丁香

一錢半

酒蠟

兩半

鼈甲

一帖和殼

水磨硫黃

二錢

石燕

一箇火煨醋淬七次

右為細末用蠟為丸如菉豆大每用一九
裝鈎子上繫緋線一條長一丈二尺用雪
膏少許圓藥丸以蠶蠶一截穿於線上蓋
之令病人先喫膏後一口同藥吞下良久
線動用力拽出有蟲用沸油煎殺此藥於
端午日日未出時修合先服紙丸次同神
仙秘法服

例十一

服紙丸子法

凡醫傳屍先當齋戒志心對聖焚香服紙
丸子用雞子清塗紙上令乾剪作錢樣大

丸服之然後服前件丸散

通神散治屍癆

附子

一箇

大黃

一兩

牛黃

二字

右件為末加桃柳枝青蒿各七握剉碎用童子小便半椀浸一宿來日五更初煎數十沸瀝滓調散子一半喫服了以衣被蓋便睡取下惡物自住不用利下時用盆子盛看何物在其中蟲類有四一頭如馬尾二似亂髮三似蜈蚣四如雞子或破綿絮後要有一人來別此忌硬物茶炙博鳴蟹

血生冷油膩醃藏等物後服藥

甘草

黃連

當歸

木香

各半
兩

右將酒二升甕器內煎取五合傾出煎四
味熬着軟硬和丸如梧桐子大空心晚後

捌十一

九

酒或鹽湯下三十丸

紫河車丹治飛屍鬼疰虛勞羸瘦喘嗽氣

其法取男子首經兒先以皂水洗淨次以
銚子內用米醋堞洗控乾將一小小焙籠
以低周圍密糊不令失火氣或無小焙籠

只用小籃子去繫蜜糊安紫河車於上用
烈火焙更將參子蓋之焙令極乾約只有
十二三文重候極乾至乾了更入後藥

人參一兩半

木香兩半

白朮炒

白茯苓

伏神

當歸

熟地黄各一兩

乳香別研

沒藥各四錢

朱砂二錢別研

麝香二錢

右件為細末用諸藥和勻紅酒糊為丸如
梧子大每服五十九煎人參湯下空心日

午四服鍊蜜丸亦得

明目丹又傳追下屍蟲治傳屍癆

白兔糞

中秋夜取四十丸立野中者佳

硃砂

右研為細末鍊蜜丸梧子大每服七丸用

甘草半兩生搥碎以水一盞採取濃汁若

患人瘦弱即炙過甘草五更空心服預戒

患人不得心燥冷服不妨小瘥兩日再服

下蟲為准須上旬服

青蒿飲治癆疾

青蒿

赤根者取子一升葉五兩陰乾

桃枝

三兩嫩者

柴胡

甘草

各一兩

柳枝

三兩嫩者

地骨皮二兩

梔子仁一兩量患人虛實用

右咬咀每服三錢水一盞烏梅兩箇煎至七分溫服不拘時

柴胡散補虛勞

柴胡

人參

白茯苓十

側十一

桔梗

芍藥

青皮去白

川當歸

酒浸一宿

麥門冬

去心

川芎

升麻

桑白皮

白朮

米泔浸一宿

甘草各一兩

右件為細末每服二錢水一盞煎至七分

通口服

鼈甲煎補虛勞

鼈甲

一枚醋炙令黃

柴胡

去

川當歸

甘草

炙

桔梗

赤芍

人參

一名一兩

麝香

半錢

杏仁

去皮尖炒

胡黃連

地骨皮

宣連

各一錢

木香

半兩

真酥

白沙蜜

各三兩

官桂

半兩去粗皮不見火

右件為細末用青蒿一斤童便五升熬青

蒿汁約二升濾去滓入酥蜜再熬成膏疾

冷入藥末搜和為丸如梧子大每服十五
丸温酒下來飲亦可日進三服如秋冬時
更入桃柳心七箇與前柴胡散同煎服

貫衆丸去三屍五蟲

貫衆 五分殺 伏屍

白萑蘆 三分殺 殺虫

蜀漆 三分殺 白蟲

厚朴 三分殺 肺蟲

狼牙子 四分殺 脂蟲

殭蠶 四分殺 膈蟲

雷丸 六分殺 赤蟲

雄黃 三分殺 屍蟲

蕪荑 五分殺 差蟲

右揀淨焙乾炒令黃色搗為細末鍊蜜為
丸如梧子大川水下五丸三服可漸加至

十九二十丸服之二十日百病皆愈三屍
九蟲自滅服者須齋戒恭敬婦人絕孕服
之有子

桂心丸神仙去三屍九蟲

熟地黄三兩

乾漆半兩

桂心一兩

右為細末鍊蜜為丸如梧子大每服七丸
米飲送下

雄黃丸又去三屍九蟲

雄黃研

松脂各一兩研

右溶脂為丸如蓮子大平旦吞一九服七

日三屍盡去

輕骨散治勞嗽

烏梅

龍胆草

胡黃連

貝母

知母

鼈甲醋

桔梗

秦艽

柴胡

甘草炙

山梔子去皮

人參

青蒿酒

阿膠炒

杏仁去皮尖

右件晒乾為末用好京墨一寸以井花水

磨調前藥末作餅子如大指頭大透風處

窸乾二七日方用每服一餅井水磨化又

用沒藥五十磨成一盞於五更又用黃皮末二錢同煎數沸却入盞內頻頻打轉通口於五更時輕輕起吃纔服了便睡令病人仰卧甚者不過三服

蛤蚧散又治勞瘦

白茯苓

一兩去烏皮入銚內

桑白皮

二兩用酥醋刷炙五次令黃色紫色

杏仁

六兩湯泡去皮尖雙仁者以紙筆入鐺內炒令乾入臼內搗為粉用

皮紙角出

油盡為度

知母

用酥醋刷炒令黃熟蛤蚧雌雄一對入酥醋內浸透慢火炙乾再用

十一

十二

酥醋刷炙五七次令黃
熟不得燒損無力了

貝母 二兩用酥醋刷炙
令黃色三五次

甘草 三兩搥碎用醋酥須
刷炙三五次令紫黃

人參 一兩大者用酥醋
刷炙三五次令黃

熟乳酥 真好者四十文切作骰子大塊
入銚內溶成汁入陳米醋極酸

者半升已下和勻同刷炙前藥醋不宜
多用只以四合多為的庶好刷用石則
稀矣

右件為末每服二大錢水一盞煎七分服

忌油膩冷毒物如久患嗽者初服此藥必

服闌嗽加甚須勤服久則可安須自保惜

為妙

治勞熱止損止嗽

蛤蚧

一對洗淨
酒醋浸炙

胡黃連

秦艽

生地黃

熟地黃

青蒿

人參

炒

柴胡

麻黃

知母

貝母

杏仁

去皮尖
雙仁取

精各
半兩

鼈甲

一兩酒
醋炙

桔梗

龍胆草

木香

各一錢

右件為細末用烏梅姜棗煎服

例十一

十三

治虛勞方

杏仁一斤

右用生姜六兩剉碎嗽者加人參四兩剉碎同置於新沙鍋內用無根河水一斗燒木炭文武火熬水盡為度去生姜參滓放冷每服五七箇杏仁頻頻服之

治傳屍勞瘵方

右童子便一盞無灰酒一盞以新甕瓶貯之取全猪腰子一對於內密封泥日晚時以慢火養熟至中夜止待五更初更以火

温之發瓶飲酒食腰子病篤者只一月效
平日瘦怯者亦可服此盖以血養血絕勝
金石草木之藥也

又方以獺肝一具陰乾杵末方寸七日三服
有效

又方以赤袍兒俗名王瓜焙乾為末温酒調服即
有效

黃帝灸二十一種癆圖并序

夫人含靈受氣稟於五常攝之乖理降之
大疾至若岐黃廣記抑有六舊經法單行

顯靈斯術骨蒸病者亦名傳屍亦名殄殢
亦名伏連亦名無辜丈夫以元氣為根本
婦人以血海為根源其病狀也髮乾而短
或聚或分或腹中有塊或腦門結核或卧
盜汗夢見鬼交雖目視分明而四肢無力

側十一

十四

上氣食少漸至沈羸終延歲月遂至殞滅
餘昔忝任洛州司馬三十日灸活一十三
人前後差者數通二百里至於狸骨獺肝
徒聞曩說金牙銅鼻罕見其能未如此方
扶危救急非止單攻骨蒸兼亦療風或瘡

或勞或邪或僻患狀既廣炎愈亦多不可
 具錄聊述大槩又恐傳說訛謬以誤將來
 今具圖形庶今覽者易於悉使所在流傳
 頗用家藏未暇明醫旁求立業返魂還魄
 何難之有遇斯疾者可不謹歟



肺俞二穴在第三椎下兩傍相去一寸半是
穴理顛癇嬰氣上氣吐逆返滿脊強寒熱不
食內痛皮痒傳屍骨蒸肺嗽針三分留七分
呼得氣即灸三壯 厥陰二穴在第四椎下
兩傍相去一寸半是穴理遂氣吐嘔心痛攣

結胸中煩悶針入三分留七分得氣可灸三
壯 心俞穴在第五椎下兩傍各一寸半是
穴理心中風狂癇氣亂語悲啼心腹坎滿汗
不出結積寒姤嘔逆不食食物即吐欬腫目
痛不灸通針三分留七分呼得氣即瀉灸三

壯 肝俞穴在第九椎下兩傍各一寸是穴
理口乾中風肢滿短氣不食食物不消吐血
目不明關塞脅痛肩疼寒疝針入三分留七
分呼得氣灸三壯 脾俞二穴在第十一椎
下兩傍各一寸半是穴理腰身脹滿腹肚泄
瀉痢身重四肢不收黃疸邪氣積聚腹痛寒
熱針入三分留七分呼氣灸三壯 腎俞二
穴去第十四椎下兩傍各一寸半上一膈對
是穴理虛勞耳聾腎虛水狀脹攣急腰痛小
便濁陰中疼溺血精出五勞七傷冷嘔脚膝

酸疼拘急好獨卧身腫如水針入三分留七分呼氣可灸三壯 大杼二穴在第一椎 膈俞二穴在第七椎 膽俞二穴在十一椎 三焦二俞二穴在十三椎 胃俞二穴在十三椎 旋俞二穴在第二十椎 仍引灸四花膏盲為妙 師令患者平身正直立以細繩子一條令脚底豎踏男左女右其頭上大姆指端高順脚踵引直上至曲腠中大橫文處截斷患者取穴去處一依銅人又令患者平坐解髮分開兩邊從髮路沿項直下至

脊繩子頭椎骨上以骨點記之患人亦依銅
 人坐也又取繩子中鈎起至鼻住按定截口
 吻兩頭了却將此量

取穴法



口繩子於點記處平摺拖兩頭勿令少有偏
邪直要端正兩頭記處是穴中心於點處非
穴莫灸又法令患者平身正坐稍縮膊取小
繩子一條拖其兩垂向前繩兩頭高至鳩尾
穴穴在心上頗骨下也便截斷却翻繩子向

十一

十一

背拖繩停心於喉結骨上其繩兩頭雙垂當
脊上中繩子頭便點記 又法取一繩令患
人平坐合口橫量准前取繩子兩頭是灸穴
此通前四穴各灸七壯至二十一壯須加至
百五十壯乃停候瘡欲發又將先量口繩子

於前脊椎上垂繩子點處停心豎量以繩子
兩頭是穴點記灸之如前法此名四花穴須
是離日灸之用三月三日採艾極妙灸疾若
了於百日内却慎飲食房室且安心靜眠如
一月覺未全安常如初法於舊穴上再灸之

永除害也灸後仍服藥製方在後餘切讀老
叟自序論傳屍之候已詳如灸心俞穴中取
蟲據銅人經云則不可用正如此高高嗣照
世稱良醫雖取穴針灸上古治法不同豈神
聖之功殆不可云

一法當於癸亥日夜二更時六神皆聚之時
解去下體衣服直身平立用筆於其腰上兩
傍微陷處點定鍼家謂之腰眼然後上床合
面而卧每灼小艾炷七壯兩腰眼共一十四
壯勞蟲或吐出或瀉下即可平安斷根更不
傳染

灸後服藥

生地黄汁

青蒿汁

薄荷汁

童便

好酒

右各二升同煎成膏入

柴胡去蘆

鼈甲醋炙

秦艽各一兩

麝另研

硃砂各生兩

右五味為細末入前膏為丸如梧桐子大
每服十五丸至二十九丸溫酒下忌生冷毒
物

又取蟲方

凡取癆蟲可於三節骨上一穴膏育二穴
每穴灸七壯然後喫飲食調理方下藥取
蟲其蟲或如亂絲或如紅線者是也

春用雄黃 硫黃 巴豆一粒 豆豉七粒
出油

右同前藥共和研為丸如梧子大次用童

子不喫飯的小便一合酒一盞下

夏用蘆伏子

鶴蟲

硫黃

巴豆

一粒去油

豆豉

七粒

右同前藥丸如前湯使下

秋用錫灰

雄雌二黃

菘豆粉

豆豉

七粒

巴豆

一粒去油

右同藥為丸用前湯使下

冬用雄雌二黃

錫灰

巴豆

出油

豆豉

七粒

右為丸同前湯使下

淨明法中治勞瘵方

度師玉真先生傳 其方須先鍊度如法

次以南木香五錢重切碎用新潔瓦器慢

火煎出濃汁分作二處留出木香渣將在

一處調朱砂書符用一處調青蒿用青蒿

九斤重切碎用新潔鐵鍋水煎一日去渣

取濃汁入前木香渣再煎去渣以前木香

濃汁一處慢火熬成膏 朱砂五錢重為

細末用前一處木香汁調書五炁符及鍊

度中五炁符燒化入木香汁內就用此化

開青蒿膏子與患者服切戒勿令患者知

之務在志誠而為也仍忌一切外人畜類
等見之無不神效此方行是法者用之尤
為妙也

急救仙方卷之十一

圖十一

十九



