



幼幼新書卷第十一

癩論候法

凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

常熟嚴

澂道徹校

癩論第一

千金論癩瘰病者藏氣不平也新生即癩是五藏不
歛血氣不聚五脈不流骨怯不成多不全育一月至
期歲內癩者乳養失理血氣不和風邪所中也身熱
掣癢驚啼叫喚而後發脈浮為陽病在六府在肌膚
易治身冷不驚掣不啼呼脈沉為陰病在五藏在骨

髓極難治病發身軟時醒為癇身強直反張如弓不
時醒為瘓諸反張大人脊下容側手兒容三指不治
脉浮沉復有大小滑澀虛實遲駛諸證各依脉治本
草癇有一百二十種微異于常便是癇變蒸後有病
並寬唯中風最暴卒兒四肢不好驚掣氣息小異欲
作癇及變蒸日滿不解宜龍膽湯癇一切
癇有三種風癇驚癇食癇然食癇十無一二先寒後
熱是也風癇緣衣煖汗出風因入也初時屈指如數
廼發驚癇起于驚怖大啼廼發微者急持之勿更驚

或自止初時不乳哺吐而變熱後發食癇用四味紫

丸變蒸門遂癖飲最良去病速而不虛赤丸無此千金

篇紫雙丸用朱砂色赤用巴馳宜重病兒不乳紫丸癖結脹滿

豆甘遂比紫丸當駛疑即此下之始生氣盛有惡下無損不下成大疾難治紫丸

不下用赤丸又不下倍之若下后餘熱不盡稍服龍

膽湯并摩赤膏癇一切風癇當以猪心湯下驚癇按圖

灸及摩生膏壯熱門不可大下驚癇心氣不定一作下

之內益虛難治故兒常慎驚勿令聞大聲抱持常安

徐勿令怖又天雷當塞耳作細聲亂之常微驚以長

血脉大驚灸驚脉六十日內灸者驚更甚百日後灸
善兒有熱不乳哺卧不安又數驚此癩之初也兒眠
小驚一月一以紫丸下之減其盛氣不病癩立夏後
勿灸若不欲吐下浴以除熱湯粉以除熱散並壯熱門
摩以赤膏并塗臍中令涼處勿禁水探飲以新水兒
衣薄乳食不消大便醋臭癖之漸也紫丸微消之服
法從少起常令大便稀稀後漸減不醋臭止藥冬月
下無所畏夏月下難差有病不可不下下後腹小脹
當節哺乳數日勿妄下又乳哺令多少有常兒漸大

稍增之若減少已有小不調便微服藥但乳勿哺甚
者十許日微者五六日自當如常若都不食而但飲
乳是有癖為疾重不下致寒熱或吐發癩或更下痢
治其輕時兒不耗損而病愈速凡糞黃臭者腹有伏
熱宜龍膽湯若白而醋而挾宿寒不消宜紫丸微者
令內消甚者小下復節乳哺則胃氣平和否則病易
復復下傷胃令腹脹滿而過傷矣凡兒癖脉大必發
食癩下之便愈當候掌中有三指脉不可令起不下
發癩難療早下脉終不起脉在掌中尚可療至指則

病增凡兒腹有疾則寒熱寒熱則血脈動血脈動則
心不定心不定則易驚驚則癇發速

寶鑑兒有數疾久而不醫變為癇壯熱夾驚傷寒痰
飲發驚洞泄咳嗽夜啼客忤霍亂吐瀉嘔乳臍瘡常
有青黃水久則俱成癇

患眼驚不醫成風風不醫成癇癇不醫成瘥既成瘥
難以用藥癇有數種有驚風癇多驚即發有乳風癇
食乳衝肺即發發即吐乳急有肝風癇四季多發發
即寒熱噤有肺風癇冬月多發發即口噤面黑大抵

癇不害命只邪氣在心須重吐下常服鎮心湯藥如
覺一邊手足動微覺麻痺不能動手兼語不清齒牙
黑此風涎及邪塞竅也

癇候第二

巢氏十歲以上為癩十歲以下為癇其狀或口眼相
引而目睛上搖手足癱瘓背脊強直頸項反折諸方
說癇名證不同大體有風癇驚癇食癇三種兒氣血
微弱易為傷動故也正發時手足掣縮慎勿捉持捉
則曲戾不隨

指迷癇有數般且說五藏表裏受風形狀初受驚癇
目反視踞坐舉頭唇支青面青黃此病傳肝若唇黑
眼慢旬日死風癇口吐白沫已傳心放齒咬人或即
口頰手指青黑或醒或發若指黑色面青黑五日內
死臍風發癇面虛腫搐搦手足動搖兩臉白病傳肺
面如土色者七日死搐搦或夢中啼笑下齒咬人似
慢脾狀若眉帶黑色病傳腎腎已絕旬日死脾癇喉
如鋸多睡不進乳食口乾唇赤眼白多旦夕死

驚癇忤是三候第三

漢東王先生驚癇忤三候略相似皆口面青黑嘔吐
涎沫頭項強直手足搖動但驚即發拳搐喉中涎響
雙目直視癇即搐搦涎出亦響口眼相引目睛上搖
忤即掣癇口吐青黃白沫唯眼不上挿為不同也病
初治亦一法

歸寃散治驚癇忤手足癱瘓頭項強直狀似角弓

蝎梢炒錢半

蜈蚣赤脚半條炙

水銀粉

腦麝各一字

花蛇肉酒浸炙一錢

天南星薑製一宿五分

川烏頭尖生七個

外如新書 卷十一 五
未嬰孩半字量加至半錢金銀薄苛湯調更量虛實

候癩法第四

巢氏癩未發欲發候或溫壯連滯或搖頭弄舌或睡裏驚掣數齧齒

千金癩惡候有不及求醫而困者然氣發于內必先有候當察其精神而探之

手白肉魚際脉黑者是癩赤者熱青大者寒青細者為平

鼻口乾燥大小便不利

眼不明上視喜陽

目瞳子卒大異常

喜欠目上視

耳後高骨上有青絡盛卧不靜刺青絡出血

寶鑑三五路青

脉如線起

髮逆啼笑面暗不變

鼻口青時小驚

目閉青時小驚

身熱頭常汗出

身熱吐喎而喘

身熱目時直視

身熱小便難

身熱目視不精

卧惕惕而驚手足搖振

卧夢笑手足動搖

意氣下而妄怒

咽乳不利

吐痢不止厥痛時起

弄舌搖頭

二十候癇之初也灸陽脉所應或重手爪之令兒

驟啼乃絕依方與湯

嬰孺並服五石紫丸

直視

腫子動

腹滿轉轉鳴

下血身熱

口噤不得乳

反張脊強

汗出發熱

卧不寤手足掣瘈喜驚

八候癇之劇也非湯爪能救當灸之

截癇法第五

張渙論驚不已變癇有不因驚成癇者未發前壯熱連滯不歇素有痰涎咽聲呀呷或搖頭弄舌目斜視眠睡驚掣必欲發癇宜截之

外臺黑丸療諸癖結痰飲兒欲發癇

桔梗

桂心

各四分

巴豆

熬八分

芫花

錢二分熬

杏仁

五分熬

末搗巴杏膏和搗千杵入蜜搗二千杵丸如胡豆漿服一二丸兒生十日丸如黍諸腹不快體中覺患服之利愈忌猪葱蘆筍等

聖惠牛黃散治兒未百日聚口吐沫欲作癩腹有冷

熱癍

牛黃

細辛

黃芩

當歸

炒

甘草

炙

防風

各一分

柴胡

半分

川大黃

炒

蜈蚣

炙各三分

蚱蟬

炙三枚

散一錢水一盞煎五分和滓不時量兒溫服

釣藤散治壯熱欲發癩時時四肢抽掣吐白沫

釣藤

甘草

炙

川升麻

石膏

各半兩

人參

子芩

犀角

川大黃

炒各

一分

蚱蟬

炙三枚

散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合牛黃末

一字量服

治頭額體背俱熱大便秘澀眼赤心悶乍睡乍驚精

神昏濁與人不相主當欲作癩藍葉散

藍葉

人參

知母各半兩

釣藤

川升麻

葛根各三分

子芩

犀角

射干各一分

玄參二分

細末五歲兒竹瀝半合調半錢服量加若未辨單服玄參犀葛根竹瀝薑大豆地黃汁又蚯蚓糞水

調服

牛黃丸治驚熱入心成癩面色不定哭不出熱作時不吃乳食大便秘澀眼畜露白手足逆冷

牛黃

川大黃

獨活各一分

川升麻

琥珀

菜豆粉

大麻仁各半兩

羅末蜜丸桐子大不時湯研一丸服量兒加金銀箔各五片藥兩丸化下

治欲發癩極熱生葛汁飲

生葛根汁

竹瀝各一分

牛黃杏仁大

和服半合量加

嬰孺治驚熱發癩消熱定驚煎

柴胡

升麻

梔子

芍藥各七分

子苓

知母

各八分

寒水石

錢二分

竹葉

升一

甘草

二分

杏仁

六分

水四升七合煮升半絞滓內蜜葛汁文武火煎勻不住手至升二合一月兒一合為三服中間進乳二歲加至二合日二夜一溫服

變蒸時患驚癇已服四味湯紫丸下後猶熱腹脹目視除熱地黃汁湯

地黃汁

半合

黃芩

三分

大黃

甘草

各一分

梔子仁

二分

水八合煮四合去滓下地黃汁服一合日三夜一

五藏癇第六

千金論肝癇面青目反視手足搖

心癇面赤心下有熱短氣息微數

脾癇面黃腹大喜痢

肺癇面目白口沫出

寶鑑面目反視如枯骨

腎癇面黑目正直視不搖如尸

膈癇目反四肢不舉

腸癇不動搖

寶鑑直而不至瘕

錢乙論犬癩反折上竄犬叫肝也

羊癩目瞪吐舌羊叫心也

牛癩目直視腹滿牛叫脾也

雞癩驚跳反折手癡雞叫肺也

猪癩如尸吐沫猪叫腎也重者死病後甚亦死

五色丸

朱砂兩半

鉛三兩同
水銀熬

水銀分一

雄黃二兩
熬

真珠兩一

蜜丸麻子大金銀薄苛湯服三丸

六畜癩第七灸法在後

千金論犬癩手屈拳攣寶鑑手屈足攣

馬癩張口搖頭馬鳴欲反折

牛癩目正直視腹脹

羊癩揚目吐舌

猪癩吐沫寶鑑振目視人

雞癩搖頭反折喜驚自搖

寶鑑又有烏癩唇口撮聚目手俱搖蛇癩身軟頭舉

吐舌視人

博濟犬癩犬聲馬癩馬聲牛癩牛聲羊癩羊鳴雞癩
雞鳴五癩者腑臟相引邪氣盈起寒厥各識手顧口
吐沫湏臾如醒復作

一切癩第八

外臺天下有女鳥名姑獲又名鈞星鬼兩夜毛落兒
衣使作癩死即化其兒故兒十歲內衣勿露八月尤
忌此鳥無碓不產飛鳴村里喚得來

患眼癩一日之中常三五發作驚治難差此驚邪傳
入筋骨一經睡驚膏重下驚風門次朱砂膏驚熱門夾去

風藥調理如吐後不語無妨吐損心氣恐來年此時
發復下前藥愈

茅先生初癩歌

渾身壯熱腰背強兩眼瞪販是尋常四肢抽掣
多啼叫時發時醒仔細詳

癩死候歌

四肢癱瘓脉還沉身體如綿不暫醒緊噤牙關
難進乳更兼腹滿轉虛鳴汗出熱來時又至渾
身壯熱喜生驚直饒便是盧醫手手足縱橫也

不停

本草臘月烏鴉一隻入瓦甌泥煨燒灰飲下

秘錄竹茹三两醋三升煎一升量服兼治口噤體熱肘後

茯苓

龍齒

釣藤

芍藥

黃芩

甘草

蚱蟬

牛黃

各一分

半分

二枚

二豆

末竹瀝一合研下東流水二斗金銀各十兩銀器煮取五升入藥煎升半間乳細服

千金治兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱

吐現變蒸不解中客入鬼氣并諸癩十歲下皆服客忤及魃加人參當歸龍胆百日兒三銖二百日六銖一歲半兩餘藥準此龍膽湯

龍膽

釣藤皮

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草

蜣螂

大黃

二枚

一兩

翼作神

炙各六銖

吹咀水一升煮五合兒十五日一合分三服

兒二百日內頭身患瘡治差復發五月中忽效嗽微溫變癩已與常治癩湯得快吐下經日不爾單與竹

瀝一日夕進一升許發時小踈明日服竹瀝湯

竹瀝合五 黃芩銖三十 羚羊角銖六 木防已銖六

大黃兩二 茵芋銖三 麻黃去節根 白微

甘草炙 桑寄生 葶藶各半 白朮六銖

蘇白

吐咀水二升半煮減半內竹瀝煎一升服二合去

一食久進一服草一無

外臺療二十五種癩吐痢寒熱百病不乳哺赤湯

大黃兩五 當歸 芍藥 黃芩

蘇蘇 甘草炙 桂心 人參

赤石脂 牡蠣熬 紫石英 麻黃淨各

篩韋囊盛八歲兒乾棗五枚水八合煮五合兩指撮藥入湯煮三沸去滓服利微汗自除兒大量加

療百日兒癩連發不醒及胎風體冷面青反張麻黃

五癩湯

麻黃去節二分 羌活 乾葛各二分

甘草炙二分 枳實麩炒三分

杏仁去尖二十 升麻 黃芩

大黃各四分

柴胡

芍藥各三分

釣藤皮一分

嬰孺分半

蛇蛻三寸嬰孺二分 蚱蟬二枚

石膏六分

水二升竹瀝五合煎六合服一合嬰孺水二升半竹瀝二合煮六

合半作五服

聖惠朱砂散治五癇手足動搖眼目反視口吐涎沫心神喜驚壯熱

朱砂

牛黃

白欬

露蜂房

杏仁一分 麩炒各桂心半

細羅乳汁調一字服日五量加

牛黃丸治諸癇驚惕掣瘈客忤

牛黃

人參

防風

細辛

赤芍藥

苦蕒根

當歸各半

蚱蟬七枚

嬰孺二分

川大黃炙一兩

甘草炙三分

蛇蛻皮五寸炙

嬰孺三分

麝一分嬰孺二分

巴豆三十粒淨

末蜜和搗三二百杵丸如麻子初生至百日服一丸一歲至三歲服二丸量加薄苛湯下快利嬰孺兒惕惕驚中人溫壯發熱腹滿不調增服

治癇及傷寒百病雷丸膏

雷丸分一

兩嬰孺

錢二

甘草

一兩嬰孺

莽草

川升麻各一

防風

一兩嬰孺

桔梗錢二

白朮

三錢嬰孺

羅末猪膏一片入鐺慢火煎鎔入藥末柳篋不住攪成膏綿蕤合盛摩患者頂及背

靈苑大金箔丸治一切風及癩解心腎壅熱消痰墜

涎

金銀箔

各百片

辰砂一兩

牛黃

生犀

丁香

沉香

真珠

木香

腦麝

琥珀

鵝砂

烏蛇

肉酒炙

天麻酒炙

雄黃

蝎稍

白蟻蚕

附子炮

天南星炮

防風

白附子

甘草炙各一錢

香墨兩半

細末金銀箔同水銀三分研如泥再同研蜜丸菜

豆大大人五丸薄苛酒下兒三丸薄苛湯下

天烏散治一切風及癩肝一名狐散

臘月烏鷓肉一隻用

臘月野狐肝一具二味入瓶固燒

麝

犀角各半兩

乾蝎

白蠶蚕

蝉蛻

牛黃多益

荆芥

藿香

天南星去心

白附子

膩粉

桑螵蛸臘月採 各一兩

烏蛇酒浸 二兩

細末半錢荆芥湯或豆淋酒空心服兒薄苛湯調

一字

嬰孺壯熱發癩疹自下痢五癩湯

天黃十二分

釣藤皮

蜂房

麻黃去節 各二

分

柴胡

山梔仁

知母

芍藥

升麻各七分

蚱蟬三個

石膏十分

蛇蛻五寸

杏仁六分

水七升煮二升去滓稍稍如人肌煖以拭身

治客忤中惡發癩乳哺不消中風反折跣口吐舌并

症忤面青目下垂腹滿丁奚羸瘦脰交三歲不行麝

香雙丸

麝

牛黃

黃連各二兩

桂心

雄黃

烏賊魚骨炙

丹砂

附子

巴豆六十粒 去皮炒

特生礬石

燒半日 各一兩

蜈蚣一個 淨

別研巴豆如胎同蜜和末三千杵拍合収勿泄氣

一月兒服米許三百日服二麻子許量加日夜四五服汗出及痊為限

治乳哺不時溫壯吐利驚掣胎寒腹痛一十五癩四味大黃湯

大黃

和四

芍藥

當歸

甘草

各二分

水三升煮一升一月兒服杏核許日三百日二杏核許此為準發熱加去節麻黃二分先煮去沫內諸藥反折戴眼掣縮加細辛四分乳不消壯熱有實者倍大黃用刀劈勿碎無是勿增下痢者減三

分之一母抱少汗病甚大汗汗後溫粉粉之下痢者勿汗日夜可四服兒夜啼有微熱口啣乳不安皆宜一方節韋囊水升半三指撮藥內湯中煎六合去滓服真新藥可用王汝南戴眼中風體強增獨活二分妙

治癩手足掣癢十指顫舌強獨活湯

獨活

麻黃

去節

人參

各二分

大黃

四分

水二升煮麻黃減三合去沫入藥煎九合為三服治兒壯熱驚癩茵陳湯

茵陳

大黃

黃芩

各四分

黃連

硝石無芒硝代

甘草各二分

水三升煮一升二合內硝為三服

治腹有熱有寒在胃上逆吐腹中雷鳴而滿驚啼甚即發痼掣縮休作有時十味白朮湯

白朮

當歸各一兩

厚朴炙

半夏

甘草炙

人參

芩

薑各二兩

枳實三十枚炙

食茱萸二合

水七升煮二升溫服三合日三夜二

八味固顛膏

大黃十六銖

定粉十八銖

雄黃

黃芩各六銖

雷丸八銖

附子二兩十銖

生商陸根四兩

煎豬膏三斤去滓入藥沸七上下瀝入雄黃攪至

凝以摩頂掌中背脇皆遍訖治粉粉之

治百二十癩變蒸宿痞及飲食不節腹滿溫壯朝輕夜甚大小便不通胃弱脾冷牛黃雀屎丸

牛黃

芍藥

甘草

巴豆淨各三分

雀屎白炒

乾薑

當歸

黃芩各二分

芎

人參

各四分

黃耆

一分

麩

合一

大黃

五分

末蜜丸胡豆大一歲二丸日三不知稍加利為度常服良兒初生腹滿口急難取乳大小便不通胃中作聲服如半黍十日兒一黍若頭身發熱惕惕驚不安腹脹滿中惡客忤吐乳皆宜百日兒一九及寒熱往來朝夕溫壯身熱利久五色及傷寒食飲脹滿丁奚大腹食不消吐逆量兒服張渙治五癩手足抽掣口吐涎沫露蜂房散

露蜂房

石菖蒲

一寸九節各一兩

桂心

遠志

去心

人參

各半兩

牛黃

朱砂

杏仁

炒各一分

細末服半錢麝湯調

石壁經羌活膏治驚風三發成癩

羌活

人參

桂心

防風

各半錢

蝎

朱砂

硫黃

茯苓

木香

各一錢

腦麝

少許

末蜜為膏入金銀箔各十片滾研加減薄苛湯下

孔氏治急慢驚風天釣撮口搐搦妳癇壯熱定命丹

蟾酥一錢酒浸

乾蝎七枚

天南星一分

白附子

青黛各半錢

麝少許

末粟米粥丸如菘豆別以青黛衣

陳防禦治胎風諸癇手足癱瘓目睛上視頸項緊急

強直或搖頭弄舌牙關緊急口吐痰沫反拗多啼精

神不寧睡卧多驚吐利生風昏塞如醉扁金丹

白花蛇肉製防風

蜈蚣全赤

乳香各半兩

朱砂

天南星燒

大草烏燒各

半兩

麝錢一

牛黃錢半

羅末炊餅丸如梧子捏扁服三餅荆芥湯化如稀

糊抹口中漸嚥下候一時更進

朱氏治驚過發疳或風熱未除心藏積熱涎生膈上

壅塞心胸氣亂交橫變癇變候轉頻吐瀉氣弱未曾

補勝金丸

麝

蘆會

牛黃

胡黃連

等分研熊膽汁丸菘豆大米泔水研三丸服

灸癇法第九

千金兒新生無疾針灸則忍痛動五脉因成癰河洛地寒喜瘞兒多灸以防之灸頰以防噤噤者舌下脉急牙車筋急決去血吳蜀地温無此疾今不詳南北用之多害故田舍兒任自然無夭橫兒驚啼四肢掣動變蒸未解慎勿針灸爪之動其百脉仍因驚成癰惟陰癰噤瘞宜針灸爪凡灸癰當先下使虛有實而灸氣逼前後不通殺人癰平旦發足少陽晨朝發足厥陰日中發足太陽黃昏發足太陰入定發足陽明夜半發足少陰視之以定灸穴又有五藏六畜癰或

在四肢或腹內審候隨灸為善若失其要則為害也千金云肝癰灸足少陽厥陰各三壯

心癰灸心下第二肋端宛宛中為巨關又灸手心主及少陰各三壯

脾癰灸胃脘三壯夾胃脘傍灸二壯足陽明太陰各二壯

肺癰灸肺俞三壯又手陽明太陽各二壯

腎癰灸心下二寸二分三壯又肘中動脉足太陽少陰各二壯

膈癰灸風府又頂上臯人中下唇承漿皆隨年壯
腸癰灸兩承山又灸足心兩手勞宮又兩耳後高骨
各隨年壯又臍中五十壯

右灸五藏癰

馬癰灸頂風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服聖

灸僕參各三壯右足跟骨
下白肉際陷中拱足取

牛癰灸鳩尾骨及大椎各三壯嬰孺一壯燒
牛蹄末服

羊癰灸大椎上三壯聖惠九椎下
節間三壯

猪癰灸耳後高骨兩傍各一寸七壯聖惠灸巨關鳩
尾下一寸陷中

犬癰灸兩手心一壯足太陽一壯肋戶一壯嬰孺灸
手心足

陽明肋戶脚頭
兩室各一壯

雞癰灸足諸陽各三壯聖惠灸手少陰三壯在掌後
去腕半寸陰却穴陷者中

右灸六畜癰

暴癰灸兩乳頭女灸乳下二分身直如死及腹中雷
鳴灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當
腹度取背以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊
下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯若面白啼聲色不
變灸足陽明太陰

右灸暴癩

目上視眸子動灸顙中橫度口盡兩吻際又橫度臯
下盡兩邊折去臯度半都合口為度從髮際上度之
灸度頭一處正在顙上未合骨中隨手動者是最
要處次灸當額入髮際二分許直望臯為正嬰孺額上髮際
五壯不言次灸其兩邊當目腫子直上入髮際二分
入髮二分許嬰孺不次灸頂迴毛中次灸客主人穴在肩後際
許言二分動脈嬰孺眉後次灸兩耳門當耳開口則骨解開動
髮際動脈張陷是次灸兩耳上捲耳取捲耳上頭是一法大人

耳上橫三指兒自取其指次灸兩耳後高骨上青脈

亦可刺血出嬰孺至此有灸人次灸玉枕項上高骨

次灸兩風池項後兩轉動筋外髮際陷中次灸風府

當項中央髮際與風池高下等次灸頭兩角當迴毛

兩邊起骨嬰孺此有灸太極兩眉頭

右頭部十九處兒生十日灸三壯一月五壯五十

日七壯病重俱灸輕者唯灸顙中風池玉枕艾使

熟炷平正着肉火勢達病所嬰孺勿一時灸諸處無效續灸輕者顙中

額中髮際臯人中耳門風池玉枕可也凡灸頭風大人不過三十壯風沉者勿頓灸可日日灸又灸

口吻各
二十七壯

腹滿短氣轉鳴灸肺幕兩乳上第二肋間宛宛中懸

繩取當瞳子是次灸臆中次胃堂次臍中嬰孺有次
百壯

薛息兩乳下第一肋間宛宛中次巨關大人去鳩尾

下一寸兒去臍作六分分去鳩尾下一寸并灸兩邊

嬰孺臆前蔽
骨下五分次胃管次金門在穀道陰囊中央

右腹部十二處胃堂巨關胃管十日兒三壯一月

五壯陰下縫中可三壯或隨年壯

脊強反張灸大椎并諸歲俞及督脊上當中從大椎

度至窮骨中窟更從大椎度之灸度下頭是督脊

右背部十二處十日兒灸三壯一月以上五壯

手足癰癢驚者灸尺澤嬰孺肘中
約中動脈次陽明次少商次

勞宮嬰孺掌中
夾動脈次心主次合谷嬰孺手大
指岐骨間次三間嬰孺

大指次指本節
後內側曰中次少陽

右手部十六處其要陽明少商心主尺澤合谷少

陽壯數如上

灸伏兔嬰孺膝上
六寸次三里次腓腸次鹿溪次陽明次少

陽次然谷嬰孺足踝前
骨下曰中

右足部十四處皆要壯數如上手足陽明謂人四指凡驚癇皆灸若風病手足掣癱灸手足十指端

又本節後嬰孺候諸處無效方灸翼云灸第二椎窮骨處以繩度中折處脊骨中也後三

折如么字一角注中央灸下二角脊兩邊五處各百壯灸癇啼易治不啼難治生十數日得癇灸一

二壯要緊者三五壯

甲乙經灸本神在曲差旁寸半髮際一云直耳上入

髮際四分足少陽陽維之間灸五壯主頭目眩痛頸

項強急胸脇相引不得傾側癩疾不嘔沫兒驚癇

臨泣當目上晉直上入髮際五分陷者中少陽太陽

之會灸三壯主頰青不得視口沫涕出兩目眉頭痛

兒驚癇反視

灸縮筋三壯第九椎節下間督脈氣所發俛取主兒

驚癇癱瘓狂走疾脊急強目轉上插

聖惠灸長強五壯腰俞下脊體骸端陷者中主腰脊

急強不可俛仰顛狂病大小便難洞泄不禁五淋久

痔兒驚癇

灸癭脈三壯針一分一名資脈在耳內雞足青脈是

主頭風耳後痛兒驚癇癱瘓嘔吐泄主驚恐失精視

不明眇曹

驚癇灸鬼祿一壯唇內中央絃上炷如麥鋼刀決斷
胎癇妳癇驚癇狐魅神邪及顛狂兩手大拇指綿繩
縛之灸三壯艾炷半在甲半在肉四處盡燒一處缺
不愈神效諸癇灸一壯炷如麥

嬰孺心下一寸宛宛中脊當兌骨上大顴各二七壯

癇差復發第十 疾癇

巢氏癇差更發餘勢未盡兒血氣軟弱或乳食不節
或風冷不調或驚動因而重發多成常疹

千金茵芋丸治風癇至長不除或天陰節變便發食
飲堅強亦發百脉變縮行走不正言語不便服之永
不發

茵芋葉

鈇丹

秦艽

釣藤皮

石膏

杜衡

防葵

菖蒲

黃芩 各兩半

松蘿 兩半

蟻螂 十枚

甘草 三兩

末蜜丸小豆大三歲內五丸外七丸量加

聖惠鈇丹丸治驚癇復發眩悶倒蹶或湯火不避及
百病

鉛丹

朱砂

鐵粉

各半兩

牛黃

雄黃

細辛

獨活

露蜂房

炙

人參

漢防已

桂心

甘草

炙

川楸

炒各一分

蟻

良炙五枚

蛇蛻

炙五寸

雞頭

炙一枚

赤茯苓

兩一

末蜜和搗二三百杵丸菜豆大粥飲下五丸量加

減

鴟頭丸治驚癇經年不斷

嬰孺多炸蟬十個大黃八分

鴟頭

一枚炙者炙

桂心

赤芍藥

茯神

露蜂房

炙

甘草

炙

當歸

芎藭

丹參

牛黃

葶藶子

炒各半兩

蟻

良炙七枚

蛇蛻

五寸炙

麝

一分

末蜜和搗二三百杵丸菜豆大溫水下五丸量加

嬰孺治癇三十年亦差

苦參

三斤

童便

斗二升煎苦參取六升

糯米及麴煎作酒熟澄服半雞子許四五歲兒一升永差腹中病一切氣塊宿冷癥癖心痛惡病悉治可放二三年

鎮心銀屑丸治癩差慮餘疾

銀屑 黃耆 大黃 鱉甲炙

甘草炙各四分 細辛 桂心各二分 茯苓

柴胡 黃芩 人參 芍藥各三分

葵子三分 牛黃一分

末蜜丸大豆大服五丸常服良

張渙治胞胬痰涎諸癩差後常服

半夏一兩洗七次 乾薑 川黃連 桂心

南木香各半兩 牛黃 麝一分 朱砂一兩

巴豆淨炒十個

末滴水和如黍粥飲下未周歲乳汁三七歲五粒

癩差身面腫第十一

巢氏兒當風取涼乳哺失節成癩差後身面悉腫因

血氣尚虛熱在皮膚與氣相搏致氣不宣泄停併成

腫

集效黃芩湯

黃芩 澤瀉 通草即木通各八分 木猪苓

杏仁各六分 柴胡 桑皮各七分 澤漆葉四分

粗末抄三錢水盞半煎五分乳後服

癩差不能語第十二

巢氏心聲為言開竅于口癩雖差風冷之氣猶滯心
絡脉心氣不和其聲不發

千金大補心湯

黃芩

附子

炮各一兩

甘草

茯苓

桂心

各三兩

石膏

半夏

遠志

各四兩

薑

六兩

大棗

廿枚

乾地黄

阿膠

麥門冬

各三兩

咬咀一大撮飴糖半匙許水盞半煮半盞量兒空
心乳前服日二

幼幼新書卷第十二

五癇異治

凡五門

後學古吳陳履端于始輯

胤芝馮時康迪吉校

風癇第一

巢氏風癇者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣

厚汗出腠理開

聖惠當風解脫

風因而入初時屈指如數延

發掣縮與脉心湯又身熱癰瘕驚啼喚

聖惠作笑

而後發

脉浮為陽癇內在六府外在肌膚易治身冷不驚癰

而啼喚

亦作笑

發時脉沉為陰癇內在五藏外在骨髓

極難治身軟時醒為癩身強直反張如尸不醒為瘓
心脉滿大癩瘵筋攣肝脉小急亦癩瘵筋攣尺寸浮
直上直下此為督脉必腰背強直不得俛仰風癩三
部脉緊急可治兒脉多雀闔聖惠作啄要以三部為主若
緊者必風癩凡癩發手足掣縮慎勿持捉恐曲戾不
隨

外臺療風癩卒倒嘔沫不省

麻黃去節

大黃

牡蠣煨

黃芩

各四兩

寒水石

白石脂

石膏

赤石脂

紫石英

滑石

人參

桂心

各二兩

蛇蛻炙一兩

龍齒

甘草

三兩

散八兩薄絹盛水升五合煮七合絞去滓頓服日

再百日内服一合熱多日二服三五日一服亦得

本方無麻黃龍齒蛇蛻忌海藻菘菜生葱熱麪蕎
麥猪肉蒜膩粘物

又方

釣藤皮

麻黃

去節各二分

龍齒

六分碎

銀斤

一斤

知母

寒水石

梔子

石膏

綿裹

杏仁各廿分

子苓十四分

蛇蛻七寸

蚱蜢枚四

柴胡十分

芍藥

沙參各八分

生葛汁五分

蜜七合

牡牛黃大豆許十枚

升麻十分

切水六升淡竹瀝二升煮二升四合絞去滓內杏

仁葛汁蜜微火煎攪不停手冷餘二升三合成三

四歲服二合日再量增大便瀼加大黃十分慎麩

炙肉魚蒜黏食油膩冷水

聖惠治風癩壯熱心煩痛脉拘急牛黃散

牛黃

朱砂

木香

蠶蚕

乳香各一分

乾蝎七個

羌活兩一分

細羅温竹瀝半合不時調服半錢量加減

治風癩并心熱多驚七寶鎮心丸

虎睛一對酒浸炙朱砂飛

雄黃

琥珀

真珠各半兩

金銀箔各五片腦麝各一分

細研棗肉丸菜豆大井華水下三九日三量服

犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多

啼少睡

犀角

羌活

川升麻

柴胡各三分

茯苓 白蘇皮 葛根各半 甘草炙

蛇蛻炙各一分 蚱蟬炙三個 石膏兩二 鈞藤兩半

子苓 川大黃炒各兩 麥門冬焙兩

散一錢水小盞煎五分量服

治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸

虎睛浸炙對酒 朱砂飛 麻黃節去根 鈞藤

柴胡 白蘇皮 川升麻 雷丸

沙參 牛黃各半 防風 子苓

川大黃炒 鐵粉 銀屑 梔子仁

羌活各三分 龍齒 石膏飛各兩 蚱蟬炙四枚

細辛一分

末蜜和搗二三百杵丸如菘豆薄苛湯下三九日

三三歲外加

治風癩天吊雄黃散

雄黃 熊膽各半 朱砂 天麻

鉛霜各一分 牛黃 晚蚕蠶 天竺黃各半

馬牙硝兩半 麝錢一

末不津器貯溫水調半錢量加減

治風癇發即迷悶抽掣多痰良久不醒牛黃丸

牛黃

麝

乾蝎

半夏

洗七次

蝉蛻各一分

天南星

白附子

蠶蚕

天麻各半兩

並生末煮棗三七枚水銀一两同研星盡八藥丸

菘豆大隔日發者煎牛黃乳汁下三九日三驚風

荆芥湯下兩丸

治心熱風癇發歇不定

天靈蓋炙酥

黃連一分

粗散一錢水小盞煎五分温服量加

勅賜神驗方治熱風癇兼失心者

菖蒲

宣連

白朮

車前子

生地黃

苦參

地骨皮

等分末蜜丸如菘豆食後服十五丸不時米飲下

兼令長壽忌猪羊肉血飴糖桃梅菓物

嬰孺治少小風癇晝夜數十發麻黃湯

麻黃去節

黃芩

黃連

大黃各一分

甘草二分

水一升先煮麻黃五沸去沫內諸藥煮五合為五服日夜再服

治風癩癧癢身汗而頭獨無小炷灸頂上旋毛中三壯訖白朮湯浴之菖蒲湯亦佳

白朮

五兩

白米泔二升煮三沸適寒溫洗頭及身差

紫石酒治風癩言語謬錯

紫石英

八分

附子

三分

鐵精

茯神

獨活

各二分

遠志

桂心

各六分

牛黃

蜂房

炒各二分

乾薑

甘草

炙

人參

各四分

絹袋盛清酒五升浸五宿初服一合日二

張漢烏蛇散治風癩角弓反張潮搐及心肺中風

烏蛇梢

生一兩

白附子

半夏

各一分

天麻

蠶蚕

人參

全蝎

羌活

石菖蒲

各半兩

川附子

一枚重半兩炮去皮臍

粗末二錢水二盞薑十片薄苛五葉煎一盞溫時

澹口中

劉氏治風癩驚風

芭蕉自然汁時呷一兩口甚者服五升邵孚仲云
加麝更佳蔣元明云風虫牙頤頰腫痛汁一椀煎
八分乘熱嗽腫處頤頰腫牙齦痛為風牙頤頰不
腫虫牙也

驚癇第二

巢氏兒驚怖大啼精神傷動氣脉不定因驚成癇初
欲驚急抱持之驚自止故兒常慎驚勿聞大聲抱頭
安徐勿驚怖雷鳴當塞耳作細聲以亂之當按圖灸
之膏摩之驚癇心氣不足下之內虛難治

本草

猪齒燒灰服半錢并治蛇咬

蛇黃水煮服汁

靈顛虎睛丸治二十四種驚癇壯熱抽掣嘔吐夜啼
眼腫

虎睛惠一枚 聖對 梔子

兩半 人參惠一分 聖一兩 釣藤

茯苓各二錢

牛黃少許

犀角惠一分 聖二兩 蛇七寸 聖一分 燒惠

大黃各四分

黃芩一分

末蜜丸如黍空心熟水下隨年九輕者一眼重者

三服妳汁下亦得毋忌生冷油膩等物

廣利治驚癇迷悶嚼舌仰目

牛黃大豆許蜜水調服又犀角末水服半錢

嬰孺服虎睛中水

肘後熊膽一兩和乳及竹瀝服又炙虎睛服

千金鎮心丸治驚癇百病鎮心氣

銀屑十二銖

水銀廿銖

牛黃六銖無

大黃六分

茯苓三分

茯神

遠志

防已

白歛

雄黃

人參

芍藥各二分

防葵

鐵精

紫石英

真珠各四分

水銀銀屑研如泥別治諸藥和丸三歲服麻子大

二丸量加

食醫青羊肝五味醬醋食

猪乳澹口中

糜飲與葛粉食

外臺暴得驚癇

釣藤皮

茯神

黃芩

升麻

白蘚皮

沙參各二兩

龍齒三兩

石膏八兩

寒水石六兩

蚱蟬七枚

甘竹瀝二升湯熟

切水九升煮三升溫分三服相去行六七里久兒

細飲忌醋物

聖惠犀角丸治驚癇壯熱心神不定

犀角

麝各半兩

朱砂

天竺黃

牛黃

乾蝟炒各一分

天南星炮半

末水浸蒸餅丸如菘豆薄苛湯下三丸日三四量

加

虎睛丸治驚癇邪氣壯熱嘔吐心煩睡不安

虎睛一

牛黃

天竺黃

麝各一分

川升麻

甘草炙

釣藤

犀角

梔子各半兩

川大黃炒一兩

蚱蟬

蜚螋各淨炒三

蛇蛻五寸

羅末蜜丸菘豆大三二歲粥飲研三丸量服

治驚癇頻發不定至寶丸

金銀箔各五片川升麻

子芩

犀角

梔子

川大黃炒

朱砂飛各一兩

鐵粉

龍齒各二兩

麥門冬兩半

蜚螋淨炒三

未蜜丸如麻子竹葉湯研服五丸量加

治驚癇發熱搖擗鉛霜丸

鉛霜

馬牙石兩肖各半朱砂飛

鐵粉各一兩

麝分半

川大黃炒人參各三

羌活

芎藭

茯苓

牛黃

乾蝎炒

龍膽各一分

末蜜丸如菜豆不時荆芥薄荷湯下五丸量服

蚱蟬煎治驚癇頻發久不差肌體瘦弱

蚱蟬淨三枚炙

麻黃去根節

釣藤各一分

柴胡

芍藥

犀角

知母

沙參

甘草炙

薑汁合一

牛黃分一

生地黄汁

杏仁各半兩

蟬蛻五寸燒

石膏

子芩

蜜

龍齒各一兩

細剉水二大盞煎一盞去滓入竹瀝一小盞煎五七沸內蜜地黃薑汁慢火煎不停攪約十餘沸瓷合盛八牛黃攪勻一合分三服量加

治心熱驚狂諸癇熱碧雪

川升麻兩二

黃芩

釣藤

犀角

青黛各一兩

虎睛一對

天竺黃兩半

腦麝各一分

川朴一斤

竹瀝三合

虎睛天竺黃腦麝青黛別研入餘並細剉水一斗煎三升去滓澄清下朴硝微火更煎柳木篦攪勿住手硝散入竹瀝虎睛等更攪稍凝新瓦盆盛經宿即凝擣羅散金銀湯調服二錢食後臨卧服老少以意加減

治中風目眩羸瘦兒驚癇五勞手足無力

白羊頭一枚

蒸極熟細切五味汁食或作餚入五辛醬醋

醫局療脚氣毒遍內外煩熱不解口生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死温瘧五尸五症心腹諸疾疔痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒昧野道熱毒兒驚癇百病紫雪

黃金一百兩千金翼十六兩

石膏

寒水石

磁石

滑石各三斤擣千金無此

水一斛煮四斗去滓

玄參培

升麻各一斤

羚羊角

犀角

青木香 沉香各五兩 丁香一兩 金四兩 甘草炙八兩

入前藥汁煮斗五升去滓

硝石四升 芒硝亦得每升重七兩七錢半 朴硝精者拾斤 千金四升

入前藥汁微火煎柳木滾攪不住至七升投木盆

中半日欲凝入

朱砂飛三兩 麝當門子一兩二錢半 千金麝粉半兩

入煎藥汁攪勻寒二日成霜紫色冷水調一二錢

食後臨時加減服

養生治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸涎客忤

魘夢不祥兒驚癇桃奴丸

桃仁十四枚 炒 安息香一兩

生玳瑁一兩 琥珀三兩

雄黃桃葉水 飛三分 辰砂飛半兩 黑犀磨澄末 半兩 牛黃

腦麝各一分

末和前膏丸如雞頭陰乾蜜器封安淨室人參湯

研一丸服食後臨卧

治憂恚逆衝痞結胃管窒塞噎悶藏府積聚欲作癥瘕酒食毒痰癖嘔逆有妨食飲兼治驚癇客忤泄利

雞舌香丸

雞舌香

毋丁香 燒

麝

牛黃

犀角

鐵鱗粉

各分半 存性 燒

荆三稜

烏梅

巴豆

肉焙 大者十五枚 淨肉 漿水 煮三五沸 用麩炒

末煮糊丸如黃米服三五丸人參湯下漸加至十

丸食後服

嬰孺治驚癇發熱如無癇似熱即服

升麻

子芩

犀角

大黃

水二升半煮升二合漸溫服微利忌麩猪魚醋

又月候血青焦新汲水調一錢服童兒增減

治驚癇經年小勞輒發牛黃酒

牛黃

鍾乳

麻黃

秦朮

人參

桂心

龍角

白朮

甘草

當歸

細辛

杏仁

蜀椒

蜚蠊

切入絹袋酒五升浸隨時月數服半合日三

治少小痰實結痞癰或腹內堅強驚癇百病牛黃丸

牛黃

玄參

乾薑

苦參

丹參

桔梗

甘草炙

人參各四分

甘遂炒

沙參炙各五分

蜜虫十四個

大黃十二分

蜀椒四分汗

巴豆百粒淨炒研 葶藶合半炒

末蜜丸如小豆一服二丸飲下

治傷寒溫病驚癇八味人參浴湯

人參

牡蠣

雷丸各半升

沙參

苦參

玄參

丹參各一升

大黃三升

水三斗作東向竈葦薪煮三沸停後煮小沸度一

斗許去滓先以三指染藥汁注兒口二七次大染

手濕吻額腹背以後如炊物溫之再浴度盡七升

一日一浴甚者三浴無見風浴時避日及陰

張漢截驚癇安神湯

白茯苓二兩

甘草

犀角各一分

人參

遠志

菖蒲

白鮮皮各一兩

石膏半兩

末一錢水小盞入麥門冬煎五分去滓溫服

鎮心膏治驚癇及癇發挾熱

遠志一兩

漢防已

人參

川大黃炒

茯神各半兩

朱砂飛一兩

龍腦錢一

碓黃水磨一分

金箔片廿

銀箔片廿

細末蜜成膏服一皂子大乳後薄苛湯化

治驚癇悶亂犀角丹

犀角

天南星

炒各一兩乾蝎兩半

朱砂

飛半兩

牛黃分一

麝錢一

細末水浸蒸餅丸如黍人參湯服十五粒

萬金牛黃丸治諸癇驚惕掣癡客忤

牛黃

熊膽

人參

細辛

赤芍藥

當歸炒

菰藶根

防風

各半兩

川大黃

炒一兩

蚱蟬淨枚炒

巴豆

淨三十枚

蛇蛻

五寸炙

麝分一

甘草炙三分

末入巴豆研蜜和杵丸麻子大百日内服一九至

三歲二丸薄苛湯利為度

犀角丸治驚癇壯熱心神不定

犀角

朱砂

天竺黃

麝

牛黃

乾蝎炒

天南星

炮

人參

各一分

羅蒸餅糊丸如菘豆服三丸薄苛湯下量服

劉氏

刀刀斤書

卷十一

五

雲

卷十一

二

四

言

青州白丸子兩半

陰陽硫黃生熟各豆許

蝟全兩個
一用梢

末一歲至五歲服半錢至十歲一錢無灰酒下忌

動風物乳母亦忌

趙氏治吐瀉後虛風眼澀多睡潮搐驚癇及丈夫嬾
人一切虛風頭旋眼黑惡心吐逆筋脉緊緩手足麻
木身體疼痛精神不爽蚘蚋丸

全蝟炒

蠶蚕

雄黃

白附子

天麻

朱砂

麝

南星紙裹
炮

半夏浸七次去臍薑
煮焙各一分

烏梢蛇尾穿錢一百者
佳項後粗處七

寸肉酒
浸炙黃

研細薑汁糊丸如黍三歲下七丸五歲下十九丸已
上十五丸荆芥湯下不時大人丸如菘豆服二十
丸荆芥茶下急用碎荆芥薑濃煎湯化

鄭愈奪命散治驚風癇病眼翻牙緊口內無氣唇赤

赤蜈蚣條一

輕粉

朱砂

麝

白附子

牛黃各一分

水銀棗肉研星
盡一錢

蟾酥錢一

天南星去一個

真珠字一

巴豆霜三個

未棗肉和服三九薄荷湯下口噤確滴臍中心煩
熱荆芥湯下量服

食癇第三

巢氏云食癇乳哺不節所成

聖惠食癇者由歲府壅滯內有積熱因乳哺過度氣
血不調所致皆乳母食飲無常恚怒不節毒鬱于胃
便乳兒致結不消熱積腸胃痞塞不通令壯熱多驚
四肢抽掣故發癇
張渙云傷飽即發

聖惠代赭丸治食癇抽掣壯熱驚悸乳食不消痰壅
發歇不定

代赭

朱砂

馬牙硝

川大黃

炒

水銀棗研星盡

金銀箔各廿片

蟾酥錢一

巴豆霜七枚

膩粉

麝各半錢

龍腦半錢

蝎梢四十九個炒

天漿子有物者二枚炒

末蜜丸如黍薄荷湯下二九日三量加

虎睛丸治食癇驚風百病

虎睛一對

牛黃

朱砂

真珠

甘遂煨

赤芍藥

赤茯苓

甘草炙

牡蠣炒

杏仁麩炒各一分

麝半

犀角

巴豆霜各半兩

未糯米飯丸如菜豆荆芥湯下二丸量加

張渙妙聖丹治食癇利胸膈

木香

代赭

馬牙硝

川大黃炮

一分

蝎梢四十九枚炒

朱砂飛半兩

麝錢一

龍腦錢半

膩粉半

巴豆霜七

研滴水丸如黍服三五粒乳後磨沉香湯下量與

熱癇第四

退癇除熱

聖惠熱癇者氣血不和內有積熱所致兒骨木輕軟腸胃細微易為傷動若乳食失常藏府壅滯蘊蓄生熱不得宣通熱甚發癇口眼相牽手足抽掣口吐白沫鼻裡作聲頸項反張腰背強直壯熱叫啼熱癇候張渙兒心神多不寧將養過溫内生邪熱故多驚甚者成癇

聖惠風壅氣甚心胸痰滯壯熱發癇釣藤散

釣藤分一

蚱蟬二

川升麻

麥門冬

川大黃炒

甘草炙

子苓各半

蛇蛻五寸

石膏一兩

散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合量兒湯多竹瀝柴胡

治熱癩癧癢身體如火白蘚皮散

白蘚皮

黃芩

川升麻

地骨皮

釣藤

犀角

胡黃連各三分

麥門冬

龍齒各一分

甘草炙一分

散一錢水小盞煎五分去滓入牛黃一字量服

治熱癩嘔吐煩悶體熱子苓散

子苓

人參

犀角

甘草炙

釣藤各半兩

赤茯苓

川升麻各三分

粗散一錢水一盞煎五分量服

麥門冬散治體熱嘔吐發癩

麥門冬一兩

釣藤半兩

黃芩

赤芍藥

川升麻

茯苓

川大黃炒各三分

散一錢水一盞煎五分溫量服

犀角散治熱癩面赤心躁

犀角

釣藤

玄參

蚱蟬炒

甘草炙

川升麻

黃芩

梔子各半

麥門冬兩一

散一錢水一盞苦竹葉七片煎五分溫量服

治熱癰迷悶嚼舌仰目梔子散

梔子兩半

子芩

釣藤

吳藍各一

龍齒

石膏各二

川大黃炒三

散一錢水一盞煎五分量溫服

治熱癰發歇不定目直體熱吐沫心神迷悶牛黃丸

牛黃兩半

蚱蟬炒三枚

石膏飛

龍齒各二

梔子

川升麻

犀角

胡黃連

釣藤

龍膽

川大黃炒

杏仁炒各

金銀箔各五片

末蜜和擣二三百杵丸如棗豆竹瀝研五丸量加

張漢治諸癰挾熱蟬殼散

蟬殼

人參各半

黃芩

茯神

川升麻各一分

牛黃

天竺黃

牡蠣各一錢

細研服半錢荊芥薄荷湯調

癩癩第五

素問奇病論帝曰人有顛疾病名何謂安所得之岐伯曰名胎病得母胎中時母有大驚氣上不下精氣并居令子發癩

巢氏云癩兒病也十歲已上為顛十歲已下為癩聖惠顛癩者風邪熱毒傷手少陰經心為君主神之舍其歲堅固不受外邪風邪蘊積棄之令恍惚不安精神離散榮衛氣亂陰陽相併而發顛顛虎睛丸治癩發無時口出白沫小便淋瀝

虎睛

一對左眼佳
曝乾酒浸黃

真珠

蜂房各三錢

釣藤

三分

麻黃

去節二分

鐵精

防葵

大黃

子芩

龍齒

銀屑

梔子

羌活

各四分

柴胡

升麻

白蘚皮

雷丸

燒赤

人參

各三分

石膏

五分

細辛

半分

蛇皮

五寸炙

蚱蟬

四枚淨炒

末蜜丸如赤豆四五歲五丸日再大兒十九米飲

下忌生冷油膩

外臺雄黃丸療牛馬猪羊雞癩藏府相引盈氣起寒

厥不識人氣爭癒癰吐沫久而蘇

雄黃

雌黃

各一兩無此真珠

水銀

熬各一兩

千金八錢

鈆丹

二兩熬成膏

丹砂

半兩二千兩

未蜜和搗三萬杵九胡豆大先食服三九日一丹驚癩亦愈忌生血物

聖惠雄黃丸治癩發無時心悶吐沫

雄黃

鐵粉

朱砂

飛

獾猪膽

二枚

熊膽

鯉魚膽

七枚

烏牛膽

半枚

青羊膽

二枚

麝

錢一

末諸膽汁和丸如菘豆金銀湯下五丸量加

虎睛丸治癩癰發無時口出白沫遺大小便不覺

虎睛

對一

朱砂

飛半兩

雷丸

三分

露蜂房

麻黃

去根節

子芩

甘草

炙

天麻

釣藤

各半兩

防葵

川大黃

炒

龍齒

梔子

石膏

蚱蟬

炙各一兩

銀箔

卅片

麝

牛黃

蛇皮

炒各三分

羌活

柴胡

白鮮皮

川升麻

沙參

各三分

未蜜和搗二三百杵丸如菘豆粥飲下五丸量加

西

程

