



馬之於地也...
 國之大事...
 天下曰...
 功於天下...





新編集成馬醫方序

馬之於天地間其用大矣周禮不掌於
 獸人自夏官大司馬以總焉重其用也
 蓋國之大事戎政也戎非馬無以制敵
 挫變奮武威而安邦國也豈徒曰任重
 致遠置郵傳命而已哉是以甲天下曰
 萬乘貳天下曰千乘乘馬也天下國
 家之大小強弱皆以是第之其重也為
 何如駮服廢矣自上達下直便於鞍馬
 之歸其有功於天下也尤為重夫良駿

馬方

之蹄世所同欲戎武之備國不可弛人之求之也飢渴不足喻也噫亦血氣耳或勞逸之不中其體或水草之不適其宜一有病萌遂委於無知賤隸之手其愈也幸耳非其巧也便稱之曰獸醫彼不知經孫絡敢望其明窬穴審藥性以適其病也耶嗚呼誣針妄藥幾喪奇毛非徒害命抑亦傷財古人譏其不智有白如庸醫之治良馬信乎其不智且不仁也左政丞平壤伯趙公 浚 右政丞上

洛伯金公 士衡體

上至仁當醫國壽民之餘推廣是心以及於物乃與醴泉伯權公 西原君韓公尚敬等撰集馬方於是經以伯樂之經緯以元朝之訣撮諸書可效之方採東人已試之術以成是編鏤梓周流樂與三韓廣開耳目庶幾隨病得方因方下手使有性無言之類獲免扎瘡以保其生費錢養之家不失其利以期其用始于一時終之百世豈不萬萬有利於

大東家國也哉子孟氏云仁民而愛物
於我公幸親見之建文元年蒼龍已卯
仲呂既望奉列大夫典醫少監知濟生
院事南陽房士良序

新編集成馬醫方目錄

良馬相圖

良馬旋毛之圖

相毛旋歌

相壽天

辨駑馬形狀之圖

相齒圖

放血法

相馬捷法

養馬法

飼父馬令不闕之法

飼征馬硬實之法

東人經驗牧養之法

五勞論

七傷論

三十六馬病狀圖并藥

診候馬病脉 骨名之圖

穴名之圖 伯樂鍼經

擇血忌日 馬本命

六陽六陰圖

五臟 各附病證治

肺部 心部

肝部 脾部

腎部

風門

五臟汗

五臟黃

諸黃明

肘黃 內黃 內外黃

節黃 蹄黃 膝黃 外黃 池黃

諸脹門

傷飽 中穀 脹滿

誤食毒物 板腸 系糞


大小便不通 赤白濁 尿血

骨眼門

諸熱門
 溫疫門
 鼻頰門
 諸瘡門
 喉腫門
 打破門
 癩蹄門
 疥瘡門
 雜病門

新編集成馬醫方目錄終

良馬




諸熱門
 溫疫門
 鼻頰門
 諸瘡門
 喉腫門
 打破門
 癩蹄門
 疥瘡門
 雜病門

良

馬

旋

相圖



毛

穿髮惡旋

盛眉惡旋

馳尾惡旋

帶劍惡旋

圖

騰花善旋


後喪門惡旋

拖喪惡旋

挾尾惡旋

乘鎧善旋

喪門惡旋



相毛旋歌

頂上如生旋有之不用誇還緣不利長所以
 號騰地後有喪門旋前兼有挾尸勸君不用
 畜無事也須疑牛額兼街禍非常害長多古
 人如是說此事不虛誦帶劍渾閑事喪門不
 可當的顯如入口有褶也須防黑色耳全白
 從來號虎頭假饒千里足奉勸不須留背
 毛生旋驢驛亦有之只惟鞍貼下此者是
 尸啣禍口邊衝時間禍必逢古人稱是病焉
 敢不言凶眼毛生旋遙看似淚痕假饒福

也病無禍亦防侵毛病心知害妨人不在占
大都知此類無禍也宜嫌檐耳駝鬃項雖然
毛病殊若然兼驚尾有實不如無


壽夭

馬自中五采具及眼箱下有字形者壽九十
鼻上紋如王公壽五十如火四十如天三十
如山如水二十如介十八如四八如宅七旋
毛在眼箱上四十在值箱骨中三十在值中
箱下十八口中見紅白光如穴中看火老壽
若黑不鮮明盤不通明不壽

辨

駑

馬



頭大而重

耳闊慢大

筋細

皮急

毛鹿

膝木

口又淺

下唇急

頰薄岑

食精容

骨狹

蹄下

腕小

齒 相






圖 狀 形




之


圖




十歲咬
下中區




十一歲咬
下中區




十二歲咬
下中區




十三歲咬
下中區




十四歲咬
下中區




十五歲咬
下中區




十六歲咬
下中區




十七歲咬
下中區




十八歲咬
下中區




十九歲咬
下中區




二十歲咬
下中區




二十一歲咬
下中區




二十二歲咬
下中區




二十三歲咬
下中區




二十四歲咬
下中區



二十五歲咬
下中區



二十六歲咬
下中區




二十七歲咬
下中區

馬方

齒左右蹉不相當難御齒不周密不久疾不滿
 不厚不能久走

○放血法

秦穆公問伯樂曰馬於春首鍼刺出血何謂也
 伯樂對曰人受氣於癸癸陰水也水主腎
 腎主精故精氣多而血氣少馬受氣於丙丙
 陽火也火主心心主血故血氣多而精氣少
 故馬必鍼刺出血者不使血氣太盛而為疾
 病也然出血必於春首者何也蓋春木也夏
 火也木生火者也馬既為火畜火又受氣於
 亥生於寅旺於午伏於戌必於春首鍼刺者
 春火生時於是鍼刺分其血氣不至太盛故



雞火畜至百也、旺時血氣調均不至淫過而
生諸病秦穆公曰善

相馬捷法

頭欲高峻面欲瘦而少肉耳欲小耳小則肝
小而識人意緊短者性最快鼻欲大鼻大則
肺大而能奔眼欲大眼大則心大而猛利不
驚眼下無肉多咬人腎欲小腸欲厚厚則腹
下廣方而平賺欲小小則脾小而易養胃堂
欲闊肋骨過十二條者良三山骨欲平平則
易肥四蹄欲注實則能負重腹下兩邊生逆

毛到賺者良望之大就之小筋馬也望之小
就之大肉馬也至瘦欲見其肉至肥欲見其
骨今之買馬且看眼鼻大筋骨鹿行立好便
是好馬水火欲得分兩孔在鼻口中欲得紅
而有光此千里馬也上齒欲鈎鈎則壽下齒
欲鉅鉅則怒頷下欲深牙欲去齒一寸則四
百里牙劍鋒則千里嗣骨欲廉如織杼而闊
又欲長頰下側目欲滿而澤睡欲小上欲弓
曲下欲直素中欲廉而長素鼻陰中欲得平
下股主人欲小近前也陽裏欲高則怒近主人

額欲方而平八肉欲大而明下耳玄中欲深下耳

易骨欲直下骨也頰欲開尺長膺下欲廣

一尺已上名曰扶一作尺能久走鞅欲方前頰

喉欲曲而深曾欲直而出前脾間向鳧間欲開望

之如雙鳧頸骨欲大肉次之鬐欲極而厚且

折季毛欲長多覆肝無病膻筋欲大夾脊飛

鳧見者怒筋也後三府欲齊兩額及尻欲頰而

方尾欲減本欲大脅欲大而湮名曰上渠能

久走龍趨欲廣而長并肉欲大而明脾外脯

肉欲大初明前脚復欲亢腔欲小腔季肋欲

張短懸薄欲厚而緩腔虎口欲開內腹下欲

平滿善走名曰下導日三百里陽肉欲上而

高起近附蟬欲大夜前後肢欲薄而博善

能走前後擊頭如鷹龍高舉而遠望深視遠

聽前看如鷄鳴後看蹲踞立師子辟兵萬里

白從額上入口名曰俞膺一名的顯奴乘客

死主乘棄市大凶馬也目不四滿下唇急不

愛人又淺不健食睫亂者傷人左脇有白毛

直上名曰帶刀不利人白馬四足黑者黃馬

白喙者亦然後左右足白殺婦膝骨欲圓而

張大如盃盃汗溝上通尾本者踰殺入又白
馬頭為王欲得方目為丞相欲得光脊為將
軍欲得強腹脇為城郭欲得張四下為令欲
得長又云相馬之法先除三羸五駑乃相其
餘大頭小頸一羸弱脊大腹二羸小脰大蹄
三羸大頭緩耳一駑長頸不折二駑短上長
下三駑大體枯價短脅四駑淺體薄髀五駑
駟馬驪肩鹿毛馬驪駱馬皆善馬也馬生墮
地無毛行千里溺舉一脚行五百里日皮欲
得厚自上白中有橫筋五百里上下徹者千

里目中白縷者老馬子目赤及睫者善走傷
人目下有橫毛者不利人。○曰三十二相眼
為先次觀頭面要方圓訣法不看先代本便
是盲人信步行眼似垂鈴紫色鮮滿筐凸出
不驚然白縷貫瞳行五百班如撒豆不同看
面顛側擊如鑷背鼻如金盞可藏拳口又須
深牙齒遠舌如垂劍色如蓮口無黑壓頰
命唇似垂箱蓋一般食槽寬淨頰無肉咽要
平方筋有攔耳如揚葉才批竹硯骨高兮髀
不堅八肉分方纒左右龍會高兮上古傳項

長如鳳頭彎曲鬃毛茸細要如綿鬃長膊闊
槍風小臆高骨闊脚前寬膝要高骨圓似掬
骨細筋粗節要攢蹄要圓實須卓立身平充
闡要平寬肋骨彎兮須緊密排鞍肉厚穩金
鞍三峯壓壓須截骨卧如猿落重如山鵝鼻
曲直須停穩尾似流星散不連膏筋大小須
勻壯下節攢筋緊一錢羊髭有距如鷄距能
奔急走日行千已前貴相三十二萬中難選
一俱全

○養馬法

凡牧養冬煖廐夏涼棚頭平東行相離稀闊
槽棧潔淨揀擇新草篩簸粟豆若熟料用新
水侵淘放冷方可餵之其飲馬惟宜新水以
時飲之遇夜不飲冬月飲訖便須牽行即無
傷永切忌宿水凍料陳草沙磧灰土蛛絲諸
雜毛髮食之即瘦瘁生病或以鹽水飲者勿
多多則損其腰腹以成腎冷腎冷則後失仍
日看其糞溺若溺清糞慢則無病矣又曰飲
食之節食有三芻飲有三時何謂也一日惡
芻二曰中芻三曰善芻

馬方

善與善
時與時
引之
食飽

常飽則無不肥壯草食雖足豆穀亦不肥何
謂三時一曰朝飲少之
二曰晝飲則凶且饜水
三曰暮極

飼父馬令不闕之法

多有父馬者別作一坊多置槽底剉芻及穀
豆各自別安唯著韃頭浪放不繫非直飲食
逐性舒適自在至於糞溺自然一處不須掃
除乾地騁卧不濕不汗百疋羣行亦不闕也

飼征馬令硬實之法

細剉芻枚擲揚去葉全取莖和穀豆秣之置

槽於通地雖復雪寒勿令安廠下二一日一
走

令其肉熱馬即硬實而耐寒苦也

又東人經驗牧養法

冬春騎勞出汗則勿解鞵徐徐刷毛去鞵
鞵則中血汗風無汗則去鞵着馬衣鄉名後
去革勒馬大勞則平繫待息氣平飼長草一
束後與折草良久又料一二升和折草啖之

又淨水一大斗折草與料三四升和啖常飲

淨水馬歇時多息汗未易牧則有病更騎微

出汗如前法養又法良馬五月後勿放至秋

放牧八月望時一日騎出汗勿過勞着草馬
衣過夜收汗平明刷之無穗長草一二束啖
之與淨水一二鉢飲一息乃止還放隔十日
如前法小加勞養還放至九月十日如前法
騎勞養良馬五度常馬三度若馬八九月不
肥草枯前給料豐肥飼稷宜
時不飲水尤忌近歇處戰馬勿例論
方馬雖食草料腹不能充

甘草 人參 白朮 當歸 各
鐵 大黃 貫衆 五

右為末無水酒一大鍾真油一盞鷄卵一
介和早朝灌口高繫不啗水草午後啗水
草未愈再服

○五勞

五勞謂筋勞骨勞皮勞氣勞血勞也筋勞者
因久步得之其狀終日驅馳放而不驥者是
也其為病則發發蹄痛凌氣於蹄間其病凌
也骨勞者因久立得之其狀雖驥而不時起
者是也其為病則發癰腫皮勞者因久汗不
乾得之其狀雖驥起而不振毛者是也其為

病^カ 痰^カ 傷^カ 脊^カ 摩^カ 之^カ 熱^カ 也^カ 氣^カ 勞^カ 者^カ 因^カ 汗^カ 未^カ 息^カ 乘^カ 燥^カ
而^カ 飼^カ 飲^カ 得^カ 之^カ 其^カ 狀^カ 雖^カ 振^カ 毛^カ 而^カ 不^カ 即^カ 噴^カ 氣^カ 者^カ 是^カ
也^カ 其^カ 為^カ 病^カ 苦^カ 氣^カ 不^カ 宣^カ 通^カ 故^カ 須^カ 緩^カ 繫^カ 之^カ 櫪^カ 上^カ 遠^カ
餽^カ 草^カ 乃^カ 噴^カ 也^カ 血^カ 勞^カ 者^カ 因^カ 驅^カ 馳^カ 無^カ 節^カ 得^カ 之^カ 其^カ 狀^カ
雖^カ 噴^カ 氣^カ 而^カ 不^カ 即^カ 溺^カ 者^カ 是^カ 也^カ 其^カ 為^カ 病^カ 則^カ 發^カ 強^カ 行^カ
高^カ 繫^カ 之^カ 不^カ 飲^カ 餽^カ 餵^カ 少^カ 時^カ 乃^カ 大^カ 溺^カ 也^カ

○七傷

七^カ 傷^カ 謂^カ 寒^カ 傷^カ 熱^カ 傷^カ 水^カ 傷^カ 飢^カ 傷^カ 飽^カ 傷^カ 肥^カ 傷^カ 走^カ 傷^カ
寒^カ 傷^カ 者^カ 因^カ 冬^カ 月^カ 飲^カ 宿^カ 水^カ 繫^カ 寒^カ 處^カ 得^カ 之^カ 其^カ 病^カ 令^カ
馬^カ 毛^カ 焦^カ 受^カ 塵^カ 是^カ 也^カ 熱^カ 傷^カ 者^カ 因^カ 暑^カ 月^カ 乘^カ 騎^カ 過^カ 多^カ
不^カ 時^カ 飲^カ 餵^カ 得^カ 之^カ 其^カ 病^カ 令^カ 馬^カ 煩^カ 躁^カ 悶^カ 亂^カ 是^カ 也^カ 水^カ
傷^カ 者^カ 因^カ 騎^カ 迴^カ 便^カ 欲^カ 滯^カ 滯^カ 不^カ 散^カ 得^カ 之^カ 其^カ 病^カ 令^カ 馬^カ
結^カ 腸^カ 胃^カ 積^カ 聚^カ 成^カ 病^カ 是^カ 也^カ 飢^カ 傷^カ 者^カ 因^カ 馬^カ 盛^カ 飢^カ 更^カ
令^カ 大^カ 走^カ 喘^カ 息^カ 未^カ 定^カ 爭^カ 然^カ 飲^カ 餵^カ 得^カ 之^カ 其^カ 病^カ 令^カ 馬^カ
心^カ 脾^カ 氣^カ 結^カ 草^カ 料^カ 不^カ 消^カ 是^カ 也^カ 飽^カ 傷^カ 者^カ 因^カ 飽^カ 乘^カ 騎^カ
再^カ 便^カ 飲^カ 餵^カ 馬^カ 喫^カ 草^カ 太^カ 猛^カ 得^カ 之^カ 其^カ 病^カ 令^カ 馬^カ 腸^カ 胃^カ
積^カ 聚^カ 糞^カ 行^カ 遲^カ 澁^カ 是^カ 也^カ 肥^カ 傷^カ 者^カ 因^カ 馬^カ 臆^カ 悲^カ 驕^カ 切^カ
大^カ 力^カ 行^カ 得^カ 之^カ 走^カ 傷^カ 者^カ 因^カ 馬^カ 極^カ 走^カ 大^カ 過^カ 得^カ 之^カ 三^カ
者^カ 皆^カ 令^カ 馬^カ 肉^カ 斷^カ 脂^カ 消^カ 氣^カ 不^カ 續^カ 也^カ



第一前結起臥病源哥

病中前結莫言無起卧時喘氣

鹿黃帝問師黃曰凡馬前結者何

時結在大腸四尺前結也是陽明

經受其病又云大腸一丈二尺前

四尺中四尺後四尺各一脈結也

云大腸與肺為表裏主其氣海緣馬

到入肺人金喘息也咬臆頻頻人不識



切須用藥免教殞在誤曰咬臆者病

肺悶絕而咬臆為人至曉其馬滑

仰天著齒咬其骨中痛之甚也

石膩粉并通草灰汁生油一合稻

苦酒都将和合了灌下之時病自甦



第二後結起卧病源歌

後結起卧切須知回頭覷腹糞又
 運黃帝問師黃曰後結病者何答
 曰後結者乘困而喫草火急而
 成結又在二大腸四尺後各為後結
 也皆為冷熱不和而脹結也又云
 陽明主其病又云今馬回頭覷腹
 中或因熱不飲水故大腸結也又
 云飢困而喫草結糞汁生油於穀
 大腸四尺後也
 道手取急須用藥醫囉了擗行三
 二里恰似從前不患時

牽牛 滑石 朴硝各等

第三熱痛起卧病源歌

良馬雖然下里程忽發熱病不惺
 惺黃帝問師黃曰熱病者何答曰
 熱病痛者因良馬千里路程久
 熱注其骨髓兼春秋不放六脉之
 血不依四時囉囉積熱傷於臟腑并
 魂魄也所以精神不遂各不惺只
 惺也為是少陰主其病起卧也
 中似火多頻卧眼內如砂不轉睛
 不轉睛者肝受其熱眼中澁也
 中似火者心火上傳舌也又云心
 急悶而熱朴硝甘草各一两漿水
 多服之也
 相和要半升雞子共同灌下口更
 須鍼鼻四蹄輕





第四冷痛起卧病源歌

冷痛頻頻顛卧憂四蹄長展或難
 救黃帝問曰冷痛者何師黃答曰
 多冷傷於胃四蹄重發起卧也
 明經受其病又云四蹄重者必
 傷腎冷下攻之四蹄重也又曰
 連脾又生肉肉寒而發故起卧顛
 也往往雷鳴聲在腹時時踏脚更
 回頭脾者土也病先傳肺肺傳胃
 中痛甚而回藥用細辛并陳橘用
 頭起卧也
 水三升煎沸体方又皂角艾葱益水
 灌火耐湯飲病自愈

第五小腸結起卧病源歌

馬病須者向小腸不通水臆越尋
 常黃帝問師黃曰小腸結者何答
 兼今熱不和傳於小腸中水盛即
 成逆氣相交結也乃大腸主其病
 又云小腸屬火大腸屬金每度
 藏不和而痛而雷鳴不尋常每度
 顛來多仰卧不救四足鎮舒張
 肉顛者小腹痛四蹄直上者腎胞
 痛又曰急氣痛而氣入四肢不能
 也續隨臟粉并通草婢女水銀生
 油滑石方灌一特行三二里自然
 痛可得安康





第六水穀并起卧病源歌

第六須看水穀并汗出頭低起卧

黃帝問師黃曰水穀并者何答曰

車曰水穀并者因飢渴飲餉失時

大腸主其病又飽走大過水穀并也

不通下而氣入胸中頭低也起

卧輕者二藏不和痛惡難卧也左

右頻頻看腹肋用藥如前灌一行

左右觀其腹為腹中痛也大腸屬

金小腸屬火谷熱相衝故人飲水穀

結又方

還將麻子湯為藥疾遂消除似虎

瘳

第七羅膈損起卧病源歌

損者羅膈切須知出氣頻多起

黃帝問師黃曰損者羅膈

上走急鼻氣壅而傷羅膈也大

陰注其病又云氣屬陽藏屬陰

羅膈屬心火為肺為金又白

氣壅而氣傷二藏不和乃傷於

中痛也

藥用當歸甘草麒麟骨碎補三

服必定却乘騎香白芷沒

藥麒麟竭骨碎補當歸

各等分為末用酒

蜜半升灌之



第八馬腸黃起卧病源歌

第八馬腸黃喘氣鹿迴頭看腹脉

徐徐 黃帝問師黃曰腸黃者積熱傷肺肺受熱傳入大腸乃變為黃陽明注其病又曰吐氣不通下氣到肺經乃出氣鹿也又云其脉徐徐者形證衰也陽盛陰衰傷氣也又曰回頭者腸欲得病瘳帶中癰而起卧也

血脈 大黃梔子朴消居連胃腸

連脾帶脉屬脾乃又方

黃連 黃蘗 同為散蜜共猪

脂確即除

第九黑汗起卧病源歌

第九醫家用妙方渾身肉顫汗如

漿 黃帝問師黃曰黑汗者何答曰

秋不抽大脉又不依四時嚙啗血

脉壅滯也又云因乘于里熱困傷

心少陰君火注病顫者熱極上

火生血先去尾尖十字劈後頂汗


又傷血



出用三方 尾連腸腸連心心連腎

都依蒙腦淋新水穢汁衝猴人糞

拾 水淋腦腦是諸陽眼鼻三江鍼

小許是須明記返魂香





第十脾氣起卧病源歌

第十脾家起卧難擗頭打尾上唇

寒黃帝問師黃曰脾痛者何答曰脾氣痛者乘困而飲水太過塞

氣傷脾乃起卧也大陰注病又云脾主其色黃受氣於巳生於子病

於寅死於卯墓在辰又云上唇寒者脾痛也唇通脾擺尾者胃痛也

心者火也火生土見木相形水火不和也冷熱不解故有此起卧也

顛卧有時立即倒垂腰無力似風

癱又云肉者屬脾脾痛肉痛肉痛而顛到者脾性急也垂腰胃痛

無力也不食水草弱者似風癱也先鍼脇上蕪鍼

鼠氣藥生薑灌便安

第十一心黃起卧病源歌

十一心黃不轉睛咬身用力痛

作聲黃帝問師黃曰心黃者何答曰心黃者五臟積熱注

於心肺久而不治乃變為黃小陰主其病又云心者火也其色


赤受氣於亥生於寅旺於午病於申死於酉墓在子又云心傷

即神傷神傷心作黃也又云火返刑母乃木上傳於目故不轉

睛也咬身者心痛作麻黃大豆

并雞子水煎連灌便惺惺又方

釀金黃連散速將此藥下猪清



第十二腎黃起卧病源歌

十二醫家者腎病搖臙時時喘

更忙黃帝問師黃曰腎黃者何

急傷者內腎變為黃也小陰經

主其病又曰喘者困極而傷肺

也腎是水心是火火極炎也搖

也腎者腎痛也火生黃腎旺亦生

踏地舒腰立即倒八扇腿上

兩偏相又云倒者腎痛也踏地

穴更抽尾下微微血朴硝油水

蜜衝腸又用解毒消黃散便是

辨黃白氣痛起卧病源歌

馬患氣痛不調和腹脹時時驟

卧多黃帝問師黃曰氣痛者何

困契草大急又飽而走大過氣

傷肺也太陰主其病腹脹者氣

不通下也冷熱不和傷飽而攻

之兼走氣不出又云心悶而起

也卧多口白更乾毛逆燥肺家壅

滯不奈何又云白者肺之苗白

末麴末當歸散酒煎連灌更無

病每上灌時生薑蜜三服必定

却儂儂



第十四腦黃起卧病源歌

馬患醫家辨腦黃口中沫出又

衝墻黃帝問師黃曰腦黃者積熱傷於心

肺又注於腦中生黃也小陰主

其病又云肺熱而口中沫出

熱而顛狂而汗出打星

傷心熱極打尾心

啗涼藥腦開二孔與淋漿汗出

淋腦灌藥仍須性要涼若於六

脉針流血便是神農真藥方

第十五胞轉起卧病源歌

胞轉蹲腰踏地跑時時驟卧尾

梢黃帝問師黃曰胞轉者何答曰

胞轉者因久渴而不飲飲水大

過水盛傷於小腸因而及復乃胞

轉也太陰主其病又云腸乾陽不

和也又曰蹲腰者小腸中痛踏地

者胞轉痛拳腰腹痛急甚而痛乃

驟卧水草不食更頻卧要知病狀


是尿勞又云水草不食者勞急痛

甚者頻起塗手用油通穀道正後

牽行三五遭左右入手須撥正小

便通下見醫高





第十六草噎起卧病源歌

馬患草噎病堪醫口中沫出又遲

遲黃帝問師黃曰草噎者何答曰草噎者急用其表而氣濕臺胃未定乘飢困而喫草太急成氣而噎也大陰主其病又云飲水相射冷熱不和逆氣而遲遲也經曰肺熱而口中沫出也乃因陰陽不相而使氣便把遊躡後脚急行十步莫狐疑又訣曰通氣之自焚瓜帶芸臺子切須吹鼻不宜遲又方便下順氣散不噎時時聖手奇

第十七內腎損起卧病源歌

馬患難醫是腎災脊梁著地四

蹄擡黃帝問師黃曰內腎損者而走困急傷者內腎腎心二藏不和小陰主其病又云脊梁著地者內腎損而痛也後脚稍空如此病方中無一免輪回又云上背二十三條筋通在遍身兩條通腦兩條通眼兩條通耳兩條通鼻兩條通前脚兩條通後脚腎痛筋痛筋痛而後脚稍空也又曰腎為命門絕者死也盲醫不會由自強良醫者了不堪才





第十八腸斷起卧病源歌

馬患腸斷不堪醫渾身肉顫擗

四蹄拋糞之時須起卧黃帝問

腸斷者何谷曰腸斷者因大飽

而走大急鼻氣不及出損其腹

也乃陽明主其病內者脾之疾

脾痛內痛內痛顫也又云四蹄

者氣上下通氣攻入四蹄重也

又云傷腸斷也經云大腸連肺

又主氣致下氣良醫見後也心

不通故糞痛也良醫者善治馬之人饒君妙

手能治療任教名士亦何施

第十九腸入陰起卧病源歌

馬患難醫腸入陰迴頭看腹示

醫人黃帝問師黃曰腸入陰者

而支大急更因渴而不飲飲水

大過冷氣注於陰間冷氣盛入

腸入陰也太陽主其病又曰回

頭者腸中痛也急痛而牽小腸


亦痛腎囊一奔一邊硬如此疑


其有鬼神又曰下邊硬者屬腎水

傷也似鬼神者相刑衰也又曰

妙術所當親

後代欲除根本者良醫





第二十大肚結起卧病源歌

馬患須看大腸結喘急肚高時

時歇黃帝問師黃曰大肚結者傷脾傳在胃中冷熱不和故結也陽明主其病又云脾不磨而草不消更遠行不飲盛濃而結也又曰喘者氣上不通下氣相併而脹結小便打尾且奈何起卧也

小使多虛一藏不行蟻蝗通草二藏不通各倍也

猪油熱螻蛄鼠糞共相和五味

將來衝斷結

肉斷原因走不安四蹄不舉重

如山黃帝問師黃曰肉斷者何

飽走大急感著心肺及五損并

膈肉損也大陰主其病又曰

氣不通上下氣力入於蹄故四

蹄重如山又云熱上攻之心肺

今乃下注亦四蹄重令馬節上

走不惜其力故肉斷也又曰

熱不和五藏不但抽尾本胃堂

妥為肥斷也

血須至平和不再看又曰尾連


瀉瀉心之血解更用消黃止痛散

便是周時八駿駝

第二十一肉斷起卧病源歌



第二十二水掠肝起卧病源歌
 馬因喫水損其肝两眼如瘦似
 浚漫黃帝問師黃曰水掠肝者因父渴
 而不飲飲而水復太過水盛也
 厥陰主其病又云肝者其色青
 受氣於亥旺於卯病於巳死於
 午墓在酉又曰水掠而傷肝木
 迷傳於眼行動之時如醉狗此
 中泪出也
 時病狀救無緣後代之人習此
 理君還不信試醫者



第二十三羅膈傷起卧病源歌
 馬患難醫羅膈傷精神漸減越尋
 常黃帝問師黃曰羅膈傷者何答
 曰羅膈傷者困能上走急氣不
 反出衝損羅膈也大陰主其病又
 云心傷肺肺傷魂神魄而精神短
 慢也又曰外主心肺魂傷膈損更
 於裏經云羅膈不可犯地
 兼肉又顛鼻內時流血水漿眼自
 昏昏兼腹脹血奔心時喘息忙又
 眼自昏昏者肺傷也喘而傷肺氣
 不通上卜眼也血奔心時羅膈損
 也為報醫士休治療大都此病必
 難康



第二十四板腸糞不轉病源歌

板腸不轉非難治起卧時時臙腹

高多黃帝問師黃曰板腸不轉者何

大過多更久渴飲而不息又走節

上走急於熱不和陽明主其病又

云氣上下不通而腹脹乘困而喫

胃成結也結在腹腸中緣於熱不

和胃中五朝七日未痊瘥氣道從

是也而奔後腰脾有病先傳胃胃傳入

和主於腰間氣草灰鼠糞猪油熱

上下相攻也續隨臙粉合為膏五味將來同共

鞭直捷綱狀起卧病源歌

水噎起卧少人知縮項蹲腰汗

瀝多帝黃帝問師黃曰水噎者何

定乘飢困而喫水大急冷氣相

併傷於心肺而水噎也大陰主

其病水上不能肺下不能入水

噴也偏項禮頭者心胃痛也又


日汗出心傷名水口中清水消

消滴醫士見者亂猜疑口中清

水溢而不納水出火急房中看

也又知水勝火也藥餌曾前捧捍不宜遲又方更

用五香散三江出血病須移



第二十六肉鼈起卧病源歌

肉鼈起卧汗微微忽覺心狂左

右窺コウカウ 黄帝問師黃曰肉鼈者何

大過コウカウ 答曰肉鼈者因大肥而走

其病又云汗出傷心問也又曰

心生血血肉動渾身顫颯無

令醫者亂猜疑脾痛肉亦但用

鍼力向後覓腎堂尾本兩般治

又方鬱金并施子消黃治肺共

夫詩

第二十七蟬蟲咬膊起卧病源歌

咬膊起卧最幽玄不在五臟及

章篇草料餵時依驚喫牽下棚

來袞驟眠コウカウ 黃帝問師黃曰咬膊

身上有蟲被主人驚馬在不淨

之處其馬自覺有蟬蟲走奔腹



或神口上咬其馬悶悶而摸身

而起卧也古時人有此故注出

之勞動醫人袖上覓摺却之時

必見安後代之人習此理免教

良馬受鍼酸



第二十八處著五攢痛起卧病源歌

蹙著當時四蹄攢為綠血脉不

通連黃帝問師黃曰蹙著血脉者何答曰蹙著血脉者因

及熱而傷能走大急又春秋不

抽六脈更不依四時灌略感著

血積聚大血壅滯而不和也

小陰主其病又云熱上攻之血

故血本注於四蹄攢蹙也

日七朝不宜療腰曲頭低行步

難又云心傷於神頭低傷氣氣傷

肺經也火急方中看藥餌抽其六

脉自然安

第二十九肺痛起卧病源歌

肺痛起卧喘微微口內如綿要辨

之肺痛者何答曰肺痛者因大能

大陰主其病又云氣屬陽歲屬陰

其肺白受氣於寅生於未旺於酉

病於巳死於午墓在卯肺傷者

也赤者心也五色傳變如化色或

即曾前多有汗此是用藥不宜遲

又曰肺是五藏華蓋下連心肺病

於陽以陰而克陽也看此三般又

心故也沙糖乳汁并雞子消黃

治肺共扶持啗之三上無存妻必

定拋亡豈復親



馬方

第三十大肚傷起卧病源歌

馬患須看大肚傷卧時不起汗淋

浪大肚傷者何答曰大肚傷者因

水穀不能回轉痛而不起卧也陽

明主其病又白汗出心傷痛急光


喘鹿鼻咋燕肉顛鼻内時沉囊氣

漿鼻氣喘而傷肺鼻吐而氣損也

顛也哽氣之時胃必損便有靈方

病也亡胃屬土土生金氣傳於

報醫人休治療此時大命見無常



第三十一心痛起卧病源歌

心痛起卧有殊切口内如花脉

帶洪黃帝問師黃曰心痛者何

急困而契水大急傷心冷熱不

利水剋火心病也小陰主其病

又云心者火也心痛而汗出也

口中赤者心自者肺黃者脾五


藏相傳口或即胃前多有汗大

黃紫苑麥門冬生薑甘草并雞

子羌活茯苓肉蓯蓉九味將來

同共使便是王良妙藥切

三十四



第三十二腎痛起卧病源歌

腎痛起卧慢微簇簇攢攢起

卧遲腎痛者何答曰腎痛者因

過傷著内腎卒氣注其陰間起

卧也少陰主其病又白腎水其

色黑受氣於巳生於酉王於申

病於午死於丑墓在辰又云腎

是水心屬火今熱不和攻之腎

痛也又白冷氣痛而今下四端

攢口鼻尾尖瀕出血腎棚鍼燻

更何穀菜莖厚朴當歸藥温酒

相和要灌之損著腎棚難治療

應須不道壽其期

第三十三喫水傷腸胃起卧病

源歌

馬因喫水傷腸胃卧蠶白者別

觀占者久渴而不飲飲水太過

水盛傷於大小腸今也大陽主

其病又云小腸屬心通於舌舌

下赤者傷心小腸如白者傷肺

肺傷令大腸乃不和故發起肺

也芎窮白益當歸藥細辛陳橘

共相兼好酒同調灌入口便是

神醫用手拈乃兼切又方豈惹

并肉桂生姜酒下聖經言

馬方

馬方



第三十四中結起卧病源歌

病中中結要言論來驥時時起

卧頻中結者何答曰中結者冷

和而中結也結在大腸四尺中

名中結也陽明主其病又云飢

飽後失水多成中結也又餵不

依時陽盛敷故結之也又曰冷

熱不和要將雙脚踏會臆者腹

故也

迴頭意欲伸訣曰金為氣下不

中氣痛而續隨臆粉并通草郁

絕胃也李瞿麥共調勻以酒相和藥

處學取按前妙手人

第三十五喫生料起卧病源歌

穀豆全生喂駿駒脹因生硬不舒

甦黃帝問師黃曰穀豆服者何答

曰料豆服者馬因失喂極而

五臟受邪氣又走太過令馬腹中


不陽明主其病又云因為失飲而

也陽明主其病又云因為失飲而

腹中熱也冷氣不和而水傷穀不

消者也故滑石臆粉并通草灰汁

此為病也生油一合酥六味將菜同共使當



第三十六邪病起卧病源歌
 忽逢邪病用心看白汗流时两眼
 翻邪病者初得时气先攻肝臟次
 受其邪氣又傳心臟遍身汗出五
 臟不和受其邪氣少陰主其病又
 云肝者木也外主其目傷魂也心
 者火也外主其舌內主其神又曰
 汗也汗出心傷肝受氣而眼急汗
 出心傷困也麝香瓜蒂吹鼻內上
 唇出血當時安

點痛論

仰頭點膊尖痛平頭點下欄痛偏頭點乘重
 痛低頭點天白痛難移前脚捨風痛蹄尖著
 地掌骨痛驀地點脚攢筋痛虛行不地漏蹄
 痛垂蹄點蹄尖痛懸蹄點蹄心痛直腿行膝
 上痛曲腿行節上痛胃頭點脚捨風頭痛仰
 頭不動蹄頭痛下坡斜走胃膈痛平途竊道
 蹄薄痛向裏蹉外跟痛向外蹉裏跟痛點頭
 行脚上痛擺頭行膊上痛拖脚行鴈翅掠草
 痛拽脚行燕子至骨痛感脚行鵝鼻曲尺痛

束脚行肺把五攢痛並脚行跨骨痛直脚行
濕氣痛蹲腰行鴈翅痛吊腰行脊筋痛收腰
不起內腎痛難移後脚腎經痛咬齒佞頭心
經痛喘息不調肺經痛急起急卧脾經痛口
吐清涎膽經痛跑胃咬臆腸結痛蹲腰踏地
胞轉痛把前把後傳經痛腸鳴泄瀉冷氣痛
直尾行大腸痛捲尾行小腸痛小便淋瀝胞
經痛一卧不起筋骨痛
四十五點有如斯標本心肝脾肺腎五行相
克與相生飢飽風寒勞役甚驅馳飲喪失調
和感揜閃傷寒熱併嗚呼痞症不能言醫者

留心仔細認

薑芽論

薑芽者燔氣攻心也皆因料後飲水太過水
穀相併傷於脾胃胃火微弱陰氣生而傳入
心經心傳於肺肺氣燔盛攻之於鼻鼻者肺
之竅也氣血相疑積於準頭發生病骨有似
生薑芽萌而發也令馬連連卧地鼻頭拱地
治法割雙薑穴鍼三泣穴徹蹄頭穴順氣散
灌之調治不佳騎走或溺或瀉通利矣順氣

馬方

三三

散陳橘皮 青橘皮 檳榔 厚朴 桂心

細辛 當歸 茴香 白芷 木通 石

甘草 右件為末 每服二兩 飛鹽三

錢 細切葱 三枝 苦酒 一升 同煎 三沸 温灌

混睛虫論 混睛虫者 瘵氣化生也 皆因三秋月令瘡瘵

遍發之期 新駒幼馬 五更放於郊 其郊中棘

刺刺中 蛛網中 露水 誤入其目 感天地之

霧氣 受蜘蛛之精 水陰陽交混 變化而成 虫

矣 在於五輪之內 往來不住 將走令馬睛生

翳膜 黑白不分 九治白睛 近下黑睛 近上兩

魚中心 是開天穴 醫家用線 纏定白鍼 火一

分左手 睜開馬眼 右手持鍼 於開天穴 上輕

手急鍼 一分 虫隨水出 便見其上

胡骨把睛論

胡骨把睛者 一名眼腿風也 皆因傷肥 肉重

多餵小騎 穀料 熱毒聚於 臍內 痰壅 血積

滿胃中 三焦 壅遏 熱盛 而生風也 令馬左癱

右瘓 四足 拳攣 卧地 不起 氣促 喘麤 此謂風

癱之證也 其疾 勢大者 無方 治之 疾勢 小者

麒麟竭散灌之
沒藥
當歸
白木
木

通
苗香
巴戟
麒麟竭
蒿本
牽

牛
胡蘆巴
破故芷
川練子
已上

各等
分為末
每服一兩
苦酒一盞
同煎三

沸溫灌之
察口色論

春者肝旺也
甲乙當令
口中之色
鮮明光

潤如桃者平
白者病
紅者
和黃者
生黑者
危

青者死
桃者
桃者
之
色

夏者心旺也
丙丁當令
口中之色
鮮明光

潤如蓮者平
黑者病
黃者
和白者
生赤者
危

紫者死
蓮者
蓮者
之
色

秋者肺旺也
庚辛當令
口中之色
鮮明光

潤如桃者平
青者病
黃者
和紅者
生白者
危

黑者死
桃者
桃者
之
色

冬者腎旺也
壬癸當令
口中之色
鮮明光

潤如桃者平
白者病
紅者
和黃者
生青者
危

黑者死
桃者
桃者
之
色

心
肺壅極
攻成
抽腎百脉
閉塞欲作
心黃血

○十八大病

痰不通多成黑汗風捉四肢入脊為疝胎轉
不正腸必入陰咳吐喘急變成痞癢傷料過
度變作腸黃盛飢餒急多作後結飽後失水
遂成前結曾吃沙石多患木腎頻頻錯喉水
穀白併距地觀腹腸中必痛熱盛喘震肝肺
氣塞傷肥肉重變作脹腿胃膈熱毒頸中發
瘡久濕飲濁膀胱積水臍冷氣虛腸鳴如雷
久伏積熱腦黃病起

○詠候馬病脈

凡候馬脈先撫左腋下其脈從前來者肺心
肝脈也若從後來者脾腎脈也動如春者死
次撫右脈也脈如雀啄屋漏十死一生脈緩
大者心脈也如箭肝脈也細而硬腎脈也滴
滴如彈丸復似連珠脾脈也前來為陽脈後
來為陰脈脈來過如流水者病雖重不死可
治如有風病者先看外五候若眼有異病在
心若鼻有異病在肺若耳有異病在肝若四
脚直病在腎若口合噤病在脾又曰心脈細

而緩肺脉緩而大肝脉實而大腎脉如流水

骨名

三山骨
 硯子骨
 明子骨八條
 邊骨三條
 助扇骨十二條
 脊梁骨三十條
 肘骨
 外乘重骨
 膊尖骨
 枚子骨
 髻甲骨



接脊骨
 小跨骨
 大跨骨
 盛跨骨
 尾巴骨二
 腿胫骨
 尾股骨二
 鷹翅骨
 掠草骨
 烏筋骨
 合子骨
 獨骨

疾藜骨
 鵝鼻骨
 天定骨
 鹿節骨
 越骨
 子骨
 夾膝骨
 蹄胎骨
 膝蓋骨
 膝角骨
 柱膝骨
 肘骨

三江大脉穴
 鑽口穴
 骨眼穴
 風門穴
 垂睛穴
 禁穴
 眼脉穴
 禁穴
 大風門穴
 伏兔穴
 上委穴
 上委穴
 中委穴



穴名
 關關穴
 血堂穴
 通關穴
 王堂穴
 衝天穴
 肺攀穴
 肺門穴
 膊欄穴
 膊尖穴
 乘鐙穴
 槍風穴
 心掩肘穴
 心膺穴
 腎堂穴
 同筋穴

外乘車
 夜眼穴
 癩脉穴
 纏晚穴
 板筋穴
 蹄頭穴
 蹄頭穴
 垂泉穴
 天白穴
 帶脉穴

之骨


閃骨
 眼箱骨
 額骨
 眉稜骨
 天頂骨
 腦骨
 額角骨
 耳筒骨
 伏兔骨
 垂睛骨
 頰顛骨
 喉骨
 面鎖骨
 六十
 二節
 馬方



骨子松
 骨梁鼻
 骨素鼻
 骨嘴鼻
 骨車膝
 骨筒鼻
 骨領上
 骨四下
 骨連舌
 骨領下
 骨齒上
 骨齒下

攢筋骨
 堂骨
 脊蹄骨
 柱蹄骨
 脛胫骨
 髌骨
 同筋骨
 裏乘骨
 捨風骨
 臆子骨
 脊頰骨
 節

中中委穴
 下上委穴
 上下委穴
 疾門穴
 下中委穴
 中下委穴
 鵲脉穴
 鬚甲穴
 下下委穴
 喉膈穴
 弓子穴



肝膈穴
 肝膈穴
 雲門穴
 肚口穴
 蹄頭穴
 蹄頭穴
 蹄門穴
 天白穴
 鹿節穴
 曲池穴
 掠草穴
 腎堂穴
 廉群穴
 小勝穴

之高

伯樂鍼經

大凡行鍼先知穴道去處次辨淺深補瀉之法免其失誤右手持鍼左手按穴未行針切忌大風大雨緣風是禍害雨是絕命陰陽分爭不可行針用針須依穴道看病淺深補瀉相應出氣為虛入氣為實左轉針為補右轉針為瀉後按針為中補次按針為中瀉若備較一絲不如不針隔一毫如隔大山仔細審詳對病行針何愁不痊具穴道如後
 鵲脉穴在頰骨下四指是穴八針三分出血

療五臟積熱壅毒措音該擦疥勞之病

腎堂穴在臆骨兩邊是穴針入三分出血療

心經積熱胃脾一切痛病

帶厥穴在肘後四指是穴針入二分出血療

黑汗及腸黃病

腎堂穴在腎尖兩邊相對是穴針入一分出

血療腰間滯氣及腎臟風邪把陰病

尾本穴在尾根底四指是穴入針三分出血

療脊間滯氣把腰痛

同筋穴在裏乘種臆下四指是穴入針二

分出血療閉蹠乘種骨腫痛并心疽病

夜眼穴在夜眼下四指是穴禁止不針

曲池穴在兩後脚鴈翅骨下曲盤凹處是穴

入針三分出血療鴈翅骨腫大及鵝鼻骨腫

疼病

膝脉穴在膝下四指筋前骨後是穴入針二

分出血療閉蹠乘種骨腫痛并心疽病

纏腕穴在前攢筋骨上後鹿節骨上筋前骨

後是穴針入三分出血療骨節腫痛板筋腫

病封裏至效

蹄頭穴在前脚川字上後脚八字上共四穴
入針二分出血療攢筋鹿節骨腫疼及蹄胎
腫毒病用藥裏
裏外項上共一十八穴療馬患項脊悵低頭
不得病

上上委 上中委 上下委
中上委 中中委 中下委
下上委 下中委 下下委

已上十八穴入針一寸三分療項脊悵
低頭不得火鍼不效即浴若是血氣壅

尾前短肋已後兩面共有六鍼并八竅穴
穴是七穴各去脊梁四指是穴鍼入一
寸五分若是冷風吹著及落下雨水淋
著或臟腑冷氣傳流并内所傷須嚙補
暖温脾氣藥及温燔者是損傷骨髓肉
斷血脉不通須嚙補燔血脉止痛藥并
用火鍼

膊上八穴兩面共一十六穴用火鍼各入一
寸療血脉凝滯肺氣把膊及膊尖骨腫大腫

痛病

膊尖
掩肘

膊攔
乘鎗

奮風
衝夫

肺門

肺攀

弓子穴在弓子骨上四指是穴，針一寸。

分拔拽動皮入溫氣療膊怯氣滯病。

入一寸療內腎積冷抽把胯病。巴山路

股大跨小跨汗溝仰瓦邪

氣牽腎

腰上三穴兩面共六穴。腎棚腎輪腎

脊梁四指每穴相離四指火鍼入一寸

五分療內腎積冷氣把腰痛

肝膈穴在左裏仁畔從後第五肋裏去脊梁

一尺五寸是穴火鍼入一寸療一切肝家之

病

脾膈穴在從後第三肋裏自脊梁仰手却合

手是穴火鍼入一寸療脾胃傷冷脾寒打顫

脾不磨病

肺膈穴在從後第九肋裏去脊梁一尺五寸

是穴火鍼入一寸療肺氣滯及肺痛病

兩耳中有禁穴二道不得鍼刺

大風門穴在兩耳根後面一指是穴火燒烙

鐵圍烙深三分油塗療卒中破傷風或諸風

病

風門穴三道在額上尺占切睛鬚下是穴

火燒烙鐵深入三分療肝昏腦黃病三穴一

名

通開穴二道在舌根底下兩邊是穴入火針

二分出血療六脉閉塞舌本脹病

玉堂穴在口內上齒齦根內第三稜是穴入

針二分出血仍用鹽擦之療五臟伏熱腦癰

凍口黃病

開開穴二道在口內兩頰上腫處是穴火燒

頂子烙二分入鹽擦嚙涼藥療上焦壅熱嚙

水草難病

喉門穴二道在頰下一指相對是穴病輕即

火針通開各入三分重則火燒烙鐵鈴圍療

骨脹緊哽嚙水草難病

喉膈穴頰下四指是穴鍼鉤力割開眼圓二

寸透氣療熱壅呀呻及束頰黃倒地病

雲門穴在大馬臍前三寸小馬二寸半是穴
火針入一寸療辟眊積冷停留宿水病

蹄門穴在蹄兩邊是穴火燒烙鐵角點烙出
膿油塗療蹄門并彈子頭腫痛點脚病

天白穴在蹄門上窩子
三分療久患蹄病

伏兔穴在耳後二指是穴
火針三分療項
緊硬病

骨眼穴在眼內先將針線穿過骨眼
手空把線右手用刀子割去骨眼不許割着
水輪療骨眼遮瘴病如是不割了即眼不見

心膈穴在臆骨上是穴如患心疽黃病用白
鐵鏃十餘鐵鏃出黃水或血持鹽一錢擦在

鐵慶拔出黃水毒氣如不醫療成瘡透心肺
板筋穴在膝下是穴如患板筋大硬用烙鐵

點烙
鹿節骨穴在鹿節骨上筋前骨後是穴入鐵

二分出血療矢節腫痛病

尾尖穴在尾尖上是穴鍼五分出血療馬黑汗病及痔尾病

壯口穴此穴通流小便不可行針

膝癢穴在軟膝上是穴火鍼三穴各入三分

療臙垂緊硬或腹細病

血堂穴在兩鼻內是穴入鍼三分出血療肺

熱攻注鼻腫痛

三江大脉穴在鼻梁兩邊四指是穴入鍼二

分出血療熱氣攻注頰骨腫痛或療骨勞破

痛病

垂睛穴在眼上四指是穴如患腫痛毒氣不

散白鍼鐵之

髻甲穴在脊梁前高處是穴如患一切腫痛

用白針鐵消散毒氣

掠草穴在曲池上是穴火鍼三分三針一名

療腿擗拽胯病

鑱口穴在口角兩面是穴如患鑱口黃病用

烙鐵烙深三分長一寸半

外乘重穴在膝上五寸是穴入火鍼三分療

閃著腫毒或臙腹攻注腫痛病

垂泉穴在蹄底雀舌是穴用尖頂烙深三分
療久患蹄漏腫痛毒氣不出病
陰腠穴在外腎後中心縫上是穴火燒頂字
烙深三分用油塗療陰腎腫大并木腎病
眼脉穴在眼後四指是穴入鍼二分出血療
肝臟熱眼腫淚下病

春寅午戌
冬亥卯未

夏巳酉丑


秋申子辰

馬本命日

九月巳日 十月亥日 十一月午日
十二月子日

欲行鍼如犯血忌本命晦朔弦望風雨
陰寒皆是禁忌不可行鍼又緣春首及
馬有病棄血如泥餘月及馬無病惜血
如金凡鍼馬之疾先觀馬之肥瘦次看
契草多寡然後相度行之鍼皮不得傷
肉鍼肉不得傷筋傷骨三補一瀉大馬
先針左騾馬先鍼右後學者識之
又云凡用鍼切忌血支血忌及午日大

六陽圖



風雨陰晦並不得鍼仍須早餵飽後小
 時用鍼鍼罷立繫候乾餵

馬方

五十二



足太陽膀胱經

向筋太陽小腸經

帶脈大陰脾之經

蹄頭小陽三焦經

曲心身明胃經

足少陰腎經

六經



