別置
寄1
3313
別10
49



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 寄別10-49
ガラス使用

# 重修政和經史證類備用本草卷第七

成都唐慎微續證
已酉新增衍義

銜奉康州醫官臣寇宗奭重修連州醫官臣陳承
校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經舊

二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

鹽實 源清布 續注
慶無
白井氏藏書
醫學館

黃連
葵子
防風 葉附續注
續斷
天名精
苦根
茫花 附續筋
蚱蜢矢 花附
半夏
石龍芻 敗醬附續注
王不留行

紫石英 地錦扶芳土骏石血薜荔木蓮常春藤筆續注
黃耆 白水者赤水者木者續注
蒲黃
漏蘆
決明子 注羊續注
木蠹
蘭草
地膚子 鴨舌草附
茵陳蒿
白兎藿
薇衔

忍冬
千歲藟藤是也
杜若
徐長卿 花附
雲實 花附
白花藤 唐附

香蒲
內消 草莖附
菅 白薔薇根續注
丹參
五味子

鬼督郵 唐附



丑種唐本餘

留軍待
山胡椒
一十種陳藏器餘
人肝藤
海根
刺蜜
合子草

莁不容
燃籠草

越王餘筭
寡婦蔦
骨路支

獨用將軍
石蕚
自經死繩
長松

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

福州馬藍

江陵府吳藍



蜀州藍葉



藍實

藍實無毒主解諸毒殺蠱毒鬼疰音其小兒鬼也蠱毒久服不老輕身其葉可以染青生河內平澤陶隱居云此即今染爨音禁碧所用者至解狼毒射罔毒其葉汁殺百藥毒解諸毒殺蠱毒久服不老輕身其葉可以

本草云藍實有三種一種圖經二寸許厚三四分出嶺南

解之亦著以汁塗兩心又止煩悶尖葉者爲勝甚療蜂螫毒

卒不能得生藍汁乃漬爨布汁以

唐本注云藍實君味甘能填骨髓明耳目利五藏調六腑利關節治

藍也嶺今爲濕者是也

圖經云葉似水蓼而大黑色今所在下濕地有人皆種之

蜀本圖經云藍子若蓼子而大黑色子如紅白色馬藍注今大葉冬

藏馬藍子如陶所引乃是菘藍其汁

用乃是蓼藍實也其苗似蓼

本草云吳藍味苦甘冷無毒主解諸毒殺蠱毒風瘕除煩止渴殺

蠱毒蠱毒日華云藍實風瘕除煩止渴殺蠱解蠱毒

心力藍汁止心煩躁解蠱毒

治天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒

藥毒箭金瘡血閉蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼

後血暈解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱熱毒痙

藍汁寒傷熱瘡解諸毒溼痺傷小兒禿瘡熱腫初作者入藥勝

如青黛解毒小兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥天

其藍與人食之去熱黃也又云生

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及炙瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡入水不爛熏瘡人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥

實亦若蓼子而大黑色五月出嶺南不入藥有菸藍可以為澱者亦名馬藍爾雅所謂蔵是也有蓼藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用採者也連根採之有葉類苦作澱益菜土人連根採之也

圖經曰藍實生河内平澤今處處有之人家蒔圃中作畦種三月四月生苗高二尺許葉似水蓼花紅白色六月採實按藍有數種有木藍蓼藍爾雅所謂蔵

種雖不類而俱有藍名又七月八月皆以種藍染綀為業藍一畝歲收數十斤其葉堪作靛又可浸汁和石灰用亦佳又江寧有一種吳藍此二方多用吳藍者或恐是此故并留此境

時盛云藍汁蟲多傷咬細圃禹錫望黎攄不殖至今近京取大種藍

汁一掬入雄黃麝香二物隨意着多少細研投藍汁中以點其汁神異之極也昔張薦員外在

交處若是毒者即並細服忽被人連宵判官上從脅下蛇至心咬項上兩宿一頭宿面咳有二處腫疼如二數道

南為張延賞判官上從脅下蛇至心咬項上兩宿一頭宿面咳有二處腫疼如二數道

赤色細如箸繞項上從脅下蛇至心咬項上兩宿一頭宿面咳有二處腫疼如二數道

升盆大肚漸腫幾至不救百千募能療

家財又斃百千募能療



不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不悟方當療人性命耳遂取大藍汁一斛盆取蝮蛇投之藍汁浪久方出得汁中蛇困不能動又別擣藍汁加麝香未更取蝮蛇投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一蝮蛇投汁中隨化為水張相及諸人甚異之但咬處作小瘡痂落如舊又太原盧陵南康等亦瀦亦堪上地沫紫碧色者同青黛幼

又聖惠方 治時氣熱毒心神煩水一盞用藍瀦半大匙以新汲

又方 治小兒中蠱下血欲死擣青藍汁瀦類服半合

千金方 治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解慎勿剖斷繩抱取心下猶温者刺鷄冠血滴着口中即活也

千金方 治屠上生瘡連年不差以八月藍葉一斤擣取汁服升日三過差

又方 治鷩癎藍葉一斤擣以水三升絞取汁服升日三

又方 熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁以洗瘡口十度并擣葛根為散煮葛根汁服方寸七日五服

男雌女雄

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

千金翼治急卒蝕鼻口數日後傳之令遍日十度瘥四度差

肘後方治人身體重小腹急熱上衝胸頭重不能舉眼中生臆膝脛拘急欲死取藍一把水五升帛漬兩頭大者二七枚煮取二升盡服之温覆取汗

葛氏方新被毒箭搏藍青絞汁飲并傅瘡上如無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中

又方中水毒搏藍青汁以少水和傅頭面身上令匝

又方服藥過劑煩悶及中毒取汁服數升無藍漬青絞汁飲亦佳

又方食杏仁中毒藍子汁解之

梅師方治上氣咳嗽呷呷息氣久搏絞取汁一升空腹頓服須臾以杏仁研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差

又方治虎傷人瘡取青布卷作纏燒一頭熏入瘡中佳

子母秘録治小兒赤煎搏青藍汁二升分四服

又方治小兒丹藍敷傳搏即易

廣五行記水徼中絳州僧病嘔不下食告弟子吾死之後便可開吾胷喉視有何物言終而卒弟子依言而開視胷中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中躍不止臭以諸藥皆變化盡時夏中藍盛作漿有一僧以致器中遂變為水矣

衍義曰藍實即大藍實也謂之藍葉等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉是爾雅所說是為未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青緑云碧青藍黄豈非出於藍而青於藍者也又非蓼藍也蓼藍即堪採染碧若花成長穗細小淺紅色

鳳翔府苧藍

永康軍苧藍

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

芎藭辛温無毒主風入腦頭痛寒痹筋攣急金瘡
人血閉無子除腦中冷動面上遊風去来目泪出多涕唾忽
忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫癰脅風痛温中内
寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺
三月四月採根暴乾得細辛痛通白芷爲使

節大莖細狀如馬衛謂之馬衛芎藭圖中亦有而細人患齒根血出者舍之多差苗名蘼蕪亦入藥別在下說俗方多用

道家時須爾胡居士云武功士去長安二百里正長安西與扶風秋道相近科谷是長安西道頻下去長安一百八十里山連接七百里

圖經曰今出秦州其人間種者形狀大重實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採爲佳今云三月四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出者今不復用

草叢生花白今出秦州者爲善九月採根仍佳云芎藭苗似芹胡荽蛇牀之屬而鼠麴酸無毒季氏生温熟寒或神農黄帝岐伯雷公辛無毒

生胡無桃山陰或太山葉香細青黒文赤如葉本冬夏叢生五月華赤七月實黒莖端兩葉三月採根有節似馬衛狀

性論云芎藭臣能治腰脇軟弱半身不遂主胞衣不出治一切腹内冷痛

日華子云畏黄連



血補五勞壯筋骨調經脈破瘀血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧變贅蔣及排膿消瘀血

川者爲勝其苗四五月間生葉似芹胡荽蛇牀之與藁本蛇床之與蘼蕪細淮南子所謂夫亂人者若芎藭藁本是也其葉倍香或將於圈廁間七則入則芳馨滿徑江東蜀川人採其苗作蔬食亦佳三月四月採暴乾一云九月十月採爲佳三月四月非時也關中此者俗呼爲京芎並通用惟實形鬼重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也蘼蕪一名蘼蕪古芹字巨斤切古方單用芎藭含咀以生口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風疾

人崩中下血一兩剉酒一升煮取一升半分三服不止又芎藭一兩清酒五升煮取二升分三服不止又方治婦人崩中下血一兩剉酒一升煮取一升半分三服不止又芎藭一兩清酒五升煮取二升分三服不止又方治婦人崩中下血一兩剉酒一升煮取一升半分三服不止又芎藭一兩清酒五升煮取二升分三服不止

聖惠方治婦人崩中下血一兩剉酒一升煮取一升半分三服不止又芎藭一兩清酒五升煮取二升分三服不止

大盞煎至五分去滓入生地黄汁二合煎三兩沸食前分二服

千金方治崩中晝夜不止芎藭一兩清酒五升煮取二升半分三服不止又芎藭一兩清酒五升煮取二升半分三服不止

經驗後方治頭風花痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙捣爲末煉蜜爲丸如小彈子大不拘時茶酒下一九

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

斗門方 治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳

靈苑方 治婦人經絡佳經三箇月驗胎法川芎生爲末空心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎他動擧重從損腹中不安及子出

續千全方 治胎忽因跑忽墮死腹中以芎藭爲末酒服方寸匕須臾二服立

又方 風齒敗口臭但含芎藭

御藥院方 真宗賜高公相國四去痰清目進飲食生犀丸川芎十兩緊小者粟米小者浸一日換切片子日乾爲末作兩料每料入麝各一兩半生犀半兩重湯煮蜜拌爲丸小彈子大茶酒嚼下一九痰加朱砂半兩隔塵加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏躁加辛分一分細辛

春秋注云麥麴鞠藭所以禦濕

簡文帝勸醫文 麥麴芎藭止河魚之腹纔

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色嚼之微辛苦者佳他種不可爲末煎湯浴此藥今人用最多頭面風不止須以他藥佐之沈括云予一族入藏亦止用芎藭一味子孺服芎藭醫鄭牧能知其病使已則烏能至此也

後漢子累經疾而卒又朝士張子通之妻有腦風服芎藭甚久亦一日恭七皆日見者此藭真氣既使佗藥佐使又不久服中病使已則烏能至此也

圖經曰 蘼蕪一名薇蕪一名芎藭苗也生雍州川澤及安定今出歷陽處處亦有人家多栽爲蔬用甚稀曹云

蘼蕪 主身中老風頭中久風風眩 一名薇蕪一名芎藭苗也生雍州川澤及安定今出歷陽處處亦有人家多栽爲蔬用甚稀曹云

圖經曰 蘼蕪說文已具芎藭條下

廣志曰 蘼蕪香草魏武帝以藏衣中

管子曰 五沃之土生蘼蕪

郭璞贊曰 蘼蕪香草亂之蛇床不愆其貴自烈以芳

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

## 黃連味苦寒　微寒無毒　主調腸胃熱泄痢

## 痢不止婦人陰中腫痛　五藏冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽言療曰瘡

## 久服令人不忘一名王

連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石爲之使惡菊花菟花

玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴亘毒陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安記縣殿勝臨海諸縣者

下佳用之當先帥裹拔去毛令方取食長生

連者

最江東者節如連珠俗方多療下痢及渴道用宣州九節堅重相擊有聲者爲勝今醫家見本圖經云苗似芹葉花黃叢生一莖三葉高尺許冬不凋江左者生連珠今泰地及杭州柳州者佳

陶隱居云巫陽在建平今出宣州絶佳東陽新安諸縣殿勝臨海諸縣者次之苗高一尺已來葉似胡黃連爲治痢不問冷熱赤白

唐本注

蒸爲丸治小兒痢氣

圖經曰黃連生巫陽川谷及巴蜀郡泰山今江湖荊夔州郡亦有而以宣城者爲勝施黔者次之苗高一尺已來葉似芹子色亦黃二月八月結實似芎藭忌猪肉惡冷水殺小蟲今出宣州絶佳東陽新安諸縣殿勝臨海諸縣者次之苗高一尺已來葉似胡黃連爲治痢不問冷熱赤白

日華子云治熱毒赤眼口瘡熱渴腫痛一名支連一名王連

陶隱居云主贏瘦氣急煩燥潤心肺長肉止血并療

陽亦有靜州施州者次之苗高一尺已來葉似胡黃連爲治痢不問冷熱赤白

正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採古方以黃連長三寸三十枚秤重一兩半一服用生江去者根若連珠者佳

敎滯林息久下悉主之以黃連子大者一枚乾薑一兩半一服用生江去者根若連珠者佳

龍骨按蜀本圖經云苗似菊四月開花黃色六月結實似芎藭亦黃二月八月採根用生江去者根若連珠者佳

下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又晉

連九亦主下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又晉

亦主下痢止又復九上九下度可得一升頓服即止又晉

以水五合煮取二升半去滓分兩停同搗

兩半並切先以水五合著銅器中煮取二升半去滓分兩停同搗

土上沸止又以水五合煮取二升半去滓分兩停同搗

九下內諸藥著火上沸轉

九上內諸藥著火上沸轉

上內諸藥著火上沸轉

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

篩白蜜丸如梧子空腹飲下三十丸日再如神其久冷人即煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦効不神

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出於柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪肉苦服至三年不得食猪肉一生也

外臺秘要治卒心痛黃連八兩一味㕮咀以水七升煮取三升去滓寒温飲五合日三服

又方治卒目痛小黃連末鷄子白和敷

治卒消渴小便多搗黃連絹篩蜜和服三十丸治渴延年

又方赤白痢下不止黃連末鷄子白和敷十丸即差

赤痢熱下久不止黃連末鷄子白和敷十丸三十丸即差

十金方治人熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取三升半夜露星月下平旦空腹頓服之少卧將息

肘後方治眼淚出不止濃汁漬綿乾拭目

治眼淚出不止濃汁漬綿乾拭目

經驗方治暴赤白痢如鴉鴨肝者一枚以水二升煎取一升分二服熱飲冷即瘥

治暴赤白痢如鴉鴨肝者一枚以水二升煎取一升分二服熱飲冷即瘥

梅師方傷寒病發跛豆瘡未成膿九四兩水三升煎取一升去滓分服

傷寒病發跛豆瘡未成膿九四兩水三升煎取一升去滓分服

斗門方治痔疾有頭如鷄冠者用黃連末一兩生薑四兩一處搗末每服二錢水一盞去鬢搗爲散每服一錢水二盞煎至五分去滓温服量兒大小加減

博濟方治久患脾洩神聖香黃散宣連一兩生薑四兩一處慢火炒令薑乾脆色深去薑取連搗末每服二錢

簡要濟衆小兒吐血不止以一兩去髮搗爲散每服一錢水二盞煎至五分去滓温服量兒大小加減

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

七空心腸茶清下甚者不過二服差

勝金方 治眼黃連丸宣連不限多火煅用新汲水一大椀碎入元椀內却於重湯上熬不住以匙攪候乾爲度即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火點然如灸法然後以藥椀覆上四畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十丸糉竹葉湯下

又方 治久痢累醫不差黃連一兩爲末以漿水三升慢火煎成膏白痢加炙甘草半錢和勻空心溫酒下

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便五合浸紐宿微煎三四沸去滓食七分兩服如人行四五里再服

杜壬 治氣痢瀉膿急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩爲末每用連二錢薑半錢和勻空心溫酒下

子母秘錄 治小兒赤白痢多時蝕脚弱不堪宣連濃煎和蜜服日六七服量其大小每煎三分水減二分類服

又方 小兒耳後月餘瘡未黃連傳之

又方 小兒鼻下兩道赤者名曰蠶亦名赤鼻齇鼻以米泔洗傳黃連末日三四度佳

姚和衆小兒方 小兒食土聚好土濃煎黃連汁披之日乾與服

抱朴子 乳汁煎之治日中百病

宋王微黃連讚 黃連味苦左右相因斷涼將暑聞命輕身細雲昔御飛踢上妥不行而至吾聞其人

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次鸞孳辟妖長靈久視駟馬匹地鳥飛以儀順道則利

衍義曰 黃連今人多用治痢蓋熱以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又不顧寒熱多少但以盡劑爲度由是多致危殆若氣實初病熱多血而冷則不須服餘如經

絡石

絡石味苦溫微寒無毒主風
痛堅筋骨利關節久服輕身
神一名石鰲音陵一名石蹉一名略石一名明石一名頰石一
名懸石生太山川谷或石山巖或生人間
正月採杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏毋菖蒲
識出藥仙俗方法都
陰人濕處冬夏常青實黑而圓
者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐
冬山南人謂之石血療產後血結大良以其苞絡石木而生
故名絡石別録謂之石龍藤主療蝮蛇
亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡
絡石煮汁服之主一切風變白宜老在石者良在木者隨木
有功生山之陰與辭荔相似
更有木蓮石血錦等十餘種
藤並見其類大略皆主風血
絡石葉圓正青
頭赤絡石葉尖一頭赤
按蜀本圖經云生木石間淩冬不凋葉似細橘蔓延木石之
陰並節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月

七月採莖葉日乾
主治風痺
婦人瘦損不能飲食腹中有塊
門並煎服之亦浸酒
有根亦緑樹石冬月不死山人
絡石石血類也
血一切氣一切冷去百病久服
上者爲附攝藤亦如桑上寄生
大主風血一名旁藤隋朝
禪師作青飲進煬帝以止渴生
葉細剉煎爲煎性冷以酒浸服
藤苗小時如絡石辭荔黃綠
木三五十年漸大枝葉繁茂
子似蓮房中有細子一年一
熟子亦入用房破血一名木蓮
圖經曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山巖上或生人
間今在處有之宮寺及人家亭園山石間種以爲飾
葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚
包絡石上以此得名花白子黑五六月採莖或云六月七月採莖
葉日乾以石上生者良其在木上者隨木性而移辭荔木蓮
以石血皆其類也極相類但莖葉麤大如藤狀

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

近人用其葉治背癰乾末服之下利即愈木蓮皮大如其實若蓮房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云凡採得後用麁布揩葉上莖蔓上毛了用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要治喉痺咽喉寒喘自不通須臾欲絶神驗以絡石大盛去滓細細咽須臾即通

背癰圖經云薜荔治背癰晨頃寓宜興縣張者有一老舉人患背癰數年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥息取薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其滓傳瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本蓋得薜荔之力乃知圖經所載不妄

同州白莢藥



秦州莢藥子









藥一名茨生焉翊平澤或道傍七月八月採實暴乾烏頭爲使陶

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

蒺藜 云多生道上面葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著不復令軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云墻有茨不可掃也以刺梗微也方用甚稀爾雅 別本注云本經云温別録云寒此藥性宣通久服不冷而無壅熱則其温也蒺藜注布地蔓生細葉于有三角刺君味甘有小毒治諸風瘙瘍破宿血療吐膿主難産去燥熱不入湯用 日華 云治貧疳腎氣肺氣胃腸滿淫生蔓胎盆腫遺溺盆精療腫毒及水藏冷小便多止遺泄精溺血入藥不計先散並炒去刺用

圖經曰 蒺藜子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又冬採黄白色類軍家鐵蒺藜比此詩所謂牆有茨者是也又一種蔓生細葉子有三角刺人道亦有之緑葉最多而近地草地最多而刺人是也又一種蔓生細葉子有三角刺人道亦有之緑葉

雷公云 凡使採後淨揀擇子蒸從午至酉出日乾於木臼中春令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用

聖惠方 治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蒺藜二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰卧先滿口含取水出一合灌鼻中不過兩灌之瘥

外臺秘要 治急引腰脊痛擣末蜜和九如胡豆大二九日三服

又方 補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日收陰乾擣散食後水服方寸匕

又方 治腫蒺藜子一升熬令煙黑以塗故帛止煎如膠腫大勿開頭遶上

又方 治蛇蟲攻心如刺吐清汁七日蒺藜子陰乾作灰飲方寸匕日三

又方 治一切丁腫蒺藜子一升作灰以醋和封頭上如皰壁之佳

又方 備急小兒瘰癧繞身匝即死以蒺藜擣末傅之無葉用子亦可

千金方 治瘡腫蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取三升去滓內銅器中又煮取一升內小器中如綢漉下取傅

瘡腫

又方 治遍身風瘙生瘡疥以蒺藜子苗煮湯洗之立差千金翼同

梅師方 治難産碗胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死蒺藜子只用各四兩爲末米湯下一匙相去四五里不

下再服

孫真人食忌治白癜風以白蒺藜子生搗爲末作湯服當七八月熟時收日乾春去刺每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷數長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生之

衍義曰蒺藜有兩等一等社生蔓上有小黃花結芒刺即今之道傍布地而生或刺血正是蠡有洪者花收摘陰乾爲末每服三二錢飯後以溫酒調服治白癜風又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊肉野補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜

黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痿虛弱小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣生白水者名戴糍一名戴椹一名百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾

陶隱居云第一出隴西次用黑水宕昌者今亦難得

恶龜甲黃白甜羊色白膚理新者亦甘温補又有蠶陵白水者色理勝蜀中用道家不須云此物葉似羊蹄出原州及華原者最良蜀漢不復採用之

圖經云葉似羊齒草獨莖莖或作叢生今齒或如蒺藜獨莖或作叢生今白長二三尺今原州者好宜州寧州亦佳

雷公云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨腸風血崩帶下疽白癜瘡前後一切病月候不勻消渴痰寒并治頭風熱毒赤目等藥中補益呼爲羊肉

一名王孫治發背內補主虛喘下補五藏蜀白水赤皮者微寒州華原谷子山花黃長內補血破癥瘕癰贅瘜肉

燕勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血疰熟毒餘功用並同上木耆涼無毒治煩瞤排膿功微於黃耆遇關即倍用之

圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡二三月已來獨莖作葉苗七月中開黃紫花具實作莢子長寸許八月中採又如莢用其根長二三尺已來擗去枝葉去地二三寸有數種有白水耆有赤水耆有水耆本耆短而理橫今人多以苗當根堅而麤黃耆至柔韌皮微黃兔絲子色似真但苗莖

# 肉蓯蓉

味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除五種邪氣
癥瘕堅積陰痿強陰益精氣多子婦人帶下除腸胱邪氣腰痛止
痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

名云代郡鴈門并州多馬處便有言是野馬精落地所生時似肉以作羹補虛之極佳亦可生啖甚美補虛亦出隴西形偏廣柔潤多花而味甘次出山國者形短而少花巴東建平間亦有云山注論本草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦不如也唐本注用代肉刮去浮用代肉刷去草蓯蓉功力殊勝此來醫人時有用者唐本注用代肉刷去



圖經云出肅州綠福縣沙中三月四月抽根切取中央好者三四寸細穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月中旬採長五六寸至一尺已來並圓紫色云肉蓯蓉四月乾原州秦州靈州盛州皆有之唐本注云代郡鴈門并州多馬處有言是野馬精落地所生時似肉以作羹補虛之極佳亦可生啖甚美補虛亦出隴西形偏廣柔潤多花而味甘次出山國者形短而少花巴東建平間亦有云山注論本草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦不如也唐本注用代肉刮去浮用代肉刷去草蓯蓉功力殊勝此來醫人時有用者唐本注用代肉刷去

名肉松蓯神農黃帝鹹雷公酸季氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採

藥性論云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分爲四度五味以米煮粥空心服之日再服云治男絕陽不興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云即是野馬交之處所說誤耳又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳

圖經曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝地所生今西人云大木間及土壟垣中多生并游牝之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有細麻根長尺餘二月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月採五月恐已老不堪故也又方知採訪人多用作食品敦之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又取刮去有一種草蓯蓉極相類但根莖圖紫色此來人多服取

花塵今俗以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生高南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性温補黑子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此

## 陳藏器序云

強筋健髓蓯蓉鱘魚爲末黄精酒九服之力可十倍此説出乳寧記

雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以擦刷去汝土淨甲盡勞破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不止凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用醋炙得所

衍義曰肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當爲蔵於義爲名又曰以酒淨洗去黑汗作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效

風防州齊

風防府中河

風防州同

風防州解

防風味辛温無毒主大風頭眩痛風行周身骨節疼煩除風頭面去來四肢攣急字

乳金療內痙 又眼腫 ○葉主中風熱汗出

茵草一名百枝一名屏風一名簡根一名百蟲生沙苑川澤

及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾

餘粮療婦人子藏風殺附子毒惡乾薑藜蘆白斂芫花

圖云郡縣無名沙苑今第

百市亦得之次出襄陽義陽彭城蘭陵即近琅邪者良

而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風最要道方時用

唐本注

云今出齊州龍山最善淄州充州青州者亦佳葉似

牡蒿附子茵等別錄云又頭者令人發狂又毛者發腫疾

似胡麥而大調食用之香而脆出防風輕虛不如東道者陶

云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡

元無防風陶乃妄注爾

蒿白花八月九月採根

圖經

云防風臣花主心腹痛四肢拘急行復不得經脉虛羸壬日

骨節間疼痛

云治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癰疽通利五藏關脉

五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉

圖經曰

防風生汝州澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡皆

有之根土黃色與閩漢根相類莖葉俱青綠色夢深

而葉淡似青蒿而短小初時白花中心攢聚作大房似蒔

蘿花實似胡荽而大二五月間細

採根暴乾關中生者三月六月有石防風出河中府根如蒿根

月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亳間多以江東出一種防風

其苗初春便生嫩時紫色彼人以作菜茹味甚佳然云防風

氣本經云葉主中風熟汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方

治破傷風防風天南星等分為末每服二錢以

三匙童子小便五升煎至四升服愈即止

又方

治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服一錢以

麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經有效

衍義文具黃芪條下

蒲黃



服輕身益氣補中生河東池澤四月採即蒲蔓云此切花上黃粉也向其有便拂取之甚療血仙經亦用此脈止女子崩中不住主痢



圖經曰蒲黃生河東池澤今處處有之而泰州者爲良春初生莖葉未出水時紅白色茸茸然周禮以爲菹謂其始生取其中心大地入如七栖如今人食笋大羹亦可以爲齑

雷公云凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味甚及欲使蒲黃須陽三重紙焙令色黃蒸半日去焙令乾用之妙

千金方治重舌舌上生瘡腫出汁蒲黃傳之不過三度差

又方治丈夫陰下濕痒蒲黃末傅之三四良

肘後方治腸痔每大便帶血水小蒲黃方寸上日三服良

葛氏方忍小便久致脬轉以蒲黃裹腰腎令頭致脬轉三唐侯通

又方若血內漏者蒲黃二兩水服方寸匕立止

梅師方治產後血不下蒲黃二兩水三升煎取一升頓服

孫真人食忌主卒吐血以水服蒲黃一兩

簡要濟衆治吐血嗽血蒲黃一兩搏爲散每服三錢溫酒或冷水調妙

又方治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢用生地黃汁調下量兒大小加減進之

塞上方治兒妳痔蒲黃末空心溫酒下方寸匕日三服

又方治墜傷撲損瘀血在內煩悶蒲黃末空心熟酒調下三錢匕服

血止鼻衄治尿血利水道癥瘕婦人帶下月候不勻血氣心腹痛小便不通腸風瀉血痔兒挽急痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止痢血痢止血即炒用蒲黃節下後有赤及血痢

要補血止血即炒用蒲黃節下後有赤及血痢

滓名爲萼炒用甚澁腸止瀉血孕人下血墜胎血暈

圖經曰蒲黃生河東池澤今處處有之而泰州者爲良春初生莖葉未出水時紅白色茸茸然周禮以爲菹謂其始生取其中心大地入如七栖如今人食笋大羹亦可以爲齑

子母秘録治月水不足而欲産者蒲黄如棗許大以井花水服

又方治脱肛勝出蒲黄和猪脂傅上日三五度

楊氏産乳療母勞熱胎動下血手足煩悩蒲黄根絞汁服一升

産寶治産後下血虚羸治死蒲黄二兩水二升煎取一合頓服

又方治産後如乳汁離腫蒲黄草熟杵傅腫上日二度易之并煎菓汁飲之亦作食之亦得並差

催生蒲黄地龍陳橘皮等分各爲末三處貼之如經日不差冬拠一錢七新汲水調服立産此常用之甚妙

衍義曰蒲黄處處有即蒲槌中黄粉也今京師謂槌爲蒲棒掌爲堀人多食之以解心藏虚熱小兒尤嗜浅月則燥色味皆淡須蜜水和然不可多食令人白利不益極虚人

泰州香蒲

香蒲味甘平無毒主治藏心下邪氣中惡鬼注五藏安神明目聡耳又服輕身耐老一名雚切七余一名蕳生南海池澤陶隠居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不識者江南貢菁茅一名香茅也以供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷰麥此蒲亦相類爾

唐本注云此即菖蒲作蔫者春初生用白爲蔫亦堪蒸食山南名此蒲爲香蒲謂昌蒲爲臭蒲陶隠居所引菁茅乃三脊茅也莫鷰麥薰草香茅野俗皆識都不爲類此並非例也蒲黄即此香蒲花是也

圖經曰文具蒲黄條下

續斷味苦辛微溫無毒 主傷損折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及跼傷惡血腰痛關節緩急久服堅筋力一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾

雷丸 陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏根本黃白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如鵝脚者又呼爲桑山寄生恐皆非真時人又有接骨木高丈餘詳葉似菰音翟翟皮主療金瘡有此接骨名疑或是而黃州又有二藤名續斷其莖器承其汁飲之療虛損絶傷用沐頭又下斷一名諸藤斷其莖器承其汁飲之療虛損絶傷用沐頭又下長髮折枝插地即生恐此又相類李云是虎薊與此大乖而虎薊亦自療血爾雅云此是葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶注者非也

圖經曰續斷本出綿州今陝西河中興元府商越晉州亦有之三月已後生苗葉似苧麻葉亦類之兩兩相對花紅白色根如大薊一株有五六枝

藥性論云續斷一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾

君主絶傷去諸溫毒能通宣紅脉中風云勒氣調血脉補五勞七傷破瘀結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人產前後一切病面黃虛腫統精保血胎漏子宮冷又名大薊山牛蒡小便止泄

絳州續斷

越州續斷

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

秦州漏蘆

海州漏蘆

沂州漏蘆

單州漏蘆

相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊菜相似但大於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類而小異俗用之但以節節斷皎黃皺者爲真

雷公云凡使勿用草茎根緣真似續斷若誤用服之令人筋軟採得後橫切對之又去內裏硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

外臺秘要治淋取生續斷絞取汁服之馬薊根是

子母秘録治產後心悶手疋煩熱戰慄氣欲絶血暈心頭硬作寒作熱增寒忍不禁續斷皮一握㕮咀以水三升煎取一升分三服温服如人行三里再服無所忌此藥救產後垂死

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

# 漏蘆味苦寒大寒無毒

止遺溺熱氣殺癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾

應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療瘡疥此久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取根名鹿驪力支坊根若酒摩以療瘡瘡疥唐本注云此藥俗名美萬葽藥似白蒿花黃生羌長似細麻如筋許有四五辨七月八月後皆黑異於衆草葉高之類也常用其葽葉及子未見用毒并漏蘆也今按別本注云苗人洗瘡疥用之赤眼乳癰發皆療

黑於衆草蝨痒瘡瘕

陳藏器云漏蘆主惡瘡皮肌骨傳金瘡止血長肉通經脈并氣味似乾牛蒡頭上有白肪

圖經曰漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海川皆有之舊說葽花黃生葽端葽若筋大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一葶上海州者花紫碧如單葉蓮花葶下及根傍有白葦裹之根黑色如蔓菁而細又類蔥本淮

甸人呼爲老翁花三川所生花雖別而葉頗相類但泰海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州出者爲勝六月七月採莖苗日乾八月採根陰乾生河內川澤下有飛蕪條云生河內川澤

一名漏盧與苦芙鳥老切相類又多刻缺花紫色生平澤又有一種生山崗上葉頗惟葉下附莖有皮起似箭羽而無疏缺且多毛莖亦無羽根直下更傍生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云根直下更傍枝生則肉白皮黑中七月八月採花陰乾用蘇恭

云用莖葉及療瘡蝕殺蟲有驗漏蘆者花葉及根頗相近然俗人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛蕪者既未的識故不復分別但附其說於下

雷公云凡使勿用獨漏蘆只是味苦酸服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細剉蜂生草旧對炙從巳至申去耳草淨揀用

聖惠方治小兒無辜瘡肚脹或時鴻痢冷熱不調以漏蘆一兩散子一錢乞鹽少許以

外臺秘要 治蚣蟲漏蘆杵以餅臘和方寸七服之

蜀椒數十粒微寒無毒主濕痹寒熱除邪逆氣疽瘻諸惡瘡結肉跌筋駁瘡熱氣除風去濕痺久服輕身益氣根一名牛勒一名山辣生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

圖經曰云蜀椒實即是墻薇子以白花作叙云即薔薇也莖間多刺蔓生子如小豆大其花有百葉八出或赤或白者冷熱所在有之

名醫別錄曰用薔薇灰一方寸匕日三服之云白薔薇根味苦溫冷無毒治熱毒風瘡疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡瘡瘍小兒痃蟲肚痛野白者良用

雷公云今薔薇也凡採得去根并用麁布拭黃毛子用乃將水洗令爲蒸一宿至明出日乾用

外臺秘要治骾及刺不出薔薇根未水服方寸匕日二

又方治折箭刺入肉瞧瞧囊不出堅慘及鼠僕服十日斷刺皆穿皮出

又方治少小晒中遺尿不自覺以根煮多少判以酒飲之

千金方治口瘡久不差及胷中並生瘡根濃煮汁服之稍稍嚥効

又方治連熱口中及舌生瘡爛割根煮汁含漱之冬取根夏取莖葉用之

又方諸癰腫發背及癰疽已潰爛割根薇敷更易之即愈

又方治小兒痃病行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲之差

肘後方治口瘡以根避風打去土煮濃汁溫含冷易聖惠同

# 天名精

# 明州天名精

小蟲去蟬除胃中結熱止煩渴逐水大吐下瘀血和水便除

名醫別錄無毒主溫疫寒熱瘀血癥欬死下血止血和水便除

名天門精一名玉門精一名玉門冬一名顯實一名鵝腸一名鵝腸草一名鵝觀生平原川澤五月採垣衣為之

陶隱居云此即今人呼為豬音喜益音枝亦名豨首夏月使搏汙服之以除熱病味至苦而云甘恐或非是唐本注云鹿活草是也別錄一名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘭疿金瘡內射身痒癮癗不止者搗之立已其豨薟苦而臭名精乃辛而香全不相類也名醫別錄圖經云地菘也小品方名天蓝菁葉似山芥菜而香其葉似山南菘菜圖經云葉皺豕首釋曰藥名也一名天蔓菁郭云江東豨首可以燂蠟蝟者三蒼云燂熬也藥性云天名精本經一名麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止一名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼為地菘與薑麥菁相似故有此名爾雅云大鞠蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之瞿麥然終非麥句薑爾雅注錯如此陶公注鉤揮條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為劉盡草主金瘡言劉盡昔魯用射一麋剖五藏以此草塞之即三度盡密錄此草種之主折傷多愈因以名焉雅與麋事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物

圖經曰天名精生平原川澤江湖間皆有之夏秋抽條煩如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘

香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如蒜一名豕首爾雅所謂菟荄音列蘿音真豕首是也江東人用此燂音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

決明子

決明子

決明子

決明味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫腫淚出眼赤痛眼中障翳青盲眼淚精明益目

療唇口青久服益精輕身

生龍門川澤石決明生

豫章十月十日採陰乾百日

葉如茫芒子形似馬蹄呼爲馬蹄決明是蒺藜子也音妻高子在下品中

草決明是蒺藜音妻高子在下品中

石決明是蜂蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並有決明之名俗方惟以療眼也道術用須局方圖經

云葉似苜蓿而闊大夏花秋生子作角實似馬蹄俗名馬蹄決明今出廣州桂洲十月採

藥草決明也郭云葉黃莖赤花黃實如小豆蔓生子作角實似馬蹄俗名馬蹄決明日乾

之酸苦平

家熟朝朝取一匙授令淨空心吞之百日見夜光

朝取一匙授令淨空心吞之百日見夜光

芒是江雞子芒字音吐草也似莞生海邊可爲席又爲炙

芒是江雞子芒字音吐草也似莞生海邊可爲席又爲炙決明云

明葉不類本草決明注又無毒火炙作飲極香除熬止渴令人不睡

葉不類本草決明注又無毒火炙作飲極香除熬止渴令人不睡

芒按芒性平無毒火炙作飲極香除熬止渴令人不睡如好事者更詳之陶云決明葉

芒按芒性平無毒火炙作飲極香除熬止渴令人不睡如好事者更詳之陶云決明葉

調中生道旁葉小於決明膏調婦人明目心止

曝帝嘉之

云馬蹄決明膏調婦人明目心止

曝帝嘉之

毒協太陽穴治頭痛又貼臍心治頭風明目心止

鼻洪作抗盛黑豆

圖經曰決明子生苗高三四尺許相對莖青紫色葉似苜蓿而大七月

處處有之人家園圃所蒔夏

處處有之人家園圃所蒔夏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

有花黃白色其子作穗如青菉豆而銳十月採陰乾百日按爾雅薜若芙蓉注云葉黃鮮赤華實如小菜莢關西謂之薜若與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄故得此名其石決明是蟲獸部中

食療云平主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣風眼赤淚每日取一匙掇去塵矣空腹水吞之百日後夜見物光也

外臺秘要治積年失明不識人決明子二升搗散食後以粥飲服方寸匕

千金方治肝毒熱取決明作菜食之

衍義曰決明子苦鹹中如羊腎今湖南北人春亦爲蔬秋深結角其子生或成叢種蜀本圖經言葉似首蓿而闊大甚爲允當

隨州丹參

丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣肠鳴幽幽如走水寒熱積聚破除陰瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人

一名赤蓼一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾畏咸水反藜蘆云此出桐柏山是淮水原所出之山在義陽非江東臨海之桐柏也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼爲逐馬酒漬飲之療風痺道家將有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐爲謬矣

云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月採根

能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精 [証類] 云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曽用有効 [日華] 云養神定志通利開脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡癰癭瘻瘰癧腫毒丹毒頭痛赤眼熱温往來又名山參

[圖經] 曰丹參生桐柏山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺餘一莖數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月采者惡

[千金方] 治寒疝小腹及陰中拘引痛白汗出欲死以丹參一兩析爲散每服熱酒調下二錢匕佳

[梅師方] 治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上日後方同

脫不足跌跌蟲毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹蔙一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾

西根



[證類] 本草無名氏 [集] 濕風痺 [圖] 經 [衍] 義 [補] 遺 [本] 草 正血內崩下血腸

畏鼠姑 [陶隱居] 云此則今染絳不如西多今俗道經方不甚用故也 [詩] 云茹蔙在阪者是 [日華] 云茹蔙草似柳葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草上根紫赤色今所在有八月採根陝州人謂之牛蔓 [爾雅] 云茹蔙芳蔙蕐引一名地血齊人謂之茜根味甘主治六極傷心肺吐血瘀血用之 [東藏] 云茜根生蟲煮汁服之今之染緋者亦作蒨 [周禮] 思民掌除蠱毒

以嘉草攻之嘉草蓑荷與茜主蠱爲最也
鼻洪帶下産後血暈乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癰
泄精衄血撲損病血酒煎
服殺蠱毒入藥炒用

圖經曰茜根一作倩生喬山山谷今近處皆有之染緋草也
許慎說文解字以爲人如
闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸璣草木疏云
茹蕙茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月
採根暴乾今園八或作畦種蒔故貨殖傳云卮茜千石亦比
千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶民掌
除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草蠱之最也
尚陳藏器以爲蓑荷與茜主蠱之最爲蓑

雷公云凡使勿用赤柳草根有毒氣散凡使茜根用銅刀於
藥中用若服令人患內瘴服速服甘草水解之即
槐砧上剉日乾勿犯鐵并鉞

簡要濟衆治吐血不定茜草一兩三捶羅爲散每服二錢水一中盞煎至七分放冷食後服之良

傷寒類要治心癉心煩心中熱茜根主之

又方治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蓑荷葉根各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈

飛黃味甘平無毒主寶鎮驚悸除邪惡氣安五藏益精氣明目不老可煮可乾一名伏猪一名飛兎一名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得鳥頭良惡麻黃云處處有

頭眩頂重皮間邪風極似苦芙烏老切惟葉下附莖軽有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既別有漏蘆則非此別名爾雅木部云此有兩種一是陶謹生平澤中者其生山崗上者葉頗相似而無睞缺旦多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療蝕殺蟲與平澤者俱有

本圖經云飛廉使味若鹹有毒驗今俗以馬蓼以苦芙爲渴蘆並非是也葉似苦芙莖似軟羽紫莖包子毛白今所在平澤皆有五月六月採日乾七留血

雷公云凡使勿用赤腊蔓見酒色便如血色可表之凡修事先刮去鱗炙了杵用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細杵用之

千金翼治痂疥墨食口齒及下部飛廉蒿燒灰擣篩以兩錢七著痛處甚痛忍之苦不痛非痂也下部蟲皆如馬尾大

越州五味子

秦州五味子



號州五味子

相經出無數十日
差二十日平復



五味子酸溫一無毒主益氣咳逆上氣勞傷羸瘦補不足強
陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生
齊山山谷及代郡八月採實陰乾
麗多肉而酸甜次出青州黃州味
建平者少肉核形不和似味苦亦
乃可搗篩道方亦須用
都有鹹味此則五味具也本經云
也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如蘡子一出
蒲州及蓝田山中今河中府歲貢馬
圖經曰五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡亦多
而枝莖間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七
尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如
豌豆許大生青熟紅紫爾雅云蕳蔓生子
叢莖端跱云一名莖一名莖猪今
其者為佳八月採陰乾用一說
小顆皮皺泡者有白色鹽霜
云明目暖水藏治風下氣消
冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴
除煩熟解酒毒壯筋骨
名諸虛勞今人體悅澤除熱氣病人
虛而有氣無嗽加用之
食霍亂轉筋痰癖黃疸
云五味子君能治中下氣止嘔逆補
多膏潤烈日暴之
云五味皮肉甘酸核中辛苦
當以木為五行之先
国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

一重其味酸鹹吉辛甘味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一大合以木杵臼細擣之置小甕瓶中以沸湯投之入火蜜即密封頭置火遶良久湯成堪飲

雷公云凡小顆皮皺泡者有白撲塩霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿水浸一宿焙乾用

抱朴子秘門子服五味子十六年面色如玉女入水不溺入火不灼

衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研濾汁去子熬成猪膏量酸甘入蜜再上火待蜜熟後冷器中貯作湯肺虛寒人可化作湯特服作果可以嗇遠本紅言温冷食之多致虛熱小兒益甚樂性論以謂除熱氣日華子云謂暖水藏久日既用之治肺虛寒則更不取除煩熱後學至此多惑今之說補下藥亦用之入藥生曝去子

旋花

旋花味甘温無毒主益氣力長肌肉堅筋骨療腹中寒熱邪氣除虛勞一名金沸

一名美草生豫州平澤五月採陰乾

陶隠居云東人呼爲山芋南人呼爲美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛煮服甚效作丸散服之碎穀止飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色殊辛烹子狀如豆莞此旋花之名即是其花也今山東甚多謂木旋云

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

此即生平澤旋蕾音福是也其根似筋故一名筋根旋徐兗切花陶所證真山薑爾陶復於下品旋蕾注中云此根出河南北國來根似芎藭惟膏中用今復道似高良薑一說自相矛插且此根味甚山薑味辛都非此類其旋蕾膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若亂之也又將旋蕾花名根主續筋也別名非也別録云根主續筋陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根搗絞汁服之主丹毒小兒毒熟根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也

圖經曰旋花生豫州平澤所生旋蕾音福即平澤所生旋蕾音福是也其根似筋故一名筋根別録云根主續筋故南人皆呼爲續筋根苗作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煮堪敢其甘美

五月採花陰乾二月八月採根日乾今不見用者下品有旋徐元功復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續斷筋法取旋蕾草根淨洗去土擣量瘡大小傅之日一二易之乃差止一名旋花也黔南出一種旋花麁莖恐別是一物也

衍義曰旋花蔓生今河北京西兩陝田野中甚多最難鋤艾治之又生世又謂之鼓子花言其形肖也四五月開花亦有多葉者其根寸截置土下頻灌物方滋蔓苗已生蜀本圖經是矣

## 蘭草 味辛平無毒 主利水道除胸中痰癖口臭 令人好顏色 益氣止渴 輕身不老 通神明一名水香生大吳池澤四月五月採

陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太有煎澤草名蘭香亦或是此也

本經

生濕地李云是今人所種似都梁香草也八月花白人間多種之以飾庭也溪水澗傍往往亦有陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也

別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為鷩尾香時人皆煑水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤香並非也

圖經曰蘭草葉似澤蘭而葉尖長有岐花紅白色而香生下濕地陶注云蘭草與澤蘭二物同名可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰人和油澤頭故云蘭澤李云都梁香入用大葉恐別是一物也

衍義曰蘭草本功外主惡氣香澤人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入藥後補虛用之已別出中品中之中殊誤也廣志云都梁香水清淺其中生蘭草因名為都梁亦因山為號也

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且勒長及一二尺四時常青花黃中間春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香收蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今人未見用者本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月採陰乾

陶隱居云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬人惟取莫汁以釀酒補虛療風仙經亦用此既長年益壽其可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難得者是貴遠賤近庸人之情乎

蘇頌圖經云此草藤生繞覆草木上苗莖赤紫色宿者有薄白皮膜者莫之其嫩莖有毛葉亦有毛花白葉紫今人或以綠石當之非也

蘇恭云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下澼

肘後方尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢氣至則數致大惡此一條別有治後發也忍冬莖葉生數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

南京蛇床子

蛇床子味苦辛甘無毒主婦人陰中腫痛男子陰瘡除濕熱利關節癢濕溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服堅筋好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名蛇床實一名思益一名繩毒母一名棗棘一名墻蘼生臨淄川谷及

田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母近道田野
爾雅一名虉音叶
花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出揚州襄荊
圖經云似小葉芍藥苗莖高三二尺葉青碎作叢似蒿枝海
者良採子暴乾
云肝病人虛濕痺毒風痺痛去男子
小毒治男子女人虛濕痺痛去風冷大溫陽事士六風身痺煎湯浴之差
腰疼治男女陰去風冷大溫陽事士六風身痺煎湯浴之差
療齒痛及小兒驚癎
云治暴冷痠丈夫腸氣助女人
陰氣攣損瘀血腰膝疼痛陰汗濕癢四肢頑痺赤白帶下縮小
便卒合藥服食即拔去皮煮取牛
微炒殺毒即不中
病則生使

圖經曰蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄
州者勝二月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝海
梢同一窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黃楊色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之時
一名虉牀

千金方治產後陰下脫蛇牀子末絹袋盛蒸熨之亦治陰戶痛

雷公云凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時鹿出日乾却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數數焉曰鬼考也

又方治小兒癬瘡杵蛇床末和豬脂塗之

金匱方溫中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然溫矣

蜀州地膚子

蜀州地膚子

地膚子味苦寒無毒主療腹脹煩熱利小便補中益氣去皮膚
中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤
澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實
陰乾
圖經曰今田野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細入
補丸散用仙經不甚用
云地膚子田野人名為
地麥草葉細莖赤多出熟田中掃帚恐人未識之別錄云擣絞取汁注赤白瘌洗目去熱暗
雀盲澁痛亦療之
圖經曰葉名逐衣草
圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白色今所在



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

有[illegible]云地膚子君一名益明與陽起石同服生太夫陰
痿不起補氣益力治陰卵癢疾去熱風可作湯沐浴[illegible]
云治客熱丹腫又名落蒿
子色青似[illegible]眠起蠶沙矣

圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀川閬中近地皆有
之初生莖葉如蒿莖赤葉青似胡荊芥
薄地五六寸根形如[illegible]三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地膚
子星之精也或曰其苗即獨掃也一名鴨舌草陶隱居謂莖
苗可爲掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫
家便以爲獨掃是也客州所上者甚明云根作叢生每
葉有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八
月而黑幹成可採正與此地獨掃相類若然恐西北所出者
短弱故蘇注云爾其葉味若寒無毒主大腸淺滒
止赤白痢和氣澁陽胃解熱悶瘡毒三四月五月採

外臺秘要治目痛及眛忽中傷因有熱
瞼者取地膚子白汁注目中

又方療手足煩疼地膚草三兩水四
升煮取二升半分三服日一劑

又方治積年久痔腰痛有時發動六月七月
取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

肘後方治積年久痔腰痛有時發動六月七月
取地膚子乾末酒服方寸匕忽熱痛酸索手足疼煩
子母秘錄治婦人患淋小便數去水四升煎取二升半分溫三
地膚子十一兩初以水

服

楊氏產乳[illegible]小兒數多[illegible]楚十足煩疼地膚
子三兩以水四升煮取二升半分三服

[illegible]州千歲藥

千歲藥方執切汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉
去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名[illegible]無生太山川谷
[illegible]云作藤生樹如葡萄葉如[illegible]夔延木上[illegible]
人方藥都不復識用此仙經數處有之而遠近道俗咸不識
此非甚是異物止是未所訪尋識之爾[illegible]云即藜蒴纓
[illegible]音[illegible]藤汁也此藤有得千歲者蔓大如[illegible]冬
惟葉凋落終

景天

景天味甘酸平無毒主大熱煩滿邪惡氣諸蠱毒痂
疕疕几切寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久
服通神不老一名火母一名救火一名擾火一名
慧火生太山川谷四月七月七日採陰乾 陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火葉可療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱驚氣廣州城外有一樹云大二四圍呼爲慎火樹江東者甚衆藥之名此最爲麗 公案 皇朝小方用亦稀其花入服食無效復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶之誤

不死藤汁味甘平味甘酸苗似葡萄其莖主歲於月切逆大
善瘡寒後恒歲更良 圖經 陳藏器本草云千歲蘲陶云藤生
樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須磨
本注即云蘡薁藤得千歲者汁亦子酸甘蘡薁是山蒲桃所
斫藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴目中去熟醫赤
障更無甘汁本經云汁甘明目非蘡薁也千歲蘲似葛蘡葉下
白子赤條中有白汁草木疏云一名首烏連蔓而生子赤可
食毛詩云葛蘲注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲
蘲謂蘡蘡者深是妄言有取汁用當在夏秋也 圖經曰
蘡薁生奉山川谷山谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而
小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實入月
采子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葡蘲者也蘇恭
謂是蘡薁藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得之矣
千歲蘲唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢
院言服當春藤使白髮還黑則長生可致藤生人潤
終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使白來之擢
侍郎又言終南山有旱蔓之延生大夫號沖和先生
常年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰
常春者千歲藥也方家久不用撫易名以神
之民間以酒漬藤飲者多壽之乃止撫內
慇請求藥牢山遂逃去今書

**圖經曰** 景天生泰山山谷今南北皆有之人家多種於中庭或以盆盛植於屋上即知是景天冷治心煩熱驚疾花能明目華子云景天熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰孺風瘡在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如此用之

**外臺秘要** 治癮疹以慎火草一斤搗絞取汁傅上熱炙摸之再三即差

**千金方** 治小兒丹發慎火草生一把搗絞汁以拭之瘉上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

**子母秘錄** 治產後陰下脫慎火草一斤乾酒五升煮取汁分溫四服

**又方** 治小兒赤遊行於體上下至心即死搗生景天傅瘡上

**楊氏產乳** 療煙火丹發從肯起或兩腸及兩足赤如火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之

**又方** 療螢火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之



**絳州茵蔯蒿**

**江寧府茵蔯**

**衍義曰** 景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是一株云可三四圍乎為慎火草葉言廣州城外有木既曰即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃驗之輕聽也然極易種但折生枝置土中頻澆既旬日便下根濃研取汁塗火心療甚驗乾為末水調掃時風赤瘡頻澆者

**茵蔯高潔名卑** 微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅

長年白兎食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾

圖經云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生白兎食之仙而今茵蔯乃云恐是誤爾陳藏器本草云茵蔯熱傷寒用之雖蒿類而細莖冬不死更因舊苗而生故名茵蔯後加蒿字也詳此非萊中茵蔯云茵蔯蒿使味苦辛有小毒治眼目赤痛女人癥瘕并閉損之絶又名茵蔯本出和州及南山嶺上今近道皆有之而不似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生新葉更因舊苗而生故名茵蔯也

圖經曰茵蔯蒿生泰山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生新葉更因舊苗而生故名茵蔯今謂之山茵蔯江寧府無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉高三五寸似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生新葉更因舊苗而生故名茵蔯高五月七月採莖葉陰乾

又有一種茵蔯葉大根麤黃白色至夏有花實階州有一種茵蔯蒿而背白本七月採莖葉陰乾名白蒿亦似青蒿而背白今所在皆有

用山茵蔯乃有數種或著其說云知芝蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用莖葉都似家茵蔯而大高三四尺葉脚薄尚吳中所用乃石香蒿也葉至細色黃味辛甚香烈名曰茵蔯蒿性溫誤作解脾藥服之大令人煩而無力茵蔯本草注云茵蔯蒿葉以蓬蒿而緊細今京下北地用者乃山茵蔯京下及北地用者乃山茵蔯也詳本草正經惟療傷寒熱黃疸利小便與世方都不應今試取京下所用山茵蔯療傷寒腦痛絶勝此見諸家少用但可物主

雷公云凡使須用葉有八角者採得陰乾去根細剉用勿令犯火

千金方治遍身風瘙生瘡疥茵蔯不計多少煮濃汁洗之立差

食醫心鏡茵蔯主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘙癢利小便切煮羹生食之亦宜人

衍義曰茵蔯蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效又一僧因傷寒後發汗不敢有留熱身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之不尋典此藥服五日病減三分之一治不對病不去問之食不減十日減三分之二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分秦艽升麻各四錢木之每用三錢水四合煎及二合去滓食後溫服以知爲要然此藥以茵蔯蒿爲本故書之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

杜若

杜若味辛微溫無毒主胃痛下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛多淚出眩倒目瞤瞤莫卽切止痛除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘名杜衡一名杜蓮一名白蓮一名白芩一名若芝生武陵川澤及宛句二月八月採根暴乾得辛熏細辛良惡菖蒲

胡前胡陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑而細味辛香又總似旋復根殆欲相亂葉小異爾雅云山中人芳杜若山者一名杜蘅今復別有杜蘅不相似高良薑全如辛味陶所注唐本注云杜若苗似蘆薑主陰地恨似旋復根即真杜若也花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出硤州嶺南者甚好

圖經曰杜若生武陵川澤及宛句小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜若一名杜蘅而中品自有杜蘅條注蘅爾雅所謂蘼蕪者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又雜騷云雜杜蘅與芳芷逸葉皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使故亦少有識之者

雷公云凡使勿用鴨喋草根真相似只是味不同凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二三重綿作袋盛陰乾臨使以蜜一夜至明漉出用

爾雅一曰杜若土卤香草也

# 淄州沙參





# 隨州沙參



# 沙參 味甘無毒 主補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服約人

一名知母 一名苦心 一名志取 一名虎鬚 一名白參 一名識美 一名文希 生河內川谷及冤句般陽續山二月八月採根

暴乾 惡防己 反藜蘆 陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳此沙參并人參是為五參其形不盡相類而

土療頗同故皆有參名又有紫參云紫參牡蒙各是一物非異名也今正名紫參在中品唐本草

陽精圖經云花白色根似野葛而大療毒亦療金瘡生太山山谷及隴西三川谷及冤句般陽續山今出淄齊路隨處有之苗長一二尺以來叢生能去皮趺浮風痛氣下墜治常欲眠養肝氣宜五藏風氣

畫圖經云補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡齊癰及身痒排膿消腫毒

圖經曰沙參生河內川谷及冤句般陽續山今出淄齊路隨處有之苗長一二尺以來叢生州而江淮荊湖湖州鄧或處處亦有單用葛洪小異古方亦單用葛洪末紹有大花白瓣上仍有白粘膠以此爲小異古方亦單用葛洪末

辛得諸蛮小腹及陰中拘引痛如絞白汗出欲死者搗篩末酒服方寸匕

白兔藿 蓝無毒 畫圖 解諸菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒入腹者煮飲之即解 名醫

生交州山谷 圖經 療毒毋莫之與敵 別錄 云此藥

而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當似葛爾須別有苗

廣訪交州人未得委悉 圖經 云此草荊襄間山谷大有苗

似薤摩葉圓厚莖俱有白毛花簇生葉似女貞莖葉俱無

苗莖花根似野葛而大療毒亦療金瘡生太山山谷及隴西三川谷及冤句般陽續山今出淄齊路隨處有之苗長一二尺以來叢生州而江淮荊湖湖州鄧或處處亦有單用葛洪小異古方亦單用葛洪末

毛花白根似野葛云大療毒而大用葉苗者真矣二物療治並如經說各自一物下條載白花

藤也 圖經 云蔓生葉圓若草

今襄州比汝州南嵩上有五月六月採苗曰乾

## 海藻云 主風邪熱極宜煮白兔藿飲之乾則擣末傳諸毒效

淄州徐長卿



泗州徐長卿

## 徐長卿 味辛溫 無毒 主鬼物百精蠱毒疫癘邪氣溫瘧久服強悍輕身益氣延年 名醫

生太山山谷及隴西三

月採 陶隱居 云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正亦相似今狗脊亦用鬼督郵當

取其強悍宜腰腳所以知是徐長卿藥欲拗兩葉相當有光潤所 唐本注 云此藥

在川澤有文根如細辛

微龍長而有朕普刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下圖經曰徐長卿生泰山山谷及隴西今淄齊淮泗間亦有三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七月八月著子似蘼蕪而小九月苗黃十月枯根黃色採一名別仙蹤

圖經曰徐長卿生泰山山谷及隴西今淄齊淮泗間亦有三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七月八月著子似蘼蕪而小九月苗黃十月枯根黃色採一名別仙蹤

合雷公云凡採得龍骨拌以蜜令遍用乾用

## 龍骨 味甘平 主心腹氣小便不利癲風

## 溫疰 鬼疰 精神恍惚 補內虛不足療滿身無潤澤出汗除莖中熱痛

## 殺鬼疰惡毒氣久服通靈輕身 明目 一名龍齒

## 一名龍骨 一名龍齒

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾本注云別錄云一名方解主療蛇蟲及不消食爾雅云微溫今之服用能除熱蓋不温也俗名龍鬚草今人以爲席者

## 龍骨 味甘平 主心腹氣小便不利癲風

## 溫疰 鬼疰 精神恍惚 補內虛不足療滿身無潤澤出汗除莖中熱痛

## 殺鬼疰惡毒氣久服通靈輕身 明目 一名龍齒

## 一名龍骨 一名龍齒

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾本注云別錄云一名方解主療蛇蟲及不消食爾雅云微溫今之服用能除熱蓋不温也俗名龍鬚草今人以爲席者

## 微寒無毒 主風濕 周痺 風虛勞 腰脊痛 暴癉逐水療痿厥 久服輕身明目 一名柔衣

名承膏一名承肌一名無心一名無顏生漢中川澤及冤句邛鄧七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云俗用亦少普本云出山草叢生似菴蕳及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿銜草小者爲小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絶產無子圖經云菴蕳似菴蕳叢生有毛黃花黑根赤也

## 微寒無毒 主風濕 周痺 風虛勞 腰脊痛 暴癉逐水療痿厥 久服輕身明目 一名柔衣

名承膏一名承肌一名無心一名無顏生漢中川澤及冤句邛鄧七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云俗用亦少普本云出山草叢生似菴蕳及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿銜草小者爲小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絶產無子圖經云菴蕳似菴蕳叢生有毛黃花黑根赤也

## 陳藏器云 一名無心草非草無心者南人名吳風草方藥不用之

## 素問云 黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病名酒風帝曰治之柰何岐伯曰以澤瀉木各十分麋銜五分合以三指撮爲後飯

## 所在有之八月採根暴乾 陶隱居云按龍鬚作席弱敗今出汾州亦有垢者取方尺煮汁服之生林下夕小便卒下通今出汾州亦有處處有之

## 微寒無毒 主風濕 周痺 風虛勞 腰脊痛 暴癉逐水療痿厥 久服輕身明目 一名柔衣

名承膏一名承肌一名無心一名無顏生漢中川澤及冤句邛鄧七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云俗用亦少普本云出山草叢生似菴蕳及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿銜草小者爲小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絶產無子圖經云菴蕳似菴蕳叢生有毛黃花黑根赤也

## 陳藏器云 一名無心草非草無心者南人名吳風草方藥不用之

## 素問云 黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病名酒風帝曰治之柰何岐伯曰以澤瀉木各十分麋銜五分合以三指撮爲後飯

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

雲實味辛苦溫無毒主瘧烈腸澼殺精物下水燒之致鬼久服
痛除寒熱消渴
花主鬼精多食令人狂走
輕身通神明益壽一名貞實一名雲英一名天豪生河間川
谷十月採暴乾陶隱居云今處處有子細如葶藶子而小黑
注云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤
傍高五六尺葉如細槐亦如荊蔣枝間微刺俗謂苗爲草雲

安陶云似葶藶非也
花黃白其莢如大豆實黃色大者如小指子今所在平澤中有
五月六月採實

圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有
刺苗名枲草又名羊石子草花黃白色實若麻子大
黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗
五月六月採實過時即枯落治瘡藥中多用之

雷公云凡使採得後羅擣細用拌
澤瀉煮一日後出對拌用

河中府圖書不留行

成德軍王不留行

江寧府王不留行

王不留行味苦平無毒主金瘡止血逐血和除風瘧內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採

而多人癰瘻方用之 臣禹錫等按本經云今處處有人言是蔘花紅白色子似酸漿實圓黑似茱萸子如粟米今所在有益根苗花子並通用又名禁宮并蔓金花

圖經曰王不留行生泰山山谷今江淅及並河近處堪有之苗莖俱青高七八寸已來根黄色如蘆根葉大如小鬼頭亦有似槐葉者四月開花黄紫色隨莖而生如蒜子狀五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河北者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之亦佳婦亦服正元廣利方療諸風不留行湯最效

雷公云凡採得拌渾蒸從巳至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之

## 補闕

治竹木刺在肉中不出疼痛以王不留行爲末熟水調方寸匕即出

## 陶隱居

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧夜疾強腰脚益膂力一名獨搖草

唐本注

葉生莖端若維音傘根如牛膝而細黑所在有之非也唐本先附

圖經

云苗惟一莖一名爲鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭高二尺已下葉生莖端狀纖蓋根横而不生鬚花生葉心

本注

云今人以徐長卿代之徐長卿赤箭之類亦

黄白色二月八月採根所在皆有

雷公云凡採並細剉了搗用生絹濾用生用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

先附圖經圖

根似牡丹骨柔皮白而厚味苦云苗似野葛而白花根皮厚陶白其骨柔於野葛啖木

〈雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同莱花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛温無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生勿州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容

地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而厚硬凌冬不凋無花實根黄白色外皮微龜裂累累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼爲解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡
椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效
燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八
月採枝葉高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛
根莖花實並入藥使
一十種陳藏器餘
人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之
亦傳病上生嶺南葉三桠花紫色一名承露仙又有伏雞子
亦名承露仙葉圓與此名同物異
海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風
楊氏產乳療中蟲毒人肝藤以清水研服
一彈丸飲之不過三兩服
越王餘箕味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹箕
子長尺許異花曰晉安有越王餘箕葉白者似骨黑者似角
云是越王行海作箕有餘棄於水中而生
海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白
骨箕箕所餘棄水中故生此遂名箕味鹹温主水
腫浮氣結聚宿滯不消
胸中虛鳴並宜煮服
之
石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云
似紫菜色青臨海異物志曰附石生也
海藥云主風和不通五臟氣并小便不利膀胱下
結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾
海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉
痺蠱毒離疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦
佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似接骨而小也海人
極用之
海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之
目經死絕主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年陳蒲煮服之
亦佳
刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交
河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人呼爲給
敦羅
骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血
癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似淩霄藤根如青木香安南亦有
一名飛藤
長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上
有脂山人服之生關內山谷中
合子草有小毒子及葉主蟲毒殺蟇咬搗傅瘡上蔓生岸傍葉

突花白子中有兩片如合子



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

特 1
3313

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 寄別10-49
ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用