禁裏御所御用日記

826
371
91

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』 請求記号 826-91

ガラス使用

宮内庁書陵部

禁裏御所御用日記

245

享保貳丁酉年

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』 請求記号 826-91

ガラス使用

秀宮様御殿御普請諸色御入用諸切り積帳

一 廣御所　梁行八間半　御桁行ニ
　桁行九間　軒之高サ壱丈六尺　壱ヶ所
　外ニ廣縁木口高欄有之階段同登り高欄ニ
　此建坪八拾坪半　但シ縁共

右之御殿惣檜作り破風入母屋貳軒物化粧垂木惣長押并
天井ハ御上段小組天井中段板違ひ合天井様ヶ天井鏡天井
間ニ天井長押有之仕切鴨居上組障子御縁側廻り椽ニ雨戸板ニ
惣立具ハ格子戸ニ成ル戸ハ舞良戸合唐紙腰障子何も立合板
聞ヶ有右之御殿ヲ取崩シ壊之御殿地ニ運ひ一式組

帝国図書館蔵
大正 6. 4. 13 購求

削仕取建可申候、但小組之分者居ニ而拵可申候、石等
之儀ハ残置、其外木道具ハ家之分ハ新木ニ而
仕立可申候、但足桜木入用之分者御旧跡建物見
合仕其上ニ而別紙ニ書付代銀并古木相渡し
可申候、御修復ニ史を用新木代銀共ニ御入用
可申候、見積ニ積候而諸色積物可仕候、坪等之
此度之書付、其外分仕足之可申候、天井ノ上床下ニ付而
一式此方ニ而可仕候、右之通可申候、惣御取壊貳分木織溝
足如元ニ納メ置、右之ハ新拵木ニ而見積ニ板拵仕溝之
可申候、惣壁上塗之ニ三度白土ニ塗立可申候、尤有来白土ニ塗之
木諸物木石ニ而過相渡候可申候

一 人数　此賃銀　諸職　但　壊之方運送建家地築
石築足代人足日雇共

一 人数　此賃銀　諸入　但　壊之方建家仕上ケ共

一 足之打　代銀　下之打打大小共
但右打直シ分共

一 足代　代銀　大小共
足渡之竹并縄代共ニ

一 細縄　壁木舞縄

代銀

一 惣屋根坪　代銀

但 古板ニ而茸候ニ付新木
[illegible]
[illegible]

右ハ御屋根惣坪数貳分木織茸替板太さ之通相違無之候ニ茸
立可申候古板相用候ニ付新木足之板ニ而茸候
通茸立可申候尤足之板拵様仕様ハ随日古板巾貳寸
又寸足之板長壱尺八寸巾貳寸厚サ貳分　貳寸四
拵仕板壱枚押ヘ竹釘三通り　竹長貳寸撲打壱坪ニ八拾本
打軒付厚サ破風迄茸平均厚壱尺八寸　尤裏板　長壱尺　厚壱寸

小軒 長四寸 厚四分　裏板釘打長貳寸撲打壱坪ニ七拾本前谷
板拵仕法之通新規仕足可申候　右惣茸方之代九拾

一 棟包瓦方
　代銀

[illegible]
[illegible]
[illegible]
壱坪ニ付

一 塗方
　代銀

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
壱坪ニ付

小以銀

一 小御所　梁行六間　桁行八間　軒之高サ壱丈六尺　壱ケ所
并御縁庇輔　弐間　三間半　木口縁中　六拾間
此建坪六拾三坪半

右之御殿惣檜造り破風杭格子軒廻り弐軒物同法鴨居
廻り惣長押天井長押共ニ惣天井小組天井格惣天井物御同合
溜御縁庇輔内出入雨戸側戸障子造入側腰障子御襖合溜
陳いら六右之御殿損有之依之壊之一式御殿地之運送下作并

足物一式右同断可仕立候

一 人数
此銀
諸職
壊運送共建前地形石居
惣足代右之職共ニ

一 人数
此銀
右之分役条　壊方并建前共ニ

一 釘鉄物
此銀
大小共ニ
取合打并延釘共ニ

一 竹
此銀
大小共ニ
縄留并竹木他竹共ニ

一 細縄代銀　塩木屋

一 張付并障子共代銀　下張紙張とも并戸障子之張替共ニ

一 御屋根方代銀　結縄石田郎　壱棟分

一 瓦葺方代銀　石田郎

一 庇官壱〆代銀　石田郎

小以銀合

一 御学文所　壱ケ所

梁行西方ニ而弐間半東方ニ而三間
桁行七間半都合ニ而壱丈六尺
並ニ合東之方御廊下　弐間半

御縁坪　五坪拾四分　并御召隠三間ニ三尺　但小間敷

但之御納戸拾畳半之内二階之但法三尺

惣建坪四拾四坪七

右之御殿檜皮ニ屋根あつま屋新規棟隅門法鴨居
廻り畳寄并内法長押腰長押天井金唐紙張付并
御床棚有惣御間鴨居上共ニ金張付戸障子襖共ニ右
同断此分ニ有之候ニ付積候ニ壊シ御殿廻り見通仕并
御見物一式右ニ同断但シ御物置揚之取もま廿度中
二階ともに有之候ニ付新規ニ引物床板張シ二枚
新規廻り見斗ニ入柱隅木戸障子共ニ同断物門鳥子口
張縁大坂共ニ上塗天井平縁大板并二而掘之廻縁
見斗何つれ屋祢枝御好御前之候定切組候ニ付

一 人数　代銀　右之内日傭賃米共　右同断二階之切組共

一 人数　代銀　諸々仕様　右同断

一 釘鉄物　代銀　大小共ニ　不足分釘古釘表之内分共ニ

一 竹　代銀　大小共ニ　右同断

一 縄 代銀 奈良 右同断

一 渋紙方 代銀 右同断

一 合唐紙 代銀 折紙浅黄地繪書中表天井渋紙裏之

一 御厨紙方 代銀 続紙右同断

一 瓦方 代銀 右同断

一 左官屋方 代銀 右同断

一 六挺 代銀 梅 長弐間 巾九寸 厚サ四寸五分 二階門物

小物之

一 武挺 代銀 梅 長弐間半 巾壱尺八寸 厚サ四寸五分 右同断門物

一 弐挺　代銀

栂 長弐間半 巾壱尺 厚サ四寸　[illegible]

一 弐挺　代銀

栂 長弐間 巾壱尺 厚サ四寸　右同断

一 四本　代銀

栂 長弐間 巾七寸 厚サ四寸　隅木ノ用

一 六挺　代銀

桧 長弐間 巾四寸 厚サ弐寸　敷居鴨居ノ用

一 八挺　代銀

栂 長壱間 巾壱尺八寸二メ 厚サ壱寸　二階板之用

一 八枚　代銀

檜 長壱丈 巾壱尺 厚サ壱寸弐分　脇ちし二弐切

一 八枚　代銀

檜 長壱丈 巾八寸 厚サ六分　右け込ミ弐切

一 拾枚　代銀

桧戸 巾四尺 二ッ 厚八寸　六本 真木 竹四メ

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』 請求記号 826-91

ガラス使用

一拾枚　代銀

同腰障子右ニ同
紙張ニ　内山ミ王

一七坪半　代銀

張付　鳥子紙張下地法御次右御殿ニ同

右者ニ新木木寄裏板大分一弐ニ外小道具共御殿並ニ在

小以　銀合

一御小書院

梁行三間半
桁行六間　御床棚　有半
長ケ間

荒少而

英濃縁　幅四尺
長拾三間半　新ニ高サ　壱丈四尺

御雪隠　壱ケ所
壱ケ所　洗小用所共

惣建坪四拾坪七合五勺

右御殿惣丸太造り屋根四方ハつり屋根大板葺

小嫌之内法廻り丸太長押　天井中ノ間板遠組縁板

一天井杉之御床棚有之内絵張付立具雲間いろの

組戸腰障子紙張付立具西向之方ニ杉縁之新底裏

打廻り共新木小丸太木新共同裏板大板羽目ニ

有之右御殿一切底之中損ニ壊レ候節小道具

内法ニ而并切合木口ニ廉く有之打合損シ有候ニ壊シ
一日ニ而取壊シ候所ニのこしこしらへ不入合様致シ一日ニ而細
御殿地ニ而運送候様御取立申候何も同断

一 人数　　日用銀　　請負入札仕候　　右同断

一 人数　　日用銀　　請負納　　右同断

一 釘鉄物　　大工共　　右同断

一 縄　　代銀　　大工共　　右同断

一 張付方　　代銀　　右同断

一 〃　　代銀　　右同断

一 左官壁方　　代銀　　右同断

一 瓦方　　右同断

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91
ガラス使用

代銀

一竹　代銀　太小共ニ　右同断

一屋根板　代銀　弐分木織造用
屋根板用ノ新板
ニ而造用之積リ
打付候代板打付用

小以
銀合

右仙洞御殿旧地ニ元御門建有之候処損シ有之ニ付
壊シ取払ヒ木口ニ而当分ニ而も間敷縄結ニ付石垣
等ニ而新御殿地ニ通り候処右見分候ニ付木寄
上御判ニ付如是取組候ニ付ケ所右仙洞御門二ケ所
上御判御小書院之元ニ而組候処地形仕候惣様下
ニ而右よりのおりく埋井之元文ハ溝川ニ而前ニ当申
為取払候地築仕候其外桂下ニ而空人足
同ニ取払空き口ニ而坪築六人宛ニ而同ニ而入候外
入一日ニ縦築壱ヶ所ニ石居仕組ニ築壱ヶ所五寸上ヶ申候

くゝりつきさん弐拾八掛り外ニき扇之入紙張メ立ル

一御玄関 三畳 弐尺半 同次之間 三畳ニ 壱尺半 使者之間 弐畳ニ 弐尺半 同 弐尺半ニ

次之間 三畳 壱尺半 内玄関 弐畳 弐尺 同通 壱畳ニ 弐尺 侍部屋押入 大 弐畳ニ 三尺

坐廣縁 巾壱尺 八尺半 同揩縁 巾五尺 六尺半 御湯殿 壱畳 壱尺 雪隠 弐ヶ所

外ニ湯殿雪隠つき

惣建坪合六拾坪

右之仕様御玄関入母屋破風作り梲格子彫廻り棒

縁彫木舞下布裏板拾枚左右合掛彫物梁 巾壱尺 厚寸

縁板ヨりぬめ鴨居有上ニ組障子夜腰門羽目外白腰障

長押蟇股有下押キ土上ヶ腰有天上ニ而外向ニ柱桜浦

居鴨居揩縁廣縁釣束天井廻り雨中縁門所長押出

組木道具共ニ壊之材木之内使ニ為ル人合右ハ定遣ホ々切

組ニ付之所ハ腰ス究之究ヶ切掛有之分ハ堀木仕之

下仕ハ芝虹梁拾掛之組み右サシ柱ニ所新木之仕足之て

上ハ右訂ハ壱丁用ニ而ゝ分起所ハ大仕様ニ書之通

下仕ハ大一式壊之清廢地之雪隠迄組之古木不残用ヒ清

損ニ通切組清之取立下仕ハ芝施割等仕立割立テ

有之柱石地覆後石地築之分入石築拾人掛り三ヶ所ツヽ
之宛ニ付右一式并ニ同所御入用

一人数　　諸大工手伝人足
　　壊之方大工切組取建
　　〃大工共

一〃代銀

一人数　　諸手伝
　　壊之方手伝運送其外手伝
　　建之方大工手伝共

一〃代銀

一釘鉄物　　大小共
　　建之鉄物
　　足之釘古釘共〆丸

一〃代銀

一竹　　大小共
　　足場并建仮囲共

一〃代銀

一縄　　大小共
　　足場并旧縄取替縄
　　其外足場縄共

一〃代銀

一渋紙并糊
　　仮張紙上張紙并紙糊
　　其外仮張紙代渋紙共

一〃代銀

一右官并壁方
　　石垣其外大小壁中塗并上塗
　　畳之下塗其外同断手伝共

一〃代銀

一瓦方　代銀

棟廻り之瓦并ニ瓦其外共御
用ニ付候共

一屋根方　代銀

屋根繕
御玄関廻り新造門玄関其外
掛り候分無新造
其外入用

一屋根手　代銀

屋根繕長板掛ニ付
造り候竹釘鉄釘共

一右御玄関江内玄関御使者之間迄掛新規取付ニ付
但縁板長弐間弐寸厚弐寸拾枚拾八巾貳寸八分厚サ之

造り候平均弐寸弐分板貳拾三枚押ヘ竹釘弐通り
打長弐寸五分の鉄釘其外ニ又拾六本打新厚サ六寸銅新
厚サ弐寸継ニ角材板掛其外造り通し候之分

新規板長七寸厚サ六分弐分鉄釘打堅メ新規板長弐寸
又寸厚サ四分竹釘五分貳通り打鉄釘長弐寸五分
弐寸ニ又拾六本打棟木銅新規ニ而新規二寸弐分屋根八
此分之ニ付屋根板掛ケ造之角材不足仕候ニ付

小沢
銀合

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91

ガラス使用

一清御殿押入棚 五尺 四間半 四尺 四間半 同 境襖 壱間半 弐間半 諸大夫方物置
壱 三尺 弐間 小性衆物置 壱 弐間 三尺 湯沸 弐間 三尺 廣縁
三尺 壱間半 同 廣縁 三尺 壱間半 同 壱尺 弐間 同 弐間 英竹縁 弐間 四尺 橋縁
拾弐間 外ニ 御隠 三ヶ所有之

此建坪七拾七坪

右御家材木古木削直し御清所中通切組下地
庭縁 同 才木 庭斯廻り 梓隅 見合せ 古材 入 庭斯 庭縁
裏木鋪并布裏板 松庭 杉 河戸 天井有之 障子

右之通吟味仕古材切組 積立申候 右同断

一人数 此銀 諸大夫方取次共 右同断

一人数 此銀 諸大夫 右同断

一釘鉄物 代銀 大小共ニ 右同断

一竹 大小共ニ 縄竹之類 藁并共

代銀

一 縄
代銀　太小共ニ　荒川彦

一 湯寺本井
代銀　障子　張替　張り居共ニ　棚

一 左官壁方
代銀　荒川彦

一 瓦方
代銀

一 屋根方
代銀　荒川彦

小以
銀合

一 御臺所　梁行六間　桁行八間半　新ニ高サ壱丈四尺　壱ケ所
門　五間　四間ニ五間　上あけ塗板　四間ニ三間半ニ　竈水走上有之
御酒部屋　弐間ニ三間　賄部屋押入　弐間ニ弐間　湯殿　弐間ニ三間半

廿建坪八拾壱坪

右之仕様小書破風作り杮拵ニ而新規造り椛陽南書

何け而屋茅葺ニ而新屋根裏荒ニ而同断惣天井有之

上塗上げ　壁之ニ而竈御殿之通廻之水無之

右切組不道具入仕様結構壊之運送一式共ニ荒同断

一 鉸　諸左　右同断

一 人数　代銀　諸入用　右同断

代銀

一 汀挟輪　大小共　右同断

代銀

一 竹　代銀　大小　右同断

一 縄　代銀　大小共　右同断

一 張付　代銀　障子大小共　右同断

此建坪八拾壱坪

右ハ住居小書院廻り椽板并新規廻り椽隅南表
御湯殿廊下肩入并新規廊下表三間計惣天井有之
上塗上ケ塀上ケ塀共之竈御場之通之水舟有之
右切組不残道具入所并住居壊之上迄一式共ニ前同断

一 金数　　請合　　右同断

一 人数　代銀　請合　　右同断

代銀

一 汀淡輪　　大小工　　右同断

一 竹　代銀　　大小　　右同断

一 竹　代銀　　大小工　　右同断

一 縄　代銀　　大小工　　右同断

一 張付　御銀　　障子大小工　　右同断

一 左官壁方　代銀　右同断但シ壹歩上ケ
塗寛壱ニ

一 瓦方　代銀　右同断

一 屋根方　代銀　付紙右同断

一 小取　銀合

一 塩噌部屋　梁行 貳間　桁行 三間　軒之高サ壱丈貳尺・壱ケ所
　代建坪六坪
右之絵図ニ付屋根ニ杉木羽廣小舞布裏板梁り
壁ハ土壁之右押手右入口戸木格子之窓有之障子
塗ハ右前同断

一 人数　壹　右同断

一 人数　代銀　請負　右同断

一　縄代銀　　　　右同断

一　竹代銀　　　　右同断

一　釘鉄物代銀　　右同断

一　左官手間方代銀　　右同断

一　瓦方代銀　　右同断

一　屋根方代銀

但張紙同断但杉関戸
厚サ弐寸五分様厚サ壱寸五分

一　押付方代銀　　六坪

小以
銀合

一御湯殿 板台 壱尺五寸 弐尺 同御上り場 壱尺五寸 弐尺 小帷添 弐尺 弐尺 同 弐尺 弐尺

常御殿 壱尺五寸 弐尺 御容之間 弐尺 四尺 御容連子 弐尺 弐尺

附り御廊下 中壱尺 拾五尺 附り椽縁 中九尺 拾九尺 雪隠 弐ヶ所 壱尺五寸 壱尺

惣建坪六拾六坪半

雪隠外

小便所 壱ヶ所

右仕様屋根居洗屋根廻り平天井 惣長押 彩廻り

棒角屋根雲布板椽縁有本格子窓子廻り戸障子

其之安居野板補麻風呂之御好通り仕候

依之前書図り

一人数 比限 手当 前同断

一五枚 比限 右之御屋仮覚書 前同断

一釘類物 代限 大小共 前同断

一縄 代限 大小共 前同断

一 門
代銀
前同断

一 左官棟梁方
代銀
前同断

一 屋根方
代銀
前同断

一 張付方
代銀
障子張糊添分共

一 瓦方
前同断

一 瓦方
代銀
前同断

小以
銀合

一 御物師部屋惣掛合 弐ヶ所ニ 茶湯所 弐ヶ所ニ 女房部屋
物置 弐ヶ所 御乳人部屋物置共 同断
下女部屋 中居部屋 湯殿 同
棟梁 中分 拾弐ヶ所 雪隠三ヶ所 布板屋根裏アリ

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91
ガラス使用

此建坪三拾八坪七分五厘

右之住居屋根江戸瓦葺廻り樋隅同屋根葺下地

平縁天井鴨居敷居板張椽縁床下風呂有木格子

之通り門明り戸障子まて住居向前右同断

一 人数　代銀　右同断

一 工数　代銀　右同断

一 釘鉄物　代銀　右同断

一 縄　代銀　右同断

一 竹　代銀　右同断

一 諸雑方　代銀　右同断

一 左官遣方　代銀　右同断

一 屋根方　代銀　右同断

一 瓦方　代銀　右同断

小以 銀合

一 御楽部屋 弐分二厘　炭部屋 弐分二厘　茶之場 弐分二厘

御春屋 弐分　男部屋 三分　湯殿 壱分二厘

此建坪三拾八坪

右ハ法領座敷并居間廻り床ハ敷床等廿布東之板敷

惣屋根之上御春屋ニ入右之御楽部屋茶之建去

書院ニ板塀ニ而廊下ニ而御座連子窓之有之又春屋ニ

切ニ而付有之惣塀門外白土塀右切組付縁右ニ同断

一 人数　代銀　銀子　右同断

一 工数　代銀　銀子拾弐匁　右同断

一 釘鉄物 代銀 太小去 荒岡外記

一 竹 代銀 太小去 荒岡外記

一 縄 代銀 太小去 荒岡外記

一 左官壁方 代銀 荒岡外記

一 屋根方 代銀 荒岡外記

一 瓦方 代銀 荒岡外記

小以 銀合

一 御門番所 貳分 三分 同補理 貳分 石半ニ 雪隠 壱ケ所

此建坪七坪

右之仕候屋根打鉄屋根葺大形木葉打布裏板門

法平天井鋪居鴨居板椽之鋪並之床大板裏板木
格子運子之切組太田見行

一 膝掛 長さ三寸 右同断 巾壱寸三寸宛 椅継桁高サ八尺 長さ六尺
寸法三様
右之縁側床根太胴差折廻し 腕木有之下ニ長廊廷
折廻り三方ハ壁

一 人数
寸限
請負 太田見行

一 工数
寸限
請太ヲ手ヨ取森芸 太田見行

一 打物
代限
太平芸 太田見行

一 竹
代限
太平芸 太田見行

一 縄
代限
太平芸 太田見行

国立国会図書館 タイトル『禁裏御所御用日記』 請求記号 826-91
ガラス使用

一左官壁方　代銀　右同断

一屋根方　代銀　右同断

一瓦方　代銀　右同断

小以　代銀　右同断

銀合

右御建家之儀是迄有之候御殿之振合ニ通壊シ新
御殿地之様去梅不残是迄通御場所清場不残片
付ニ付右之儀建坪三十貫杉之本尺具材御知
御用之儀相切組出来ニ付右御座敷之通相違ニ付直知
立仕候ニ付惣油継戸障子其外板張之通
御座之儀詰屋之銀高之同様之仕候

一塀重御門　但右壱丈三尺　扉高サ壱丈弐寸

右之仕様控柱弐貫目　右廿削立　巾壱尺六寸　厚サ壱寸　根入五尺

然せ木ニて庭石之際ニて木厚サ壱寸弐分地形上
堀込ミしきんニ長サ壱丈壱尺八寸扉建り壱やく有
毎扉注紙張置ニ而ち巾壱寸厚サ関貫掛ケ細ち巾八寸厚サ横かね
ちょ上下ニ四通り巾壱寸厚サ何も而ち法也貮枚かね上下
の而ちの鼻又寸范板厚ハ壱寸五分丸ニ小孫縁有寸
き巾壱寸五分厚サ壱寸 墨塗黒塗当り角定ハ路打当而ハ表弁
下ケ山関貫ハ壱寸四方後也一巻諸抱力定壱尺し路歩
力溌海ニ淀去松本ニ注同然ひくろ也弁壱毎扉
留し椀六寸角縁也反せん指留ニ而住也

材木寸法

一 貮本 代銀 長サ掛妙有し 檜 巾壱尺八分 厚サ壱尺八寸 長サ弐丈五寸 門柱

一 四本 代銀 妙有し 同 巾壱寸 厚サ 長サ貮分 扉松板ち弐枚分

一 貮本 代銀 妙有し 同 巾八分 厚サ 長サ三分 右同関貫掛

一 三本 代銀 妙有し 同 巾壱寸 厚サ 長サ貮分 上下横木 沓切

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91

ガラス使用

代銀

一 拾貳本　代銀
御ふし
同　長貳尺壱尺八　巾壱寸六分　厚壱寸
小板縁寸法　御ふし切

一 壱本　代銀
御ふし
同　長壱尺　巾壱寸弐分　厚少分
同貫

一 拾枚　代銀
御ふし
同　長弐尺八寸　巾壱尺八寸　厚壱寸
板
右同断

一 壱枚　代銀
御ふし
同　長貳尺　巾壱尺八寸　厚壱寸少分
右之通相違無

打物方　銀〆

諸物寸法

一 四連　代銀
肘　長サ壱尺八寸位根分　巾弐寸五分　厚壱寸
様付ニ有　さし張有

一 四連　代銀
壺　長サ八寸　巾弐寸五分　厚サ壱寸
但之有　さし張有

一四巻　代銀　八双　長サ四寸　巾壱寸　厚サ壱分弐厘　但シ打出シ延壱尺五寸　但裏表ニ彫有之

一十六　代銀　関こし　長サ四寸五目　厚サ壱分ツヽ

一四挺　代銀　鍬　打延し　長延メ弐尺五寸　巾八分　厚サ五分　関貫メ

一六枚　代銀　平鉄物　長八寸　巾壱寸四分弐ツヽ打　厚壱分　同様ニ鉄地彫共ニ

一壱口　代銀　海老鍵　打出シ七分五寸　四ツ足　古風物

一六百八拾本　代銀　金銀細延　長弐寸五分　胴三分　丸六分ツヽ　雁股ニ打

一　注銘　銀メ

一人数　手代

此銀

一 坪数
代銀　　　　　　手当飯米共

小以
銀合

一 高坪七拾三坪半　右之銀合
高サ八尺手根入二尺五寸
但し戸口拾四口
出角入角十六ヶ所共

一 人数　　　　諸手当
代銀　　　　　壊し運送陸揚
　　　　　　　建方手当共

一 工数
代銀　　　　　諸入用手当飯米共

一 釘
代銀　　　　駄賃共　　前同断

一 竹
代銀　　　　駄賃共　　前同断

一 縄
代銀　　　　駄賃共　　前同断

一 九官壱本
代銀
小以 銀合

一 井戸拾壱ヶ所
右惣井戸石垣ニ積ニ水たまり側入積上ケ候へハ右
廻り上口下ゟ三尺中ノ所ニて四尺渠同積ニ畫黒屋上
浄水ニ而此惣甲法鏡八尺四方廻りニ水抜指樋ニて廻り

四ヶ所井戸屋形ニハ井筒并三本立柱指送り結組立て
車釣し腕木屋根覆貳重棧瓦貳銭ニ瓦并下ケ同
入所之惣中右ニ同断屋形貳ヶ所貳本柱杉腕木車釣立て
屋根裏大板葺檜皮拔包ニ御鄭清壁不竹縁之上唐井戸
法鏡井戸積同断廻り竹縁廉下惣甲八尺四方
外溝之ニ押ニ井筒段屋根四方ニ瓦ニ檜皮油ニ灰入屋形
貳本柱屋形前同断井筒之く掛板ニ打之右
内足ニ物かけ竹積ニ竹屋形切組立てニ而車縄
竹瓶廻ニ蔵ニ此往屋形ニ而竹打掛打瓦同

池石居之分掃除一往ニ付其外真黒之分並石垣同石手前下
之段側此分ハ御殿南之方ニ之積候ニ付入念仕立候

下ノ段

内訳

一井戸之分御庭廻り　但し

此分積上ケ総坪并前居ハ仕上ケ
此分石垣之外建物迄ニ候付
右之通弐拾坪車ノ縄綱類共

壱ケ所

代銀

一同又之分御溜池ノ方之出居分　但し

此分積総坪壱石井前居仕上ケ候
此分弐拾坪車ノ縄綱類共
右之通此分石垣外之
壱ケ所

代銀

一同右之分　御清水竹縁ノ上ニ有　但し

石積総坪抑土居根瓦并方共
此分柱弐本之并間之掃除
右地共此迄
石垣諸師請負瓦師車縄綱類
抑土砂不残此足之物共

代銀

小以　銀合

一御殿惣石置道之方

惣柱石居リ切込地覆石葛石も不残切込
下之段石垣溝石共ニ切合之石居同
縄共

右惣柱石居直し并ニ御敷舞台の地覆石并御
縁手摺見へ掛り也又其地覆石切合之居付申候同所高塀見へ
掛り也其地覆石継損シ申ニ付下道石垣廻り共ニ新法
家ノ惣溝石居切合共ニ御厳重ニ仕直し申候

一 長延貳百六拾間
御建家古地覆石繕合入口居直し共
壱間ニ付
代銀

一 長延八拾間
高塀下南面ノ古地覆石繕合之石居直し切直し共
壱間ニ付
代銀

一 長貳間
石田總裏 巾六寸 深サ二尺 ニ而右之通ニ付相済申候
代銀

一 拾貳坪半
下道ニ而石垣 長延七寸 巾二尺八寸 深サ四尺ニ付 古石繕合ニ付
居直し六面ニ付之 但シ委細
代銀
小以
銀合

一 貳拾匁
揃樋 巾七寸 深サ四寸 惣塗之 樋共
清水 臺石 廻り之合
一式 新規 之ニ付
壱間ニ付
代銀

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』 請求記号 826-91
ガラス使用

一拾八匁
代銀
屋ね樋　中上口寺
塀屋根
樋請共
右之分ノ上掛ケ申候但馬殿
御繕被仰付候ニ付
下ル
右之分之事

一弐拾四匁
代銀
竪樋　請樋共
弐ヶ所分
右同断ニ付取除申候
御繕被仰付し

小以
銀合

一御文庫　梁行弐間半
桁行五間　二階建
右之分ノ高サ壱丈六尺
土居瓦葺なり　壱ヶ所

一同　梁行弐間半
桁行四間　同断　壱ヶ所

此坪数合弐拾弐坪半

右之御文庫清涼殿之内ニ而損候ニ付壊し古材木ニ而残新
御敷地ニ建直し申候右敷建坪之内ニ而右之御用ノ板
ニ而残取払申候右之場所ハ石垣之通り曲り之ニ
付今度御修復之義ニ付右之通ニ上候而御用向相済候

惣柱之儀ハ古木窓木栖ハ蒿麦かけ向くミ流シ向有根
折り之儀御座候根太作裏板並木共折り之儀ハ之請負ニ
古木之儀請取申迄ニ御溝渡作出来之作之屋根瓦之
作り候延ニ而作直之分ハ取崩シ候内外十之廻ニ白土
漆喰塗御座候通ニ作之候間廻 弐百六拾坪 御文庫戸前廻ニ
入口ハ庭石敷並上段共ニ右之分通ニ庭瓦直し候石
垣足余之分通ニ壱尺下ケ候而取之候間取り 弐百六拾坪 御文庫ハ
庭門下ニ 弐拾壱間之上り段之式台御窓ニ付跡之
御土庫札 中ニ而弐拾五坪 掛合メニ弐拾上屋柳箆月塀流仕舞之

通ニ下仕切四方共石場取形之節右同様ニ石居直シ縄引
之分一式新足代縄掛ケ取除惣足代御座敷太之御渡
足方共小屋組ニ入相抱掛ケ仕候　建具足之ことの木
其外ニ足ニハ御厩分取ニ而左取放取之仕組ニ仕立候
中ニ而地形仕候丁場上口三尺深サ三尺通場上ケ候石
掛り之場所一日ニ三拾人宛ニ付三百能はまり又外ニ石居仕
石築弐拾人宛ニ付三百ニはき上ケ申候地行ニ而高有
地方 五百人高

一人数
鍬鋤 御普請ニ運送地築石築共 建具縄結共

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』 請求記号 826-91
ガラス使用

代銀

一 五枚

代銀

諸方ゟ御取集共　前ニ同シ

一 釘鉄物

代銀

大小共　前ニ同シ

一 竹

代銀

大小共

一 縄

代銀

大小共

一 弐拾八匁

代銀

長さ四方但御取次　砂石灰　抑ニ付御渡共ニ

一 右官棟方

代銀

長サ 壱通
大流 壱通
小流 壱通
中塗 壱通
砂摺 壱通
白土 壱通

内

塗 壱通
流 壱通
中塗 壱通
白土 壱通

大すさ 小すさ 紙すさ
紙すさ 節すさ 苆
砂 塗 こ ろ

右之厚五寸六寸 屋根塗 塗壱通 弐通 三通 切八分 但口

尾竹ろ之塗 喰共ニ 屋根土厚三寸 弐通塗

一 屋根大居貫

新板ニ而足板入長サ八尺弐寸幅
杉並長サ八尺厚壱寸拾枚杉竹釘
貫より打共ニ

代銀

一 同庇柿屋根流弐尺 長サ九尺ニ 宛弐ヶ所

新板但板八尺長サ八尺厚壱寸拾枚
杉並ニ垂板同杉角貝并厚サ井
弐寸ツヽ幅ニより打共ニ一式

代銀

一 瓦方

不足仕ル瓦数之通足シ三枚掛りニ
幅さ三寸 貫より打より取込ニ

代銀

一 足代板屋根

板屋根并貫 縄竹 皮板
其外共

代銀

小以 銀合

一 御茶屋

銀弐分 杉竹 又分

屋根裏 杉しミ三寸 長サ六尺

壱ヶ所

世話

右之御茶屋門ゟ貫木同所御門ニ相成候ニ付右破損取掛り申候

損塗仕直シ戸口弐ヶ所有之候を壱ヶ所取拂損塗
立可申戸口壱口ニメ可申候此度柿葺ニ仕立可
申候ニ付右同断

一 人数　代銀　右同断

一 工数　代銀　右同断

一 釘鋲物　代銀　太小芸　右同断

一 竹　代銀　太小芸　右同断

一 縄　代銀　太小芸　右同断

一 古瓦葺方　代銀　七匁五　右同断

一 屋根古庇葺　代銀　右同断

一 同庇柿葺　右同断

代銀

一 瓦方 太田助

代銀

一 足代仮屋材 太田助

代銀

小沢

鍛冶

一 又拾壱坪七分五厘

外ニ縁坪九坪 五分七

新高サ壱丈四尺 壱ケ所

一 四拾坪

外ニ縁坪四坪七分五厘

新高サ壱丈四尺

御高七御殿 壱ケ所

一 弐拾三坪五分

御花弐ケ所門

壱ケ所御文庫 梁行弐間半

桁行七間 新高サ壱丈六尺

壱ケ所御花弐間

新高サ壱丈六尺

一 弐拾弐坪

外ニ縁坪五坪

新高サ壱丈九尺

二階御物見之処

内法六尺

壱ケ所

右三ケ所坪合百拾壱坪七分五厘

外縁坪合拾八坪七分五厘

右之御殿一式壊之新御殿江運送并ニ而右壊之より
見伝り損ス等修ニ仕候ニ付右之者江向通り并ニ法廻り
之末左貝ハ右之色縄紐ニ仕御材木ハ仕舞所ニ而左
面前ニ石ハ壊之中ニ而右之道具之とハ諸用板ニ而後殿弥
仕一切御見之通り之所繪圖之ハ中ニ而一石ハ石ニ本之仕舞
并ニ中ニ而

一 三百六拾両余
代銀

右是七百両御殿之ハ溝石新御殿江
引ニ而御中

一 置石 右書
石垣惣中并ニ箇所之分石残り置ニ石井箇
井書屋敷之ハ書ニ但門其外ハ桶側也
新御殿地御場所ハ仕舞ニ中ニ而仕候
運送書
代銀

一 貳百両貳拾両 右高壊
壊之仕右石書ニ等残運送仕候
代銀

一 惣下之方石切垣ハ御殿地之等残運送仕候
美濃ハ石之かず等
代銀

一惣御殿御畳寸　但　御畳数三百八拾九畳之内御備後表御畳
御畳ハ床廻共仕様等之通ニ可申
代銀
一同御立具　是ハしめ之分上仕候
代銀
一人数　木挽方　但御修覆ニ小割木挽方
代銀
一拾文坪　惣御庭白川砂厚サ壱寸ニ敷可申候
但六尺五寸四面壱坪
代銀

右御建前地形石築仕候御普請廻り御清メ之節清
浄取廻り右之通り之外ハ仕様手本御部屋之端ニ不
寄地埋地形之儀ハ御勝手之儀地上ケ下ケ之儀ハ石居
下地之外ハ三尺廻り方ニ地上ケ下ケ之本築究之上弐人宛
ニ念を入一日究ニ築上ケ可申候尤ニつきの儀ハ
甚右相廻シ可申候掛ケ人数之儀ハ相定可申候
御修覆ニ仕候右之本築之棒ハ相定可申候
可申候ハ以上仕候組之儀合之可申候地
築之両護岸延縄竹之事御修覆之節相定可申候

惣銀高合

一 六拾枚　襖障子　中の間　高さ五尺八寸

下骨桟六分八分　力子守壱寸ニ縦横ニ入レ候

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

壱枚ニ付

代銀

一 六拾間　水吐溝　中壱尺弐寸　深サ水ハ壱尺

但 御殿[illegible]

一 手洗石切積[illegible]

壱間ニ付

代銀

一 壱ヶ所　絵師御門ヨリ水縁　高サ壱尺[illegible]御十文字

長板　中二尺　高サ[illegible]

[illegible]

代銀

一 壱ヶ所　絵師　長板

[illegible]

代銀

一 壱枚　かけ桐　中壱尺八寸　[illegible]　長壱尺

但 [illegible]

[illegible]

一 落札之者従人ゟ当取退取申渡之候、尤武者小路御門ニ
仕来り候ハ土地又ハ壊之方出来候物等ニ而総之持出し
右之者人ニ為致申候得ハ請負人共其当事申付候
一 右新御殿地内庭小庭水抜き溜又ハ溝河筋
等ハ埋可申付、一和英御湯殿廻り共石ニ而埋水
口之仕事等ニ而当而通相考之而積出置
申合御指図次第仕立置可申候
一 総御殿御縁方共ニ縁側鴨居之上ニ木格子
之建具外ニ戸入門ニ附り障子立合可申事 右損

箇所之分不残打払可申事 尤取
家之内ニ而積出可申候 右御普請一色一式諸切御
差図之通并御殿御建坪之内当表之分
不残壊之新御殿地ニ運送仕古材之場所江
並可申、出来之上明キ所ニ而請取新御殿建
前物御組ニ仕立可申候、其外物数坪数等書出し
外ニ仕立可申、候又ハ見掛り之外何之損之品
右請負之請高之内ニ而無構仕立可申、且
諸材木之内御払ニ相成候分ハ、右取払之度毎仕立之

下ニ而ハ御修復被仰付候之仕掛ケ方代銀ゟ下
来人ニ者宜、併有之候共上下ニ而茂一ヶ所ニ而茂上下之手間入
一 石材木太小寸法木品其外諸書付ニ記之可
御殿向其外入合太小寸法之儀御材木切割切組ニ而
先完可致太節之節ハ一切御見分ニ掛り候上ニ而
補ひ其完可相成之候と東中へ其外夫ニ而品々
添候ニ付埋木之儀ニ付其場ニ而御見分之上大入札
被為仰付候事
一 御普請中入組之小寛物之用意仕候事ニ候

之之組御下場ニ相渡し差出御入用ニ相掛り不申様
材木割之節ニ而申付候、御日数ニ被為相成候事ニ付
御殿ニて材木道具色之事ニ而も、縄太小其外御見分之上
請取候節ニて諸事ゟ仕立候節ハ御見分之上ニ而御手代証
之御中ニ而相積り候之事
一 総太小屋木挽小屋居小屋釘小屋其外無用之仕
代之外御普請之板縄釘縄等縄木等之
御取扱候之御普請之二日入候之
請負ゟ用意仕相勤申候諸道代ニ成

納り候節ハ御好次第ニ如何程丈夫ニ仕候而入用増候とも代
銀高ニ積り可申事
一 御普請中風雨之節注進申候御普請ハ不及申掛り之
者破損之節も右請負人引請早速修復可仕候も
注進可仕候右請負人共御普請場所ニ相
詰居申候ニ付火之元等ニ念入別而御用相勤可申候
尤非常之節ハ猶以早速相詰可申事
一 御普請中ハ御場所ニ詰居申候御役人衆江御届
申上候而職人日用等一統集り一度ニ罷出候
被申付候ハ、退出仕候節ニ茂御役人衆中江相届可申候
一 右御修復之内ニ何ニ而も出来不申候得ハ御好次第ニ仕
替申候其数ニ而も何ニ而も注進可仕候右御普請
御場所并ニ御敷地御殿并御殿之外ニ下屋石垣
崩レ候所損シ候ハ残見付次第注進仕御普請
一 私共請負申上候掛り中ニ候間ニ而も滞り之儀ニ
付候ハ何ニ而も請負人共注進仕候万一滞儀
有之候ハ御差図次第入儀ニ付仕掛ケ申候代銀ハ不申上
如何程ニ而も出来可申事
納り候上ハ後日迄御入用

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91
ガラス使用

享保貳丁酉年閏

御奉行様

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91

ガラス使用

826
371
91

国立国会図書館　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『禁裏御所御用日記』　請求記号 826-91

ガラス使用