

工
程
做
法

卷
四



神廚一座五間內明間面闊一丈四尺四次稍間各面闊一丈三尺通面闊六丈六尺進深二丈三尺柱高一丈二尺徑一尺一寸七檁二排挑山挂博縫成造裝修前檐夾門窗一槽支窗四槽棋盤門安鏤銀什件臺基面闊七丈六寸進深二丈九尺六寸露明高二尺五寸埋頭深四尺安青白石柱頂埋頭階條踏跺豆渣石礫墩等石攔土新樣城甃臺基露明包砌並山檐牆下肩檻牆裏外皮俱砍細澄漿城甃三順一丁乾擺隨式城甃背甃上身糙砌舊樣城甃裏外皮抹飾黃泥外皮抹飾紅泥地面鋪墁砍細尺七方甃鋪底舊樣城甃一層內裏火池一箇連三鍋臺一座並煙洞俱砍細澄漿城甃乾擺頭停苦均厚二寸

盤跣五次加江米汁攪合二次攪灰泥背一層均厚二寸青灰背二層提壓溜漿二次打拍子三次調大脊安吻獸獅馬並煙洞頂俱窳六樣黃色琉璃脊瓦料豎立大木拴挂天秤並成搭戲橋等項架子地脚刨槽深二尺五寸往上墻槽築打大夯碼加細灰土五步小夯碼灰土七步內裏填廂築打大夯碼灰土十一步踏踩地脚築打小夯碼灰土七步

神廚一座柱木檻框榻板連楹棋盤門山花博縫支窗邊抹汁漿使灰六道滿麻二道糙油墊光油光硃紅油望板連檐瓦口裏口使灰三道糙油光硃紅油窗心使灰三道糙油刷紅土膠光硃紅油銅絲幪網一搓硃紅油上架枋梁大木赤脊明使灰六道滿麻二道糙油彩畫土黃地哨青雅五墨空方心椽子使灰三道糙油光粉油椽頭彩畫煙琢墨萬字寶珠牆垣外皮提刷紅漿二遍裏皮提刷土黃二遍牆邊刷碌界粉線外檐柱頭枋桁大木椽頭俱罩油一道望板上捉灰溜縫糊高麗紙條一層滿糊高麗紙一層

神庫南一座三間內明間面闊一丈二尺二次間各面闊一丈一尺通面闊三丈四尺進深二丈柱高一丈一尺徑一尺五櫨二排挑山掛博縫成造裝修前檐夾門窗一槽支窗二槽簽錠鈔銀什件臺基面闊三丈八尺四寸進深二丈六尺露明高一尺八寸埋頭深二尺一寸安砌豆渣石礫墩青白石柱頂埋頭堦條踏蹂等石欄土埋頭俱糙砌新樣城甃臺基露明包砌並山檐牆裏外皮下肩檻牆俱澄漿城甃背飾隨式城甃上身糙砌舊樣城甃灰砌灌漿裏皮抹飾黃泥外皮抹飾紅泥地面鋪墁砍細尺七方甃背底舊樣城甃一層頭停苦盤灑五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪灰泥背一層均厚二寸青灰背二

層提壓溜漿二次打拍子三次調大脊安吻獸獅馬窠六樣黃色琉璃脊瓦料地腳剗墁深二尺五寸往上墁墁築打加細大夯碓灰土五步大夯碓灰土六步小夯碓灰土五步踏踩地腳墁墁築打小夯碓灰土五步內裏填廂築打火夯碓灰土六步

神庫南一座柱木欹框榻板連楹棋盤門山花博縫窗邊抹汁漿使灰六道滿麻二道糙油塾光油光硃紅油望板連檐瓦口裏口使灰三道糙油光硃紅油窗心使灰三道糙油刷紅土膠光硃紅油銅絲幪網一槎硃紅油上架枋梁大木赤脊明使灰六道滿麻二道糙油彩畫土黃地峭青雅五墨空方心椽子使灰三道糙油光粉油椽頭彩畫烟琢墨萬字寶珠牆垣外皮提刷紅漿二遍裏皮提刷土黃二遍牆邊刷碌界粉線外檐柱頭枋桁大木椽頭俱罩油一道望板上捉灰溜縫糊高麗紙條一層滿糊高麗紙一層

神庫北一座三間內明間面闊一丈二尺二次間各面闊一丈一尺通面闊三丈四尺進深二丈柱高一丈一尺徑一尺一寸五檣二排挑山挂博縫板成造裝修前檐夾門窗一槽支窗二槽簽錠鏤銀什件臺基面闊三丈八尺四寸進深二丈六尺露明高一尺八寸埋頭深二尺一寸安砌青白石柱頂埋頭階條踏跺豆渣石礫墩等石攔土埋頭俱糙砌新樣城甃臺基露明並山檐牆裏外皮下肩檻牆二面俱澄漿城甃背餽隨式城甃甃上身糙砌舊樣城甃俱灰砌灌漿裏皮抹飾黃泥外皮抹飾紅泥地面鋪墁細尺七方甃背底舊樣城甃一層頭停苔盤跣五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪灰泥背一層均厚二寸青

灰背二層提壓溜漿二次打拍子三次調大脊垂脊安吻獸獅
馬窠六樣黃色琉璃脊瓦料豎立大木拴挂天秤並成搭戲橋
等項架子地脚刨槽深二尺五寸築打加細大夯碼灰土五步
往上墻增築打大夯碼灰土六步小夯碼灰土五步內裏填廟
築打大夯碼灰土六步踏踩地脚築打小夯碼灰土五步

神庫北一座柱木檻框榻板連楹棋盤門山花博縫支窗邊抹
汁漿使灰六道滿麻二道糙油墊光油光硃紅油望板連檐瓦
口裏口使灰三道糙油光硃紅油窗心使灰三道糙油刷紅土
膠光硃紅油銅絲幪網一搓硃紅油上架枋梁大木赤脊明使
灰六道滿麻二道糙油彩畫土黃地哨青雅五墨空方心椽子
使灰三道糙油光粉油椽頭彩畫煙琢墨萬字寶珠牆垣外皮
提刷紅漿二遍裏皮提刷土黃二遍牆邊刷碌界粉線外檐柱
頭枋桁大木椽頭俱罩油一道望板上捉灰溜縫糊高麗紙條
一層滿糊高麗紙一層

省牲亭一座見方二丈八尺五寸四面各顯三間內明間面闊一丈一尺五寸二次間各面闊八尺五寸檐柱高一丈二尺徑一尺二寸連下檐七檁重檐歇山採斗枋成造裝修平檯格扇一槽欂櫨二槽直檔方窗二槽臺基見方三丈四尺八寸露明高二尺四寸埋頭深二尺後檐雨裕三間內明間面闊一丈一尺五寸二次間各面闊八尺五寸進深九尺前柱高七尺後柱高一丈四檐挑山成造裝修風窗三扇北山開門口一座臺基面闊三丈二尺三寸進深八尺四寸露明高一尺埋頭深二尺俱安砌豆渣石礫墩青白石柱頂埋頭階條踏路水池等石豆渣石水溝一道長八丈五尺攔土並埋頭水池水溝鋪底背後

俱糙砌新樣城甃灰砌灌漿臺基露明包砌並山檐牆下肩杓
牆裏外皮俱砍細澄漿城甃三順一丁乾擺隨式城甃背餽牆
上身並爐竈地面鋪底糙砌舊樣城甃俱灰砌灌漿烟洞砍細
澄漿城甃乾擺地面鋪墁砍細尺七方甃牆上身裹皮抹飾黃
泥外皮抹飾紅泥頭停苦盤跣五次加江米汁攪合二次均厚
二寸攪灰泥背一層均厚二寸青灰背二層提壓溜漿二次打
拍子三次調大脊安吻獸獅馬窠六樣黃色琉璃脊瓦料地腳
墘墘往下剗深二尺五寸築打加細大夯碣灰土五步跨下觀
平築打加細大夯碣灰土一步往上築打小夯碣灰土九步踏
蹠地腳剗墘深二尺五寸築打加細大夯碣灰土五步大夯碣

灰土三步內裏填廂築打大夯碣灰土七步雨裕地腳剗墘深
二尺五寸築打加細大夯碣灰土五步小夯碣灰土一步內裏
填廂築打大夯碣灰土五步出水溝除正座築打大夯碣灰土
三步溝幫背後築打大夯碣灰土八步溝蓋上築打大夯碣灰
土一步

省牲亭一座柱木裝修欂栳板連楹格扇欂窗邊抹羣板絳
環山花博縫並雨搭柱木欂栳棋盤門汁漿使灰六道滿麻二
道糙油墊光油光硃紅油望板連檐瓦口裏口雨搭上架大木
椽望使灰三道糙油光硃紅油窗戶格扇檯心使灰三道糙油
刷紅土膠光硃紅油上架枋梁大木赤脊明使灰六道滿麻二
道糙油彩畫土黃地哨青雅五墨空方心椽子使灰三道糙油
光粉油椽頭彩畫烟琢墨萬字寶珠牆垣裏皮提刷土黃二遍
外皮提刷紅漿二遍牆邊刷碌界粉線外檐柱頭枋桁斗科椽
頭俱罩油一道望板上見縫捉灰糊高麗紙條一層滿油糊高
麗紙一層

神廚庫大門一座臺基面闊一丈四尺四寸進深六尺七寸露
明高一尺二寸埋頭深二尺門腿面闊三尺四寸進深六尺三
寸至挂落下皮高八尺五寸安脊檁排椽板歇山成造裝修安
過木檻框連楹門簷棋盤大門簽錠鏤銀槽活安砌青白石階
條海墁埋頭門枕角柱壓輒板腰線踏蹂等石鋪底並埋頭俱
舊樣城輒灰砌灌漿臺基露明門腿下肩俱砍細澄漿城輒乾
擺背餽隨式城輒上身舊樣城輒二面抹飾紅泥提刷紅漿頭
停苫攪灰泥青灰背各一層調大脊垂脊戲脊博脊安吻獸獅
馬窠七樣黃色琉璃脊瓦料地脚削墻深二尺五寸築打加細
大夯碼灰土五步往上築打大夯碼灰土五步襯平築打大夯

礪灰土六步

神廚庫大門一座過木檻框連楹門簪棋盤門俱汁漿使灰六
道滿麻二道糙油墊光油光硃紅油立拴使灰三道糙油墊光
油光硃紅油

神廚庫週圍院牆南北長十八丈一尺八寸東西寬十一丈三尺八寸至拔檐高七尺八寸外埋深二尺安砌青白石角柱水溝門豆渣石底墊溝底溝幫溝蓋等石埋頭並牆上身舊樣城甃灰砌灌漿下肩並拔檐細澄漿城甃三順一丁乾擺背餉隨式城甃上身裏外皮抹飾紅泥提刷紅漿牆頂苫攪灰泥青灰背各一層調大脊垂脊戲脊安吻獸窠六樣黃色琉璃脊瓦料地脚剗墁深一尺五寸築打加細大夯碼灰土三步往上墁墁築打大夯碼灰土三步觀平築打大夯碼灰土八步黃土一步

神廚庫安設青白石缸座一分計三塊各長一尺四寸寬九寸
厚七寸

井亭一座見方一丈柱高八尺五寸徑九寸四檐四脊攢尖安
井口枋成造裝修前檐柵欄門一槽臺基見方一丈四尺二寸
臺明高二尺外下埋深二尺七寸安砌青白石埋頭階條踏蹂
井衣板井口等石埋頭新樣城甃露明並宇牆細澄漿城甃三
順一丁乾擺背餽隨式城甃頭停苫盤跣五次加江米汁攪合
二次均厚二寸攪灰泥背一層均厚二寸青灰背二層提壓溜
漿二次打拍子三次調角脊博脊安吻獸獅馬窠六樣黃色琉
璃脊瓦料地面鋪墁細尺七方甃週圍散水背底舊樣城甃上
面平墁砍細澄漿城甃俱灰砌灌漿井桶裏口上徑三尺五寸
底徑七尺五寸深六丈五尺五寸細澄漿城甃灰砌灌漿開創

井桶深六丈四尺上口均徑四丈七尺五寸下口均徑二丈八尺井桶甑背後下截成砌山石高二丈七尺五寸往上築打大夯碼黃土四十五步臺基柱窩分位每箇碼下長一丈大徑七寸小徑五寸柏木樁五根其餘滿碼下長七尺柏木地打二百六十六根山石搗當高五寸俱接往上連壓墻築打大夯碼灰土十步

井亭一座柱子柵欄門汁漿使灰六道滿麻二道糙油墊光油連檐瓦口使灰三道糙油俱光硃紅油上架枋梁大木赤脊明使灰六道滿麻二道糙油彩畫土黃地哨青雅五墨空方心椽子使灰三道糙油光粉油椽頭彩畫煙萬字寶珠檐柱頭枋桁椽頭俱罩油一道

東西下馬牌二座每座牌身露明高一丈二尺七寸寬三尺四寸厚一尺二寸安砌青白石嚙口套頂抱鼓牙子土觀牌身豆渣石裝板等石臺基露明高一尺四寸五分套頂高八寸五分理深三八五寸四面散水鋪墁砍細澄漿城甃背底隨式城甃灰砌灌漿地腳墻墻東一座剗深五尺築打加細大夯碣灰土十步西一座墻墻缺形分位深二丈墻內碣下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁七路每路七根其餘碣下長七尺柏木地打山石搗當打上築打大夯碣灰土五步觀平築打大夯碣灰土二十七步東西二座散水築打大夯碣灰土三步

小碑亭內石碑一統字堂高一丈一尺寬五尺六寸拘墨釘硃
鐫刻滿蒙漢三體字各二行計字二十七箇共計八十一箇各
均見方八寸五分寶一方見方三寸碑額鐫刻滿蒙篆三體字
三行每行二箇共計六箇各均見方四寸五分俱字體使漆填
紅金

下馬牌二座字堂高八尺二寸寬二尺二寸滿蒙漢字三行每
行計八箇共計四十八箇各均見方六寸舊字鐫刻落深字體
填硃

神廚庫東北二面護脚迎水泊岸湊長三十七丈均明高四尺
外下埋深一尺均寬四尺五寸下截安砌大料石二層上截高
三尺縮蹬成砌舊樣城甃拘抵青灰散水舊樣城甃俱灰砌灌
漿地脚剗墻深二尺五寸築打大夯碼灰土三步背後築打大
夯碼灰土八步散水地脚找剗墻深一尺五寸築打大夯碼灰
土二步
南牆外捺下地面一段東西長十七丈七尺均寬十丈築打觀
平大夯碼黃土均計五步灰土二步
東牆外往東至涵洞平墊御路一段長四十丈均寬二丈平墊
黃土均高三尺每高一尺行碼一次

東面開挖洩水土溝一段長九十三丈五尺均寬一丈均深五尺

東砂山南邊泊岸背後捺下地面一段南北均長二十丈二尺五寸連東岸濠寬十五丈三尺均高三尺係用挖井之砂土墊高二尺蓋面黃土高一尺每高一尺行碼一次

西便橋迤西泊岸背後起劍順溜北岸一段東西長三十一丈均寬三丈起劍均高二尺五寸南岸一段長十八丈均寬二丈起劍均高八寸

看守房一座二間各面闊九尺進深一丈二尺柱高七尺五寸徑五寸五櫺硬山格櫺成造裝修前檐平檯支窗一槽夾門窗一槽臺基下埋深一尺臺幫並山檐牆下肩檻牆俱舊樣城甃上身並山夫土坯外皮抹飾青白灰裏皮抹飾麥麩泥頭停秫稽箔麥麩泥青灰背各一層齊檐二號板瓦一路內裏順山高炕一鋪地脚劍墻築打大夯碼灰土二步

更房一間面闊八尺進深一丈一尺柱高六尺二寸五櫺硬山
格櫺成造裝修前檐平櫺門窗一槽臺基下埋深一尺臺基並
山檐牆下肩檻牆俱舊樣城甃上身並山尖俱土坯外皮抹飾
青白灰裏皮抹飾麥麩泥頭停鋪秫稽箔苦麥麩泥青灰背各
一層齊檐二號板瓦一路內裏後檐炕一鋪地脚剗墻築打大
夯碼灰土一步

隨漆飾石碑成搭窰子棚一座見方二丈檐高一丈七尺五寸
脊高二丈二尺五寸折高二丈紮骨子四面牆身連門口湊長
八丈高一丈七尺五寸山尖二箇折一箇長二丈高五尺縫席
三層頂子面闊二丈坡身寬二丈四尺縫席五層棚內五面連
門口滿掛油墩布裏一層

搭拆躡盤架子四面湊長三丈八尺三寸寬五尺搭拆四次

寶華峪地宮金券面闊三丈八尺七寸進深二丈二尺七寸中
高二丈八尺一寸內平水高一丈五尺六寸前面石門一層門
口寬八尺一分高八尺七寸五分閃當面闊一丈八尺進深八
寸中高一丈一寸第三層門洞券面闊一丈一尺九寸進深九
尺三寸中高一丈五尺內平水高八尺四寸門口寬八尺一分
高八尺七寸五分穿堂券面闊一丈六尺進深一丈五尺九寸
中高一丈九尺七寸內平水高一丈八寸第二層門洞券面闊
一丈一尺九寸進深九尺三寸中高一丈五尺內平水高八尺
四寸明堂券面闊二丈四尺五寸進深一丈六尺九寸中高二
丈四尺九寸內平水高一丈五尺六寸頭層門洞券面闊一丈

一尺九寸進深一丈四尺三寸中高一丈五尺內平水高八尺
四寸單門券面闊一丈八尺五寸進深九尺中高一丈九尺七
寸內平水高九尺六寸閃當甄券面闊二丈一尺五寸進深五
尺中高二丈一尺二寸內平水高九尺六寸隧道甄券面闊一
丈三尺九寸進深二丈一尺五寸中高一丈三尺四寸內平水
高六尺月牙城迤南至方城甄海墁一塊長三丈一尺三寸寬
一丈三尺九寸

拆撤起剝各券座石料除金券並三層門洞券坍塌外選擇堪
用大件青白石十二件內門框一件石門二件馬蹄柱子帶須
彌座六件枋子帶門簷瓦片三件俱花素扁光見新過梁一件

改做月光石一件寶床九件內六件改做石門六扇三件並大
小件及豆渣石料甄塊揀選堪用其餘破碎折作渣土並起剝
各券上面灰土工完掩墻蓋土及堪用門框石門馬蹄柱子枋
子等件應減原估落荒坯花活石匠

寶城一座裏口面闊十六丈八尺進深十九丈五尺週圍長五十八丈五尺外口面闊二十一丈一尺進深至方城紅牆外皮二十三丈六尺週圍長六十四丈四尺七寸月牙城一道長十六丈一尺五寸俱城甃現存均高五尺

拆撤起剝寶城月牙城以上蓋土均高七尺五寸均寬二丈其拆下石料甃塊揀選堪用其餘破碎折作渣土

方城一座見方六丈五尺現存城身均高五尺下截須彌座前
月臺一座

拆撤起剝券洞內渣土南北長六丈五尺內長五丈九尺寬二
丈三尺長六尺寬九尺二寸俱高一丈其拆下石料甄塊揀選
堪用其餘破碎折作渣土

月牙城前啞叭院內隧道上青白石壓面
拆撤起剝院內渣土東西均長十一丈九尺寬三丈一尺三寸
均高二丈五尺其拆下石料揀選堪用其餘破碎折作渣土

羅圍牆一道裏外皮均圍長七十五丈五尺六寸現存牆身均
高二尺

拆撤起剝牆身以上渣土均高八尺寬四尺五寸牆裏皮渣土
圍長七十五丈三尺均寬五尺均高五尺其拆下石料甄塊揀
選堪用其餘破碎折作渣土

羅圍牆更道一道外皮圍長七十九丈六寸裏皮圍長七十五丈八尺二寸寬一丈

拆撤起剝更道上面渣土均圍長七十七丈四尺四寸寬一丈均高一丈外圍長七十九丈六寸均寬一丈三尺均高一丈五尺其拆下石料甃塊揀選堪用其餘破碎折作渣土

琉璃花門現存臺基三座內中一座面闊二丈五尺進深九尺
七寸兩邊二座各面闊一丈七尺進深九尺一寸前月臺三座
隨踏蹂三座

拆撤大件青白石面枋四件堪用並大小件石料細甃糙甃棟
選抵用其餘破碎折作渣土墻口東西長八丈五尺寬四丈填
墊渣土均深一丈四尺

花門後檐御路一段長六丈三尺五寸
拆撤起剝石料揀選堪用其餘並甃塊俱破碎折作渣土槽口
寬三丈填墊渣土均深四尺五寸

隨起劄明樓內石碑碑座底墊並角柱共四件墼口通長十丈
均寬二丈填墊渣土均深五尺其劄出石料揀選堪用其餘破
碎折作渣土

隨起剝臺石五供須彌座並底墊共九件墻口通長三丈六尺
寬四尺均深一丈二尺隧道長七丈五尺寬二丈五尺均深六
尺填墊渣土其剝出大件青白石須彌座二件內亦一件改做
明樓碑底墊一件上一件改做花門垂帶二件小件七件揀選
堪用其餘破碎折作渣土

琉璃花門迤北西馬槽溝一道長二十一丈六尺八寸自裝板上皮至壓面上皮露明南高六尺三寸北高三尺五寸溝口淨寬四尺

拆撤起剝上面蓋土均寬一丈五尺均高三尺溝內渣土寬四尺均高四尺九寸槽口寬二丈填墊渣土均深七尺其拆下石料甄塊揀選堪用其餘破碎折作渣土

添蓋西看守房一座三間各牆裏皮面闊一丈進深一丈四尺
至桁條下皮高九尺檁徑五寸七檁硬山格檁後封護檐成造
裝修前檐平檁夾門支窗一槽支窗二槽隨四抹風門一扇後
檐方窗三扇內裏隨隔斷牆門口二座面闊順山單炕沿二根
臺明高八寸外下埋深一尺臺基壓面牆垣內裏面闊順山高
炕地面俱舊城甃頭停鋪錠荆笆葦席各一層上苫攪灰泥背
一層地腳剗槽深一尺槽內行夯碼各一次

糊飾窗心白榜紙

南面西看守房一座二間各牆裏皮面闊一丈進深一丈四尺
至桁條下皮高九尺檁徑五寸七檁硬山格檁後封護檐成造
裝修前檐平檁夾門支窗一槽支窗一槽四抹風門一扇後檐
並兩山牆窗三扇隨隔斷牆門口一座面闊單炕沿一根臺明
高八寸外下埋深一尺臺基壓面牆垣內裏高炕地面俱用舊
城甃頭停鋪錠荆芭葦席各一層上苫攬灰泥背一層地腳到
墻深一尺墻內行夯礪各一次

糊飾窗心白榜紙

石作看守房一座二間各牆裏皮面闊一丈進深一丈四尺至
桁條下皮高九尺椽徑五寸七椽硬山格椽後封護檐成造裝
修前檐夾門窗二槽面闊單炕沿二根臺明高八寸外下埋深
一尺臺基壓面牆垣內裏高炕地面俱用舊城甃頭停鋪錠剝
芭葦席各一層上苫攬灰泥背一層地腳剝墻深一尺墻內行
夯碯各一次

糊飾窗心白榜紙

拆卸寶華峪大殿焚帛爐西進深紅牆理頭拆卸出石料甃塊
官料廠舊存大小件青白石揀選堪用並改做抵用外糙甃選
用其餘破碎折作渣土工完掩增蓋土以及成搭圍廠棚座等
項

寶華峪宮門配殿紅牆等座埋頭拆出並官料廠舊存青白石
除大件改做抵用外其餘小件石料甄瑰揀選堪用其餘破碎
折作渣土工完掩壙蓋土

寶華峪牌樓門橋座泊岸馬槽溝石像生甬路神廚庫等座埋
頭拆出青白石並瓦渣石糙甗細甗揀選堪用其餘破碎折作
渣土工完掩壘蓋土並成搭圈廠棚座看守房等項

看守房一座三間各牆裏皮面闊一丈進深一丈四尺至桁條
下皮高九尺檁徑五寸七檁硬山格檁後封護檐成造裝修前
檐夾門支窗二槽支窗一槽後檐牆窗三槽兩山方窗二槽隨
四抹風門二扇順山炕沿一根內裏隨隔斷牆門口一座臺明
高八寸外下埋深一尺臺基壓面牆垣內裏地面俱用舊城甃
頭停鋪錠荆芭葦席各一層上苫攪灰泥背一層地腳剝墁深
一尺墁內行夯碼各一次

糊飾窗心白榜紙

河南岸看守房一間牆裏皮面闊一丈進深一丈二尺至桁條
下皮高九尺徑五寸五檁硬山格檁後封護檐成造裝修前檐
夾門支窗一槽面闊單炕沿一根臺明高八寸外下埋深一尺
臺基壓面牆垣內裏高炕地面俱用舊城甃頭停鋪錠荆芭葦
席各一層上苫攬灰泥背一層地腳剝墁深一尺墁內行夯碼
各一次

糊飾窗心白榜紙

寶華峪碑亭省牲亭五孔券橋九孔石平橋並泊岸石像生下
馬牌等座埋頭折出青白石除大件堪用並改做外其小件並豆
渣石甑塊揀選抵用其餘破碎折作渣土出運成搭圍廠石像
生罩棚看守坐落棚開挖墻口隧道工完掩增蓋土

寶華峪拆卸各座石料甄塊添蓋看守房三座內一座三間二座每座一間各面闊一丈進深一丈四尺檐高七尺脊高一丈一尺硬山格標前出檐後封護檐成造裝修前檐夾門窗一槽門窗二槽隔斷門口一座碼礫墩攔土臺幫山檐隔斷坎牆地面俱舊城甄頭停鋪鉸席箔苫攪灰泥青灰背各一層檐口舊板瓦一路牆垣裏皮抹飾白灰外皮抹飾青灰內裏面闊炕三鋪順山炕一鋪

領用官料廠舊存

香爐一件

花瓶二件 帶靈芝草一對

蠟臺二件 帶蠟燭一對

寶城上石柵欄四扇 隨柱子一根

花門內溝漏四箇俱舊石花素扁光見新應減原估內

香爐一件

花瓶二件 帶靈芝草一對

蠟臺二件 帶蠟燭一對

寶城上石柵欄四扇 隨柱子一根

花門內溝漏四箇等項按例銷算應減石料石匠

地宮金卷內冊寶座二分各見方一尺八寸高一尺五寸四面
採做圭角上下枋巴達馬龍山石十六塊各高一尺八寸見方
一尺三寸鑿做山水雲龍俱交石門工部收存

寶城轉向蹠蹠添安十六躡木踏蹠二座各均面闊五尺五寸
進深一丈七尺三寸後高九尺五寸躡板寬一尺二寸踢板高
六寸俱厚一寸二分幫板寬九寸厚一寸八分刷楠木色

隨隧道棚安門桶一座裏口高六尺二寸寬二尺八寸深一尺
板厚二寸搗當下檻寬四寸厚二寸俱刷楠木色

方城內添安別做平臺一座長四丈內長六尺寬七尺長三丈
四尺寬六尺計九別北頭自榆木板上高六尺五寸安柱子邊
抹拉扯棖子楞木面板東北二面幫板面板上安三堂做三邊
二抹二折柱琵琶欄杆四扇高二尺二寸柱子五根各高二尺八
寸見方四寸面板上面鋪錠白黏油飾柱子欄杆邊抹刷膠光

硃紅油柱頭刷膠碌油欄杆羣板淨瓶刷青碌五彩東北二面
幫板彩畫虎皮石壓面角柱刷定粉膠列縫分位並欄杆柱子
俱安錠拘搭釘鈔

西配殿內二次間南北縫進深添安暖隔斷壁子二槽隨分中
門口一座方窗桶二座壁子邊抹加大檯條稠密二面縫錠黃
布南進間添安暖牀二張北進間添安暖牀一張隨牀足踏六
分灰槽三分油飾方窗門桶刷柏木色糊飾方窗夾紗心糊月
白紡絲一層安玻璃四塊

隨牀青緞坐褥三分各長六尺寬二尺一寸三面青綢走水寬
一尺五寸

隨門桶安掛夾黃布簾二架各高六尺寬三尺

明間隨榻扇安掛夾黃布簾一架高一丈三尺寬七尺五寸安
紗窗

二進間內裏地面鋪白毡俱用完拆撤

明樓安掛字匾搭拆天秤架子一座長一丈八尺寬八尺高三
丈八尺五寸拴掛天秤四桿

隨安掛字匾成搭平臺湊長一丈二尺寬八尺

添修堆撥房四座每座二間

三座每座一間俱各面闊一丈進深一丈二尺柱高八尺徑六寸內二間一排俱後封護檐硬山成造裝修二間前檐門口一座牆窗一扇內裏隔斷門口一座兩山牆窗二扇一間前檐門窗一槽兩山牆窗二扇俱大木裝修松木成做椽子領用架木成做臺通高一尺八寸內明高八寸安砌豆渣石柱頂碼礫墩灰砌沙滾甃壓面舊樣城甃攔土臺幫山檐隔斷牆檻牆俱下肩並墀頭山尖沙滾甃拘抵青灰上身領用碎甃裏皮抹飾白灰外皮抹飾青灰內裏高炕共計七鋪頭停鋪錠席笆各一層苦攪灰泥青灰背各一層寬底蓋板瓦筒瓦壓稍地脚剗墻築

打大夯碼灰土二步

添修官員兵丁草房二座每座三間

堆撥草房五座每座一間各面闊一丈進深一丈二尺柱高八尺徑六寸五櫺二排硬山成造裝修三間前檐明間夾門窗一槽內一座二次間支摘窗二槽後檐牆窗二扇內裏隔斷門口一座一座北次間支摘窗一槽南次間門支摘窗一槽後檐牆窗二扇一間每間前檐門窗一槽兩山牆窗二扇大木裝修俱松木成做椽子領用架木成做臺通高一尺八寸內明高八寸安砌豆渣石柱頂碼磔墩灰砌沙滾輒壓面舊樣城輒攔土臺幫山檐隔斷牆檻牆俱下肩並墀頭山尖沙滾輒拘抵青灰上

身領用碎輒裏皮抹飾白灰外皮抹飾青灰內裏高炕共計九鋪頭停鋪錠席芭各一層苫攪灰泥背一層鋪苫山黃草板瓦壓稍壓脊抹飾青灰背一層寬三尺地脚剗墻築打大夯碼灰土二步

隆恩殿安挂字匾一面搭拆天枰架子一座隨平臺等項除本工領用
架木

隆恩門安挂字匾搭拆躡盤架子並成搭戲橋東配殿院內添安墜風
鼓子八箇等項除領用本工架木

隆恩殿

東次間佛樓上中間添安供櫃一張見方三尺高二尺八寸安紫檀木邊抹腿枳柱牙子心子板迎面柏木紫檀木鑲嵌雕六合同春吉祥瑞草

上設紫檀木佛龕一座內下須彌座面闊三尺進深二尺六寸高七寸週圍採做上下枋落舍道雕梭花龕角蓮瓣巴達馬末腰金剛柱挽花結帶上龕明間面闊一尺二寸二次間各面闊七寸進深明間面闊一尺二次間各面闊六寸通面闊二尺六寸進深二尺二寸上檐明間面闊一尺二寸二次間各面闊四寸進深明間面闊一尺二次間各面闊三寸通面闊二尺進深一尺六寸下檐柱高一尺六寸見方一寸二分頭停重檐廡殿

頂安柱子枋墊桁內裏天花坡身出檐板觀塘木頭停安大春
垂脊角脊博春就身雕做椀頭蘊頭天花貼梁支條角梁椽望
上面瓦隴勾頭滴水正脊吻獸獅馬仙人套獸前三面安玻璃
框後面背板俱乾磨水磨出細燙蠟

兩邊添安紫檀木供案六張內後面二張各長五尺寬一尺四
寸前面四張各長二尺五寸寬一尺四寸俱高二尺八寸安邊
抹腿板荷苞牙子工隨須彌座六分內二分各長五尺寬一尺
四寸高九寸四分各長二尺五寸寬一尺高六寸採做上下枋
落舍道雕做蓮瓣巴達馬束腰金剛柱挽花結帶俱乾磨水磨
出細燙蠟

隨安供櫃供案改安活踏躡樓梯二座各面闊三尺通長一丈
五尺三寸安杉木幫板踢躡板油飾硃紅油供奉畢撤下收存
東配殿

隆福寺廟內添安楠木供案二張各長三尺六寸寬二尺五寸
高二尺八寸安邊抹腿板荷苞牙子

楠木匣四分各長三尺二寸寬一尺二寸高一尺二寸安幫板
底板上面插蓋俱乾磨水磨出細



