

外科心法卷之五

附錄前諸卷方并錄經驗方二十道

薛巳



附方

托裏溫中湯

方見發揮作嘔門

六君子湯

方見發揮作嘔門

內疎黃連湯

方見發揮腫瘍門

十宣散

又名十奇散一名內補散方見發揮發背門

小柴胡湯

方見發揮癰癤門

防風通聖散

方見發揮天泡瘡門

荆防敗毒散

方見發揮疔瘡門

黃連解毒湯 方見發揮疔瘡門

四物湯 方見發揮瘰癧門

隔蒜灸法 方見發揮發背門

清涼飲 方見發揮發背門

十全大補湯 方見發揮腫瘍門

八珍湯 又名八物湯方見發揮潰瘍發熱門

補中益氣湯 方見發揮腫瘍門

聖愈湯 方見發揮傷損門

人參養榮湯 方見發揮腫瘍門

加減八味丸 方見發揮瘡瘍作渴門

內補黃耆湯 方見發揮潰瘍作痛門

逍遙散 方見發揮瘰癧門

栝子丸 方見發揮瘰癧門

澤蘭湯 方見發揮瘰癧門

理中湯 方見發揮咽喉門

二神丸 方見發揮作嘔門

竹葉黃耆湯 方見發揮作嘔門

黃耆六一湯 方見發揮瘡瘍作渴門

豬蹄湯 方見發揮發背門

太乙膏 方見發揮腸癰門

清胃散 方見發揮咽喉門

清咽利膈散 方見發揮咽喉門

防風通氣湯 方見發揮天泡瘡門

豆豉餅 方見發揮腎癰門

獨參湯 方見發揮傷損門

金鑰匙 方見發揮咽喉門

必效散 方見發揮癰瘰門

散腫潰堅丸 方見發揮癰瘰門

香附餅 方見發揮流注門

內塞散 方見發揮流注門

神效瓜蒌散 方見發揮乳癰門

瓜子仁湯 方見發揮腸癰門

神仙活命飲 方見發揮發背門專治一切癰疽腫毒

蠟礬丸 方見發揮發背門

四君子湯 方見發揮腎癰門

人參敗毒散 方見發揮腫瘍門

清咽消毒散 方見發揮咽喉門

金黃散 方見發揮癰瘰門

龍膽瀉肝湯 方見發揮下疳門

神異膏 方見發揮楊梅瘡門

通氣散

方見發揮時毒門

獨活寄生湯

方見發揮腎癱門

四生散

方見發揮疥瘡門

人參荊芥散

方見發揮疥瘡門

消風散

方見發揮疥瘡門

五積散

方見發揮腎癱門

四生丸

方見發揮疥瘡門

大防風湯

方見發揮腎癱門

蘆薈丸

方見發揮下疳門

當歸拈痛湯

方見發揮腎癱門

搨腫湯

方見發揮婦人血風瘡門

菖蒲散

方見發揮婦人血風瘡門

清心蓮子飲

方見發揮下疳門

滋腎丸

方見發揮下疳門

復元活血湯

方見發揮傷損門

乳香定痛散

方見發揮潰瘍作痛門

失笑散

方見發揮腸癰門

解毒散

方見發揮傷損門

金銀花散

方見發揮作嘔門

槐花酒

方見發揮發背門

黃連消毒飲 方見發揮腦疽門

玉真散 方見發揮傷損門

奪命丹 方見發揮疔瘡門

大黃牡丹湯

大黃 四兩

牡丹皮 三兩

芒硝 二兩

桃仁 五十箇

每服五錢水煎服

加味十全大補湯

人參

肉桂

地黃

川芎

白芍藥

茯苓

白朮

黃耆

甘草

當歸

烏藥

香附 各等分

姜棗水煎空心溫服每劑一兩

遠志酒

遠志 不拘多少泔浸洗去土槌去心

右為末每服三錢用酒一盞調遲少頃澄清飲之
以滓付患處治女人乳癰尤效

黃耆建中湯

黃耆 蜜製

甘草 炙二兩

白芍藥 六兩

肉桂 去皮各三兩

每服一兩姜棗水煎服

連翹消毒散

連翹一兩

山梔子

大黃

薄荷葉

黃芩各五錢

甘草一兩半

朴硝二錢半

每服一兩水煎溫服

七味白朮散

白朮

茯苓去皮

人參各半兩

甘草

半兩一兩木香二錢半

藿香半兩

葛根一兩

右為末每服五錢白湯調下

補真丸

肉苁蓉

酒浸焙

胡蘆巴

炒

附子

炮去皮

陽起石

鬼絲子

酒洗

肉豆蔻

麩

畏川烏皮

沉香

五味子

各五錢

鹿茸

酒浸

巴戟去心

鍾乳粉

右為末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮搗

爛入酒糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲

鹽湯任下

玄參升麻湯

玄參

赤芍藥

升麻

犀角屑

桔梗

管仲

黃芩銹

甘草五分

作一貼水姜煎食後服

犀角升麻湯

犀角銹末

七錢

升麻

五錢

防風

羌活

白芷

川芎

黃芩

白附子

各二錢半

甘草

一錢半

每服一兩水煎熟入犀角末服

聰耳益氣湯

黃耆

一錢

甘草

炙五分

人參

三分

當歸

焙乾二分

酒

橘皮

二分

升麻

二分

柴胡

三分

白朮

三分

菖蒲

防風

荆芥

作一服水煎空心服

流氣飲

即香

十宣散加紫蘇烏藥枳殼枳椇芍藥木

補腎丸

巴戟

去心

山藥

補骨脂

炒

小茴香

炒

牡丹皮

各五錢

肉苁蓉

酒洗

枸杞子

一兩

青蘄

二錢

後八錢半

為末蜜丸梧子大每服五十九丸空心鹽湯下

地骨皮散

人參

地骨皮

柴胡

生地黄

各一錢半

黃耆

知母

一兩

白茯苓

半兩

石膏

煨一錢

水姜煎服

黃連胡粉散

黃連二兩 胡粉一錢 水銀一兩同粉

三味相和用皮包裹熟按良久付患處

桃仁湯

桃仁 蘇木各一兩 生地黄 伍錢 黃連去炒

水蛭各州

每服三錢水一鍾煎六分空心服

沒藥丸

當歸一兩 桂心 芍藥各半 桃仁去破

沒藥研各三錢 黃連去炒 水蛭各三

右為末醋糊丸梧子大每服三五丸空心醋湯

下

當歸丸

當歸半兩 大黃 桂心各三 赤芍藥

葶藶各二錢 人參一錢 甘遂半錢

煉蜜為丸如彈子大空心米飲化下一丸

當歸散

當歸 川山甲灰炒 蒲黃各半 辰砂一錢

麝香少許

為末每服三錢熱酒調下如不飲酒薄荷醋湯亦可

瀉白散

桑皮炙

桔梗

括婁實

升麻

半夏

杏仁尖去皮

地骨皮銹

甘草五分

作一貼姜水煎服

冲和膏 治一切瘡腫不甚熉熱積日不消

紫荆皮

炒五兩

獨活

法節炒

赤芍藥

炒二兩

白芷

一兩

菖蒲

一兩

右為末葱頭煎湯調搽

神功散

黃栢

炒

川烏

炮

各等分為末唾津調付

大連翹飲

連翹

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬蛻

甘草

炒

山梔

黃芩

各五分

為細末每服一二錢滾湯調下

加減小續命湯

麻黃去節人參

黃芩

芍藥

甘草

杏仁

去皮尖
麩炒

防已

肉桂

各一兩

附子

炮去皮
臍五錢

川芎

防風

各一兩
錢

每服一兩姜水煎服

八風散

藿香半斤白芷

前胡

各一

黃耆

甘草

人參

各二

羌活

防風

各三

右為末每服四錢薄荷煎滾湯調服

何首烏散

何首烏

防風

蒺藜

枳殼

胡麻子

天麻

殭蚕

芫蔚子各等

每服五錢茵陳湯調下

神效當歸膏

當歸

黃蠟

各一兩

尤效

麻油

四兩

先將當歸入油煎至黑瀝去入蠟溶化即成膏矣

乳香定痛丸

乳香

沒藥

各另

羌活

五靈脂

獨活

各三錢

川芎

當歸

真桑豆粉

交趾桂

川白芷

白膠香

各兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼薄荷湯送下手足損痛不能舉動加草烏用五錢益

湯下

舒筋湯

片子姜黃

甘草炙

羌活各一錢

當歸酒洗

赤芍藥

白朮

海桐皮各二錢

作一貼姜水煎服

清震湯

升麻

柴胡

蒼朮

黃芩各半錢

甘草炙二分

炙二分

藁本二分

當歸身二分

麻黃根二分

防風

猪苓各二分

羌活

酒黃蘗各一錢

紅花一分

澤瀉四分

作一服水煎臨睡服

補肝湯

黃耆七分人參

葛根

白茯苓各三分

升麻

猪苓各四分

柴胡

羌活

知母

連翹

澤瀉

當歸身

防風

蒼朮

麴末

炒黃蘗

陳皮各二分

炙

甘草半錢

作一服水煎空心熱服

芍藥湯

芍藥 四錢

當歸

黃連

黃芩

官桂 各二錢

枳榔 二錢

甘草 炙一錢

木香 八錢

大黃 二錢

分二貼水煎服如後重加大黃臙毒加黃柏

清燥湯

白朮

黃耆

黃連 各一錢

蒼朮 半錢

白茯苓

當歸

陳皮 各一錢

生地黄

人參 各七分

神麴 炒

猪苓

麥門冬 去心

黃柏 酒炒

甘草

澤瀉 各半錢

柴胡

升麻 各三分

作一服水煎服

羌活勝濕湯

羌活 去芦

獨活 各三錢

藁本

防風 去芦半錢

川芎 二分

甘草 炙半錢

蔓荊子 二分

作一貼姜水煎服

附子八物湯

附子 炮

乾薑 炮

芍藥 炒

茯苓

人參

甘草 炙各一分

肉桂 錢五分

白朮 二錢

作一貼水煎食前服

黃連丸

用黃連吳茱萸各等分用湯漉過卷一二日同
炒棟出各另為末米糊為丸如梧子大每服二
三錢糞前紅服茱萸丸糞後紅服黃連丸俱酒
下

黃連消毒散 方見第二卷

還少丹

肉蓯蓉

遠志

茴香

巴戟

枸杞子

山藥

牛膝

熟地黄

石菖蒲

杜仲

五味子

白茯苓

楮實子 各等分

另為末各等分用棗肉同蜜丸如梧子大每服
五十丸空心酒下

蟠葱散

肉桂 四兩

乾薑 炮二兩

甘草 炙各

縮砂

丁皮

檳榔 各四兩

蓬木

三稜 煨

茯苓

青皮 去穢各六兩 延胡索 二兩

為末每服五錢忽湯空心調服

葫蘆巴丸

葫蘆巴 炒一斤 茴香 去穢炒十二兩 吳茱萸 湯洗七次炒十兩

水斗心法附方

卷二

川練子炒一斤大巴戟炒去心川烏炮去皮

右為末酒糊如梧桐子大每服十五丸空心温

酒下小兒茴香湯下

班龍丸

鹿茸酥炙山藥為末熟地黄酒蒸栢子仁搗膏

兔絲子各等分

蜜丸梧子大每服八十丸空心鹽湯下

茯兔丸

兔絲子五兩白茯苓二兩石蓮肉去心

酒糊丸梧子大每服五十九丸空心鹽湯下

沒藥降聖丹

自然銅火煨醋淬川烏頭炮去骨碎補炙

白芍藥沒藥另研當歸焙乳香各研

生地黄川芎蘇木各一兩

右為末生姜汁與蜜和丸每一兩作四丸每服

一丸水酒各半盞煎至八分空心熱服

青州白丸子

白附子炮半夏姜製南星二兩川烏炮去皮

為末用糯米糊丸如菉豆大每服二十丸生姜

湯下癰瘰温酒下小兒驚風薄荷湯下

五福化毒丹

玄參

桔梗

各一兩半

茯苓

二兩

人參

牙硝

青黛

各一兩

甘草

七錢

麝香

少許

金銀箔

各十片

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯送下
痘毒上攻口齒生瘡以生地黃汁化服及用鷄翎付患處

連翹丸

連翹

桑白皮

防風

去芦

黃柏

肉桂

去粗皮

白頭翁

香豉

獨活

秦朮

牡丹皮

各半兩

海藻

二錢半

右為末煉蜜丸如菉豆大每服十九丸灯心湯下
葛根橘皮湯

葛根

陳皮

杏仁

去皮尖

麻黃

去節

知母

黃芩

甘草

各等分

每服二錢水煎服

龍膽丸

龍膽草

升麻

防風

苦練根皮

赤茯苓

蘆薈

油髮灰

各二錢

青黛

黃連

各三錢

猪膽浸糕丸如麻子大每服二十九薄荷湯下

地黄清肺飲

桑白皮斜半兩紫蘇

前胡

防風

赤茯苓

黃芩

當歸

連翹

天門冬

去心桔梗

甘草

生地黄各二錢

每服三錢水煎食後服次進化蠶丸

化蠶丸

蕪荑

青黛

蘆薈

煆礞灰

川芎

白芷

胡黃連各等分

猪膽浸糕丸如麻子大每服十九食後并臨卧

杏仁湯下

大蘆薈丸

胡黃連

黃連

蘆薈

木香

白蕪荑

青皮

雷丸

用白鶴虱各半兩炒

麝香二錢另研

用粟米飯丸菘豆大每服一二十丸米飲下

六味地黄丸

熟地黄

八錢酒洗

山藥

山茱萸肉

各四錢

牡丹皮

白者

澤瀉

茯苓

各三錢

勻入蜜少許丸梧子大每服四五十九空心

湯下

紫金錠一名神仙追毒丸又名太乙丹治一切癰疽

五倍子兩 焙三 山茨菇兩 焙二 麝香三錢 研入

紅牙太戟兩半 隨續子去殼去油 一兩 研入

右除續隨子麝香外三味為細末却入研藥令勻用糯米煮濃飲為丸分為四十錠每服半錠各依後項湯使服如治一切藥毒蠱毒瘡氣嗅死牛馬駝驢等肉毒發惡瘡癰疽發背無名疔腫及蛇犬惡蟲所傷湯盪火燒急喉閉纏喉風諸無頭風牙疼用凉水磨搽并治四時瘟疫感

冒風寒暑熱悶亂及自縊溺水鬼迷驚死未經隔宿心頭微溫並用凉水磨灌良久復甦男子婦人急中顛邪鬼氣狂亂及打撲傷損中風中氣口眼喎邪牙關緊急語言蹇澁筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行履艱辛應是風氣並用熱酒磨服小兒急慢驚風八疳五疳脾病黃腫癰疹瘡癤並用蜜水磨服并搽有效諸般瘧疾不問新久發口用桃柳枝煎湯磨服

茯苓丸

茯苓一兩 半夏二兩 枳殼五錢 風化朴硝一兩

姜汁糊丸梧子大每服二十九食後姜湯下

控涎丹

詳見痰飲門

甘遂去心 大戟

真白芥子各等分

糊丸梧子大每服五七丸臨卧姜湯下

製甘草法

詳見外科情要

每大甘草一两用潤水一盞浸透以慢火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度却剉細用


第一圖

先從男左女右臂腕中曲橫紋起用薄篋一條量至中指齊肉盡處不量指爪為則剪斷



第二圖

男以左手女以右手先曲中指用薄篋量取中間一節兩橫紋斷為則各同身寸



第

三

圖

先令病人脫衣以竹杠二條騎定兩人前後扛起足要離地兩傍更以二扶定毋令動搖却以第三圖則子從尾間起點着墨點則子盡處以墨點記之後却以第二圖則子就于墨點記處兩邊各量一則盡處各以墨點之即是灸穴左右共二穴



附錄經驗外科方

人參平肺散

方見發揮四卷肺癰門

如聖柘黃丸

方見發揮四卷肺癰門

內托羗活湯

方見發揮三卷腎癰門

白芷升麻湯

方見發揮二卷潰瘍發熱門

黃耆人參湯

方見發揮一卷腫瘍門

破關丹

方見發揮二卷發背門

如聖黑丸子

方見發揮五卷流注門

萬金散

治癰疽惡核腫痛發背等瘡不問已潰

未潰

括萋

全一箇甘草節二錢

沒藥 乳香各錢一

先以括萋甘草用無灰酒二碗煎至一碗去滓入乳沒不拘時服

蝟皮丸 治痔久而不愈或成漏

蝟皮

一兩槐花微炒艾葉炒

白芍藥

枳殼

炒地榆 川芎

當歸酒洗

白礬

煨黃耆鹽水貫衆各半頭髮三錢燒

猪後懸蹄甲十枚

盈尺皂角一挺去弦

為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸食前米

飲下若氣血虛或腫痛先服此他藥待氣血稍復腫痛已去方可服此此乃收後之劑

苦參丸 治發背或痔瘡疼痛有效疥癩尤效

苦參微炒

為末滴水丸每服三錢酒下

秦艽蒼木湯 治痔瘡腫痛或便秘

秦艽

蒼木米泔皂角仁燒存桃仁去皮尖

黃蘗酒製澤瀉

當歸尾酒洗防風各一錢

煨榔半錢大黃煨火

作一貼水煎空心服

卷栢散 治臟毒便血

卷栢

生石上高四五寸根黃如絲黃耆鹽水煨炒

有黃點焙乾

各半

右為細末每服五錢空心米飲調下

寒水石散 治痔發熱作痛

寒水石 朴硝各等分

為末溫水調付

內托黃耆柴胡湯 治附骨癰毒未成膿作痛

黃耆二錢 柴胡一錢 羌活五分 連翹三錢

官桂三分 黃柏二分 生地黄一分 土瓜根一分 酒製

當歸尾七分

作一貼酒水各一鍾煎至一鍾空心熱服

內托升麻湯 治婦人乳中結核或腫痛並效以

托裏藥為主 間服此藥

升麻 連翹 青皮 甘草節各二錢

瓜蒌仁三錢

作一服水煎服若數劑不消宜以托裏

升麻牛蒡子散 治時毒瘡疹發於頭面或胸膈

之際及一切瘡毒並效

升麻 桔梗 葛根 牛蒡子

玄參 麻黃 甘草各一錢 連翹二錢

作一服水姜煎食遠服

黃鮮毒散 治一切癰疽腫毒勢盛者先用此

藥洗二三次後用猪蹄湯

雄黃一兩 白礬四兩 寒水石煨一兩

用滾水二三碗乘熱入前藥一兩薰洗

玉粉散 治一切疔瘡

輕粉 銀硃 滑石 寒水石

孩兒茶錢二片 腦二分

右為細末香油調搽乾搽亦可若腫硬不消以

防風荆芥牛膝甘草滑石各五錢用水三碗煎

二碗乘熱薰洗

千兩金丸 治喉風喉閉及一切急證腫塞立効

真起死迴生之藥也

蚶蜆草 銅青 大黃 牙硝各五

右為末以霜梅肉爛研一處搗勻每一兩作五

丸以新綿裹噙化嚙津涎吐出

如聖丸 治癩風即大麻風蘇州欽院使方甚效

全蝎酒洗 連翹 天麻 防風各一兩半 荆芥

川芎 白芷 當歸酒洗 黃柏 羌活

桔梗 大黃煨 滑石 石膏煨 白朮

麻黃 苦參 殭蚕炒 蟬蛻 芍藥

山梔 枳殼 細辛 皂角刺 大風子肉各

獨活

人參

鬱金

芒硝

黃連各五錢

共三十味為細末用紅米糊為丸如梧桐子大每服五七十九丸用六安茶煎湯送下日進三服半年全愈小便尿如靛水黑色此病之深者只用此藥二料如眉毛鬚髮脫落日漸生長切不可食羊肉鵝雞猪頭蹄鯉魚生冷如肯食淡百日全愈如瘡破裂只用大風子殼煎湯洗春夏滑石石膏依方用秋冬二味減半遇春分秋分服防風通聖散一貼空心服利三四次以粥補之

外科心法附方畢

嶺以外其地卑濕氣恒蒸鬱至焉者率患瘡瘍若立齋薛氏外科發揮及心法二書則主攻治乎是者也督府蔡公奉

命經畧保釐茲土俾梓而廣之其澤物之心蓋無所不用其至矣嗚呼瘡瘍膚末之患攻之者湯劑灼刺調

其血脉䟽導其雍塞惴惴焉元氣
之恐傷豈特專制其外而已哉觸
類求之而治理之道在是矣吾未
見其遠之泥也刻成書此以識公
意云

嘉靖戊戌長至日廣東布政司右
布政使豐城楊銓跋

