

重修政和經史證類備用本草卷第十八配新

成都唐慎微續證類

宋虞康孫獲富龍德營建國新醫藥撰集內醫編聖錄經史醫學書李忠奉

救校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本草

四種名醫別錄墨

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家常用有

一種唐慎微續添墨蓋子

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



豚卵 蹄足心腎膽

麋脂 角附麋肉麋

驢屎 尿乳軸垢等附唐

狐陰莖 五藏腸

獺肝 附肉

獐膏 等附唐附

鼯鼠 音鼠

鼯鼠 音鼠

野猪黃 附唐

豺皮 唐附

膃肭臍 今附膃肭

麂 今附骨附

野駝脂 附合

狢猴 添續

敗鼓皮 自草部

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血


果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘温無毒主驚癩癩疾鬼疰蠱毒除寒熱貢豚五瘰

邪氣瘰縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕臣禹錫等謹按五痔通用

猪四足小寒主傷捷諸敗瘡下乳汁



心主驚邪憂恚

臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血痺邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱

臣禹錫等謹按孟詵云腎主人藏

緩腰膝補膀胱治耳聾

膽主傷寒熱渴

臣禹錫等謹按大便不通

肚主補中益氣止渴利

臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚

云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃糯米蒸

齒主小兒驚癇五月五日取

臣禹錫等謹按驚癇通用藥云

癩燒灰服并治蛇咬

鬚膏生髮

臣禹錫等謹按髮禿落

肪膏主煎諸膏藥解斑猫疔青毒

猴猪肉味酸冷療疔病

凡猪肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡

者尤甚

猪尿

臣禹錫等謹按黃道

主寒熱黃疸濕痺

臣禹錫等謹按猪為用最多惟肉不宜食人有

皮膚作手膏不皺裂腸膏煎藥無不用之勿令水中臘月者

歷年不壞頭下膏謂之負草肪入道家用其果汁療濕毒熱

今其肉飲酒不可叶材信懷中又白猪身中若主蛇傷猪腦

之猪膏又忌烏梅

主風眩腦鳴及凍瘡血主小兒驚癇暴氣中風頭眩淋瀝五


小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去寒熱五瘡五

藏主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去寒熱五瘡五

交地百兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去寒熱五瘡五

子白十四枚更良

熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空肉切作生以薑醋





乳五兒齒及主蛇咬  
臣禹錫等謹按禹錫云犬猪頭主補虛

之氣力去驚癩五痔下丹石又腸主虛渴便數補下焦虛

子云猪涼微毒肉瘡不可同牛肉糞食令人生血療黃氣久食令人

虛風發蟲傳惡瘡又驚癩天芾大人猪雞癩病糞治天行熱

外瘡氣又乳治小兒驚癩小便便補下焦人生血療黃氣久食令人

病黃疸盡毒東行小兒驚癩小便便補下焦人生血療黃氣久食令人

下勿令母盡毒東行小兒驚癩小便便補下焦人生血療黃氣久食令人

猪肉食勝圍泰者野

西謂之曰勝卵本經揚雄方出州云猪燕朝鮮之間謂之猪子也猪之

屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥若風虛所致也猪之

肺微寒能補肺得大赤白乳不與白花菜合食令人氣滯發

霍亂之溫主冷微火又濕赤白下方用子肝一葉薄

細嚼之搗熟送下亦主冷微火又濕赤白下方用子肝一葉薄

橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮空

腹食之腎補虛北氣消積滯冬月不可食損人真氣蒸發虛

猪肚主骨蒸熱也骨蒸熱也骨蒸熱也骨蒸熱也骨蒸熱也

四時主行婦人乳脉消肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人

土瓜根通草漏蘆各三兩取之食了或身體微熱有少汗

常著少米莫作稀葱豉粥食之食了或身體微熱有少汗

潤肺入膏藥宜臘月取之食了或身體微熱有少汗

脛地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著

倉飲食無味縱與食下還吐小腹痛雷鳴時時心悶乾舌上

氣脛酸疼兩耳絕聲四肢無力四肢漸瘦劣重成鬼氣及婦人

每青高葉相和以無效此法大出於微火溫之取猪脛細切

有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣陝路大江東諸人虛中



食療

人疾人切食味苦微寒壓丹石療熱閉血脈虛人動風不可久  
建脾補多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能  
氣令入能食之

聖惠方

又方取五升陰去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得温分  
治猪尾頭入口并入七孔中即出

外臺秘要

又方療盲猪膽一枚微火上煎之亦可  
治如黍米大肉內食頃良

千金方

又方治小燒作灰待冷便以灰點腎上不過三五度即差  
治肉熱打頭青腫灸猪

千金翼

又方熱臘月猪脂細研入生鐵清煮沸三二度傳之  
治髮薄不生先以酒洗淨洗面皮急食法

肘後方

又方治家壞手足皴裂痛皆由取猪腦髓者熱酒中以洗之  
治毒攻手足腫痛皆由取猪腦髓者熱酒中以洗之

又方

治內漏瘡孔以臘月猪脂紙沾  
取內漏瘡孔以臘月猪脂紙沾

又方

治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具  
治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具

又方

治疔病有五有黃疸汗出如黃蘗汁洗之  
治疔病有五有黃疸汗出如黃蘗汁洗之

又方

治疥癬多熱內陰中苦痒搔之痛悶取猪  
治疥癬多熱內陰中苦痒搔之痛悶取猪

又方

治小便不通猪膽大如雞子者內  
治小便不通猪膽大如雞子者內

又方

治小兒頭生白髮不生  
治小兒頭生白髮不生



經驗方 醫一子水咸虛憊遺精益汗往住夜夢鬼交取積猪

一盞空亦甚熱服三五便飲酒 甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲

經驗後方 肉半喘化涎猪蹄一甲字入罐子內封閉勿令煙出火

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

上方 陰痿羸瘦精飲下小兒半錢比人有 猪腎一對去脂模切拘

食醫心鏡

主脾胃氣虛食即汗出猪川一汗薄起於耳上

梧相子赤白痢如麵粉下五九痛猪腎一對

消渴日末等飲水數似常小便數瘦弱猪腎一對

和米着五熟取二升已來去肚着少鼓渴即飲之

作羹于猪脂中飯又主氣咳救胃隔妨滿氣喘猪腎一對

醋食之糖火中治一切肺病又猪胎血不吐猪腎一對

猪肝亦可也切生以蒜釐食之又理產後中風血氣猪腎一對

驚癇發動無時猪切於豉汁中煮五味猪腎一對

又理肝藏壅熱目赤痛以五明目補肝氣用猪腎一對

不切或以水淘漉出乾即發動無時用猪腎一對

細切作膾或或行走不休發動無時用猪腎一對

令極熱停冷作贈以五辣醋食之



范汪 療鼠瘻 瘰癧 取膜

傷寒類要 燒灰末以寒熱及熱氣中人 猪後蹄

又方 療男子黃衣蓋胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一小升

温熱 頓服之日三

千金髓 治胎孕九箇月將產 消息用猪肚一箇 依常法

子母秘錄 水浸搗之熱印易立効 以

姚和衆 取四升 澄清浴兒令水無瘡疥

譚氏小兒方 取汁洗之乾脯亦得

禮記云 可食又云食豚去腦

藥脂味辛温無毒主 癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘攣

收風頭腫氣通膜 柔皮膚不可近陰令痿一名官脂 畏人

發脚氣骨除虛勞至良可黃骨作 白美顏色

取 輒交十餘北交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月

實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之六益人 事出彭祖

傳中 鹿本注云 鹿茸服之功勝鹿茸為膠亦勝白膠言

遊北單即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊北因致死截

立中破炙令黃香後未如花益腹服三錢匕若卒心痛不一

爾亦可煎作膠與鹿角膠同功 茸甚勝鹿茸仙方甚重又丈

夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗而

令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣 陳士良云麋

大熱 日華子云 角添精補髓益血脈暖腰膝悅色壯陽療風

氣偏治丈夫勝鹿角按月令 鹿茸條下

肘後方 葛氏療年少氣盛面 生飽瘡塗藥脂即差



經驗方 治老人骨髓虛竭補益藥茸煎藥茸五兩去毛炒酥

水調下空心服半匙溫

何君謨 云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解曰據熊氏云鹿是山獸夏至得

陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角從陰退之象鹿是陽為

情淫而遊山夏至得陰

沈存中筆談 麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨

最者 鹿似麋有毒

青麋 大鹿也 不如

驢屎熬之主 慰風腫瘦瘡屎汁主心腹卒痛諸症 忤采主瀉

癖胃反吐不止牙齦痛水毒

牝驢屎主燥水

駝驢屎主濕水 一服五合 良燥水者書體成字濕水者不成

字

乳主小兒熱急黃等多服使痢 性冷利療消渴 驢色類多以

烏者為勝 驢云驢乳主熱黃小兒熱驚邪

亦痢 驢云乳治小兒痢客忤天吊風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麩如彈丸二枚作燒餅瘡未發

前食一枚至發時食一枚療瘡無久新發無期者

驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺處其

尤傳之亦佳 蚰蜒入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本草先附

尋去毛糞汁以漬麩酒去大風狂憂愁不樂能安心氣又頭

塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良

皮覆患瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟

不止者消和酒服良又骨蒸作湯浴漬身治歷節風又糞頭

多令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治

依前服酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風煩止

皮煎膠食治一切風并鼻下

吐血腸風血刺及崩中帶下



食療云

取心痛絞結連腰臍者

外臺秘要

史治反胃肯幼年許奉此疾每服食餅及羹粥等須

醫士云

治小兒便極驗日服二能療漸羸德候絕朝多忽有一

二合人

定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中

五六人

患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多

以盛取

尿及良後服二合病深七日

又方

燒酒用驢駒衣

千金方

治眼肉腫脂石並差

又方

治身體手足腫

經驗方

治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水

又方

鑿差在給事傳

食醫心鏡

似溢一身動搖烏驢頭熱手足無力筋骨煩疼言語

極熱切於致汁中煮五味和再煮空心者大五味和膈醋食之

不樂能安心氣驢肉一斤切於致汁內者大五味和膈醋食之

簡要濟眾

治小兒解顛不合驢蹄不計多少燒灰

廣利方

治心熱風痼黑驢乳食

傷寒類要

治黃百藥不差煮驢頭熟以

衍義曰

風狂治一切風未可慮也煎膠用皮者取其發散皮

膏之外也治仍風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

類其物雖治仍風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

類其物雖治仍風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

類其物雖治仍風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

類其物雖治仍風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

類其物雖治仍風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義



狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰顏卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

黃亦善能為魅唐本草注云狐肉及腸作膠食之主疥癬久不差者賜三牛疫燒灰和水灌之乃勝

全不似狸曰黃錫等謹按陰癩通用藥云狐陰莖微寒

日華子云狐暖無毒補虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾

圖經曰狐舊不著今出州郡陶隱居注云江東無狐皆出此

尾大北土作鱸生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入

藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方

云臘月收雄狐膽若有人移時暴亡未移時者溫水微研灌入

喉即活常須預備救人移時即治無及矣惟狐屎燒之辟惡入

在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心黃三

顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三

兩搏研為末空腹酒下方寸匕再服甚效狐之類獬音小

似犬而矮為尖喙黑足褐色與獬貉路三種而大抵相類頭足小

別郭璞注爾雅云獬一名獬乃殺蟲膏主上方書說逆其形尸

也歸肉主吐毒毒雜肉主氣利藏肺殺蟲膏亦殺用之

唐本餘大善為鬼雄狐去痘瘡在竹木間石上似狗頭堅者是也

食療

腸胃微寒患瘡食之良其狐魅狀候或食之小兒驚癇及大人靜

邪燒



聖惠方 治惡刺用狐唇


千金方 月惡刺取狐屎灰臘

又方 限治多一切惡瘻中食前新肉用正月狐糞不

食醫心鏡 治驚癇神恍惚肉一語言錯謬歌笑無度無五藏積

得京五味以和羊骨汁或作粥多食並

衍義曰 審聽今人智出治之風以皮多兼毛用為裘者是也此獸多用澄



獺肝味其有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之

瘵瘦病其骨治濕熾不鹹微熱無毒能治上氣少嗽勞瘵疰

病相染一門悉患者以肝但熱毒風虛脹服之即差若是冷

氣虛脹食益虛腫甚也只洽熱不治冷尸勞疾

肉療疫氣温病及牛馬時行病糞尿灌之亦良

音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天

者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪岸邊

其肉不可與兔肉雜食有木云獺四足主手足下

肥之亦煮汁食皮毛主水瘰病者作痔及履屎著之并煮汁

服榮主魚臍瘡研傳之亦主驢馬蟲類細研灌鼻中

無毒治水氣張滿熱毒風

圖經曰 獺舊不著所出州上今江湖間多有之北土人亦

作獺音獺獺形大頭如馬身似蝙蝠准南子云養池魚者不

性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通血

熱大小腸瀉熱消陽氣不益男子且少食五藏及肉皆寒



惟肝溫主傳尸勞極四肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝

皆葉數定惟此肝一月不爾多偽也張仲景有治冷勞頰肝丸

用之酒見形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞頰肝丸

方又主鬼疰一乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞頰肝丸

再崔氏治九疰一乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞頰肝丸

等類肝丸二方十種靈症及傳尸骨蒸伏連瘵珠諸鬼毒癘疫

汁飲之飛毛上水雁病屎主魚臍瘡膽主眼

管黑花飛毛上水雁病屎主魚臍瘡膽主眼

食療及牛馬疫者燒為灰酒服之肉性寒無毒黃汁治時疫

外臺秘要治魚骨即下

千金翼治鬼魅水服即下

經驗後方治折傷水類一箇用罐子內以泥固濟放乾燒灰

搽便用帛子裹

肘後方為害其病變動乃有三十六種至九十九種又換諸鬼邪

積月漸就瀝沉以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此

候者便宜急治未差再作挑云神效末水

又方治腸痔大便一錢匕

又方升湯淋取汁灌之

古今錄驗療重下空腹以飲服赤糞下白者取白糞燒

子母秘錄帶易產令母

酉陽雜俎云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流

由屑當滅此痕和以百金購得白頰藥日得白頰藥雖玉與琥

膏琥珀太多及差不減左頰赤點如痣

衍義曰頰四足俱短頭與身尾皆編毛色若故紫帛大者身

謂之成旋襍起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾

出服之毛端果不着塵亦不著如風霍醫目即就袖口飾目中即

試之不驗惟塗於蓋骨使酒稍高子蓋面分盃

之亦不驗今傳誤言也

瑞音肉胞膏味甘平無毒主上氣之氣欬逆酒和三合服之

瑞音肉胞膏味甘平無毒主上氣之氣欬逆酒和三合服之

瑞音肉胞膏味甘平無毒主上氣之氣欬逆酒和三合服之

瑞音肉胞膏味甘平無毒主上氣之氣欬逆酒和三合服之



日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

陳藏器本草

一名雀肝第於酒中服之亦殺馬漏瘡等蠱瘡服丹石人食之良  
肥丹石惡發丹石可時服又瘦人可和五味羹食令人長肌肉

食療酒和味酸骨之主上氣咳多炙未


聖惠方治十種水不差不差垂死用狍肉半斤切粳

食醫心鏡主肺痿上氣氣急煎成

衍義曰蒸狍肥瘦毛微灰色頭連脊毛一道黑背尖黑尾短闊

益瘦人仍

鼯鼠



鼯鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰蠱爛瘡在土中行

五月取令乾燻之

鼠形如鼠大俗中無尾黑色長鼻甚強常穿

耕地下行計掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪

赤色下脚似象前尾上皆有力而鈍亦名鼯鼠人長取

食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王

其精溺一瀉落地輒成一鼠殼有鼠穴年則多出恐非虛爾

諸患瘡本經器本草云鼯鼠肉主風火食主瘡疥痔瘻膏甚

尾黑常穿耕地中說即得如鼠在地中行者陶亦云形如鼠

尖者其鼯鼠是獸非鼠之傳大如鼠所言乃是今之鼯鼠小

林子飲河滿腹者又隱鼠陰瘡陶地而行見鼠王其溺精



滴成鼠事亦不能多是處皆有又能土中行今傳訪山人無  
 精滿成鼠事亦不能多是處皆有又能土中行今傳訪山人無  
 鼠亦行是鼠即是有二鼠物異名同陶曰鼠也又其  
 皮作名隱鼠隱鼠形既大豈可於土中并得而燔也  
 蓋一作隱鼠隱鼠形既大豈可於土中并得而燔也  
**圖經曰**田間多有之一名鼠出州土云在土中行者今處  
 一郭璞云地中行者化為鴛者皆為此也其形類鼠而肥多  
 青色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱  
 又類血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蛇蠱  
 獸類中亦有一種名鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多  
 伏於水又能堰水放洩一名也又蟲魚部載人取其肉食之皮  
 可作水又醫用是二物一肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小  
 折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小  
 兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以酒  
 煎為膏療湯火瘡癩癧極良糞主傷寒勞復張仲景傷  
 寒論及古今名方多用之陶隱居云其采兩頭尖尖耳  
**衍義曰**鼯鼠鼯鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短  
 引射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如牛形似  
 諸灰赤色者也設使是鼠則熟能見其滿精成鼠也陶如此  
 輕信但真醇之士不以無稽之言為  
 妄矣今經云在七中則鼯鼠無疑

黔州鼯鼠



**鼯音鼠**主陸胎今產易生山都平谷陶隱居云鼯是鼯鼠大如  
 鴟為毛紫色間夜行飛生人取其皮如馬形亦主易產今

易生又有水馬生海中是魚蝦類狀如馬形亦主易產今  
 陳藏器本草云陶云有水馬生海中是魚蝦類狀如馬形亦主易產今  
 帶之不爾臨時燒木飲服亦可手持之出南海形如馬長五  
 六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手搯此  
 蟲如羊之產也生中羊產最易

**圖經曰**鼯音鼠鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中  
 多有之狀如蝙蝠大如鴟鳥毛紫色間夜行飛生南



人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易  
生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐子  
故弩箭羽各十四枚合搗丸桐子大以酒服五六寸蠟類也  
又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蠟類也陳藏  
器云婦人將產帶之魚多維網時燒末飲服亦可手持之異  
圖云漁人布網罟此魚多維網時燒末飲服亦可手持之異  
對主難產及血  
氣藥亦用之

行義曰鼯鼠經中不...性味惟是於難產通用藥中云  
則可亦不能致遠今關西山中甚有極密人謂之飛牛者  
是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃倭身有竹節紋長  
二二寸馬今

野豬黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩痢水研如棗

核日二服效唐本先附臣禹錫等謹錄云野豬主補肌  
肉尚勝諸豬雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補  
藏風氣其膏練令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人  
多乳服十日可供三四孩子齒作反服主蛇毒膽治惡熱氣  
病疾及惡毒風小兒疳積氣客忤天吊脂悅色并除風腫毒瘡  
疥癬臘月陳者佳外腎和皮膚燒作灰不用絕過為末飲下治

崩中帶下并腸  
風瀉血及血痢

食療三藏膽中有黃和水服之主鬼疰痼病又其肉主癩  
不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發  
病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本藥  
無乳者服之亦可食

食醫心鏡主久痔野雞下血不止壯邊補猪肉  
行義曰野豬黃在膽中治小兒諸病疾亦得

後者射中動風黃者則群有間得之世人亦少用食之尚勝家猪

豹皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差唐本先附

云主疔刺腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰傳膿  
陰瘡肉酸不可食消人脂肉損人神精

軟脚骨食  
之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解指

聖惠方治瘡病用狼瘡內食之妙

未入半錢於飯內食之妙

聖惠方治瘡病用狼瘡內食之妙

未入半錢於飯內食之妙

未入半錢於飯內食之妙

未入半錢於飯內食之妙

未入半錢於飯內食之妙

未入半錢於飯內食之妙

未入半錢於飯內食之妙



外臺秘要 云治瘰癧瘰癧

子母秘要 小兒夜啼 狼屎中骨燒

抱朴子 云狼壽八百歲 滿三

膻肭臍



膻肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛  
中惡邪氣宿血結塊瘰癧瘦等骨訥獸似狐而大長尾生

西戎 今附 羅國海內均外腎也連而取之 主治男子宿癢氣塊積

熱補中益氣 腎精衰損多也成腎勞瘦瘠 瘰癧結瘰癧驚狂癩疾及心腹

瘰癧

圖經曰 膻肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗

毛三莖共一次今滄州所圖乃魚類而豕首兩足其臍紅

紫色上傍其犬忽驚跳若狂者為佳 兼耐收蓄置密器中常

置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳 兼耐收蓄置密器中常

濕潤如新採無時異魚圖云試臻臻臻者於臻月街風處置

孟水浸之不 東者為真也

陳藏器云 如爛骨從西蕃來骨臻獸似狐而大長尾臻似

海藥 謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每

陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎

氣衰弱虛損背膺勞悶面黑精冷氣良凡入諸藥先於銀器

中以好酒浸後方合和諸藥不然 雷公云 凡人採得細認其為者多其海中獸號曰水鳥龍

黃毛物自殊有一對其年有兩重薄皮暴丸氣肉核皮上自有肉  
於犬頭其犬為驚如狂即是真也若用酒浸一  
日後以紙裹微火上炙令香細到單擣用也







野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踈損筋  
骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿  
令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為用亦可今附

**圖經**曰野駝出塞北及惡瘡腫毒漏爛並和藥傳之野者其  
性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲其  
鬼毒寒熱驚風疔瘡疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒疔毒

馬牛羊猪狗雞也駝亦其類毛蹄各出其身之品類中  
主療不必盡同此矣蘇恭云駝毛蹄甲主婦人赤白下最

**外臺秘要**治痔取駝脂取半雞子大以酒和服之

**丹房鏡源**云駝脂可柔金

**衍義**曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多養熟糴  
彼屢見之

猴猴味酸平無毒肉主諸風勞醺酒弥佳頭角主瘡瘡作

湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎土一蜘蛛

咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者都名馬屎取色

黃尾長面赤者是人養者肉及屎並不主病為其食息雜

違其本真也唐慎微續添

**聖惠方**治鬼瘡進退不定用細猴頭骨一枚燒

**抱朴子**云猴猴壽八百年變為猴壽千歲變為猴壽五

敗鼓皮平主中蠱毒同隱居云此用穿敗者燒作屑和服

蠱便差白藜荷亦  
然自草部今移

**圖經**黃條下

**外臺秘要**如云治蠱指大鼓皮廣五寸長一尺蓋後想五寸

升煮取二升服之  
當下蠱蟲即愈







狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏  
之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云蟲所作未  
知孰是很大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕  
諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜  
目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中  
肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人羊脯三月已後  
有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置  
黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳  
白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉姪娘不  
可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸  
白蟲諸肉煮熟不飲水食之成癢食兔肉食乾薑令人霍亂  
市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦

二銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八





重修政和經史證類備用本草卷第十九增衍義

成都唐慎微續證類

續大康御使高龍德高總管修建明堂醫藥棗肉醫續藥經藥學醫書志奉  
敕校勘

養安院藏書

禽部三品總五十六種

五種神農本草字

一十種名醫別錄字

二種唐本先附注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上丹雄雞白雄雞黃雌雞等附

白鵝膏毛肉等附



鷺肪

白附鳴

鷓鴣

附唐

鴈肪

中禽

雀卵

腦頭血

鷺屎

石鷺

伏翼

即蝙蝠是也自

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

下禽

孔雀

鷓鴣

尺脂頭

鷓鴣

新

斑鵒

新

白鶴

新

烏鴉

新

練鵒

新

鳩鴿

附唐

雄鵒

鷓鴣屎

附頭

鷓鴣骨

白鴿

新

百勞

新

鶉

新

啄木鳥

新

慈鴉

新

鶉朝

新

鶉鴿

新

鴛鴦

新

二十六種陳藏器餘

鷓鴣

鷓鴣

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

鷓鴣

鳥目無毒

鷓鴣膏

布穀脚腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鴉目

鈎鴿

姑獲

鬼車

諸鳥有毒



雞



**上丹雄雞味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補**  
**虚温中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥**  
鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人  
 牀下其肝入補腎方中用冠血和天雄雞四分桂心二分太陽

粉四分九服之益陽氣用雞冠血  
 冠血四分九服之益陽氣用雞冠血  
 冠血四分九服之益陽氣用雞冠血

**頭主殺鬼東門上者尤良**

**白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴**

謹按日華子云白雄雞調  
 中除邪利小便去丹毒

**烏雄雞肉微温主補中止痛○膽微寒主療目不明肌瘡**

錫等謹按而云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取  
 一雙治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨  
 肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損  
 亦可相去味膾之宿炙食之仍須空腹飽食之肉須爛生即反損  
 尾二七救燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不  
 止者以三救燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不  
 痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折  
 傷并癰疽生等竹木刺不出者

**血主踠折骨痛及痿痺**

**○防主耳聾**  
云雞肋寒

**腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起陰**



冠血主乳雞○肚脰裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱

止煩臣馬錫等謹按日華子云諸雞肚脰平無毒止世

尿白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅癩痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡腹痛

及跌折骨痛乳雞臣馬錫等謹按日華子云烏雌雞溫中

雌雞血平臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

升煎取一升臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

可取一雙臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

宿取飲之臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

酒盡臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

治血邪破臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

色助氣膽臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

中風失音臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

服治小兒臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

知藥中草臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

○翻羽主下血臣馬錫等謹按日華子云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益

五藏續絕傷療勞益氣臣馬錫等謹按日華子云黃雌雞溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌臣馬錫等謹按日華子云黃雌雞

食法和赤小豆臣馬錫等謹按日華子云黃雌雞

患骨熱者不可食之臣馬錫等謹按日華子云黃雌雞

末和飯與雞食之後取雞食之臣馬錫等謹按日華子云黃雌雞

之治久赤白臣馬錫等謹按日華子云黃雌雞

雞子主除熱火瘡癩瘰可作虎魄神物臣馬錫等謹按

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩

婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中

白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立也雞白嘉肥脂生

朝鮮平澤臣馬錫等謹按日華子云雞比例甚多又云雞子作虎魄用飲







子本經云療火瘡因是空殼碎之果如神立效其殼亦主傷寒方  
復見深師方取雞子空殼碎之果如神立效其殼亦主傷寒方  
取服之温卧

### 食療

服云治大人及小兒發熱可食令短氣又胞衣不和  
生吞多雞子清一枚温目赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣  
不宜多食烏雌雞温味酸無毒主除風寒濕痺治及胃安胎  
及腹三以痛折骨一升熱之令香未和酒根以烏雌雞膽汁傳之  
真五色者食之致狂肉伸者食之成心瘋六指食之氣短  
頭家雞及雞死足爪不伸者食之成心瘋六指食之氣短  
雞子白共煎成食損人雞子共煮已下未斷食成道尸注藥不能  
治雞兔同食成淺病小兒五歲已下未斷食成道尸注藥不能

### 雷公云

成雞子凡急打損後無用若要用先於温湯中試之若動  
是成形也若不動即取清者用  
黃即去之內有自潰者亦不用也

### 聖惠方

以雞屎傳之  
外臺秘要三五天行出逆下食外熱內熱則吞之良  
千金方先買瘦以卵上一枚乾以下藥內磨孔中三度即差

### 外臺秘要

三五天行出逆下食外熱內熱則吞之良  
千金方先買瘦以卵上一枚乾以下藥內磨孔中三度即差

又方小兒驚啼下燒雞  
屎白米飲下

又方治小兒瘡燒雞  
為末乳服之男雄中黃皮

肘後方治心痛以  
二合和攪令勻煖過頓服

又方肝風虛轉筋入  
乾末熱酒調下腹以尿白

又方自縊死定安  
温者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄又方以雞屎下白

如素大酒半盞和  
灌之及鼻中佳

又方救卒死或先  
雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人中惡割

又方卒得嗽烏雞  
酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食雞莫與益

良食  
又方治卒得浸淫  
治之續身周市則殺人以冠起於心不早

又方治卒得浸淫  
治之續身周市則殺人以冠起於心不早

葛氏方治卒乾嘔  
去白吞乾嘔不見破卵

又方以油煎入耳  
油煎入耳令黃筋穿一隻孔去毛足



又方 卒腹內痛下赤白痢數日不絕以酒服一枚取出黃

又方 治小便不通卵黃

又方 卒腹疼痛安胎烏雞肝一具切過酒

又方 中風寒極直以酒三升和人尿去滓服

又方 氣被壓作墮以烏雞一車轆合毛拊觸背腹破陷好苦酒折

又方 寒相欲吐所以新布搗病上取藥塗布以乾再作

又方 馬交三人下瘡有馬毒腫痛以冠血著

又方 欲死屎刺棘人腫痛

又方 食諸菜中發狂悶吐下欲

經驗方 治小兒疳積一粒去皮膩粉一錢用五打破眼子如豆大

又方 治諸癰不消已成膿各一針不得欲研水調服取白

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直雞屎白

出量性飲之覆身

又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒

孫真人 家雞合水雞食作通尸又云

又方 卒中五以卯一其狀白脹之氣急衝心或嘔下又云雞屎

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以灸雞散黃雌雞一隻治

熱乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治

常法 雞子黃傳少瘡

虛冷 雞腸一具治如常炒作食法煮酒和極熱調作羹食之



云理狂邪癩癩不飲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏  
下氣白雄雞一隻令熟五味調和作羹粥食之又云勿食  
暴雞肉殺

續十全方 主死腹中不出雄雞糞二十一枚  
水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方 主百虫入耳內即出以雞  
冠血滴入耳內即出

集驗方 主驚癡及於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不少  
小便無多

又方 治遺尿取雞腸燒  
末三指撮朝服暮愈

又方 治尿床雜肚腫一具  
并腸服之男雌女雄

又方 治湯火燒瘡熟雞子  
十箇取黃炒取油入

古今錄驗 腫取左翅如斗取雞翎掃瘡上永除癩痕  
取右翅雙腫取兩邊翅並燒及研飲服

又方 治頭去黃以好漆內設口中吐清水雞子一枚開  
頭去黃以好漆內設口中吐清水雞子一枚開

又方 治莖中淋石取尿白日中半乾熬  
令香末以路藥飯飲服方寸匕

兵部手集 主蛇蝎蜈蚣毒外輕敲  
一孔合交處立差

廣濟方 主因疾塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一  
更須三度成就熱飲  
醉盡不過一二差

錢相公篋中方 主蜈蚣蜘蛛毒  
以雞冠血傳之

子母秘錄 主姪娘得時疾令極冷破吞之  
子七枚內并中令極冷破吞之

又方 治小兒下血雌  
雞翅下血雌

又方 治小兒心腹消腸煩滿欲死  
燒雞子殼末酒服方寸匕

又方 小兒頭身諸瘡燒卵  
殼研和猪脂傳之

又方 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子  
七箇去白皮於銅器中熬和油傳之

又方 小兒黃皮末乳和燒雞  
脰黃皮末乳和燒雞

又方 雞所細血不止各日漏胎  
雞所細血不止各日漏胎

產寶 產後小便不禁以屎燒  
作灰空心酒服方寸匕



又方治三服愈及癰腫雞屎未服方寸匕須

揚氏產乳姪娘不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡

譚氏方小兒卒驚血臨見口上滴少許差

又方子小兒急丹胤不止以雞

治痢生雞子一箇連紙作四重包撮烏梅安罈斗中用雞子白燻

燒煙欲盡取出以乾搗作二服小兒分三服不拘赤白痢空火

和勻調如大人患分爲二服小兒分三服不拘赤白痢空火

有疎利調更須再服

千金方盛酒三升漬溫服之多少任性常令醺醺

衍義曰丹雉雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異爲雞爲

有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身瘕直帶眼

芥未二錢調服遂安仍依次調治若無他疾則不須治甚

捷鳥雞子尤善經注皆不言雞發風今體有風人食之無不

美作爲雞者當審信真

白鵝膏主耳卒聾以灌之

毛主射工水毒○肉平利五藏

者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不

食生虫今鵝子亦散蛇則華唐本草注鵝毛主小兒驚風極者

又燒灰主噎

以倉者良主渴以白者勝

及食令人易霍亂與服丹石人相宜亦發痼疾

鵝冷有毒發瘡膿糞可傳蛇蟲咬毒合中養能辟蟲蛇白鵝

食療外溫浦五藏亦補

時後方誤吞銀若指驅燒鵝

子母秘錄小兒鵝矢汁灌口中

鴛鴦味甘無毒主風虛寒熱

衍義曰鴛鴦肪陶隱居云鴛鴦即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器



云野鳥鷺注云鷺也如此則鷺皆不定又按唐王勃滕王  
肺即家鷺也如此則鷺皆不定又按唐王勃滕王  
問記云落霞與孤鷺齊飛則明知鷺為野鷺也  
劫唐之名儒必有其據或知鷺為野鷺明矣

### 白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道  
野鷺即本經云鷺一名鷺有  
野鷺即本經云鷺一名鷺有

療小異此說則專是家鷺兩黃雌鷺為補最勝鷺卵不可合  
龜肉食之凡鳥自死口不開者皆不可食食之殺入

腫通利小便便古方秦水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水  
云野鷺為鳥家鷺為鷺不能飛翔如燕八守耕稼而已

鳴即家鷺也野鷺與家鷺有相似者有全別者甚小小者名刀  
鴨味最重食之補虛鷺有相似者有全別者甚小小者名刀

後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調中  
經身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差

鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱  
或作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒瘡疔取和雞子白封

熱種毒止消氣又黑鴨滑中發冷刺下脚氣不可食之子微寒  
少食之亦發氣又黑鴨滑中發冷刺下脚氣不可食之子微寒

和胃氣消食治熱毒風又惡瘡癩疥腹藏一切虫九月後立  
昏前採大補益病入下與木耳同食家鷺冷微毒

補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水  
腫黃服糞治熱毒瘡汗腫毒以雞子調傅內消外治心腹消  
發冷痰多食

**食療** 項中熱血解毒飲之差不小兒食之脚軟

**外臺秘要** 解金銀銅鐵毒

**百一方** 卒大腹水病取青雄鷺以水五升

**又方** 石藥過劑者白鴨屎

**食醫心鏡** 治十種水病不差毒死青頭鷺一隻治如食法細

水氣脹滿以飯薑椒小使鷺腹中繞定如法蒸候熟食之

**孫真人** 鷺肉合驚食之害人



鷓鴣



鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎鞞格磔者是

唐本草云有鳥相似不為此鷓鴣者則非也臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小

腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗食至

微毒所以自死者不可食也 圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀並安州郡皆有之形似母

又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣類亦不然而其鳴若云鷓鴣

必謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣類亦不然而其鳴若云鷓鴣

辨格磔者是矣亦有一種鳥喙相類但不作此鳴不可食之

自死者亦禁食之其脂膏 衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘人謂者南方

鷓鴣味甘平無毒主風痺拘急偏枯氣不通利久服長毛髮

鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鷓鴣生江南池澤取無時

有野鷓鴣大於鷓鴣似家鷓鴣謂之鷓鴣鷓鴣自不多食其

肉應亦好鷓鴣作不音云是野鷓鴣今此一名鷓鴣則鷓鴣皆相

其恐鷓鴣門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖無特以

冬月為好鷓鴣云鷓鴣候下白毛瘳小兒疳積有效夫鷓鴣為

鳥冬則南則夏則北但時當春夏則鷓鴣往鷓鴣往則鷓鴣往

下食之乎然鷓鴣與鷓鴣相反鷓鴣采則鷓鴣往鷓鴣往則鷓鴣往

秋候鷓鴣來春玄鳥至鷓鴣等謹按吳氏云鷓鴣神農本草

雷公其無毒殺諸石藥毒鷓鴣子云鷓鴣膏可合生髮膏仍治

聲者以和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助

氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒



帶之療

梅師方

治人多瘡腫痛取鴈屎

孫真人

食六月七月勿

食醫心鏡

主風學拘急偏枯血氣不通利馬筋四兩煉

衍義曰

字世或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風

寒則即南以應為陽鳥其義未盡蓋得中取其信二熱取其和

雀



禽中雀卵味酸温無毒主下氣乳男子陰痿不起強之令熱多精

有子○腦主耳聾臣禹錫等謹按耳聾

頭血主雀盲

雄雀屎臣禹錫等謹按雀屎療目痛決癰癩女子帶下溺不

利除疝瘕五月取之良臣禹錫等謹按雀屎

人患黃昏間日無所見為之雀盲和其頭血療之雄雀屎兩頭

點身中人尤禁之臣禹錫等謹按雀屎即消神效以蜜和為丸飲

本草云雀肉起病或和少乾薑服之大肥悅人臣禹錫等謹按雀屎

俗乎為青丹主疫癘諸塊伏梁和乾薑桂心又急黃欲死以兩

枝細研水溫服之臣禹錫等謹按雀屎云其肉十月已後正

天雄乾薑為丸臣禹錫等謹按雀屎云雀屎無毒壯陽

益氣暖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成疑者臣禹錫等謹按雀屎



**圖經曰** 雀舊不著所出州土今處處有之其肉大溫食之益

俗呼為青丹頭尖者為雄素問云膏腸支滿者妨於食病

至則先聞腥臭出清液先垂血四肢清目眩時前傷血病

名血枯得之少時以鳥鱧骨煎汁以利腸中及傷肝也

大如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以房中氣竭以雀卵

後藥先謂之後飯按占本草烏鱧魚骨煎取雀肉並治血枯

然經法用之是改其生所起謂之驛馬丸取雀肉以法起於唐世

云明皇服之及下有驚羊脂丸中用之其窠亦入藥雀元亮海

胡驚也胡治症青驚窠最寬大者惟用其抱子處餘處不用

上為末以濕淘取胡驚窠最寬大者惟用其抱子處餘處不用

以窠末貼其如泥裹之三四日易便差

以醋和窠末如泥裹之三四日易便差

**食療** 子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續

氣五藏主

**雷公云** 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞是

陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後於針

中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清草水盡焙乾任用

**外臺秘要** 療齒齕痛有虫取雄雀糞以

**又方** 治咽喉閉塞口禁用雄雀糞

**肘後方** 療目執生膚赤白膜取雀屎細

**梅師方** 雀屎塗頭上即成膿懼針不得破令速決取

**簡要濟眾** 婦人火疔獨勝散白丁香半兩擣羅

**廣利方** 姪娠食雀肉及豆醬令子心淫亂又云

**子母秘錄** 治小兒凍瘡用雀

**又方** 兒腦髓塗之立差

**衍義曰** 雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋

**驚來味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癰利小便**

**生高山平谷** 越鷲不入藥用有黑聲大者是胡鷲俗呼是

鷲為夏候其作窠喜長人言有容一疋絳者令家富窠亦入

藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戶有北向及



尾屈求刀切色白者皆是數百歲鷲食之延年凡鷲肉不可  
 食令入水浮腫肉出疥瘡亦殺之唐本注云別錄云胡鷲  
 卵主水浮腫肉出疥瘡亦殺之唐本注云別錄云胡鷲  
 陳藏器本草云鷲屎有毒主瘡取方寸匕令患者發日平旦  
 和人酒一升攪調病入兩手捧梳當鼻下承取氣慎勿入口毒  
 服三九如梧桐子盡當隨痢下而出臣禹錫等謹按云  
 石鷲在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病  
 食如常法都二十枚投酒一月採之堪食餘者不中只可治病  
 二蓋隨性多少甚益氣力日華子云石鷲暖無毒壯陽暖腰  
 小添精補髓益氣潤皮膚縮  
 便禦風寒嵐瘴溫疫氣縮

**圖經** 外臺秘要 治蠟螻屎瘡繞身匣即傳之

**肘後方** 治卒大腹水病取胡

**葛氏方** 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周

**又方** 若石淋者取鷲屎末以冷水服

**賈相公牛經** 牛有非時喫著雜蟲腹脹滿取鷲子

**伏翼**



伏翼味鹹平無毒主目瞑音痒痛療淋利水道明目夜視有  
 精光久服令人喜遊媚好無憂一名蝙蝠生大山山谷及人

家屋間立夏後採陰乾竟實雲實為之使陶隱居云伏翼目

懸者亦不可服也唐本注云伏翼以其晝伏有翼爾李氏

取主云即天鼠也又云西平山中伏翼以其晝伏有翼爾李氏

食諸乳石生汁皆千歲帶下病無子方言一名仙鼠食之令人  
 肥健長年其大如鷲屎下條天鼠屎當用此也其倒懸其石孔中



七主子死腹中其腦主女子五子面醜服之令人不忘也今陳  
藏器本草云伏翼主蚊去取其血滴目云伏翼不睡夜中見物自  
陸香為末燒之蚊去其血滴目云伏翼不睡夜中見物自  
蓋魚部今移目為錫等藥論云伏翼微熱有毒服用  
治五淋  
愁糞名夜明砂妙云蝙蝠也出秦山川谷及人家屋間立夏後採陰

**圖經曰** 伏翼用天鼠屎即伏翼屎也一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山如  
取蘇茶引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山如  
中食諸乳石精汁伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山如  
鷄未白者皆白已百歲而並入藥當用此然今蝙蝠多生古屋  
者也其屎皆白如大鼠屎亦入藥當用此然今蝙蝠多生古屋  
者當應如此耳蓋稀有屎亦入藥當用此然今蝙蝠多生古屋  
兩枚細研可以熱酒一升投之取其清  
酒服之少可止痛更一兩服之取其清

**雷公曰** 凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛  
出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修  
事重一斤一筒用黃精自然汁塗之炙令乾方用每修  
**聖惠方** 治小兒生十餘月後母又疥疥為灰細研所以精神不爽身體  
錢日四五服効若灸令  
香熟罇之甬兒亦効

**百一方** 治父咳嗽上氣十年二十年諸藥治不  
差方蝙蝠除翅足燒令焦末飲服之

**鬼遺方** 治金瘡出血內瘦蝙蝠二枚燒煙盡末以水  
調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

**抱朴子** 十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦  
重也得而陰乾末服令人壽千歲也

**衍義曰** 伏翼屎合海藥白日亦能飛但畏鷲鳥不敢  
出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

**天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時須腹中血氣破**

**寒熱積聚除鴉季去面黑肝一名石肝生合浦山**

**谷十月十二月取** 識也白缺白殺  
伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠  
鼠伏翼條已論也今注一名夜明沙

**簡要濟眾** 治五瘡方夜明沙搗為散每  
服一錢用冷茶調下立差

**家傳驗方** 一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬搗為散  
任意拌飯并喫食與喫二歲方乾無辜

**鷹屎白主傷撲滅癩** 合諸藥蠶衣魚之屬以為膏也  
鷹屎食酒服之方寸匕主野狐魅疔及爪主五痔狐魅燒為



未服之... 鷹屎... 外臺秘要... 衍義曰... 鷹屎... 白... 錢... 密... 他... 藥... 用... 之... 作... 潰... 虛... 積... 藥... 治... 小... 兒... 疳... 積... 黃... 鷹... 屎... 亦... 得... 兩... 船... 上... 硫... 黃... 一... 分... 丁... 香... 二... 十... 一... 並... 不... 轉... 鴻... 一... 復... 時... 取... 下... 青... 黑... 物... 後... 半... 錢... 用... 乳... 汁... 或... 白... 麵... 湯... 調... 下... 酒... 色... 伊... 祁... 一... 分... 水... 香... 一... 分... 麝... 香... 半... 錢... 同... 為... 未... 每... 服... 一... 字... 溫... 薄... 不... 可... 取... 轉... 無... 溫... 脾... 化... 積... 氣... 九... 子... 藥... 多... 失...



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

云雉屬而正是禽內午日不可食者明王於火也... 云雉溫主諸瘻瘡... 云雉難平微毒有前疾人不宜食... 有補生寸白蟲又野雞及諸瘡疥不與胡桃同食... 食發五痔立即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食... 食發五痔立即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食...











鴿肉味甘平無毒主五痔止血多食或為散飲服之

鳥小兒鴿不過一投者是也今陳藏器本草云鴿主吃取食

食之作效可通靈眼晴和乳點眼其明

陳藏器云五日晴和取子去舌端能瞳子能見雲外之物五

食療寒主五痔止血或得食法臘日採之五味得治上件病取

臘月臘日得者不堪用非臘日得者不堪用

雄鴿



雄鴿肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解

者是雄也雄鴿云五月五日鴿腦入術家用一名飛駭鳥

雌又燒毛作屑內水中沈者是雄浮者是雌今云投石恐止

作灰淋取汁飲之石即下陳藏器本草云雄鴿子下石淋燒

名號亦傳瘦瘡良

圖經曰雄鴿舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸

石覆中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼

左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沉者是雄浮者

是雌今云投石恐止是鴿如此餘鳥未必爾鴿一名飛駭鳥

後方療從高墮下瘀血根心面青短氣者以鳥翅羽者葛洪時

石翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用鳥鴿之

全者以治急風其法臘月捕取翅羽足全

者泥出固濟大火燒鐵入藥鳥犀丸中用之



鷓鴣



鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野鷹糞誌○頭微寒主鯁及噎燒

服之陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市

異同馬錫等謹按陳藏器云鷓鴣本功外主易產臨時令產

又其類有二種頭細身長頂上如毛吐兒二物產同其療一亦

今用鷓鴣鳥糞是有毒能去面上脂點油調傳了瘡

圖經曰鷓鴣屎本經不載所出州土今永鄉皆有之鷓鴣吐

其屎於八九鳩鵲銜翼而低昂是也產婦臨產令執之則易小  
兒麻蛇乾碾為末炙猪肉點與取有奇功本經名蜀水花而  
唐面膏方有使鷓鴣屎又使蜀水花者安得一物而兩用未  
知其的別有白者名白鷓鴣屎而頭細背  
長項上有白者名白鷓鴣屎而頭細背

聖惠方治鼻面酒皴皰用鷓鴣糞一合

外臺秘要治魚骨鯁下口

又方治斷酒鷓鴣糞

孫真人治噎欲發時銜鷓鴣

衍義曰鷓鴣陶隱居云此鳥不卵生口吐其糞今人謂之水

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾有兩鍾似鷓鴣而



巢樹者為白鶴黑色曲頸者為烏鶴今宜用白者  
器本草云鶴脚骨及甯主疾痺飛尸蛇也交及小兒閃  
腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑反飲服有小毒殺樹木  
毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦更不生人探巢取鶴子  
里早能拿飛激雲雲散雨欲其巢中以泥為池含水滿  
養魚及蛇以哺其子  
可單用治尸症鬼症腹瀉  
令黃末空心煖酒服方寸匕

**衍義曰**相擊而鳴丹項無鳥帶身如鶴者是魚不善啖但以豕  
此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀  
之故知其未審耳畧石條中亦著

**白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥**

**屎主馬疥**犬疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈  
馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃搗為末和草飼之又云鴿鴿

暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之  
雖益人緣恐食多減藥力白癩癰瘍風炒酒服傳驢馬疥瘡

亦可新

**聖惠方**主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好  
醋和如稀膏煮二兩沸日三仁止傳之

**又方**治白禿以糞搗細羅為散先  
以醋米泔洗了傳之立差

**外臺秘要**救急治瘡以白鴿毛  
糞燒灰以飲和服之

**食醫心鏡**治消渴飲水不知足白  
切作小餅以土蘇煎含之燕汁

**衍義曰**白鴿其毛材色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微  
焦麝香別研其色白木各一分赤芍藥青木香各半兩

柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無及  
酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥

補血

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘡

疔他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼此人未

識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮

注云鴿博勞也

**楚詞云**言其鳴惡也



白澤圖云屋間問

月令云鳩始鳴鄭

鷓補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生薑煮

食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與猪肉同食之令人生小

黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦

蟆化為也補

揚文公談苑

至道二年夏秋間京師鷓者積於市門皆

蛙聲人有得於水次者半為鷓半為蛙列子天瑞篇曰蛙為鷓張道注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦為鷓蓋物之

變非一揆也

月令云

田鼠化為鷓素

衍義曰

鷓有雌雄從卵生何言此也其說甚容易嘗於田野

後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色且日食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳疔牙燒為末內牙齒孔

中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄

穿木食蠹爾雅云鴛斲木荆楚歲時記云野人以五月五日

得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥

淮南子云斲木愈齩信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生

山中土人呼為山啄木大如鵲補

姚大夫治瘻有頭出膿水不止以

深師方治疔牙有孔疼處以啄木

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者

五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉聲者是此

土極多不作膾臭也今謂之寒鴉補

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉



中則夜見神鬼又神通目法中亦要門  
此物又北中攝鬼錄中亦用慈鴉

鴉朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩黃炙食之煩盡

一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先後兩項邊筋起直

上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總

有似鴉尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸛鸛爾雅云

鳴鳩似鸛鸛似鸛尾短多聲東京賦云鸛嘲春鳴或呼為

骨鸛

鴉鴉背味鹹平無毒主赤白久痢成疝者燒為黑末服一方

寸匕鳥大如蒼鴉頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水

以養魚一名逃河身是水沫惟背前有两塊肉如拳云昔為

人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鴉在梁

不濡其味鄭云鴉鴉味喙也言愛其膏

鴉鴉味鹹平小毒肉主諸瘰癧癰病以酒浸炙令熱傳瘡

冷更易食其肉令人患大風

食瘰其肉主瘰癧以清酒炙食之則令人美麗又

食心鏡主五痔瘻瘡鴉鴉一雙治如食法羹令

刺記云鴉鴉是也

二十六種陳藏器餘

鴉鴉注蘇云如蚌鴉鴉如鴉背長色蒼在泥塗間作鴉鴉

聾人取食之如鴉無別餘功蘇恭云如蚌鴉之相持也新注

云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鴉鴉同類也

鸛鴉注陶云雀鸛鴉范按鸛鴉是小鳥如鴉之類一名鴉鄭注

禮記以鴉為鴉又云鴉鴉母也莊子云赤鴉人食之無別功

用也



陽鳥鵠注陶云陽鳥是鵠按二物殊不似陽鳥身黑頸長白  
殊小鵠背主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州  
鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪  
癩癩雞癩發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳  
雞靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石  
白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近  
地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必  
有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢  
續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵  
硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白橐橐  
字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食  
雞卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱水弩射工蠅短狐蝦鬚等病將鳥來病  
人邊則能咬人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含  
沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎乃毛作灰服之亦可龍  
以近人令鳥氣相吸山中水毒處即止一此鳥當為食毒蟲所  
致已前數病大略相似俱是山水間虫蛇含沙射影亦有無水  
處患者防之發夜卧常以手摩身體與兒辣痛處熱視當有赤  
點如鍼頭急捻之以茅葉入肉刮却規規有細沙石以蒜封瘡  
頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚以瘡桂嶺獨多著者十  
活一二唯有早覺者當用茅草及大茅甘蕉等葉屈角入肉  
鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚  
瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者入幽隱處自餘六病或如瘡  
及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石



遲緩易悉不比蝦鬚鷓鴣鳥如鴨而大眼赤背斑好生山溪

中  
巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊  
袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云挑蟲鶴注云挑  
雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不  
患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食之石英體  
熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛  
赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今  
人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味甘鹹平無毒主鱖及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑  
為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚

狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故  
魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗  
穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好  
食鐵永微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鳩鵲水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池  
澤爾雅云鵲鳩音堅也鳩鵲畜之厭火災博物志云鳩鵲巢於高

樹生子穴中銜其母翅飛下  
高雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似

雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀  
身亦從北來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鶡雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶡雞猛



氣其闕終無負期於必死今人以歇音渴為冠像此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江東山林

間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗

蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐候味甘平無毒主蟻瘦惡瘡五味淹炙食之極美如鴉

作綠褐色聲如小兒吹竽

驚鴉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰驚雉養之穰

火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼

也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭膾

鵬扶磨反鵬天黎反膏主耳聾滴耳中又主刀劍令不痛以膏塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或

擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劍續英華詩云馬銜首宿葉

劍瑩鵠鵠膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女

右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名

獲穀似鷓長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以

翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹

蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓蚊母

注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母

吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蠅母草江東有蚊母鳥此

三物異類而同功也



杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者  
不祥獸之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦  
云有此言乃復古今相會鳥小似鷓鴣嗚呼不已蜀王本記云  
杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云  
杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔  
血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故  
有嘔血之事也

鴉目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘦古人重其  
炙固當肥美內則云鵲鴉眸其一名梟一名鴞吳人呼為鴞  
塊惡聲鳥也賈誼云鵲似鴉其實一物入室主人當去此鳥  
盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮哲族氏掌覆妖  
鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鴞也

鉤鷓入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲  
如笑者宜速去之鳥似鴞有角夜飛晝伏爾雅云鷓鴣欺注  
云江東人呼謂之鉤鷓音北土有訓胡二物相似抑亦有其  
類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於鷓鴣乃云作笑聲當有  
人死又有鷓鴣亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪  
知人吉凶張司空云鷓鴣夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉  
凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾  
雅云鷓鴣欺人獲之者於嚔中猶有爪甲莊子云鷓鴣夜撮  
蚤察毫釐書則瞋目不見泣言殊性也

姑獲能收人魂鬼今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能  
取人之子以為己子曾前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝  
少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小字之



家則血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此也  
時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛為鳥脫  
毛為女左傳云鳥鳴于毫杜注云譖譖音是也周禮庭氏以  
救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人鬼氣一名鬼鳥此鳥昔有  
十首一首為大所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶  
夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲  
時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相  
似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔子與子夏所見故歌之其  
圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鷓目白者殺人鳥三足  
四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄  
鳥白首不可食郊有八字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀  
目凡鳥飛投人其口中必有物捩毛放之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九







