

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十八卷目錄
中惡 蠱注自 溺死 凍死 一十

中惡方一十三首

卒死方二十四首

客忤方一十三首

卒魘方二十一首

鬼擊方一十首

尸厥方一十二首

中蠱毒方二十一首

蠱吐血方一十首

蠱下血方九首

尚德按
字有方
首

二十八卷目錄

三五方一十二首

三六方三首

三十七方五首

三十八方三首

三十九方一十五首

四十方七首

四十一方九首

四十二方一首

四十三方二首

周王燾先生外臺秘要方第二十八卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

中惡方一十三首

死源中惡者是人精神衰弱爲鬼邪之氣卒中之也夫人
陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干正若將攝失宜精
神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死凡
卒中惡腹大而滿者診其脉緊大而浮者死緊細而微者
生又中惡吐血數升脉沉數細者死浮焱如疾者生中惡

兩德按
有病源
作者

有差後餘勢停滯發作則變成注

又中惡死候中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是客邪

暴盛陰陽為之離絕上下不通故氣暴厥絕如死良久其

真氣復則生也而有乘年之衰逢月之空失時之和謂之

三虛三虛而腑臟衰弱精神微羸中之則真氣竭絕則死

也其得差者若餘勢停滯發作則變成注

並出第二十三卷中

廣濟療卒中惡心腹刺痛去惡氣方

麝香 一分研
青木香 二分
生犀角 二分屑

右三味為散空心熟水服方寸七日二立効未止更作

忌如常法 出第四卷中

別後挈佗療中惡短氣欲絕方

灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二七壯即愈又

法三七壯 集驗張文仲備急同

又方

杏仁 七十枚 去尖皮 桂心 二兩 茸草 一兩 灸

麻黃 二兩 去節 一方 四兩

右四味切以水八升煮取三升分三服含嚥之通療諸

昏客忤良忌如常法 如常法 宋本作海藻 葱菘菜等物 八字

又方

韭根 一把 烏梅 十四顆 茱萸 半升

總按 則後無 疑心

術德按 肘後高

二十
醫案

平介以

水一手

煮

為德按
附後用
酒三升

作字下
本有

強字
備極接

右三味切以勞水一升煮之以病人鬱內中三沸麻浮

者生沉者死煮取三升飲之大効

又方

桂心 一兩

生薑 三兩

梔子 十四枚

豉 五合

右四味搗碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐為度

並出第一卷中

集驗療中惡遁尸心腹及身體有痛處甚者短氣不語手

摸按之得其痛處則病色動惡人近則是痛處方

取艾葉扱碎著痛上厚寸餘鑊中煮湯和灰作泥令

熱薄艾上冷輒易之不過再著則愈

出七卷中

經本
新差口

如常法
梁承祚
攝肉之
意生血
物七字
尚德按
此二方
千金治
自難死

又療中惡心痛胃脅疔痛喘急湯方

桃東行枝白皮 一握
真珠 一兩
梔子人 十四枚

生薑 二兩
當歸
桂心 各三兩
附子 一兩炮

香豉 五合
吳茱萸 五合

右九味切以水八升煮取二升去滓內真珠分二服忌

如常法 小品同

又方

仰卧以物塞兩耳以兩個竹筒內死人鼻中使兩人
痛吹之塞口傍無令氣得出半日所死人即噫噫勿

復吹也 千金同 又按鼻中千
金作口中

外臺秘要 二十八卷 三

屑字下
崇本有
取如胡
豆大五
字

屢字下
崇本有
新按並
得一物
君新本

又方

擣皂莢細辛屑次兩鼻孔中單用皂莢末亦佳 千金
同並出第四卷中

刪繁療中惡痛欲絕方

釜底墨 五合 塩一撮

右二味和研以水一升攪調一服 范汪同

又方

牛屎絞取汁五合為一服口不開扣齒內藥若無新
者乾者即以水和取汁 並出第十卷中

崔氏療卒中惡氣絕方

取真珠

字類

工亦書

之大良

為德按
病源
作塵

取真珠研末書鬼字于舌上額上亦書鬼字驗

又方

灸右肩高骨上隨年壯

並出第四卷中

卒死方二十四首

病源卒死者由三虛而遇賊風所為也三虛謂乘年之衰
一也乘月之空二也失時之和三也人有此三虛而為賊
風所傷使陰氣偏竭於內則陽氣阻隔於外二氣擁閉故
暴絕如死也若腑藏氣未絕者良久乃蘇然亦有挾鬼神
之氣而卒死者皆有頃邪退乃活也凡中惡及卒忤卒然
氣絕其後得蘇若其邪氣不盡者停滯心腹或心腹痛或

身體沉重不能飲食而成宿疹者皆變成疰

又卒忤死候犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於腑藏使陰

陽離絕氣血暴不通流奄然厥絕如死狀也良久陰陽之

氣和乃蘇若腑藏虛弱者死亦有雖蘇而毒氣不盡時發

卽心腹刺痛連滯變成疰也

並出第二十三卷中

甲乙經云黃帝問於岐伯有卒死者何邪使然答曰得三

虛者暴疾而死得三實者邪不能傷也黃帝曰願聞三虛

答曰乘年之衰逢月之空失時之和因爲賊風所傷也願

聞三實答曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪

氣不能傷也有卒死不知人有復生何氣使然陰氣先竭

陽氣未入故卒死而不知人氣復則生

集驗同出第六卷中

肘後云卒死中惡及尸厥者皆天地及人身自然陰陽之

氣有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可療

而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可

以符術護濟者

又卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕皆是中惡之

類療方

取葱刺鼻令入數寸須使目中血出乃佳一云耳中

血出佳此扁鵲法同後云吹耳中葛氏吹鼻別為一

法肘後集驗備急文仲必効等同崔氏亦療中惡

仆字下 宋本有 倒仆肘 後作寢 卧七小 字 刺鼻以 下七字 宋本作 中央心

尚德按此以下七方引肘後而注並云肘後同可疑

刺鼻令
入七八

寸無苦

十二字

宋本兩

耳下有

極則易

入四字

吹之下

有並捧

其肩土

側身遠

乏莫臨

死入上

四字

又方

令二人以衣塞口吹其兩耳亦可以葦筒吹之

肘後同

又方

以葱刺耳耳中鼻中血出者勿怪無血難療之有血

者是活候也其欲蘇時當捧兩手莫放之須臾死人

目家本作自

目當舉手撈人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻孔令

入七寸餘無苦立効亦療自縊死此扁鵲法

肘後集
驗備急同

又方

視其上脣裏弦有青息肉如黍米大以針決去之差

肘後同

又方

以小便灌其面數過即能活扁鵲法也

肘後集驗張文仲備急同

又方

以綿漬好酒內鼻中手按令汁入鼻中並持其手足

莫令驚動也

肘後同

又方

灸其脣下宛宛中名承漿十壯大良

肘後同並出第一卷中

文仲療卒死方

濕牛馬糞絞取汁以灌其口中令入喉若口已噤者

以物強發若不可強發者扣折齒下之若無新者以

水若人尿和乾者絞取汁扁鵲法

集驗備急肘後同

又方

以細繩圍其人肘腕中男左女右伸繩從背上大椎度以下行脊上灸繩頭一云五十壯又從此灸橫行各半繩此凡三灸各灸三壯卽起

又方

令人痛爪其人人中取醒不起者捲其手灸下文頭隨年壯

又方

灸鼻下人中三壯

又方

灸臍中百壯

又方

半夏末如大豆許吹鼻中

又方

擣薤若韭取汁以灌口鼻中

張文仲集驗范汪同

又方

猪膏如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中

集驗肘後備急同

又卒死而壯熱者方

礬石半斤煮以漬脚令没踝

肘後范汪同並出第一卷中

備急療卒死而目閉者方

騎牛臨其面擣薤汁灌耳中末皂莢吹鼻中

集驗文

仲肘後范汪同

又療卒死而張目反折者方

灸手足兩爪甲後各十四壯飲以五毒諸膏散有巴

豆者良

肘後張文仲同

又療卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取二斗以洗足又取牛糞一升

溫酒和灌口中

肘後同

又方

灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各百壯良

別後同

又卒死而口噤不開者方

縛兩手大拇指灸兩白肉中二十壯

別後文仲范汪同並出第一卷中

察驗療卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也方

牽牛臨鼻上二百息又灸熨斗以熨兩脅下鍼兩間

使各百餘息灸人中

又療卒死而有脉形候陰氣先盡陽氣後竭故也方

嚼薤脯灌之

別後文仲千金范汪同並出第一卷中

古今錄驗司空三物備急散療卒死及感忤口噤不開者

方

尚德按
頭疑當
作豆

宋本此
條與上
方後文
不合為

一條痛
死服

作病活
死人令

字下有

與字利

是作利

長服字
後字下
有知

巴頭 去心皮熬

乾姜

大黃 各等分

右藥擣篩為散服如大豆許二枚以水三合和之腹脹
煩熱復飲水能多益佳

又療心腹痛幾死服此丸令小利差如腹常滿痛當令得
下差一方服一刀圭以酒下之不能刀圭者便丸如大豆
許四枚不知復加一豆許不差又加一豆許若病者口噤
不能自飲掘口含之藥不預合預合氣力歇卒病者便合
之無白木杯中擣耳不過三服取利無不差者蜜丸尤良
出第四卷中

客忤方一十三首

下者
更二字
撰作攪

尚德按
療即病
源作即

氣字下
宋本有
忽逢觸
之其氣
有衰歇
故不能

病源卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒犯忤人精神也此

是鬼厲之毒氣中惡之類也人有魂魄衰弱者則為鬼氣

所犯忤喜於道間門外得之其狀心腹絞痛脹滿氣衝心

胃或即悶絕不復識人肉色變異腑臟虛竭者不療即至

於死然其毒氣有輕重輕者微療而差重者侵尅腑臟雖

當時救療餘氣停滯久後猶發乃變成疰出第二十三卷中

肘後論曰客者客氣也忤者犯也謂客氣忽犯人也此惡

鬼毒厲之氣療之多愈亦有侵尅藏腑經絡雖差後猶宜

治療以消餘勢不爾終為人患有時輒發

又客忤死者中惡之類也喜於道間門外得之令人心腹

害人如自然惡氣十九字

尚德按
於字上
肝後有
轉字宋
水同
尚德按
肝後取

絞痛脹滿氣衝心胃不即療亦殺人方

灸鼻下人中三十壯愈 備急文仲同

又方

以水漬粳米取汁二升以飲之口已噤者以物強發之

又方

以銅器瓦器盛熱湯器著腹上冷者撤去衣器襯肉大冷者易以熱湯取愈也

又方

先以衣三重藉腹上以銅器著衣上取茅草於器中

第五
草盡
第
同

燒之草盡再益勿頓多也取愈乃止

備急文仲同

又方

以繩橫其人口以度度臍四面各一處灸三壯令火俱起也

又方

橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯也

並出第一

卷中

又療客忤心腹絞痛脹滿氣衝心胃煩躁壯熱或氣悶絞刺鬼魅之氣未散方

麝香 一錢

茯神

人參

天門冬

去心

鬼白

菖蒲 等分

右六味蜜丸如桐子服十九日三

文仲扁鵲療客忤有救卒死符並服蓋湯法恐非庸世所能用故不載而此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類焉療皆叅取而用之已死者方

擣生菖蒲根絞取汁含之即愈 備急附後同

又療卒忤停尸不能言者方

燒桔梗二枚末飲服之

又方

細辛

桂心 各等分

在二味內口中 附後備急同

又卒忤口噤不開者方

生附子末置管中吹內舌下

備急附後同並出第一卷中

千金療客忤惡氣方

吞麝香如大豆立驗

出第五卷中

千金翼客忤方

灸間使七壯又肩井百壯又十指甲下各三壯

出第二十

七卷中

卒魘方二十一首

病源卒魘者屈也謂夢裏為鬼邪之所魘屈也人卧不寤

尚
德
性
源
忽
作
勿
源
忽
作
勿

外臺秘要

七

皆是魂魄外遊爲他邪所執錄欲還未得致成魘也忌火
照火照則竟鬼遂不復入乃至於死而人有於燈光前魘
者本由明出所以不忌火也其湯熨針石別有正方補養
宜導今附於後養生方導引法云拘魂門制鬼戶名曰握
固法屈大拇指著四小指內抱之積習不止眠時亦不復
開令人不魘魅又云人魘忽然明喚之魘死宜鬧喚之好
唯得遠喚亦不得近而急喚亦喜失竟鬼也又魘不寤候
人眠睡則竟鬼外遊爲鬼邪所魘值其精神弱者魘則又
不得寤乃至氣暴絕所以須傍人助喚並以方術療之卽

蘇也

並出第二十三卷中

別後癩卒魔寐不寤方

卧忽不寤勿以火照之殺人但痛齧其脚踵及足拇

又衣指甲際而多唾其面則覺也

又方

皂莢末以竹筒吹兩鼻孔中即起三兩日猶可吹之

又方

又方

以筆毛刺兩鼻孔男左女右展轉進之取起也

集驗同

又方

擣薤取汁吹兩鼻孔冬日取韭絞汁灌口

集驗仲景文仲備急

同

又方

以蘆管吹兩耳並取其人髮二七莖作繩內鼻孔中

又方 割雄雞冠取血以管吹喉咽中大良

並出第一卷中

集驗療卒魘方

以鹽湯飲之多少在意並嚙其足大指爪際痛嚙之

又方 卽起也

肘後文仲備急同

又方

以其人置地取利刀畫從肩起男左女右畫地令周

遍訖以刀鋒刺病人鼻下人中令入一分急持勿動

新編 醫按 無

可名史
又去
專下宋
承有不
可具詰
問之矣
七字附
長同但
本可作
不可不
其作也

其人當鬼語求去乃具問阿誰以何故來自當乞去
乃以指滅向所畫地當肩頭數寸令得去

又方

雄黃細篩管吹兩鼻孔中佳

並出第一卷中

崔氏主卒魘方

以甌帶左索縛其肘後男左女右用餘猶急絞之又

縛牀脚乃詰問其故

肘後古今錄驗同

崔氏云療卒狂鬼語方以甌帶急令縛兩手大指便

灸左右脅下屈肘頭尖各七壯須臾鬼語自道姓名

乞去徐詰問乃解其手

外臺秘製
文仲療卒魘方

令一人坐頭邊守一人於戶外呼病人姓名坐人應

曰在便甦活也

肘後同

又人喜魘及惡夢者方

以下並辟魘方

取燒死人灰著履中令枕之

又方

帶雄黃男左女右也

又方

枕麝香一分於頭邊佳又灌香少許

又方

以虎頭為枕佳

又方

取雄黃如棗核繫左腋下令入終身不魘也集驗范汪同

又方

作犀角枕佳

又方

青木香內枕中并帶之亦佳並出第一卷中

千金小定心湯療虛羸心氣驚弱多魘方

茯神

四分一本作茯苓

甘草

芍藥

乾姜

大棗

十五枚擘

遠志

去心

人參

桂心

各二兩

高棗按子金茯苓四兩甘草芍

小臺必要

二十八卷

古

藥乾姜
各二兩
桂心三
兩分四
服日三
表一

右八味切以水八升煮取三升分三服日三忌如常法

又大定心湯療心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘志少不

足方

人參

茯苓

茯神

遠志

去心

赤石脂

龍骨

乾姜

當歸

甘草

炙

白朮

芍藥

大棗

桂心

防風

紫菀

各二兩

右十五味切以水一斗二升煮取三升半分爲五服日

三夜二忌如常法

千金翼療卒魘不覺方

灸兩足大指聚毛中二十一莊

范汪同出第二十七卷中

備急療卒魘不寤方

末灶下黃土或雄黃桂心末亦得

右以蘆管吹入兩鼻孔中

文仲同出第一卷中

鬼擊一十首

尚德按擊字下疑脫方字

病源鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸卒著如

人以刀矛刺狀胷脅腹內絞急切痛不可抑按或即吐血

或鼻中出血或下血一名為鬼排言鬼排觸於人也氣血

虛弱精魂衰微忽與鬼神遇相觸突致之為其所排擊輕

者因而獲免重者多死也

出第二十三卷中

湯按

凡門只

凡方內

一方

尚德按

因病源

作困宋
宋同

高德按
際字下
肘後有
取字宋
宋同

外臺秘要

十五

肘後鬼擊之病得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胃脅腹
內絞急切痛不可抑按或卽吐血或鼻中出血或下血一
名鬼排治之方

灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際差 千金翼同

又方

熟艾如鴨子大三枚以水五升煮取二升頓服之並

出第一卷中

文仲療鬼擊方

塩一升以水二升和攪飲之并以冷水溼之須臾吐

卽差 備急肘後同

又方

粉一撮於水中攪飲之 備急肘後同

又方

以淳苦酒吹令入兩鼻孔中 肘後同並出第一卷中

備急療鬼擊方

燒鼠至末如黍米許水和服不能飲以水和少許內

喉中 肘後文仲同

又方

升麻

獨活

桂心 各等分

右三味爲末酒服方寸匕立愈 肘後同

爲德按 肘後用 淳酒 爲德按 至肘後 存矢宋 承同

通按

魂撇懸

二音男

巫也擺

音拜上

聲攢音

魂擊也

鑿宋本

作鑿

人字下
象本有

又有諸丸散並在備急條中今巫覡實見人忽被神鬼所

擊刺擺攢者或犯其行伍或遇相觸突或身神散弱或行

負所招輕者獲免重者多死猶如周宣燕簡輩事不為虛

也必應死者亦不可療要自不得不救之耳
尉後同並出
第一卷中

刪繁倉公散方

特生礬石

燒半
日研

皂莢

炙去
皮子

雄黃

研

藜蘆

熬

右四味等分搗為末主療卒鬼擊鬼排鬼刺心腹痛下

血便死不知人及卧魘喘脚腫不覺者諸惡毒氣病取

前散如大豆許以管吹入鼻中得嚏則氣通便活若未

嚏復更吹之得嚏為度此藥能起死人漢文帝太倉金

淳于意以此方療如前病勝餘方若別疾不若玉壺丸
等法 崔氏備急范汪等同出第六卷中

千金翼療鬼擊方

臍下一寸三壯 出第二十七卷中

厥方一十二首

病源尸厥者陰氣逆也此由陽脉卒下墜陰脉卒上升陰
陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如死猶微有
息而不常脉尚動而形無知也聽其耳內循循有如嘯之
聲而股間暖者是也耳內雖無嘯聲而脉動者故當以尸
厥療之診其寸口脉沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣

相搏身温而汗此爲入腑雖卒厥不知人氣復則自愈若
脣正青身冷此爲入藏亦卒厥不知人卽死候其左手關
上脉陰陽俱虛足厥陰足少陽俱虛也病若恍惚不知人
妄有所見

張仲景云尸厥脉動而無氣氣閉不通故靜而死也治方
菖蒲屑納鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下

又方

取左角髮方寸七燒末酒和灌令入喉立起

肘後方

白馬尾二七莖白馬前脚甲二枚燒之以苦酒丸

如小豆大開口吞二丸須臾服一丸

又方

灸鼻人中七壯又灸陰囊下去下部一寸百壯若婦人灸兩乳中又云瓜刺人中良久又針人中至齒立起此扁鵲法

又方

以繩圍其臂腕男左女右繩從大椎上度下行脊上灸繩頭盡處五十壯活此是扁鵲法

又方

熨其兩脇下取炷中墨如彈丸大漿和飲之更以管

吹耳中令三四人更互吹之

又方

以小管吹鼻孔梁上塵如豆大著中吹之令人

又方

針百會當鼻中入髮際五寸許針八三分補之針足

大指甲下肉側去甲三分又針足中指甲上各三分

大指之肉去端韭葉許又針手少陰銳骨之端各一

分

又方

灸膻中季肋間二七壯也

肘後惟云灸膻中集驗同

千金論曰風寒之氣客於藏間滯而不能發故瘖不能言
及喉痺失聲皆風邪所爲也入藏皆能殺人凡尸厥如死
脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也療方

灸百會百壯鍼入三分補之

又方

鍼足中指頭去甲如韭葉並刺足大指甲下內側去
甲三分

崔氏論曰凡尸厥爲病脉動而形無所知陽脉下墜陰脉
上爭榮衛不通其狀如死而猶微有息其息不常人乃不
知欲殞殮者療之方

極字下

宋本有

別字

尚德按
蠱病源
作蟲

又按面

字下病

極有邑

宋本

急可以蘆管吹其兩耳極盡以氣吹之立起若人氣

極可易火吹之 出第四卷中

中蠱毒方二十一首

病源凡蠱毒有數種皆是變惑之氣人有故造作之多取
蠱蛇之類以器皿盛貯任其自相噉食唯有一物獨在者
即謂之為蠱便能變惑隨逐酒食為人患禍患禍於他則
蠱主吉利所以不羈之徒而畜事之又有飛蠱去來無由
漸狀如鬼氣者得之卒重凡中蠱病多趨於死以其毒害
勢甚故云蠱毒著蠱毒面青黃者是蛇蠱其脉洪壯病發
之時腹內熱悶脅脅支滿舌本脹強不喜言語身體常痛

心腹如似蟲行顏色赤脣口乾燥經年不治肝膈爛而
死其面色赤黃者是蜴蜥蟲其脉浮滑而短病發之時腰
背微滿手脚脣口悉皆習習而喉脉急舌上生瘡二百日
不治噉人心肝盡爛下膿血羸瘦顏色枯黑而死其面色
青白又云其脉沉濡病發之時咽喉塞不欲聞人語腹內
鳴喚或上或下天陰雨轉劇皮內如蟲行手脚煩熱嗜醋
食欬唾膿血顏色乍白乍青腹內脹滿狀若蝦蟇若成蟲
吐出成科斗形是蝦蟇蠱經年不治噉人脾胃盡脣口裂
而死其脉緩而散者病發之時身體乍冷乍熱手脚煩
無時節吐逆小便赤黃腹內悶胃痛顏色多青毒或吐出

又按囊
病源作

又按從

似蜚蠊有足趨是蜚蠊蠱經年不治噉人血脈枯盡而死
欲知是蠱與非當令病人唾水內沉者是蠱浮者非蠱又
云旦起取井花水未食前當令病人唾水內唾如柱脚直
下沉者是蠱毒沉散不至下者草毒又云含大豆若是蠱
豆脹皮脫若非蠱豆不爛脫又云以鵝皮置病人卧下勿
令病人知若病劇者是蠱也又云取新生雞子煮熟去皮
留黃白令完全日晚口含以齒微嚙勿令破作兩炊時夜
吐瓦上著霜露內旦看大青是蠱毒也昔有人食新變鱧
魚中毒病心腹痛心下鞭發熱煩寃欲得水洗沃身體搖
動如魚得水狀有人診云是蠱其家云從無此毒不作蠱

源又按病
源又作
源又作
源又作

源又按病
源又作
源又作
源又作

治遂死其湯熨鍼石別有正方補養宜導今附於後養生
方導引法云兩手著頭相叉坐地緩舒兩脚以兩手從外
抱膝中痛低頭入膝間兩手交叉頭十二通愈蠱毒及三
尸毒腰中大氣又云常度日月星辰清淨以雞鳴安身卧
漱口三咽之調五藏殺蠱蟲令人長生治心腹病又云治
百病邪蠱當正卧閉目閉氣內視丹田以鼻徐徐內氣令
腹極滿徐徐以口吐之勿令有聲令入多出少以微為故
存視五藏各如其形色又存胃中令鮮明潔白如素為之
倦極汗出乃止以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者亦可
止明日復為之又當存作大雷電光走入腹中為之不

下有隆
李光作

金皆於
作皆有
以下二
字作俗
字
又按作
受千金
作捺便
大三字
尚能按
事金腹

病自除 出第二十五卷中

千金論曰蠱毒千品種種不同或吐下鮮血或好卧閣室
不欲見光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沉重百節酸
疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一
月或百日即死其死時皆於九孔中或於脅下肉中出去
所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蟲猶
鬼狐狸老物精魅未不敢著人養生之家大須慮此以下
亦有灸法初中蠱於心下作艾炷灸一百壯並主猫鬼亦
灸得差

宋本心字下有以字下空字下有捺便大三字

又論曰世有拙醫見患蠱脹者徧腹腫滿四肢如故小便

三字

兼本再

以作不

消字

下有

二字

不甚澁以水病療之近服水藥經五十餘日望漸痊愈日

復增加奄致殂殞如此者不一學者當細尋方意消息用

之萬不失一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云

爾 出第二十五卷中

廣濟療蠱毒方服此升麻散三四日後即服前光砂丸方

升麻

桔梗

桔樓

各五兩

右三味搗為散以熟湯洗所患人陰中再以濃汁服方

十七日二服漸加至二匕內消忌粘食猪肉

出第四卷中

財後療中蠱毒諸方人有養畜蠱毒以病人凡診法中蠱

狀令人心腹切痛如有物齧或吐下血不即療之食人五

藏盡即死矣欲知是蠱與非當令病人唾水沉者是浮者

非也 小品文仲備急集驗千金並異同

又欲知蠱主姓名方

取鼓皮一片燒灰末以飲服病人須臾自當呼蠱主

姓名可語令知便即去病愈矣亦有以蛇涎合作蠱

毒著飲食中使人得癘病此一種積年乃死療之各

自有藥江南山間人不可不信之

又方

以蘘荷密著病人卧席下亦能令呼蠱主姓名也 文仲

備急千金並異同出第三卷中

高德按
令知便
即去病
六字別
作使
去則便
字

小品療蠱方

鼓皮

廣五寸長一尺

薔薇根

五寸如足拇指大細切本方云
莢若根

右二味以水一升清酒三升煮取一升頓服之當下蠱

即愈

千金古今錄驗同千金治蠱吐下血

又方

土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升漬一宿一服

當吐下

古今錄驗同

又方

皂莢三挺長一尺者炙去皮子美酒一升漬一宿去

滓頓服

古今錄驗范汪同時後云以酒五升分三服

又方

取薺芫根搗為末以飲服方寸七 古今錄驗同

千金犀角丸療蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方

犀角 未

羚羊角 未

鬼白

桂心

各量四錢七

天雄 炮

莽草 炙

真珠 研

雄黃

兩研各一

麝香 半兩研

貝齒 燒灰五枚

赤足蜈蚣 五節炙

射罔 如雞子黃三枚

巴豆 五十枚去皮心熬

右十三味各搗合篩之以蜜和為丸如小豆大服一丸

不知增一丸卒得腹中痛飛尸服如大豆二丸若惡氣

腫以苦酒和以塗之甚良以絳囊盛藥繫男左女右臂

辟惡可以備急療萬病也忌如常法

崔氏古今錄驗
汪同出第二十五

卷中

千金翼療蠱毒方

槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煎取一升

空腹服之即吐蠱出也並療蠱下血

出第十五卷中

崔氏療蠱方

黃瓜樓根乾者二兩搗以綿褰酒一升漬一日去滓

溫服之少時即吐利蠱即出後煮粥飲服一兩盞吐

利即斷不斷即煮人參甘草炙生薑各一兩服之此

根唯山南者好

出第三卷中

備急療蠱方

取白鴿毛糞燒灰以飲和服之良

又療蠱方人家雖藏此方而不知如此効驗

搗生栝樓根取汁一升醬汁少許和溫服之須臾吐

蠱出試驗

並出第十六卷中

必効療蠱毒大神驗方

大戟

桃白皮

東引者以火炒之

班猫

去足翅熬等分

右三味搗篩為散以冷米服半方寸七一服其毒即出

未出更一服蠱並出李饒州法云奇効若以酒中得則

以酒服若食中得以飲服之

崔氏千金同肘後云班毛一分桃皮大戟各二分和

東坡大未清飲服吐出蠱十日不
差更一服千金崔氏云服八捻

又方

胡荽根搗取汁半升和酒服之立下

又方

取未鑽相思子二七枚搗碎爲末煖水半盞和攪頓
服之令盡卽當欲吐抑之勿吐若耐不得卽大張口
吐之其毒卽出出訖服稀粥勿食諸肉輕者但服七
枚差無問年月深淺非常神効勿輕之

又試蠱法

取銀匙若筋或釵含之經宿色黑卽是不黑者非
第

古今錄驗療蠱方

巴豆

十枚去心皮熬

豉

半升熬

釜底墨

方寸七

右三味搗篩為散清旦以酒服如簪頭大小行蠱主當自至門勿應之去到家立自知其姓名

又雄黃丸主蠱毒中藥欲死方

雄黃

研

硃砂

研

藜蘆

炙

馬目毒公

皂莢

炙去皮子二分

莽草

二分炙

巴豆

去心皮熬各二分

右七味搗篩以蜜丸如大豆許服三丸當轉下先利清

水次出蛇等當煩悶者依常法可用鴨羹補之忌如當

法

又療中蠱毒方

取牡丹根搗末服一錢七日三服至良忌胡荽

范汪同

又療中蠱胡洽方

以猪膽導下部至良

肘後集驗范汪同並出第四十五卷中

蠱吐血方一十首

病源蠱是合聚蠱蛇之類以器皿盛之任其相噉食餘一

存者名爲蠱能害人食人腑藏其狀心切痛如被物噉或

鞭面目青黃病變無常是先傷於膈上則吐血也不即治

之食藏腑盡則死

出第二十五卷中

肘後療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方

茜根

藜荷根 各三兩

右二味咬咀以水四升煮取二升去滓頓服即愈又當

自知蠱主姓名 千金小品崔氏文仲備急古今錄驗同

又方

巴豆

一枚去心皮熬

豉 三粒

釜底墨

方寸七

右三味搗分作三丸飲下一丸須臾當下蠱毒不下更

服一丸

小品必効集驗文仲備急范汪同並出第三卷中

范汪療中蠱吐血方

麥麩二升熬以水服之令盡當下蠱

又方

苦瓠一枚以水二升煮取一升分服當吐盡如蝦蟇

科斗之類苦瓠毒可臨時量用之

肘後千金小品文仲備急古金錄驗

同千金云苦瓠一分治下血

又方

生桔梗搗取汁服二三升日三服牛膝根亦得並出

第十四卷中

文仲療中蠱吐血方

羚羊皮

方三寸敗鼓皮亦佳

苦參

囊荷根

三兩

黃連

一兩

當歸

二兩

右五味切以水七升煎取二升分三服

備急集驗同一方有苦瓠

又方

取桑木心剉一斛於釜中以水淹之令上有三寸煮

取二斗澄取清又微火煎得五升宿勿食旦服五合

則吐蠱毒 崔氏集驗古今錄驗同

又方

雄黃 研

釜月下黃土

獺肝 炙各如棗

班猫 十四枚去足翹熬

右四味擣末以酪漿服之分為三四服則吐蝦蟇 小品同古

今錄驗方有大黃如棗大或吐蝦蟇及蛇等物餘同范汪同

崔氏療中蠱吐血方

雄黃 研

丹砂 研

藜蘆 炙各一兩

右三味擣篩為散旦以井花水服一刀圭當吐盡毒忌

生血物狸肉

肘後集驗同

凡蠱有數種而人養作者最

多也郡縣有名章者尤甚今東有句章章安故鄉南有

豫章無村不有無縣不有而不能如此之甚耳非唯其

飲食不可噉乃至目色之已人人類此輩小易療復有

白然飛蠱狀如鬼氣者難療此諸種得真犀角麝香雄

黃為良藥人可常帶此亦預防之易有蠱卦又子產所

說並以器皿中蟲為蠱今省凡皿上安一虫字或作虫

邊大非體也

並出第四卷中

小品療中蠱心痛吐血欲死方

鹽一升淳苦酒一升煮令消和一服立吐蠱毒出已
用良驗 肘後文仲備急古今錄驗同出第四卷中

蠱下血方九首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其自相食噉餘
留一存者爲蠱能變化爲毒害人有事之以毒害多因飲
食內行之人中之者心腹懊痛煩毒不可忍食人五藏下
血瘀黑如爛雞肝 出第二十五卷中

小品療蠱毒腹痛注下赤血躑躅散方

羊躑躅

乾姜

藜蘆 熬

附子 炮

又取巴豆去皮心熬野葛皮肉桂丹砂研

雄黃研蜈蚣炙各一分

又右十味擣為散以水服一升圭不知加一粟米忌猪肉

蘆笋生血物生葱狸肉古今錄驗同

又療蠱下血欲死方尚德按臘疑當作蠟

薔薇根剉一升牛膝五連翹子一升臘子一彈許

血右四味切以水四升煮取三升分三服即愈古今錄驗同

又療諸蠱大便下血日數十行方

巴豆二七枚藜蘆炙附子炮芫青去足趨熬

礬石各二分熬汁盡

五字下
未本有
及字

右五味搗下篩別研巴豆如膏和相得以綿裹一大豆

許內下部中日二三愈忌同前方千金古今錄驗同並出第四卷中

千金凡忽患下血以上件方療更增劇者此是中蠱其下

血狀如鴨肝腹中絞痛急者此方主之

茜根升麻 屑角各三兩 地榆

白蘘荷各四兩 桔梗 黃蘗 黃芩各一兩

右八味切以水九升煮取二升半分三服

又凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以

斷痢處之此大非也

又療中蠱毒吐血下血皆如爛雞肝令人心腹絞切痛如

同前方 宋本作 猪肉蓋 猪狸肉 六字 尚德按 千金屑 作犀一 作二

有物嚙若不卽療令人五藏盡乃死驗之法欲知是蠱令
病人唾水中沉者是蠱浮者非蠱也方

榲木北陰白皮
桃根皮
蝟皮炙一方寸七

亂髮灰一方寸七
生麻子汁五升

右五味先煮榲皮桃根取濃汁一升和麻子汁亂髮灰

蝟皮末等令病者少食且服一升須臾著盆水以鷄鬪

攪吐水中如牛涎犢胎及諸蠱毒之物出第二十五卷中

千金翼療蠱毒下血方出第十五卷中

蝟皮燒灰以水服方寸匕當吐蠱毒出第十五卷中

崔氏療中蠱下血及毒下羴羊皮湯方

萬應按
桃根皮
千金
青各五
亂三字

之字下
宋木有
忌猪肉
冷水等
七字

野八羚羊皮

方三寸炙

蘘荷根

四兩

苦參

黃連

各二兩

當歸熟艾以升麻

犀角

各三兩

干右七味切以水九升煮取三升分三服無蘘荷根以茜

根代之

又療中蠱毒瀉血日夜無度腹痛不可忍方

取白蘘荷葉四五枚私內著病人眠卧處席下勿令

病人知之若為蠱毒所傷則不肯在上眠即知是蠱

毒為病用皂莢三挺炙去皮子打碎用極醎醋四升

入於甕器中候日正午時漬皂莢又以新白布三尺蓋

上布土又橫一口食刀正對病人眠牀下安之至來

日午時取藥用蓋藥布濾去滓分三服每服相去如
人行十里久若不肯服可將鍼刺兩手大拇指端甲
亦不勞深其鍼且勿拔出病人當自服藥蠱毒或吐
或大便中出除其血卽斷腹痛亦除此方用皆驗

出第三卷中

古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜下石餘血四藏
悉損唯心未毀或乃鼻破待死方

桔梗搗末以酒服方寸七日三不能下藥以物揭口
開灌之心中當煩須臾自靜有頃下蠱至服七日止
當服猪肝耀以補之

出第四卷中

五蠱方一十二首

千金太上五蠱丸主百蠱吐血傷中心腹結氣或堅氣塞
咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常
狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐狸作魅
卒得心痛土又胃脅痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主
之方

雄黃 研

中出椒目

熬

巴豆

去心皮熬

鬼臼

莽草 炙

其荒花

熬

真珠

藜蘆 炙

礞石

各四分燒

獺肝

炙二分

附子

炮去皮五分

蜈蚣

三枚炙

班貓

三十枚去翅足熬

右十三味搗末蜜和更搗一二千杵每服如小豆一九
餘密封勿泄十九爲一劑如不中病後日增一九以下
利爲度當下蟲種種狀貌不可具載下七日後將息服
一劑三十年百病盡除忌五辛猪肉冷水生血物狸肉
蘆笋等

又方

酒服桔梗犀角末方寸七日三服不能自服揭口與
藥下心中當煩須臾自靜有頃下至七日止當食猪

脾以補之

並出第二十五卷中

崔氏療五蠱毒方

一曰蛇蠱食中得之咽中如有物嚥之不入吐之不出
悶亂不得眠心熱不能食方

服馬兜苓根卽吐出又服麝香方寸匕亦自消或吐

出也

二曰螻蛄蠱得之胷中忽然或哽入咽怵怵如蟲行欬
而有血方

服獾肫脂卽下或吐或自消也

三曰蝦蟇蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大

喘而氣發方

服車脂半升卽出

四曰科斗蠱同上療法甚驗

五曰草蠱術在西涼以西及嶺南人多行此毒人人咽
刺痛求死方

服甘草藍汁卽自消

又方

五蠱共一法療之但取產婦胎衣切之暴乾爲散水
和服半錢七五毒自消

又方

合升麻嚔汁

又方

五蠱都服馬兜苓苗似蘿摩草形正直上取雞子大

搗為散服半錢匕或至一七五蠱毒之病多在喉中

常須記之或小醫不識此病言胃冷蛇動或浪稱是

注炎刺浪服諸藥枉死也此由醫生未經歷故也宜

令審別之 並出第三卷中

古今錄驗五蠱湯方

犀角 三兩 藜荷根 黃連 絳草

當歸 各二兩 羚羊皮 方二寸炙

布六味切以水七升煮取二升分為三服 服字下宋本有品猪肉冷水五字

又五蠱下利去膏血赤鬪丸方

通按本草無落草惟膏草主蠱毒藥是石

芫花 一升 巴豆 一百枚 赤麴 方圓一寸

右三味擣篩以蜜為丸更擣丸如胡豆服一丸如下利

不止以清粥汁止之不下小增之欲令陰除不令大下

范注同並出第四十五卷中

大下下宋本有忌蘆笋猪肉五字

蠱注方三首

病源蠱注者住也言其病遲滯停住死又注易傍人也蠱

者是聚蛇蠱之類以器皿盛之令其自相噉食餘有一箇

存者為蠱也而能變化人有造作飲事之者以毒害於他

多於飲食內而行用之中者心悶腹痛其食五藏盡則

死有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月遊走

紅毛布

為德按 蠱病源 作蟲

又按中 字上病 源有人 學宋本

同

又按
蟲源作

蟲

夕臺秘要

腹內常氣力羸憊骨節沉重發則心腹煩懊而痛令人所
食之物亦變化為蠱漸侵食腑藏盡而死死則病流注染
著傍人故為蠱注也 出第二十四卷中

范汪療蠱注百病癥瘕積聚酸削骨肉大小便不利卒忤
遇惡風臚脹腹滿淋水轉相注殫門盡戶延及男女外孫
醫所不能療更生十七物紫參丸方

紫參

人參

半夏

洗

藜蘆

代赭

桔梗

白薇

肉蓯蓉

各三分

石膏

一分

大黃

一分

牡蠣

一分 熬

丹參

一分

蝦蟇

及

烏頭

炮四分

狼毒

一分

附子

炮五分

巴豆 七十枚去心皮熬

右藥擣篩蜜和為丸以飲下如小豆一九日三服老小
以意減之蜂蠶所螫以塗其上神良忌羊肉冷水
葛有乾薑四分出第十四卷中

小品雄黃丸療蠱注四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水
狀漏泄死後注易家人方一名蠱脹方

雄黃 研

巴豆

莽草 炙

鬼臼 各四分

蜈蚣 三枚炙

右五味擣篩為末蜜和更擣三千杵藥成密器封之勿
令泄氣宿勿食服如小豆一九不知加一九當先下清

真病圓 千金名 萬應按

又按瓊
千金作

又按出
字下疑
既第字

葉宋本
作根

三服下
宋本有
忌生血
物四字

水蟲長數寸及下蛇或如壞雞子或白如膏下訖後作
葱豉粥鴨羹補之忌生魚生菜猪肉蘆笋冷水煖食將
養也 千金同出十四卷中

集驗療鬼注蠱注毒氣變化無常鮫魚皮散方

鮫魚皮

鰐魚斑皮是

犀角

麝香 研

龍骨

丹砂 研

雄黃 研

蘘荷葉

鹿角

炙各一分

蜈蚣

一枚炙

椒 一分汗

乾薑 一分

貝子

十枚

雞舌香

一分

右十三味搗篩為散空心酒服一錢七日三服

出第一卷中

蠱毒雜療方五首

小品療蠱似蛇方

雄黃 研

麝香 研

右二味各如大豆許取生羊肺如指大以刀開取雄黃等末以肺爨吞之

崔氏集驗古今錄驗同

又療人食菜及藁子中蛇毒方

大豆末以酒漬取汁半升服之又以雞血和真鐵精

吞如梧子大一丸

古今錄驗同

又療有人食新變魚取飽中毒病心腹痛心下堅發熱煩
寃欲得水沃身動搖如魚得水狀有人診病云是蠱家云
野中相承無此毒不作蠱療之遂死

並出第四卷中

千金療人得藥雜蟲方

斑貓

六枚去足翅熬

桂心

一片如指大

釜月下土

如彈丸大

藜蘆

如指大炙

右四味搗散水服一錢七下蟲蛇蝦蟇蟻蝮白蟲

又療有人中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變狀

無常方

犀角 一兩

芍藥 一兩

黃連 二兩本方一兩

梔子人 十枚

蘘荷葉

四兩半

牡丹皮

一兩

羚羊皮

方廣五寸炙

右七味切以水五升煮取一升半去滓分温再服

今古

驗同出第二十五卷中

服字下宋本有忌猪肉冷水五字

又按出字上疑脫並字

禹德按 蟲蛇千 金作蟲 蛇 白蟲下 宋本有 息生葱 腫肉五 字 禹德按 千金施 于仁七 救燭作 發以水

古今錄驗療食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露
骨立病變無常方

爐中取鐵精細研別搗烏雞肝和之丸如梧子大以

酒服三丸日三服甚者不過十日愈微者便愈

肘後
崔氏

同出第四十五卷中

猫鬼野道方三首

病源猫鬼者云是老狸野物之類變爲鬼蜮而依附於人
人畜事之猶如事蠱以毒害人其病狀心腹刺痛食人腑
藏吐血痢血而死又野道者是無主之蠱也人有畜事蠱
以毒害人爲惡既積乃至死滅絕其蠱則無所依止浮遊

田野道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以其於田野道路得之故謂之野道 並出第二十五卷中

千金療猫鬼野道病歌哭不自由方

五月五日取自死赤蛇燒作灰研并花水服方寸七

日一服

又療猫鬼眼見猫狸並耳有所聞方

相思子

革麻子

巴豆

各一枚

朱砂 末

蠟 各四銖

右五味搗作丸取麻子許含之卽以灰圍患人前頭著

一斗灰火吐藥火中卽畫火上作十字其猫鬼並皆死

詳
嗜粉未

矣忌猪肉蘆筍生血物翼方有峭粉出第二十六卷中

古今錄驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼鹿角散方

鹿角屑擣散以水服方寸七病者卽言實也

出第四十五卷中

自縊死方一十五首

病源人有不得意志者多生忿恨徃徃自縊以繩物繫頸
自懸挂致死呼爲自縊若覺早雖已死徐徐捧下其陰陽
經絡雖暴擁閉而藏腑真氣故有未盡所以猶可救療故
有得活者若見其懸挂便忽遽截斷其繩則不可救此言
氣已擁閉繩忽暴斷其氣雖通而奔並運悶氣則不能還
卽不復得生又云自縊死旦至暮雖已冷必可活暮至旦

則難療此謂其晝則陽盛其氣易通也夜則陰盛其氣難通也又云夏則夜短又熱則易活又云氣雖已斷而心微温一日以上猶可活也

出第二十三卷中

肘後葛氏療自縊死心下尚微温以猶可活方

徐徐抱解其繩不得斷之懸其髮令足去地五寸許塞兩鼻孔以蘆管內其口中至咽令人噓之有頃其腹中礫礫轉或是通氣也其舉手撈人當益堅捉持更通噓之若活了能語乃可置若不得懸髮可中分髮兩手牽

又方

皂莢末葱葉吹其兩鼻孔中逆出復內之千金備錄文仲同

又方

以蘆管吹其兩耳極則易人吹取活乃止若氣通者

以少桂湯稍稍嚙之徐徐乃以少粥清與之

並出第三卷中

仲景云自縊死且至暮雖已冷必可療暮至且小難也恐

此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可療又

云心下若微溫者一日以上猶可活皆徐徐抱解不得截

繩上下安被卧之一人以脚踏其兩肩手小挽其髮常弦

弦勿縱之一人以手按據胷上微動之一人摩捋臂脛屈

伸之若已僵但漸漸強屈之並按其腹如此一炊頃氣從

馬德按
破要略
作數
又按殭

疑當作

又按乃

要略作

又

通按

毛成薦

毛成薦

毛成薦

者

外臺秘製

三

口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦勞之須令可少桂
心湯及粥清含與之令濡喉漸漸能嚥乃稍止兼令兩人
各以管吹其兩耳彌好此最善無不活者並皆療之
肘後
備急

文仲古今錄驗同

備急方

以罽衣若氈毳厚種物覆其口鼻抑之令兩人極力

吹其兩耳一炊頃可活也

肘後千金文仲集驗小品同

又方

懸牽其頭髮塞兩耳勿令通氣以葱葉刺鼻中兩人

極力痛吹之嚥其兩脚踵即活亦可塞鼻而吹口活

也 小品古今錄驗同

范汪療自縊死方

懸其髮令足裁至地一時許即活

又方

急手掩其口鼻勿令內氣稍出二時許氣至即活

急辨

文仲古今錄驗肘後同

又方

以絹急絞身體令堅以車牛載行三十里許使人於

車上行踏肩引髮吹耳

又方

以松子油內口中令得入咽中則便活

千金療自縊死方

以藍青汁灌之又極須安定身心徐徐緩解慎勿割
繩抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中即活男用雌

雞女用雄雞

又方

雞屎白以棗許酒半盞和灌口鼻中即活

又方

梁上塵如大豆各內一筒中四人各一筒同時吹兩

耳鼻中極力吹之即活

高德按
身千金
其

文方

尿鼻口眼耳中並捉頭髮一撮如筆管大掣之立活
並出第二十六卷中

刪繁療五絕死方

一曰自縊二曰牆壁所迤三曰溺水四曰魘魅五曰
產乳皆取半夏一兩擣篩吹一大豆內鼻孔中卽活
心下溫一日者亦可活 千金同

熱暈方七首

病源夏月炎熱人多冒涉途路熱毒入內與五藏相並客
邪熾盛鬱痰不宜致陰氣卒絕陽氣暴擁經絡不通故昏

然悶絕謂之暈也然此乃外邪所擊真藏未壞若遇便瘵救氣宣則蘇也夫熱暈不可得冷得冷便死此謂外邪卒以冷觸其熱蘊積於內不得宣發故也又冒熱困乏候人盛暑之時觸冒大熱熱毒之氣入藏則悶鬱冒至於困乏也

並出第二十三卷中

肘後夏月中熱暈死凡中暈死不可使得冷得冷便死瘵之方

以屈革帶繞暈人臍使三四人尿其中令溫亦可用泥上屈草亦可扣瓦碗底若脫車釭以著暈人臍上取令尿不得流去而已此謂道路窮急無湯當令人

尿其中仲景云欲使多人尿取令温若有湯便可與之仲景云不用泥及車釭恐此物冷喝既在夏月得熱上泥暖車釭亦可用也

備急文仲集驗小品千金同

又方

灸兩乳頭各七壯

千金同

又方

取道中熱塵土以積喝人心下多為佳少冷即易通

氣也

千金同

又方

擣菖蒲汁飲之一二升

又凡此療自經溺暍之法並出自張仲景爲之其意理殊
絕殆非常情所及亦非本草之所能開悟實拯救人之大
術矣傷寒家別復有暍病在上仲景論中非此遇熱之暍
文仲同出第七卷中

千金療熱暍方

可飲熱湯亦可用少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍嚥

勿頓使飽但以熱上及熱灰土擁其上佳

古今錄驗同

文仲療夏月暍死方

濃煮蓼汁灌三升不差更灌之

肘後千金同

古今錄驗療熱暍方

此源 亦作 亦作 亦作 亦作 亦作 亦作 亦作 亦作 亦作 亦作

令人口噓心前令暖易入為之 肘後同

溺死方九首

病源人為水所投溺水從口入灌注腑藏其氣擁閉故

死早拯救得出即泄瀉其水入氣血得通便得活又云經

半日及一日猶可療氣若已絕心下暖者亦可活 出第二卷中

肘後療溺死一宿者尚可活方

以皂莢末綿裹內下部中須臾即活 古今錄驗

又方

倒懸解衣挑去臍中垢極吹兩耳即活 集驗千金小品文仲備急同

又方

倒懸死人以好酒灌鼻立活

千金備急文仲古金錄驗同

又方

取甕傾之以死者伏甕上令口臨甕口燃以葦火二

七把燒甕中當死人心下令煙出小人死者鼻口中

鼻口中水出盡則活葦盡更益為之取活而正常以

手候死人身及甕勿令甚熱冬天當令火氣能使死

人心下得煖若卒無甕可就岸穿地令如甕燒之令

煖乃以死人著上亦可用車轂為之當勿隱其腹及

令得低頭使水出并熬灰數斛以粉身濕即易

千金同

小品療溺死若身尚暖者方

取灶中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔卽活
備急千金劑後同

又方

便脫取暖釜覆之取溺人伏上腹中出水便活也 肘

後同並出第十卷中

千金療落水死方

以灶中灰布地令厚五寸以甕側著灰上合死人於

甕上使頭小垂下炒鹽二方寸七內管中吹下孔中

卽當吐水水下因去甕以死人著灰中擁身使出鼻

口卽活矣

尚德按
千金合
作令人
字以自
伏字

尚德按
千金無
中熬之
中字灰
熬作大
熱

又方

掘地作坑中熬灰數斛內坑中下死人覆灰濕徹卽

易之勿令灰熱烙燂人冷卽易之半日卽活

天按千金無烙字宋本同

備急療溺死方

屬死人兩脚著人肩上以死入背向生人背負持走

吐出水便活

肘後云亦治凍死千金肘後文仲集驗
小品古今錄驗同出第八卷中

凍死方一首

病源人有在途路逢凄風苦雨繁霜大雪衣服霑濡冷氣

入藏致令陰氣閉於內陽氣絕於外榮衛結澁不復流通

故致噤絕而死若早得救療血溫氣通則生又云凍死一

日猶可活過此卽不療

出第二十三卷中

用後療冬天墮水凍四肢直口禁裁有微氣出方

以大器中多熬灰使煖囊盛以薄其心上冷卽易心

煖氣通目則得轉口乃開可溫尿管清稍稍含之卽

活若不先溫其心便持火炙其身冷氣與火相搏則

死集驗備急文仲千金古今錄驗同

入井塚悶方二首

肘後云此事他方少有其說且人爲之寡不俟別條今於

水凍之後附此乃是地氣薰蒸蓋亦障霧之例服諸解毒

犀角雄黃麝香之屬豉豆竹瀝升麻諸湯亦應爲佳

出第三卷中

金藥
作喉含
作吞

高德按
障疑當
作瘳

小品療入井塚悶胃方

凡五月六月井中及深塚中皆有伏氣入中令人鬱悶殺人如其必須入中者先以雞鴨雜鳥毛投之直下至底則無伏氣毛若徘徊不下則有毒氣也亦可內生六畜等置中若有毒其物卽死必須入不得已當先以酒若無以苦酒數升先灑井塚中四邊畔停少時然後可入若覺中有些氣鬱悶奄奄欲死者還取其中水灑人面令飲之又以灌其頭及身體卽活若無水取他水用也

肘後千金錄驗同出第十卷中

千金療入井塚毒氣方

取他井中水灑身上至三食頃便活若東井取西井
南井取北井中水用之

出第二十六卷中

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔
較勘

大日本

醫官

平安山脇尚德玄飛甫

校刊

清水敬長源五甫 叅校

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十八卷終