

鬚髮門

頭面門

咽喉門

諸骨癩方

口舌門

牙齒門

手足門

咳嗽門

吐血門

癆症門

風癱門

腰脇門

痰病門

諸虛門

醫方易簡

卷五

癲癇門

增訂醫方易簡卷五

鬚髮門

治補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏

赤白各一斤

川牛膝

半斤

將首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆鋪飪中一層却鋪首烏一層再鋪豆一層却鋪牛膝一層又豆一層重重

相間面上鋪豆蓋之蒸以豆熟爲度取起晒乾次日如

前換豆再蒸如此七次去豆用

破故紙

半斤洗淨用黑芝蔴同炒

無聲爲度

白茯苓

半斤用人乳浸透晒乾蒸熟

赤茯苓

半斤用黑牛乳浸透晒乾

蒸熟

當歸

半斤酒洗

枸杞子

半斤去核蒂者右共爲末煉蜜丸龍眼大

每日空心嚼

二

丸溫酒米湯鹽湯俱可送下

製藥忌鐵器

預服鬚永不白

男子三十歲後服此藥一歲二製服不

息永不白鬚髮四十以上或見微白及少年髮黃不潤

者服此百日自然漆黑其效如神

鬼絲子

製

蛇床子

炒枸杞子

五味子

覆盆子

金鈴子

各一兩

何首烏

酒浸蒸極熟焙

牛膝

酒浸蒸熟地

酒蒸

地骨皮

各三兩

上茴香

鹽水炒

水

川木瓜

各二兩

右十二味爲細末用浸兎絲子酒作糊爲

丸梧子大每服

五

七十丸食前溫酒或白湯送下一方

加 人參 白朮 白茯苓

各一兩

尤神效

服此大忌三白

烏鬚法 胡桃外面青皮壓油塗之

烏鬚方 五橘子擇川中之大者打作碎粒分粗細爲二

先將粗者於鍋內用文火炒成糊次入細者同炒初時  
大黑烟起取出不住手炒將冷又上火炒則黃烟起又  
取出炒將冷再上火炒則青黃白烟間出即可住火先  
以真青布一大片浸濕將柏子傾在布上包在一圍用  
腳踏成餅上用濕泥一擔會一夜色如烏羽爲妙磁器  
收貯聽用 紅銅花用細紅銅絲炭火上煅醋中淬之不拘  
遍數以化盡爲度去醋用銅花晒乾 皂礬 明礬各三  
分 没石子 食鹽各二硼砂淨一右每次藥染鬚時旋  
配旋用以制柏子二錢爲則加銅花四分餘皆一二分和勻  
作一服研細以濃茶汁或燒酒用磁鍾調如稀糊坐湯

醫方易簡 卷五  
中煮之看鍾內緣氣生而爲佳先用皂角湯洗鬚淨拭乾以抵柄塗上用皮紙搭濕包之或以青布囊盛之過夜次早溫水洗之如不潤以胡桃油擦指潤之一連染二夜其黑如漆其效如神

擦牙烏鬚 青鹽

二斤

嫩槐枝葉

五斤

黑鉛

四兩

沒石子

七錢大者

右將黑鉛青鹽入鍋內槐枝攬炒俱成炭取起將沒石子研細末和入用磁罐盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌上擦鬚久則潤之

立刻烏鬚 酸石榴

一個

白信

三分

研末入內

將原項蓋好

過七日化水取水將鬚稍浸良黑色到根

又方

石灰

白滅

輕粉

黃丹

各等分研爲細末

用滾水調擦擦畢卽以冷水洗之

又方 好墨一塊填在鳳仙花粗梗內外用蘇扎緊霜營  
取出磨墨點之

又方 採鮮覆盆子榨汁塗之

洗鬚方

骨碎補

八兩明礬三錢紅花

六分

用燒酒

三四

斤浸之

每日泡洗

一二

次長洗毋倦斷能令黑鬚不白

拔白轉黑

狗膽汁塗之或白犬青犬皆可

令髮長黑

熊膽

蔓荆子等分爲末和勻醋調塗之

沐髮光澤

猪膽汁入湯沐之

兒髮黑潤 取甑氣水常沐兒頭

婦髮黃白 黑豆一升青石榴一個搣碎入好醋三升煮

爛去豆再煎至一升收貯每早敷髮則黑潤

髮垢 鷄蛋清塗之少頃洗去光潤不燥

頭髮枯槁 木瓜浸油梳頭

頭毛黃赤 羊屎燒灰和豬油塗之日三次夜一次髮黑乃止

染髮令黑 醋煮黑大豆煎稠染之

白髮返黑 黑芝麻九蒸九晒研末棗肉爲丸久服之

令髮不落 椰子三個核桃二個側柏葉一兩搗爛浸雪

水流頭永不落髮

令髮易長 東行棗根三尺橫臥甑上蒸之兩頭汁出收  
取塗髮卽易長矣

無髮 甜瓜葉搗汁塗之卽生 或摘側柏葉陰乾研末  
和麻油塗之

赤禿髮落 穀羊角燒灰猪油調敷

髮落不生 米泔水洗淨布揩令熱生鐵一塊入猪油內  
煮三沸塗之遍生

髮落重生

五倍子

錢生半夏

錢甘松

錢三柰

錢蔓荆子

錢白芷

錢白芨

錢牡丹皮

錢鹿角尖

錢醋末

錢油核桃

錢去殼

以上照單秤足研末用淨菜油二斤入罐內封口百日

錢生半夏

錢甘松

錢三柰

錢蔓荆子

錢白芷

錢白芨

錢牡丹皮

錢鹿角尖

錢醋末

錢油核桃

錢去殼

醫方彙編 卷五  
早晚搽之其髮自生矣

立生黑髮方 用包岩薑幾片 生薑幾片 和菜油共

煎早晚搽三十六下其髮勃然生之矣

婦人禿髮 花椒四兩酒浸日日搽之

髮眉障落 生半夏莖杵出涎汁塗禿處卽生

眉毛不生 烏麻花陰乾爲末浸烏麻油塗之

眉毛動搖 目不能交睫人喚不應但能飲食用蒜三兩

搗汁和酒服效

頭面門 膜太陽 腺頸附

頭者諸陽之首也其痛有各經之不同因而治法亦有  
異也氣虛頭痛者耳鳴九竅不利也濕熱頭痛者頭重  
如石屬濕也風寒頭痛者身重惡寒寒邪從外入宜汗  
之也偏頭痛者手少陽陽明經受症左半邊屬火屬風  
屬血虛右半邊屬痰屬熱也眞頭痛者腦盡而疼手足  
冷至節者不治也少陽頭痛者往來寒熱也陽明頭痛  
者自汗發熱惡寒也太陽頭痛者有痰重或腹痛爲之  
爲寒也厥陰頭痛者或痰多厥冷也血虛頭痛者夜作

苦者是也眉輪骨痛者風熱痰火又有汗虛羞明眉眶  
痛者亦痰火也畧陳各經病源使閱者一望而知不致  
舛謬以爲臨症指南之一助也

氣虛眩暉

製半夏

二錢陳皮

白茯苓

白朮

各一錢木香

丁香 緇砂仁

炙甘草

各五分

薑片

水煎服

老人風眩

白羊頭一具如常治法食之

老人頭昏半截空虛之象

用大附片

一兩炖鴿子肉飯後  
食之三次卽全愈

又點太陽穴法

八月朔日清旦取百花草頭露磨墨點

太陽穴多次則永不發

頭昏

每早用茯神四五錢將腐皮四五張煮服

頭暈昏倒

白果二枚

去壳

生搗空心淡水冲服至重者五服

卽安

年老者更佳

頭旋

蟬蛻一

兩去翅足

微炒爲末不時紹酒調下

一錢或開水亦可

猝然頭痛

皂角研末吹入鼻中大嚏卽止

頭痛薰鼻方

藁本五分細辛五分香白芷一

錢

辛夷八分共研細

四分

用紙條捲實將火點着以烟薰鼻日薰二次

痰厥頭疼

川芎五分

一錢

細辛八分南星八分

一分

茯苓二錢橘紅一錢

半夏二錢枳實一錢生甘草一錢生薑七片水煎食後服

氣血

實者可照方服之氣血虛者宜酌量用之

頭痛奇方

全當歸

五錢整的

川芎

五錢

水煎服

又方川芎

一兩

茶葉

一錢

水煎服

又方

一錢

本牙皂

一個

共爲末絹捲燒

烟附鼻孔聞之

又方致耳邊太陽痒

腮俱疼難忍

生大黃末以葱汁調敷四圍中露一頂

又方

症同前

醋

調石灰敷之

年老人氣血虛頭痛

生地黃

三錢酒炒

白茯苓

一錢

山萸

一錢

山

藥

一錢分炒

丹皮

一錢

澤瀉

一錢

知母

一錢

黃柏

一錢酒炒

黑水煎服

久患頭痛年久不愈

川連

兩

好黃酒

三盞

蕤

一碗

服之

頭如刀劈痛

頭痛如刀劈不敢移動懼風怕言語目中

溜火六脉緊數

以酒九蒸九晒錦紋西大黃爲末

錢茶調服一劑而愈

清空膏 治諸般頭疼惟血虛頭疼不治 川芎

五錢柴胡

七錢黃連

一兩酒炒

防風一兩

羌活一兩

炙甘草一兩

黃芩三兩酒炒

爲末每用二錢入茶少許調膏卧服

白湯下

偏頭疼

新蘿蔔自然汁加冰片

少許調勻

昂頭灌鼻孔左

疼灌左右疼灌右

又方細辛

一錢去葉雄黃

三分研末

個研末

左疼吹左鼻右疼吹右鼻

又方蟄魚頭

一個居中切開

左邊頭痛用左邊魚頭右邊頭痛用右邊放火上烟薰鼻孔

又方

蘚艾

四兩

白菊花

四兩

袋盛放枕內

睡久不發

偏正頭痛

用淡婆婆根爲君

又名大青根草藥店中有賣

天麻京子

爲臣川芎白芷爲佐當歸菊花木賊爲使黑豆百粒爲引初起服之屢效

偏正頭風 凡百藥不治者此方祇須一服神效無比

香白芷

二兩五錢炒

川芎 炒甘草

各一兩炒

川烏頭

生熟各五錢

共爲

末每服一錢細茶薄荷湯調下

偏正頭風

用舊小襯帽極油者燒灰入薑汁

一兩水煎洗

又方 細辛

白芷

各等分

爲末熱痛用水風痛用酒漿調

筆塗痛處 又甘松

山芳 白芷

川芎 藜本

菊花 防風

荆芥

各一錢

細辛

五分

水煎臨卧服出汗即

遠近偏正頭風 川芎

白芷

各二錢

共爲末用黃牛腦子

一個切片同藥末入瓦器內加白酒炖熟乘熱和酒食之儘量一醉睡醒如失

一切偏正頭風 硫黃一錢川椒三分炒研拌勻鎔成小餅左瘤塞左鼻使涕從右出右疼塞右鼻使涕從左出若正疼則左右換塞待清涕流盡自愈內以茯神抱木者佳搗末湯酒任下二錢 又石菖蒲根搗汁冲服

偏正頭風不用服藥 乳香 没藥 川芎 雄黃 白芷 盆硝各等分研細末如吸鼻烟樣搐入鼻內立刻止痛並治耳鳴腦瀉鼻塞聲重如蜈蚣蛇蝎所傷用時口含涼水以藥搐鼻均皆神效無比

偏正頭風 用白殼蚕爲末和葱汁一茶匙調服

偏正頭風屢驗奇妙方 莩蘇根 葱白 老薑共搗爛

和勻熱敷上管告立刻便安康外服川芎茶調散二劑

川芎二錢甘草一錢白芷二錢細辛三錢北防風二錢羌活二錢獨活

三錢細茶一錢石羔引

年久頭風

茱萸子一兩

薑等分搗取汁入麝香少許搐入鼻

中立止 或用川烏頭

天南星等分

爲末葱汁調塗

太陽穴

一切頭風兼濕者

瓜蒂松蘿茶爲末

蜜

五枚

搗塗紙上捲

風氣頭痛不可忍者

草麻仁五錢

蜜

十五枚

搗塗紙上捲

筒挿入鼻中下清涕卽止

風氣頭痛不可忍者 用乳香 草薢仁 食鹽各等分

搗餅隨左右貼於太陽穴解髮出氣立止屢試神效

偏頭風妙方 先用黑枝仁末吹鼻孔右痛吹左左痛吹

右吹過一時可吃粥後服藥 方用青夾風 猴膽根

絲瓜根 苦瓜根 水煎服二劑卽愈永不再發

都良丸 治一切頭風疼痛 香白芷不拘多少蜜爲丸

桐子大每服一丸荆芥湯下

一切頭風兼熱者 薤芨爲末用猪膽汁拌噙鼻作嚏立  
愈

寒熱頭風 童便一蓋入葱頭煎服

風寒頭痛 核桃肉二錢葱白二錢細茶二錢生薑二錢共搗爛以水一盃煎至七分熱服蓋衣被取汗卽止痛

風熱頭痛 薄荷爲末紙包作擦水浸濕塞鼻內

頭風畏冷 用陳蕎麥麵作餅乘熱貼於頭上患處外用絹扎好出汗風毒盡收入餅內兩次卽愈

又方 活蟬二個令自死日晒夜露不可着雨焙乾研末川芎一錢煎湯調服重者不過二服

又方 並能明日菜豆不去皮作枕枕之此風熱頭痛也

又方 因濕痛採單瓣白鳳仙花一瓶燒酒浸滿蒸熱去火

性隨量飲之以出汗爲度

又方 桑木燒灰淋汁乘熱薰洗

又方 天南星一個艾五分燒烟薰之

頭風攻目 川芎五分細辛三分白芷

石膏

藁本

皂角

羌活 防風

荆芥 桔梗

蔓荆子

甘菊

薄

荷 生甘草各五分水煎服

風頭痛久瞽

凡風頭痛若不吐涎久則瞽目

炒瓜蒂

錢赤小豆五錢卽紅豆

研末溫漿水調服二錢取吐爲度

八般頭風

魚鱠燒存性爲末臨卧以葱酒調服二錢

雷頭風

頭如雷鳴頭面腫痛起痃瘡者

蒼朮

二錢升土

麻酒二錢炒荷葉片同煎溫服立愈

又方 用蒼朮 升麻各五錢 薄荷一片水煎溫服

頭風有聲 凡耳鳴頭上啾啾有聲乃頭腦夾風也

川芎 當歸各一兩煎服效

猪頭風 凡頭面忽然發腫名猪頭風 野夢麻根不拘

多少搗極爛敷卽愈外用桑枝燒煅淋汁乘熱薰洗亦

妙

羊頭風俗名羊緯風 黑羊糞瓦上焙乾爲末一錢糖湯下

又方 皂礬紅糖魚膠切斷鉛粉一錢黃各硃砂三錢研末空心

溫服三錢酒調下

頭腦瘡 白鷄冠花向陽之子晒乾爲末每用一錢五分

黃酒調服

頭腦鳴響異常 茶子不拘研末吹入鼻中

腦漏

攬珠漆絲兜

一口燒灰研末吹鼻中

或長尾糞

蛆

不拘多少

陰陽瓦焙乾研末加冰片少許吹鼻

或壁錢

巢

三個燒灰加枯礬少許吹鼻中效

腦漏

馬兜鈴

五錢

麻黃

三錢

北味

二錢

甘草

二錢

水

二盞

煎八分

去渣入砂糖半鍾調服

又方猪肺一個洗淨入開口

椒照人年紀每歲三顆煮熟食之

又方蒼耳子

辛

夷花

各三錢

煎服

腦漏流膿

破瓢

白鷄冠花

白螺螄

各等分燒存性

血竭

麝香

各五分

共研細末以好紹酒酒濕

熟陳艾連前藥

成餅貼在項門上以熨斗輕熨之以愈爲度

腦漏鼻涕臭

百草霜研細空心冷水

調服一錢

腦漏流臭

甜絲瓜絲近根三五尺許燒存性爲細末酒

調服之卽愈

腦流臭氣

新艾半斤

黃酒五斤煎服

爛腦

雄黃

明礬

川椒各等分研末麻油和搽

風邪犯腦

硝石

人中白

等分

冰片少許右藥末用一匙

吹入鼻中

眉稜骨痛連頭俱痛

羌活

二錢半夏一錢

薑汁炒

防風

二錢黃芩

一錢五分酒炙冬月不用或減半

生甘草

一錢夏用生冬用炙

生薑片

水煎服

太陽疼

生薑三片皮紙包水濕入灰火煨熟

以兩片貼

太陽一片貼印堂中以帶縛之

頭面腫滿

鷄蛋黃白調勻塗腫處卽消

肉人怪病

凡項上生瘡五色如櫻桃狀破則白項分裂

連皮剥落至足名曰肉人常飲牛乳自消

光熱吐蛇

凡頭面發熱有光他人手近之如炙

用蒜

汁五錢酒和服吐物如蛇愈

爛頭

元粉

一兩樟腦一兩石膏一兩枯礬

兩麝香分

共爲細末

一搽卽愈並治爛腳爛肉

頭癩生瘡

醋湯洗淨用百草霜入水粉少許生麻油調

塗立愈

小兒頭瘡神效

花粉五錢

水粉五錢

掃盆粉一錢

上五六分

裡

共研末用熟豬油調敷立愈

頭瘡

烏梅燒灰末生麻油調塗

或用龜甲燒灰敷之

或用黑豆燒灰存性研末敷之

頭上軟癤

石灰入飯內搗爛敷之

或用小蝦蟆剝皮

貼之收毒自愈

頭面患癤

生地

元參

煮豬肉食以湯洗之

如久

爛者舊黑毡帽燒灰油和搽

鬚邊軟癤年久不愈 猪頸上毛猫頸上毛各一撮燒灰  
鼠屎粒共研末清油調搽

髮中火珠瘡 凡髮中瘡如珠者疼痛相染不已亦能傷  
命 生蘿蔔不拘多少搗爛滴醋浸敷患處甚效

白禿頭瘡 陳年石灰炒黃色退火氣以馬齒莧汁調敷  
之乾復易之神效 或用抱鷄子殼炒七個研末油和敷  
之 或用花椒研末猪油調敷三五次即愈

赤禿頭瘡出膿 馬蹄甲燒灰生麻油調敷  
頭上白禿 用生薑油塗在頭上將舊鞋底洗淨烤熱擦

之擦盡白皮一連數次不可淨去 又方大鱠魚

搗爛敷之

禿頭 生黃豆炒黃爲末香油調搽

又方 紅棗一個去核填砒霜入內令滿扎緊炭火燒焦

存性先用米泔水洗淨後取砒霜末塗之

又方 羊糞晒乾研細篩過用老鼠煎油調搽三次卽愈  
且能生髮

禿頭癬癩 大蜂房一個以白礬末填孔內以罐底盛之

炭火煅令白礬化盡爲度研末臘豬油和塗

又方 麥牙鑄元明粉 一分一錢共研末多用烟油調和剃擦

之不痛不癢除根乃止如間斷則復發烟油即烟店葉榨出之油

梅花禿癬 清油一碗用小竹子燒灰入油內煎滾加猪

膽汁和勻剃頭後搽三日效勿令日曬

白癩頭瘡 水炭燒紅入沸水內溫洗效

頭上白癩 水瓜葉 鴉膽同搗爛搽患處

頭上爛癬

鹹橄欖

二個去核  
燒存性

蛇床子

二錢  
炒

枯礬

一錢

吳萸

一錢

皮煙

二錢  
白芷  
炒

一錢  
黃冰片

分共研細末清油開搽剃

頭用皂角煎水洗淨然後搽藥

頭面癩瘡 生白朮仁切開頻搽

蛀髮毒癬

預用活蜈蚣三条浸油內七日聽用再量用

生木蟹切片水浸數日入鍋煎極透取湯用卽令剃髮

將木蠻湯先洗頭癬以前油搽頭至愈日止或用草烏切片微火炙脆研細末醋調每日塗三次戒食黑魚鬚毛瘡 生頭上如葡萄狀 黃柏兩乳香二錢爲末槐花煎水調敷

頭上出蛆 頭皮內時有蛆出以銀針挑破用絲瓜葉搗汁搽之蛆出除根

禿瘡 用蕎麥麪一兩炒黃硫黃五錢研細和勻或羊油或羊髓油調搽

頭上軟癰 捣大芋頭敷之

鬚鬚癩頭 蜂房子一個白礬末填滿孔銅勺煅枯研末

蜈蚣兩條入菜油內煎枯取油調擦

頭生癩癩旋生旋好

用牛骨髓油煎滾加松香塊溶化

將頭上癩癩用剃刀剃去甲殼以髓油塗之數次斷根

又方

大鮮蝦

去鬚殼肉打如泥

剃去鬚擦之三次全效

頭生白屑

香白芷

王不留行等分爲末乾摻一夜竈

去鬚或用山豆根切碎浸油搽

面上白癬

鐵錫粉

一錢膽礬一分

共爲末薑搽之

項下生疣疽

肉色不變不問大小年深月久不愈

生

山藥

一塊去皮草麻仁十個研勻

攤帛上貼之

頭頸後結核或赤腫硬痛

生山藥一條去皮草麻子二

個同研貼愈後戒食鱠魚

頸項四肢瘡腫 凡四肢頸項等處不問軟硬赤白腫痛

皆因抑鬱所致或日晡發熱或潰而不歛

人參

茯苓

黃芪

鹽水炒

芍藥

炒陳皮

貝母

川芎

製香附

各一錢

熟地

當歸

白朮

各二錢

生甘草

桔

梗

各七分

柴胡

六分

薑片

水煎服

如口乾加五味

七粒麥冬

如膿清重加人

錢

如寒熱往來加軟柴胡

七分

地骨皮

一錢

如膿多加川芎

一錢

當歸

二錢

如肌肉

參錢

黃芪

一錢

如膿多重加川芎

一錢

當歸

二錢

如肌肉

遲生加白斂

錢

官桂

七分

面部生瘡

硫黃

白芷

天花粉

各五分

全蝎

一個

蟬蠅

五個去頭足  
去足七個

共研細末用黃蜡麻油向離火方

熬油入前末藥和勻每於臨卧時洗面以少許塗面勿

近眼自數日間腫處自平赤鼻風刺均治

肺風瘡

金頭蜈蚣

一條去頭足瓦上焙

雄黃

硫黃

各一錢

右共研

細末夏月用白茄子搗爛調搽冬月用柏油杵膏塗之

卧時塗於面次早洗去半月全愈

又方

黑芝麻

去皮水浸軟

蓮肉

不去心

每早食之

穿掌腮毒

新桑葉搗爛含之內服鳥不宿樹上之虫取

一個以指揉軟針刺瀝漿沖酒服其虫皮瓦上燶黃酒

過食之至重者連服二個卽愈其虫須山間尋覓

頸頰熱腫

赤小豆

即紅豆

末和蜜塗之卽消腫

或加芙蓉葉末

或絲瓜燒存性研末

清水調擦

風熱腫脹

芙蓉花葉搗爛和蜜糖敷之愈

又方

青靛花敷之

又赤小豆末醋調敷

時行頸腫

用柏葉汁調蚯蚓泥塗之

兩腮腫疼

生大黃末葱汁調塗四圍露頂數次愈

治面腮下生牙骨疽濃血不盡久不效神方

桂枝

二錢淨

銀花

三錢

血餘

一兩

生葱

一兩

黃丹

二兩

要收成膏

鍋先落

淨麻油

十兩

麝香

三分

研末俟膏以成膏

時僅將放

不可共熬膏切記

香白芷

四兩

生

黃芪

五錢

北細辛

二錢

羌活

四錢

真薑黃

二錢

生地黃

六錢

真乳香

黃芪

五錢

北細辛

二錢

羌活

四錢

真薑黃

二錢

生地黃

六錢

真乳香

錢淨掃粉

二錢後放輕粉

一錢本

一錢培子

一錢

一錢

一錢

共藥十七味先

後用輕粉

本錢培子一錢

將麻油放鍋內同熬至藥將盡撈去渣然後以藥油再入鍋熬至滴水成珠卽將煎開黃丹一兩下鍋收成要不老不嫩庶幾可用初用時先以明雄黃研爲細末以白紙捲條子粘真蟬酥末挿入瘡口內諒瘡之深淺盡情揷去然後將膏藥溶攤放麝香少許每日三換三貼皆如法貼至半月二十天儘能結口而全愈矣能內服托裏敗毒爲妙凡癰疽發背等瘡總能溫補不可任用寒涼以致塌陷不起毒氣內攻難治耳此方曾親試應驗多人矣

兩腮紅腫

百合

山芝

麻根

一錢去皮

貝母

一錢

元明粉

一錢銀

硃七加白麵調敷

痄腮

赤小豆研末鷄子清加苧麻根

或蝸牛搗爛調

敷

凡腫痛水米不通

防風

荆芥

羌活

甘草

各七分

水煎含慢慢吞下卽好

下頰脫

此症起于腎肺虛損元神不足或談笑高興忘

倦一時元氣不能接續以致頰脫急令病者平身正坐

令人以兩手托住向腦後送土關竅隨用絹條兜頰於

頂上須避風

外用天南星研末薑汁調塗兩頰一夜

卽上次日當服煎劑調理恐風邪火侵受致痰涎壅盛

口眼歪邪風中癱瘓十無一瘳再用

人參

如無以潞黨參代之

白朮製

白蒺藜

半夏製各五錢當歸

殼蟬

各二錢

天麻

陳皮各一錢

川芎

入生甘草五分附片

製六分

燈心

四十根

生薑

三片水煎服

又方

烏梅搗泥爲餅塞滿牙盡處張口流涎隨手撥上

又方

皂角末吹鼻嚏透自合

又方 口含烏梅一個少許卽上

去面黑點兼能美容

陀僧

白芷

三柰

鴿子糞等

分研極細末每晚以蜜水調搽如傅粉法

面上生紅黑丹如疥 不急治至遍身必死

鹿角燒爲

末猪油調塗

面上黑班 蒼耳爲末飯後每日米湯調服一錢

面上黑點 白殭蚕末水和搽之 或杏仁去皮搗爛和鷄蛋白夜塗之

面上粉刺 枯礬兩生硫黃一錢白附子二錢共爲末唾津調塗晚擦早洗數次卽愈 又兔絲子浸汁塗之

粉滓面黓 白殭蚕 黑牽牛研細末各等分和蜜日日敷

之

面黓 李核仁去皮細末研以蛋白和稀蜜糖調勻夜卧時塗之次日以米泔水洗去

面生黑點雀斑

甘松 三柰

茅香

各五錢

白芷

白芨

白斂

白僵蚕

天花粉

葛豆粉

各一兩

防風

零陵香

藁本

各二錢

肥皂

去皮弦二錢

右爲細末

每

早晚蘸末洗面

面鼻雀班

白芷

甘菊花

各二錢去梗

白果

二十枚

紅棗

十五枚

珠兒粉

五錢

豬胰

一枚

右將珠兒粉研細餘搗爛拌勻外以

蜜拌酒釀傾化入前藥蒸過每晚搽面早洗去

雀子斑

草麻子

蜜陀僧

硫黃

各二分

羊髓和勻臨卧

敷之次早洗去常洗自愈

面上諸瘢痕跡

大鼠一個以猪油四兩熬煎濾淨先以

布拭面成赤色日塗三五次須要避風

面上酒刺

雄黃

鉛粉

各一錢

硫黃

五分

右爲細末乳汁調

塗患處晚敷早洗三五次則愈

點痣

皮硝

膽礬

五棓子

各一錢

煎濃筆醮點自落

又方

贊福息肉脚  
鷄眼皆治

桑白皮灰

一升

風化石灰

一升

用鮮鐵腳

藏靈仙量着煎濃湯淋二灰取汁再熬作稠膏

磁罐貯

點痣去班

石灰水

調一盃如稠糊揀好糯米粒全者半

點

點患處

點痣去班

石灰水

調一宿灰中米色變如水晶若或面

置灰中半露於外經一宿灰中米色變如水晶若或面

或手有黑癰瘡及紋刺者先須針頭微微撥破置少許

水晶者於其上經半日許癰瘡之汗自出乃可去藥且

勿着水二三日卽愈

抓傷面皮 香油調水粉擦之一夕卽愈

抓破面上皮 生薑自然汁調輕粉敷之無疤

面瘡 生杏仁搗爛以鷄子清調如煎餅至夜洗面敷之  
早洗去數十次愈

耳面肥瘡 馬齒莧爲末和黃蘆末搽之

赤紅爛臉 水銀一錢柏油一兩共搗塗之

面體黧黑皮厚 羊脛骨研末鷄蛋白和勻每夜敷之  
次早以米泔水洗去二三日面白皮嫩神效

面黑令白 雞蛋三枚紹酒浸緊封四七二十八日每夜以

蛋白搽面久之自白

面色光華 三月三日取桃花晾乾研細收貯七月七日  
取公雞血和塗面上二三日則光也

悅澤面容 西瓜子仁

五兩桃花

四兩白楊皮

兩共爲末食後

米湯調服

一錢一日三服三十日面白五十日手足俱白

無白楊皮或用橘皮

洗面如玉 丁香

一錢白芷

二錢麝香

一錢右爲細末燒酒調入

器內熬成膏每日用少許洗面令人顏色如玉

潤顏方 凡面上瘡痏粉癥燥癢諸疾

皂莢

三斤去皮大黃

五錢白芷

實子

五兩升蘇白芨

八兩甘松五分

穀砂

兩  
一  
花粉  
兩  
藿香  
五  
錢  
白丁香  
一  
月內收  
者  
五錢  
樟腦  
一  
錢  
棗豆  
一  
另研  
兩  
糯米  
右共爲細末蜜丸如彈子大洗面擦之去垢

留香

養容丸 白菊花一  
兩 梨汁半  
碗 白菓一  
兩 白蜜一  
兩 人乳半  
碗 白酒  
娘鍾先將白菊花梨汁以好酒煮濃汁再將白菓搗爛  
並蜜乳研在一處卧時塗面上次早洗去

暗茶面黃 框子七  
個 每日食之以面色改爲度

醫方易覽

卷之二

咽喉門

治鶯口及單鶯雙鶯腫痛湯水不入方

牛黃

三分

上冰片

四分兒茶

一錢蘇硃

四川貝

一錢人中白

二錢琥珀

二錢

青黛

一錢

錢

五分胡連

一錢麝香

一分硼砂

一錢黃柏

一錢

共研細末用磁瓶

收貯黃蜡封口臨時用竹管吹入喉中卽愈

又方

用燕子殼

明雄黃

各等分

研極細末用燒酒調敷

患處外用陳壁土研細末煎水澄清服一茶盃立效

治鶯口單方

枯礬

三分生礬

五年

多年塵壁土

五分

共研細末

用竹管吹入

三分

次卽消

生蛾喉

凡生蛾喉初起時有頭項心有紅毛半截及紅

血泡一粒卽時拔去毛挑散血然後用火炙耳後耳較  
上筋細看有藍點便是蛾眼照此處用燈草上油一炙  
必將火冲熄便是此症一炙不愈再炙或用藥吹亦可  
治生蛾喉方 南星五分青黛三分硼砂三分兒茶二分半夏五分  
冰片一分大黃五分共研細末用竹管吹流瀝自愈

鶯風

倘一時倉猝無藥卽用柴灰沖湯服數盃立效

鶯喉方

牛蒡子

錢殼殼

僵蚕

一錢白者佳

山豆根

一錢花粉錢連翹

錢浙貝母錢

川黃連

五分正硃砂

飛淨五分明礬

三分共爲細末

吹入喉內

喉蛾

人指甲瓦上焙焦黃色研末竹管吹之再須看病

人頭上旋髮內有紅點用針挑破卽愈

雙蟻雙點  
單蟻單點

又方

用馬藍根

葉亦可

搗汁飲之效

凡咽喉腫閉謂之

喉痺俗名雙單蟻

用榧榔核燒末吹之喉有響聲破

裂血出效

再用銀針或簪腳磨尖刺喉務見血出方

喉蟻

壁上蟾蜍結的白慢兒七個以箸夾住燒灰存性

加冰片一厘研末吹入卽愈

又方

看頭上生紅髮卽扯去其毒自解

又方

花椒樹蚕繭燒存性爲末吹之

喉蟻

紅褐色不拘新舊燒存性爲末將箸壓舌上用竹

筒吹喉中咳嗽卽愈久則咳嗽帶血先備金銀花署

加桔梗煎湯合白酒少許多服之又多飲連皮紫豆湯

治雙單蛾 麻雀屎

二十粒

砂糖少許相成二丸每用一丸

以薄棉裹之吞嚥下甚者三丸立效

又方

几雙單蛾頭頂上有兩雙紫泡謂之雙蛾有單紫

泡爲單蛾先用銀簪挑破捏出紫血則患勢稍衰若看

不出紫泡謂之隱蛾先用桐油蘸於鷺羽上在舌根下

絞出痰涎俟鼻中知桐油臭卽止再用馬蘭頭搗汁同

好醋含漱數次卽愈冬月無馬蘭頭草用山豆一兩煎

極濃汁同醋漱亦效

又方 土牛膝連根帶土搗爛如彈子大用醋浸汁漱口

立救单蛾乳蛾

冰片

二分

生石羔

二分

青黛

一分

爲末吹之

雙单乳蛾

黃瓜

一根去頭並去穰

火硝

一兩

生白礬

兩兩

爲末裝入

瓜內懸風簷下待乾出自霜刮下收入磁瓶用時吹之

又方 小核桃殼半個將麝香裝滿右喉患症繫左脉上

左喉患症繫右脉上若雙蛾左右皆繫週時卽消

雙单乳蛾

本人頭頂上有紅點燒三艾火卽消有紅髮

摘去 又用馬前子一個去毛極淨用瓦磁細細刮下

四分之一以管吹入喉內須臾卽破出濃血用皂莢葉

煨水漱之此方百發百中但去毛須淨耳

急救乳蛾 將頭頂上髮用生薑擦紅卽好

又方 腫月八日雄猪膽一隻裝入白礬末陰乾之後研末

再入膽八日猪膽內如此三四次遇患者一二分吹之

雙蛾風良方用

枯礬

枯礬

殭蚕去足

角刺

殭蚕研末吹之

單蛾風用

愈屢見神效

無論單驚雙驚方用

蛀木蟲

只焙焦研末吹入喉中

治手足瘧天無此蟲用扇子蛀木蟲所歇木上之孔口

生其蟲自出

無論雙單蛾及一切喉毒 燈心燒灰吹之

喉閉乳蛾 鷄肫皮勿洗陰乾燒爲末用竹管吹之立愈

乳蛾喉閉

凡乳蛾喉閉癰喉風等症

硼砂末

五錢霜梅

肉

一兩搗爛

右二味勻丸芡實大每服一丸含化嚥下再服

荆防敗毒散

喉閉

凡手足厥冷氣閉命懸頃刻一時無藥急將兩臂

以手勒數十次取油頭繩紮大拇指以鍼刺少商穴

在大拇指指甲兩分

男左女右

喉閉

項外俱腫而痛

當防咽喉穿透切禁輕針急用皂角末吹鼻

取嚏其腫卽破或兼用皂末醋調厚敷項外須臾卽破  
或仍以李樹近根處皮磨水塗喉外

預防喉閉

初覺咽喉腫痛卽用硼砂含化蘇津自無虞

喉閉

生薑

二片搗汁蜜五合煎勻每服一合日五服

又方

絲瓜研汁灌之又方臘月取母猪尾燒灰水服

又方

腫閉者口噤

沙牛角燒灰酒服一錢

又方

口噤者

牛涎一盞入鹽少許頓服之

又方

膽礬爲末醋調嚥吐痰涎立效

喉閉及纏喉風

殭蚕直者十個硼砂

雄黃

全蝎

十個全者去毒

明礬

牙皂

去皮弦各一錢

膽礬

分五分右爲細末每用一匙吹入

喉中卽愈

治癰喉風或单雙鶯方

雙勾簾

牙皂

分等研細末用

醋調塗立愈

喉痺喉蛾纏喉風急治方

猪牙皂

一兩去皮弦

研細末水二

鍾煎半鍾加蜜

一匙

調服吐痰爲驗如牙關緊急以紙研

出巴豆油去巴豆渣將紙作捻子燒着吹滅煙兩鼻

卽

纏喉風痺 雄黃磨新汲水一盞服之取吐

或用蒼耳

一把老生薑塊研汁入酒服之

治纏喉風方用

白礬

五分研末

烏鵲蛋一個二味調勻灌喉中

立效活人甚多

喉痺纏喉風

月石

五錢

牙硝

一兩

白僵蚕

一錢

冰片

一匙

右爲

細末每用五分以竹管吹入喉中立愈

此方加雄黃

卽名金鑰匙

二

纏喉風急喉痺

膽礬

一錢

白僵蚕

炒一兩

共爲細末用少

許吹入喉中

治喉痺咽痛雙單蛾

用溫熱水一碗桐油少許調勻以

鴨翎展水面上桐油探喉間探吐以病鬆爲度此乃經

驗神效奇方

喉痺乳鷺

樑上塵

枯礬

猪牙皂莢以鹽炒黃

等分爲

末或吹或點皆妙

喉痺

大黃

一黃連

一黃芩

一黃藥子

七錢

白藥子

五分

黃柏

三山豆根

三苦參

三月石

一錢京墨

一錢麝香

少許

冰片

五分

右爲末猪膽調醅內蒸三次臨卧入麝冰片硼

砂爲丸如豆大含化一丸津嚥日夜常含勿脫藥味妙

又方 用梨汁頻頻飲之或將梨汁浸涼水中頻頻飲之

尤妙 或無梨卽擇好蘿蔔杵汁加元明粉徐飲大效

治喉痺瘤癬方用 青菓一粒剖開去核以硼砂少許入青菓

內納口中含化嚥下喉卽活此乃急症咽喉閉塞不能言者若不急治須臾莫救此方屢效活人不少

喉痺腫塞 生半夏末噙鼻內涎出效

喉痺腫痛 鐵秤錘燒紅淬菖蒲根汁一盃飲之 或用

桃樹皮煮汁三碗服之

喉痺腫痛不可下藥 蛇床子燒烟於瓶中口

含瓶嘴吸  
吞之

喉痺已破瘡口不收 猪腦髓蒸熟入薑醋食之

喉閉將死 取鯉魚膽汁點之卽瘥

喉閉腫痛 巴豆一粒不拘用何物包好塞鼻孔中

男左女右

熱腫喉痺 甘草 桔梗 薄荷 連翹 黃芩各等分

右

用水二鍾加竹瀝煎服 或山梔子亦妙

風熱喉痺口舌生瘡 凡一切喉痺至頭目不清口舌生

瘡痰涎壅盛均治 黃連一錢薄荷一錢月石一錢楨榔一錢蒲

黃一錢甘草一錢荆芥穗五分黃柏五分冰片五分白砂糖五錢右爲

細末煉蜜爲丸芡實大每服一丸含化

喉風氣閉 白僵蚕炒去絲枯白礬等分右爲末每服一二三錢

生薑蜜水調下細細飲之

急喉風

枯礬

百草霜

二分須要  
鍋躋內者

同研吹之吐出膠痰

卽愈

急喉風

白礬

枯殭桑炒  
月石

皂角

炙烟盡各等分

右爲細末

每用少許吹喉痰出卽愈

急喉風雙蛾腫痛

雄黃

飛鱗金各一  
兩

巴霜

枚十四

右爲末

醋糊丸綠豆大熱茶清下七丸吐出頑涎卽甦吐再服  
大效 如口噤以物幹開灌之下咽無有不活者 如

小兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量大小與之

一法

以此丸三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙

風喉

番木鱉同冰片分研末吹入喉內

又方

壁上蟾高剝去窠皮數個用患人脣後髮一根捆

定瓦上焙乾研末吹之血散痰消卽愈乳蛾並治

又方

鹽蠍汁滿含細嚥之卽消

又方

臘月初一日收豬膽五六枚用

黃連五錢青黛五錢

薄荷

錢

殭蚕

錢

白礬

錢

風化硝

錢

裝入膽內

青紙包之

將地掘一孔

方深一尺

用竹橫懸

豬膽在內

以物蓋定

候至立春日

取出待風吹去

膽皮青紙

取藥研末

每吹少許

風火喉癬

凡喉痛紅赤或似

蝦皮圈結名曰

喉癬並無

夜熱咳嗽吐紅等症

秋蝴蝶花根射干

此花秋間開

黃花者是若春間開藕合色花者非慎勿誤用 洗去  
泥搗爛以紹酒煎之咽喉卽吐出不可嚥下每日須咽  
三五次自可除根

急鎖喉風頃刻不救 其症先一二日胸膈氣緊呼吸短  
促忽然咽喉腫疼手足俱冷氣閉不通急用巴豆粃生  
三熟四生者去殼研熟者去殼炒去油存性明雄黃研  
末麝金一個研每用半茶匙清茶調下如口噤咽塞用小  
竹管吹藥入喉中須臾吐痰卽愈

又方 威靈仙洗淨搗汁口含之

鎖喉

凡遇此症先於脰頸上搽香油用錢刮透其痛

緩方可進藥勢危者刺出舌根紫血卽瘥此症以吐痰爲主須以鷺翎蘸生桐油探吐或以廣東萬年青汁灌之又烏梅個柿餅蒂十四煎湯漱之

喉痛 射干花根 山豆根研末吹之

喉中腫塞

鹽燒紅爲末溫水調以鷄翎塗患處卽消不必刺破

喉中結塊不通水食危急欲死 膽礬三匙含口內惡涎自出吐之愈

喉猝癰腫 吞薏苡仁二粒

喉毒 凡喉內生毒堵塞頸項腫脹危急

癩蛤蟆一個白

蜜錢同搗爛敷喉外如乾再換

喉癬喉癰

橄欖核燒存性

三錢鳳脫卽抱出  
雞蛋殼燒存性

錢兒

茶

錢

右爲末每一錢加冰片分吹患處

治喉紅腫難進飲食

用白頸蚯蚓一條搗爛以開水泡去

泥待冷服之卽效

喉風舌大

凡喉風忽舌大如脬者不救卽死

用冰片一分

火硝三分青黛

二分膽礬三分僵蚕

五分硼砂共爲細末吹之

重舌喉瘻

用皂角

不蛀者四五個去皮核炙焦

荆芥穗一錢右爲末以米

醋調塗腫處立愈

小舌落下

鹽橄欖核燒存性研末吹之

廣東南平古方

治感寒咽喉不能嚥方

用大附子一枚

去皮切

每用

一片口含蘇津候甘味盡再換一片含之以效爲度  
風熱咽喉 甘草二錢桔梗四錢用水一鍾煎至八分溫服  
或加荆芥穗二錢同服亦效

清咽利膈 治咽喉腫痛痰涎壅盛 防風 金銀花  
荆芥 薄荷 桔梗 黃芩 黃連各一錢 山梔 連翹  
元參 大黃 樸硝 牛蒡子炒甘草各七分 右用水  
二鍾煎一鍾食遠服

咽喉腫痛不能嚥物方用 龍腦五分硼砂一錢硃砂二錢馬牙  
硝五分寒水石二錢煅熟右共末極勻細每用一字摻於舌上  
津嚥之其病自止若生口瘡亦以此藥照樣嚥之自痊

咽喉腫痛飲食不下 兔毛敗筆頭燒灰漿飲服一錢

又方 山豆根含口中嚥津自愈

又方 鹽酸梅肉兩硼砂一和搗爲丸如龍眼大口中含化

咽喉腫痛不能下食 白麪和醋塗喉外腫處

又方 蚝蠅十四條搗爛塗喉外再以一條著鹽化水入蜜

少許服之 或黃柏研末和酒敷之

咽喉腫閉 白礬三錢慢火熬化加入研碎巴豆肉二粒候乾

去巴豆用礬末吹入喉中痰出效 如失於急治止有

餘氣者用巴豆肉絲穿之納入喉中須臾牽出卽醒

如喉破瘡口痛者猪脂髓蒸熟加薑醋和食

咽喉難進危在旦夕 芥菜搗汁灌入喉中少時用黃柏  
水含口取吐血痰卽愈須忌甜物十餘日

咽中結塊 不通水食危困欲死鍋底墨蜜和丸芡子大  
每新汲水化一丸灌下甚者不過二丸卽效

咽喉生疔 搵田螺肉週圍敷之如乾再敷

咽喉諸症 凡喉中腫痛及膿痰哽塞或咳嗽失音嘔吐  
痰涎有如粉皮棉絮黏連膠固扯之不斷者用淨金銀  
花 生甘草煎服三次全效

咽喉怪症 此症咽喉層疊生瘡不痛日久有竅出臭氣  
痰飲食用臭橘皮葉煎水連服效

咽喉十八症 黃茶菊花搗汁和涼水半鍾冷服

咽喉十八種毒 猪牙皂七根去邊水二鍾煎六分去渣入蜂

蜜鈔或鷄蛋清少溫服卽吐出風痰毒氣自洩勝用刀

針 又外用米醋調皂角末塗頸於下頰乾又換乳蛾

針法 島治喉閉大頭風蝦蟆瘍 用磁鋒或銀針刺少

商穴使出紫血卽愈少商穴詳風癱門 喉閉左腫刺右大指右

腫刺左大指若口噤不開并刺兩大指以線繫指根若

蝦蟆瘍則并刺左右大指及中指

咽喉作痛 吳茱萸爲末醋調塗足心

懸癰 凡喉中懸癰垂長咽中妨礙急用

燒鹽

枯礬

各等分和勻研細末以筋頭蘸點卽消

懸癰喉疾 射干 炙甘草

各五錢

川升麻 川大黃 木

鱉

用仁各二錢五分

杏仁

去皮尖雙仁炒微黃

五錢

右爲細末

煉蜜九彈

子大常含一丸津嚥凡腫痛咽喉不利者治之

喉癰傷寒咽痛

凡喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒

氣上冲均治

馬牙硝

細

每服一錢綿裹含嚥津

以通爲度

上疳方

上疳者喉瘍牙疳口疳等症也

輕粉

三分硃砂

七厘雄黃七厘

冰片共研細末吹入口內無不效臨吹

先用薄荷湯或茶漱口

喉管傷寒

凡喉中作癢難過不可喫茶酒湯水將

薄

荷 分麝香 分作極細末吹入喉中待其氣通吐出涎水  
碗許然後喫陳黃米湯半茶盃卽愈若不知者竟喫茶  
酒等項便不可救

吐法 此方可代瓜蒂三聖散之屬凡邪實上焦或痰或  
食氣逆不通等症皆可以此吐之 蘿葡子搗碎以溫  
湯和攪取清汁徐徐飲之少頃卽吐不盡者亦必從下行矣

吐徐痰積 凡邪實上焦及痰涎積蓄吐之宜用此方  
甜瓜蒂不拘多少微炒爲細末每服一二錢蘿汁調服

膝

痛加全蝎 頭痛加鬱金服此自吐

又方 瓜蒂一錢好茶一錢爲末每服二錢蘿汁調服

經驗喉瘡仙方

沒實子

存性

京芥分枯硼分梅片分川

貝分半夏

分正秋石

錢一

青黛分川連分膽礬

一分

荳根分兒茶

五分

共研極細末如喉風症加兩遮少許烏梅

一個

同存性入前藥和勻用快箸壓低舌吹藥入喉內卽愈

此方屢試屢驗其效如神

利咽解毒湯

山豆根

分

麥門冬

分

元參

桔梗

牛蒡

子各七分

防風

甘草

各五分

生薑

片

同煎食後良久溫服

傷肺咽喉瘡爛

凡虛火炎上以致傷肺喉瘡

黃柏爲

末用蜜丸炙數次以熱爲度另研爲極細末

白硼砂

白僵蚕

淨各一錢五分

牛黃三分右用蜜調如稠糊塗患處或

九如龍眼大含化嚥之 按此方必加冰片壓

隔陽咽閉

治隔陽咽閉吞吐不通及臟寒閉塞等證

用大附子

一枚皮膚去

切作大片用蜜塗炙令黃含口中嚥

津甘味盡再塗蜜炙用或易之

或用炮附子以唾津

調塗腳心

一方用肉桂含之

喉火失音

詞子四個半生半熒桔梗一兩半

甘草二錢半生半炒

右咀

分二服每服水一鍾童便一鍾煎入分食後溫服

纏喉風失音

懿花

薄荷葉蘇州者佳

右等分

爲末煉蜜丸彈

子大勺服一丸臨睡含化

痰火失聲

香橘個

去子粗紙包七重浸濕入火煨熟食

咳嗽失音 杏仁

泡去皮研如泥

尖

冬蜜

薑汁

砂糖

一木

通 桑白皮

去皮炒

貝母

紫苑茸

五味

石菖蒲

欬冬蕊

各五錢

右將後七味爲咀用水五升煎半去滓入

杏仁蜜薑糖四味合和微火煎取一升半每服三合兩

日夜服之

肺燥失聲 百合

百藥煎

杏仁

去皮搗

訶子

薏苡仁

等分右爲末鷄子清和丸彈子大臨卧含化或用蜜丸妙

腎虛聲啞 人參

川芎

當歸

熟地黃

白茯苓

菟絲子

製杜仲

北五味

白芍

各五錢

牛膝

酒

益智仁

破故紙

炒葫蘆巴

夏麴

各五錢

牛膝

酒

益智仁

破故紙

炒葫蘆巴

半

炙甘草

各二錢  
五分

石菖蒲

一錢  
五分

右咀爲末每服五錢菖

五片棗

一枚

煎七分吞山藥丸百餘粒

凡五鼓後胃氣

開時不得欬唾言語再進上藥則功效勝常

聲啞

用烏梅 烏藥

桔梗

甘草

各分

水煎食後頻

頻服之

無故聲啞

廣陳皮

四兩煎湯頻飲效

啞喉奇方

硼砂

一兩

元明粉

二錢

膽星

二錢

百藥煎

毗柯子肉

二錢冰片

三分共研未用大烏梅肉

一錢搗如泥丸龍眼核大

每用一丸含化

聲音不開

陳皮

甘草和砂糖煎水服

或砂糖水泡

桂圓肉連水服

或陳皮一錢

生薑二錢

冰糖一

兩煎水服

或杉木炒枯趁熱淬水用布巾瀝淨將水煎核桃湯

服之

或板炭燒紅淬開水用紙拖去浮沫澄清熱服

猝然失聲

橘皮煎水服

或生薑搗汁常飲之

或人

乳合竹瀝溫服

或生梨汁常飲之

冒風失音

炒槐花夜間仰卧嚼吞之

中風不語

龜尿點少許於舌上卽出聲能語

或用巴

豆粒去殼同艾葉打碎燒烟熏鼻卽醒

失音不語

蘿葡汁薑汁和服

驚嚇不言

蜜陀僧末水飛過茶調一錢服

謳歌失音

凡謳歌動火失音不語用此神效

薄荷葉

四連翹

桔梗

各二兩

甘草

柯子

大黃

酒

砂仁

各

兩川芎

一兩

百藥煎

二兩

右爲細末鷄子清和丸彈子大

臨卧含化一丸或煉蜜丸亦可

言語不出

真蘇子

二兩

柯子

三兩

山楂

一個

百草霜

三兩

共爲

未每服二錢熱酒調服

諸骨哽方

魚骨梗喉 凡卡某魚之骨卽取某魚生眼珠以腐衣裹之拚命吞之下咽卽愈 或用米糖爲丸如彈子大吞之 或獨頭蒜塞鼻中自出 或活鴨倒掛垂涎以磁碗接下令患人仰卧灌之骨自化 或用南硼砂一塊含化嚥汁脫然自下 如已入胸膈作痛燒魚鱗爲末紹酒送服效 又方山藥去皮嚼爛滿口嚥下

又方 鯉魚鱗皮燒灰水煎服 或用眞桑牙磨濃汁飲戒食鯉魚

又方 寫龍字在喉嚨上寫一龍字在水碗飲之卽下

諸般魚骨梗及竹木刺入喉中　用水一碗用濃墨筆寫  
癸水化爲龍行六字在上一氣飲若不再服一次未  
有不下者

治魚骨梗　卽食橄欖立下如無鮮者用橄欖核磨水飲  
之　或用貓兒涎亦能下兼治河豚魚肝及子迷罔至死者

鷄骨梗　香油煎滾溫服

又方　服水仙花根汁　或鷄毛燒灰水服

鷄骨梗喉　五棓子末摻入喉間卽化　或苧麻根搗汁  
以茶匙挑灌之

鷄骨魚刺　金鳳仙花子北名海南炒爲末吹入卽出或下

骨髓 朴硝煎湯飲之 或威靈仙亦可

又方 人指甲燒灰吹入喉中卽下

肉骨髓 將狗剝弔取口中涎徐嚥之骨自化

豬骨髓 象牙末浮於新汲井水上吸之

諸骨髓 艾葉煎酒服 或栗子內衣燒服 或虎骨研

末服 或象牙末吹之 或玉簪花爲末如無花取根  
汁灌下不可沾牙

治諸骨髓喉方 用鳳仙花研爲細末水調服諸骨卽化  
或用淡醋煎成靈仙砂糖二味嚥之亦效 兼治竹木

刺入喉間尤妙

誤吞田螺卡喉將死 用鴨涎與病人服取涎以水灌鴨少時將鴨倒掛 用鴨涎與病人服  
鐵針誤入咽喉 舊苦薷根存性研末每服三錢黃酒下  
其針卽化 或胡豆韭菜同食針自大便出 或糯米  
糖一斤食盡便出 或剝新木炭皮研末和粥多食炭  
屑裹針自大便下

悞吞針方 用鹽蛋一隻調韭菜把臠煮食之卽能裹針從

大便中出

吞針梗喉不下 黑砂糖和泥爲丸吞下泥裏針自大便  
出 又方 蚕豆煮熟同韭菜食之

小兒誤吞針方 生取蝦蟆眼一枚木通煎湯整吞下針  
自穿眼內從大便出

小兒悞吞錢 羊角燒灰存性研末黃酒調服

又方 砂糖一小鍾用白炭燒紅放入糖內共搗爛爲團  
吃下不論鐵錫皆治

悞吞金銀銅錢胸膈痛不可忍、羊脛骨炒研末三錢米飲  
服次早卽從大便出蓋羊骨灰可以磨鏡羊頭骨灰可  
以銷鐵故能治之屢試屢驗

又方 用西砂仁煎湯服之自化或多食核桃花生荸薺亦  
自化成水神效小兒誤吞銅  
錢此方最妙

錢卡喉中方 用水賊草研末調鷄蛋白黃皆用擾勻服  
之卽吐出

救誤吞金銀

黃金毒者食鷓鴣肉解之 白銀毒者以

黃連

三錢

甘草

一兩洗完  
錄詳註

或用葱白煮汁飲之輕者用輕

粉卽效

或升麻

八分

麻仁一兩煎湯灌一二服金從大便

出

又 吞金奇方 用竹刀扦白驢血一茶盃乘熱灌下其

金立出不可傷驢之命

又方

將陳年大麥去芒刺炒研成粉用黃糖少許拌食

一日三次每服一盞

三

四日卽解下只可吃飯粥不可

吃湯水或飲生鴨血多食核桃俱化 凡誤吞五金以

餡糖半觔啖之

救誤食銀硝

腸胃漸爛延日垂死

以飴糖四兩熬作

丸不時用好麻油送下服完再合須服至百日外無患

又方服黃泥水

二碗卽愈

誤吞銅鍊不化方

白丁香三錢煎湯服

又方 紅棗煮爛食之

吞鍊 燒紅栗炭乘紅卽研末砂糖調服三錢

吞鐵骨之類 腸中不能轉送覺重墜者

多食青菜豬

胎自然送入大腸而出

悞吞釵環

取薤白暴萎煮熟切食一大束釵卽隨下

而出

救誤吞竹木屑及芒刺搶喉不下

用鐵斧於石上磨水

隨卽灌之卽下 或取鶯涎飲之亦效 或用生芝麻炒研末滾水調服

諸物刺喉 舊象牙梳屑磨水服之可出

天絲入咽 白礬 巴豆燒灰吹之

蠅入咽喉 蝦蟆眼睛研爛嚥下

烟管傷喉 細辛嚼碎含之效

誤吞豆入氣管 土狗卽地狗數個 捣爛敷喉腫下其豆自入

吞髮繞喉不出 用自己亂髮燒灰白湯送下一錢其髮即化

誤吞銅釵 取飴糖一斤漸漸食盡便出誤吞竹木亦可治

口舌門

口苦者心熱也用黃連瀉心湯治心經蘊熱黃連去鬚爲末水調服

口甘者脾熱也用三黃湯治脾熱口甜黃連一錢枝子一錢石羔一錢芍藥一錢白朮一錢桔梗五分茯苓一錢烏柏二個甘草八分水煎食後服

口辣者肺熱也用瀉白湯治口辣肺熱桑白皮地骨皮各二錢甘草一錢水煎食後服

口鹹者腎熱也用滋腎丸

黃柏二兩酒浸

知母二兩酒浸

知母二兩酒浸

濕陰乾內桂一錢右知柏氣味俱陰以固腎氣故能補腎

以瀉下焦火也內桂與火邪同體故以寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也用三味爲末以熱水丸百沸湯送下立效

口酸而苦者肝膽有實熱也 用小柴胡湯加龍膽草

青皮 肝怒則口苦或脇脹痛或發熱俱可服 若謀

慮不決亦是膽熱口苦依本方加 麥冬 聚仁 遠

志 地骨皮

口渴心熱 天花粉水煎當茶服

口舌咽鼻乾燥 凡治上焦積熱口舌咽鼻乾燥 黃連

黃芩

各二錢

薄荷

元參

當歸

芍藥

各一錢

甘草

五分

錢右用水一鍾煎入分不拘時服 大便秘結加大黃

二錢

口臭 兒茶

四兩

桂花

硼砂

南薄荷葉

五錢

甘草熬

膏作餅含化名香茶餅

艾方

升麻

五錢

青皮

五錢

黃連

黃芩

酒炒

生薑

檀香

甘

草

各一錢

右爲末湯泡蒸餅丸

彈子大

每服一丸

不拘時

細嚼白湯下

艾方

丁香

二錢

川芎

二錢

白芷

五分

炙甘草

一錢

右爲末

煉蜜丸

彈子大棉裹一丸含化

口臭難聞 真蘿香常含口中即解 或每夜臨睡含蘿

枝肉十個次早吐之 或蜜陀僧一錢醋調漱口

口出臭氣胃熱 大茴香煮羹及生食并良

又方 紅砂糖漱解之

白芷  
甘草  
大茴  
未熟者

口吳齒腫并治及齒斷腫痛 北細辛一兩煮取濃汁熱

漱冷吐之立效

口瘡爛臭

黃檗

蜜炙

青黛等分

右爲細末臨卧

用少許

舌疎津妙

口瘡

黃連

一兩

乾薑

炒

黑

爲末乾摻口瘡上涎出卽愈

熱毒口瘡

黃柏

炒

蒲黃

青黛真者

人中白

爲末

敷之

摻口瘡

天竺黃

月石等分

冰片少許

爲末摻之

口瘡

硼砂

青黛

大龍腦

薄荷

石羔

滑石各等分

右爲末

每用少許卧時敷口中

又方 黃連

錢五

樸硝

錢五

白礬

錢兩

薄荷葉

一兩

右爲粗末臘月

黃牛膽將藥入膽內風前掛兩月取下如遇口瘡旋將

藥研細敷之去其熱涎卽愈

又方 朴硝含之甚良

又方 乾薑 黃連 刮末泡水含之

又方 生黃柏蜜炒研末塗之

又方

硼砂

一錢

兒茶

一錢

薄荷

一錢

青黛

二錢

冰片

五分

爲末塗之

又方

川黃連

細辛

二味生研極細末

以小管吹入瘡上

滿口潰爛

青錢文二十

燒紅投醋中服醋立愈

用酒亦可

又方 生薑自然汁時時漱吐或塗瘡上 或蘿葡自然

汁頰漱去涎 或鷄肫皮燒灰敷之

口瘡綠袍散

黃柏

五錢青黛二錢研末

搽患處吐出涎立愈

或加陀僧一錢更妙

口瘡咽喉腫痛

硼砂一硃砂三

馬牙硝一錢

寒水石

飛各二錢

冰片半

右爲末每用一匙

摻舌上嚥亦不妨

喉痛者吹入咽中

口舌腫痛痰盛作渴

貝母一

天花粉一錢

枳實一

桔梗一錢

黃芩 黃連

各一錢

元參七

升麻七分

甘草五

右水煎服

口瘡口瘡咽喉痛

茱萸末醋調敷足心

口舌生瘡咽喉腫痛

砂仁一

桔梗一錢

月石二

冰片一錢

甘

草錢元明粉

一錢

柯子

一錢

百藥煎

八錢

蘇州薄荷葉

六錢

右

爲末煉蜜丸芡實大臥含化一丸或爲小丸茶清送下

口舌瘡泡

黃連

黃柏

兒茶研末和蜜塗瘡上

口舌生瘡

即口  
糜

茄蒂燒灰敷之

口疳並喉癬喉癰

橄欖核

三錢存性

燒鳳脫

三錢存性

燒兒茶

三錢

每一錢加冰片三分塗患處

口舌生瘡齒爛

凡治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

元

參

黃芩

黃柏

梔子仁

犀角屑

大黃

前胡

獨活

麥冬

炙甘草

升麻

各等分

右咀每服五錢

水一鍾半煎七分不拘時溫服

冰砂毛毒 日忽然腫痛牙肉黑牙將脫落此係冰砂毛  
毒症 卽取甘草煎水含 再取牛喉力根切片瓦煅  
桑螵蛸 煅其研末加些冰片和勻鴨毛挑藥末入口各

處擦勻去清滯毒日草水入口去清滯卽愈

碧雪霜 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉燥熱腫痛天

行時熱俱效

朴硝

一牙硝

一芒硝

一石羔

一寒水石

一兩

青黛

一兩

甘草

一兩

殭蚕

一兩

先將甘草殭蚕煎湯去渣

入諸藥再煎用柳木棍不住手攬令消溶得所再入青  
黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲極細末日痛  
每用少許含化如喉痛吹入喉中立愈

赴宴散

治口瘡并三焦是熱口舌糜爛痛不可忍

黃

連

暗黃柏

黃芩

枝子

炒

細辛

甘草

各等分

爲末先

用米泔水漱淨口後塗藥吐嚥不拘

口舌瘡

黃檗

細辛

等分

右爲末敷之或

掺舌上卽愈

口舌瘡痛

薄荷葉

蘇州者

黃柏

等分

硼砂

減半

冰片

一分

口內石

一兩

牙硝

四錢

麝香

錢

右爲末生蜜丸彈子大

每服一丸含化

口糜

黃檗

蜜炙

白僵蚕

直者新瓦上

焰乾

斷絲

右爲末用

少許敷瘡上吐涎

口糜

柴胡

二錢

地骨皮

二錢

煎服

口內肉瘻

其根如綫長五寸餘如釵股吐出乃能食物

捻之則痛徹心

麝香

研末

一日三服自消

邪風口歪 皂角

去皮五兩研末

陳醋和之左歪塗右口角右

歪塗左口角乾復換之 又鱈魚尾血如前塗亦好

口目瞓斜 草麻仁搗膏左貼右右貼左卽止

中風口噤 荆芥穗爲末酒服一錢挑齒灌之立愈忌魚腥

口唇緊小不能開合 凡遇此症不治卽死 亂髮 露

口蜂房 六畜毛 同燒灰豬脂調擦 或黃柏二錢以五

柏子二錢蜜陀僧二錢甘草分研爲末水調塗黃柏上炙乾再

塗再炙藥盡爲度然後將黃柏切薄片臨睡貼唇上天

明卽愈

嬖舌腫硬 凡此症卒然舌大咽喉閉卽時氣絕

急

用皂礬不拘多少新瓦上煅紅放地上候冷研末以鐵鉗拘

開牙關將藥頻擦舌上再用真百草霜三錢酒調送下

舌忽腫出口外 是蜈蚣毒

雄鷄血一小盃浸之卽入

舌忽吐出口外自不能收 井水一桶令一人提起立俟

一人引病人前來不可說明將近身卽劈面潑去其舌

自收暑月始宜

舌忽出難入 大麻子

爲末入紙條內燒烟薰之

鼻孔有涎流出愈

舌出不能入

草麻油蘸紙作燃燒烟燻之卽收

舌長數寸

番木鱉四兩刮淨毛切片

川連四錢水二碗煎一碗

將舌浸下卽收

舌長過寸

冰片

一錢硃砂一錢研末猪膽調搽卽縮

五分

舌出寸餘

凡傷寒舌出寸餘連日不收

梅花冰片爲

末搽舌上應手而收重者須用一錢方收

舌腫不消

醋和金底烟末卽百草霜敷舌上下脫則再

敷須臾則消

舌腫破爛

黃連

黃柏各五分

冰片一

青黛一錢

焰乾爲末

吹舌上

小兒口瘡方治

舌腫滿口

蒲黃末

參如因寒得加乾薑末等分

舌腫硬

百草霜

海鹽各等分爲末并花水調服

又方

黃連煎水服瀉心火

舌腫塞喉

朴硝

白礬

共爲末搽之

舌忽脹大

雄鷄冠血塗舌臙下

舌卒然腫

如猪胞狀滿口不止卽死用

百草霜和酒

塗舌下

要山間燒雜草者佳

舌無故出血

炒槐花摃

蒲黃炒爲末摃之

舌蕈

生舌上出血不止卽不救

五棓子

一錢炙研

烏梅一錢

去核炙研

糠綠三分共研細末摃蕈上以小膏藥蓋之方能久

留於舌上日日換之愈後乃止

舌上血出不止

黃藥子

一兩青黛一錢

右爲細末每服一錢

食後新汲水調下曰二服

舌上血出如簪孔

黃檗

三兩

黃連

五錢

梔子

十枚

右咀以水二

枚

升浸一宿煮三沸去滓頻服

或用香薷一把以水一

斗煮至三升稍稍含嚥之口臭亦治

心經血熱舌血 凡心經煩熱動血妄行舌上出血不止

新蒲黃

三錢

新白麵

三錢

牛黃

五分研

薄荷

五分研

右研勻每

服一錢生藕汁調服食後亦可塗舌上

舌衄 青藥

不拘多少慢火炙焦爲末塗蜜

右每服二錢溫米飲調下

舌硬出血 百草霜調鹽醋含嚥數次

舌硬出血 木賊 煎水漱之即止

重舌腫脹 鐵鏽鎖燒紅打下鏽研末水調一錢含嚥

重舌齧喉 川連分牙硝四分冰片四分雄黃四分共爲細末吹

入喉內卽愈

重舌齧喉 凡重舌乃舌下生舌重齧乃上齧皮腫如水泡重齧乃牙牀起腫皆用大針刺患處及紫血令出惡血以蒲黃末掺並治舌腫滿口舌  
下率膜小兒亦治

治重舌食藥方

牛榜子

三錢

白芨

二錢

半夏

三錢

連翹

二錢

夏枯

木草

二錢

銀花

三錢

瓜蔞

三錢

防風

一錢

山豆根

五分

甘草

一分

赤

芍

二錢

水煎服

十

又敷方

蛇脫燒灰敷之

舌上生胎

薄荷泡湯含漱亦治口臭

布蘸井水抹後用薑片時時塗之

舌胎及諸病熱胎

布蘸井水抹後用薑片時時塗之

木舌 薄荷 細茶同煎露過夜用青絹裹筋上

蘸藥徐抹

木舌腫強 糖醋時時含漱 或地鱉蟲炙五枚入鹽五

錢共爲末水煎十沸乘熱時時含吐痊乃止

木舌腫滿 塞口卽殺人 紅芍藥 甘草煎水熱漱

木舌腫滿 凡木舌漸腫大滿口若不急治卽殺人 白

礬

飛百草霜等分右爲細末捻糟茄自然汁調服若口禁灌之妙

腮腫舌強生瘡 凡一切熱壅口舌生瘡舌強腮腫咽喉

腫痛等症 蒲黃 青黛 硼砂 烟硝 甘草等分右

爲細末每用少許摻舌上細細噙下或飲涼水送下頻用

之效 或用砂糖丸芡實大每服一丸含化下咽妙

醫經

風下口唇先腫是危症用牛膝藥加鹽一勺酒

醋

一勺共搗敷之

鹽末

用鹽末

加鹽末

加鹽末

加鹽末

牙齒門

牙齒疼痛 炒黑豆煮酒常敷口內數次痛即止 或老生薑瓦焙乾爲末同熟明礬擦之 或白蠟七錢共煎水含口內三五次即止 或全蠟二個石膏三錢共用火煅枯存性擦痛牙立止不可吞下以茶漱口 或胡椒粒三枚研末擦之吐即愈

又神驗方 白牙硝一元明粉五分雄黃飛過冰片一分共爲

細末用蠟封固遇有牙痛以藥搽患處神驗

又方 鮮地骨皮即枸杞根不拘多少洗淨削嫩皮石器搗碎用河水半碗井水半碗浸片時將浸水漱口熱則吐出易之

又牙痛仙方

青皮

分生地一錢

石膏三分

防風八分

荆芥一錢

升

麻

五分

甘草

五分

生薑

三片

爲引煎服

留一口含片時吐之

上正牙屬心加

黃連一錢

麥冬一錢

服

上右邊屬大腸

加

大黃一錢

枳殼一錢

服

上左邊屬肝加

羌活一錢

膽

草一錢

服

上左右兩邊屬胃加

用芍一錢

白芷一錢

服

下正牙屬腎加

黃柏一錢

知母各一錢

服

下左邊屬

小腸加

柴胡一錢

山梔一錢

服

下右邊屬肺加

黃芩一錢

桔梗一錢

服

下左右兩邊屬膽加

茯苓一錢

白芍一錢

服

滿口俱痛加

人參一錢

俱宜空心服

又方

杉木煎湯漱之

又方 菖蒲根於端午日午時用鹽水泡之晒日中過時取起收入磁瓶勿令霉爛用時切一薄片貼疼處

玉帶膏治牙痛

龍骨

五錢梔子仁

生

黃柏

五錢

生黃芩

五錢

銅鍋內熬汁煮龍骨至乾取出爲末再用

鉛粉

五錢

麝香

三分

並龍骨末細研貯碗內加黃蜡

兩

坐滾湯半碗

化拌勻用連四紙鋪火燼蓋上將藥刷上剪成碎條卧

時貼在牙上次早取去有黑色便可驗

牙疼神效方

雄黃

三分

明礬

三分

牙硝

一錢

冰片

一分

共爲細末

以半分擦患處流涎卽愈

牙疼含藥

生草烏

雄黃

胡椒

麝香

蟾酥等分

其爲細末用絹包含疼牙上立止並治  
齲蛇傷

以鹽水調塗

治牙齒痛妙方 用細辛 花椒 疾藜 紅花煎水先

含口出盡涎痰俟溫熱服之一劑卽瘥

治牙齒痛秘方 用干松 香附 青鹽各等共研細末

同米泔水久煮熬成丸含患處立效

靈驗之極熟石羔照戥分

秘傳牙痛方 名曰千金一笑 用巴豆一粒去殼取仁以建圓內包好含於

口中之患處要一枝香久方可拿出含其藥之涎水隨來隨吐切不可吞之下咽令人作嘔洟也慎之

又方

用巴豆

一粒畧炒去殼用仁

再用胡椒三粒共研細以薄棉花

包裹含於痛處吐出其涎不可吞下切記

牙齒痛

丁香

華發

大椒

右等分爲末每

用少許擦於患處

一切牙疼

木耳 荆芥 等分煎湯頻服

又方

桑根

槐根

榆根

楮根

柏根

根根

苦棟子

根

俱用內皮各三錢

搗爛煎水

一碗溫含三次

又方

青鹽

火硝

硼砂

蟬蛻

各一錢

共研末不論

風火蟲牙搽上立止

一方去蟬蛻用樟腦一錢亦妙

又妙方

活鼠頭

去皮肉一個瓦焙

明礬

食鹽各等分

焙研細末

擦痛處吐涎卽痊動者擦之卽堅痛者卽愈倘毒死者

鼠勿用慎之

牙痛用涼藥不效。凡牙痛用涼劑不效或反甚痛者。宜  
從此以治。川椒 青鹽 香草撥 薄荷 荆芥穗  
細辛 樟腦。右爲末擦痛牙處或煎湯漱之亦可。

牙痛連頭背。凡牙痛不可忍。痛連頭腦頸背。微惡寒飲

大惡熱飲

防風

一錢升麻七分炙甘草三分細辛葉三龍膽

草

酒洗四分

水煎服去滓以渣敷患處少時立止。痛如多惡

熱飲更加龍膽草一錢。此法不定宜隨寒熱多少臨時

加減。若惡風作痛須去龍膽草加

豆蔻

黃連

各五分

屢用得效

食甘甜因牙痛

食鹽

青鹽

槐枝

一斤切斷用木碗煎一碗輕用

右將工鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起爲末用鉛盒盛擦牙固齒最妙

治濕熱牙痛妙方

生地

三錢

石羔

二錢

歸尾

二錢

白芍

一錢

翹

一錢  
五分

黃芩

一錢  
五分

荆芥

一錢  
五分

丹皮

一錢  
五分

川芎

一錢  
五分

薄荷

一錢  
五分

防風

一錢  
五分

蒼朮

一錢  
五分

甘草

一錢  
五分

共藥十三味水

三錢

鍾煎一

鍾空心服立效

又方

北細辛

一錢  
五分

華撥

五分

川花椒

一錢

用水煎好

每日含三

次涎出卽愈

四 次涎出卽愈

治傷風牙痛方

用甘松

五錢

香附

三錢

青鹽

三錢

藜蘆

三錢

川椒

三錢

共煎水含吐出涎水卽愈

親試應效如神

二錢

薄荷葉

一錢

風牙疼 政仁根四兩水煎含漱冷卽易之

又方 生絲瓜一個蘸鹽燒存性研末頻擦涎盡卽愈  
若腮腫是火甚以水調瓜末貼之

又方 荔枝連殼燒存性研末擦之

風牙疼痛 紋銀一兩燒紅淬燒酒一盞熱漱飲之卽止

又方 燒酒浸花椒常常漱之

風蟲牙痛 枸杞根白皮煎醋漱之蟲卽出

風蟲牙痛 芫花 細辛 川椒 岩艾 小麥 細茶

各等分右咀水一鍾煎七分溫漱之曰三四次吐涎卽愈

又方 良薑 草烏 細辛 荆芥穗右等分爲末擦牙有涎吐之

蟲牙痛

蒼耳

艾

小麥

花椒

芫花

黑豆

煎

熬屢漱之卽愈

又方 荚子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗下  
截劈爲四開以紙糊如喇叭樣引烟薰其蛀齒 如下  
牙蛀者以菲子煎濃湯漱之蟲自出

又方

天仙子

不拘多少

燒烟以竹筒抵牙

引烟薰之其蟲死

蟲牙

川蒼耳

三十粒

川椒

三十粒

小黑豆

三十粒

陳臘醋

一碗

煎半碗常溫漱

水略加末

蟲牙疼痛

雄黃末和棗肉爲小丸塞牙縫 或瓦片煅

紅放菲子數粒清油數點待烟起以筒吸引至痛處畧

久溫水漱吐碗內有小蟲出爲效末盡再燻

蟲牙疼痛使君子煎湯頻漱又用川椒末巴豆一粒

研成膏和飯作小丸綿裏安於蛀孔內立止

牙齒蟲蠶

韭根根川椒二十粒

香油少許以水搗上泥同

鴉敷病牙頰上良久有蟲出數次即愈

風蛀牙痛

蟾酥少許巴豆去油研

杏仁如泥

炒杏仁

右研如泥以棉

裹如粟米大若蛀牙塞入蛀處風牙塞牙縫中吐涎盡

蛀牙痛

川椒炒出蜂房炙

右等分

爲細末

每用三錢水

煎數沸熱漱卽止

牙痛蝕空

巴豆一枚花椒五十粒

細研

右爲極細末

飯丸黍米

大綿包塞蛀孔

藜蘆散 凡治蟲牙疼痛 藜蘆末塞牙孔中勿令嚥汁  
有涎吐之大效

胃火熾盛牙痛難忍 大荔枝一枚搘開口裝食鹽使滿  
仍合口濕紙包入灰火煨待烟盡取出涼冷研末擦牙  
漱口令涎流出不可嚥下 風牙痛亦治

火牙疼 生石羔研末擦之且能固齒

風火牙疼 松木節一小片咬痛牙上

一切牙疼 固齒 青鹽二兩食鹽四兩川椒四兩右以椒汁拌  
鹽炒乾爲末擦牙永無齒疾以漱水洗面目亦無疾此

藥最妙

石羔

另研四兩

大香附

一兩

白芷

七錢

甘松

三柰

藿香

沉香

川芎

零陵香

細辛

防風

各五錢

分

又方

升麻

一錢

羊脰骨灰

二錢

軟石羔

七錢

白芷

七錢

麝

香

炒右二方均爲細末先以溫水漱口後擦之

固齒明目神方

生石羔

一兩

生杜仲

一兩

熟杜仲

一兩

川芎

二錢

破故紙

二兩

細辛

五錢

荆芥

五兩

花椒

五錢

防風

五錢

青鹽

二兩

錢歸身

三錢

薄荷

五錢

白芍

三錢

熟石羔

一兩

右藥十五味共研

錢

明礬

極細末每日清晨洗面時先用藥擦牙牀肉裏外面卽以面水漱口並以漱口水洗眼及擦兩太陽穴至老齒固明日并可免頭風之患此方壯年時擦起日無間斷

醫方彙考 卷三 證  
極有神效廣傳濟世其功匪淺如遇頭風用此方煎煙亦效

補腎固齒 細辛一錢當歸一兩酒洗青鹽一錢川芎一兩右爲末每用少許清晨際之含漱良久連藥嚥下或先以溫水漱口淨然後擦牙嚥之亦可

固齒明目散 槐枝葉 柳枝葉 不拘多少切碎水浸

三日熬汁去葉渣入青鹽二兩白鹽二兩同汁熬乾研末擦牙吐出洗眼

固齒烏髮 猪牙皂 生地 升麻 旱蓮草 北細辛

骨碎補 槐角 荷葉 生薑各等分 青鹽各半加黃泥

作罐封藥火煅存性研細末摻以石羔擦牙齒固亦可

### 烏鬚

千金方烏鬚擦牙

烏鉛

四兩鐵鍋炒成灰

青鹽

四兩槐枝

兩入鍋

內盛水平枝煎數沸次下青鹽煎乾去枝留鹽和入鉛

灰研細每日清晨洗面時以手指蘸擦牙將擦過口水

洗鬚能不白

擦牙散 川大黃煅成灰研細末早晚擦之

腎虛齒動

凡腎水不足牙齒浮動脫落或縫中痛出血

或但動不痛者

雄鼠骨 當歸

沒實子

熟地

擒皮

青鹽

細辛

各等分

右爲末用綿紙裹條拔牙床

上縫中則永固不落矣

牙動搖

生地

二兩

白蒺藜

二兩

炒香附

四兩

青鹽

一兩

沒

實子

大者四個

破故紙

二兩

炒共爲末

早晨擦牙津液蘸下自

然固齒烏鬚

神仙生牙丹

鼠骨

四兩

人乳浸

一

柏子仁

八兩

去油

枸杞子

入少壯血餘

入兩

皂莢水洗

日陰乾爲末

一

柏子仁

八兩

去油

枸杞子

去骨石菖蒲

四兩

鹿角霜

八兩

靈砂乳

四兩

人糞過

共爲細末

鹿角膠

爲丸桐子大每日子時酒下百九

牙落重生一公老鼠一個剝去皮埋地下數日肉爛收骨

焙乾

又用白芷

三錢

川芎

地骨皮

桑皮

川椒

公英

旱蓮草

青鹽

川槿皮

各三錢

麝

一錢

每日擦牙

其牙自生

又方以香附一兩易

麝香

一錢

多年牙折

鼠脊骨研末日日揩之自生出

擦牙固齒

火煅羊脛骨爲末入飛鹽二錢日日擦之

或柏油殂餅研末擦牙終身不痛不落

或龍膽草

一錢

五錢

羌活

一兩

地骨皮

一升

麻

四分

共研末以溫水漱口

之

兩

爻方

生石羔

一兩

生明礬

三錢

共爲末

每日清晨擦牙一次

齒卽不固者久擦可保不落

但不得間斷

且無齒痛之

患兼亦可免

齷毒至老齒能堅固

幸勿輕視

齒動欲落

凡牙齒搖動及外物傷動

欲落

五棓子

乾地龍等炒研細末先以生薑揩過然後敷之

數次牙  
齒牢固

食酸牙齦

即牙齒軟

嚼核桃肉解之

牙齒不生

雄雌鷄屎各十五顆焙研人麝香少許先向

牙根以針挑破血出敷之十日卽生

牙匡不收 俗名下頰跌落

蘇葉八兩煎水燙敷

齒黃 糯米糖燒取白灰日日擦之

取痛齒法

白馬尾燒灰存性點上卽落切不可沾好齒

取牙不犯手

草烏

一錢  
五分  
草撥  
一分

川椒

三分  
錢  
細辛  
三錢

右爲

細末每用少許點在患牙內外一時其牙自落

離骨舟取牙 白馬尿浸茄根三日炒爲末點牙卽落

又方 用巴荳點牙卽落勿近好牙

牙齒日長 凡人無病忽然齒長漸至難食名曰髓溢病

白朮

三

錢煎湯頻時漱口卽愈

若挺出寸者常

昨生地甚妙

或用白朮一味以乳炒煎服之

齦間努肉漸長

生地黃汁一鍾火上炙熱切皂角數片

淬入汁內再炙再淬汁盡爲度晒乾爲末敷之

盤根癰毒

凡生盤根牙癰毒串沿滿口腐爛其牙床骨

竟有通身一扇脫落者須用桑皮紙擦

黃靈丹在上

捲作紙撲式塞於牙根邊久塞危保不脫如遇飲食時

可去藥條再換卽日換數次亦無妨礙

黃靈丹方法見癰疽門

牙宣露痛

絲瓜蔓陰乾火炭存性研擦

牙齦腫痛

瓦松 白礬等分水煎漱

牙齦爛穿唇破潰并口瘡

胡黃連

五分膽礬五分兒茶五分爲

末擦牙

牙根腫痛

五倍子一兩五焙研末每以五分敷痛處吐涎

卽止

或馬齒莧嚼汁含之

牙根連面頰腫痛

雄黃錢杏仁

去皮十粒

輕粉

五分水粉

三分

黃丹二分俱炒過爲末用猪膽汁調敷腫處

牙齦腫爛出臭水

芥菜梗燒存性研末敷之

子十四粒生研以乳汁調和左痛點右鼻

子十四粒生研以乳汁調和左痛點右鼻

牙齦腫爛出血

雄黃

一錢

分銅綠

一錢

輕粉

一錢

黃連

一錢

黃丹

錢血竭

五分麝香

一分枯礬

五分右末研匀

每用些少敷患處

牙疳

壇片不拘紅白燒存性白礬燒枯各一錢取水桶

底白鹹一錢五分燒過共研末搽之

牙疳妙方

人中白

三分枯硼砂

三分寒水石

煅五分青黛

飛五分

生石膏

一分

生石膏

五分文蛤

五分正銅綠

三分冰片

二分兒茶

五分共爲細末

搽牙即愈

黃丹

口牙疳方

凡舌腫出血不止

田三七

一分甘草

一分川連

四分冰片

三分青黛

七分兒茶

一分硃砂

飛淨二厘

生大黃

一分真蒲黃

分冰片

三分硼砂

七分兒茶

七分炒七分

共爲細末

先用白榴葉

垂絲柳絮扁柏

壓

同煎水含後用藥末擦牙

牙疳

枯礬

分

白毡灰

三分

麝香

一分

右爲末以竹管吹瘡上

又方

川椒

一錢

五分去目炒出汗

銅青

一錢

硼砂

一錢

共研末塗患處

又方

青黛

黃柏

枯礬

五棓子

炒麥冬

等分

爲末先

用米泔水漱過以藥塗上

又方

大紅棗去核填人中白滿綿纏火內燒焦爲末入

麝香二厘塗之

牙疳臭爛

黃柏

末

青黛

各一錢

冰片

一分

研末擦之

治走馬牙疳

北棗去核

每個內入信石

一厘

燒存性研細

每以些少傳患處

又方

人龍

瓦上燒  
乾研

加青黛

冰片

少許共研勻吹入

走馬牙疳蝕損腐臭

銅綠

砒霜

分等右爲細末每用些

少傳患處少頃以水漱口吐出不可嚥下

又方

銅綠

三分麝香一分

婦人溺桶中垢

白者火一錢

右爲末傳

齒上不可太多

又方

麝香少許

膽礬一錢

銅綠五錢

生白礬

五分右爲末

敷牙患處

齒牙疳蝕肉脫血出

凡多食肉口臭不可近

疳蝕牙齒

肉脫血出并治血崩血痢腸風下血及逆氣上行等症

黃連

酒

砂仁

各一錢

生地

甘草

各三錢

當歸

木香

藿香葉

升麻

蘭葉

各一錢亦可

右爲末以湯浸蒸餅和

丸綠豆大每服百丸或二百丸白湯下食遠溫服

青腿牙疳 青白馬乳早晚隨擠隨服甚效

齒衄 黃連 薄荷 芒硝 青黛各等分爲末入龍腦  
少許掺牙牀上

牙衄 治牙齒動搖血出不止 白蒺藜不拘多少搗爲  
細末每日擦之

齒縫出血 紙綿子蘸乾蟬酥炒于血出處按之立止  
牙齒縫出血用 川芎 麥冬去心水煎或服或含漱  
口皆可止  
牙縫出血不止 五倍子燒存性研末擦之 或百草霜  
末掺之

齒齦出血

黃連一錢

白龍骨一錢

馬牙硝一錢

枯礬五分

冰片五厘

右爲末每用少許敷牙根

牙根血出名爲牙瀉 草決明煎水含之

牙關出血如一線 槐花炒爲末以指頭蘸末塗牙關以止爲度

牙血腫痛 屋遊即瓦上青苔拘多少洗淨不右用水煎湯澄清入鹽一撮頻頻漱之

牙直出血痛甚 荆芥穗 槐花各等分爲末擦牙患處

陽明牙腫出血 凡治陽明風熱流注齒牙腫痛出血化

爲濃汁等症 石羔 羊脛骨灰 地骨皮 升麻

各等分爲末每用少許擦牙齒根上

齒牙痛爛出血搖動

石羔

梔子

黃連

黃芩

當

歸

生地

白芍

蒼朮

各錢

一青皮

入細辛分

藿香

荆芥穗

各六分

升麻

五分

丹皮

四分

生甘草

四分

水煎食後含飲

立效

手足門

指痛木癢 凡人受水濕之氣毒聚不散指木痛癢取

蜓游

銀硃共搗擦之若遲延必生蛇頭蛀節等疔趁

初起多擦幾遍決不生出免受痛苦傳之人百試百驗

黃鰐指毒 生豆腐渣和桐油敷

泥秋肚秘方 用毛芥菜抖爛以水酒糟調敷卽愈

虎口毒生大指次指間 鮮螃蟹搗爛塗之自消戒食蟹

手丫枝痛 痛苦無柰者以通草屑爲末用鷄蛋清調擦卽消

手指掣痛 清醫和蜜溫熱浸之

代指指甲潰爛 黃蜡松香鉻和作筒籠指頭上久之愈

手指腫痛 名爲代指 烏梅核仁爲末醋調成膏以指  
漬之 或鷄蛋開一孔將指浸入三個卽愈

指頭腫毒 痛甚者烏梅肉和魚鮓搗之封患處

或鹽

梅去皮二個蟬蠅大者三個共搗爛敷封患處立能消腫

如未能全消再照法罨之神效 凡蛇頭蛇背蛇肚初  
起者均治

生蛇頭方

專治男女腳手指頭生蛇頭痛見有紅氣透

上在氣尾上灸一燈紅氣中一燈作痛處上一燈左右  
一燈必止痛後用敷藥自愈 楊柳四五個熟烟屎共搗

爛敷痛處

熟烟屎卽  
烟筒內油

又方 茶布葉搗爛加鷄蛋白和勻敷之亦可

又方

豬膽

一個

明雄黃

一錢

蜈蚣

半條

共搗攬勻

套指尖

再用黑小田鷄剖開不去腸套之

又方

凡瘡生於大指之上節或生他指痛不可忍臭不可聞者

可聞者

豬膽

一個

入白礬末

一錢

於膽中罨

指患處卽止

痛雄黃末亦可

或用金絲草

卽落蘇

金銀花藤

五葉

紫曹

天蒿麥

俱切碎陳好醋濃煎先薰後洗

又方

雄黃

輕粉

蟬酥

冰片

四味研末以新汲水

調濃糊熱敷患處指用紙蓋之日換三四次

又方

蜈蚣

一條

研末猪膽汁調塗

又方 生鷄蛋二個  
僵蠅蛇乾研末分一半入蛋內套在指上  
候熱再換一個

大指蛇頭方 鷄蛋一個入雄黃末套指上熱則另換  
天蛇頭疔 茄枝肉同麻油嚼敷

手心腫痛足同 白鹽及花椒末等分醋和敷之

鸞掌風 凡手掌及指脣皮剝落血肉外露用豆腐沫熱  
洗甚效 或鴿屎白雄鷄屎炒研煎水日日洗之

鸞掌風 五棓子研末桐油調擦炭火烘

鸞掌風癬 手掌脫皮血肉外露 豆腐沫熱洗之拭乾  
後塗以桐油燒松毛薰之戒食鸞肉

又方 以陳艾側柏葉湯乘熱薰洗一月愈 或以雄黃

甲片火燒薰之愈

鷺掌癬 剥皮露肉者蒼耳子仁

研末和油擦

穿掌腫毒 用新桑葉研敷

鷺掌瘡 地骨皮 槐枝 防風 青鹽煎水洗

手足雁瘋 側柏葉 敗船灰 先將敗船灰研末桐油

調擦再將柏葉燒烟燻之一二次全愈

一切手足風痛及酒腳風漏肩風濕氣作痛 葱 蒜

薑各取自然汁一碗醋一小碗熬濃入飛麵

二牛皮膠四

熬成膏用青布攤貼患處 或加鳳仙花汁一蓋

手足麻木不知痛癢 霜桑葉煎湯頻洗

手足痿痺

蒜汁

葱汁

各一  
碗

急

性花汁

一  
盃

牛皮膠

八兩慢火熬成膏青布攤貼效並治風痛酒風痛

足痿不能行

威靈仙末每日酒服二錢

腎陰不足筋骨痿軟不能步履方

用黃芩

炒鹽酒熟地

膏

各三  
兩知母

鹽酒炒

虎脰骨

酥炙

鎖陽

當歸

各一  
兩

皮 白芍

酒炒牛膝

酒沙各

龜板

共爲末

煮羊肉搗爲

丸桐子大淡湯下一料步履如常真奇方也

脚軟病乃腎虛

淨杜仲

一  
兩

去絲半酒半水一大盞煎服

數劑調理保中卽愈

治脚轉筋痛攀急 用松節二兩  
米粒大剉如乳香一錢以瓦器內  
慢火炒焦研細末每用一二錢熱木瓜酒調服但是筋  
痛病皆妙不獨脚氣轉筋也

風腰脚痛 松樹毛升酒升浸七日飲或爲丸服

脚腿赤腫 凡脚腿紅腫熱如炙者 鐵鎖磨水塗之卽  
解 或鐵繡水塗之亦解

沙木腿腫 杉木鑄花多煎濃湯日日浸洗自能漸愈屢  
試屢驗

治脚氣神效方 金銀藤 開楊花 二疊花各四兩垂楊

柳枝七寸取二十一枝熬水燻洗

治腳氣痛屢試屢驗神效

用麻黃去

筋留節

黃二兩薑黃末二

炒爲末二

兩乳香研沒藥另研各五錢

丁香一錢各研爲末和勻每兩以

好酒調下以醉出汗至腳爲度俟汗乾卽愈後用五枝

湯洗桃枝

柳枝

楮枝

槐枝

桑枝煎湯一盃先

飲好酒三杯然後洗腳止痛爲妙

治一切腳氣神奔

用穿山甲前兩足燒灰存性研細末

入麝香少許隨人斟酌凡服此藥須去他事晚間忌進飲

食至夜深空心時調服半卧隨意及至鷄鳴再服痛止

腳氣急痛

木瓜爲末酒調服或將好木瓜切片囊盛

踏之頓愈

或用樟腦

二兩

烏頭

三兩

爲末醋和丸彈子大

每以一丸置足心踏之下以微火烘令煖被圍汗出如泉卽愈

脚氣疼痛 凡痛不可忍不省人事者 黃連烟二斤炒熟  
以坐桶盛之將脚脫光入烟中出汗冷卽再炒隔日再  
燻七次除根 或連根蘿蔔煎水洗

脚氣外治 白礬二兩地漿十大碗新杉木數片煎六七滾  
用杉木桶更新者更佳盛一半浸脚留一半徐徐入上以衣被  
圍身使畧有微汗洗完隨飲薄粥如一次未愈再洗三  
次照前方加硫黃三錢無有不愈 取地漿法於淨土地  
上掘二三尺深用新汲井水傾入攬濁少俟澄定取半

清半濁者吹去浮沫用之

又脚氣兩脰紅腫   鳳仙花葉   枸杞葉同前濃湯浸洗  
便捷止脚氣痛方   用鹽擦痛處少時以熱湯洗之   昔  
有人患脚氣痛諸藥不效後得此方常用鹽擦熱湯浸  
洗竟永除其患

脚氣入腹喘息欲死   以木瓜蒸爛研膏爲丸

每服百丸酒服

酒風脚氣   老雅草

六兩仙茆根

四兩煎水洗之

風寒暑濕脚氣   鳳仙花葉晒乾煎湯熱洗

仍以葉搗爛敷患處

寒濕脚氣   牛皮膠

切成片炒成珠

研細每服二錢白浪湯調下其痛止

寒濕脚氣   花椒

一兩葱

一大把生薑片水煎湯煙洗腫消止痛

脚氣並中寒濕 老杉木油節煎湯先薰後洗愈  
濕腳氣 如足痛痙痛者 茄菔秧即蘿蔔葉連根煎湯洗如  
無鮮者乾者亦可用

脚氣水腫 赤小豆即紅小豆同鯉魚煮食自愈

脚氣發腫 馬鞭草煎湯洗二三次愈

脚氣沖心 白礬兩煎水浸洗兩足良久自愈 或枳榔  
爲末童便服愈

脚氣成漏 凡根有一孔深半寸許有水流出其痛異常  
以人中白煅研摻之卽愈

脚氣流水 廣東活絡丹酒服妙 或用馬前子磨水敷

之一日一次其痛即止

脚氣脚汗 蘿蔔煎湯洗

脚癰脚蛀 水仙花根晒乾

研末濕者摻之燥者麻油調搽

脚指濕爛 凡脚指縫感受潮濕水氣紅赤腫癢搔之疼

痛似如爛腐步履難行

烏柏樹嫩葉水浸軟抹燥傷

脚指內立時止痛收燥而愈

如女子脚踝上所受

濕氣忽起白泡痛腐以此貼之亦能止痛

脚指縫爛 枯礬 黃丹摻之 或茶葉嚼爛敷

又方 五倍子

個

冰片

厘

爲末茶油調搽

脚指縫自爛

鶩掌黃皮燒存性爲末敷之如出水用飛

過黃丹入花乳粉摻之

又方 滑石一兩 石膏一錢

煅五錢

枯礬少許研擦之少加輕粉亦妙

脚指縫爛

鹿耳鈴

苦參

柚子皮

香椽皮共熬水

燒洗卽愈

男女指縫毛病

大脚指縫中生毛拂之痛極用

桐油

煎透乘熱滴一點放患毛上卽脫忍痛少頃愈

脚板底紅腫熱痛

名爲隱敷藥

大蒜頭

生薑和鹽搗爛敷之

趾腫

凡長路趾腫不能行走者

草鞋浸尿缸內半日

以磚一塊燒紅置鞋於上將脚踏之令熱氣入皮膚卽

消

腳跟被靴鞋小擦破

白蜡一兩

臘黃三錢

麻油鎔化塗之

行路足底起泡 水調生白麪塗之過夜即平

又方

蘿蔔子砂研和白礬末鋪鞋底行遠路不痛

又方

生半夏末水調塗

腫者蚯蚓泥敷

腳腿濕癬抓毒水流之處卽爛痒不可忍至年久不愈者

又用

五棓子

枯礬共研細末以茶油調塗不三日而

愈親見其病若失藥簡而功效眞妙方也

腳上風瘡痒甚 白芨炙燙之

腿上一切寒濕血風等瘡

鵝子糞

燒存性研末

如乾瘡加桐油調勻攤隔紙膏貼之

如出黃水者加飛丹少許乾摻

脚上生瘡亂孔如蜂窩　如意草搗爛敷之　或用乾者爲末鷄子清調敷亦妙

中肥足潰　凡農家糞澆地上烈日晒逼之下足踐於此受熱氣之毒必足趾腫痛似潰非潰俗名惹肥以鴨毛煎湯和皂礬洗之卽瘥

腳腿生瘡陰虛咳嗽　凡脚氣腿腕生瘡及陰虛下元痿弱咳嗽等症　鹿茸酥炙另搗成泥五味子　當歸　熟地黃各二兩紹酒糊丸如桐子大每服三十九溫紹酒調下淡鹽湯亦可

腳面瘡不收口　松香　枯礬　杉木灰名分等爲末清油

調敷

足瘡

甲片

鹽湯洗煖綠礬末

研末厚敷之

甲疽膿血努肉裏趾

牡礪厚處生研末紅花紹酒煎每

服二錢仍用敷

流火瘡

兩腿紅腫放光其熱如火

馬前子

磨水塗之  
一日一次

赤遊風

腳腿紅腫芭蕉根搗爛塗之

又方

丹行於上下至心卽死

白菜擣敷

人面瘡方

生於兩膝頭其形如面用貝母研末調水

灌之數日結痂而愈

治鷄眼方

用蕎麥麵一錢

華薺一

個

共搗照鷄眼大小貼之

一日夜連根拔出神效

鷄眼膏藥  
蜈蚣一條  
鹹水浸半日晒乾又浸如此七次晒乾爲末  
參膏藥上貼一夜可以拔根

腳上鷄眼  
鷄蛋開一孔去白存黃入黃豆十粒和勻封之  
三日取出同研餅貼扎一晝夜鷄眼自出針挑之可拔  
年久者二次除根

鷄眼痛  
地骨皮  
紅花共研礪極細敷痛處如成瘡者  
次日卽結蓋  
或用蛇蛻片照眼大小貼之次日其鷄眼自落

瞼瘡久害  
用葱白健豬油去膜潮腦五錢共搗極爛  
先用防風  
金銀花  
甘草煎湯淋洗患處拭乾後將

前藥厚厚敷上用薄油紙裹好外用舊棉花紮緊一日  
兩換不可見風忌食發物數日生肌愈藥用磁盒緊盛  
勿洩氣此方又可治杖瘡並跌打皮肉損傷

多年臙瘡此密雲縣牛蘭山楊醫傳獸醫鑊下驢蹄  
皮不拘砂鍋內炒黑存性研末芝麻油調搽患處如瘡  
濕者不必加油乾敷之卽愈此瘡百方不效者  
用此藥神效

又方 舊牛皮鞋掌取破碎者用陰陽瓦煅存性爲末麻  
油調敷之卽愈

久爛臙瘡 棉花子一飯碗炒脆爲末將瘡內填滿油紙  
包緊三日一換二次卽好

積年爛腿 新鮮蘿蔔陰乾一兩日其皮可剝

用皮貼上乾則再換

多年曠瘡神效方 大蒜瓣子燒灰麻油調塗

又方 柿餅燒灰存性同川椒末塗患處

爛腿曠瘡 凡男女新久爛腿並治腳發曠瘡等症能去

腐長肉收功名珍珠散

煨石羔

一斤研細末

東丹

飛淨二兩

味和勻再篩再研如治爛腿曠瘡用真香油調搽上蓋  
油紙一日一換不可用茶水淨洗如有膿水流開只可  
抹去不可抹在好肉上因瘡口若見濕氣收功最慢如  
婦女一遇月經雖愈復發須再搽久則奏效凡諸瘡毒  
用升藥提過之後隨用此散呼曠長肉將收口時用生

肌入寶丹

生肌入寶丹

凡瘡毒膿腐已盡用此丹摻上自能生肌

長肉平口收功神效無比

珠母拾取露天蚌殼左顧者半片須括去背後

黑衣安火血竭三錢上煅研細另研

瀉甘石出汁研末

兒茶

一兩煅石羔三兩亦石脂三兩火煅陳年絲吐渣

一兩假不梅片可過性

梅片

臨用時將藥末五錢加入冰片一分右藥共研勻細研如香灰色磁瓶盛

貯聽用此藥比珍珠西黃入寶丹功效倍之幸勿輕視

瞓瘡

麵做油渣鐵子研末葱白搗爛和敷

又方

羊屎煅紅研末麻油調敷痒則加枯礬

輕粉少許

漏腿瞓瘡

龜板

一僵黃蜡

三兩

葱頭個麻油訖共搗成膏

少許

濃茶洗淨照瘡大小油紙攤貼三日一換

臘瘡拔毒方

凡治臘瘡須先用此方拔去毒水再用收

口藥方效坐板及流膿瘡並治

立青四  
兩  
紅二  
兩  
共爲

細末香油調擦瘡內出水其毒拔出惟有疼痛須忍之  
臘瘡收口方

用前拔毒盡後瘡不起邊內有紅肉用此

藥收口甚易

冰片三分

決明二分

川連一錢

血竭五分

琥珀

珀末一錢

乳香一錢

黃柏五錢

寒水石假三錢

共爲細末如痒甚

者再加飛礬五分擦藥時用溫苦茶洗瘡一次上藥一次

不數日收口

臘瘡

牛屎燒存性研末入輕粉塗之

或牛蹄甲燒灰

桐油和敷 或人乳桐油<sub>等</sub>分和勻以鷺翎掃塗神效

又方 煉黃蜡攤冬菜葉上貼之一日一換七日愈

又方 黃蜡鎔化油紙攤成膏藥十二個半日一換換時  
以先貼者加其上不待盡而愈

臙瘡成白累月不乾 先用鹽湯淋洗絹帛拭乾睡津塗  
之以好砂糖敷上三日愈

蛭腳臙瘡 馬齒莧加蜜打敷半日蟲卽出

治女人裙邊臙瘡方用 龍骨<sub>即船底下桐油石灰不拘多少</sub>取來炒乾

研末用香油調勻擦數次或加白蜡更妙

遠年爛脚 隔年白茄葉搗爛用未蒸的酒糟和勻放砵

內以開水坐緩敷患處藥冷又換如是數次

自然結痴而愈

爛腿奇方

芙蓉鮮葉用陰陽瓦焙燥爲細末

將烏背大

鯽魚去鱗骨一併脊

先用水熬須加麻油煉成稀膏貯

於磁罐臨用視其瘡之大小攤於油紙貼上再用芙蓉葉包好愈小愈換無論數十年爛腿不過一月收功矣

爛腿

黃丹

五錢白芷

三錢焙研細末用麻油調勻攤油紙上

對摺以針密穿細孔貼於患處兩頭用帶拴住不可包裹使得透氣一日一換

腿爛延皮

凡腿爛延皮通爛如神

古石上蘚

採秉火  
假存性

陳年石灰

假存性各等分

研桐油調敷加飛丹三錢

年久爛腿 糯米飯嚼敷六日每日三換後用豬油白蜡

熬膏貼之

脛瘡

生脚肚初起如粟搔之漸開黃水浸濕痒痛潰爛

繞脛而成痼疾

酸石榴皮煎水冷定洗之

日日浸洗自愈

癧脛陽爛

馬前子

五棓子

錢各三

火煅加冰片

五分共研

細末先用花椒陳艾熬水洗洗後擦藥效

腳脛骨瘡

田螺吐出涎水頻敷 或老杉木節燒灰真

香油調箬葉土隔貼患處以絹紮定數次卽愈

腳脛爛瘡臭穢

荳蔻粉

十

研末油調敷之立效

手足凍裂

白芨

不拘多少

研末麻油調塗裂處

又方

五棓子爲末同牛骨髓填縫內卽愈

又方 頭髮一大握桐油一碗于瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火以瓦器收貯不令灰入每用百沸湯洗軟裂令軟拭乾敷之卽安

又方

清油

鐵

慢火煎沸入黃蜡塊一同煎候溶化入光粉

五棓子

研末

令稠紫色爲度先以熱湯洗火上烘乾卽

用藥敷薄紙貼之

又方

凡自冬至春夏不愈者

生薑汁

紅糟

食鹽

同豬胰研爛熱擦入皰瘡一時雖痛少刻便軟皰

合再用卽安

又方 潲青二兩黃臘一兩共熬熱攬勻瓦罐盛貯先以熱湯

洗令皮軟拭乾將藥手慢火炙溶敷之

又方 白芨爲末用蘿蔔煎滾以腊燭油調敷裂處不數日愈 或生薑自然汁熬膏塗之

又方 蘿蔔剜空貯滿柏油火上熬透冷搽

又方 老絲瓜燒存性爲末和猪油塗之

又方 黃蠟濃煎塗之 或鷺掌皮焙研細末油調塗之  
手足凍裂出血 猪腦髓入熱酒洗之

凍脚裂折 人乳調黃柏末塗之 或藕蒸熟搗爛塗之  
凍裂指欲墮 馬屎煮水將凍指浸半日即愈

冬天凍瘡

黃柏塊

一

用火燒透俟火息爲末鷄蛋清立

調擦

凍瘡

將蘿

葡萄

剗空以臘

燭油灌內

灰火滾數沸

擦患處

又方

鵝子屎煎水洗

又方

蟹殼燒灰研麻油調敷蘿葡萄橘皮煎湯先洗

凍瘡潰爛

蚶子殼

煅研極細

以麻油調搽如濕處燥參數日

全愈

一切凍瘡

凡凍瘡記所凍之處來年櫻桃出時擦之當

年不發

或橄欖

燒研

香油調塗

或五月五日午時以

葱薑艾擦患處

一時之久永不再發

或三伏內取冬

瓜皮煎湯洗之亦妙

舊傳是其事也。一朝之火來不期變。迫三步而見火。手不燭。烟焰忽起。有虧闕焉。如遺失。若日暮。則人則皆。手執香爐。取火以照。遂生妙相。出火中也。此

相當。當謂。惟子歲時。以知山體。狼狽愚陋。

父兄。謂天授和山。據數脉。隨處生出。

東晉。劉惔。字惔。字玄。丹陽人。嘗與謝安。王羲之。孫盛。裴徽。並游。同在火中。惔曰。吾心無火。方得火。安曰。吾心有火。方不得火。惔笑曰。卿

增訂醫方易簡卷六

咳嗽門

久咳不全 猪腰子二個入椒七粒水煮啖之 或大蘿蔔一個  
糯米糖兩兩蘿蔔一層糖一層鋪堆煮之吃湯卽愈 或  
猪膽三個大棗三百枚紹酒五斤浸之秋冬七日春夏五日瀘  
去渣七日服盡忌鹽 或雞蛋殼內白皮十四圓麻黃  
二兩焙乾爲末每服一匙滾水送下

又方 貝母三錢研末白砂糖兩和勻沖服 蜂蜜生薑汁各  
半酒鍾調服當日止

老人久咳 夜卧後用連皮核桃仁三個生薑三片細嚼噙畢

飲熱水一 口頃刻再如法嚥飲水

久嗽聲啞 青蒿不拘多少童便煮服

久嗽痰火

生薑一

雪梨兩

共搗汁去渣加蜜四

兩共煎一

滾入磁瓶內封固不拘時服治肺癆聲啞氣急哮喘久

嗽名薑汁雪梨百花膏無病可服能滋降火忌蘿蔔

久嗽氣急

知母一錢去皮毛

切片隔紙炒杏仁五錢

薑汁泡

水鍾半

煎一鍾食遠服次以蘿蔔子杏仁等分爲末麵糊爲丸

梧子大每服五十九薑湯下

久嗽言語不出

柯子一

兩去渣杏仁

一兩去皮尖

通草二錢

共剉每

服四錢煨薑五片水煎食遠服

咳嗽連四五十聲 帶皮生薑搗汁一勺加白蜜二匙盛

碗內煎一滾溫服三四次卽止

止嗽

白糖

三錢生薑

三錢搗爛碗中露一夜白蘿蔔

個切片

煎湯下

肺燥咳嗽

松子仁

一兩胡桃仁

二兩研膏和熟蜜五錢收之

每服一錢食後沸湯點服

肺虛咳嗽

猪肺煮熟蘸薏仁末食之

冷氣咳嗽

乾生薑熟酒沖服五分或飴糖沖服

寒熱咳嗽

燒生薑一塊含嚥之

咳嗽

鯽魚骨燒灰研末飲服

立止咳嗽歌 一片蘿蔔三片梨 七枚紅棗一塊薑  
藕節三個一齊炖 此是咳嗽立止方

咳嗽歌 咳嗽聲聲不斷頭 此方原是老君留 鶯粟  
半觔同醋炒 杏仁四兩炒休休 一二兩五味微微炒  
一兩明礬不可丟 每服一錢白湯下 教君一夜  
更無憂

癆嗽 貝母二兩冰糖二兩每早滾湯調雞子清服

勞嗽 大白蘿蔔一個剗空入白洋糖填滿捺緊取露水

三碗煮極爛露一宿燙溫空心服

又方並治一切弱疾 雞冠花一少加水於砂礪肉熬出

油去渣入白洋糖一斤熬勻不拘時服

咳逆上氣 杏仁連皮炒研蜜和爲膏含嚥自愈  
上氣喘嗽煩熱食卽吐逆 白砂糖薑汁等分相和漫煎  
二十沸每嚥半匙

一切咳嗽 蘿蔔切下一叢挖空心用蜜灌滿自早晒至  
晚露一宿次早用原蓋蓋上飯上蒸熟滾水空心服  
咳嗽氣喘 生山藥搗爛半碗入甘樵汁半碗和勻炖服  
立止 或鯉魚一尾去鱗紙裹炙熟去刺研末同糯米  
煮粥空心服  
咳嗽冬甚治一切犯寒咳嗽遇冬便作

欵冬花蕊 鵝管石 雄黃 艾葉各等分右爲末鋪艾

上用紙捲筒燒烟吸入口內吞下卽喫茶水一口壓之  
自效 或用佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一節約  
長三五分許爐中吸烟喫之

定喘止嗽降痰噙化丸

孩兒茶

一兩白檀香一兩白蔻仁一兩

桔梗

一錢雨麥冬一兩

去心蛤粉

一兩川貝母一兩

去心南薄荷

天門

冬

各五錢

木香

三錢麝香分

真冰片

五分右藥共爲細末加甘

草四兩熬膏爲丸如桐子大每含化一丸去痰降氣止嗽

如神不可脩述

咳嗽痰喘

薑汁

一盃

小梨汁

蘿蔔汁

茅草根汁

各一

白蜜

四兩

同入瓦罐熬稠隨時溫服

三子養親湯 治老人痰喘咳嗽氣急胸滿極能調和胸  
胃 紫蘇子 蘿蔔子 白芥子 等分晒乾微炒研  
細羹湯隨飲食啜之

老人喘嗽 胡桃肉去皮杏仁去皮尖生薑各一兩研膏入煉蜜  
少許丸如彈子大每臥時噙嚥一丸薑湯下氣促難臥  
服此卽定

寒喘咳嗽 治一切寒喘咳嗽 黃蜡 雄黃各三錢佛耳  
草 欽冬蕊各一錢艾葉一分先將蠟溶化塗紙上次以艾  
鋪之將三味細研勻搓捲成條筒用火點一頭吸烟吞  
之清茶送下

久喘 胡桃肉一兩 前茶五錢

五錢

白蜜

棗熟五茶匙

研和爲丸彈子

茶匙

大不時含化初起不可服 服此方須忌葱數日

老年咳嗽不能臥 猪油四兩

蜂蜜四兩

麥糖四兩

熬化成膏滾

水下日服數次

風痰喘咳夜不能臥 白殭蚕一兩

炒研末入茶末一兩

臨臥

時滾水泡服五錢自能止喘安寐

哮喘痰嗽 白果二十粒

炒黃

麻黃三錢

蘇子錢

欽冬花二錢

法製

半夏二錢 桑白皮蜜炙

杏仁去皮尖一錢

五分

黃芩微炒一錢

五分

甘草

一錢 水三鍾煎二鍾隨時分作二服不必加薑

哮喘

鹽蠶蝠一個

去皮焙研末

黃酒冲服

又方 每早空心吃薏苡仁粥一碗神效

哮喘氣急不能坐臥者 每早吃豆腐漿數次全好

哮喘食厚味發者 用蘿蔔子淘淨蒸熟晒乾爲末薑汁  
調蒸餅爲細丸每服三十粒口津送下

哮喘

柏子

二錢研蜜

兩調勻飯上蒸三次露過冲開水服

哮喘奇驗方

用小公鷄一隻不去血乾去毛去腸臟以

酒洗更勿用鉄器外用柚子一個要鮮者剖開一蓋去

肉後將鷄放入柚皮內原皮紅卦一蓋去

上外

再用泥拌濕將柚

子皮厚封固以文火燶熟去皮食鷄蘸鹽食

治哮喘久不效用 金鳳花根搗汁塗背上龍脊骨然後

用

北芥子

一兩  
輕粉

二錢

共研細末以茶調勻敷龍脊骨

上定

一枝香久卽掃落則愈逢發之時依法照方治之

不消

二

三次卽能斷根

此乃神治之法海上奇方也金鳳花又名鳳仙花更名指甲花

哮吼神效方

將瓦放炭火上燒紅放鵝鴨糞于紅瓦上

成灰研細好酒送下

一錢卽愈

凡哮有虛實之分

熱哮鹽哮酒哮皆虛症也寒哮遇冷風而發熱哮傷熱

傷暑而發治不同

虛哮

麥冬

三錢

桔梗

三錢

甘草

二錢

水

煎服一帖卽愈不必加去痰之藥加則不效矣不能斷

根另有藥

實哮

百部

二錢

甘草

二錢

桔梗

三錢

半夏

一錢

陳

皮

錢

茯苓

一錢

水煎服三帖卽愈

又斷根方 用海螵蛸火煅爲末大人

五錢

小兒

二錢

黑砂糖

拌勻調服一貼卽除根若不服上煎藥止可得半也上

煎藥如熱哮加元參

三錢

冷哮加乾薑

一錢

鹽哮加飴糖

三錢

酒哮加柞木

三錢

冷哮

茯苓

一兩

乾薑

一兩

南星

七錢

石羔

七錢

杏仁

五錢

生半夏

五錢

右藥共研細末每服三錢烏梅湯燈心湯服

年深喘哮

雞蛋

煮半熟浸尿缸中三日煮食

大指頭大

吼病

絲瓜藤

霜打過四兩

水三盃煎一盃早晚二服自愈

治老吼病經験神方

柚子皮燉豬心肺淡食數個斷根

又吼症無論寒熱均治

萬年青根煮大棗一筋務將汁

水煮乾空心食之食盡自愈

咳嗽多痰

絲瓜燒存性研末棗肉爲丸服

丸彈子大每服一丸溫酒

化下

痰嗽帶血

欬冬花

百合蒸焙等分爲末蜜丸龍眼大

每臥時嚼一丸薑湯下

咳嗽有血

小兒胎髮燒灰入麝香少許酒下

男用女髮女用男髮

咳嗽吐血男女可用

三兩蘇油四兩蜜

三兩生薑白

然汁

明礬柯子各五錢

文武火煎黑如漆

不論

臨睡並早起

遠年咳嗽無踪跡

氣嗽痰喘咳吐膿血

萊菔子炒研末煎湯服之

吐血門

吐血辨症 凡吐血者先以盆盛水看色浮者肺血也  
以羊肺蘸白芨末食 沉者肝血也 以羊肝蘸白芨  
末食 半沉半浮者心脾血也 以羊心羊肺蘸白芨  
未食 白芨微火畧焙炒研末

又方 側柏葉陰乾煎湯代茶 或白芨末米湯下 或  
雄豬肺一個勿見水除其心管淨取肺葉加甜杏仁四十  
粒去皮尖 同煮爛五更食之再睡食肺數個可除病根

吐血奇方 用老生薑一塊約七錢重 捣極細如粉再用大胡  
桃肉約一酒盃 入溫水內稍浸取出去細皮和薑再搗極細

入二碗內蓋好夜間靜坐至深夜倦極思睡然後和衣就枕俟其睡到大熟家人將生薑胡桃末沖滾水入二碗用筋調勻俟水稍溫可嚥將病人急叫醒端坐再用筋調藥令病人速速連渣服盡乃睡不過二三服即愈永不發

治吐血方 凡吐血切不可服藥只自己小便一味可以

除根朝晨起身將隔夜小便溺去稍食米食點心靜坐一室不可說話亦不可起立惟閉目靜心用藕二三片

微搗泡湯置壺內隨斟隨飲俟湯漸完卽欲小便用潔

淨大碗盛受其色白如泉味極淡乘熱吃下以南棗三枚咀嚼自不惡心吃後便可照常辦事忌葱薑椒蒜辛辣

之物飲之半月即可除根矣每逢節氣照前飲幾日  
吐血不止 白茅限水煎服或搗汁服 又白薄紙五張  
燒灰水服奇驗

吐血除根 生西瓜子一升淘淨泥灰用大鍋濃煎濾  
清加入冰糖少許代茶飲之常服勿間可除根矣

卒暴吐血 藕節 荷蒂各七個蜜少許搗爛水煎八分  
去渣服或爲丸亦可 又苡仁一兩炒熟柴胡炒黑水煎服  
一切吐血 四聖飲 生地 熟地 側柏葉 藕節各四錢

水煎服

又方 菜豆一升頭伏天將白布爲袋以豆裝入縫口入遠

年糞窖內浸七日取出二伏天繫於長流水中漂七日  
不可着地恐生豆芽三伏天將豆日晒夜露七日去袋  
入砂罐內煮爛每早晚用白蜜一孟半豆半和勻煮汁服

又方 側柏葉搗爛和童便二分酒一分溫服

卒然吐血 海螵蛸末米飲下一錢

又方 先食蒸餅三個以榧子爲末白湯送下服三錢日三服

暴吐血

真廣皮

五錢

生粉草

五錢

共爲細末每用

一錢

燒酒

調服

吐血

兔首

一個

整燒存性爲末黃酒調服

二錢

孕婦忌服

吐血不止

當歸

二錢

川芎

一錢

官桂

三錢

水煎服

又方

真三七

一錢

陳茶

一錢

同煎服

又方

生地

側柏葉

斬艾葉

荷葉

艾荷二葉以新者爲佳

各

等分搗丸鷄子大每將一丸水三盞煎一盞去渣

時服不拘

又方

鹿血一杯飲之不可坐定速速行走

四五

里卽愈

吐下血不止

煮莞荽汁服

又方

藕節

蒲黃

血餘

各等分

研勻開水調服

吐血衄血

荷葉末熬湯服崩淋損傷產瘀同方

又方

蓬萊汁和童便服並治損傷血瘀

吐血尿血

鮮地骨皮搗汁服之

吐血成斗卽在須臾

管仲

五錢爲末

黑頭髮

五錢

研細側柏

葉汁多取搗入末於汁內隔湯煮

一炷香時取起加童便

入末於汁內隔湯煮一炷香時取起加童便

醫方歌解 卷之六  
茶杯黃酒一小杯徐徐飲之

咳嗽吐血

木耳 橐米

荆芥

蒲黃各一

俱炒黑爲

末每服

三錢米湯下

痰嗽帶血

大柿餅飯上蒸熟批開入真青黛一錢臨臥服

一枚常服妙

先痰嗽後吐血

天冬

麥冬

生地

白芍

紫苑

黑山梔

桑白皮

蜜水

地骨皮

各一錢

水煎取蘭花根搗

汁冲服

氣急者加蘇子

二錢

去天冬

先吐血後痰嗽

嗽出血絲及血粒如米大者

生地

二錢多

洩瀉牛白茯苓

山萸肉

丹皮

麥冬

川貝母

山

藥 青蒿 柑杞

白芍

錢

澤瀉

一錢

遺精小便

多則用

三四分

五

味子

三分

鹽半

三錢

蘇子

二錢

水煎服

熱盛加犀角磨汁

一匙和服

陰火盛加龜膠

此症忌用半夏白朮薑

桂之燥熱更忌黃芩黃連黃柏之苦寒

咳嗽咯血

烏梅

兩鶯粟壳

個炙蜜爲末

每服二錢

烏梅

湯

咯血 新棉燒灰五分好酒送下

吐血咯血虛癆嗽神方

烏梅汁

四

梨汁

四

柿霜

四

白砂

糖四

白蜜

四

蘿蔔汁

四

生薑

十

兩

赤茯苓

末八

欬冬花

乳

浸晒乾

紫苑末

兩

在藥共入砂鍋內熬成膏

丸如彈子

大每服一丸臨臥含化咽下

咯血失音

槐花研瓦上炒香熟三更後牀上仰臥食

青金膏

潤肺清火治癆病吐血

天冬

麥冬

茯苓

川貝母

各一錢

水熬成膏每日服數匙

勞心吐血

糯米

五錢

蓮子心

五錢爲末

酒服多效

泄勞吐血

雞距子

一兩

水二鍾煎至一鍾適再煎服服至

數十日愈

乾血勞

過三年者不治

白鴿子一隻去淨腸雜入血

兩

以線縫合用無灰酒煮熟食之瘀血卽行如心中

攢亂食白宿肉

一塊

卽止病二年者用血竭

二三年

兩

三

虛勞咳嗽吐血

及肺癰肺痿吐膿血垂危者服之卽愈

隨意

方用 萊白細根四兩搗爛將陳米酒煮萊白汁每日服  
二次服至二三十日全愈

中蠱吐血 小麥麵一合冷水調分兩服半日當下人去  
痰內血絲 天門冬一錢麥冬五錢開水泡代茶

失血眩暉

生地

川芎

當歸

各一分一錢

赤芍

山梔

黃芩

黃連

各二分

防風

一錢

水煎徐服

嘔出全血無痰 此血從胃中來也

韭菜

黃茅草根

藕節

側柏葉

荷葉

以上五味俱取汁

益一盃

磨陳京

墨分

六薑汁

三匙

冷服寒天隔湯溫之

如無好陳墨

用男童剃下頭髮洗淨陰陽瓦燬研細羅篩調汁服

俱效

五竅出血 凡耳口鼻一齊出血名曰上虛下竭死在須臾不及用藥先將冷井水當患者面上噀幾口如婦人急分開其頭髮冷水噴之如男子用粗紙數層冷醋浸透搭在顙門其血卽止隨服補血湯 炙黃芪一兩當歸一錢沉香五分水煎童便調服再用補劑速救無不活者

九竅出血 新汲井水洗足卽止

又方 石榴花揉塞之葉亦可

九竅出血及衄血不止合以井水卒然噀面勿令病人先知之一驚血收十日全愈

臂竅出血 曾有一人右臂毛竅如針孔驟濺出血積有

一面盤許晝夜長流面色潔白身倦無氣 炒鱉甲片  
研細粉奄之以帛紮住卽止 再服補血湯數帖自愈  
又有一老人腎囊上有一針孔流血不止床席挖洞任  
流諸藥不效自謂必死仍以此法治之立時痊愈  
毛孔出血猪肉一片貼之效 白古  
七孔出血 荆芥燒灰分作三次米湯調服  
治血箭方 若不急救血盡人亡 卯婦人陰毛一根放  
於患處立止此奇方也

又方 用穿山甲片炒存性研末掩之立止  
損傷血流不止并吐血不止 旱三七酒煎服以渣嚼

當歸止血湯

治血不歸經等症凡吐血多者覓二三兩

重大當歸一枝全用切細加好陳酒一觔慢火煎至一

溝碗以重湯溫之候將要吐未吐口中有血飲藥酒一

口連血咽下卽此一劑而愈每有醫家阻云吐血尙應

戒酒豈可服酒竟當歸倘後血噴不止奈何殊不知當

歸二字之解當者當其時歸者引血歸經也此方自古

吳王洪緒全生集錄出活人甚多不可疑惑

忽然九竅出血以大薊一把絞汁以好酒半盞調和炖服

如無鮮者乾者爲末服二錢

血止後 菲菜連根搗汁一鍾童便一鍾煮滾數次露

宿次早溫服十日可復元氣童便宜食乳者佳

汗血頭髮燒灰撲之

血症禁忌 鹽能走血不可多食又煎劑忌用丹皮雖好必發時醫多不知

鈔

西蜀人小炒數分切細入臘肉加鹽二大匙愈

用白芍甘草各半錢水酒煎服人頭昏一粒用  
人毛首根五錢水煎服人頭昏一粒人頭痛掌中  
熱散去 鍉根根入青連與酒煮取膏敷頭

熱散門

卷六 吐血門

七

醫方易簡

卷六

驗癆病法 驗癆病人有虫與否法 用乳香燒烟燻病

人手背男左女右以綢帕掩手掌上良久有毛從掌中

出白者宜治紅者難治黑者不治 無毛者卽非虫症

嘔癆喘急方

活鯽魚

一尾以本  
人小便浸

令呼吸入腹約一時取

出用荷葉包裹燒熟去魚腸將肉吃盡三次卽愈

癆病禁凡癆癉之症服藥未效宜用

建連

淮山藥

共磨成粉以人乳牛乳猪脊筋髓蒸熟拌食大能補益

去病惟洩瀉者忌服

葛根

重劑宜食

太平丸 治勞症咳嗽喘急久成肺瘦肺癰並治皆含化

天冬 麥冬 知母 貝母 冬花 杏仁 各二兩 當

歸 生地 熟地 黃連 炒京墨 桔梗 薄荷 各一兩

白蜜 四兩 上共爲細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後  
下諸末攪勻再上火入麝香少許熬一二沸丸如彈子  
大每日服三丸含化

治虛勞奇方 凡一切骨蒸勞熱服之如神

當歸 三錢

芎 莪藥 炒二錢 大熟地 三錢 用柳樹根酒炒一兩水二錘

煎七分不拘時溫服

勞虛病神效方 此方專治氣血兩虛骨蒸勞熱身體羸  
瘦四肢酸軟精神倦怠腰痛脊疼飲食不進以及陰虛

吐血咳嗽一切不足弱症服之屢效症輕者二三料全  
愈症重者四五料除根卽無病常服可保身強神旺此

方極易極應見者廣傳功德無量

枇杷葉五十六片

乾者亦可洗刷葉上毛凡咳盛者多加不咳嗽者不必多用

大梨二個深臍者佳

去皮切片用

蜜半鍾先熬滴水成珠大便燥者多加大便乾者不必用

大棗半動或黑圓

殼裏皆可

建連

肉四兩不去皮先將枇杷葉放銅鍋內或砂鍋用河水煎幾

滾取湯用絹濾清汁其煎過葉去之不用後將梨棗蓮

蜜和拌放鍋內鋪平然後將所煎枇杷葉清汁淹滿畧

高些蓋好煮半炷線香翻轉再煮半炷香用磁罐收貯

隨意溫熱吃最益臟腑來煮熟乘熱剝皮虛弱咳嗽者

頗多若不早治肺若咳損極難醫治惟此方治咳嗽效應如神如虛弱咳嗽者枇杷葉不用只用河水同煮咳嗽多痰者加川貝母一兩研極細末俟煮熟時入內三三沸取起若吐血用藕節搗汁同煮冬月多製久收不壞惟夏月少製供一二日食

治勞怯妙方 凡男女患一切勞怯但有脉有神者無不效應 箭頭砂上好雄黃一兩透明五錢右二味研爲細末單層棉紙包固選未曾行經十二三歲壯實童女將藥貼放童女臍內汗巾拴縛一週取下秤藥比前多重三錢餘者更妙卽刻拴於病人臍上先飴人乳十餘碗候病者

口乾發燥飲之渴止乳亦止然後解去臍上之藥其病  
自去再用補藥調養十人九活

虛勞陰虛症

大生地

清阿膠

豬脊筋

天冬川

石斛

水蒸熟須將脊筋藥汁服完日服一二次大有

奇功切忌房事熱物辛辣之物爲要

虛勞

豬肚子釀黃糯米蒸熟搗爲丸白湯下

又枸杞

葉細切糯米

合

瓦器內煮粥

五味調和食之

又小紅

棗

二個去皮

黑糖

一兩揀淨

共搗爛不見星做一餅磁盒盛之

每晚開水調服一

二兩

此藥不用銀甲

骨蒸勞

北沙參

大熟地

銀柴胡

鱉甲

醋知母

釵石斛 川貝母 地骨皮 麥冬各二兩 為末煉蜜爲

丸早晚桂圓湯送下如作煎劑十分之一

御溝金水方

治男女燒骨癆乾血癆童子癆神效

用

黃篾籬八隻

八隻

要二尺高取山上無垢淨黃土裝入再用磁

盆八個盛住取好童便  
桶傾入七籬土內淋下上以井

花水灌之將七盆所有之水共傾在未用之一籬內再

淋如少再用清水灌前七籬又加入此一籬內待他一

晝夜淋下三五盆以磁瓶收貯外用新好水養之遇此

症口中發渴要茶將此半盞服之自安

至重不過三次即愈

療傳屍癆症 凡傳屍癆療血氣未甚虛損者不必多方

醫方彙卷之二  
只以此藥早服則亟自不能爲患無有不愈者此方得  
之河南郡王府濟世之功不可盡述 川椒二升去閉  
出汗研爲細末空心米飲調服或紹酒煮米粉糊爲丸  
桐子大每服三十九以漸增至五六十九或用紹酒送服  
**健皮散方** 建連一兩六錢去心淮山一兩南豆一兩白朮五錢茯實六錢  
薏米二兩川貝母<sub>三錢去心</sub>飯党五錢共用簪箕飯面蒸熟晒乾  
研末每服五錢早辰圓肉煎水開服或燉飯食俟飯起  
蝦眼人散五錢於上飯熟透連飯食亦可

風癱門

凡卒然倒撲昏暈不醒名曰閉脫亦有虛實務宜分別如牙關緊閉氣粗痰喘兩手握拳謂之閉證用老薑汁童便灌之最妥蓋童能豁痰開閉童便能降火下氣故也或用痧丸藥用之亦效如口張目閉手撒鼻竇遺尿面赤如粧汗出如珠謂之脫症蓋目閉肝絕口張心絕手撒脾絕鼻塞肺絕遺尿腎絕皆元氣竭絕之候惟大進參术著附庸可挽回元氣於無何有之鄉痧藥斷不可用畧敘症由以資參考

卒暴諸病

凡中風中暑中寒中氣中毒中惡及霍亂二

切卒暴之症 生薑汁一杯童便二杯同調溫服立解蓋生  
薑能開痰下氣童便能滋陰降火也

治卒暴中風口眼喎斜 用天南星大者一個白芨一錢大草烏  
頭個殭蚕隻右共研細末以生鱉血調成膏敷喎處覺  
正洗法立瘥

父方 用生鱉血入尉香少許塗之卽正

中風口喎 皂角五兩去皮弦爲末用三年陳米醋和之左喎  
塗右右喎塗左乾更易之

口喎眼斜 將草麻子搗爛在盃塗右右盃塗左正即之  
又方 以醋炒石灰爲末仍以醋調塗法如前 或鷄冠

血塗如前正節洗去

又方 巴豆去油一錢研末麝香二錢用棉花一塊放病人手  
掌中留一孔入二藥末貯掌心以錫壺盛滾水放在面  
上熨之嘴左熨右嘴右熨左燙冷卽換正卽去之

又方 蒜荳草不拘多少煎湯露過入芽糖三兩空心服卽愈

省風湯治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜攀急疼痛風盛

痰實

防風

南星生用各一錢

生半夏

黃芩

甘草各一

生薑五片

引不拘時服此藥同導痰湯合服尤妙

大劑

生半夏

黃芩

甘草各一

導痰湯

治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞不通

陳皮 半夏 茯苓 甘草 南星 积壳

麵炒各等分

生薑

陳

醫學

卷六 風癱門

大

皮 半夏 茯苓 甘草 南星 积壳

麵炒各等分 生薑

五片引食後服

七味無價仙方

雄黃 南星

半夏 川烏

草烏

硃砂

再加一味白天麻

共研細末每服三分酒下

不論手足頑麻口眼斜喝渾身風癩等症俱效

治口眼喝斜及半身不遂一切風癩暗風癩瘻症用

麻

黃膏

煎

川芎

白芷

桑白皮

杜仲

槐角子

威靈

仙

黨參

防風

何首烏

蔓京子

各一兩

苦參

五

味子

廣木香

各五錢

射香

少許

硃砂

研末爲

少

少

共爲細末以麻黃膏和杵一萬

五千下每兩分作十九

每服一丸以溫酒食後臨臥一呷嚥之以重衣覆蓋當

出汗卽瘥後加調補及避風寒爲要

開關散中風卒急先用此藥開關 皂角錢北細辛分共爲細末吹少許入鼻中卽醒如買細辛不及卽皂角二味亦可

又砭法 用鋒利碎磁片刺少商穴使血出卽解 少商穴在十指頭指甲之兩旁與出指甲之處相齊只離指甲兩邊各一葉寬是也先從背上抹至指間使血下行方刺從大指刺起但得甦醒輕鬆不必遍刺亦可 磁片須破竹筋頭夾住只露刃一分在外用線扎緊以兩指捏着筋梢按穴上再用竹筋一枝橫敲扎線處

使磁鋒刺入則輕重有準

中風口噤遍身冷不知人事

獨活

凹好酒

一斤煎至半

勦灌下

中風口噤荆荳爲末酒服二錢或烏梅肉和南星細辛

共研末用中指蘸擦牙關

急中風口閉涎壅

凡急中風口閉涎壅垂死者一服卽

又瘥用

江子

五粒去皮膜

白礬

如拇指大子塊

將血味新瓦上煅令

汪子赤焦急爲度煉蜜丸如芡實大每服一丸用綿裹放

口中透喉處良久吐痰乃愈

眼冒暎卒不還魂良久

中風不語中令人尿澆其面卽醒

關子皂角子朱砂各一錢

又方 龜屎點少許於舌下卽出聲能語神效

中風失音 急搗梨汁頻服 朱丹溪云梨者利也流利  
下行之謂

中風仆地 大蒜一大把 路上熟黃土攏和研爛以新汲水  
和之去渣挖開齒灌之

中風肢體難伸 差活 獨活 升麻 柴胡 秦艽

防風 各等分爲末每服五分酒調下

中風身之不得反覆 槐皮

黃白者一兩切細煎一盞稍服之

卒中不省 生白礬三錢研末生薑搗汁調灌

卒中不省薰鼻法 用巴豆油紙捲皂角末燒烟薰之  
暗風猝倒不省人事 細辛末吹鼻

治中風中痰並治小兒驚風  
生石羔一兩辰砂五分各研末  
和勻大人每服三錢若小兒一歲至三歲服一錢以次  
遞加用生蜂蜜調下

中風中痰不省人事

香油一杯生薑汁半盞灌之

中風不省人事

凡中風不省人事得病之日便進此藥

免成廢人

柏葉

一握葱白一握

連根研細如泥無灰酒一

大鍾煎一二十沸去渣溫服如不飲酒分作四五次服

中風試生死  
凡昏倒不語不省人事牙關緊閉湯水不

入者

生天南星一錢生半夏一錢北細辛

研極細一錢

牙皂一錢

好射香一分

共研極細末以此藥用少許吹入鼻中有嚏

者可治無嚏者不治

又方 凡中風痰厥昏迷卒倒不省人事氣欲絕者 用巴豆去壳紙包搗油出盡去豆用紙作撲或加牙皂末燃燒薰入鼻內卽醒可治

中風痰厥 香麻油一盞灌入口中仍用鷺毛探吐痰涎立出

中風尸厥 凡中風厥倒牙關緊閉不省人事用 猪皂

牙莢去皮弦二兩用生白礬一兩入水中煮化取出晒乾爲末北細辛五錢去葉土共爲

末用少許吹入鼻中卽醒又用針刺第十個指甲離指

甲一韭菜許出血爲妙 如痰涎壅盛服此先吐其痰

然後用藥 猪牙皂莢四條去黑黃皮白礬一兩共爲細末溫

酒調三錢徐徐灌下

中風痰涎壅盛無汗表實者　用三聖散卽防風藜蘆瓜  
蒂等分爲末服之取吐　有汗表實者　用瓜蒂散卽  
瓜蒂熬黃赤小豆等分另爲末每取錢大一匙以蒼朮  
三兩香豉一合熱湯七合煮作稀糜去渣取汁和散炖服  
之不吐者少少加服之得吐卽止勿再服致傷胃氣或  
加全蝎二錢乃吐之輕劑也

癰瘍中風

五靈脂

四兩

草烏

一兩

火炮過去焦皮共爲末核

桃仁

二三兩去油

合一處醋糊爲丸如梧子大晚服

白酒送下

取微汗更

要

宣

禁

初服

一錢

次服

一分

又次服

二錢

又次服

三分

止

再如

初伏

諸凡癰瘍 五月五日六月六日九月九日採蕘葦草去  
根入甌內層層用酒同蜜水洗之九蒸九晒研爲末煉  
蜜爲丸如皂角子大每服一二丸米湯下

日久癰瘍 槐枝 桃枝 柳枝 椿枝 楊枝即堦茄  
枝 薰艾合煎水三桶大盆浸洗如冷又添熱水以被  
蓋出汗避風未愈再洗

治癰瘍方 手足不仁不能舉動者百治百效 鱉甲

四錢

酥酒乳香二錢沒藥一錢鹿茸二錢猪骨髓酥夜合花根兩共用汾

酒泡隔水煉一炷香久取出隨量飲之酒盡病愈

風癰 腰腿手足痛疼不能起臥等症 老楊樹蟲蛀糞

乾菊花連枝葉梗

桑樹柴

先將房內土地掃淨長

五尺寬二尺許取上三物鋪勻加火燒之以地熱爲度

掃去火燼乘熱噴黃酒於地上用乾稻草鋪上又噴黃

酒於草上再用稻草蓋之將病人脫盡衣褲臥於草上

以被蓋煖俟出透汗緩緩去被密室避風數日

如舊行走路

又丸藥方此丸不但驅風逐濕止疼痛且能壯筋骨添

精髓大有神功

黑料豆

取豬腰形者五升或一斗揀淨

入缸內用童

便泡過豆一指日晒夜泡每日換便如此泡晒九日去

便晒乾研末收貯聽用每用豆末一升再用牛骨髓一

觔熬熟入豆末內拌勻再用荔枝肉

六兩

核桃肉

連肚皮六兩

搗成粉以上各藥入石臼內加煉蜜少許搗數千杵以  
勻細爲度丸如桐子大晒乾收貯日三服每次服三錢  
黃酒送下藥完病愈此丸不但治癩瘻有

功亦治勞弱症如神

又方 牛骨髓熬熟一碗白蜂蜜半碗炒麵須上白者一兩筋以熟爲度焦黑  
乾薑爲末三兩右四味共搗勻爲丸彈子大每日用三四丸  
細嚼黃酒送下乃愈

瘋癱大病 凡十餘年不能行動手戰腳軟者用 金毛

狗脊全身者用黃酒洗去毛淨咀片黃酒三觔棗三粒香久埋土七  
日退火氣空心日服三次數日卽能行走

又方外治 黃瓜藤煎水燻洗

醫方易解

卷之六

中瘡癰瘍

左癰右瘍三十六種風用

紫背浮萍曝乾

研末蜜丸如彈子大以豆淋酒化服三丸汗出愈

半身不遂

牛膝三藏鴨肚內重湯煎除牛膝食鴨

每日常食

又方 橘紅生薑煎湯頻飲

白鳳仙花陰乾貢酒

飲半月效

陽和湯方

熟地麻白芥子一錢鹿角膠一錢肉桂去粗皮

研一錢

薑炭

五分

甘草

五分

水煎服

案云解寒凝抑伏麻

黃開腠裏轉寒陽和氣血巡

麻黃得熟地不發表熟地

有麻黃不膩隔神用在斯遇平塌不痛大症倍增煎服

我飲如酒陰寒無不能生腠裏非麻黃仍塞凝薑炭炎

天有議阻缺之安得病離身瘴休加陳皮

五錢

法半夏

二錢

天有議阻缺之安得病離身瘴休加陳皮

五錢

法半夏

二錢

白茯苓

二錢

風疾鶴膝

大熟地

五錢白當歸

五錢南星

製四錢

薏苡仁

五錢川

貝母

製五錢

半夏

製五錢

杜仲

二錢

枸杞

要甘甜者三錢

用大鶴隻乾

去毛再以火燒去絲毛不沾水開肚挖去腸臟用好燒

酒

四錢

將鶴肉切碎和藥同酒熬好早晚吃二三次自愈

鶴膝風

大何首烏煎酒服以醉爲度更搗渣敷膝上戒

食鱸魚黑魚

又方 冷飯園草

即商陸

取葉入鹽少許搗敷

又方 凡三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝愈

大而腿愈細因名鶴膝此敗症也用

人參

二錢防風

白术

附子

當歸

白芍

川芎

杜仲

黃芪

羌活

牛膝

甘草

熟地

各一錢

水一碗

薑三片

煎八分

食遠服

此方兼治附骨疽

皮色不變

大腿通腫疼

痛無奈及

及痢後脚痛軟弱難行或腿膝腫痛

又方

頭香糟

末曾蒸燒酒者四兩

肥皂去核

二個皮硝

五味子

各兩

搗

砂糖

薑汁

各一酒鍾

右共調敷膝上包好十餘日如燥以

燒酒潤之卽患久者亦效

又方

肥皂

勦去筋

砂糖六兩

同搗敷上三四日效

又方

生薑

搗炒熱

將絹包膝上二宿次將陳小麥打碎炒

熱包甚效

又方

川烏

草烏各四兩

爲末

葱頭

四兩

薑汁

四兩

魚膠四兩

煮

爛同藥味

成膏

貼患處立效

又方

松香

五錢

肥皂一兩

個

生薑

炒

葱頭共搗爛用布攤膏

貼之愈

又方

新鮮白芷

用酒煎至成膏

收貯磁瓶

每日取膏二

錢陳酒送服再取

二三錢塗患處

至消乃止否則用陽

和湯服外以白芥子

爲末白酒釀調塗亦消

治鶴膝脚方

左脚痛用公猪

左後腳

右脚痛用公猪

右後腳

兩脚俱痛用公猪

兩後腳

牛膝

各五兩

五加皮

威靈仙

錢

以砂罐煮

爛濾去骨服盡

連服三料而

醫方易解 卷六  
愈愈後服藥酒一方卽能斷根

藥酒方

虎骨

一兩附塊

牛膝

八錢

五加皮

杜仲

一兩酒炒各

黃芪

二兩

潞黨

二兩

酒炒枸杞

一兩

炙草

五錢

米酒浸服

鴛膝風

槐枝松枝茺花根共搗煎汁

小深盆盛

煙膝

被

蓋候汗擗之再以草烏細辛防風等末縫靴襪護膝內

分末縫靴襪護膝內

久而自愈遠行脚腫搽鞋底或水濕草鞋摻之甘草菊花陳艾葉作護膝帶之

四肢癱瘓筋骨拘攣

椿槐桃李茄柯桑柘草麻

右藥

共煎一鍋不論遠年與近日洗浴數次風疾盡消

風氣神方

小西瓜

切去寶蓋內瓢掉鬆入燒酒

四

兩

蓋

仍覆上入水鍋內用碗架住西瓜煮熟絞汁服完三伏  
每伏西瓜一個如法服完三個立效

風氣痛

老薑

鳳仙葉

香油

川椒末

右藥共搗

爛擦痛處或單用鳳仙葉煎湯洗乃效

又方 魚膠

四兩薑汁

一盞投膠汁內熬膏攤布上貼患處卽止

風氣疼痛

何首烏

四兩龜板

炙甲片

全蝎

酒洗

虎骨酥以

上四味各一兩陳酒五觔煎三觔早晚熱服

風氣藥酒

桂元

百個去核核桃

百個去壳紅花

二兩當歸

二兩牛膝

一兩紹酒入瓶蒸透逐日飲之

風氣痛末藥

官桂

胡櫻

草烏

良薑

乾薑

三

柰 甘松 芥菜子 右爲末摻膏藥貼之

又方

白芥菜子

加葱搗爛用蜜水調如膏

攤布上貼患處

鬼箭風痛

紅花

白芷

防風

各一錢

威靈仙

二錢

煎服汗

治身體遇風寒酸軟疼痛用火炙法

南星

五錢

半夏

三錢

硫

黃

一錢

羌活

二錢

防風

三錢

細辛

三錢

乳香

二錢

射香

二錢

川烏

二錢

草烏

二錢

川芎

二錢

白芷

二錢

山甲

一錢

沒藥

二錢

雄黃

一錢

石菖

蒲

二錢

共爲細末用棉紙捲成細筆管大長六七分看何

處痛用手揣定痛處貼薄薑一片後放炙丸用大香點

着丸燒至一丸盡不用再加炙此丸臨用必加晒乾易

於着火

風痰方

專治男女遇風作痛卽將此藥共研爲細末先

用醋種半觔炭火煮搗爛葱頭二兩後下牛皮膠一兩  
切片溶透下藥末攪至合式或稀下些麵粉如硬加醋

油紙開貼

蒼术

五錢

川烏

二錢

草烏

二錢

防風

二錢

秦

艽

二錢

羌活

二錢

獨活

二錢

川貝

一錢

黑金丹

一錢

江子

一錢

錢

黑

乳香

炒

分

風濕麻痺四肢拘攣

蒼耳子

三錢

水

一碗

半煎

去渣服

或爲末丸如梧子大每服五十九溫酒下

風濕骨痛

獨蒜

生薑

生葱

各四兩

蛇蛻

一條

全者

共入油

內熬汁去渣入黃丹八兩熬成膏貼痛處

醫方易簡 卷六 風痺 及一切關節皮膚受風濕爲患

晚蚕砂大顆炒

熟布包輪換熨之忌食泥鰌鱠魚

葱熨法 治虛怯人肢脉患腫塊或作痛或不作痛或風

襲經絡肢脉疼痛或四肢筋攣骨痛又治流注及婦人

乳吹乳癰及便毒初起 葱白搗爛炒熟布包熨患處

冷則易之再熨再易數次腫痛卽止永戒食龜肉

治經絡凝滯 骨節疼痛筋脈攣急遇陰寒愈痛症 乳

香 没藥各一錢  
研末 赤芍 熟地 當歸 血竭各五虎脰

骨黃酥炙共爲末木瓜一枚切開去核入乳香沒藥末在

內以麻線紮定勿令洩氣以好酒六升煮盡取木瓜皮

研如泥入熟蜜少許杵勻爲丸如桐子大每服五十九

看病上下服

骨節痛

乳香

一兩

沒藥

一兩

皮膠

二兩

生薑

二兩

取汁

右先溶薑汁

煮膠次下藥末取布攤上用鞋炙熱上熨之忌鉄器

又方

加葱汁

蒜汁各一

碗

厯節風痛無汗

麻黃

二錢

羌活

一錢

黃芪

各七分

細辛

五厘

水煎服

諸筋攀縮

心掣健忘

茯神

心木

黃松節

各二

乳香

一錢

瓦器炒

研末每服二

錢木瓜湯下

骨疼不拘何處并腰疼

五加皮

三錢

胡椒粒

七

鼠屎

三粒

頭尖者

圓者薑片用好燒酒一觔煮一炷香食飽後盡量飲取  
四粒薑片用好燒酒一觔煮一炷香食飽後盡量飲取  
微汗輕者一次重者二三次

肩背筋骨痛

槐花子

核桃仁

細茶葉

芝麻

各五錢或

兩共爲一處用瓦罐盛藥入水六七碗熬折一半熱服

歷節風痛

獨活

羌活

松節

各等分

將酒煮一炷香每

日空心服一杯

歷節諸風痛不止

沒藥一錢

虎脰骨

二錢爲末酒調服

治歷節風腫

用陳醋五升煎三四沸切葱白三升煮一

沸濾出以布帛包裹於患處熨之以瘥爲度應效如神

筋骨酸痛腰背軟手足麻痺等症

十大功勞葉

即老鼠刺葉採

筆剪去葉上刺好酒一

紅花炒

兩

白當歸一

酒浸

筋骨酥炙

兩

虎骨一兩共爲細末砂糖調服每日五錢分作三次服遍身麻木不仁芥子末醋調擦之

治遍身骨節疼痛神效方

熟地三

當歸

白朮

白芍

續斷

各一

共末酒糊丸如桐子大吞服或作

五劑水煎服更妙

筋急項強木瓜一個切去瓢用乳香二錢沒藥五分研末入瓜中仍蓋好竹絲簾半飯上蒸三四次研爛成膏每服三五匙以地黃汁半盞好紹酒二盞相和溫服

軟風當歸五加皮茄梗松節桃仁各二牛膝

紅花

五錢

虎脰骨

四兩

山黃花根

一兩

老酒

一斗

糠火煙

痛風

威靈仙

酒炙五錢

羊角灰

三錢

蒼耳子

五分

白芥子

一錢

共

爲末每一錢薑湯調下或無蒼耳子易蒼末

痛風立效方

飛羅麵

一兩

薑汁

一斗

醋

牛皮膠

各

錢右共溶化畧熬調成膏藥一樣攤貼患處卽止痛

風寒濕痛

生南星

生半夏

辣椒子

獨活

羌活

蒼朮

各等分

共研末加酒炒熟敷至起腫而愈

病後風

凡病後脚膝軟痛不能履動名曰病後風此藥

能祛風順氣活血壯筋骨行履如常若足三陰虧損

寒濕外邪乘虛內侵以致患鶴膝附骨等症不問已遺

未潰宜先用此方

人參

如無潞黨參代亦可

白朮

防風

羌

活絡

錢

黃芪

錢熟地黃

杜仲

鹽水炒各二錢

官桂

炙甘草

各五分

白芍

酒炮牛膝

附子

各一錢

川芎

一分

水煎服如不

用桂心加生薑七片

兩腿酸痛

凡風濕入於筋骨更兼酒後色慾致之

苡

仁

芡實

各二兩

白茯苓

三錢

上內桂

二錢

川膝

一錢

草薢

一錢

右

用水煎空心服

凡下部之病不易愈多服爲要

癰症

凡舌瘖不能言足癰不能行此少陰厥逆所致名

曰癰症但陰虛有二

一陰中水虛一陰中火虛此治火

虛之劑

大熟地

三錢

巴戟

去心

山茱萸

淡附子

肉蔻

右

蓉

紹酒浸

石斛

五味子

石菖蒲

茯苓

遠志

官

桂

麥門冬

各一錢

生薑

三片

黑棗

一枚

入薄荷少許水煎服

雷

火鍼新方

凡風寒濕毒之氣留滯經絡而腫痛不能

散者

白芷

獨活

川芎

細辛

牙皂

川山甲

炮焙研

丁香

枳壳

松香

雄黃

乳香

沒藥

杜

仲

桂枝

各一錢

硫黃

二錢

射香

少許

熟艾

三四兩

右搗爲粗末

和勻

取艾鋪開

摻藥於上

用好皮紙捲筒

先將線紮定

兩頭然後加紙再捍極緊如爆竹樣乃用鷄子清盡刷

外層捲而裸之陰乾針時以針向燈上點着用青布七

層或九層貼

蓋患處將熱針按於布隨卽念咒三遍病

深者再燃再刺立愈

咒曰天火地火三昧真火針天天開針地地裂針鬼鬼滅人得長生百病消除萬病消滅吾奉太上老君急急如律令

風濕疼痛炙法

雄黃

一兩射香分四分土硫三分

右藥共研極細

末將粽子

四錢

搗爛如泥入前藥拌勻作餅晒乾磁研收

貯勿令洩氣遇患者取藥餅患處敷之再將艾丸如寒豆大安放藥餅上炙之或五七九壯看餅白者

另換再炙

又方 鹽鋪酸痛處將燈草火不住打鹽上如皮內畧熱  
住手熱退再打數次自效

風寒神效膏藥方

荆芥一  
勑

龍骨半

勑防風一  
勑

血餘勑

荳

菟  
勑

茵芋一  
勑

川椒十  
兩

麻油十二  
錢

勑

桃槐榆柳桑嫩枝各半

勑將藥油熬至滴水成珠要下飛過陶丹五

膏藥方

治一切寒涼腰氣筋骨流痰等症

香油一  
勑

野

大黃根半  
煎

枯去渣後入黃丹六兩熬成膏攤貼之

又方貼風濕骨疼

獨蒜四  
個

大椒四  
個

生薑四  
兩

生葱四  
兩

蛇蠍

一条全  
者佳

香油一  
勑

以上共入油內熬汁濾渣後入黃丹六

兩熬成膏攤貼之

追風膏藥

專治男女遠年瘀痛天將風雨週身較骨酸

軟將此藥加跌打草藥末二

三樣藥末和勑

芝麻油一斤

煮老滴水成珠卽抽鍋離火先下松香片四兩洋白松香  
勦攬勦溶透再下各藥末或軟隨時少下飛黃丹攬至  
合式春夏天硬的秋冬時軟的方合式然後再上爐文  
武火煎滾攬勦滴水試合式爲好待冷外用油紙開貼  
貼數日自愈

生黃花椒仔

一兩藥名朝天子

蒼耳子

二兩生五月艾

二兩稀傍草

葉

兩老薑

一兩生薄荷

二兩生耳艾

二兩老乾樟木

三錢紫蘇葉

兩葱頭

二兩共搗爛晒乾研末

丁香

五錢木香

五錢胡椒

五錢砂仁

五錢白芨

五錢半夏

豆蔻

五錢南星

五錢石菖蒲

五錢蛇床子

五錢草麻子

五錢羌活

三錢

草辭一

雨

木香酸

財正

綠休

發財口

白其酸

半夏

真

共無

離

禦未

離

離

離

離

東

鹽

生

離

離

離

離

離

離

西

鹽

生

離

離

離

離

離

離

東人道離離已離本離合左爲取將命懷根折離離頭  
舍左否莫大雙相處冬却離泊右合左然劍再土鑿支  
離離也離離也離離也離離也離離也離離也離離也  
離離也離離也離離也離離也離離也離離也離離也  
離離也離離也離離也離離也離離也離離也離離也

腰脇門

腰痛方 用威靈仙二錢研細末 以猪腰子一枚破開擦

藥在內濕紙包煨熟五更時細嚼熱酒送下一服卽愈

腰痛難忍方 用老絲瓜燒灰存性研末三錢冲熱酒服卽

腰痛奇方 松樹毛和酒糟打碎加醋炒敷一夜卽好

或刀豆殼燒灰研末沖酒服

腰痛不止 絲瓜子仁炒焦擂酒服以渣敷之 或絲瓜

根燒存性研末每服二錢溫酒服

猝然腰痛 黑大豆一大碗水拌炒熟布裹熨之

治色腰痛方 用番瓜樹蔸二隻去皮以茶油炒雄雞一隻

連炒七次食之不用故紙忌鹽誠妙

腰痛仙方

用畜瓜樹莖三隻

去皮破故紙水炒二兩鹽

豬精肉

解同煮不用鹽並忌菲菜去藥食肉并湯連服一二劑

卽愈

畜瓜莖名野南瓜

樹湘邑生草藥店有賣湖南呼南瓜

江西

名北瓜方語云不同耳

勞傷腰痛

炙黃芪

五錢杜仲二錢

補骨脂二錢

鹽水炒

紅花二錢

核

桃肉

八個用酒煎服

過街笑

卽腰痛背伸不直

核桃炭火紅灰帶壳燒焦去壳食仁細

嚼五七個燒酒送下立時止痛如神

治男婦腰痛神方

元胡索

當歸身

桂心

杜仲

各等

分爲末米酒調下三錢神效

腎虛腰痛 凡痛不可搖動者用

北老鹿角屑

三兩炒黃研末

酒送下

並治婦人白濁腰痛

又方 黃芪

酒炙五錢

杜仲

鹽水炒破三錢

故紙

錢二錢

核桃肉

五錢

水酒各半煎服

腎虛腰痛不能轉動

鹿茸

麋茸亦可

兔絲子

製各一兩

小茴香

五錢

右爲末以羊腎二對紹酒煮爛去翳膜研如泥和丸如桐子大陰乾每服二三十丸紹酒溫服鹽湯亦可

腰痛

白朮

三兩土炒

芡實

二兩

苡仁

三兩

水煎分數次服兼治夢遺俱止服一劑多服不宜

腰脹

八角茴香炒爲末飯前酒服二錢

左脇痛

北柴胡

一錢

朱青皮

一錢

白芍

一錢

龍膽草

八分

當歸

錢一

黑枝仁

八分

生甘草

五分

水煎服立效

治右脇痛方

用片薑黃

陳枳壳

炒桂心

各五錢

炙草

二錢

共爲末每服二錢薑湯調服神效

脇下刺痛

小茴香

炒一枳殼

炒五分

研末鹽酒下外用

白

芥菜子研敷

脇下疼痛

地膚子

又名落

研末酒服二茶匙

脇痛

白芥子研末水調敷

或吳茱萸末醋調敷

腸漏出水

烏牛耳垢敷之

癲癇門

顛狂治法

苦參末蜜爲丸薄荷湯送服

每服十  
九神效

失心顛狂

真鬱金七兩明礬三兩爲末薄糊丸如桐子大每

服五十九開水調下

著邪狂走

蚕蛻紙燒灰酒調服

驚憂發狂

絲瓜蒂五錢爲末每服一錢井水一盞調下卽

大吐得睡勿驚起

狂跳邪語

陳細茶

白礬

各二錢

爲末飯搗爲丸如梧子

大硃砂

一錢研細爲衣發時服三錢

狂疾

黃芩

二兩

黃連

生地

知母

各二兩

甘草

五錢

水煎服

邪狂癲癇 一人早起於寅時勿令人見用左手摘向東

桃葉十瓣暗藏病人髮內卽安

怔忡驚悸癲癇 人參 紗仁紹酒炒茯神 柏子仁 當

歸 遠志浸紹酒

石菖蒲

琥珀各五錢

乳香

硃砂各三錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三五十九食後

煎湯調服黑棗七個

癲病神方 治男婦抑鬱頭狂及風痰迷悶

鬱金七兩

白礬研末共爲末麪爲丸滾水下三錢藥完病愈昔一婦人  
病狂十餘年遇異人授此方二服而愈

癲疾 俗名猪婆瘋發時不久仍如無病 硫砂 雄黃

各二天竺黃五錢膽星兩麝香五厘共爲細末先用麻黃

甘草 款冬花 各五錢 煎汁去渣凝成膏後下前藥末

和爲丸如芡實大每服一丸薄荷湯下

又奇方

紫河車

一具米泔水洗淨

人參

當歸

各五錢

將河車蒸

熟搗爛再將人參

當歸

研末

同搗勻爲丸如桐子大每

服三五十九日進二服人乳下間服八珍湯無不愈者

八珍湯

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

熟地

芍藥

黃柏

酒炒

知母

酒炒各七分

水煎服

癩症

羊蹄根

一錢搗

桐油渣

五分

和勻爲丸冷水送下

吐痰

風痰癩病

生白礬

一兩入猪膽

內陰乾

五分

北細辛

五錢爲末蜜丸桐子

大一歲十九茶湯下大人五十九久服痰自大便出

羊兒瘋

地龍

七條

麝香

分七個

黃梔子

七個

雞蛋清

七個

生

薑

一兩

薑

一兩

飛羅麪

一兩

右藥椿

爛和勻

烘熱

以絹帕

縛於腹上

過三日見有青筋

照方修藥

再縛三日

無青則愈

重者不

過三服即可除根

永不再發

羊癩風

甜瓜蒂

七個研細

白礬

一錢無根水

送下卽吐痰

過五

日再吃一服

羊兒風

膽礬

三硃砂

二錢

牙皂

二錢

共爲末滾水服

輕者唾

重者用鴉毛攬喉

取吐每服一錢

文武瘋癲

此方性味極輕

極清善入心肝

二臟行滯氣

開鬱結通神明養正除邪大有奇妙

生地

麥門冬

芍藥

石菖蒲

石斛

川丹皮

極香者真

茯神

各一錢

陳

皮

一錢

木通

一錢

知母

五分

水一鍾半煎

七分食遠服

如痰盛多鬱者加貝母

二錢

痰盛兼火加膽星

一錢

明

錢

便結脹滿多熱者玄明

二三錢

粉

二三

調服或暫加大黃亦可氣虛神倦者加人參隨

宜酌用

頭有頭風皆可取效。宋頭風藥用頭目一頭風藥  
大頭風。頭風若風干頭若頭目取頭生未剝頭子風骨

頭門

痳瘋門

大痳瘋 此症若眉毛脫落難治如眉毛未脫雖手足骨節有損傷皆可取效 先服湯藥四劑每曰一劑服完再服丸藥

湯藥方 陳皮 白芷 苦參 天麻 秦艽 川續斷

防風

荆芥

羌活

大風藤

苡仁

牛膝

海桐皮

當歸

蒼朮

木香

桂枝

連翹

甘草

各一錢

二枚

生薑

一水

碗煎至

一碗服渣再煎

二次服

丸藥方 每丸藥一錢加楓子膏春秋八厘夏六厘冬一

分 大小胡麻

各一斤

牛膝

四兩

白蒺藜

一斤

苦參

一斤

防

風

荆芥

各八兩

當歸

六兩

芍藥

四兩

蒼朮

六兩

續斷

四兩

共研細

末水蜜爲丸每日早午晚三服每服三錢或二錢照加  
大楓子膏取仁去殼大楓子

大楓子膏方

大楓子

取仁去殼

銅鍋內炒至三分紅色七分

黑色爲恰好太過無力不及傷眼炒後研成細膏如紅

砂糖一樣用銅勺盛好火上熬四五滾倒在紙上放地

面以物蓋之待用如上面霉拭去照常用至百日內切

忌房事並忌食鹽醋酒醬及一切雞魚發氣動風等物

犯之不愈

痲瘋症

稀荳草

酒拌

谷樹葉

醋拌

各八兩

九蒸九晒

蒼耳子

一兩酒

蒸九次

明天麻四錢、麌共爲末米飯丸桐子大每服三錢早晚

包煨

酒送不愈

大麻風瘡蒼耳草熬膏不時酒調服

大痺風癩

黃藥末

皂莢刺灰

各一錢

研匀空心酒服下

蟲物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數劑名神效  
散如肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之物

癩風眉落

生半夏末

羊屎燒焦等分生薑自然汁調

塗之

或以味以手尖茶燙

末分晝夜取日早半頭三匙并頭三匙加二錢照

水煎服

疾病門

痰厥

白礬

一兩水一碗煎半碗入蜜少許再煎少時溫服

須臾得吐如不吐再飲熱滾水一盞卽吐自安

立救痰厥

膽南星一錢薑湯調灌卽甦

暴患痰厥不省人事

清油一盞灌之吐痰卽愈

治忡痰厥方

臘八日大雄猪膽

一枚將明礬研極細末入

膽內盛滿爲度陰乾研細每錢加飛過硃砂三分和勻用無根水服三銅錢邊卽愈所謂三銅錢邊者卽一刀圭

之意極言其少也

風癇不知人事一發卽治

桐油

四兩煎豆腐塊

八盡量與吃

吃完吐痰盡卽愈要餓極方與飲食吃

宣吐風痰 連壳蝦米半斤入葱薑醬煮汁先吃蝦後吃汁

繫束肚腹以雞翎探引取吐

風痰 萊菔子生用以水研末服之取吐卽愈

痰火症

真麻油

牛黃

明礬一錢研末浸油內痰發時

服一二匙痰自下

痰暈火動 生薑自然汁半小杯好糖二匙入鹽

少許滾湯冲服

上焦痰熱

梨汁

各半盞和服

停痰痛 白芥子炒末酒醋調服

積痰 頂大葱頭二三十個畧搗爛入鍋內炒熟俟微溫

塗於胸坎不久痰卽盡出

中痰 明礬末打陰陽水灌之再服再吐妙

喉中痰壅喘急 用巴豆一枚去壳搗爛作一丸以綿花包裹

男左女右塞鼻中痰卽墜下而愈小兒亦可

痰迷心竅 貝母 沈香 甘草 辰砂 生地 枯礬

其膽星 半夏 水香 當歸 白朮 大黃各七錢八分麝

香少許水酒煎服先服五七劑後以本方爲九每服一二

十九白酒送下

又方

五膽南星

三錢

木香

三錢

沉香

二錢

天竺黃

二錢

石菖蒲

二錢

棗

三錢

仁錢

二錢

遠志肉

二錢

茯神

二錢

硃砂

二錢

飛淨

二錢

共研末

每服三錢

薑

一錢

湯下永不再發

醒迷至寶丹 治痰迷心竅痴呆顛狂不論新久

膽南星 生棗仁 遠志肉 茯神 柴胡

各三錢

川貝

母

半夏

各二錢

陳皮

甘草

生

廣木香

砂仁

各一錢

仁

共爲末蜜丸桐子大硃砂

三錢爲衣

每清晨開水送下三

四十九

異名或古謂真中藥也理下而愈

本草

頭人

人

頭中藥華山

豆

去壳

鼎

耳

耳

中藥

半夏末

知母末

甘草末

砂仁末

白芷末

白芷末

諸虛門

健忘預知散 虎骨炙白龍骨 遠志肉各等分爲末生薑湯  
調服日三進久則聰慧凡事不忘

溫膽湯 治心膽虛怯忡忡多驚 半夏麵 枳實炒遠  
志肉甘草水泡白茯苓 陳皮各一錢 炙甘草五分竹茹丸薑片三  
棗一枚水一錘半煎七分食遠服

怔忡病方 柏實煮飲日久自愈

怔忡酒方

麥冬

去心二兩

白茯苓

一兩

柏子仁

去油一兩

歸身

一兩生

地一分龍眼肉二兩右藥盛絹袋中用無灰酒一斤罐內  
浸三日連罐煮亦可

醫方易簡

卷二

助神奇妙酒藥方

甘枸杞

八兩

熟地

四兩

當歸

圓眼肉

黑棗肉

各四兩

五加皮

各二兩

金銀花

麥冬

牛膝

杜仲

巴戟

陳皮

各二兩

右藥十二味用好紹酒四十斤浸

七日可飲每飯間飲數杯不可間斷漸見功效

豬肚丸

固精養血瘦者肥胖

白朮

八兩

飯上蒸炒苦參

六兩

酒浸

次晒七

牡蠣

八兩

煅

透水飛

用雄猪肚煮爛搗如泥

和藥爲丸桐

子大每日服三次每服三錢

芡實散

久服延年益壽不老輕身

芡實粉

金銀花

乾藕

各一斤熟晒乾

其爲細末

湯水調服

因驚失志

人參

五錢

棗仁

泡去皮炒研五分

乳香

另研五分

硃砂

或一錢

錢共研末煉蜜丸如彈子大每服十九薄荷湯下

驚怖卒死溫酒灌之卽醒

脫力

香附

二三兩  
醋炒

砂仁

一兩  
研

白朮

五錢  
土炒爲末

每服二錢燈

心湯下忌生冷油麪發物

氣血虛者加蜜炙黃芪

當歸

各一  
兩

病後勞復

或因梳頭或因失物復發取洗手足水飲之

諸虛自汗

鬱金

研末  
臥時蜜調塗於兩乳上

卽止

又方

何首烏末津調封臍中

自汗

黑豆

淘洗

磨成豆腐漿鍋內熬熟結成皮每食一張

以熱黑豆漿送下凡人每日清晨吃黑豆腐漿大有補

益可療癰病之患

或防風

末一錢

浮麥煎水送服

自汗不止

糯米

龍骨

牡蠣

各分

爲末

撲之卽止

夜汗不止衣被皆濕透多年不能愈者採帶露桑葉焙乾

爲末每日空心米飲下一錢

夜出盜汗

菲根四十九根水煎熱服

體實者可用

氣血虛者勿用

自汗盜汗

五棓子爲末

並馬齒莧

塗臍中以帛縛一宿卽止

又方人乳

調蒸餅丸如龍眼大每用丸入臍核桃殼

蓋之以絹縛之足卽止

又方生地黃

熟地黃當歸

黃柏

黃芪

黃連

黃芩

各一錢

盜汗

蓮子

七粒

黑棗

七枚

浮麥

一合

馬料豆

一合

右藥用水一碗

煎八分服之乃愈

又經霜桑葉煎水服

又方

雞蛋

五枚

將殼週圍輕輕敲碎

不得損傷內殼浸童便內一晝夜取出用冷水漸漸加火煮熟食之二次方

愈凡人每晨食二三枚大有補益

盜汗及遺精

鹿角霜

二兩

龍骨

煅各

牡蠣

煅醋淬一錢

丸空心

驥下百丸乃效

心虛盜汗

麥麪

炒黃一錢

防風

八分

白朮

炒一錢

一牡蠣

錢五分

黃芪

蜜炙一錢五分

大黑棗

三七枚

水煎調服

辰砂妙香散

黃芪

一兩

山藥

生薑汁炒一兩

茯苓

二兩

茯神

兩

遠志

甘草泡煎  
湯製一兩

人參如無黨參代三五錢

炙甘草五錢

桔梗五錢

木香二錢

香

另研一錢

硃砂二錢

另研其爲末

每服二錢或用紹酒溫服

虛汗盜汗

浮小麥帶皮文武火炒爲末每服二錢五分

米飲下日三服或煎湯代茶飲之

自汗盜汗

每夜臥時帶飢吃蒸餅一枚不過數日即止

黃汗

凡汗出染衣色如黃柏汁者身體微腫名曰黃汗

用生茅根一把切細以豬肉一斤合作羹食自愈人或

用山豆根末水服一錢若帶蠱氣以紹酒溫服

又方

蔓青子爲末每服二錢日三服并花水調服小便

冷汗

雄豬肚一個入糯米裝滿縫口煮爛食肚並湯將糯

米晒乾研末每用一錢空心米湯下

手足出汗 以楓樹所結繫塊煎湯頻洗愈

食卽汗出

乃脾虛

用豬肝一具薄切瓦上焙乾爲末煮白

粥絹絞汁爲丸梧子大空心服下四五十丸日五次

汗出不止

服固表藥不效者

酸棗仁

研炒

生地 白芍 北味

麥冬 竹葉 龍眼肉煎服

又方 冬桑葉一大把濃煎飲之卽止汗矣

膚出血汗

郁李仁

去皮炒研一錢

鴛梨搗汁調下