


漢書門
類號函架冊
一三六〇八
一六〇

內閣文庫
漢書
類號冊架
一三六〇八
一六〇
函

內閣文庫	
番號	漢12608
冊數	160 (127)
函號	300 211

百六十一





重校聖濟總錄卷一百六十一

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

產後門

產後惡露不斷

產後血氣攻腹痛

產後血塊攻築疼痛

產後中風

產後中風口喎

產後惡露不斷

論曰產後惡露不斷者益由臟腑有冷滯氣不調

和致產之後惡露乘虛不能制約淋瀝不斷久不
已則經血不榮臍腹堅痛面色萎黃氣短不足是
其證也治宜補溫

川歸飲方 治產後七八日惡露下不絕

川歸 續斷 敗醬 白芍藥 懷生地

兩半 青竹茹 川芎 錢五

右用水煎五錢溫服日二

敗醬飲方 治產後七八日下血無度惡露不絕

敗醬 川歸 川芎 白芍藥 懷生地

三兩 青竹茹

右用水煎五錢溫服日二

阿膠丸 治產後惡露不絕腹痛氣急及產後三

十六疾

阿膠 粉炒 髮灰 錢五 懷生地 代赭石 乾

薑 兩一 馬蹄 半筒炒 黃牛角鯁 炙焦

右為末鍊蜜杵丸如梧子大飲下二三十九

艾葉飲方 治產後惡露不絕心悶氣短

熟艾葉 川歸 懷生地 人參 阿膠 粉炒

黑乾薑 地榆一兩

右用水煎三四錢温服日二

虎掌飲方 治產後惡露過多心悶短氣四肢無力不能食

虎掌 川歸 熟艾葉 懷生地炒一兩 人參

五錢 地榆三分

右用薑一片水煎五錢温服日二

人參飲方 治產後惡血過多不斷氣短困倦四肢乏力

人參五錢 地榆一兩 川歸兩半 懷生地二兩

右用薑一片水煎五錢温服日二

阿膠散方 治產後惡露不斷心悶氣短

阿膠粉炒 龍骨煨 黃牛角鯁燒灰一兩

右研勻米飲下二三錢

桑耳飲方 治產後下血不止

桑耳微炒 白芍藥 熟艾葉 地榆 阿膠
黃牛角鯁燒灰 茜根一兩 紫蘇三分 白

龍骨二兩

右用水煎五錢温服日二

地榆飲方 治產後惡露下多心煩氣短減食多倦

地榆 桂心一兩 人參 川歸 熟艾葉二兩

懷生地三兩

右用薑一片水煎五錢温服日二

白龍骨丸方 治產後虛冷下血無度及惡露未絕

白龍骨四兩 桂心 炙甘草 黑乾薑二兩

右爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心酒下三四
十丸日二

白芍藥丸方 治產後下血不止

白芍藥 阿膠炒兩半 川歸三分 烏賊魚骨去甲

燒一兩

右爲末鍊蜜杵丸如梧桐子用葱白湯下三四
十丸日二

懷生地丸方 治產後惡露不斷氣虛乏力

懷生地 川歸 阿膠粉炒 黃耆炙一兩 熟艾

重校聖濟總錄 卷之三 產後門 日 燕 堂

葉三分 生薑炒一分

右為末用米醋煮糊和丸如梧桐子大酒下三四十九日二

栢葉湯方 治產後下血不止兼漏下

側栢葉炙二兩 川歸 禹餘糧醋淬七次研兩半

右用水煎三錢入薤白服

秦芫湯方 治產後惡露不斷

秦芫 元參 白芍藥一兩 熟艾葉 白芷

川歸 續斷兩半

右用薑一片水煎三錢温服日二

蛇黃散方 治產後血傷不止或下血痢腹痛

蛇黃三枚燒紅醋浸七次

右用末用米飲下三錢甚者不過再服差

桑寄生丸 治產後惡露下多不止

桑寄生 附子 白芍藥一兩 紫蘇三分 地

榆 白龍骨兩半

右用末鍊蜜為丸如梧桐子大酒下三四十九

日二

產後血氣攻心腹痛

論曰產後衝任俱虛氣血離經失于將理氣道行
澁惡露下少則令人煩懊冒悶臍腹堅痛治宜通
行敗血升降陰陽則病可愈日久不治則變產後
癥瘕羸瘦之病也

敗醬湯方 治產後惡血不除與氣搏腹內刺痛

敗醬 劉寄奴 桂心三分 木香 川芎

牡丹皮五錢

右用水煎三錢去滓入生地汁半合再二三沸

二服日

吳茱萸湯方 治產後血氣不利心腹疼痛或寒

或熱或時嘔吐惡露下少氣乏力倦

吳茱萸炒一兩 川歸 懷生地三分 防風 炙

甘草 黑乾薑 桔梗炒 細辛五錢

右用水煎五錢溫服日二

黃耆湯方 治產後血氣不利心腹急痛上下攻

衝氣逆煩悶

黃耆炙 人參 白朮土炒 川歸 炙甘草

右用水煮羊肉四兩取汁煎五錢入生薑三片
温服日二

鬼箭羽湯方 治產後血氣不散上攻心腹急痛
脹滿氣喘

鬼箭羽 川歸 白朮土炒 桂心二兩 懷生
地一兩 細辛兩半

右用酒水合煎五錢温服日二

麒麟竭散 治產後血氣不調腹內疼痛

麒麟竭 木香 川歸 沒藥去油 元胡索

蒲黃微炒 桂心 乾漆炒 赤芍藥 紅

藍花五錢

右爲末酒下二錢日二

地黃湯方 治產後血氣不利或感風冷心腹刺
痛煩燥胃悶肢體虛冷心腹不快

懷生地炙二兩 生薑切炒 桂心 川歸 炙甘
草一兩

右用水煎温服

川芎湯方 治產後傷風冷血氣不利攻心腹痛
或寒或熱頭目昏重心中懊悶

川芎 片苓 防風一兩 白芍藥 炙甘草

川歸炒兩半

右用薑一片水煎五錢稍熱服日二

白芍湯方 治產後血不快利氣攻心腹痛

白芍二兩 人參 川芎 白芷 生地 川

歸 黃耆炙 甘草一兩 白茯苓兩半

右用薑一片水煎五錢臨服入酒一鍾

白朮湯方 治產後血氣壅沸攻心腹痛脹滿

白朮 川歸 桑白皮兩半 桂心 大黃炒

細辛一兩

右用薑一片水煎五錢臨服入酒一鍾日二

地黃芍藥湯方 治產後血氣虛冷攻心腹痛拘

急煩悶

懷生地 白芍藥 獨活 川歸 細辛二兩

吳茱萸湯浸醋炒 炙甘草 黑乾薑 桂心一兩

右用水煎五錢溫服日二

白芍藥湯方 治產後血氣攻心腹痛

白芍藥炒二兩 桂心一兩 炙甘草一兩

右用水煎五錢去滓入酒稍熱服

川芎前胡湯方 治產後心腹痛血氣不利

川芎 前胡 白芍 甘草一兩 生地 蒲

黃二兩 大黃炒 片苓五錢 桃仁去皮尖炒 桂心

川歸三分

右用薑一片大棗二枚水煎五錢溫服日二

桔梗湯方 治產後血氣攻心腹痛煩悶不食

桔梗炒 劉寄奴 川歸兩半 白芍藥 白

茯苓二兩 元胡索 桂心 陳皮炒一兩

右用水煎五錢溫服日二

琥珀煎湯方 治產後虛羸面色萎黃惡血未盡

臍腹冷痛

琥珀 牛膝 川芎 防風 川歸 桃仁

葶撥六兩 桂心四兩 乾薑二兩 白酒一升

牛酥六兩 白蜜三合 生地汁三升

右將九味為末以酥汁蜜煎沸入末不住手攪

成膏收貯酒下一匙日二

薑黃散方 治產後血塊收築心腹痛

薑黃 桂心 一兩

右為末用炒生薑酒下一二錢日二

鼈甲川歸湯方 治產後小腹結塊痛不可忍

鼈 醋炙 三兩 川歸 白芍藥 桃仁 去皮 尖炒 桂心

京三稜 一兩

右為末酒下二錢日二

產後血塊攻築疼痛

論曰產後氣脈不和惡露未盡風冷留滯與正氣相擊故令腹脇之間結聚塊痛蓋以新產之後臍腹空虛真氣怯弱寒氣入裏與惡血相攻為害其痛如物所築故名築痛

琥珀散方 治產後血塊攻刺腹脇築痛或衝心

煩悶不安

琥珀 薑黃 丹皮 赤芍藥 蒲黃 微炒

鯉魚皮 燒灰 桂心 牛膝 蓬莪茂 大黃

炒 川歸 五錢

右為末酒下二錢

蓬莪茂散方 治產後血塊攻築痛

蓬莪茂 桂心 乾漆炒烟盡五錢 吳茱萸洗炒一兩

右為末酒下二錢日二

商陸散方 治產後血塊攻築心腹不可忍

商陸 川歸 蒲黃紙炒 凌霄花一兩

右為末酒下二錢日二

薑黃散方 治產後血塊攻築心腹痛不可忍

薑黃 桂心 懷生地 蒲黃紙炒 川歸一兩

右為末酒下二錢

吳茱萸丸方 治產後血氣痛血塊作梗

吳茱萸 木香 川歸一兩 桃仁去皮尖炒五錢 礪

砂一分 醋化

右為末鍊蜜杵丸如梧桐子檳榔湯下三四十丸日二

生地飲方 治產後虛冷惡血結塊不散攻心腹痛

生地汁 童便半鍾 生薑汁一分

右用水煎分二服相連而進少頃惡血下滯氣通立效

懷生地散方 治產後血氣不和血塊時攻心腹痛不可忍

懷生地

八兩 酒浸 生薑 四兩

右細切慢炒焙乾為末酒下二錢日二

薑黃散方 治產後血氣不和血塊時攻心腹痛不可忍

薑黃

丹皮

牛膝

懷生地

烏藥 一兩

右為末酒下二錢

薑黃散方 治產後血塊攻衝心腹痛

薑黃

桂心

蒲黃

紙炒 一兩

右為末用生地汁和酒下二錢日二

地黃散方 治產後餘血不盡結塊上衝心煩腹痛

懷生地

炒

川芎

一兩

右為末用酒水各一鍾合煎三錢溫服日二

蓬莪茂散方 治產後血塊攻衝心腹痛不可忍

蓬莪茂

醋煨

木香

凌霄花

川芎

羌活

細辛

一兩

川歸

酒浸一兩

石為末酒下二錢日二

烏鷄飲方

治產後餘血未盡結聚成塊堅硬疼

痛腹肋脹滿

雌烏鷄

一隻去毛腸

牛膝

吳茱萸

桃仁

去皮尖炒

鬼箭羽

桂心

鼈甲

川歸

菴藷子

一兩

芒硝

研

炙甘草

五錢

大黃

醋炒三分

右用水四升煮鷄取汁每用二鍾煎三錢去滓

入芒硝五分沸服

川歸湯方

治產後血塊攻築心腹痛

川歸

白芍藥

乾漆

炒烟盡

紅藍花

櫻櫚

燒灰

鯉魚皮

燒灰

丹皮

甘草

凌霄花

五錢

芫花

醋炒焦

京墨

燒一分

右入薑葱酒少許水煎服

紫葳湯方

治產後血塊攻築心腹痛

紫葳

木香

川歸

五錢

沒藥

去油一分

牛膝

三分

右用酒水煎三錢服

丹皮散方 治產後血塊攻築心腹痛

丹皮 白芍 白芷 川歸 陳皮 漏蘆

五靈脂 乾漆 炒烟 盡 川芎 桂心 紅藍

花 五錢

右為末用薑酒下二錢

礞砂散方 治產後餘血未盡結塊上冲心腹痛

礞砂 一兩 醋化 琥珀 沒藥 炙三分 水蛭 微炒 乾漆

炒烟 盡 芫花 醋炒 焦 蜚蠊 去翅 足炒 桂心 五錢 麝香 研一分

右為末酒下一錢日二

川芎散方 治產後血塊攻築心腹痛不可忍

川芎 側柏葉 川歸 炒一分 大黃 酒炒一分 桂心

五錢

右為末煎當歸酒下二錢日二服夜一服

產後中風

論曰產後血氣未完風邪乘之入於經絡則發為瘳其候口禁不開筋脈攣急面目喎癖至于五臟六腑則隨所中而症候出焉甚者瘳瘳直視角弓

反張神志昏塞便溺遺失瘖不能言為中風

大續命湯方 治產後中風卒然瘖瘖及治徧枯

賊風

麻黃去根節 八兩 石膏四兩 片苓 川歸一兩 桂

心 黑乾薑二兩 杏仁二十枚 去皮尖炒 川芎三兩

右用水煎五錢去滓入荆瀝半合再二三沸温服少頃又服未差服後小續命湯

小續命湯方 治產後失血中風口眼喎斜冒昧

不知痛處拘急不得轉側遺溺失音

麻黃去根節 二兩 人參 附子 川芎 白朮

防己 白芍 片苓一兩 桂心 甘草二兩

防風兩半

右用薑一片水煎五錢服

大豆酒方 治產後中風背強口禁或煩熱頭身皆重身癢及嘔逆直視皆風濕所致

大豆三升

右炒令聲斷用酒五升沃熱豆中取豆汁服一鍾日飲五七次取微汗身纔潤即愈一則去風

二則消血

淡竹葉湯方 治產後中風發熱面赤氣喘頭昏目重暗

附子 桂心 片苓五錢 人參 防風 葛

根 淡竹葉一兩 桔梗二兩

右用薑一片水煎五錢温服日二

羊肉川歸湯方 治產後虛弱受風邪中風補氣除風

羊肉一斤 川歸三兩 川芎 黃耆二兩

右用水煮羊肉取汁煎一兩服日二

羌活防風湯方 治產後腹堅硬脇脹滿手足厥逆心煩躁執乾嘔引飲關節勞瘵中風

羌活 桔梗 敗醬三兩 防風四兩 柴胡

桂心兩半 羚羊角一兩 大黃二兩

右用水煎五錢温服相次又服取微汗

知母湯方 治產後中風煩悶發熱口渴悶躁頭痛

知母 獨活 白朮 葛根三兩 白芍 石



膏 防風 甘草 桂心二兩 半夏薑汁炒一兩

右用酒水合煎五錢入薑汁少許服

川芎湯方 治產後中風身背拘急

川芎 酸棗仁 羚羊角 羌活 白芍藥

一分 桑白皮炙 防風兩半

右用薑一片水煎五錢服日二

人參湯方 治產後中風裏急短氣頭目昏痛體熱

人參 川歸二兩 白芍藥 防風 獨活

桑耳 葛根 甘草五錢

右用薑一片水煎五錢温服日二

白芍藥湯方 治產後中風言語不爽恍惚多忘體熱倦怠

白芍藥 川歸 人參 川芎 防風 獨

活二兩 元參 桂心五錢

右用水煎五錢温服日二

獨活人參湯方 治產後中風虛汗多短氣困乏體熱頭痛

獨活兩半 人參 羌活兩一 白鮮皮錢五

右用酒水合煎五錢服

原蠶蛾散方 治產後中風眼口喎斜偏風失音

不利或發昏冒筋脈攣急肢體倦怠

原蠶蛾炒 陳麴兩一 白芍藥 巴戟天

防風 肉蓯蓉兩二 懷生地 香白芷 丹

砂 茵芋錢五 桂心分一 麝香研一錢

右為末用薄荷生薑酒和下一錢日二

石膏湯方 治產後中風裏急氣短肌體煩熱頭

日昏

石膏 知母 白芍藥 白朮 半夏 防

風 獨活 桂心 甘草兩一

右用水煎五錢去滓入酒半鍾薑汁少許和服

川芎湯方 治產後中風舌強不知人

川芎兩一 人參 附子 防風 白芍 川

歸 鬼箭羽 生地 甘草 虎杖 檳榔

錢五

右用酒水煎五錢去滓入牛黃少許服

獨活煮散方 治產後中風

獨活一兩 川歸 生地 川芎 桂心 秦

芫三分 赤芍藥五錢 黑豆二合

右用薑一片水煎五錢温服日二

麻黃湯方 治產後中風口眼喎斜身背拘攣

麻黃去根節 桂心一兩 川芎 白芍藥 防風

二分 竹瀝二合 白朮炒五錢

用薑一片水煎五錢去滓入竹瀝半合再二

服取汗

獨活防風散方 治產後柔風

獨活 防風 牛膝二兩 白朮 白芍藥

川歸一兩

右爲末酒下二錢日二

黑豆酒方 治產後中風口禁筋脈攣急直視腰

背反折

黑豆小者二升打碎 白酒四升

右將豆炒香傾入酒內蓋覆片時去豆用酒頻

服一鍾酒完再服後地黃酒

地黃酒方 治產後中風口禁筋攣脈急角弓反張

生地汁二升 白酒三升 生薑汁二合

右用二汁煎數沸入酒再煎十數沸任性飲數杯若冷多加桂心末二兩若熱多加藕汁二合

紫葛散方 治產後柔風

紫葛四兩 羌活一兩 炙甘草五錢

右為末酒下二三錢日二

獨活酒方 治產後血氣不足中風口禁

獨活二兩 大豆一升 白酒五升

右將活酒浸一宿用豆熟炒香傾入酒鍾蓋覆片時不拘時頻服一二鍾

吳茱萸飲方 治產後中風拘急腹痛

吳茱萸湯洗醋炒四兩

右用水煎五錢稍熱服日二未差再服

羌活酒方 治產後中風拘急腹痛

羌活一兩

右用白酒煎四五錢稍熱服覆衣取微汗差

烏鴉散方 治產後中風及瘖風頭風等疾

烏鴉 一隻去嘴爪從脊破開不去腹腸將真虎糞填滿

右入瓷罐用鹽泥封固晒乾用猛火煨通赤取出為末酒下一錢日二

產後中風口喎

論曰足陽明胃經入上齒中環出挾口環唇下交承漿手太陽經循頰上頰至目銳眦此二經皆為風寒所中使筋脈縮急牽引于頰故為口喎瘖不正語言蹇澁目不能平視也

附子湯方 治產後中風口喎瘖不正語言蹇澁

附子 黑乾薑 四兩 麻黃 去根節 川芎 兩半 桂

心 一兩

右用水煎三錢服

葛根湯方 治產後中風口喎瘖不正語言蹇澁

葛根 麻黃 去根節 防風 一兩 附子 枳實 炒兩

半獨活 五錢 杏仁 四十枚去皮尖炒

右用薑一片水煎三錢温服取微汗

人參湯方 治產後中風口面喎斜

人參 白芍藥 防己 白朮 甘草 防

風 麻黃去根節 附子 川芎 片苓 桂心

一兩

右用薑一片大棗二枚水煎三錢温服

紫石英飲方 治產後中風口面喎斜舌強語言

不利牽急反張及風寒濕痺身體強痛

紫石英 赤石英 白石英 川芎 葛根

石膏研 炙甘草 片苓一兩

獨活三兩

右用薑一片水煎五錢温服日二

天麻散方 治產後中風口眼喎斜筋脈不利

明天麻 懷生地 白殭蠶糯米炒 元胡索

獨活 防風 川歸 荆芥穗 桂心五錢

右爲末用酒下二三錢日二服

獨活湯方 治產後中風口面喎斜

獨活 防風 川歸兩半 川芎 枳殼 桂

心一兩 細辛五錢 蔓荆子兩半 竹瀝

右用水煎三錢去滓入竹瀝半合再沸服日二

小續命湯方 治產後中風口面喎斜手足不隨
語言蹇澁昏昧

麻黃 去根節 二兩 桂心 甘草 一兩 片苓 川歸

黑乾薑 川芎 石膏 五錢 杏仁 四十枚 去皮尖

研炒

右用水煎三錢温服日二

竹瀝湯方 治產後中風口面喎斜手足不隨語
言蹇澁昏昧

竹瀝 防風 麻黃 去根節 兩半 升麻 羌活

羚羊角 川芎 桂心 一兩 杏仁 八十枚 去皮尖炒研

右用水煎三錢去滓入竹瀝半合再沸二三沸
少頃再服取微汗差

地汁竹瀝飲方 治產後中風口眼喎飲筋脈攣

急

生地汁 竹瀝 各半 升 獨活 兩半

右用水二鍾煎獨活三錢去滓入地汁竹瀝各
半合再二三沸温服日二

桂心湯方 治產後中風口面喎斜手足不隨語

澁昏昧

桂心 升麻 防風 麻黃去根節 川芎

羚羊角兩

右用水煎三錢去滓入竹瀝半合再二三沸温服少頃又服取微汗差

