


聖賢總錄

百五十一

庫文閣内	
番號	漢 12609
冊數	200 (149)
函號	300 212



大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百五十一
婦人血氣門

婦人月水不利 婦人月水不調

婦人月水不通 婦人月水不斷

婦人月水來腹痛室女月水不通

室女月水不調 室女月水來腹痛

圖書印

總錄一百五十一

室女月水不調 室女月水來頭

婦人月水來頭 婦人月水不調

婦人月水不調 婦人月水不調

婦人月水不調 婦人月水不調

婦人血虛門

大醫雜對聖新醫論卷一百五十一

氣血統論

論曰血為榮氣為衛行陰行陽晝夜共五十周內之五藏六府外之百骸九竅莫不假此而致養矧婦人純陰以血為本以氣為用在上為乳飲在下為月事養之得道則榮衛流行而不乖調之失理則氣血愆期而不應衛生之經不可不察

婦人月水不利

論曰凡月水不利有因風冷傷於經絡血氣得冷則澁而不利者有因心氣抑滯血氣鬱結不能宣流者二者當審訂而藥之



治婦人月水不利胸脇痞滿臍腹刺痛手足煩熱薏苡人丸方

薏苡人兩貳 乾薑炮裂 吳茱萸湯浸染偏焙乾微炒

附子炮裂去皮臍 大黃剉炒 芍藥各壹兩

黃芩去黑心 生乾地黄微炒 當歸微炒

桂去麤皮 白朮各半兩 蜀椒去目并合口者炒出汗

人參色參拾枚 石韋去毛微炙 桃人湯浸去皮尖雙人麩炒黃

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下日三

治婦人經血久寒月水不利吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸染偏焙乾微炒貳兩半 小麥淘淨

桂去麤皮 半夏湯浸染宿炒黃各貳兩

生薑切炒參兩 大棗去核炒拾枚 人參

芍藥各壹兩 甘草炙 水蛭以糯米少許同炒米熟去

米 廬蟲微炒 蝨蟲去翅足微炒

牡丹皮 牛膝酒浸切焙各半兩 桃人湯去皮尖雙人麩炒黃色

右一十五味搗篩每服三錢匕酒水各半盞煎七

分去滓溫服日三

治婦人月水不利或血瘀不通或腹堅鞭如石如有姪
狀大黃散方

大黃剉炒兩

芍藥貳兩

土瓜根剉壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治婦人月水不利臍腹撮痛桃人湯方

桃人湯浸去皮尖雙

乾薑炮

芍藥

當歸微炒

芒消

吳茱萸湯浸染

微炒各半兩

大黃剉炒壹兩半

甘草炙壹分

桂去麤皮壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓服

血快即止

治婦人月水不利腹中滿痛虎掌湯方

虎掌剉半兩

大黃剉炒貳兩

桃人湯浸去皮尖雙剉炒黃

參拾枚

水蛭以糯米同炒米熟去米用貳拾壹枚

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫

服血快即止

治婦人月水不利氣血不和臍下疔痛面色萎黃身體

羸瘦飲食不下桃人丸方

桃人湯浸去皮尖雙剉炒黃

牡丹皮

當歸微炒各參兩

芎藭

土瓜根去土剉

芍藥

桂去麤皮

牛膝酒浸切焙

防風去叉各

甘草炙壹兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和劑搗熟丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下漸加至五十九

治婦人月水不利臍腹疔痛身體疼倦鼈甲丸方

鼈甲去裙襴醋炙

芎藭

貝母各參分去心秤

苦參貳兩

赤芍藥

牡丹皮

紫蘇子微炒

熟乾地黄焙各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下漸加至三十九

治婦人月水不利或前或後乍多乍少腰疼腹痛手足

煩熱唇口乾燥牡丹丸方

牡丹皮壹兩壹分

苦參貳兩

貝母參分去心秤

右三味搗羅爲末鍊蜜和劑搗熟丸如梧桐子大每服二十九加至三十九空腹米飲下日三

治婦人虛勞月水不利百節痠痛壯熱少力心躁煩悶

秦苑湯方

秦苑去苗土

馬鞭草

甘草炙

芎藭壹兩

芍藥

芍藥

桂去麤皮各貳兩

荆芥穗參兩

半夏湯洗去滑生薑汁製炒乾

兩

白芷分參

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞烏梅一枚拍破生薑三片同煎至七分去滓溫服

治婦人月水不利累月不快身體煩熱骨節沉重日漸

羸瘦澤蘭丸方

澤蘭葉

鍾乳研別

細辛去苗

黃耆剉

紫石英別研各

大黃剉

遠志去心

熟乾地黄焙

白芷

苦參

拍子人微炒

蜀椒去目并閉口者炒出汗

白朮

芎藭

附子炮裂去皮臍

吳茱萸湯洗焙乾炒 麥蘖炒 陳麩炒

前胡去蘆

大棗去核炒

丹參

枳殼去穢炒

芍藥

桔梗炒

秦艽去苗

當歸切焙

沙參

桂皮去麤

厚朴去麤皮生薑汁炙剉

石斛去根

麥門冬去心焙

人參半兩

右三十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空腹溫酒下漸加至三十九

治婦人月水不利體熱煩悶少腹腰脚沉重疼痛及產

後惡露不快大便秘澁金花散方

桂去麩 威靈仙去土 白芷

當歸切焙 牡丹皮

右五味等分搗羅為散和勻每服二錢匕煎陳麴湯

調下

治婦人憂悒心下支滿氣脹腹熱月水不利血氣上攻

心痛欲嘔土瓜根丸方

土瓜根 大黃剉炒令烟盡 芍藥

當歸切焙各半兩 蜀椒去目并閉口炒汗出

黃芩去黑心各壹分 乾漆熬令烟盡壹分半

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹服五

丸酒下日二服

治婦人月水不利臍下撮痛食減羸劣當歸湯方

當歸切焙 甘草炙 桂去麩皮

木賊 大黃剉炒 京三稜炮剉各壹兩

威靈仙去土 生乾地黄焙 王不留行

檳榔 延胡索 代赭煨醋淬

天雄炮裂去皮臍 鼈甲去裙襴醋炙各壹兩半

紅藍花炒參分

右一十五味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎八分去滓溫服不拘時候

婦人月水不調

論日月水不調者經脉或多或少或泄或濁或先期而
來或後期而至是也蓋由失於調養而衝任虛損天癸
之氣乖於常度故內經曰任脉通衝脉盛月事以時下
言其有常度也

治婦人月水不調陽起石湯方

陽起石別研

人參

甘草炙

乾薑炮

桂去麤皮各壹兩

續斷

赤石脂各壹兩半

伏龍肝貳兩半

熟乾地黄貳兩

附子炮裂去皮臍半兩

右一十味咀咀如麻豆大每服三錢匕水一盞半煎
至八分去滓溫服日三

治婦人月候不調或多或少或先或後腰脚疼痛手心

煩熱不思飲食赤芍藥湯方

赤芍藥

牡丹皮

丹參

生乾地黄各貳兩

牛膝酒浸切焙

土瓜根

當歸焙切

桂去麤皮

黃芩去黑心各壹兩半

桃人湯浸去皮尖雙人麩炒肆拾枚

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑五片煎
至六分去滓下朴消末半錢匕溫服日三

治婦人月經不調乾地黃湯方

熟乾地黃

切焙參兩

當歸

切焙

柏葉

炙

艾葉

炒兩

伏龍肝

壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

碎煎至七分去滓下蒲黃一錢匕更煎一兩沸溫服

日三

治婦人月候不調胸中煩躁腰膝痺痛不思飲食鼈甲

湯方

鼈甲

去裙襴醋炙

白茯苓

去黑皮

枳實

去瓤炒

赤芍藥

五加皮

剉

菴藷子

微炒各壹兩半

黃芩

去黑心

當歸

切焙

羌活

去蘆頭各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

下地黃汁一合好酒一合更煎一兩沸空心服

治婦人月水不調臍腹脹滿四肢寒熱不嗜飲食防風

湯方

防風

去

羚羊角

鎊

地榆

赤芍藥

各壹兩半

茯苓

去木

鼈甲

去裙襴醋炙

熟乾地黃

焙

枳殼

去瓢炒各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服

治婦人月水不調頭目昏眩心腹氣痛四肢麻痺臍下脹悶茯神湯方

茯神去木

赤芍藥

地榆

熟乾地黄焙各壹兩半

地骨皮

白朮

甘菊花

茈胡去苗各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服

治婦人月水不調血氣攻刺臍下疔痛不可忍當歸湯方

方

當歸切焙

桂去麤皮

甘草炙剉各壹兩

赤芍藥

白茯苓去黑皮各壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服相次再服

治婦人月水不調或多或少腹中冷痛吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙乾壹升

生薑切

桂去麤皮各伍兩

大棗去核炒拾枚

人參

牛膝酒浸切焙

芍藥各壹兩

甘草炙剉半兩

小麥

牡丹皮各壹兩半

半夏湯洗柒遍貳兩半

桃人湯浸去皮尖雙人炒貳拾枚

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水半盞酒半盞煎

至七分去滓溫服良久再服如不飲酒只以水煎
治婦人月水不調胸膈氣悶臍腹疔痛頭眩心煩赤芍
藥湯方

赤芍藥

黃耆剉

熟乾地黄焙

防風

五味子各壹兩半

桔梗炒

白茯苓去黑皮

羚羊角銹各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空腹溫服日再

治婦人月水不調或不通利發即刺痛鼈甲湯方

鼈甲去裙襴醋炙

大黃剉炒

桂皮去麤皮

羌活去蘆頭

枳殼去瓤炒

當歸切焙

芍藥

吳茱萸湯浸染徧焙乾炒

瞿麥穗

牛膝各參分

檳榔剉參

右十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗

大拍破煎至六分去滓溫服

治婦人月水不調或多或少臍下脹滿疼痛白茯苓丸

方

白茯苓去黑皮

黃耆剉

薏苡人

葶藶

山茱萸

赤芍藥各壹兩半

枳殼去瓤炒白檳榔炮

熟乾地黄焙各貳兩

桃人湯浸去皮尖雙人

當歸切焙壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和塗酥搗熟丸如梧桐

子大每服四十九空腹煎棗湯下

治婦人月水不調或多或少臍下塊結痛如錐刺不治

即成勞疾赤芍藥丸方

大赤芍藥六分 大黃剉

吳茱萸湯洗焙炒

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑汁炙剉 細辛去苗葉

牡丹去心各壹兩半

當歸切炒各貳兩

桃人湯浸去皮尖雙人炒貳兩半

附子炮裂去皮臍壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和塗酥搗熟丸如梧桐

子大每服三十九空心酒下漸加至三十九久冷勞

人可服至四十九覺暖即減丸數

治婦人月水不調或不通利或一月再來或如鼓汁腹

痛難任牛膝丸方

牛膝酒浸切焙

桃人去皮尖雙人炒黃 牡丹皮

菴藺子各壹兩壹分 桂去麤皮

赤芍藥

芎藭

當歸切炒

大黃剉炒各壹兩

蒲黃參分

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服四

十九空心酒下日二加至五十九

治婦人經候不調臍下疔痛桂心菴藺子丸方

桂去麤皮

芎藭

土瓜根

桑耳微炒

牛膝酒浸切焙

大黃剉炒

菴藺子各壹兩

赤茯苓去黑皮壹兩

熟乾地黄貳兩切炒

赤芍藥壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九丸空腹酒下漸加至三十九

治婦人月水不調繞臍腹痛上搶心胸往來寒熱薏苡人散方

薏苡人

代赭丁頭者

牛膝酒浸切焙各貳兩

白茯苓去黑皮壹兩

大黃剉炒伍兩

桃人湯浸去皮尖雙人炒黃伍

拾枚

桂去麤皮半兩

廬蟲微炒伍拾枚

右八味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三

治婦人月水不調臍下疔痛不思飲食桑耳散方

桑耳微炒

牛膝酒浸切焙

赤芍藥

土瓜根

白茯苓去黑皮

牡丹皮

桂去麤皮

甘草炙剉

芎藭

大黃剉炒各壹兩半

乾地黄焙壹兩參分

菴藺子炒壹兩

右一十二味搗羅為散每服三錢匕空心溫酒調下

治婦人血氣不調經脉不定腹脇多脹或五六月一來

或三二月一來雖來色如煮小豆汁其血復少者菴蘭子散方

菴蘭子 壹兩

瞿麥穗

檳榔 剉

桂皮 去麤

牡丹皮

芍藥

當歸 切

甘草 炙

射干

木香

吳茱萸 湯洗焙炒 各參分

桃人 湯浸去皮尖雙

鼈甲 去裙襴 醋炙

牛膝 酒浸 切焙

蒲黃

赤芍藥

大黃 剉炒

熟乾地黄 焙各兩 黃芩 去黑心 壹兩半

水蛭 微炒 壹分

右二十味搗羅為散每服一錢匕日再稍加至二錢

匕溫酒調以效為度

治婦人月候不調或一月再來或隔月不來或多或少

臍下疔痛面色萎黃四體虛羸不能飲食當歸湯方

當歸 切

牛膝 酒浸 切焙

桃人 湯浸去皮尖 雙入炒黃

牡丹皮

大黃 剉炒各 壹兩半

芍藥

土瓜根

赤芍藥

朴消

桂 去麤皮 各壹兩

蟲蟲 去翅足糯米同 炒米熟去米

水蛭 微炒各 壹分

右一十二味搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分

去滓溫服日再夜一
治婦人月經不調臍下疔痛桑椹湯方

桑椹 白茯苓去黑皮 牡丹皮

熟乾地黄焙 桂去麤皮 芎藭各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治婦人月水不調或一月再來或隔月不來或多或少

淋瀝不斷腰腹刺痛不可忍四體虛弱不能飲食心腹

堅痛不欲行動體重嗜臥好食酸物乾地黄丸方

熟乾地黄壹兩半 蒲黃 牛膝酒浸切焙

赤芍藥 牡丹皮 蜀椒去目并合口者炒出汗

白芷 桑耳炒 乾薑炮

黃芩去黑心 澤蘭葉各半兩 麋蟲微炒貳拾枚

桃人去皮尖雙人炒黃壹兩 甘草炙剉

芎藭 當歸切 人參

丹參各參分 蟲蟲去翅足糯米同炒熟去米

水蛭炒各參拾伍枚

右二十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二
十九丸空心溫酒下漸加至二十五丸

治婦人月水不調繞臍疔痛手足煩熱兩脚痠疼乾薑

九方

乾薑炮

吳茱萸湯洗

焙炒

附子

炮裂去皮臍

黃芩去黑心

蜀椒

去目并合口炒出汗

熟乾地黄

焙

當歸切

大黃炒

桂皮去麤皮

白朮各壹兩

赤芍藥

人參

石韋去毛各半兩

桃人

湯浸去皮尖雙人炒黃參拾伍枚

薏苡人兩貳

右一十五味搗羅為末鍊蜜和搗丸如梧桐子大每服二十九溫酒下日再未知稍加以知為度

治婦人月水不調手足煩熱頭暈心煩大黃丸方

大黃炒

白茯苓

去黑皮

蝨蟲

去翅足炒

芒消各半兩

葶藶

紙上炒

水蛭

微炒

前胡各壹兩

杏仁

玖銖熬

桃人

參拾枚熬

乾薑拾捌銖

蜀椒

拾銖熬

芎藭

拾捌銖

右一十二味搗羅細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

七丸米飲下日三加之一倍

治婦人月水往來乍多乍少仍腹不調時時痛小腹裏

急下引腰身重牛膝丸方

牛膝

芍藥

人參

大黃各參兩

甘草

當歸

芎藭

牡丹皮各貳兩

桂心壹兩

麝蟲

蟻螬

蜚蠊各肆拾枚

水蛭各柒拾枚

右十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五

丸空心以溫酒下漸加至七丸日三不効稍增之

治婦人月經不調腰腹冷痛面無血色日日銷瘦胸腹

滿悶欲成骨蒸及已成者宜服半夏飲方

半夏

大黃剉炒壹兩

芎藭

當歸焙

赤芍藥

桂去麤皮各壹兩

吳茱萸洗焙微炒壹兩半

桃人湯去皮尖雙

桑寄生壹兩半

檳榔煨參

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗

大切煎至七分去滓空腹溫服

治婦人腹中血結月候不調破血丸方

牡丹皮

苦參

赤芍藥

當歸剉

大黃剉炒各貳兩

食茱萸洗焙

延胡索

五味子各壹兩

貝母去心壹兩半

檳榔剉拾枚

蓮葉壹斤

右一十一味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每日

空腹酒下三十九丸漸加至四十九

治血風冷氣月候不調琥珀丸方

琥珀研 白芷醋浸壹宿炒 芎藭醋浸壹宿炒

當歸酒浸壹宿炒 阿魏入蜜研細

木香醋浸壹宿炒 桂去麤皮

附子炮裂去皮臍 陳橘皮湯浸去白醋浸壹宿炒各壹兩

杏人去皮尖雙炒令黃 吳茱萸醋浸壹宿炒各半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九丸空心溫酒下

治婦人月水不調臍下撮痛芎藭湯方

芎藭 黃耆剉 桑耳

桔梗各壹兩半 黃連去須 赤芍藥

牡蒙炮裂去 京三稜炮裂去 附子炮裂去

代赭焙 當歸切 白朮各壹兩

青橘皮去白炒 黃芩去黑心 桂去麤皮

右一十五味咀咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入

生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時

治婦人經候不調或所下過多腹痛腰重黃連湯方

黃連去須壹兩 地榆去 桑耳

赤石脂去 黃耆剉炒各壹兩半 白芷

厚朴去麤皮生薑汁炙各參分 黃芩去黑心

右八味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑一

棗大切煎取八分去滓溫服空心食前日三

治月水不調或在月前或在月後乍多乍少乾地黄湯

方 乾地黄焙 延胡索大腹 威靈仙去

當歸切 桑耳豆 附子炮裂去

桔梗各壹兩 木香去 附子炮裂去

王不留行去 桂去 白木各壹兩

右十一味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生

薑三片同煎至七分去滓溫服食前日二

治婦人經水不調腰背疼痛食物不得牡丹皮湯方

牡丹皮去 白芷去 桑耳去

訶梨勒皮煨 代赭碎 龍骨去

當歸切焙各壹兩半 黃連去須 黃耆剉

地榆去 鹿茸去毛酥炙各壹兩壹分

蒼朮米泔浸切焙 附子炮裂去皮各壹兩 杏仁拾伍枚去皮尖雙入炒令

黃 肉豆蔻去皮兩枚 黃芩去黑心兩

右一十六味咬咀如麻豆每服五錢匕以水一盞半

入生薑五片煎取八分去滓溫服

治婦人經氣不調黃連厚朴湯方

黃連去須

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩壹分

桑耳去木

茯神去木

天雄炮裂去皮臍

射干去根

黃耆剉炒各壹兩半

代赭碎

枳殼去瓢炒

桔梗剉

地榆去根

當歸切焙各壹兩

白朮剉

桂去麤皮

黃芩去黑心各半兩

右一十五味咬咀如麻豆每服三錢匕以水一盞生薑三片煎取七分去滓溫服

治婦人經脉不調頭眩睛疼惡心減食車前子飲方

車前子去根 甘菊花去心 天雄炮裂去皮臍

當歸炙

京三稜剉

黃連去須各壹兩

熟乾地黄焙

桔梗剉

延胡索

葶藶

苈胡去苗

赤芍藥

赤石脂研各壹兩半

石膏推碎

桂去麤皮半兩

右一十五味咬咀如麻豆每服五錢匕以水一盞半入生薑一棗大切煎取八分去滓溫服不拘時候

治婦人經候不調或過多腰疼重黃耆飲方

黃耆剉炒

小薊

桑耳

附子炮裂去皮臍各參兩

延胡索

白芷

桂去麤皮各壹兩半

黃芩去黑心壹兩

肉豆蔻貳枚去殼

總錄一百五十一

一二

附子炮裂去皮臍各參兩

延胡索

白芷

桂去麤皮各壹兩半

黃芩去黑心壹兩

肉豆蔻貳枚去殼

黃耆剉炒

小薊

桑耳

附子炮裂去皮臍各參兩

延胡索

白芷

桂去麤皮各壹兩半

黃芩去黑心壹兩

肉豆蔻貳枚去殼

赤石脂

研

當歸

炙

生乾地黄

芎藭

白朮

地榆

各壹兩

右一十五味，咀咀如麻豆，每服五錢匕，以水一盞半，入生薑一分，拍碎同煎，取八分，去滓溫服。

治月候不調，漸瘦寒熱，紫葛湯方。

紫葛

剉

紫參

各參分

芫胡

去苗壹兩

禹餘糧

醋淬

紫苑

去苗土各半兩

芒消

壹兩

右六味，麤搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎七分，去滓溫服，空心食前服。

治婦人經候不調，氣攻心腹，妨脹迷悶，瞿麥湯方。

瞿麥穗

延胡索

京三稜

炮剉各壹兩半

當歸

切焙

桂

去麤皮

白朮

剉

大腹

剉碎

代赭

紅藍花

炒各壹兩

桃人

貳拾枚，去皮尖，雙人炒研

草豆蔻

去皮參枚

右一十一味，麤搗篩，十味入桃人，拌勻，每服二錢匕，水一盞，入生薑三片，同煎至七分，去滓溫服。

婦人月水不通

論曰：月水不通者，所致不一。有味不化，血微不通，有先期太過，後期不通，有大病後熱燥不通，有寒凝結滯不通，有積聚氣結不通，有心氣抑滯不通。凡此所受不同。

治之亦異蓋婦人假血爲本以氣爲用血氣稽留則澁而不行其爲病或寒或熱臍腹堅痛肌肉消瘦久則爲勞瘠之證

治婦人寒搏月水不通腹中氣滿結塊寒熱當歸飲方

當歸切炒

桂去麤皮

乾漆搗炒令烟出各壹兩

蟲蟲去翅足炒

水蛭糯米同炒米熟去米芍藥

細辛去苗葉

黃芩去黑心

萎蕤

甘草各壹兩

大黃兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕清酒一大盞煎至六分去滓下芒消二錢烱盡再煎令沸溫服食後

治婦人女子諸病後月經閉絕不通及從小來不通并新產後瘀血不消服諸湯利血後餘疾未平宜服之平復牡丹丸方

牡丹兩

芍藥

玄參

桃人

當歸

桂心各貳兩

蟲蟲伍拾枚

蟬蛸貳拾枚

瞿麥

芍藥

海藻各壹兩

水蛭伍拾枚

右十二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以溫酒下十五丸加至三十九丸血盛者作散服方寸匕腹中當轉如沸血自化成水去如小便赤少除桂心

加地膚子一兩不計時候服

治婦人經年月水不通胞中有風冷大黃湯方

大黃剉

牛膝

去苗酒浸

牡丹皮

紫葳

凌霄花是也

蠶蟲

去翅足炒

甘草

炙各壹兩

水蛭炒

代赭研別

乾薑炮

細辛

去苗葉各半兩

桃人

去皮尖雙人麩炒肆兩

麻人

壹兩半

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓下朴消末一錢匕再煎令沸溫服有頃再服取

下惡物後避風

治婦人月水不通心腹疔痛欲死通血止痛吳茱萸湯

方

吳茱萸

湯洗焙乾炒

大黃

剉炒

當歸

切炒

甘草

炙

乾薑

炮

熟乾地黄

焙

芎藭

二兩

蠶蟲

去翅足炒

水蛭

糯米同炒米熟去米各壹兩

兩

細辛

去苗葉半兩

梔子人

陸枚

桃人

去皮尖雙人麩炒貳兩

芍藥

壹兩半

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓溫服有頃再服

治虛熱氣燥及勞熱病後月水不通前胡湯方

前胡去蘆頭壹兩半 牡丹皮水不煎甘草炙

射干 栝樓根剉 玄參剉

桃人去皮尖雙入麩炒各壹兩 芍藥鹽煎至六分

黃芩去黑心 白茯苓去黑皮 枳實去麩炒

大黃剉炒各壹兩半 旋復花去蒂半兩

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓溫服日三

治婦人腹內血結氣攻疼痛行經脉沒藥丸方

沒藥壹兩研 桂皮去麩 當歸切炒

芫花醋炒半焦 乾漆炒烟透各半兩

右五味搗羅為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或醋湯下不拘時

治婦人腹內有瘀血月水不通少腹滿急桃人丸方

桃人去皮尖雙入麩炒參兩研 蝨蟲肆拾枚去翅足炒

大黃參兩剉炒 水蛭肆拾枚糯米同炒米熟去米

右四味先將三味搗羅為末入桃人同研勻鍊蜜丸

如梧桐子大每服三十丸空心食前溫酒服當下惡

血

治婦人經脉不通血熱壅滯攻注四肢皮膚癭疹并行

經脉紫葳散方

紫葳 凌霄花是也 不以多少

右一味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人月水不通琥珀丸方

琥珀 碎 生藕節 焙切 沒藥 研

斑貓 去翅足糯米同炒 未熟去米各半兩 白丁香

硃砂 各壹分 研 牽牛子 生半兩

右七味搗研為末合研令勻用醋熬狗膽為丸如梧

桐子大每服五丸空心沒藥酒下未通加至十丸

治婦人血勞氣滯經脉不通腹內疼痛當歸散方

當歸 切炒 牡丹皮 芍藥

延胡索 芍藥 各壹兩 桂 去皮

黃芩 圓小者 甘草 炙 水蛭 糯米同炒米熟去米各半

兩

右九味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下

治婦人月經滯澁調順榮氣薑黃散方

薑黃 丁香 各半兩 當歸 切炒壹兩

芍藥 壹分

右四味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三

治婦人經候結滯不通騏驎竭散方

騏驎竭 鯨鯉甲 炙 水蛭 炒

蟲蟲去翅足炒

右四味搗羅為散水和成塊外用濕麩裏炮焦赤去

麩取藥再研為散每服二錢匕煎當歸酒溫調下空

心食前

治婦人血氣不調月水滯澁身體麻痺瘙痒疼痛飲食

減少面黃肌瘦背脊拘急骨間痠痛多吐清水臍腹脹

悶當歸沒藥丸方

沒藥研

丁香各參

木香壹兩

丁香皮

桂皮去麤

騏驎竭研

延胡索

乾漆炒煙

牡丹皮

當歸剉

肉豆蔻各半

檳榔壹兩

安息香

乳香

各壹兩貳味同搗末再用酒
研濾去滓銀器內熬成膏

右一十四味搗羅十二味為末以二香膏和丸如膏

少即少入鍊蜜丸如梧桐子大以丹砂為衣每服二

十九至三十九溫酒或生薑湯下食前早晚各一服

治婦人經脉不通腰腹刺痛拘倦少力嘔吐惡心怠惰

多睡頭眩眼澀日漸羸瘦飲食減少當歸湯方

當歸切炒

紅藍花

延胡索

紫葳各壹兩

琥珀半兩

牡丹皮

薑黃

牡蒙

鬼箭羽各參

騏驎竭各壹兩

桃人去皮尖雙

菴蘭子

藕節切

沒藥研

桂去麤皮

右一十五味麤搗篩每服三錢匕水一盞酒半盞同

煎至七分去滓空心食前溫服如無牡蒙亦得

治婦人月水不通肢節煩痛寒熱往來腹脇結塊攻刺

疼痛日漸羸瘦欲變成勞丹砂丸方

丹砂研

水銀研

硫黃各壹錢

用十四水銀研硫黃研

膩粉各壹

班貓貳拾壹枚去翅

雄黃研壹

右七味再同研勻以狗膽汁和作四十九丸每服一

合丸空心臨臥炒鉛丹少許以酒半盞調勻燒秤鍾蘸

鉛丹酒微焦黑色放溫下或產後血露不快腹內疼

痛皆可服

治血氣滯澁月經不行嘔逆酸水心腹疔痛不可忍者

乾漆散方

乾漆壹兩炒

五靈脂貳兩半用漿水

沒藥研

桂去麤皮

當歸切炒各

胡椒壹

麝香壹錢

右七味搗羅為散每服一錢匕

醋湯調下

治婦人月水或來或不來藏府疼痛麒麟竭丸方

麒麟竭參 芫花貳錢醋炒焦 蟾酥壹分

右三味各搗研為末合研勻細用糯米粥丸如黍米

大每服五丸空心臨臥桃人酒下

治婦人經月不通小便赤澁身體疼痛紅藍花湯方

紅藍花 木通剉 牡丹皮各壹兩

當歸切炒 土瓜根各半兩 甘草炙壹分

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸同

煎至七分去滓空心食前溫服

治婦人血塊血積血痕及經候不行沒藥丸方

沒藥研 麒麟竭 丁香炒

沉香各壹分 桂去麤皮 京三稜炮剉

蓬莪茂炮剉 當歸切炒各半兩 斑貓糯米同炒去頭足翅壹分

芫花半兩醋炒焦 乾漆壹兩炒煙出 硃砂半兩研

芸薑子壹分炒

右一十三味擣研為末和勻醋煮麩糊丸如梧桐子

大每服十九至二十九空心食前生薑醋湯下

治婦人血閉不行臍下鞭痛及腰疼不可忍凌霄花湯

方

凌霄花去萼壹分名紫葳 芫花礬醋炒焦 紅藍花各半兩

沒藥壹分

右四味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至六分去滓食前熱服

治婦人月候久不行心忪體熱面頰色赤不美飲食臍下刺痛腰膝重疼地黃煎丸方

地黃汁

生薑汁

青蒿汁各壹盞同熬成膏

騏驎竭研

沒藥研

延胡索

凌霄花

紅藍花各半兩

右八味將五味各搗研為末和勻將前膏子丸如彈子大每服一丸燒秤錘投酒化下

治婦人月候久不通臍下結鞭疼痛礪砂丸方

礪砂研半兩

水銀壹分

黑鉛半分與水銀結成沙子

當歸切炒半兩

京三稜壹兩炮

青橘皮去白焙

延胡索各半兩

芫青糯米同炒去頭足翅芫花醋炒焦各壹分

右九味搗研為末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服五九空心食前紅藍花湯下

治婦人血澁不行心忪肌熱腰重腹痛當歸湯方

當歸切

芎藭

桂皮去麤

牡丹皮

牛膝酒浸切焙

芍藥赤者

延胡索

麥蘖炒各半兩

沒藥

琥珀各壹分

右一十味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去

滓食前溫服

治婦人經脉不通湯滯散方

斑貓炒去翅足半兩

大黃剉炒參分

水蛭糯米內炒熟去米

本蟲炒各壹分

右四味搗羅為細散研勻狗膽酒調下半錢匕

治月水不通臍下結塊漸覺羸瘦不能飲食紫葛丸方

紫葛剉

菴闍子

牛膝酒浸切焙各壹兩半

桃人去皮尖雙人肆拾玖枚熬

水蛭貳拾壹枚熬

赤芍藥

鼈甲去裙爛醋炙各貳兩

牡丹皮壹兩壹分

瞿麥穗壹兩

桂去麤皮貳分

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹煎

茅根檳榔湯下二十九日再服漸加至三十九

治積血不散經脉不通烏鷓散方

烏鷓去皮毛炙參分

墨燒醋淬半兩

當歸剉焙參分

延胡索兩半

蒲黃炒半兩

水蛭糯米內炒熟去米半兩

芫青炒壹分

右七味搗羅為細散研勻每服一錢匕溫酒調下

治經絡壅滯月脉不通日漸羸瘦四肢無力鼈甲湯方

鼈甲醋炙去裙襴 當歸剉焙 桂去麤皮

生乾地黃兩焙壹 芍藥參分 虎杖炒壹

芫胡壹兩 桃人湯去皮尖雙 牛膝酒浸去苗

鬼箭羽參分 大黃剉炒 蠱蟲壹分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至七

分去滓溫服日一

治婦人月經不通腰腹冷痛面無顏色漸至羸瘦腹脹

氣滿欲成骨蒸宜服芫胡飲方

芫胡去苗壹兩 半夏湯洗柒遍 牡丹皮貳兩

當歸剉焙壹兩 白茯苓去黑皮壹兩 桃人去皮尖雙

吳茱萸洗焙微炒 大黃飯甑中蒸 白朮

桑寄生 桂去麤皮 芎藭各壹兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞

去滓空腹溫服

治婦女逾年月水不通臍下結塊牛膝湯方

牛膝酒浸切焙 牡丹皮 芍藥炒

當歸切焙 芫胡去苗 芎藭

鼈甲去裙襴 羌活去蘆頭 桃人去皮尖雙

陳橘皮湯浸去白 白薔薇根 附子炮裂去皮

京三稜壹兩 桂去麤皮

右一十四味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服空心食前

治月水不通臍下結痛身體黃瘦不思飲食菴藺子丸

方

菴藺子

芎藭

桑耳

桂皮去麤

土瓜根各壹兩

生乾地黄焙貳兩

甘草炙參分

牛膝酒浸切焙

赤茯苓去黑皮各壹兩壹分

芍藥

大黃剉炒各壹兩半

右一十一味擣羅為末鍊蜜和為丸如梧桐子大空

腹酒下二十九漸加至三十九

治經候日久不通面上肝生黑如喫墨每思鹽等食之此疑在藏熱入血室即歌詠言笑悲泣或鬼魅等病此方並治之琥珀湯方

琥珀末

木通剉各半兩

桃人去皮尖雙人炒貳拾肆枚

蟲蟲貳拾壹枚去翅足生

水蛭拾肆枚生

芍藥貳兩

大黃壹兩半

芒消參兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎八分去滓食後溫服服藥後若下痢痢後有黑血黃涎亦如泔淀或下多即更服一劑令盡根本十日內不得喫毒

食

治婦人經候不通已經三兩月日鼈甲湯方

鼈甲去裙爛 白前代赭 醋燉 醋燉

京三稜炮 附子炮裂去皮 延胡索各壹兩半

大黃炒 甘草炙 木香煎 木香煎

桂去麤皮 當歸切焙各壹兩 桃人去皮尖雙入

熟乾地黄焙 紅藍花分 大腹剉貳兩半

右一十五味咬咀如麻豆每服五錢七水一盞半煎

取八分去滓溫服不拘時

治婦人血閉月事不通方

紅花子炒壹兩

右一味搗羅為散每服三錢匕空心溫酒調下

治婦人月事不通白芷散方

白芷兩半 當歸壹兩壹半 側柏切炒貳兩

右三味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下

治月水不通腰腹疼痛鬼箭羽丸方

鬼箭羽熬 水蛭熬 細辛去苗葉各參分

桃人去皮尖雙入炒別研 當歸焙切 芎藭各壹兩

大黃剉炒 牛膝酒浸焙各壹兩壹分

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹酒下

十九丸漸加至二十九丸

治月水不通臍下撮痛溫經丸方

牛膝酒浸切焙壹兩半 大黃剉炒別研各壹 桃人去皮尖雙人

兩壹分 芎藭桂去麤皮

當歸切焙各壹兩 水蛭熬 細辛去苗葉各參分

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹酒下

治婦人風勞氣疾經脉不通漸加羸瘦不思飲食心腹

脹滿徧身疼痛當歸丸方

當歸切焙壹兩半 鱉甲去裙襴醋炙 琥珀研

芎藭芎藭 桃人去皮尖雙人炒黃研 牛膝酒浸切焙

水蛭糯米炒令焦各壹兩 虎杖 桂去麤皮

大黃壹半生炒 芫胡去苗各半兩 蝨蟲炒令色黃

牡丹皮各貳分 麝香研半

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十丸空心用薄荷酒下烏梅湯下亦得

治婦人經脉三年不通牛膝大黃散方

牛膝去苗壹兩壹分 大黃剉炒貳兩半 菴藺子

土瓜根 瞿麥穗 桃人湯去皮尖雙人炒各壹兩

水蛭糯米內炒熟去米 蝨蟲炒去翅足

桂去麤皮各壹兩

右九味搗羅為細散空腹煮生薑汁調服方寸匕日再服

治月水不通血氣澁滯結成堅塊牛膝湯方

牛膝酒浸切焙 蝨蟲去翅足熬 大黃剉炒

黃芩去黑心各半兩 水蛭熬 土瓜根各壹分半

桃人去皮尖雙兩 朴消分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前服

服空心食前服

治月水不通腹中結塊疔刺疼痛虎杖湯方

虎杖 木通剉 牛膝酒浸切焙各貳兩

茅根兩 桃人去皮尖雙兩

大黃剉炒 芒消 紫葛

牡丹去心各壹兩半

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前服

服空心食前服

婦人月水不斷

論曰婦人以衝任為經脈之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經相為表裏主於為月水若勞傷經脈衝任既虛不能制其氣血故令月水來而不斷也治婦人血海久虛臍腹疔痛經脈不止面黃肌瘦四肢

無力不思飲食石中黃丸方

石中黃燒赤醋淬

五靈脂壹兩

禹餘糧伍兩

桑黃炙

高良薑各半

熟乾地黄壹兩

木鼈子去殼慢火炒

地榆各半

右一十味擣羅爲末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每

服二十九至三十九食前麝香酒下

治婦人血海不調因虛冷成積月水不絕及赤白帶下

面色萎黃茯苓散方

白茯苓去黑皮

木香

杜仲切炒

菖蒲

熟乾地黄焙

柏子人研

秦艸去苗土

菴絲子酒浸別搗焙乾青橘皮湯浸去白焙

訶梨勒皮炮

赤石脂

當歸切焙

五加皮剉

牛角鰓燒灰

烏賊魚骨去甲

艾葉灰燒存性各壹兩

右一十六味擣羅爲散每服二錢匕糯米飲調下溫

酒亦得空心食前日三

治婦人血藏虛損月水不斷面色萎黃四肢少力臍腹

疔痛禹餘糧丸方

禹餘糧煨赤醋淬白龍骨煨

赤石脂各壹兩

牡蠣煨赤參兩

艾葉醋煮壹時辰焙

烏頭炮裂去皮臍

防風去義

芎藭

熟乾地黄焙

白茯苓去黑皮各壹兩

人參分參

右一十一味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每

服二十九至三十九空心食前溫酒或醋湯下

治婦人月水不斷或多或少四肢煩倦身體瘦悴當歸

丸方

當歸切焙貳兩半

芍藥

地榆炙

卷柏用葉

桂皮去麤皮

白龍骨煨

鹿茸酒浸去毛炙

人參

蒲黃炒

阿膠炙燥

白朮

厚朴去麤皮生薑汁炙

石斛去根各壹兩

枳殼去瓢炒貳兩

熟乾地黄焙參兩

人白茯苓去黑皮壹兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九至三十九溫酒下日三

治婦人氣血失度經候不止面無顏色食少力倦烏賊

魚骨丸方

烏賊魚骨去甲

羚羊角屑

龜甲醋炙

茯神去木

卷柏微炙

鹿角膠炙燥

訶梨勒皮煨

地榆炙

當歸切焙

熟乾地黄焙各壹兩

右一十味壽羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或棗湯下

治衝任氣虛經血虛損月水不斷綿綿不止地黄湯方

生乾地黄焙貳兩黃芩去黑心當歸焙切

柏葉各壹分半艾葉分半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓入蒲黃一錢匕空心食前服

治婦人經血不斷面黃肌瘦黃耆湯方

黃耆剉白芷龍骨

乾漆炒烟盡代赭煨醋淨牡丹皮各壹兩半

桂去麤皮地榆白朮

當歸焙切天雄炮裂去皮臍黃連去須

訶梨勒皮炮桑耳各壹兩黃芩去黑心

右一十五味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎取八分去滓溫服不拘時

治婦人月水不斷臍腹冷痛腰腿痠疼烏賊魚骨丸方

烏賊魚骨去炙焦鹿茸酥炙訶梨勒皮

當歸焙切白芍藥山茱萸

黃耆剉酸棗人炒微地榆

芎藭

覆盆子去梗

玄參

白茯苓去黑皮

熟乾地黄帶各壹兩半

葶澄茄微炒壹兩

一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九米飲下空心食前

治婦人氣血虛損月水不斷綿綿不已地黄湯方半人

生地黄切焙貳兩

黃芩去黑心半兩

當歸切焙

地榆剉

柏葉炙

艾葉炒各壹兩半

伏龍肝

蒲黃各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片同

煎至七分去滓溫服不拘時

治婦人月水不斷竹筴湯方

青竹筴微炒參兩

右一味為麤末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治婦人月水連綿不絕生地黄湯方

生地黄搗取自然汁

右一味每服三分一盞入酒四分一盞和勻煎令沸

放溫服日三

治婦人月水日夜不斷木賊湯方

木賊壹握

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治婦人月水綿綿不斷乾薑煮散方

乾薑

半生半燒灰

黃明膠

燒灰各壹兩

楮紙

伍張燒灰

白麩壹匙

右四味搗研為散每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓溫服空心食前

治婦人月水久不斷芍藥湯方

芍藥

柏葉炙各壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水酒各半盞煎至七分

去滓溫服

治婦人月水久不絕蒲黃散方

蒲黃

龜灰

炒麩

各半兩

右三味研細為散每服二錢匕煎地黃酒調下

婦人月水來腹痛

論曰月事乃經血之餘和調則所下應期無過與不及之患若衝任氣虛為風冷所乘致氣脉不順所下不調或前或後或多或少風冷之氣與月事相擊故因所下而腰背拘強臍腹刺痛也

治婦人月水不調腰腹疼痛茯苓飲方

白茯苓去黑皮

當歸微炙

芍藥

甘草壹兩

桂去麤皮壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓空

心溫服

治婦人月水不調及欲來臍下痛肢體煩熱當歸飲方

當歸微炙

肉豆蔻去殼

厚朴去麤皮生薑汁炙烟出

甘草炙

芍藥

枳殼去瓢殼炒黃

白茯苓去黑皮

人參各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治婦人月水來腹痛臍下堅鞭積血不下大黃湯方

大黃剉碎微炒

朴消

當歸微炙

芍藥各壹兩

芍藥壹兩

桂去麤皮貳兩半

厚朴

去麤皮生薑汁炙烟出如此柴偏壹兩壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服血行即止服

治婦人月水來腹內疝痛或臍下如盤當歸湯方

當歸微炙

生乾地黄微炒

防風去

山茱萸

黃耆微炙

牛膝去苗酒浸焙各壹兩

枳殼去瓢麩炒黃

白朮炒

人參

甘草炙微赤剉

羚羊角屑

芍藥各參分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服食前

治婦人月水來腹內疝痛不可忍溫經湯方

白茯苓去麤皮半兩

土瓜根

牡丹去心各壹兩半

丹砂別研如粉

薏苡人各壹兩

右六味除研丹砂外麤搗篩即以丹砂和勻每服三錢匕水七分酒三分共一盞同煎七分去滓溫服不

計時候

治婦人月水來不利攻臍腹痛不可忍牡丹湯方

牡丹去心

芍藥

甘草炙剉

黃芩去黑心

人參

桂去麤皮

乾薑炮裂

吳茱萸湯浸參編焙乾微炒各壹兩半

桃人剉拾枚湯浸去皮尖雙人麩炒黃色

白茯苓去黑皮

當歸切焙

芍藥各壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不計時候

治婦人月水來腹痛煩悶體熱芍藥湯方

芍藥

人參

厚朴去麤皮生薑汁炙煙出各

壹兩

肉豆蔻

去殼半兩

甘草

炙

當歸

微炙

枳殼

去瓤麩炒各參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時候

治婦人月事欲下腰腹刺痛或多或少或月內再來或如清水或似豉汁心下堅滿沉重虛乏日漸黃瘦乾地黃丸方

黃丸方

生乾地黄

微炒

桃人

湯去皮尖雙人麩炒黃各壹兩壹分

芎藭

白芷

蒲黃

各壹兩

當歸

微炙

牛膝

酒浸去苗切焙

甘草

炙

芍藥

牡丹

乾薑

炮裂

人參

桂

去麤皮各參分

水蛭

以糯米少許同炒米熟為

度

蟲蟲

去翅足微炒各參拾枚

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十丸溫酒下米飲亦得

治婦人月水不利臍腹疼痛大黃湯方

大黃

剉碎微炒

人參

牛膝

去苗酒浸切焙各壹兩

桂

去麤皮

羌活

去蘆頭

枳殼

去瓤麩炒黃

當歸

微炙

芎藭

瞿麥穗

各參分

檳榔

剉參枚

芍藥

吳茱萸

微炒半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一分拍破同煎至六分去滓下消石半錢溫服如人行三五里再服

治婦人月水來腰腹刺痛不可忍或多或少來如清水或似鼓汁虛之黃瘦芎藭丸方

芎藭 白芷 各壹兩 生乾地黄 碎剉

桃人 湯去皮尖雙人炒 乾薑 炮

甘草 炙 蒲黃 微炒各半兩 芍藥

牡丹 去心 桂皮 去麤 牛膝 去苗酒浸切焙

人參 當歸 切焙各參分

右一十三味搗羅為末鍊蜜和更搗勻熟丸如梧桐子人每服二十九米飲或溫酒下空心食前日二治婦人虛冷月水凝澁不利腹內疼痛四肢煩熱皮膚癢疹飲食減少琥珀丸方

琥珀 研別 木香 禹餘糧 煨醋

白朮 芍藥 鼈甲 去裙襴酒浸炙令香

桂皮 去麤 附子 炮裂去皮臍 羌活 去蘆頭

蓬莪茂 炮剉 細辛 去苗 牡丹 去心

肉豆蔻 去殼 人參 京三稜 剉

黃耆 剉各壹兩 當歸 微焙 檳榔 剉

枳殼

去瓢麩炒
各壹兩半 芫胡去苗

芎藭

桃人

湯去皮尖
雙入炒黃色各貳兩

安息香

半兩研

右二十三味搗羅為末以生地黃自然汁一椀與藥

末同拌次用酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十

九空心溫酒下

治婦人月事欲下臍腹撮痛不可忍吳茱萸丸方

吳茱萸

湯浸柒偏
焙乾參分

當歸

微炙

桃人

去皮尖雙入
黃各壹兩壹分 麩炒

大黃

剉碎微炒

朴消

去麩皮 桂

牛膝

去苗酒浸切焙

芎藭

二兩 黃耆

人參

各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗令勻熟丸如梧桐子

大空心酒下三十九加至四十九日三服或為散子

溫酒調服一錢匕亦得

治月事欲下腹疼痛苦參丸方

苦參

洗剉碎

牡丹

去心

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

當歸

微炒

大黃

剉碎微炒各壹兩

食茱萸

延胡索

五味子

荷葉

微炙各半兩

檳榔

伍枚生用剉

桂

去麩皮參分

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗令勻熟丸梧桐子

大每日空心酒下三十九加至四十九以差為度

治月水不利或將下少腹痛桃人湯方

桃人湯去皮尖雙人

乾薑炮裂

木香炮

芍藥

吳茱萸微炒

當歸微炙各壹兩

甘草炙半兩

桂去麤皮壹兩半

大黃剉碎炒熟貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入芒消少許更煎一兩沸溫服

治婦人月水欲來腰腹先痛嘔逆不食三稜湯方

大京三稜炮剉

天雄炮裂去皮臍

桑根白皮剉

地榆

黃連去須

代赭煨醋淬

當歸切

白朮各壹兩

厚朴去麤皮汁炙

黃芩去黑心

桂去麤皮各半兩

肉豆蔻去殼壹枚

右一十三味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入

生薑五片煎取八分去滓溫服不拘時

室女月水不通

論曰女子二七而天癸至任脉通月事以時下若稟受

不足或衝任為風寒所搏致令血氣凝結不能應時而

下久不治則致勞瘵

治室女月水不通虛脹如鼓不嗜飲食破血行經止痛

牡丹湯方

牡丹皮焙切 當歸焙切

白芷是也 紫葳凌霄花 延胡索

紅藍花去麤 赤芍藥去麤 桂皮去麤

劉寄奴各壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞人生薑一棗

大拍碎煎至六分入酒三分重煎取沸去滓空心服

治室女思慮太過心氣不足氣結不得宣利月水不應

時或久不通或血隔成勞漸有寒熱肌肉不生不思穀

味凡此病不可服破血有性之藥宜通心氣行榮衛滑

經絡人參湯方

人參 檳榔剉 麥門冬去心炒

大腹皮剉 牡丹皮 芍藥

防已 芎藭 草豆蔻去皮

白朮不蒸 生乾地黄焙 丁香皮剉

桔梗炒 枳殼去瓢炒 茯苓去木

當歸焙切 甘草炙各壹兩 桂皮去麤

遠志去心 大黃剉炒各半兩

右二十味麤搗篩每服三錢匕水一盞人生薑二片

棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

治室女月水不通通經紫葳散方

紫葳凌霄花是也 青橘皮湯浸去白焙 當歸切焙各半兩

大麥蘖炒 大黃剉炒 沒藥

桂皮去麤皮 芎藭各壹分

右八味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下食前服

治室女月水不通虎杖湯方

虎杖 牡丹皮 京三稜炒各壹兩壹分

芎藭 當歸炒各壹兩半 桂皮去麤皮

陳橘皮各參分 大腹并皮伍枚

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎同煎至七分去滓下地黃汁一合芒消二錢匕更煎一兩沸空心日午溫服

治室女月水不通芍藥散方

赤芍藥 牛膝焙半兩酒製 桂皮去麤皮

當歸焙各參分 木香 牡丹皮

延胡索 人參 甘草炙

芎藭各半兩 桃人麩炒壹兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕早晚溫酒調下

治室女經脉不通生地黃飲方

生地黄貳兩 羌活去蘆頭 茈胡去苗

桂皮去麤

當歸焙切

京三稜煨

芍藥

地骨皮各半

桃人湯浸去皮尖

拾壹枚

右九味細剉以童子小便五升於新瓷器內慢火煮

令如魚眼沸至一升去滓每服半盞五更日午各一

服頻作三五劑服之

治室女月水不通腹滿有瘀血水蛭飲方

水蛭剉拾枚糯米同炒米熟去米

桃人湯浸去皮尖

拾壹枚

蝨蟲去翅足微炒

大黃剉炒

右四味細剉每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫

服有頃再服當下血如未下明日再服

治室女月水不通心腹脹滿茈胡飲方

茈胡去苗

牛膝去苗

枳殼去瓢麩炒

菴藺子

大黃剉炒

土瓜根各貳兩半

牡丹皮

桂去麤皮各

桃人湯浸去皮尖

拾壹枚

朴消貳兩

右一十味咬咀每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至六分去滓溫服有頃再服

治室女月水不通桑耳湯方

桑耳炙壹兩

當歸焙切

芍藥

桂去麤皮

大黃剉炒各半兩

枳殼麤炒去瓢

治室瞿麥穗各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服日再

治室女月經不行腹中疔痛甘草飲方

甘草炙

芍藥各貳兩

白茯苓去黑皮

桂去麤皮

當歸炒各參兩

右五味細剉每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫

服日二夜一

治室女月水不通肌膚不澤日覺瘦瘁滑血鬼箭羽湯

方

鬼箭羽

木香

當歸焙切

黃芩去黑心

桂去麤皮

芍藥

白朮各壹兩

芍藥壹兩

大黃剉炒

桃人湯浸去皮尖雙人麤炒肆拾玖枚

土瓜根

劉寄奴各壹兩

蝨蟲肆拾玖枚去翅足糯米同炒米熟去米

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五

片煎至七分去滓下檳榔朴消末各半錢匕更煎一

沸溫服

治室女月水不通或天癸過期素未通者牡丹湯方

牡丹皮去黑當歸切

芎藭 甘草炙

細辛去苗桂皮去麤

生乾地黄兩半大黃兩

乾薑兩桃人湯浸去皮尖

蠱蟲去翅足炒黃雌雞壹隻去腸肚以水捌

右一十六味除雞外麤搗篩每服三錢匕取雞汁一

盞同煎至七分去滓下消石末半錢匕更煎一沸溫

服食前日一

治室女榮衛凝澁月水不利或時頭目昏悶肢體拘急

五心虛煩飲食進退多困少力沉香湯方

沉香 檳榔剉

鼈甲攻肋者去裙襴

當歸切 芫胡去

白茯苓去黑 桂皮去麤

陳橘皮湯浸去 生地黃各壹

右一十三味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生

薑一棗大拍碎同煎至七分去滓溫服空心日晚各

一

治室女月水不利斷續不勻當歸散方

當歸切 芍藥 蓬莪茂炮

一陳麴炒 麥蘖炒 青橘皮湯浸去白

京三稜炮 大腹剉 木通剉各壹兩

右九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

日三

治室女經絡寒凝月水不通心煩腹滿腰脚急痛地黃

散方

生地黄兩 生薑五兩

右二味各切同炒乾搗羅為散每服二錢匕溫酒調

下

治室女月水不利骨節痠痛頭面微浮筋脉拘急或生

丹胗寒熱不時飲食無味延胡索散方

延胡索 當歸切 蒲黃炒

芎藭 生乾地黄焙 赤芍藥

澤蘭 蓬莪茂煨 天麻

桂皮去麤皮 滑石各壹兩 地榆醋炒焙

右一十二味搗羅為散每服二錢匕溫酒或薄荷茶

清調下

治室女月水不利徧身疼痛沒藥散方

沒藥 芎藭 木香

烏頭炮裂去皮

天麻

白芷

桂去麤皮

茯神去木

牡丹皮

芍藥

當歸切焙各壹兩

右一十二味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下日三

治室女虛勞內燥因而月水不利少力頰赤口乾五心

煩熱羚羊角湯方

羚羊角鎊

地骨皮

赤茯苓去黑皮

黃耆剉

防風去叉

羌活去蘆頭

桂去麤皮

牛膝去苗

芎藭

麥門冬焙去心

甘草炙壹兩

酸棗仁炒

紅花子

當歸切焙

芍藥各壹兩半

熟乾地黄焙參兩

右一十六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五

片薄荷七葉同煎至六分去滓溫服

治室女月水不利少腹刺痛當歸散方

當歸切焙

牡丹皮

芍藥

延胡索

芎藭各壹兩

桂去麤皮

黃芩去黑心

生乾地黄焙

甘草炙

水蛭糯米同炒去米

紫葳各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下

治室女月水不利散在皮膚癰疹丹起麻木瘙痒五靈

脂九方

五靈脂兩炒壹

烏頭炮裂去皮臍

芍藥

海桐皮剉

生乾地黄焙

紅花子

牡丹皮

防風去叉

芎藭

當歸切焙

紫葳各半兩

右一十一味搗羅為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大

每服二十九溫酒下

治室女月水滯澁調順榮氣薑黃散方

薑黃

丁香

當歸切焙

芍藥各半兩

右四味搗羅為散每服二錢七溫酒調下經脉欲來

先服此藥不拘時候

治室女月水滯澁心煩恍惚鉛霜散方

鉛白霜兩半

右一味細研為散每服一錢七溫地黄汁一合調下

如無地黄汁用生乾地黄煎湯下

治室女月水不通臍下疼痛乾地黄散方

生乾地黄兩焙肆

當歸切焙

桂皮去麤

熟乾地黄壹兩

焙各兩

右四味木臼內搗羅為散每服三錢匕空心臨臥温

酒調下

治室女月水不通當歸丸方

當歸切焙壹兩

乾漆炒煙出

芎藭各半兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸温酒下

治室女月水不通水蛭丸方

水蛭

蝨蟲

貳味去翅足生為末

硃砂

研各壹兩參味以米醋壹

升半同煎如膏

延胡索

壹兩

琥珀研

白花蛇

酒浸去皮骨炙各半兩

芎藭

白附子

炮各壹兩

右八味以後五味搗羅為末用前膏和丸如梧桐子

大每服十丸空心温酒下未通加至二十丸

治室女月水不調

論曰血者陰之物象月盈虧應時而至故謂之月水女

子衝任氣虛經絡不和其血應至而未至未至而先至

或斷或續或多或少血色有異是月水不調之證也

治室女血海虛損月水不調乍多乍少或斷或續或湛

或濁肌肉黃瘁喫食進退四肢倦悶澤蘭丸方

澤蘭葉

附子

炮裂去皮躋各壹兩

當歸

切

牛膝去苗酒浸切焙 芎藭

芍藥去心各半 遠志去心各半 人參去心

陳橘皮去白 厚朴去麤皮生薑汁炙 細辛去苗

乾薑炮 蛇牀子各壹兩半 黃耆剉

乳香研 白朮剉 肉蓯蓉酒浸

桂去麤皮 各參分

右二十九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

溫酒下二十九米飲亦得

治室女月水斷續不調衝任經虛飲食減退肢體黃瘁

凡有心腹一切疾病悉藥之白薇丸方

白薇兩壹 車前子 乾薑炮

當歸剉炒 芎藭 細辛去苗

蛇牀子各半兩 藁本去苗 白芷

覆盆子去梗 桂去麤皮 菖蒲

白茯苓去黑皮 遠志去心 人參

桃人湯浸去皮尖 卷柏各參

熟乾地黄洗 蜀椒去目及閉口者微炒出汗

白龍骨 麥門冬去心焙

右二十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

空心及晚食前用溫酒下三十九

治室女月經不調或少不利前後愆期日月浸久肌肉黃瘁脇下積氣結鞭時發刺疼漸成勞狀鼈甲丸方

鼈甲去裙襴醋炙 桂去蟲皮 京三稜煨

牡丹皮 牛膝去苗酒浸切焙 訶梨勒皮

琥珀 大黃炮 桃人去皮尖雙

土瓜根 附子炮裂去皮臍 赤茯苓去黑皮各壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九煎桃人湯下破血塊氣塊妙

治室女月水不調心腹疼痛或血冷凝結成片斷續不定可思飲食琥珀散方

琥珀參分研 延胡索 牡丹皮

土瓜根各壹兩 沒藥 當歸洗

牛膝去苗酒浸切焙各半兩 木香壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕食前米飲調下溫酒亦得

治室女月水不調或赤或濁斷續不定心膈迷悶腹藏撈撮疼痛氣悶烏藥散方

烏藥貳兩 當歸切 蓬莪茂炮各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治室女月水不調漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

當歸焙切

紅花子

枳殼去瓢炒

白茯苓去黑皮

人參各半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治室女月水不調氣攻心腹或斷或續或赤或白面色萎黃不思飲食沒藥湯方

沒藥

薑黃

人參

當歸焙切

蘇枋木剉

紅藍花

赤芍藥各半兩

附子大者壹枚炮裂去皮臍

白茯苓去黑皮壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分入酒二分再煎沸去滓空心午食前稍熱服

治室女稟受怯弱月水不調或來或止身體疼痛時有寒熱赤芍藥丸方

赤芍藥

熟乾地黄焙

紫蘇子微炒各貳兩

貝母去心

桑寄生

人參

鼈甲去裙襴醋炙

當歸焙切

芎藭各壹兩半

苦參

訶梨勒煨去核

桂去麤皮各壹兩

右一十二味麤羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服空腹酒下二十九

治室女月水不調或多或少或斷或絕不快不利攻刺
疼痛四肢無力不思飲食多困黃瘦胸膈否滿沉香湯
方

沉香壹兩 苈胡去苗 秦艽去苗

肉豆蔻去殼 白芷 黃耆剉

鼈甲去裙襖 桔梗炒 桂去粗皮

寒熱當歸切洗 芎藭 蓬莪茂炮

麥門冬去心 檳榔剉 芍藥

人參 白茯苓去黑皮 海桐皮剉

枳殼去瓢 甘草炙 熟乾地黄焙

酸棗人 木香各壹兩 荆芥穗參
右二十四味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片
烏梅半枚同煎至七分去滓溫服日三

治室女血氣不調止後復來臍腹冷疼澤蘭丸方

澤蘭葉 牡丹皮 芎藭

當歸切 延胡索 蓬莪茂炮

京三稜炮 芍藥 熟乾地黄焙各壹兩

桂去麤皮 青橘皮去白 烏頭炮裂去皮

右一十二味細擣為末用酒麩糊為丸梧桐子大每
服二十九空心食前溫酒下

治室女經脉過多連綿不絕臍腹疼痛乾薑丸方

乾薑炮

白礬各半兩

白石脂兩

熟乾地黄焙

白茯苓去黑皮

人參

烏賊魚骨各壹兩

右七味搗羅為末醋煮麩糊和丸梧桐子大每服二

十九丸溫酒或米飲下空心食前服

治室女月水過期連綿不止臍腹疼痛附子丸方

附子

壹枚炮裂去皮臍

烏賊魚骨

去甲壹兩 白石脂兩

白丁香壹分

白礬燒

乾薑炮各半兩

右六味搗羅為末用醋煮麩糊為丸梧桐子大每服

二十九丸米飲下日三

治室女月水日久不絕心悶短氣四肢乏弱不思飲食

頭目昏重五心煩熱面黃體瘦牡蠣湯方

牡蠣粉

芎藭

熟乾地黄焙

白茯苓去黑皮

龍骨各貳兩

續斷

當歸切炒

艾葉微炒

人參

五味子

地榆各半兩

甘草參分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

棗一枚擘煎至六分去滓食前溫服

治室女稟氣怯弱血海虛損月水不斷地黄丸方

熟乾地黄焙 柏子人別 青橘皮去白

訶梨勒皮炮 杜仲去麤皮 木香炮

白茯苓去黑皮 菖蒲 赤石脂

五加皮剉 菴絲子酒浸 秦艸去苗

海浮石 艾葉燒灰 當歸切

牛角鯁灰各壹兩

右一十六味搗羅為末醋煮麩糊為丸梧桐子大每

服二十九米飲或溫酒下

治室女月水不斷心煩氣悶地黄散方

熟乾地黄洗 白芷 酸石榴皮剉

陳橘皮去白 甘草炙各壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調下不拘時

服

治室女月水不斷地榆湯方

地榆剉 柏葉去枝 蒲黃

酸石榴皮剉 甘草炙 生熟地黄焙各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服空心食前

治室女月水不斷側柏散方

側柏去枝 木賊剉炒微焦

右二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下米飲亦得

治室室女月水來腹痛

論曰室女月水來腹痛者以天癸乍至榮衛未和心神不寧間爲寒氣所客其血與氣兩不流利致令月水結搏於臍腹間疔刺而痛治法宜順血氣無令蘊滯則痛自愈

治室女經絡凝滯攻腹疼痛肢體煩熱骨節疲倦羌活散方

散方

羌活去蘆頭

桂去麤皮

牡丹皮

芍藥

芍藥

延胡索

枳殼去瓢麩炒

當歸焙切

甘草炙

白朮

蓬莪菹煨各壹兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

木香

大黃剉炒各半兩

右一十四味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘

時

治室女血氣凝澁月水欲行先攻臍腹疔痛沒藥丸方

沒藥研

延胡索各壹兩

高良薑剉

乾漆炒烟出

桂去麤皮各半兩

當歸焙切

牛膝酒浸切焙各壹兩

牡丹皮

乾薑炮各半兩

右九味搗研爲末醋煮麩糊爲丸如梧桐子大每服

二十九煎麴湯下空心食前服

治室女經脉虛冷月水來腹痛薑黃散方

生薑兩切肆

生地黃兩切捌

右二味木臼內杵碎暴乾擣羅為散每服一錢溫酒

調不拘時

治室女血氣不利月水來即少腹刺痛地黃散方

生乾地黃壹兩

焙

生薑肆兩

切作片

烏豆貳合

當歸兩切壹

右四味同入銀石器中慢火炒令燥擣羅為散每服

二錢匕溫酒少許調下空心日午臥時服

治室女月水來腹疔痛芍藥散方

芍藥

當歸切

芍藥各壹兩

乾薑兩炮半

右四味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治室女月水欲行攻臍腹疼痛蓬莪散方

蓬莪茂兩煨壹

當歸切

紅芍藥

芎藭

蒲黃

桂去麩皮

延胡索

烏藥

沒藥別研

五靈脂各半兩

乾薑分炮壹

右一十一味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下食前

日午臥時服

治室女血藏虛冷月水凝澁攻少腹痛牡丹散方

牡丹皮

烏頭炮裂去皮臍

桂去麤皮各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

治室女血藏虛冷月水凝澁欲來攻臍腹撮痛六神散

方

當歸切炒壹兩

乾漆炒烟出半兩

延胡索

烏藥剉

烏頭炮裂去皮臍

青橘皮去白炒各壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下空心日晚

再服

治室女月水來少腹痛烏藥散方

烏藥貳兩

當歸切焙壹兩

蓬莪煨壹兩半

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

治室女月候不快欲來即攻臍腹疼痛腰骭沉重飲食

不進沒藥丸方

沒藥研

牡丹皮

京三稜煨

連皮大腹剉

芍藥

當歸切

桂去麤皮各壹兩

丹砂細研半兩

木香壹兩

懷香子炒

丁香炒各參分

右一十一味搗羅為末鍊蜜為丸如雞頭實大每服

一丸溫酒化下淡醋湯亦得空心日晚各一
治室女月水來腹痛牛膝散方

牛膝去苗酒浸切焙

牡丹皮

當歸焙切

丹參各壹兩半

生地黄焙貳兩半

朴消別研

桃人去皮尖雙人炒

芍藥

桂去麤皮

木香

黃芩去黑心

人參各壹兩

右一十二味搗研為散每服二錢匕溫酒調下或用

水一盞生薑三片煎取七分空心食前溫服亦得

治室女月水來不利腰腹痛牡丹散方

牡丹皮

芍藥

檳榔剉

當歸焙切

白朮

赤茯苓去黑皮

生乾地黄焙

芍藥

莎草根炒去毛

桂去麤皮

麥蘖炒各半兩

人參壹兩

右一十二味搗羅為散每服三錢匕水酒共一盞煎

至七分去滓空心溫服未差再服

治室女月水不利或來或止不得宣通攻擊臍腹痛桑

耳丸方

桑耳

菴闍子

桂去麤皮

芍藥

人參

牛膝去苗酒浸切焙

赤茯苓去黑皮

白芍藥各壹兩半

大黃剉炒壹兩

生乾地黃兩 甘草炙半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空腹溫酒下

治室女氣血不和月水欲來先攻少腹刺痛當歸丸方

當歸切焙 續斷切 續斷切 赤芍藥

牡丹皮 延胡索各壹兩

右五味搗羅為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服

二十九至三十九溫酒下空心日晚再服

治室女氣血凝澀月水來不快利少腹疝痛煩悶牛膝

湯方

牛膝去苗酒浸壹兩 菴藺子微炒

當歸切

芍藥 芎藭各半兩

土瓜根洗切壹兩

朴消研 牡丹皮去心

桂去麤皮各參分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治室女月水不利攻腹刺痛草豆蔻湯方

草豆蔻去皮參枚 當歸切 厚朴去麤皮生薑汁炙

甘草炙 芍藥各壹兩 枳殼去瓢炒

白茯苓去黑皮 人參各參分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至七分去

洋溫服不拘時

右白芍藥...

廿草...

草豆...

空...

...

...

...



大德重校聖濟總錄卷第一百五十一

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

